LIBRARY
WEATHER BUREAU
C/dbb
Ao-Pz
50898

WB-53
1012

ROCZNIK

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

1928

LIBRARY
APR 0 x 2012
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

ANNUAIRE

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

1928

LIBRARY
JUL 1 0 1930
WEATHER BUREAU

WARSZAWA
1930
TŁOCZONO W DRUKARNI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

ROCZNIK

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

1928

ANNUAIRE

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

1928

50893
c/dbb
A0pa

WARSZAWA
1930
TŁOCZONO W DRUKARNI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

Errata

Dopełnienie — Supplément

Str. Page	Stacja Station	Miesiąc Mois			Wydrukowano: Au lieu de:	Powinno być: Lire:
XXIX	Dolne	—	Długość geograficzna	Longitude	22°27′	22°28′
XXXI	Drohobycz	—	Szerokość „	Latitude	49°23′	49°21′
XXXI	„	—	długość „	lon_itude	23°34′	23°33′
XXXVI	Hermanice	—	„ „	„	18°48′27″	18°46′20″
11–18	Gdynia	—	szerokość „	latitude	54°31′30″	54°31′24″
11–18	„	—	długość „	longitude	18°32′30″	18°32′54″
19–26	Wigry	—	wys. bar.	Hbar	140.0?	141.4?
83–90	Cieszyn	—	„ „	Hbar	313.0	312.0
91–98	Zakopane	—	„ „	Hbar	846.4	846.5
91–98	„	—	dług. geogr.	longitude	19°58′	19°57′
102	Bieniakonie	—	szer. „	latitude	54°14′	54°15′
102	„	—	dług. „	longitude	25°22′	25°20′
103	Wigry	—	wys. bar.	Hbar	140.0?	141.4?
105	Grudziądz	IV	Opady data max.	Précip. date du max.	7	6
105	Kisielnica	—	wys. bar.	Hbar	145.2?	151.0
105	„	XII	Opady dni ze ✳	Précip. jours de neige	12	13
105	„	—	„ s. r. dni ze ✳	„ t. de l'an. j. de neige	45	46
105	Słonim	IX	„ maximum	„ maximum	17.5	17.0
109	Kutno-Gołębiew	—	wys. bar.	Hbar	108	113.0?
111	Kalisz	III	Opady data max.	Précip. date du max.	9	8
113	Domaczewo	—	wys. bar.	Hbar	155.6	157.25
115	Sielec Pińczowski	—	„ „	Hbar	202.0	202.3?
117	Wieliczka	—	„ „	Hbar	243.0	246.8?
117	Cieszyn	I	Opady dni ze ✳	Précip. jours de neige	10	11
117	„	—	„ s. r. dni ze ✳	„ t. de l'an. j. de neige	51	52
118	Zakopane	—	szer. geogr.	latitude	49°18′	49°17′
119	Hala Gąsienicowa	V	Opady data max.	Précip. date du max.	25	24
119	„ „	—	„ „ rocz. max.	„ date du max. an.	25.V	24.V
119	Zakopane	—	wys. bar.	Hbar	846.4	846.5
121	Chabierów	—	„ „	Hbar	138.0?	139.4?
121	„	XI	Opady suma mies.	Précip. total mens.	40.4?	39.7
121	„	XI	„ dni ⩾0.1	„ jours pluv. ⩾0.1	20	19
121	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	460.9?	460.2
121	„	—	„ s. r. dni ⩾ 0.1	„ t. de l'an. j. pl. ⩾0.1	160	159
121	Lublin	—	wys. bar.	Hbar	197.3	197.1
123	Ciechocinek	VIII	Opady suma mies.	Précip. total mens.	43.1	43.9
123	„	VIII	„ dni ⩾0.1	„ jours pluv. ⩾0.1	18	19
125	Drohobycz	—	„ suma mies.	„ total mens.	9.8	*10.8*
127	Hel	—	wys. stacji	altitude	4.0?	3.4
129	Grodno	I	Opady suma mies.	Précip. total mens.	63.4	64.3
129	„	XII	„ „ „	„ „ „	30.4	30.6
129	„	—	„ suma rocz.	„ „ de l'année	505.3	506.4
129	Dźwierzno	VII	„ „ mies.	„ „ mens.	32.7	32.8
129	„	VII	„ dni ⩾0.1	„ jours pluv. ⩾0.1	8	9
129	„	VIII	„ suma mies.	„ total mens.	58.3	58.2
129	„	VIII	„ data max.	„ date du max.	31	30
129	„	VIII	„ dni ⩾0.1	„ jours pluv. ⩾0.1	16	15
129	„	XII	„ „ ⩾1.0	„ „ „ ⩾1.0	8	9
129	„	—	„ s. r. dni ⩾ 1.0	„ t. de l'an. j. pl. ⩾1.0	102	103
131	Godlewszczyzna	I	„ dni ⩾ 1.0	„ jours pluv. ⩾1.0	7	8
131	„	—	„ s. r. dni ⩾ 1.0	„ t. de l'an. j. pl. ⩾1.0	76	77
131	Opatówiec	XI	„ dni ze ✳	„ jours de neige	3	2
131	„	—	„ s. r. dni ze ✳	„ t. de l'an. j. de neige	39	38
133	Zbiersk	V	„ dni ⩾ 1.0	„ jours pluv. ⩾ 1.0	11	12
133	„	—	„ s. r. dni ⩾ 1.0	„ t. de l'an. j. pl. ⩾1.0	103	104
135	Sobieszyn	—	wys. stacji	altitude	165.0?	167?
135	Zemborzyce	—	„ „	„	179.0?	179.9
135	Kielce	—	Opady s. r. dni ⩾ 0.1	Précip. t. de l'an. j. pl. ⩾0.1	169	168
135	„	—	„ s. r. dni ⩾ 1.0	„ t. de l'an. j. pl. ⩾1.0	121	120
137	Olkusz	IV	„ dni ze ✳	„ jours de neige	6	7
137	„	—	„ s. r. dni ze ✳	„ t. de l'an. j. de neige	64	65
139	Wiśniowiec	—	wys. stacji	altitude	350.0?	368.0?
139	„	I	Opady data max.	Précip. date du max.	22	21
139	„	II	„ „ „	„ „ „	17	16
141	Libusza	—	wys. stacji	altitude	265.0	267.0?
142	Chałupy	—	„ „	„	30?	3.0?
142	„	XII	Opady dni ze ✳	Précip. jours de neige	8	9
142	„	—	„ s. r. dni ze ✳	„ t. de l'an. j. de neige	18	19
142	Błonie	XI	„ dni ze ✳	„ jours de neige	1?	0
142	„	—	„ s. r. dni ze ✳	„ t. de l'an. j. de neige	17?	16
142	Chełm-Obłonie	—	dług. geogr.	longitude	23°28′	23°30′
143	Brzyszczki	IV	Opady dni ze ✳	Précip. jours de neige	2	3
143	„	—	„ s. r. dni ze ✳	„ t. de l'an. j. de neige	37	38
144	Druskieniki	—	wys. stacji	altitude	100.0?	101.0?
145	Berdówka	—	„ „	„ „	145.0	148.0
145	Wojkowice Kośc.	—	„ „	„ „	275.0?	276

Przedmowa.

W przedmowie do Rocznika 1927 był w krótkości określony porządek w jakim Państwowy Instytut Meteorologiczny zamierza w dalszym ciągu ogłaszać wyniki spostrzeżeń polskiej sieci meteorologicznej.

W myśl wykonania wspomnianego planu, ukazują się obecnie w druku spostrzeżenia za rok 1928. Druk Rocznika 1929 już jest rozpoczęty i spostrzeżenia za rok 1929 będą ogłoszone ku końcowi bieżącego roku. Został więc osiągnięty stan normalny, gdyż wyniki spostrzeżeń jednego roku, będą się ukazywały w druku w roku następnym.

Z zaległych lat, przygotowano do druku spostrzeżenia za rok 1926, które prawdopodobnie uda się ogłosić jeszcze ku końcowi bieżącego roku. Ponieważ Roczniki lat zaległych będą znacznie szczuplejszych rozmiarów niż Roczniki lat bieżących, mamy niepłonną nadzieję, że w przyszłych latach uda się wypuszczać w świat po dwa Roczniki zaległe co roku.

Rocznik 1928 został znacznie rozszerzony w porównaniu z zeszłym; porobiono niektóre zmiany w rozkładzie spostrzeżeń, ku większej wygodzie czytelnika. Obszerne uwagi tyczące poszczególnych stacyj za cały czas ich istnienia, będą pożądanym dodatkiem dla wszystkich pracujących w dziedzinie klimatologji.

S. HŁASEK

Dyrektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego.

Warszawa maj, 1930 roku.

Avant-propos.

La préface de l'Annuaire de 1927 contenait le programme selon lequel l'Institut Central Météorologique de Pologne allait entreprendre la suite des publications des observations du réseau météorologique polonais. Conformément à ce programme le présent Annuaire de 1928 vient d'être achevé. L'impression des observations de 1929 et en cours et sera probablement terminée avant la fin de l'année.

On a ainsi obtenu un état normal, c'est-à-dire que les observations faites au cours d'une année paraîtront régulièrement l'année suivante.

On procède actuellement au dépouillement des observations des années précédant 1926. Pour cette dernière ce travail sera terminé prochainement et publié avant la fin de l'année courante. Les Annuaires des années antérieures à 1926 devant être de dimensions réduites, l'Institut espère pouvoir en publier deux par an, en plus de la publication normale.

L'Annuaire de 1928 a été considérablement élargi, par rapport à celui de 1927. Plusieurs changements importants y ont été apportés dans la distribution des observations, de manière à en faciliter la lecture. En outre, des remarques détaillées, touchant particulièrement l'existance des stations ont aussi été introduites dans l'Annuaire 1928. Cette innovation ne sera pas sans être de quelqu'utilité pour les climatologistes.

S. HŁASEK

Directeur de l'Institut Météorologique de Pologne.

Varsovie, mai, 1930.

Uwagi ogólne

W niniejszym Roczniku została ogłoszona drukiem tylko pewna część wyników spostrzeżeń, dokonanych w r. 1928 i w liczbie 1080 nadesłanych do Państwowego Instytutu Meteorologicznego przez stacje meteorologiczne sieci polskiej; pozostałe spostrzeżenia przechowują się w rękopisach w Archiwum Instytutu i mogą być wydawane dla użytku osobom zainteresowanym.

W porównaniu z Rocznikiem 1927 r. w Roczniku 1928 zaszły pewne zmiany.

W pierwszej części tablic liczbowych Rocznika zostały podane spostrzeżenia meteorologiczne in extenso dla 12 stacyj: Wilno (Uniwersytet), Gdynia (Wydział Morski P. I. M.), Wigry, Poznań (Uniwersytet), Warszawa, Pińsk, Puławy, Sarny Poleskie, Kraków (Obserwatorjum Astronomiczne), Lwów (Politechnika), Cieszyn i Zakopane; w drugiej — miesięczne i roczne zestawienia spostrzeżeń, dokonanych na 122 stacjach; w trzeciej—spostrzeżenia opadowe.

Dane, opublikowane in extenso, również uległy zmianie, a mianowicie: w Roczniku 1928 r. zostały opublikowane codzienne średnie wartości dobowe ciśnienia powietrza, temperatury, wilgotności względnej i bezwzględnej i zachmurzenia; natomiast „uwagi", dotyczące jakichkolwiek zjawisk atmosferycznych, gdy nie były zaobserwowane w godzinach terminowych, podane są oddzielnie na osobnych stronicach w końcu danych liczbowych stacyj.

W zestawieniach miesięcznych i rocznych zostały podane wyniki obserwacyj 52 stacyj II rzędu. Niektóre stacje II rzędu zostały opublikowane w Roczniku 1928 r. bez spostrzeżeń barometrycznych, jako stacje III rzędu; wskutek tego liczba stacyj III rzędu wynosi 32; spostrzeżenia 8 stacyj podane są w zakresie zmniejszonym, zaś dla 30 stacyj opublikowano tylko spostrzeżenia termometryczne.

Remarques

Le présent Annuaire contient les résultats de 1080 observations faites en 1928 dans le réseau polonais et reçues par l'Institut Météorologique de Pologne. Les observations non publiées, communiquées par d'autres stations, sont conservées en manuscrits dans les Archives de l' Institut qui les tient à la disposition des personnes désirant les consulter.

L'Annuaire de l'année 1928 a été un peu modifié par rapport à celui de l'année précédente 1927.

La première partie des tableaux numériques de l'Annuaire contient les observations, publiées in extenso, et communiquées par les 12 stations de Wilno (Université), Gdynia (Bureau Maritime de l'Institut Météorologique), Wigry, Poznań (Université), Warszawa, Pińsk, Puławy, Sarny Poleskie, Kraków (Observatoire Astronomique), Lwów (Polytechnique), Cieszyn et Zakopane; la deuxième partie contient les résumés mensuels et annuels climatologiques donnés pour les 122 stations du réseau et la troisième, les observations pluviométriques.

Dans le présent Annuaire on a ajouté aux observations, publiées in extenso dans la première partie, les valeurs moyennes journalières de la pression atmosphérique, de la température, de la tension de vapeur d'eau, de l'humidité relative et de la nébulosité; les remarques sur les différents phénomènes observés entre les heures fixes ont été publiées séparément à la fin des tableaux numériques des stations.

La deuxième partie contient les tableaux numériques des résumés mensuels et annuels de seulement 52 stations de deuxième ordre; quelques-unes de ces stations ont été imprimées sans données barométriques, ainsi que les stations de III-e ordre, dont le nombre est de 32; d'autres restrictions ont été apportées aux observations de 8 stations, et pour 30 stations on n'a publié exclusivement que les observations thermométriques.

Spostrzeżenia opadowe, stanowiące trzecią część Rocznika, składają się również z trzech części.

W pierwszej są opublikowane in extenso wysokości dobowe opadów w mm., ich sumy miesięczne i maxima oraz liczby dni z opadem dla 326 stacyj wybranych, które nadsyłały swe spostrzeżenia do Instytutu w ciągu całego roku.

W drugiej części podane są tylko sumy miesięczne i roczne, a w trzeciej maxima dla wszystkich stacyj sieci opadowej, które nadawały się do druku.

Nowy dział rocznika stanowią dane, dotyczące samych stacyj, — ich założenia, urządzenia, utrzymania, stanu przyrządów i dokonywania obserwacyj. Te wiadomości o stacjach, czasem jednak zupełnie niewystarczające, ułożone są na podstawie korespondencji ze stacjami oraz sprawozdań inspektora P. I. M. Ponieważ te wiadomości nie były publikowane w Rocznikach z lat ubiegłych, przeto uwagi, podane w Roczniku 1928 r. odnoszą się nie tylko do tego roku, lecz i do wszystkich lat poprzednich, w ciągu których stacja funkcjonowała w okresie istnienia P.I.M.

Tu trzeba zaznaczyć, co następuje:

Obserwacje meteorologiczne w Polsce są zorganizowane i prowadzone zgodnie z międzynarodowemi postanowieniami, uchwalonemi na kongresach meteorologicznych.

Państwowy Instytut Meteorologiczny stosuje wszelkie środki, ażeby wprowadzić na stacjach swojej sieci jednakowe i dostatecznie ścisłe metody obserwacyj, ażeby spostrzeżenia nad elementami meteorologicznemi były ciągłe, prawidłowe i zupełnie między sobą porównywalne.

Pierwszem zadaniem pod tym względem było ujednostajnienie przyrządów meteorologicznych i ich instalacyj oraz zamiana starych i różnorodnych narzędzi, używanych w kraju do powstania Instytutu na trzech różnych sieciach państwowych, przyrządami jednakowemi, nowemi i sprawdzonemi.

Niestety zadanie to z powodu różnych przyczyn dotychczas nie mogło być zupełnie wykonane i są jeszcze stacje, wprawdzie już nieliczne, które nie posiadają odpowiednich przyrządów i należytej instalacji.

Oprócz podanych wyżej części Rocznika 1928 r., zawiera on również ogólny spis wszystkich stacyj, które nadesłały swe spostrzeżenia do P. I. M. W spisie tym zostały podane: nazwa stacji i jej rząd, współrzędne geograficzne, wysokość barometrów i termometrów nad poziomem morza, miesiące obserwacyj, oraz stronice, na których obserwacje są wydrukowane.

Les observations pluviométriques, publiées à part sont divisées en trois parties.

Dans la première partie on a publié in extenso les précipitations journalières en millimètres avec les sommes mensuelles et les maxima pour les 326 stations choisies qui ont envoyé leurs observations à l'Institut pendant toute l'année.

La deuxième et la troisième partie ne renferment que les données des sommes mensuelles et annuelles ainsi que les maxima pour toutes les stations du réseau pouvant être utilisées pour la publication.

Une innovation a été introduite dans l'Annuaire 1928, c'est un chapitre contenant des remarques sur les observations des différents stations. Cet aperçu des stations contient les données sur la fondation, l'arrangement, l'entretien et l'état des stations ainsi que sur les instruments et les méthodes d'observations. Ces renseignements, parfois insuffisants, se rapportent non seulement à l'année 1928, mais également aux années antérieures depuis la création de l'Institut. Ils ont été obtenus soit par correspondance, soit par des rapports de l'inspecteur de l'Institut.

Il faut noter ici ce qui suit:

Les observations météorologiques en Pologne sont organisées et poursuivies conformément aux décisions internationales prises aux Congrès Météorologiques Internationaux.

L'Institut Météorologique de Pologne prend toutes les mesures nécessaires afin d'introduire dans les stations de son réseau les méthodes d'observations correctes et exactes de façon à assurer aux observations une continuité et une comparabilité parfaites.

La première chose à faire pour réaliser ce programme, fut de doter les stations de mêmes instruments contrôlés, et d'installations identiques, en remplaçant les instruments employés en Pologne avant la fondation de l'Institut et appartenant aux trois réseaux différents.

Malheureusement, pour diverses raisons, cette question n'a pas encore pu être entièrement résolue jusqu'à ce jour et c'est pourquoi quelques stations, peu nombreuses d'ailleurs, ne possèdent pas encore toutes des instruments uniformes et des installations tout à fait bonnes.

L'Annuaire 1928 contient encore la liste alphabétique de toutes les stations qui ont envoyé leurs observations à l'Institut. Le nom de chacune d'entre-elles est suivi de son ordre, de ses coordonnées géographiques, des altitudes au-dessus du niveau de la mer des baromètres et des thermomètres, de la période des observations exprimée en mois et des pages qui les concernent.

Podział stacyj na rzędy, przyjęty w Roczniku, polega na zakresie działalności stacji i na należących do niej instrumentach. A mianowicie:

Stacje IV rzędu posiadają tylko deszczomierze i dokonywują obserwacje opadowe.

Stacje III rzędu, oprócz deszczomierzy, posiadają jeszcze termometry i w większej części wypadków wiatromierze i dokonywują wszystkie obserwacje, za wyjątkiem barometrycznych.

Stacje II rzędu posiadają oprócz przyrządów wyżej wymienionych jeszcze barometry rtęciowe i dokonywują wszystkie spostrzeżenia, które dla tego rzędu stacyj uchwalił międzynarodowy kongres meteorologiczny.

Stacje I rzędu, oprócz przyrządów, wymienionych wyżej, posiadają jeszcze przyrządy samopiszące. Do tej rubryki zaliczono kilka tylko stacyj meteorologicznych, przeważnie należących do wyższych zakładów naukowych i niezupełnie jednak odpowiadających wymaganiom Międzynarodowego Kodeksu Meteorologicznego.

Wyniesienia stacyj nad poziomem morza zwykle otrzymywane były z map sztabowych. W tych zaś wypadkach, kiedy można było odnaleźć repery, założone jeszcze przy niwelacjach, dokonywanych przez państwa zaborcze, inspektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego podczas swoich wizytacyj stacyj dokonywał specjalnych niwelacyj w celu związania reperu ze stacją i otrzymywał ścisłe dane bezpośrednie. Wysokości barometrów, zaznaczone gwiazdką, nie są dotychczas pewne.

W ciągu ostatnich lat intensywnie dokonywana była inspekcja stacyj przez inspektora P. I. M. Podczas inspekcyj każda stacja doprowadzona zostaje do zupełnego porządku tak w stosunku do aparatury, jak i w stosunku do instalacji. Pod kierunkiem inspektora wybierane bywa miejsce dla stacji oraz dokonywane rozmieszczenie przyrządów na terenie stacji.

Obserwacje na stacjach wyższych rzędów dokonywane były trzy razy dziennie o godz. 7-ej rano, 1-ej popołudniu i 9-ej wieczorem według czasu miejscowego. Obserwacje popołudniowe w Krakowie dokonywano o godzinie 2-ej popołudniu.

Przy ogłaszaniu drukiem spostrzeżeń meteorologicznych w Roczniku został przyjęty wzór międzynarodowy.

Dane obserwacyj, poprawione w Instytucie lub otrzymane drogą interpolacji, drukowano kursywą; dane, wzbudzające pewne wątpliwości, lecz nie po-

Les stations sont divisées en ordres selon leur importance, leur activité et la nature de leur instruments.

Les stations de quatrième ordre ne possèdent que les pluviomètres et font exclusivement les observations pluviométriques.

Les stations de troisième ordre, outre les pluviomètres, possèdent des thermomètres et ordinairement les anémomètres Wild. Elles font toutes les observations courantes, à l'exception de celles du baromètre.

Les stations de deuxième ordre possèdent à côté des instruments nommés, des baromètres. Elles font toutes les observations météorologiques conformément au programme établi pour les stations de cet ordre par le Comité Météorologique International.

Les stations de premier ordre possèdent en plus des instruments désignés tous les appareils nécessaires à l'enregistrement. On a classé dans cet ordre quelques stations appartenant aux institutions scientifiques supérieures du pays, mais qui à proprement parler, ne sont pas des stations de premier ordre, aux termes des décisions du Comité Météorologique International.

La plupart des altitudes des stations au-dessus du niveau de la mer ont été déterminées au moyen des cartes géographiques à courbes hypsométriques. Dans les cas, où il fut possible de retrouver les repères placés pendant les précédents nivellements officiels, l'inspecteur de l'Institut a effectué des nivellements spéciaux pour obtenir les données exactes. Les altitudes douteuses sont marquées d'un astérisque.

L'inspecteur de l'Institut s'est efforcé dans le courant des deux précédents années à réviser le plus grand nombre possible de stations météorologiques. Ces inspections ont eu pour but de régler le programme et l'activité de chaque station, d'y contrôler ou remplacer les instruments et les installations, de choiser des terrains bien appropriés pour changer la disposition de certaines d'entre elles.

Dans les stations d'ordre supérieur les observations sont faites trois fois par jour, à 7^h du matin, à 1^h de l'après midi, et à 9^h du soir, du temps local. A Cracovie par exception les observations de l'après-midi sont faites à 2^h.

Les tables des observations météorologiques sont adoptées conformément au schéma international.

Les données des observations corrigées á l'Institut, de même que celles qui ont été interpolées, sont imprimées en caractère italiques; les valeurs

prawione, drukowano ze znakiem zapytania; brak obserwacyj zaznaczony jest kreską.

W tych wypadkach, kiedy w poszczególnych godzinach nie dokonano obserwacyj, a takie luki w ciągu miesiąca nie były liczne, brakujące wartości ciśnienia powietrza i temperatury były wyprowadzone dla otrzymania średnich miesięcznych drogą porównania ze stacjami sąsiedniemi. Średnie takie otrzymane ze wszystkich danych miesiąca, tak rzeczywistych jak i interpolowanych, wydrukowano również kursywą.

Wszystkie opublikowane w Roczniku 1928 dane były obliczone i sprawdzone przez personel Wydziału Stacyj P. I. M. W pracy tej brali udział: E. Paczóski, K. Chomicz, J. Gumińska, H. Grzymałowska, K. Niebrzydowski, K. Grotkowski, J. Pleciński i J. Leszczyński; krótkotrwałą pomoc okazywało kilka innych osób.

Poniżej podane są uwagi, dotyczące obserwacyj różnych elementów meteorologicznych i ich ogłoszenia w Roczniku:

Ciśnienie powietrza. Obserwacyj nad ciśnieniem powietrza dokonywano wyłącznie za pomocą barometrów rtęciowych, porównanych z normalnym barometrem Państwowego Instytutu Meteorologicznego: Normal-Quecksilber-Gefässbarometer N 387 von R. Fuess in Berlin-Steglitz. W listopadzie roku 1922 barometr ten został sprawdzony w Physikalisch-Technische Reichsanstalt w Charlottenburgu. Sprawdzanie wykazało, że wskazania normalnego barometru w przedziale od 751 mm do 773 mm są o 0.02 mm wyższe od rzeczywistych ciśnień. Również termometr przy barometrze w przedziale od 0° do 30° C. wskazywał temperaturę o 0.1° C. wyższą od rzeczywistej.

Na stacjach sieci polskiej używane są naogół barometry rtęciowe systemu morskiego. Nieliczne tylko stacje wyposażone są w barometry naczyńkowo-lewarowe syst. Wild-Fuess.

Barometry stacyjne wykonane są w zakładach mechanicznych Kappellera i Jaborka w Wiedniu, R. Fuess'a w Berlinie, F. O. Müllera w Petersburgu, przeważnie zaś Balcerkiewicza w Warszawie.

Wskazania barometrów, ogłoszone w Roczniku, są redukowane tylko do 0° C. i sprowadzone do ciężkości normalnej (45° na poziomie morza). Dane barometryczne podane są w milimetrach słupa rtęci.

Temperatura. Temperatura powietrza obserwowana była za pomocą termometrów Celsiusza.

Termometry były umieszczane przeważnie w klatkach systemu angielskiego (model sieci polskiej:

un peu douteuses, mais non corrigées, sont suivies du signe d'interrogation, les lacunes dans les observations sont désignées par un trait.

Quand les lacunes dans les observations de la pression atmosphérique et de la température n'ont pas été trop nombreuses dans un même mois, elles ont été comblées par la comparaison avec les stations voisines; les moyennes mensuelles sont alors déduites de toutes les données du mois: chiffres corrigés et chiffres originaux. De telles moyennes sont publiées en caractères italiques.

Toutes les observations publiées dans l'Annuaire de 1928 sont calculées et vérifiées par le personnel de la Section Climatologique de l'Institut. A ce travail prirent part E. Paczóski, K. Chomicz, J. Gumińska, H. Grzymałowska, K. Niebrzydowski, K. Grotkowski, J. Pleciński et J. Leszczyński.

Quant à l'équipement instrumental des stations météorologiques et aux détails relatifs à la publication des observations, on peut faire les remarques suivantes:

La pression atmosphérique a été observée exclusivement à l'aide de baromètres à mercure, comparés au baromètre normal de l'Institut Météorologique de Pologne: Normal Quecksilber-Gefässbarometer Nr. 387 von R. Fuess à Berlin-Steglitz. Ce baromètre a été comparé au mois de novembre 1922 au baromètre appartenant à la Physikalisch-Technische Reichsanstalt à Charlottenburg. Les comparaisons ont démontré que les données du baromètre de l'Institut, dans les limites de 751 mm à 773 mm, surpassent un peu (0.02 mm) les pressions vraies; les températures du thermomètre attaché au baromètre dans les limites de 0° á 30° C. sont supérieurs de 0.1° C. à la température vraie.

Ou emploie de préférence aux stations du réseau polonais les baromètres du type marin. Quelques stations, seulement, possèdent des baromètres à mercure du système Wild-Fuess.

Les baromètres en usage aux stations sont fabriqués par les ateliers de mécanique Kappeller et Jabork à Vienne, R. Fuess à Berlin, F. O. Müller à Petersbourg et de préférence par le mécanicien Balcerkiewicz à Varsovie.

Les valeurs de la pression atmosphérique sont réduites à 0° C. et à la gravité normale. (45° au niveau de la mer). Les indications barométriques sont imprimées en millimètres de la colonne de mercure.

Température. La température de l'air est donnée en degrés centigrades.

Les thermomètres sont installés principalement dans les abris du type anglais (modèle du

drzwiczki otwierają się na bok) na wysokości 2 metrów nad powierzchnią gruntu.

Termometry psychrometryczne mają podziałki co 0.2° C, termometry „maximum“ i „minimum“ co 0.5° C. Odczytywania czynione są z dokładnością do 0.1° C.

W wypadkach, kiedy termometr maksymalny wskazywał temperaturę nieco niższą, a termometr minimalny nieco wyższą, niż zwykły termometr suchy w obserwacjach terminowych, jako maximum wzgl. minimum, przyjęte było odpowiednie odczytanie termometru suchego.

Temperatury średnie, podawane w zestawieniach w drugiej części Rocznika, obliczone były według wzoru:

$$\frac{1}{4}\,(7^{h}_{a} + 1^{h}_{p} + 9^{h}_{p} \times 2)$$

Wartości średnie innych elementów meteorologicznych są średniemi arytmetycznemi z trzech obserwacyj terminowych.

W tych wypadkach, kiedy stacja nie posiadała termometrów maksymalnego i minimalnego, odpowiednie temperatury skrajne podane zostały według terminowych odczytań termometru zwykłego i zaznaczone kursywą.

Wilgotność. Wilgotność powietrza obserwowana była przeważnie zapomocą zwykłych psychrometrów Augusta lub w wypadkach względnie rzadkich aspiracyjnego psychrometra Assmanna.

Wartości ciśnienia pary wodnej i wilgotności względnej są obliczane według tablic Jelinka (Jelinek's Psychrometer Tafeln).

Równoczesne pomiary wilgotności dokonywane zapomocą hygrometrów włosowych, nielicznych zresztą na naszej sieci, nie są ogłoszone drukiem.

Nieumiejętne prowadzenie przez obserwatorów obserwacyj na termometrze zwilgoconym, zwłaszcza w zimie, nie pozwoliło w wielu wypadkach wyznaczyć stanu wilgotności, wobec czego dane te są w Roczniku opuszczone.

Wiatr. Do oceny kierunku wiatru i jego prędkości posługiwano się przeważnie wiatromierzem Wilda pozwalającym nie tylko notować kierunki wiatru, lecz określać i jego szybkość; na stacjach, nie posiadających wiatromierza, prędkości wiatru notowano przy pomocy skali Beaufort'a i liczby Beaufort'a sprowadzano do m./sek. według ustalonego stosunku. Przyrządy samopiszące posiadały tylko nieliczne stacje

réseau polonais: la porte de l'abri s'ouvre sur le côté) à la hauteur de 2 mètres au-dessus de la surface du sol.

Les thermomètres psychromètriques sont divisés de 0.2° en 0.2° C; les thermomètres à maxima et à minima de 0.5° en 0.5° C. Les lectures sont faites avec la précision de 0.1° C.

Dans les cas où le maximum relevé par un thermomètre à maxima est un peu plus bas que les températures maxima relevées pendant les trois observations, ou un minimum relevé par un thermomètre à minima est un peu plus haut que les températures minima relevées pendant les mêmes trois observations, les données de ces dernières sont prises comme le maximum, respectivement, comme le minimum du jour.

Les moyennes de la température, publiées dans la deuxième partie de l'Annuaire, ont été calculées par la formule

$$\frac{1}{4}\,(7^{h}_{a} + 1^{h}_{p} + 9^{h}_{p} \times 2)$$

Les moyennes des autres éléments météorologiques sont les moyennes brutes, déduites des trois observations journalières.

Dans les cas, où une station ne possédait pas de thermomètres à maxima et à minima, les températures extrêmes, prises d'après les thermomètres ordinaires, sont imprimées en italiques.

Humidité. L'humidité de l'air a été observée principalement à l'aide du psychromètre ordinaire d'August ou, dans des cas assez rares, à l'aide du psychromètre à aspiration d'Assmann.

Les valeurs de la tension de la vapeur d'eau et de l'humidité relative ont été calculées d'après les Jelinek's Psychrometer Tafeln.

Les indications des hygromètres à cheveu, actuellement peu nombreuses, ne sont pas publiées.

Les difficultés, rencontrées par les observateurs dans les lectures des thermomètres mouillés, surtout en hiver, font qu'une partie de ces valeurs ne sont pas données dans l'Annuaire.

Vent. On emploie principalement une girouette du système Wild qui permet d'évaluer non seulement la direction, mais aussi la vitesse du vent. Dans les stations, ne possédant pas la girouette Wild, on a noté la vitesse du vent au moyen de l'échelle de Beaufort. Les évaluations de la vitesse sont toujours converties en mètres par seconde d'après un rapport connu. Quelques stations possèdent des anémographes.

Kierunek wiatru według decyzji Międzynarodowego Kongresu Meteorologicznego oznaczano literami:

N wiatr z północy
E wiatr ze wschodu
S wiatr z południa
W wiatr z zachodu.

W większości wypadków obserwowano 16 głównych kierunków wiatru.

Prędkość wiatru obliczano w metrach na sekundę. Jeżeli prędkość wiatru była mniejszą od 1 metra na sekundę, kierunku wiatru nie podawano, zaś w tablicach stawiano 0.

Zachmurzenie. Stopnie zachmurzenia oceniano na oko według zwykłej skali 0—10 (0 = pogodnie, 10 = pochmurno).

Usłonecznienie. Usłonecznienie notowane było na nielicznych stacjach zapomocą heljografu Campbella.

Opady. Do pomiaru opadów używano przeważnie deszczomierzy systemu Hellmanna o powierzchni otworu górnego 200 cm. Opady mierzone były raz na dzień o 7-ej godz. rano. Deszczomierze zwykle ustawiano na wysokości 1 m. nad powierzchnią gruntu. Co się tyczy innych wiadomości, dotyczących obserwacyj opadowych, patrz stronice 148—151.

Uwagi. W rubryce „Uwagi" dla wyznaczenia różnych zjawisk meteorologicznych przypadkowych używano następujących ogólnie przyjętych znaków międzynarodowych, stawianych oddzielnie lub w połączeniu.

• deszcz
✳ śnieg
▲ grad
△ krupy
K burza
T burza odległa
ϟ błyskawica
≡ mgła
≡ mgła dolna
≡ mrzy przy mgle
∞ opary
⊔ szron
⌓ rosa
V sadź
wicher (prędkość wiatru ≧ 15 m/s)
zorza północna
⊙ słońce podczas obserwacji
◜ tęcza
zamieć śnieżna
⊕ pierścień naokoło słońca
◑ wieniec naokoło słońca
◑ pierścień naokoło księżyca

La direction du vent, conformément à la décision du Congrès Météorologique International, est désignée par les lettres ci-dessous:

N vent du Nord
E vent de l'Est
S vent du Sud
W vent de l'Ouest

En général on a observé les seize directions principales du vent.

La vitesse du vent est exprimée en mètres par seconde; si elle est restée inférieure à un mètre par seconde on n'a pas indiqué de direction du vent dans les tables, où figure alors un 0.

Nébulosité. Le degré de la nébulosité est estimée en chiffres de 0 à 10 (0 = serein, 10 = couvert).

Durée de l'insolation. La durée de l'insolation est évaluée d'après les indications des héliographes du système Campbell que possèdent quelques stations peu nombreuses.

Précipitations. Pour recueillir les précipitations on emploie des pluviomètres du système Hellmann dont la superficie de l'ouverture supérieure est égale à 200 cm^2. Les quantités d'eau sont mesurées une fois par jour, à 7^h du matin. Les ouvertures des pluviomètres se trouvent à la hauteur 1 m. au-dessus de la surface du sol. Quant aux autres renseignements sur ces observations on se reportera aux pages 148 — 151.

Remarques. Pour la désignation des phénomènes accidentels on s'est servi dans la colonne des „Remarques" des signes couventionnels internationaux suivant, ainsi que de leurs combinaisons:

• pluie
✳ neige
▲ grêle
△ grésil
K orage
T orage lointain (tonnerre)
ϟ éclair (sans tonnerre)
≡ brouillard
≡ brouillard à la surface de la terre
≡ brouillard mouillant
∞ brouillard sec, brume
⊔ gelée blanche
⌓ rosée
V givre
tempête (vitesse du vent ≧ 15 m/s)
aurore boréale
⊙ soleil à l'heure de l'observation
◜ arc-en-ciel
chasse — neige
halo solaire
◑ couronne solaire
halo lunaire

☋ wieniec naokoło księżyca
⊠ pokrywa śnieżna
ᔕ gołoledź

Wykładnik (0) albo (2), postawiony koło jakiegokolwiek znaku międzynarodowego wskazuje siłę zanotowanego zjawiska: 0 = słaby, 2 = silny.

Dla wyznaczenia czasu, w którym zaobserwowano jakiekolwiek zjawisko przypadkowe, stosowano w Roczniku następujące notowania:

„n" = w nocy t. j. w przeciągu czasu od 9-ej godziny wieczorem do 7-ej rano. Litera „n" oznacza w ogólności noc ubiegłą, z wyjątkiem tych wypadków, kiedy litera „n" postawiona poza literami „a" lub „p".

1. = zjawisko obserwowano podczas pierwszej obserwacji, o godzinie 7-ej rano.

„a" = rano, t. j. między pierwszą a drugą obserwacjami.

2. = podczas drugiej obserwacji, o godz. 13-ej.

„p" = wieczorem, t. j. między drugą a trzecią obserwacjami.

3. = podczas trzeciej obserwacji, o godz. 21-ej.

Za dzień jasny uważany był taki, w którym średnia z trzech terminowych obserwacyj zachmurzenia była < 2, za dzień pochmurny, kiedy ta średnia była > 8.

Za dzień z mgłą uważany był każdy dzień, w którym obserwator zanotował jakąkolwiek mgłę w przeciągu tej doby.

W. Niebrzydowski

Kierownik Wydziału Stacyj
Państwowego Instytutu Meteorologicznego

☋ couronne lunaire
⊠ couverture de neige
ᔕ verglas

L'exposant (0) ou (2) qui suit un signe international indique que le phénomène mentionné a été faible (0), ou fort (2).

Pour désigner l'instant où un phénomène météorologique accidentel a eu lieu, on s'est servi des abréviations suivantes:

„n" = la nuit (21^h — 7^h_a). La lettre „n" indique en général la nuit précédente, par rapport au moment de l'observation, sauf le cas où „n" suit „a" on „p".

a = le matin (7^h — 13^h)
p = le soir (13^h — 21^h)

Enfin les chiffres 1.2.3, indiquent que le phénomène a eu lieu aux heures d'observations, c'est à dire à 7^h_a, 13^h_p, 21^h_p.

Un „jour serein" veut dire que la moyenne des trois observations de la nébulosité a été < 2, un „jour couvert" que cette moyenne a été > 8.

On a compté comme jours de brouillards ceux pendant lequels l'observateur a noté ce phénomène à un moment quelconque de la journée.

W. Niebrzydowski

Chef de la Section Climatologique
de l'Institut Météorologique de Pologne

Uwagi dotyczące stacyj meteorologicznych.

Remarques sur les stations météorologiques.

Antoniny. Stacja meteorologiczna II rzędu w Antoninach założona 17 kwietnia 1926 r., znajduje się przy głównej siedzibie „Sandomiersko-Wielkopolskiej Hodowli Nasion" pod Lesznem.

$\varphi = 51^0\ 51'$, $\lambda = 16^0\ 35'$, $H = 94.395$ m ($H^b = 96.715$ m). Stacja posiada następujące przyrządy:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza (typ morski) Nr. 183 z poprawkami: narzędziowa +0.06 mm, Cg +0.47 mm, stała ogólna +0.53 mm. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu = 2.32 m, nad poziomem morza 96.715 m. Barometr zawieszony jest w sali selekcyjnej na północnej ścianie; utrzymany jest należycie, znajduje się w stanie dobrym, „próżnia" powietrza nie zawiera. Świadectwo do barometru wydane z P. I. M. w r. 1919. Przy porównaniu tego barometru z barometrem kontrolnym inspektora podczas inspekcji 29 marca 1929 r. wskazania obydwóch barometrów były zupełnie zgodne. *Termometry:* suchy L. Balcerkiewicza Nr. 156, zwilgocony Nr. 1530, termometr maximum Lambrechta Nr. 8, (Nr. P.I.M.) termometr—minimum Müllera Nr. 8642. Wszystkie termometry sporządzone ze szkła jenajskiego, funkcjonują sprawnie i posiadają świadectwa z poprawkami, wydane przez P.I.M. w r. 1926. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m 10 cm.

Klatka dużych wymiarów. Podczas inspekcji okazało się, że farba na klatce zaczęła schodzić, wobec czego klatka miała być pomalowana na nowo w krótkim czasie.

Deszczomierz ustawiony w polu, w ogrodzeniu z drutu kolczastego, w odległości 5 metrów od klatki.

Wiatromierz — Wilda ustawiony na słupie na wysokości 10.5 metra według kompasu z uwzględnieniem zboczenia magnetycznego. Wiatromierz znajduje się w stanie dobrym.

Wszystkie przyrządy ustawione są na poletku doświadczalnem, w miejscowości zupełnie równej, otwartej ze wszystkich stron; żadnych szkodliwych wpływów na wskazania przyrządów ze strony otaczających przedmiotów być nie może; rozmieszczenie i ustawienie przyrządów odpowiada wymaganiom instrukcji.

Niwelacja. Celem określenia wzniesienia nad poziomem morza w czerwcu 1926 roku była przeprowadzona dokładna niwelacja przez inżyniera p. L. Bierkowskiego, przyczem dla nawiązania się do niwelacji państwowej otrzymano z Miejskiego Urzędu Budowlanego w Lesznie trzy punkty stałe. Na podstawie niwelacji wyznaczono wysokość barometru = 96.715 m.

Kierownikiem stacji meteorologicznej jest inż.-agronom p. Rosnowski, obserwatorem asystent fermy p. Józef Kaczór. Obserwacje są prowadzone starannie i dobrze.

Inspekcja. W dniu 29 marca 1929 r. została przeprowadzona inspekcja przez inspektora P. I. M. p. B. Bonasewicza. Okazało się, że stacja znajduje się w zupełnym porządku i funkcjonuje sprawnie. Wobec tego, iż na południu Województwa Poznańskiego niema żadnego heliografu, inspektor P. I. M. zwrócił się do Dyrektora fermy z prośbą o zakupienie tego przyrządu. Dyrektor przychylił się do prośby, *heliograf* zakupiono i ustawiono w czerwcu 1929 r.

Baligród. Stacja III rzędu, założona w r. 1919. $\varphi = 49^0\ 20'$, $\lambda = 22^0\ 17'$, H = 445.0 ? m. Obserwacje meteorologiczne w Baligrodzie były prowadzone jeszcze przed wojną. W Archiwum P. I. M. przechowują się spostrzeżenia z lat 1912—1918. Podczas wojny obserwacje zostały przerwane i wznowione po założeniu nowej stacji przez P.I.M. Do r. 1924 spostrzeżenia prowadzone były przez p. Radoniewicza, przyczem posługiwano się *termometrem* suchym Neuhofera (w Wiedniu) Nr. 1156, umieszczonym w osłonie blaszanej koło północno-zachodniej ściany budynku na wysokości 2 m i starym deszczomierzem austrjackim, ustawionym w ogrodzie warzywnym. W dniu 2 lutego 1924 stację przeniesiono do szkoły powszechnej, przyczem kierownikiem stacji został kierownik szkoły p. J. Kubicki. Po przeniesieniu stacji termometr został umieszczony również w osłonie blaszanej koło ściany południowo-wschodniej na wysokości 2 metrów, a deszczomierz w ogrodzie, położonym w miejscu otwartem. Od czerwca 1924 stary deszczomierz został zamieniony na nowy deszczomierz syst. Hellmanna z powierzchnią otworu górnego=200 cm^2. We wrześniu 1926 została wysłana klatka angielska, do której przeniesiono termometr. Klatka stoi na otwartem miejscu w pobliżu budynku jednopiętrowego. Obserwacje z lat ostatnich dla celów naukowych nie nadają się.

Berdówka. Stacja III rzędu, założona przez Sejmik w grudniu 1924 przy Szkole Rolniczej. Przedtem w Berdówce funkcjonowała stacja IV rzędu, prowadzona przez p. W. Klikowicza. Kierownikami stacji byli dyrektorzy szkoły p. H. Janowski, a od listopada 1928 A. Garszyński. Obserwacje prowadzili uczniowie. $\varphi = 53^0\ 55'$, $\lambda = 25^0\ 30'$, H = 148.0 m. Stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1823; termometry—maximum do lipca 1928 r. Nr. 1339, od lipca Nr. 1888 i w końcu roku Nr. (P. I. M.) 132; termometry — minimum Nr. 3109, zaś w marcu i kwietniu 1928 Nr. 1418. Obserwacje termometrów maximum i minimum są złe. Termometry umieszczone były w klatce. *Klatka* ustawiona na grzędach w ogródku botanicznym w miejscu otwartem. *Deszczomierz* ustawiony na trawniku w odległości od budynków i drzew, większej niż ich wysokość. *Wiatromierza* Wilda stacja nie posiada, kierunki notują się w przybliżeniu w liczbie 8, prędkość zaś nie podaje się wcale.

Biała Podlaska. Stacja II rzędu, założona w październiku 1924 r. przy gimnazjum męskiem im. Kraszewskiego. Do 15 marca 1926 r. funkcjonowała jako stacja III rzędu. W latach poprzednich w Białej Podlaskiej istniała stacja opadowa.

$\varphi = 52^0\ 2'$, $\lambda = 23^0\ 7'$, H = 143.0 m., H^b = 147.1 m. Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 324 z popr. z r. 1926: instr. +0.25 mm, Cg +0.46, st. og. +0.71 mm. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 4.1 m, nad poziomem morza 143.0 m. + 4.1 m. = 147.1 m.

Termometry O. Müllera: suchy Nr. 962 (h^t = 2.22) i zwilgocony Nr. 967 (h^t = 2.22); początkowo nie stosowano poprawek; poprawki uwzględniano od lipca 1926 r.; termometr — maximum Nr. 1262 (h^t = 2.16) i termometr — minimum Nr. 598 (h^t = 2.12). Termometry maximum i minimum miały poprawki i świadectwa z r. 1925. Termometry umieszczone są w klatce. *Deszczomierz* syst. Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m na dziedzińcu szkolnym w miejscu otwartem. *Wiatromierz* syst. Wilda ustawiony na dachu podług kompasu początkowo bez uwzględnienia deklinacji, od stycznia r. 1926 z uwzględnieniem; wysokość wiatromierza 14 m 11 cm. *Klatka* ustawiona podług instrukcji w miejscu otwartem i ogrodzonem parkanem, spód klatki wystaje ponad parkanem.

Kierownikami stacji byli: A. Kasperski i Mickiewicz. Obserwacje prowadzili uczniowie gimnazjum. Spostrzeżenia dokonywane były źle.

Białokrynica. Stacja II rzędu przy Państwowej Średniej Szkole Rolniczej została uruchomiona w końcu grudnia 1922 r. (Na początku funkcjonowała jako stacja III rzędu) φ=50° 8′ 30″ λ=25° 44′ 30″ H = 229 ? m. H^b = 239.0 ? m. Obserwacje meteorologiczne w Białokrynicy były prowadzone na stacji rosyjskiej już od r. 1895. Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 319 z poprawkami: instr. —0.36 mm., Cg +0.32 mm. st. og —0.04 mm. Barometr był zawieszony na wysokości 10 m nad powierzchnią gruntu i 239.0 ? m nad poziomem morza. Obserwacje nad ciśnieniem powietrza dokonywane były zapomocą tego barometru od stycznia 1926 r. Od maja 1924 r. do stycznia 1926 r., obserwacje prowadzono według aneroidu Naudet Nr. 726. *Termometry* z poprawkami: suchy Nr. 616 (h^t = 2.30 m), zwilgocony Nr. 625 (h^t = 2.30 m), termometr — maximum Nr. 10332 (h^t = 2.22 m) i termometr — minimum Nr. 700 (do 1927 r.) i Nr. 3105 (od 1927 r.) (h^t = 2.17 m). (Wysokość termometrów w r. 1923 wynosiła 3.3 m). Termometry umieszczone są w klatce, ustawionej w ogrodzie. *Deszczomierz* ustawiony na wysokości 1 m (w r. 1923 h = 1.7 m) w ogrodzie w dostatecznej odległości od zabudowań, płotów i drzew.

Wiatromierz ustawiony przy pomocy busoli na wysokości 13 m. Z pośród innych przyrządów stacja posiadała termometr gruntowy Nr. 3289 na głębokości 50 cm. i hygrometr włosowy Nr. 155.

Kierownikiem stacji był K. Załęski.

Białowieża. Stacja meteorologiczna II rzędu, założona przy Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w październiku 1921 r.

$\varphi = 52^0\ 42'$ $\lambda = 23^0\ 51'$. H do VIII 1926 = 171.5 m H^{bar} = 173.0 m, od VIII—9.X.1926 H = 161.6 m H^{bar} = 164.09 m. Od 9.X.1926 — VIII 1929 H = 168.47 m H^{bar} = 169.97 m H klatki = 157.111 m.

Od chwili założenia stacji do sierpnia r. 1929 przyrządy meteorologiczne zewnętrzne zmieniły swoje miejsce 2 razy, barometr zaś został przeniesiony 3 razy.

1. Stacja meteorologiczna w Białowieży od założenia do października 1926 r. znajdowała się w parku przy domie administracyjnym Dyrekcji lasów państwowych. Barometr wówczas zawieszony był w mieszkaniu obserwatora na wysokości koło 1.5 metra nad powierzchnią gruntu i 173.0 m. nad poziomem morza. W 1926 r. obserwator zmuszony był zmienić swoje mieszkanie, wobec czego w sierpniu 1926 r. barometr został przeniesiony z dawniejszego mieszkania obserwatora w parku przy domu administracyjnym (H = 171.5) do nowego przy stawie koło pałacu, które znajdowało się w odległości koło 2 km od dawnego miejsca. (H w przybliżeniu = 164.09 m).

2. W dniu 9 października 1926 r. stacja (barometr i przyrządy zewnętrzne) została przeniesiona na inne miejsce do parku pałacowego, a niektóre przyrządy zamieniono na nowe. Przy tem przeniesieniu stacji przyrządy meteorologiczne zewnętrzne ustawiono poza pałacem i domem „świckim" na dużej polanie, tak zwanej „odwiecznej polanie leśnej", na której nigdy nie rosły drzewa i która ma w promieniu około 2 km. Wzniesienie terenu, na którem stoi klatka na tej polanie, nad poziomem morza wynosi 157.111 m. Dokoła stacji ciągnie się puszcza; od strony N znajduje się „Rezerwat", od strony S Nadleśnictwo Białowieża. Spadek terenu w stronę W na początku jest bardzo łagodny, a potem raptowny (na 15 — 20 metrów w pobliżu rzeczki Narewki i sztucznych stawów carskich). W stronę S teren powoli podnosi się. Stację przeniesiono ze względu na to, iż drzewa na starem miejscu o tyle wzrosły, że wiatromierz Wilda znajdował się o 5 — 6 metrów niżej koron drzew.

Stacja posiadała wszystkie przyrządy stacyj II rzędu oraz *heliograf* systemu generała Wieliczko.

Barometr (od grudnia 1921 r.) rtęciowy morski Balcerkiewicza Nr. 151 z poprawkami: instr. +0.004 mm, Cg +0.52 mm, st. og. +0.52 mm. Wysokość barometru nad poziomem morza przyjmowana była mylnie od chwili pierwszego zawieszenia barometru = 160 m, a od lutego 1923 r. = 180 m. W rzeczywistości zaś według niwelacji dokonanej przez p. Bonasewicza wysokość barometru nad poziomem morza wynosiła 173 m. Po przeniesieniu barometru w sierpniu 1926 r. z dawnego mieszkania obserwatora na nowe wysokość zawieszenia barometru wynosiła 164.09 m. W dniu 9 października 1926 r. z tego ostatniego miejsca (drugie mieszkanie obserwatora) barometr został przeniesiony do kancelarji nadleśnictwa „Rezerwat", znajdującego się obok mieszkania obserwatora. W tem ostatniem miejscu w kancelarji nadleśnictwa barometr od 9.X.1926 znajdował się na wysokości 1.5 m. nad powierzchnią gruntu i na wysokości 169.97 m. nad poziomem morza Bałtyckiego (wysokość podstawy gmachu, w którym znajduje się kancelarja, nad poziomem morza wynosiła 168.47 m). W tem miejscu barometr znajdował się do sierpnia 1929 r., (kiedy został znów przeniesiony i prawdopodobnie popsuty).

Po przeprowadzeniu niwelacji w dniu 11.X.1926 r. w godzinach popołudniowych było dokonane porównanie barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym Fortin'a; okazało się, że barometr stacyjny wskazywał o 0.4 mm więcej niż barometr kontrolny. Wobec tego zamiast poprzedniej poprawki +0.5 mm., została uwzględniona poprawka —0.4 mm.

Termometry. Zwyczajne Fuessa: suchy Nr. 7108 i zwilgocony Nr. 4006; oba posiadają świadectwa z poprawkami Pruskiego Instytutu Meteorologicznego z dnia 30.IV.1921 r. Termometry maximum: a) t.—maximum „Urania" Nr. 218; 18.I.1925 został popsuty i zamieniony na t.—maximum Müllera Nr. 578 (z poprawkami), który zaczął funkcjonować 22.III.1925. Termometry — minimum. Od początku t.—minimum Nr. 57, od września 1922 r. t.—minimum Nr. 691, od 17.II do 25.VIII.1925 r. t.—min. Francena Nr. 420 i od 18.X.1926 r. t.—minimum Müllera Nr. 1178 (z poprawkami). Termometry najpierw były umieszczone w klatce Wilda, ustawionej w parku pałacowym, na wysokości 3 m 70 cm.

Klatka. W klatce Wilda wentylator nie funkcjonował wcale, przeto przewiewu nie było. Wobec tego w dniu 9 października 1926 r. budka Wilda została zamieniona na klatkę angielską. Nowa klatka ustawiona na otwartem miejscu na dużej polanie. Termometry umieszczono na wysokości 2 m 25 cm. nad powierzchnią gruntu (na wysokości 159.361 m nad poziomem morza). Teren, na którym stoi klatka, znajduje się na wysokości 157.111 m nad poziomem morza.

Wiatromierz Wilda ustawiony był na pierwszem miejscu w parku na słupie na wysokości 13 m. Prędkość wiatru notowana była według skali Beauforta, w wykazach zaś szybkość wiatru podawana była już w metr. na sek. Po przeniesieniu w październiku 1926 r. na nowe miejsce ustawiono go na słupie wysokości 21 m nad powierzchnią gruntu i w odległości 20 metrów na południe od klatki. Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty i żadnym wpływom szkodliwym nie ulega. Stacja jednak nie posiada odpowiedniego oświetlenia, przeto odczytywanie prędkości i kierunków wiatru nie mogą być dokładne jesienią i zimą w godzinach porannych i wieczorowych.

Deszczomierz Hellmanna, ustawiony na początku w parku pałacowym w pobliżu domu administracyjnego, przeniesiono w październiku 1926 na nowe miejsce i ustawiono w odległości 6 metrów od klatki na słupku; górna krawędź deszczomierza znajduje się na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu. Stacja posiada również *pluwjograf*.

Hygrometr włosowy Müllera Nr. 95605 funkcjonował sprawnie i wisiał obok termometrów.

Kierownikiem stacji był nadleśniczy p. Kucharski. Obserwacje prowadził b. korespondent Głównego Obserwatorjum Fizycznego w Petersburgu, p. L. Pogańko.

Od 14 września do połowy października 1926 obserwacje tymczasowo prowadzone były przez kierownika kancelarji p. Leszczyszyna i rachmistrza p. Osieckiego. Spostrzeżenia te wartości nie przedstawiają. *Heljograf Wieliczko*, umieszczony był w parku w pobliżu wiatromierza. Z powodu braku odpowiednich pasków heljograf od r. 1928 nie funkcjonuje.

Inspekcje stacji dokonane były przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza we wrześniu 1926 r. i marcu 1930 r.

Niwelacja dokonana była w dniu 11 października 1926 r. Od reperu na stacji kolejowej w Białowieży p. Bonasewicz przeprowadził niwelację szosą do nadleśnictwa „Rezerwat" i z powrotem (po 5 km.). Druga niwelacja została przeprowadzona od tejże samej stacji kolejowej do znaku triangulacyjnego koło nadleśnictwa Białowieskiego, do starego mieszkania obserwatora i do kancelarji nadleśnictwa „Rezerwat" i z powrotem. Na zasadzie niwelacji zostały otrzymane następujące wysokości:

1. Reper na stacji kolejowej = 164.10 m, 2. Rampa „carska" = 164.09 m. 3. Znak triangulacyjny = 177.46 m. 4. Wysokość terenu domu, w którym znajdowało się dawne mieszkanie obserwatora = 171.5 m; wysokość ówczesnego zawieszenia barometru nad powierzchnią gruntu 1.5 m., nad poziomem morza = 173.0 m. 5. Wysokość terenu, na którym znajduje się kancelarja nadleśnictwa „Rezerwat" = 168.47 m; wysokość barometru w kancelarji nad powierzchnią gruntu = 1.5 m, nad poziomem morza=169.97 m. 6. Wysokość terenu, na którym stoi klatka z termometrami=157.111 m.; wysokość termometrów nad powierzchnią gruntu=2.25 m, nad poziomem morza=159.361 m. 7. Wysokość tymczasowego zawieszenia barometru od sierpnia 1926 r. do 9 października 1926 r. = 164.09 m, t. j. barometr znajdował się na wysokości rampy.

Białystok. Obserwacje meteorologiczne w Białymstoku były prowadzone po wojnie światowej na dwóch stacjach: pierwszej założonej przy Państwowem Seminarjum Nauczycielskiem i drugiej, założonej w końcu 1925 r. przy Wojskowem Szpitalu Rejonowym (Koszary im. gen. Sowińskiego) na Zwierzyńcu. W roku 1927 na skutek porozumienia Państwowego Instytutu Meteorologicznego z Główną Wojskową Stacją Meteorologiczną stacja meteorologiczna przy Seminarjum i posterunek wojskowo-meteorologiczny zostały połączone w jeden punkt obserwacyjny. Obecnie stacja meteorologiczna mieści się w gmachu Seminarjum, zaś personel obserwacyjny stanowią odpowiednio wyszkolone siły wojskowe. Spostrzeżenia meteorologiczne, dokonane zapomocą przyrządów stacji wojskowej, przeniesionych na nowe miejsce przy Seminarjum, nadsyłane są do P. I. M. już od lutego 1927 r. 10 października 1928 r. dokonana była inspekcja stacji przez inspektora P. I. M. p. B. Bonasewicza, podczas której została ostatecznie zlikwidowana stacja przy Seminarjum i zorganizowana nowa stacja, przyczem komplet przyrządów został dobrany z pośród najlepszych przyrządów dotychczasowych obu punktów obserwacyjnych. Stan i warunki obserwacyjne dwóch stacyj poprzednich i trzeciej, nowo zorganizowanej, przedstawiają się następująco:

1) *Stacja II rzędu przy Państwowem Seminarjum Nauczycielskiem.* Starania o założenie stacji rozpoczęte były w roku 1920 i od tego roku stacja była czynna jako stacja IV rzędu. Komplet wszystkich przyrządów niezbędnych dla stacji II rzędu stacja przy Seminarjum otrzymała w czerwcu 1921, jednakże jako stacja II rzędu zaczęła funkcjonować dopiero od listopada 1921. Archiwum P. I. M. posiada niepełne spostrzeżenia r. 1922 (III — VII, IX — X, XII) i pełne z lat 1923 — I.1927. Obserwatorami byli: w r. 1922 i 1923 J. Czarnecka, od X.1923 r. J. Turkowska, IX — XI.1924 r. W. Wołosewicz, od XII 1924—I.1927 r. J. Jaroszek. Współrzędne stacji:

$\varphi = 53^0\,8'$, $\lambda = 23^0\,10'$. Wysokości przyjmowano: h = 130 m, h^b = 143.41 m. Przytoczone wysokości nad poziomem morza okazały się jednak nieprawidłowe: wysokości, otrzymane przez p. Bonasewicza podczas niwelacji, wynosiły: h = 133.23 m (h^b = 144.83 m przy pierwszem zawieszeniu barometru).

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza *Nr. 143*, którym stacja przy Seminarjum się posługiwała od 21.III.1921 r. był zawieszony w sali na drugiem piętrze; we wrześniu 1926 r. barometr został przeniesiony do pracowni fizycznej; położonej obok pierwszej sali i zawieszony na tej samej wysokości nad poziomem morza. *Wysokość barometru nad poziomem gruntu wynosiła 11.6 m, nad poziomem morza 144.83 m.* Poprawki barometru (od 25.III.1921 r.) narzędziowa = +0.70 mm, Cg = +0.54, stała ogólna = 1.24 mm Przy zbadaniu barometru „próżnia" powietrza nie zawierała. Przy porównaniu barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym podczas inspekcji 1928 r. wskazania obydwóch okazały się zgodne (popr. = 0.0).

Termometry: suchy Nr. 16893, zwilgocony Nr. 16896 ustawione według instrukcji w klatce na wysokości 2.26 m. Termometr—maximum O. Müllera Nr. 16309 (h^t = 2.25 m) i termometr — minimum Müllera Nr. 18233 (znów ustawiony 16.III.1924 r. na miejsce poprzedniego termometru—minimum Fuess'a Nr. 8359, który tymczasowo funkcjonował od kwietnia 1923 r.) h^t = 2.24 m. Klatka ustawiona w ogródku szkolnym.

Deszczomierz systemu Hellmanna (200 cm.^{2}) ustawiony jest na placu, z trzech stron otoczonego budynkami szkolnemi, a z jednej (SE) parkiem; $h^p = 1$ m.

Wiatromierz Wilda był ustawiony według kompasu na słupie wysokości 6 metr. Od czerwca 1923 r. został ustawiony na dachu gmachu Seminarjum na wysokości 15 m.

Stacja posiadała barograf Nr. 118; w styczniu 1925 r. obserwator zakomunikował, że barograf przeważnie notuje stan stały, gdy barometr rtęciowy ujawnia dość znaczne wahania.

2) *Posterunek meteorologiczny wojskowy.* Stacja ta również II rzędu została założona przy Rejonowym Szpitalu Wojskowym na Zwierzyńcu. $\varphi = 53^0\,7'$, $\lambda = 23^0\,10'$, h^b = 152 ? m. Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza *Nr. 231* ze stałą poprawką +1.2 mm, przyjętą 1 września 1925 r. Porównania tego barometru z barometrem kontrolnym inspektora, dokonane w X.1928 r., ujawniły, że *wskazania barometru stacyjnego Nr. 231 są mniejsze od rzeczywistych o 2.1 mm.* (popr. +2.1). Widocznie, iż z barometru Nr. 231 została ulana rtęć, gdyż przy przechylaniu barometru Nr. 231 dawał dźwięk czysty, metaliczny i ostry. Jak okazało się podczas inspekcji poprawki barometru Nr. 231 i redukcja do poziomu morza dokonywane były nieprawidłowo, redukcja zaś do temp. 0° dobrze.

W dniu 23 lutego 1927 r. barometr Nr. 231 został przeniesiony do Seminarjum i zawieszony na tejże wysokości 144.83 m na korytarzu, na który został przeniesiony i barometr Seminarjum Nr. 143.

Termometry: suchy bez firmy Nr. 704, zwilgocony również bez firmy Nr. 706*; termometr—maximum Aeskulap'a w Berlinie (G.M.B.H.) Nr. 5003 i termometr minimum O. Müllera w Berlinie Nr. 587. Wszystkie przyrządy umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 1.80 m. *Deszczomierz* syst. Hellmanna.

Wiatromierz Wilda, ustawiony na wysokości 9 m. Stacja posiadała psychrometr aspiracyjny Assmanna (f. W. Lambrechta w Göttingen). Ale przyrząd, jak to było zaznaczone przez obserwatora w wykazie XI.1925 r., wymagał koniecznej naprawy, wzgl. zamiany kauczukowych pierścieni na takież same metalowe, gdyż rurki ochronne od termometrów wypadały.

Obserwatorami byli: w r. 1925 A. Jaskułowski, w 1926 r. B. Jaworski, od VII.1926 — VIII.1927 r. Mońko, od IX.1927 r. J. Królewski.

Dnia 23 lutego 1927 r. barometr Nr. 231 został przeniesiony z koszar im. generała Sowińskiego na Zwierzyńcu do Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego i umieszczony obok bar. Seminarjum Nr. 143.

3) a) *Stan stacji do inpekcji p. Bonasewicza 10.X.1928 r. Barometr* Nr. 231 po przeniesieniu z posterunku wojskowego został zawieszony na 2-m piętrze w korytarzu, na którym mieści się bursa dla chłopców. Barometr wisiał na ścianie północnej, ale bez szafki do barometru. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu = *11.6 metra*, (nad poziomem morza *144.83 m*).

W dniu 15 sierpnia 1928 r. z powodu rozszerzenia laboratorjum chemicznego została zabrana ta część korytarza, w której mieściły się oba barometry: barometr Nr. 231 i barometr Nr. 143. Barometry przeto przeniesiono o piętro niżej i umieszczono je w kancelarji Seminarjum. Od dnia 15 sierpnia 1928 r. oba barometry Nr. 231 i Nr. 143 znajdowały się na wysokości *7.7 metra* od powierzchni gruntu, czyli nad poziomem morza *140.93 m.* W Roczniku 1928 r. wszystkie ciśnienia poprzednich miesięcy z r. 1928 są zredukowane do nowej wysokości nad poziomem gruntu (7.7 m).

b) *Stan stacji po inspekcji p. Bonasewicza w dniu 10.X.1928 r.*

Barometr. Z dwóch barometrów, które posiadała stacja, Nr. 143 (barometr Seminajum) i Nr. 231 (barometr posterunku wojskowego) *na stacji pozostawiono tylko barometr Nr. 143*, który wskazywał

zgodnie z barometrem kontrolnym. Barometr zawieszono w dniu 10.X.1928 r. między 1-ą a 2-ą obserwacjami w tymże pokoju (kancelarji) i na tejże wysokości, jak i poprzedni barometr Nr. 231 t. j. *na wysokości 7.7 m nad powierzchnią gruntu.* Ponieważ wysokość powierzchni gruntu nad poziomem morza według niwelacji inspektora, okazała się równą 133.23 metra, przeto *wysokość barometru Nr. 143 nad poziomem morza wynosi: 133.23 m. +7.7 m = 140.93 m.*

Termometry. Na stacji pozostawiono sprawnie funkcjonujące termometry: suchy Nr. 704, zwilgocony Nr. 706, term. — maximum Nr. 5003 i termometr — minimum Nr. 587. Wszystkie termometry sprawdzone były w 1925 roku i zaopatrzone są w świadectwa z poprawkami. Termometry umieszczone są w klatce angielskiej na wysokości 2 m 25 cm od powierzchni gruntu, zaś nad poziomem morza 133.23 m + 2.25 m = 135.48 m.

Klatka angielska w stanie dobrym. Klatka znajduje się w ogrodzie przy Seminarjum w odległości 48 metr. od gmachu Seminarjum. Druga klatka angielska stoi w odległości 2.4 metra na lewo od pierwszej klatki.

Wiatromierz Wilda umieszczony jest nad dachem Seminarjum na obszernym tarasie; do tarasu przymocowany jest słupek długości 3.5 metr., na którym jest zainstalowany wiatromierz. Dokładny kierunek N jest wyznaczony grubą linją na tarasie. Wiatromierz umieszczony jest *na wysokości 20 m nad powierzchnią gruntu.* W celu odczytania szybkości oraz kierunku wiatru obserwator każdorazowo wchodzi na taras. Podczas inspekcji w 1928 r. okazało się, iż pręt, na którym obraca się chorągiewka był zgięty przez burzę, wobec czego został zamieniony na nowy, wzięty od wiatromierza ze zlikwidowanej stacji przy Seminarjum. Kierunek N ustawiony jest dokładnie. Wiatromierz latem 1928 r. był na nowo pomalowany.

Deszczomierz syst. Hellmanna umieszczony jest na odległości 5.6 metr. na prawo od klatki z termometrami w znacznem oddaleniu od gmachów i zabudowań. Miarka szklana podczas inspekcji okazała się nadtłuczoną do połowy i została zamieniona na nową.

Teren. Teren z trawnikami, na którym ustawione są przyrządy meteorologiczne, ma spad niewielki w kierunku SW. Najbliższe pojedyńcze drzewa znajdują się w odległości 16 m od przyrządów. Klatka i deszczomierz są ustawione na tym terenie między gmachem Seminarjum z jednej strony i domem dla służby i zabudowaniami gospodarskiemi z drugiej w odległościach 24.8 i 48 m od dwóch skrzydeł gmachu Seminarjum i w odległości koło 80 metrów od domu dla służby.

Niwelacja. Niwelacja została przeprowadzona przez inspektora p. B. Bonasewicza na przestrzeni 280 metrów od reperu przy moście obok parku do stacji meteorologicznej. Reper Rosyjskiego Sztabu Generalnego z roku 1884 ma postać okrągłej blaszki, na której jest znak : 62 sążni. Ponieważ 1 sążeń = 2.13 metra, przeto wysokość reperu = 62 sążni odpowiada 132.06 metra. Teren stacji znajduje się nieco wyżej i wynosi 132.06 m + 1.170 m = *133.23 metra.*

Bieganowo. $\varphi = 52^0\ 16'\ \lambda = 17^0\ 41'$ H = 99.0 m.

Niektóre obserwacje meteorologiczne były prowadzone już w r. 1921, lecz normalnej stacji meteorologicznej nie było. Obserwator posiadał termometr i deszczomierz Hellmanna. Nadsyłane do P. I. M. spostrzeżenia temperatury i opadów były niedokładne i większej wartości nie przedstawiały. Stacja zaprzestała nadsyłać spostrzeżenia w sierpniu r. 1928. Obserwacje prowadził p. E. Grabski, właściciel majętności rycerskiej.

Bielany (pod Warszawą). Stacja prywatna II rzędu, założona 1 stycznia 1925 r. przy Gimnazjum XX. Marjanów.

$\varphi = 52^0\ 17'\ 30''\ \lambda = 20^0\ 58'$ H = 100,0 ? m.

Stacja posiada rtęciowy *barometr* Balcerkiewicza Nr. 254 z poprawkami: instr. —0.78 mm, Cg +0.48 mm, st. og. —0.30 mm, wyznaczonemi 5.XII 1924 r. Barometr wisi w mieszkaniu, w miejscu spokojnem, nieporuszany i ochraniany starannie na wysokości 75 cm nad powierzchnią gruntu i 100.8 ? m. nad poziomem marza.

Termometry zwyczajne Müllera: suchy Nr. 635* i zwilgocony Nr. 635, termometr — maximum Nr. 568, i termometr — minimum Nr. 585. Termometry mają świadectwa z poprawkami, wyznaczonemi 20.XI.1924 r. Termometry były umieszczone na wysokości 2.5 m w klatce żaluzyjnej własnej roboty, bardzo licho sporządzonej na miejscu. *Klatka* osadzona jest na dwóch słupach na 2 metry sterczących nad ziemią, przytwierdzona klamrami żelaznemi. Umieszczona jest w alejce między domkami dawnej pustelni Kamedulskiej, w odległości 2.50 m od niskiego muru, ponad który wystaje całkowicie. Nieco dalej (o 4 m) stoi domek niski parterowy o dwóch mieszkaniach. Po drugiej stronie alei jest drugi taki murek, odległy o 4.5 m. Domków takich, stojących w odstępach 7 — 8 m od siebie jest dwanaście.

Powietrze między niemi krąży swobodnie, zwłaszcza od strony północno-wschodniej, od Wisły jest swobodniej. Od strony północnej w odległości 30 metrów stoi kościół, tyłem zwrócony w stronę stacji; dalej, poza kościołem, długi budynek szkolny jednopiętrowy, a za nim las rzadki. *Wiatromierz* zorjentowany według gwiazdy polarnej, stoi na dachu ostatniego domku, na wysokości, razem biorąc 10.5 m (w r. 1925 w. był ustawiony na słupku 1 m 70 cm na dachu domku na wysokości 7 m nad powierzchnią gruntu. *Deszczomierz* Hellmanna stoi na trawniku obok budynku mieszkalnego na wysokości 1 m. Kierownikiem stacji był ksiądz R. Wierzejski, spostrzeżenia dokonywane były przez księdza R. Wierzejskiego, pp. C. Skibniewskiego, C. Fajkowskiego i uczniów 7 i 8 klasy.

Bielsko. Stacja II rzędu, reaktywowana w r. 1919 przy Państwowem Gimnazjum z wykładowym językiem niemieckim.

$\varphi = 49^0\ 49'\ \lambda = 19^0\ 3'\ H = 343.$

Obserwacje meteorologiczne w Bielsku były prowadzone od r. 1869. W r. 1919 funkcjonowała jeszcze stara stacja austrjacka jako stacja II rzędu, posiadająca barometr Kappellera Nr. 1301; termometr suchy Häringa Nr. 1000, umieszczony w cynkowej budce umocowanej w odległości 60 cm od ściany na północnej stronie szkoły na wysokości 11.9 m nad pow. gruntu. Deszczomierz austrjacki ustawiony na podwórku szkolnem w odległości 10 m od budynku szkolnego niedaleko od krzaków. Wiatr notowano według skali Beauforta z przemianowaniem na m/s. Obserwatorem był p. A. Piesch. Od czasu wznowienia działalności stacji posiadała ona barometr lewarowy Kappellera Nr. 1171, który funkcjonował od marca 1923 r. do października 1926 r., w którym został stłuczony.

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1547, zwilgocony Nr. 1638, maximum Nr. 1655 i minimum Nr. 1661. 4 kwietnia 1927 r. został stłuczony termometr — minimum, a 10 września i termometr — maximum. Nowa *klatka*, wysłana w grudniu 1926 r., w której na wysokości 1.5 m od pow. gruntu są umieszczone termometry, ustawiono na podwórzu w odległości 20 metrów od budynków. Podwórze to leży na zboczu góry i z jednej strony zasłonięte jest 4-piętrowym budynkiem Gimnazjum. Na temże podwórzu gmachu państwowych szkół średnich (gimnazjum niemieckiego i gimnazjum polskiego) ustawiono i *deszczomierz Hellmanna* również w odległości 20 metrów od budynków, na wysokości 2 m. Miarka szklana do pomiaru opadów została stłuczona i od grudnia 1922 r. do 19 czerwca 1923 r. opady nie były mierzone. Stacja posiadała jeszcze barograf Richarda Nr. 17122 (w czerwcu 1925 r. zostało złamane pióro barografu), termograf Richarda Nr. 40727 (w styczniu 1923 r. piórko termografu złamało się, w czerwcu 1924 r. przestał obracać się walec), hygrometr włosowy, polymetr Lambrechta i śniegowskaz. *Wiatromierz Wilda* był wysłany w czerwcu 1927 r., lecz do końca roku nie był ustawiony i wiatr notowano według skali Beauforta. Naogół miejsce dla stacji jest nieodpowiednie. *Kierownikiem* stacji od samego początku w r. 1919 był profesor gimnazjalny Dr. H. Buresch.

Inspekcja dokonana w październiku 1927 r. stwierdziła niezadawalający stan stacji: spostrzeżenia naogół dokonywane były źle, z przerwami i w godzinach niewłaściwych. Po inspekcji stan stacji nie poprawił się: z roku 1928 nadesłano spostrzeżenia tylko od kwietnia do sierpnia.

W końcu 1928 r. stacja została zlikwidowana; te przyrządy, które stanowiły własność P. I. M. zostały przekazane stacji kolejowej w Bielsku.

Stan przyrządów w końcu r. 1928. Listem z dnia 16.XI.1928 r. dyrekcja gimnazjum z własnej inicjatywy doniosła, że pragnie nadal prowadzić stację meteorologiczną i postara się, aby ciąg obserwacyj nie uległ żadnej przerwie. Równocześnie dyrekcja nadesłała protokóły w sprawie pozostałych przyrządów, które stanowiły własność Gimnazjum ale nie nadawały się do dalszego użytku. Przyrządami zniszczonemi względnie uszkodzonemi, według protokółów były: 2 deszczomierze austrjackie, miarka szklana austrjacka, termometry maximum i minimum, barometr rtęciowy morski, barograf i hygrometr włosowy.

Ze swojej strony Magistrat m. Bielska zwrócił się do P. I. M. z prośbą o przychylne załatwienie prośby Gimnazjum. Wskutek nieprzyjęcia przez Gimnazjum warunku, który stawiał P. I. M. stacja nie została wznowiona.

Bieniakonie. Stacja meteorologiczna II rzędu, założona przy Wileńskiej Rolniczej Stacji Doświadczalnej. $\varphi = 54^0\ 15'$, $\lambda = 25^0\ 20'$, $H = 174.8$ m. $H^b = 176.1$ m.

Obserwacje meteorologiczne w Bieniakoniach były prowadzone przed wojną. Z lat ubiegłych P. I. M. posiada spostrzeżenia z r. 1911, 1912 — 1915, 1916, I — VI.1920 i od r. 1921. Podczas wojny wewnętrzne urządzenia stacji zostały zniszczone, jak również zostały zagubione i wartości poprawek do termometrów suchego i zwilgoconego. Starania o wznowienie działalności i uporządkowania stacji rozpoczęte były w czerwcu r. 1919; stacja została uruchomiona 1 stycznia 1920 r. Kierownikiem stacji jest

prof. W. Łastowski, obserwacje dokonywane są przez St. Wojsznisa, dozorcę pola doświadczalnego, R. Zaborowskiego i asystenta stacji J. Lisowskiego.

Wszystkie przyrządy zewnętrzne ustawione są na poletku doświadczalnem w pobliżu domu mieszkalnego. Miejsce, na którem stoją przyrządy, jest zupełnie równe i otwarte. Teren, na którym stoi stacja ma bardzo niewielki spadek na W. Najbliższe okolice koło Bieniakoń lesiste; od strony S las znajduje się w odległości 1 km. Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy morski o skali skompensowanej Fuess'a Nr. 1997 z poprawkami: instr. +0.18 mm, Cg +0.61 mm, st. og. +0.79 mm. Barometr był zakupiony w końcu r. 1911 w Biurze Centralnem Meteorologicznem w Warszawie. Barometr zawieszony w kancelarji stacji doświadczalnej na wysokości 1.3 m od powierzchni gruntu i 176.081 m nad poziomem morza. Trzeba zaznaczyć, że przytoczona powyżej stała ogólna poprawka barometru = 0.8 mm była wyznaczona w r. 1910 przez p. W. Gorczyńskiego i od r. 1911 stale stosowana przez obserwatora. Od 1-go lipca 1921 r. obserwator stosował nieprawidłową poprawkę +1.2 mm mylnie zakomunikowaną mu w końcu czerwca 1921 r. Nowa ogólna poprawka bar. Nr. 1997 +0.8 mm została podana przez P. I. M. w świadectwie z dnia 9 sierpnia 1921 r. W którym dniu obserwator ją zastosował niewiadomo. Przy zbadaniu barometru podczas inspekcji, dokonanej przez inspektora p. Bonasewicza w dniu 3.VIII.1926 r., było stwierdzono, że część rtęci została ulana. W porównaniu z barometrem kontrolnym barometr stacyjny wskazywał o 1.2 mm mniej. Od czasu inspekcji obserwator według wskazań inspektora powinien był uwzględniać poprawkę +1.2 mm. Prawdopodobnie jednak obserwator połączył obie poprawki: ostatnią +1.2 mm z poprzednią +0.8 mm, bo stosował poprawkę +2.0 mm. Obserwacje barometryczne w Bieniakoniach nie mogą być uważane za ścisłe.

Oprócz barometru Nr. 1997 stacja posiadała tymczasowo udzielony jej 3-go listopada 1927 r. barometr F. O. Müllera w Petersburgu Nr. 1411. Barometr ten poprawek nie posiadał. Od dnia 6 do 24 listopada na stacji w Bieniakoniach były robione porównania obydwóch barometrów.

Termometry. Po wznowieniu działalności stacja posiadała dawne termometry R. Fuess'a: suchy Nr. 12158/57850 i zwilgocony Nr. 12158*/57851 poprawki których zostały zgubione; nowe świadectwa z poprawkami dla obu termometrów zostały wydane dn. 21.VI.1921 r.: termometr — maximum Nr. 9496 i termometr — minimum 8336 oba z poprawkami. Wszystkie te termometry ustawione są w klatce na wysokości 2 m 10 cm.

Klatka małych wymiarów z żaluzjami; podczas inspekcji 1926 r. była zupełnie zniszczona, brakowało kilku deseczek, schodki również były zgniłe. Cała klatka poruszała się, przeto wskazania termometrów maximum — i zwłaszcza minimum wskutek wstrząsania klatki przez wiatr oraz przy otwieraniu drzwiczek wzbudzają pewną wątpliwość.

Deszczomierze. Nowy deszczomierz Hellmanna został wysłany we wrześniu 1926 r. Spostrzeżenia opadowe w latach 1920 i 1921 są wątpliwe, gdyż stacja nie posiadała odpowiedniej miarki. Stacja posługiwała się starym zniszczonym deszczomierzem z ochroną Nifera.

Wiatromierz Wilda ustawiony był na słupie na wysokości 13 metrów. Podczas inspekcji 1926 r. stwierdzono, że róża wiatrów nie była przykręcona mocno, przeto pręt, wskazujący północ, nie był ustawiony ściśle na N. Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty.

Heljograf Campbella funkcjonował źle; ustawienie przyrządu według szerokości było nieprawidłowe: słońce trafiało na pasek dopiero po upływie paru godzin. Wymieniona wyżej Inspekcja stacji stwierdziła niewłaściwe używanie pasków (w sierpniu założony był pasek zimowy). *Termometry gruntowe* na głębokości 25 cm, 50 cm i 1 metra, oraz termometry maximum i minimum dla powierzchni gruntu. Dwa ostatnie: maximum (uszkodzony) i minimum leżały na powierzchni gruntu bezpośrednio. W rurkach ebonitowych termometrów gruntowych na głębokościach 50 cm i 1 m skonstatowano wodę. Jedna rura była uszkodzona. Wskazania termometrów są nieprawidłowe. *Inspekcja* stacji dokonana była przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza w dniach 3.VIII.1926 i 25.II.1930 r.

Niwelacja została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. w dniu 25 lutego 1930 r. od reperu na stacji kolejowej w Bieniakoniach. Wysokość reperu*) nad poziomem morza wynosi 171.49 m. Wzniesienie terenu stacji meteorologicznej w Bieniakoniach = 3.291 m. Wysokość terenu stacji nad poziomem morza = 171.49 m + 3.291 m = 174.781 m. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu = 1.3 m. Wysokość barometru nad poziomem morza = 174.781 m + 1.3 m = 176.081 m.

Błonie (Łęczyckie). Prywatna stacja II rzędu, założona 16.I.1924 r. przy Sejmikowym Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym. Do 19.IX.1927 r. funkcjonowała jako stacja III rzędu. Przyrządy stanowią własność Centralnego Towarzystwa Rolniczego.

*) Wysokość główki szyny nad poziomem morza = 170.94 m; wysokość reperu nad główką szyny = 0.55 m; wysokość reperu nad poziomem morza = 170.94 m + 0.55 m = 171.49 m.

$\varphi = 52^0\ 4'\ 30''$ $\lambda = 19^0\ 7'$ H = 110.0 ? m. H^b = 114.7 ? m. Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Nr. 423 z poprawkami instr. — 0.50 mm. Cg + 0.46, st. og. — 0.04, wyznaczonemi w r. 1927. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 4 m. 65 cm, nad poziomem morza 114.65 ? m.

Termometry: suchy Nr. 3238, zwilgocony Nr. 14348 (bez poprawek), termometr — maximum Nr. 3207 i termometry — minimum Nr. 3202, który 1.VIII.1925 r. o godz. 6-ej rano został zamieniony na term.—minimum Nr. 8001. Termometry są umieszczone w klatce na wysokości 2 m. 15 cm.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony według instrukcji na wysokości 0.9 m.

Wiatromierz Wilda ustawiony przez kierownika stacji według cienia na wysokości 9 metrów. Oprócz przyrządów wymienionych stacja posiadała *termometr gruntowy* i śniegowskaz.

Kierownikami stacji byli: T. Szpunar, J. Diffenbach obserwatorem F. Łaziński.

Bojanowo. Stacja II rzędu, założona w r. 1923 przy Państwowej Średniej Szkole Rolniczej $\varphi = 51^0\ 42'\ 30''$ $\lambda = 16^0\ 47'\ 30''$ H = 109.0 ? m. Od kwietnia 1924 r. obserwacje nadsyłano do P.I.M. Stacja posiadała aneroid Lambrechta, własne termometry suchy i zwilgocony, które używane były przy pracach chemicznych, oraz termometr — suchy Nr. 7477, wypożyczony przez P. I. M. i ustawiony 28.XII.1924 r. i *termometry maximum i minimum*, umieszczone na jednej szklanej płytce, umocowanej za oknem I-go piętra od strony NNE. (Według doniesień obserwatora o godzinie 7-ej rano w maju, słońce jeszcze oświetlało te termometry). W pokoju przy oknie znajdowały się kaloryfery skąd ciepło prawdopodobnie przedostawało się na zewnątrz. Termometry max. i min. i wskutek swego wadliwego umieszczenia i wskutek swoich błędów konstrukcyjnych dawały wskazania błędne. Term. — maximum rano, gdy słońce go ogrzewało, dawał wartości większe od suchego, zaś w południe i wieczorem — mniejsze. Przy silnym wietrze od NNW, N, lub NNE wskazania maxim. — term. były bezwarunkowo mniejsze od suchego. Jako termometr zwilgocony służył termometr, używany przy pracach chemicznych. W styczniu 1928 r. ten termometr został wyeliminowany, bo wskazywał temperatury wyższe od termometru suchego i od wieczora 20 marca zaczął funkcjonować termometr Nr. 7977 przedtem zepsuty lecz naprawiony jako termometr zwilgocony i z tego terminu wyznaczono wilgotność. Stacja posiadała *deszczomierz Hellmanna* o nieco mniejszej od normalnej powierzchni otworu górnego, umieszczony jest w odległości 2 m od klatki. Klatka ustawiona w r. 1923.

Wiatromierz Wilda ustawiony w kierunku N według cienia od słońca na słupie wysokości 10 m w odległości 40 metrów od gmachu szkoły. Wieczorem siłę wiatru notowano według ruchu liści na drzewach. Kierownikiem stacji był nauczyciel matematyki p. W. Kandaki; obserwacje prowadził woźny. Spostrzeżenia nie przedstawiają żadnej wartości.

Bolechów — Szkoła leśna. Stacja III rzędu, założona w marcu 1925 r. przy Państwowej Szkole dla leśniczych.

$\varphi = 49^0\ 4'$ $\lambda = 23^0\ 52'$ H = 375.0 ? m.

Stacja posiadała termometr suchy (Sieci Met. Warsz.) Nr. 1463, umieszczony na wysokości 2 m 7 cm, termometr — maximum Nr. B. 2 i termometr minimum Nr. B. 21. Termometry umieszczone są w klatce, ustawionej na trawniku w ogrodzie w miejscu otwartem. Deszczomierz Hellmanna, ustawiony w ogrodzie w odległości od budynków i drzew, większej niż ich wysokość. Wiatromierz Wilda, ustawiony na wysokości 10 m. Kierownikiem stacji jest dyrektor szkoły, obserwatorem praktykant leśny.

Bołoszyn. Stacja II rzędu, założona w październiku 1926 r. w majątku prywatnym. Majątek znajduje się w odległości 56 kilometrów na północo-wschód od Wilna. $\varphi = 54^0\ 51'$ $\lambda = 25^0\ 48$ H = 129.0 m. H^b = 130.5 m. Stacja posiadała:

Barometr R. Fuess'a Nr. 2014 z poprawkami, wyznacz. w r. 1911 instr. — 0.2 mm., Cg + 0.62 mm, st. og. + 0.4 mm. Wysokość barometru nad pow. gruntu 1.5 m, nad poziomem morza 129 m + 1.5 m = 130.5 m.

Termometry R. Fuess'a z poprawkami: suchy Nr. 11202, zwilg. Nr. 11202*, maximum Nr. 324 i minimum Nr. 387. Termometry umieszczone są w klatce typu starego na wysokości 1 m 90 cm. *Wiatromierz* Wilda, umieszczony na słupie wysokości 6 m nad pow. gr. w pobliżu rzeki Wilji; wskazania wiatromierza są miarodajne, ponieważ miejsce jest zupełnie otwarte. *Deszczomierz* Hellmanna umieszczony na wysokości 1 m. Prócz tego stacja posiada barograf Richarda. Przyrządy znajdujące się w dobrym stanie umieszczone są na łące na wysokim brzegu Wilji, w odległości 60 metrów od parterowego domu mieszkalnego. Teren, otaczający stację, jest pagórkowaty. W odległości około 3 km od stacji w stronę SW znajduje się duży las sosnowy. Kierowniczka stacji J. Zołotowa.

Borszczówka. Stacja II rzędu założona w końcu marca 1924 r. przy Fermie Doświadczalnej. Przyrządy stanowią własność prywatną. $\varphi = 49^0\,55'$ $\lambda = 25^0\,57'$, H = 302.0 m. H^b ok. 304.0 m.

Stacja posiada *barometr* rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 418, który umieszczono na wysokości 1 m 95 cm nad powierzchnią gruntu.

Termometry: suchy i zwilgocony Berenta i Plewińskiego bez poprawek; maximum Nr. 1651 i minimum Nr. 1659 Balcerkiewicza z popr. Dwa ostatnie ustawiono w kwietniu 1927 r. Termometry umieszczono w *klatce* na jednym poziomie nad powierzchnią gruntu = 2 m 20 cm. W końcu kwietnia 1927 r. ustawiono *wiatromierz Wilda* na wysokości 10 metrów, *deszczomierz* Hellmanna i śniegowskaz.

Kierownikiem stacji jest agronom p. W. Bagieński.

Brasław. Stacja III rzędu P. I. M. założona w lipcu 1926 r. $\varphi = 55^0\,38'$, $\lambda = 27^0\,3'$, H=142.57 m.

Obserwacje meteorologiczne opadowe w Brasławiu rozpoczęte zostały jeszcze przed założeniem stacji P. I. M. W sierpniu 1923 r. Centralne Biuro Hydrograficzne wysłało jeden komplet deszczomierzy z prośbą o ustawienie. W listopadzie 1927 r. Biuro inżyniera powiatowego zostało przeniesione do innego lokalu, odległego od poprzedniego o 1 km, wskutek tego została przerwana obsługa stacji meteorologicznej z powodu niemożności prowadzenia regularnych i ścisłych notowań, które dotąd były prowadzone pod kierunkiem inż. J. Chmielewskiego przez personel Biura. Dalsze obserwacje zgodził się prowadzić kierownik szkoły powszechnej p. O. Hedemann. Pod jego kierunkiem obserwacyj dokonywała woźna szkoły p. M. Stankiewiczowa.

W celu uruchomienia stacji, która na początku była stacją II rzędu, przybył do Brasławia 28 lipca 1926 r. inspektor P. I. M. p. Bonasewicz. Sprawozdanie jego podaje następujące wyniki: „Stacja meteorologiczna znajduje się na dużem podwórzu. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m 5 cm. Wiatromierz na wysokości 10 m. Barometr umieszczono w mieszkaniu na ścianie północnej. Przy sprawdzaniu barometru i porównaniu go z barometrem kontrolnym, okazało się, że barometr stacyjny wskazuje na 1.6 mm więcej. Barometr powietrza nie zawierał. Stwierdzono, iż przy odkręcaniu śruby transportowej ulało się nieco rtęci, a na miejsce ulanej dolane było nowej". Barometr inspektor zabrał ze sobą. Znów na rewizję stacji w celu dostarczenia barometru inspektor wyjechał w grudniu 1926 r,, lecz z powodu dużych zasp śnieżnych dostać się do stacji nie mógł.

Obecnie stacja posiada:

Termometry: suchy Nr. 1551, zwilgocony Nr. 1536, t. — maximum Nr. 1445 i t. — minimum Nr. 1423. Termometry posiadają poprawki i umieszczone są w *klatce* na wysokości 2 m 20 cm. *Deszczomierz* Hellmanna. Wiatromierz Wilda, ustawiony na wysokości 10 m. Łatę śniegową i łatę wodowskazową, ustawiono na jeziorze Drywiaty przez Okręgową Dyrekcje Wodną.

Brodnica. Stacja III rzędu, istniejąca przy Szkole Rolniczej (przeniesiona z Przydatków w r. 1926). Przyrządy stanowią własność Szkoły.

$\varphi = 53^0\,15'$, $\lambda = 19^0\,24'$, H = 73.0 m.

Termometry: suchy Nr. 1034 (posiada poprawki) umieszczony w skrzynce drewnianej, umocowanej na budynku z północnej strony na wysokości 2 m. Termometr maximum — minimum (system naczyń połączonych).

Deszczomierz ustawiony w ogródku szkolnym. W r. 1928 stacja posiadała *klatkę* i śniegowskaz.

Kierownikiem stacji był inż. F. Komar.

Brześć Kujawski. Przed wojną obserwacje meteorologiczne w Brześciu Kujawskim rozpoczęto na stacji założonej w czerwcu 1903 r.

Po wojnie stacja meteorologiczna III rzędu założona w r 1919 przy Cukrowni. Przyrządy stanowią własność Cukrowni.

$\varphi = 52^0\,36'$, $\lambda = 18^0\,54'$, H = 110.0 m.

Stacja posiada termometr suchy Fuchsa P.T.R. Nr. 17576/2622 z poprawkami, t.—maximum O. F. Nr. 47114/10757 i t.—minimum Heinze Thur P. T. R. Nr. 24463/15 z poprawkami. Termometry umieszczone są w zwykłej klatce angielskiej na wys. 2 m 6 cm; na początku zaś od r. 1919 znajdowały się w budce blaszanej, ustawionej w klatce drewnianej z żaluzjami w oddaleniu od budynków. *Deszczomierz* Hellmanna ustawiony przy klatce na wysokości 1 m ?.

Wiatromierz Wilda, ustawiony na słupie, wysokość 10 m. Kierunek N ustawiony na polarną w czasie kulminacji. W lipcu 1919 r. ustawiono hygrometr włosowy.

Kierownikiem stacji był chemik Cukrowni p. P. Pełczyński.

Brześć nad Bugiem. Stacja II rzędu przy Państwowem Gimnazjum im. Traugutta.
φ=52° 5′ 30″ λ=23° 42′ H do r. 1925=135 m i H^{bar}=141.5 m, H od r. 1925=133.6 m H^{bar}=140.1 m.

Sprawa założenia stacji na terenie Gimnazjum toczyła się od maja 1921 r. W tymże roku zostały wysłane przyrządy; ostatecznie stacja została założona i zorganizowana 1 stycznia 1922 r. Obserwacje w ciągu pierwszych lat były prowadzone nieregularnie i niedokładnie.

Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 152 z poprawkami: instr. —0.07 mm, Cg +0.49, st. og. +0.42 wyznacz. w r. 1921, umieszczony w kancelarji na wysokościach 141.5 m do roku 1925 i 140.1 m od roku 1925. Podczas inspekcji 12.VI.1925 r. stwierdzono, iż w rurce barometru znajdowało się powietrze, wskutek czego ciśnienia powietrza, notowane od stycznia 1925 r., nie przewyższają 730 mm. W lipcu 1925 r. obserwacje barometryczne zostały przerwane, w maju zaś 1928 r. z barometru przypadkiem została wypuszczona rtęć.

Termometry: suchy Fuessa Nr. 3930, zwilgocony Nr. 3978, t.—maximum Nr. 9940, 5 marca 1923 r. przy wstrząśnięciu o godz. 9-ej wieczorem stłuczono t.—maximum Nr. 9940 i zamieniono t.—maximum Nr. 659, sprawdzonym w P. I. M. w r. 1922. W czasie od 6.III do 14.III temperatur — maksymalnych nie notowano. Termometr — minimum Nr. 8660. W listopadzie 1927 r. termometr ten zbito. Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2.2 m. *Klatka* ustawiona była na podwórku na trawniku w miejscu otwartem na wysokości 1 3/4 m. *Deszczomierz* ustawiony na trawniku w odległości od budynków i drzew większej niż ich wysokość na słupie wysokości = 1.8 m. *Wiatromierz Wilda* ustawiony zapomocą kompasu na polarną w czasie kulminacji na słupie telegraficznym wysokości 7 m. *Barograf* f. S. Homolka Nr. 51. Śniegowskaz, który nie był ustawiony.

Stacja dwukrotnie była inspekcjonowana: 12 czerwca 1925 r. i 2 czerwca 1926 r.

Brzyszczki. Stacja III rzędu P. I. M. założona w styczniu 1919 r. Obserwatorem był nauczyciel J. Kula, który prowadził obserwacje w Brzyszczkach jeszcze od r. 1912, objąwszy je po swoim poprzedniku.

φ = 49° 45′, λ = 21° 30′, H = 250 m.

Stacja posiadała termometr suchy umieszczony na początku w osłonie blaszanej przymocowanej do okna werandy od północy. *Deszczomierz* austrjacki, ustawiony w ogrodzie na otwartem miejscu.

W sierpniu 1926 r. termometr umieszczono w klatce angielskiej na wysokości 1.8 m.

Bukowsko. Stacja III rzędu, założona 1 stycznia 1919 r. φ = 49° 29′, λ = 22° 4′, H = 430.0 ? m.

Stacja posiadała termometr suchy, umieszczony od początku do VI.1926 r. w osłonie blaszanej na wysokości 69 cm, deszczomierz austrjacki, w końcu listopada 1928 r. zamieniony na nowy deszczomierz Hellmanna i śniegowskaz. Wiatromierza stacja nie posiadała. Klatka angielska została wysłana na początku czerwca 1926 r.

Obserwacje od grudnia 1921 r. prowadził p. J. de Giorgi burmistrz i naczelnik urzędu pocztowego.

Bydgoszcz*). Stacja II rzędu P. I. M. założona przy Państwowym Instytucie Naukowo-Rolniczym (obecnie Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego Oddział w Bydgoszczy).

φ = 53° 7′ 53.4″, λ = 18° 1′, H = 46.0 m.

Obserwacje meteorologiczne w Bydgoszczy (niemieck. Bromberg) były dokonywane przez Niemców w ciągu całego szeregu lat przed wojną. Stacja meteorologiczna w Bydgoszczy została założona w r. 1847, zaczęła funkcjonować 1 stycznia 1848 r. Na początku stacja często zmieniała swoje miejsce, nareszcie 25 kwietnia 1896 r. stacja została przeniesiona do Seminarjum miejscowego**), gdzie obserwacje prowadził pastor Koch do 1907 r. Druga stacja założona była w czerwcu 1906 r. w północno-wschodniej części miasta przy nowopowstałym Instytucie Rolniczym (Landwirtschaftliches Kaiser Wilhelms Institut (H = 46 m, H^{bar} = 54.0 m). Obserwatorem był starszy nauczyciel Peppler. Stacja nowopowstała posiadała barometr i barograf Richarda, umieszczone na 2 piętrze w pokoju meteorologicznym, zaś klatka z termometrami i termografem oraz deszczomierz i samopiszący deszczomierz Hellmanna—Fuessa były umieszczone poza głównym gmachem na krańcu półka doświadczalnego. Obie stacje jako stacje II rzędu funkcjonowały jednocześnie do 1907 r. włącznie. Obserwacje publikowane w Rocznikach niemieckich „Ergebnisse der Meteorologischen Beobachtungen“, a sprawozdania stacji znajdują się w Archiwum Pruskiego Instytutu Meteorologicznego. Od r. 1908 w Rocznikach niemieckich znajdują się obserwacje tylko stacji Instytutu Rolniczego. Obowiązki stacji synoptycznej stacja bydgoska spełniała od r. 1908. Czy w latach od lipca 1919 r. do kwietnia 1920 r. w działalności stacji nastąpiła przerwa brak na to dowodów, w każdym razie w Archiwum stacji nie znajdujemy z tego okresu sprawozdań miesięcznych. Po przejściu władzy w ręce polskie w r. 1920, kierownikiem stacji został prof. Błażek, który

*) Wiad. Met. 1926 r. str. 266 art. W. Krassowskiej. **) H = 39 m, H^b = 44.1 m.

stację uruchomił. Następnemi kierownikami stacji zostali pp. Neymann (1923 r.) i Butkowski (1924 r.). Od 1924 r. stacja niema stałego kierownictwa, w zastępstwie prowadził stację B. Romanowski do 1.II.1925 r. i W. Krassowska do chwili obecnej. Obserwatorami byli: Kurkiewicz do 1923 r. i Apolinarek do dziś.

Miasto Bydgoszcz leży w dość szerokiej dolinie rzeki Brdy, która w tem miejscu zmienia swój bieg południowy na wschodni i w odległości 10 km od miasta wpada do Wisły. Na południowej i północnej stronie miasta dolinę tę ograniczają pagórkowate wzniesienia o wysokości koło 30 — 40 metrów nad horyzontem rzeki. Wzniesienia południowe (częściowo i zachodnie) są nieco wyższe od północnych, osiągając wysokości 70—100 m nad poziomem morza; (wzniesienia północne blisko 55—90 m). Wzniesienia północne pokryte sosnowym lasem, lasy są też na zachodzie.

Obecna stacja meteorologiczna znajduje się w tym samym głównym gmachu Instytutu, w którym znajdowała się i poprzednia stacja niemiecka. Stacja posiada swój pokój, w którym pomieszczone są przyrządy i bibljoteka.

Duży dwupiętrowy główny gmach Instytutu z wieżyczką na dachu znajduje się w mało zabudowanej części miasta; tylko z dwóch stron na N i na W, ale w znacznej odległości, znajdują się domy prywatne, z drugich zaś stron znajduje się ogród i duże pole doświadczalne Instytutu. Na wieżyczce, przewyższającej wysokość wszystkich zabudowań naokoło i zupełnie dostępnej dla działania wiatru, umieszczony jest *anemograf syst. Sprung-Fuess'a**) (zmontowany w r. 1910) ze specjalną instalacją elektryczną. Wiatraczek łyżkowy anemografu umocowany jest na dachu budynku nad podstawą. Skrzyżowanie ramion wiatraczka znajduje się na wysokości 7 metrów nad podstawą, a 35 metrów nad powierzchnią gruntu. Na podstawie, obok wiatromierza, ustawiono w 1908 r. *heliograf Campbella* na wysokości 1.1 m (licząc do połowy kuli heljografu) nad podstawą, zaś nad powierzchnią gruntu 29.1 m. *Klatka z termometrami*, ustawiona na podwórku w małym ogródku w odległości 51.1 metra na wschód od najbliższego gmachu Chemji Rolnej, wysokiego na 25 metrów. Obok klatki z termometrami ustawiona jest druga klatka dla *termografu* Richard'a Nr. 59532. Obok klatek ustawiony jest *deszczomierz* syst. Hellmanna, otwór górny znajduje się na wysokości 1 m. Stacja posiadała następujące przyrządy: 2 *barometry* rtęciowe Balcerkiewicza Nr. 120 z poprawkami: instr. +0.18 mm, Cg +0.55 mm, st. og. 0.73 mm (św. z 31.III.1920 r.); wysokość bar. nad pow. gruntu 8.17 m, nad poziomem morza 54.17 m i Nr. 149 z popr. instr. + 0.63 mm, Cg +0.54 = st. og. 1.17 mm (św. z 14.IV.1921 r.) wysokość bar. nad pow. gr. 8.07 m, nad poziomem morza 54.07 m.

Termometry: suchy Nr. 121 (h^t = 1.92 m), zwilgocony Nr. 120 (h^t = 1.92 m), termometr—maximum Kappellera Nr. 40414 (h^t = 1.97 m) i termometr — minimum Fuess'a Nr. 8364 (h^t = 1.93 m) i Nr. 20060.

Z pośród innych przyrządów stacja posiadała barograf Richard'a Nr. 41841, aneroid Lambrecht'a i termohygroskop.

Byszwałd. Stacja II rzędu, założona 1 czerwca 1928 r. przy Szkole Rolniczej Pomorskiej Izby Rolniczej.

$\varphi = 53^0\,32'$ $\lambda = 19^0\,45'$ H = 143.0 m, H^b = 144.4 m.

Stacja posiadała własny barometr naczyńkowy bez poprawek, zawieszony na wysokości 1 m 35 cm, termometr suchy, umieszczony w klatce, deszczomierz Hellmanna, ustawiony w pobliżu klatki na wysokości 0.9 m i łatę śniegową. Klatka ustawiona na trawniku podwórka w miejscu otwartem. Wiatromierza nie było. W r. 1928 nadesłano do P. I. M. obserwacje z 6 miesięcy (VI, VII, IX — XII). Od marca 1929 r. stacja Instytutowi nic nie nadsyła i uważana jest za nieczynną. Obserwacje naogół bezwartościowe.

Cerkowna. Stacja III rzędu $\varphi = 49^0\,0'$ $\lambda = 23^0\,48'$ H = 450.0 m.

Obserwacje meteorologiczne w Cerkownej prowadzone były od r. 1919. Stacja posiadała termometr własny, którym posługiwała się do stycznia 1928 r. Termometr umieszczony był w osłonie blaszanej, przymocowanej do ściany od strony północnej. Od stycznia 1928 r. stacja posiadała termometr Nr. 1323, umieszczony w klatce na wysokości 1 m 90 cm; i deszczomierz Hellmanna. Wiatromierza brak. W r. 1928 do P. I. M. nadesłano obserwacje I — VII, XI — XII. Obserwacje są bezwartościowe.

Chabierów. Stacja prywatna II rzędu, założona 1-go września 1927 r. przy fermie rolniczo-doświadczalnej (Kaliska Hodowla Nasion „Garbów"). $\varphi = 51^0\,42'\,30''$, $\lambda = 18^0\,32'$ H = 138.0 ? m H^b = 139.4 ? m.

*) „Ergebnisse" usw. Berlin Jahrgang 1910 str. XIII.

Kierownikiem stacji jest p. W. Wasilewski, asystent fermy. Miejscowość, na której znajduje się stacja, przedstawia równinę bezleśną. Przyrządy zewnętrzne są umieszczone na dużem podwórzu i żadnym wpływom szkodliwym nie ulegają. Stacja posiada:

Barometr rtęciowy (morski) f. L. Balcerkiewicza Nr. 402 z popr. instr. +0.13 mm, Cg. +0.44 mm, st. og. +0.6 mm. Barometr zawieszony jest w pracowni fermy przy kancelarji na ścianie północnej na wysokości 1.38 m nad powierzchnią gruntu. Wysokość barometru nad poziomem morza=139.4 ? m.

Barometr podczas inspekcji w kwietniu 1929 r. znajdował się w stanie dobrym, żadnych uszkodzeń nie miał, „próżnia" powietrza nie zawierała, w porównaniu z barometrem kontrolnym żadnych różnic nie wykazywał.

Termometry f. Müllera (Berlin, Stuttgardt): suchy Nr. 1648 (h^t = 2.2 m), zwilgocony Nr. 1648 (h^t = 2.2 m), term. — maximum Nr. 1713 (h^t = 2.3 m) i term. — minimum Nr. 1836 (h^t = 2.2 m). Termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego, posiadają świadectwa z poprawkami (VIII.1927 r.), umieszczone są w klatce.

Klatka dużych wymiarów w stanie dobrym. Klatka ustawiona na dużem podwórzu fermy na miejscu zupełnie równem w odległości 15 metrów od kancelarji fermy.

Deszczomierz Hellmanna w stanie dobrym ustawiony jest w odległości 6 metrów od klatki. Miarka do deszczomierza odpowiednia i w dobrym stanie.

Wiatromierz Wilda umieszczony jest na słupie wysokości 12.5 m od powierzchni gruntu. Wiatromierz umieszczony jest w odległości 3 metrów od klatki w stronę N.

Inspekcja stacji przeprowadzona była w kwietniu 1929 r. Stacja funkcjonowała sprawnie; usterek podczas inspekcji nie zauważono.

Chałupy. Obecnie stacja III rzędu P. I. M. Spostrzeżenia meteorologiczne w Chałupach prowadzone były jeszcze przed wojną, za czasów niemieckich. Po wojnie obserwacje wznowiono na stacji polskiej, założonej w r. 1921. Nowopowstała stacja dokonywała obserwacyj tylko nad wiatrem najpierw według skali Beauforta. Od r. 1926 funkcjonuje już jako stacja III rzędu.

Stacja znajduje się na płaskim półwyspie Helskim $\varphi = 54^0\,46'$ $\lambda = 18^0\,31'$ H = 3.0 ? m. Na południe ku zatoce Gdańskiej, leży niewielka płaszczyzna na jakichś $1^1/_2$ metra wzniesiona nad poziom morza i zupełnie otwarta dla działania wiatrów. Z innych stron znajduje się nieduży las sosnowy. Na północ od stacji wzdłuż półwyspu ciągnie się niewysoki wał wydmowy, oddzielający stację od plaży na brzegu morza Bałtyckiego. Stacja posiada komplet *deszczomierzy* z miarką, *2 termometry* zwyczajne, termometry—maximum i minimum; *wiatromierz Wilda*. Deszczomierz znajduje się w stanie dobrym i ustawiony prawidłowo w miejscu odpowiedniem. Termometry umieszczone są w klatce. Podczas inspekcji 28 — 30 grudnia 1925 r., dokonanej przez p. W. Skupa i A. Kwiatkowskiego, okazało się, że klatka była zamała i uszkodzona, wobec czego dostarczono nową. Taż inspekcja stwierdziła, że wiatromierz znajdował się za drzewami i wobec uszkodzenia płytki nie wskazywał siły wiatru. Po naprawieniu wiatromierz został ustawiony na dachu parterowego domu mieszkalnego; trzeba jednak przyznać, że i nowe miejsce nie jest zupełnie dobre, ponieważ ze wschodu i zachodu wiatromierz nieco jest zasłonięty wierzchołkami niektórych drzew.

Przy stacji znajduje się doskonały maszt ostrzegawczy, ustawiony jeszcze przed wojną przez Niemców na wale wydmowym ze strony morza Bałtyckiego. Znajduje się on w porządku i jest zaopatrzony w dostateczną ilość sygnałów ostrzegawczych, lecz wymaga nowego pomalowania.

Obserwatorami byli najpierw M. Golla i potem leśniczy K. Detlaff. Stacja niejednokrotnie była inspekcjonowana (w r. 1927 przez W. Niebrzydowskiego).

Chełm. Stacja II rzędu, założona w styczniu 1921 r. przy gimnazjum państwowem im. Stefana Czarneckiego. $\varphi = 51^0\,7'$, $\lambda = 23^0\,29'$, H = 188.5 m. H^b = 200.5 m. Wysokość określona jest na podstawie mapy sztabowej.

Przyrządy zewnętrze umieszczone są na zboczu dużej góry. Od strony południowej na górze stoi kościół. Zarówno miasto jak i najbliższe okolice leżą w miejscowości pagórkowatej. Wpływ góry na wskazania przyrządów zwłaszcza wiatromierza jest bardzo znaczny: góra przeszkadza działaniu wiatrów od południa. Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy (od r. 1926) R. Fuess'a Nr. 313 z poprawkami: instr. +0.1, Cg +0.39, st. og. 0.5 mm. Barometr zawieszony jest na ścianie północnej w pracowni fizycznej na pierwszem piętrze. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 12 m, nad poziomem morza 188.5 ? m + 12 m = 200.5 ? m. Barometr funkcjonuje sprawnie i żadnej różnicy w porównaniu z barometrem kontrolnym nie wykazuje. Posiada świadectwo z poprawkami.

Termometry (sieci polskiej): suchy Nr. 1479 (h^t = 2.0 m), zwilgocony Nr. 1460 (h^t = 2.0 m), t.—maximum Nr. 1029 (h^t = 2.01 m) i t.—minimum Nr. 1040 (h^t = 1.99 m) umieszczone są w klatce. Termometry zaopatrzone w świadectwa z poprawkami, zrobione są ze szkła jenajskiego, funkcjonują sprawnie. Podczas inspekcji 15.I.1928 r. batyst na term. zwilg. był zanieczyszczony.

Klatka, w stanie dobrym ustawiona w ogródku na dziedzińcu gimnazjalnym niedaleko gmachu gimnazjalnego i ogrodzona siatką druciana. Podczas inspekcji w czerwcu 1926 r. okazało się, że drzwiczki w klatce otwierały się bardzo ciężko; drzwiczki zreperowano.

Deszczomierz ustawiony na dziedzińcu gimnazjalnym na wysokości 1 m w odległości 6 metrów od klatki i ogrodzony siatką drucianą.

Wiatromierz Wilda ustawiony na dachu w kierunku gwiazdy Polarnej w czasie kulminacji na słupku > 4 m umocowanym na platforemce na wysokości 26 metrów nad pow. gruntu. Przed inspekcją wiatr notowany był tylko w 8 kierunkach, a nie w 16. Do wiatromierza i klatki przeprowadzona jest elektryczność. Obserwacje prowadzą uczniowie 7-ej klasy, którzy mieszkają w bursie przy gimnazjum pod kontrolą nauczycieli fizyki p. Dąbrowskiego (1926), p. K. Janczykowskiego (1928). Inspekcje były przeprowadzone 6.VI.1926 i 15.I.1928 r.

Chełm—Obłonie. Stacja II rzędu, założona w grudniu 1927 r. przy Fermie Rolniczo-Doświadczalnej. $\varphi = 51^0\,8'$, $\lambda = 23^0\,30'$, H = 192.85 m, H^b = 194.15 m. Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 427 z poprawkami: instr. = —0.20 mm, Cg. = +0.39 mm, st. og. = +0.19 mm, wyznaczonemi w r. 1927. Barometr zawieszony na wysokości 1.3 m nad powierzchnią gruntu i 194.15 m nad poziomem morza.

Termometry: suchy Balcerkiewicza Nr. 1610, zwilgocony Nr. 1549, term. — maximum Müllera (w Berlinie) bez Nr. i term.—minimum Balcerkiewicza Nr. 1596. Termometry Balcerkiewicza posiadają poprawki z r. 1927. Termometr — maximum 18 lipca 1928 r. popsuł się i od tego dnia obserwacyj nad temp. maxim. nie dokonywano. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m. 33 cm.

Wiatromierz Wilda ustawiony w kierunku N na gwiazdę Polarną w czasie kulminacji na słupie wysokości 10 m.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w ogrodzeniu drucianem w odległości 20 metrów od budynków na słupku wysok. 57 cm. Stacja posiada jeszcze barograf. *Kierownik stacji* W. Kraszewski, starszy asystent; obserwator dozorca techniczny M. Kwapień. Obserwacje w r. 1928 nie odznaczały się dokładnością, zarówno spostrzeżenia barometryczne jak i obserwacje nad termometrem zwilgoconym, maximum i minimum dość często były błędne.

Chłapowo. Stacja III rzędu P. I. M. Założona 1 września 1920 r. funkcjonowała najpierw jako stacja opadowa, notując jednocześnie szybkość i kierunek wiatru. Miejscowość, na której znajduje się wioska Chłapowo jest bezleśna, falista, urozmaicona wzgórzami i wąwozami, do 100 metrów wzniesiona nad poziom morza. Stacja mieści się w małym i niskim parterowym domku przy jednej z ulic wioski. $\varphi = 54^0\,48'$, $\lambda = 18^0\,22'$, H = 91.0 ? m.

Stacja niejednokrotnie była zwiedzana i inspekcjonowana przez personel Wydziału Morskiego. Podczas inspekcji 28—30 grudnia 1925 r., dokonanej przez W. Skupa i A. Kwiatkowskiego, na stację były dostarczone: klatka, 2 termometry zwyczajne, wiatromierz Wilda, komplet deszczomierzy z obwódkami mosiężnemi, latarkę do obserwacji i 2 flagi czerwone. Wobec braku odpowiednich materjałów ustawienie klatki i wiatromierza nie mogło być uskutecznione podczas inspekcji; wiatromierz był ustawiony później. Temperatura notuje się w całych stopniach. Szybkość wiatru do końca r. 1925 notowano według skali Beauforta. *Wiatromierz* Wilda ustawiony na słupie obok domu mieszkalnego na wysokości 8 m 64 ? cm. *Deszczomierz* ustawiony na słupku wysokości 92 cm w małym ogródku, który oddziela dom od ulicy. Do obowiązków stacji należy opieka nad masztem ostrzegawczym, ustawionym na wysokim brzegu morza w odległości koło $^1/_2$ kilometra od mieszkania obserwatora. Spostrzeżenia naogół niedokładne. Obserwacje prowadzi p. J. Ciskowski. W r. 1927 stacja była inspekcjonowana przez W. Niebrzydowskiego.

Chojnice. Obserwacje meteorologiczne w Chojnicach (niem. Konitz) rozpoczęte były przez Niemców 1-go marca 1849. Dane o stacji za czasów niemieckich można znaleźć w Ergebnisse der Meteorologischen Beobachtungen im. Jahre 1889 na str. XXXVI—XXXVII. Położenie stacji i ustawienie przyrządów ulegało z biegiem czasu niejednokrotnym zmianom. Termometry umieszczane były najpierw bez żadnej ochrony u okien, wychodzących na północ w odległości od 30 do 50 cm od okna i na wysokości od 3 do 9 metrów nad powierzchnią gruntu.

Od początku istnienia stacji do marca 1868 r. prowadził ją prof. Wichert; w tym okresie stacja znajdowała się w dwóch miejscach: 1) na zachodnim krańcu miasta (do sierpnia 1857 r.) potem zaś 2) na południowym (do lipca 1868 r.). Po prof. Wichercie kierownictwo stacji objął prof. gimnazjalny Paszotta; w czasie jego kierownictwa stacja znajdowała się również w dwóch miejscach na dwóch przedmieściach: północno-zachodnim (do lipca 1872 r.), potem na południowo-wschodnim (do lipca 1873 r.). Od lipca 1873 r. do lipca 1876 stację prowadził nauczyciel gimnazjum Böhmer przyczem stacja mieściła się na północnym krańcu miasta. Jego miejsce znów zajął prof. Paszotta, przyczem stacja cztery razy zmieniała swoje miejsce: od lipca 1876 r. do 1883 r. (Schlochaustrasse), potem do lipca 1884 r. (Bahnhofstrasse); od lipca 1884 r. do 3 lipca 1890 r. (Holzmarkt) i od lipca 1890 na innem miejscu, położonem w zachodniej części miasta, gdzie istniała do 1901 r.

Po śmierci prof. Paszotta 13. IV. 1901 r. obserwacje na temże miejscu prowadziła jego córka. W październiku tegoż roku w Chojnicach założona była druga stacja meteorologiczna 3-go rzędu na terenie, położonym we wschodniej części miasta ($H = 170$m, $H^b = 174.3$m) t. j. o 16 metrów wyżej miejsca pierwszej stacji ($H = 154$m, $H^b = 162.7$m). Nową stację prowadził nauczyciel gimnazjum Böttcher. W lipcu 1902 r. pierwsza stacja była zlikwidowana, a druga rozszerzona do stacji II-go rzędu. Stacja otrzymała barometr Nr. 856 z popr. instr. $+ 0.05$ mm. Druga stacja pod kierownictwem Böttchera funkcjonowała do 1911 r. Co do warunków dalszego istnienia stacji — brak danych. Przytoczone powyżej wiadomości, jak i inne, dotyczące b. niemieckich stacji meteorologicznej są opublikowane w Rocznikach niemieckich (Ergebnisse) 1889 str. XXXVI, 1900 — XI, 1901 — XII, 1902 — XI, 1903 — XII, 1910 — XV; Bericht über die Tätigkeit des Kgl. Preuss. Met. Inst. 1910 str. 42.

Po wojnie polska stacja meteorologiczna II-go rzędu została założona 1 stycznia 1920 r. przy Pomorskim Zakładzie Poprawczym i Zakładzie dla krajowych ubogich. Współrzędne stacji: $\varphi = 53^0 42'$, $\lambda = 17^0 34$, $H = 170.0?$ m (do 1925 r. przyjmowano $h = 181.0?$ m). Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 141 z poprawkami: instr. — 0.25 mm, Cg $+0.54$ mm, st. og. $+0.3$ mm wyznaczonemi w r. 1921. W lutym 1927 do wnętrza barometru dostało się powietrze i spostrzeżenia barometryczne zostały przerwane.

Termometry: suchy Nr. 152, zwilgocony Nr. 158, t.-maximum Appencellera Nr. 202 i t.-minimum R. Fuess'a Nr. 7833 umieszczone są w klatce, ustawionej na trawniku w podwórzu. *Deszczomierz* Hellmanna ustawiony na 1 metrowym słupku na podwórzu w odległości od budynków większej niż ich wysokość. *Wiatromierz Wilda* umieszczony na wysokości 13 metrów. Z pośród innych przyrządów stacja posiadała hygrometr włosowy Nr. 518 i barograf f. Homolka Nr. 52.

Chorzele. Stacja II rzędu P. I. M., założona przez inspektora P. I. M. w październiku 1928 r. przy szkole powszechnej. $\varphi = 53^0\ 15'\ 30''$, $\lambda = 20^0\ 54'$, $H = 121.454$ m, $H^b = 122.654$ m. Obserwacje prowadzi kierownik szkoły p. Raczyński.

Teren. Miasteczko Chorzele znajduje się w odległości $3^1/_2$ km od stacji kol. Chorzele i leży w pobliżu granicy południowej Prus Wschodnich. Teren na którym ustawione są przyrządy meteorologiczne ma niewielki spadek na południe ku rzece Orzycowi (prawy dopływ Narwi), otwarty ze wszystkich stron; drzew w pobliżu niema, a gmach szkolny parterowy wysokości 5 metrów; od strony zachodniej w odległości 250 metrów stoi kościół wysokości 10 — 12 metrów; za rzeką Orzycem—mokre łąki; ze strony północnej, od ulicy Kościelnej, znajduje się duży plac niezabudowany. Najbliższe okolice Chorzel bagniste. Miejscowość, na której znajduje się teren stacji, jest równiną.

Przyrządy ustawione są na południowej stronie boiska szkolnego, dalej ku południowi znajduje się ogród warzywny, a za nim mokre łąki lub błota, które ciągną się wzdłuż brzegów rzeki Orzyc.

Niwelacja. Według danych Wydziału Drogowego najbliższy reper znajduje się na stacji kolejowej w Raszujce; był on postawiony przez Niemców w r. 1915. Jest to słupek betonowy czworokątny, wystający nad ziemią o 20 cm, z żelaznym szpicem; obok słupka betonowego wbity jest dębowy palik z wypalonemi cyframi 119.40. Od tego reperu do stacji meteorologicznej 7.X.1928 r. została przeprowadzona niwelacja przez inspektora p. Bonasewicza. Wyniki niwelacji: średnie wzniesienie = 2.054 m. Wysokość stacji = 119.400 m + 2.054 m = *121.454.*

Przyrządy. Barometr rtęciowy morski f. L. Balcerkiewicza Nr. 253. Zawieszony w sali konferencyjnej przy szkole powszechnej na ścianie północnej na wysokości 1 m 20 cm od powierzchni gruntu. Wysokość barometru nad poziomem morza = 121.454 m + 1.20 m = *122.654 m.* Świadectwo Nr. 164 wydane przez P. I. M. w dniu 1.X.1928 r. Popr. instr. $+0.01$ mm, Cg = $+0.54$ mm, st. og. $+0.6$ mm. Porównania tego barometru po zawieszeniu go przy urządzeniu stacji z barometrem kontrolnym inspektora dały wskazania identyczne.

Termometry: zwyczajne (suchy i zwilgocony) Nr. 66 i Nr. 81 (Nr. Nr. pisane z r. 1928) termometr — maximum Nr. 6057, termometr minimum Nr. 6068. Termometry były sprawdzone w P. I. M.; świadectwa z poprawkami wydane w r. 1928. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m 10 cm od powierzchni gruntu.

Klatka angielska nowa ustawiona na boisku za przyrządami gimnastycznemi w odległości 10 m od przyrządów.

Wiatromierz s. Wilda umieszczony jest na jednej linji z klatką i deszczomierzem w odległości 3 metrów w prawo od klatki, na słupie wysokości 10 metrów. *Deszczomierz* s. Hellmanna umieszczony jest na słupku wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu i stoi w odległości 6 metrów w lewo od klatki.

Rozmieszczenie i ustawienie przyrządów odpowiada wymaganiom instrukcji, żadnych szkodliwych wpływów na wskazania przyrządów ze strony otaczających przedmiotów niema.

Ciechocinek. Stacja II rzędu, założona przy Zakładzie Zdrojowym. $\varphi = 52^0\ 53'$, $\lambda = 18^0\ 48'$, $H = 45.8$ m, $H^b = 47.3$ m.

Obserwacje meteorologiczne w Ciechocinku były prowadzone przed wojną w latach 1893—1913. Podczas wojny stacja była nieczynna. Po wojnie starania o uruchomienie stacji rozpoczęte były w r. 1920 i w tymże roku stacja była założona przy Zakładzie Głównym Wód Mineralnych. Przyrządy zewnętrzne ustawione były w głównym parku naprzeciwko domu Zarządu Wód. W r. 1920 barometr stacji, popsuty przez okupantów, został oddany do naprawy firmie Neumann we Włocławku. Pierwsze spostrzeżenia nie budzą zaufania ze względu na to, że przyrządy były niesprawdzone, prócz tego czasami obserwacyj dokonywano w nieodpowiednich godzinach i niezbyt dokładnie. Batyst na kulce termometru zwilgoconego nie był dostatecznie często zmieniany. Schodki, prowadzące do budki, były o nią oparte. Kierownikiem stacji był Dr. Dembicki.

W dniach 17 — 19 grudnia 1920 r. została przeprowadzona przez inspektora P. I. M. p. K. Jankowskiego inspekcja stacji, która stwierdziła następujący stan stacji: klatka z 4 termometrami postawiona na wysokości 3 metrów; kulki termometrów suchego i zwilgoconego znajdowały się na wysokości 3.16 m. Umieszczenie termometrów maximum i minimum było niewłaściwe: oba termometry zasłonięte były przez szerokie haczyki niepraktycznego trzymadła, które zakrywały większą część skali termometrów, co powodowało czasem dotykanie się do nich w czasie obserwacyj. Schodki przymocowane były u górnej części słupów, wobec czego przy wchodzeniu termometry silnie się wstrząsały. Deszczomierz systemu rosyjskiego, z osłoną Nifera, był postawiony na słupie wysokości 1.25 m.

Stacja posiadała tylko jeden deszczomierz, co powodowało grubą wadę obserwacyj opadowych. Wszystkie obserwacje były zaniedbane z powodu niezorganizowania stacji. Położenie stacji naogół jest dobre. *Klatka* umieszczona była w ogródku mało zadrzewionym w dostatecznem oddaleniu od budynków. Ustawienie *deszczomierza* było trochę gorsze, bo umieszczony był za blisko drzew. *Wiatromierz* Wilda był umocowany na dachu Głównego Zakładu w pobliżu powyżej wymienionych przyrządów; gmach Zakładu jest piętrowy i naokoło siebie nie miał w pobliżu budynków, któreby zakłócały wskazania wiatromierza. Oprócz wymienionych przyrządów stacja posiadała heljograf Campbella, który był umieszczony bardzo dogodnie (cała przestrzeń na SE, S i SW otwarta) na balkonie wieży zegarowej w Parku Głównym. Ustawienie go jednak było wadliwe z powodu złego uregulowania na poziom i szerokość geograficzną. W parku głównym były umieszczone także przyrządy samopiszące: barograf, termograf i hygrograf. P. Jankowski zawiózł barometr naczyńkowy. Barometr był zawieszony w pokoju N *w punkcie dokładnie zniwelowanym*. P. Jankowski jednak miał podejrzenie, że podczas przeniesienia do barometru przedostało się powietrze, wobec czego wskazania go trzeba przyjmować z rezerwą. Stacja posiadała również *aneroid*. Obserwatorem był ogrodnik, którego p. Jankowski zaznajomił z czynnościami obserwacyjnemi. Dyrekcja Zakładu była przychylnie usposobiona do prowadzenia spostrzeżeń meteorologicznych. Po inspekcji stacja miała być uruchomiona od 1-go stycznia 1921 r.

Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy G. O. F. Nr. 1095 z poprawkami: instr. —0.34 mm, Cg +0.53 mm, st. og. +0.2 mm, wyznaczonemi w grudniu 1920 r. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 1.50 m, nad poziomem morza 47.3 m. *Termometry* Appencellera: suchy Nr. 206, zwilgocony Nr. 205, t.—maximum Nr. 163 i t.—minimum Nr. 220 umieszczone są w klatce na wysokości 3 m 7 cm. *Wiatromierz* Wilda umieszczony (według nowych danych z r. 1930) na dachu na wysokości 14 m 30 cm (w r. 1928 podawano 15.5 m). *Deszczomierz* Hellmanna ustawiony na placu przed budynkiem Państwowego Zarządu Zdrojowego na wysokości 1 m 10 cm (poprzednia wysokość 2 m). Heljograf Campbella f. Müllera w Petersburgu Nr. 628 (h = 10 m 44 cm). *Śniegowskaz.* Obserwatorami byli: do r. 1926 Marjański, od r. 1927 Hibner. Obserwacje prowadzone regularnie, nie są jednak dokładne.

Cieszyn*). Stacja meteorologiczna I rzędu, założona przy Państwowej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego. $\varphi = 49^0\ 44'\ 30''$ $\lambda = 18^0\ 38'\ 15''$ $H = 300.0$ m.

Śląska stacja meteorologiczna przy Państwowej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie rozpoczęła swą czynność 1-go stycznia 1923 r. Ponieważ budynek, przeznaczony na pomieszczenie stacji, był w chwili przeniesienia szkoły z Bydgoszczy do Cieszyna w listopadzie 1922 r. zajęty przez osoby prywatne, *umieszczono stację narazie w folwarku szkolnym w Hermanicach*, odległym od miasta o 23 km, jako stację II rzędu. Równocześnie jednak rozpoczęto starania o uwolnienie budynku od dotychczasowych lokatorów przez Prokuratorję Państwową. Po szeregu rozpraw sądowych udało się to uzyskać. Otrzymano w ten sposób jednopiętrowy budynek, na razie jednak nie do użytku, gdyż dotychczasowi lokatorzy, widząc, że będą zmuszeni do opuszczenia dotychczasowego bezpłatnego pomieszczenia, zniszczyli je zupełnie. W niektórych pokojach podłoga, ramy wewnętrzne okien, nawet odrzwia poszły na opał; w niektórych piece zostały rozwalone, a kafle pokradzione, rury wodociągowe i gazowe wyrwane z murów i sprzedane.

Należało przystąpić do remontu. Dokonano go bez pomocy skarbu państwa, własnemi siłami i środkami przy czynnem współdziałaniu w robotach murarskich, stolarskich, ciesielskich i monterskich przyszłego personelu stacji. Jesienią *r. 1924* roboty ukończono i dn. *1 października* tegoż 1924 roku rozpoczęła swą czynność nowa stacja meteorologiczna w Cieszynie, wyposażona narazie w najniezbędniejsze przyrządy stacji II rzędu, przyczem dotychczasową stację w Hermanicach pozostawiono z jej całem wyposażeniem.

W nowym budynku stacji, który został odnowiony, mieści się na parterze mieszkanie obserwatora, asystenta i precyzyjne warsztaty mechaniczne; na piętrze mieszkanie kierownika stacji, pracownie i oddział obserwacyjny. Na dachu dobudowano obserwatorjum dzięki zasiłkowi pieniężnemu tow. „Kresy“ w Cieszynie.

Skromne narazie wyposażenie stacji uzupełniono częściowo drogą kupna, częściowo drogą przyjmowania w depozyt i używalność przyrządów za cenę świadczeń w obserwacjach meteorologicznych, częściowo przy pomocy warsztatów mechanicznych stacji.

Obecnie „Śląska stacja meteorologiczna“ jest stacją 1-go rzędu, i obok zwykłych terminowych obserwacyj meteorologicznych, wykonywuje stale obserwacje nad insolacją oraz dla celów lotniczych.

Na wyposażenie stacji w obecnej chwili składają się następujące przyrządy:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 259 z poprawkami: instr. +0.24 mm, Cg +0.29 mm, st. og. +0.53 mm, wyznaczonemi w r. 1924. Barometr umieszczony w pracowni na 1-m piętrze na wysokości *12 m* od powierzchni gruntu. Wysokość barometru nad poziomem morza wynosi *312.0 m*. W pracowni barometr jest przymocowany do ściany i zdjąć barometru podczas inspekcji p. Bonasewicza w dniu 16.X.1927 r. nie można było. Ponieważ wskazania barometru stacyjnego nieco różniły się od wskazań barometru kontrolnego i według przypuszczenia w barometrze znajdowało się powietrze, przeto został umieszczony drugi barometr obok w celu przeprowadzenia równoległych pomiarów i następne obserwacje dokonywano na nowym barometrze.

Oprócz barometru stacja posiadała *aneroid i barograf*. *Termometry*. Termometry zwyczajne f. Złotnickiego we Lwowie suchy Nr. ? ($h^t = 2$ m) i zwilgocony Nr. ? ($h^t = 2$ m) i termometry Appencellera: termometr — maximum Nr. 182 ($h^t = 2.1$ m) i minimum Nr. 3228 ($h^t = 2.05$ m). Termometry umieszczono w *klatce*, ustawionej w ogrodzie przed budynkiem szkoły w odległości 35 metrów od najbliższego budynku na wysokości 300 metrów nad poziomem morza. *Deszczomierz* Hellmanna umieszczony w ogrodzie przed budynkiem szkoły na wysokości 1.04 m. *Wiatromierz* Wilda, ustawiony według busoli 1.X.1924 r., na dachu na wysokości 14.5 m. Prędkość wiatru podaje się według anemosinemografu Richarda, ustawionego na wieży na wysokości 17 m 50 cm. *Heliograf* Campbella umieszczony na wieży na wysokości 13.1 m.

Prócz tego stacja posiada termograf, termohygrograf, pluviograf Hellmanna-Fuessa, psychrometr aspiracyjny Assmanna, aktynometr Michelsohna, pyrheliograf Molla, nefoskop, 2 teodolity, waga balonowa, hygrograf, 2 galwanometry lusterkowe Deprez—Darsonvala, solarygraf (ustawiony na wieży).

Stacja rozporządza urządzeniem laboratoryjnem dla kontroli przyrządów, a nadto własną stacją radjo-odbiorczą.

Czarnocin. Stacja III rzędu, założona w marca 1923 r. przy Szkole Rolniczej; czynna jest od 1 stycznia 1926 r. $\varphi = 51^0\ 36'$ $\lambda = 19^0\ 41'$ $H = 196.0$ m.

Stacja posiada: *termometry* (sieci meteorologicznej warszawskiej) zwykłe Nr. 608 i Nr. 609; od maja 1926 r. Nr. 620; t. — maximum Nr. 645, który 15.IV.1926 r. popsuł się i od 13 sierpnia 1926 r.

*) Wiad. Meteor. 1926 r. str. 64 — 65. Artykuł p. B. Błażka.

został zamieniony termometrem Balcerkiewicza Nr. 1448; termometr—minimum Nr. 679 który od dnia 27 lipca 1926 r. był nieczynnym. W dniu 8 marca 1928 r. został umieszczony nowy t.—minimum ze szkła jenajskiego Nr. 6069. Termometry są umieszczone w klatce na wysokości 2 m 28 cm. *Klatka* stoi na trawniku, obok szkoły rolniczej w kierunku NE od szkoły. Na tymże trawniku umieszczony jest i *deszczomierz* na wysokości 1 m 30 cm. *Wiatromierza* brak. Oprócz przyrządów wymienionych stacja posiada pluwjograf Hellmanna-Fuessa. Kierownik stacji p. L. Bielecki, obserwator p. A. Dunin Szpot.

Czersk. Prywatna stacja meteorologiczna II rzędu założona 1 sierpnia 1923 r. przy Cukrowni i Rafinerji „Czersk". $\varphi = 51^0\ 49'$, $\lambda = 20^0\ 56'$, H = 134.0?m, H^b = 135.5? m. Obserwacje meteorologiczne w Czersku na stacji II rzędu dokonywane były już od r. 1886. Po wznowieniu działalności stacji po wojnie stacja posiadała *barometr Fuessa Nr. 240* (bez poprawek), zawieszony na wysokości 1 m 50 cm. *Termometry*: suchy Müllera Nr. 9615, zwilgocony Nr. 14352, maximum Nr. 14462 i minimum Müllera Nr. 9352 (zły) umieszczone są w osłonie blaszanej, ustawionej w klatce na wysokości 1 m 50 cm. Deszczomierz do r. 1924 z inną niż zwykle powierzchnią otworu górnego, ustawiony w r. 1924 w odległości 20 m od budynku fabrycznego, w r. 1925 w odległości 15 m. W r. 1924 poprzedni deszczomierz został zamieniony na deszczomierz z pow. otw. górn.=200 cm^2 *Wiatromierz* Wilda ustawiony na słupie na wysokości 10 m. Kierownikiem stacji był p. Zdzienicki urzędnik cukrowni.

Podczas kampanji w Cukrowni obserwacyj nie prowadzono. Dużo wykazów wogóle do P. I. M. nie nadesłano. W liście z dnia 8.VI.1926 r. zakomunikowano, że przy zapisywaniu obserwacji nie były uwzględniane poprawki przyrządów, gdyż nie były one stacji wiadome. W r. 1927 obserwacje prowadzono (bez uwzględnienia poprawek), lecz do P. I. M. nie nadesłano. W pierwszych dniach stycznia 1928 cztery termometry zostały wysłane dla wyznaczenia poprawek. Przyrządy po sprawdzeniu wraz ze świadectwami były zwrócone. Barometr również był oddany do reperacji i sprawdzenia. W r. 1928 obserwacje (bez spostrzeżeń barometrycznych) nadesłano za miesiące V — X; mają one liczne luki i wartości nie przedstawiają.

Częstochowa. Stacja II rzędu założona przy Gimnazjum Państwowem im. H. Sienkiewicza (przy ulicy 3 Maja) 1 grudnia 1920 r. $\varphi = 50^0\ 49'$, $\lambda = 19^0\ 9'$, H = 250.

Obserwacje meteorologiczne w Częstochowie zostały rozpoczęte w czerwcu roku 1895 na stacji opadowej, założonej przez Dyrekcję b. Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej przy stacji kolejowej. Obserwacje prowadził F. Jaraczewski, urzędnik telegrafu. Od r. 1897 notowano opady, kierunek wiatru i burzy, przyczem stacja posługiwała się rosyjskim deszczomierzem i wiatromierzem Wilda. Inspekcja dokonana w r. 1908 stwierdziła, że wiatromierz Wilda ma deseczkę podziurawioną i zniszczoną przez rdzę, nadto kierunek N był niedokładny (poprzednia inspekcja była VIII. 1903). Od lipca 1908 r. wiatromierz naprawiono i ustawiono na wysokości 10.5 m. Od r. 1904 stacja zaczęła funkcjonować, jako stacja termometryczno-opadowa; obserwacje zaś prowadził K. Skotnicki, urzędnik telegrafu. Termometry umieszczone były w budce Wilda bez wentylatora, ustawionej nad dachem dworca kolejowego, przedstawiającego budynek jednopiętrowy z nieco wyższą wieżą pośrodku. Wiatromierz umieszczony był na platformie wieży, budka niżej obok okna przy klatce schodowej. Obserwacje były niedokładne. Umieszczenie budki było wadliwe i dostępne latem dla promieni słonecznych z zachodu i wschodu. Od 1 lipca 1908 r. budka umieszczona była na nowem miejscu. Stacja funkcjonowała do samej wojny. W Archiwum P. I. M. przechowują się spostrzeżenia z lat 1895, 1897 — 1903, 1913 i 1914 dokonane na stacji opadowej i z lat 1904 — 1909, 1911 i 1912 stacji termometryczno opadowej. Uwagi o stacjach i spostrzeżeniach przedwojennych (naogół niezadawalniających) umieszczone są w Pamiętniku Fizjograficznym t. XX oraz w Sprawozdaniu z działalności Sieci Met. Warsz. za rok 1908, str. 20 — 22.

Po wojnie starania o założenie stacji rozpoczęte były w lutym 1920 r. Stacja założona była przy Gimnazjum im. Sienkiewicza, które znajduje się w śródmieściu. W celu uruchomienia stacji i podaniu niezbędnych wiadomości przy pierwszem prowadzeniu obserwacyj meteorologicznych na stację przybył inspektor K. Jankowski (4—8. VI.1920). Dla klatki wybrane było miejsce odpowiednie: w otwartym ogródku warzywnym; wiatromierz umieszczono na dachu piętrowego gmachu gimnazjum, położonego wśród drzew w oddaleniu od budynków miejskich. Barometr umieszczono w pracowni fizycznej. Na dane obserwacyj nie mogły wpływać zakłócająco czynniki miejskie.

Współrzędne określone według mapy Karte des Deutschen Reiches. Sekcja 454: Herby—Częstochowa. Skala 1 : 100000, wydane w r. 1914. Wysokość stacji nad poziomem morza podana przez obserwatora, zdaje się jest wątpliwa, ponieważ dwa punkty miasta na tej samej mapie mają ścisłe dane: 267 m i w okolicach klasztoru 286 m. Według mapy dla wysokości obecnej stacji nad poziomem morza najlepiej przyjąć wartość 250 m. H^b = 251.5 m. Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy morski Balcerkiewicza Nr. 122 z poprawkami: instr.—0.11 mm, Cg +0.40mm, st. og. +0.29, wyznaczonemi w r. 1920. Wysokość barometru zawieszonego w pokoju na parterze nad powierzchnią gruntu=1.5 m, nad poziomem morza=251.5 ? m. W czasie inspekcji w dniu 28 stycznia barometr stacyjny nie wykazywał żadnych różnic w porównaniu z barometrem kontrolnym; stwierdzono jednak, że barometr odczytywano niedokładnie.

Termometry zwyczajne z poprawkami: suchy Nr. 144; 1.XII.1927 r. tymczasowo był zamieniony nowym termometrem Nr. 1821 ($h^t = 1.9$ m), zwilgocony Nr. 145 ($h^t = 1.9$ m). Termometry H. Kappellera: maximum Nr. 30027 ($h^t = 2$ m) i minimum Nr. 40437 ($h^t = 2$ m). Termometry Kappellera były zakupione w r. 1920 i sprawdzone do r. 1928 nie były. W lutym 1921 r. termometr—minimum popsuł się (utworzyła się bańka powietrza i pomiary od 9. II. niedokładne) i został naprawiony w kwietniu; od 5.IV.1921 r. pomiary są dokładniejsze. 13.XII.1927 stacji był wypożyczony term.—minim. Nr. 1197, który był założony 17.XII. W czasie inspekcji 28.I.1928 r. termometry suchy Nr. 144, zwilgocony Nr. 145 i minimum Nr. 40437 posiadały świadectwa z poprawkami i funkcjonowały sprawnie; zaś termometr maximum Nr. 30027 funkcjonował źle: słupek rtęci w kilku miejscach był rozerwany; termometr został przez inspektora zreperowany. Termometry umieszczone w klatce. Podczas inspekcji stwierdzono, że średnia temperatura obliczana była według wzoru $^1/_3$ (7 + 1 + 9); wskazania termometru – minimum do wykazu zapisywane były mylnie: podawano nie koniec pręcika, lecz koniec słupka cieczy. Obserwacje termometru zwilgoconego w porze zimowej były błędne. 28.III.1922 klatka została przeniesiona na inne miejsce w ogrodzie botanicznym i ustawiona w odległości większej niż 30 metrów od gmachu gimnazjum na miejscu zupełnie równem. Szkodliwych wpływów na przyrządy ze strony otaczających warunków być nie może.

Wiatromierz Wilda ustawiony był na dachu na wieży gimnazjalnej na wysokości 12 m i przewyższa otaczające w pobliżu przedmioty. Kierunek N wyznaczony według kompasu. Podczas inspekcji okazało się, że płytka wiatromierza zerwana była przez wiatr. Szybkość wiatru notowano wówczas według skali Beauforta, prawdopodobnie bardzo nieumiejętnie. Nowa płytka zawieszona przez inspektora.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony był obok klatki w ogrodzie botanicznym.

Stacja posiadała jeszcze barograf Nr. 1515, termograf Nr. 1281, psychrometr aspiracyjny Assmanna (z którego nigdy nie korzystano), hygrometr włosowy, termometry gruntowe Müllera na głębokość 0.5 m Nr. 16891, który w marcu 1924 r. uległ pęknięciu i na głębokość 1.5 m Nr. 16895; ten ostatni zrobiony był ze szkła zwyczajnego i do użytku nie nadawał się.

Kierownikami stacji byli nauczyciele fizyki pp. A. Czechowski i od VIII 1924 r. St. Grobelny, spostrzeżenia prowadzili uczniowie gimnazjum: każdy uczeń dokonywał spostrzeżenia w ciągu tygodnia, poczem na drugi tydzień zastępował go inny uczeń. Taki sposób odbija się bardzo ujemnie na wartości spostrzeżeń.

Dermań. Prywatna stacja III rzędu, założona we wrześniu 1925 r. przy gimnazjum prywatnem żeńskiem. $\varphi = 50^0\,22'$ $\lambda = 26^0\,14'$ $H = 226.0$ m.

Stacja posiadała pospolity aneroid Gerlacha, zwyczajny niesprawdzony termometr Gerlacha, zamieniony 11 lipca 1928 r. termometrem Balcerkiewicza Nr. 76/28, termometr—maximum Nr. 6062, który zaczął funkcjonować 21.VIII.1928 r., deszczomierz Hellmanna (95 cm), umieszczony na wysokości 1.5 m i wiatromierz Wilda, ustawiony na wysokości 12 m. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 1.8 m. W lipcu 1928 r. była wysłana nowa płytka do wiatromierza. Kierownikiem i obserwatorem był nauczyciel matematyki p. A. Poletajew. Obserwacje prowadzone są regularnie i starannie.

Dobre—Cukrownia. Prywatna stacja II rzędu. $\varphi = 52^0\,41'$ $\lambda = 18^0\,35'$, $H = 86.0$? m, $H^b = 93.3$? m

Stacja założona była przy szkole powszechnej w Cukrowni 1 kwietnia 1920 r. W pierwszych dniach maja tegoż roku stację zwiedził inspektor P. I. M. p. Jankowski. Według jego sprawozdania, miejsce dla ustawienia przyrządów było obrane dobrze. Obserwacje na początku prowadzili p. Czernicki, nauczyciel Staszyński i uczniowie szkoły. Spostrzeżenia za kwiecień były nieścisłe z powodu niedostatecznej wprawy obserwatorów. Termometry w klatce były zawieszone źle i poprawki ich nie odpowiadały rzeczywistym. Po porównaniu z termometrem kontrolnym zostały podane przez inspektora tymczasowe poprawki, któremi polecono nadal się posługiwać. W odległości paru kilometrów leżała druga stacja IV rzędu, kierownikiem której również był p. Czernicki, mający dobrą wprawę w obserwacjach nad opadami atm. Przez inspektora podane były niezbędne wskazówki dla prawidłowego prowadzenia stacji. Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 109 z poprawkami: instr. — 0.38 mm, Cg + 0.52 mm, st. og. +0.14 mm, wyznaczonemi w r. 1920. Wysokości zawieszenia barometru nad powierzchnią gruntu

i nad poziomem morza są wątpliwe. Wysokości te przyjmowano: od założenia stacji do maja 1921 r. = 76.4 m (przy wysokości terenu = 75 m), od maja 1921 r. do kwietnia 1923 r. h^b = 87.40 m (przy wysokości terenu = 86 m) i od kwietnia 1923 r. do października 1926 r. h^b = 91.0 m (przy tej samej wysokości terenu = 86 m). W dniu 18 października 1926 r. o godz. 16-ej popołudniu barometr został przeniesiony na wieżę IV piętra i umieszczony na wysokości 7 m 30 cm nad powierzchnią gruntu, co stanowi 93.3 m nad poziomem morza (jeżeli przyjąć wysokość terenu = 86 m).

Termometry: suchy f. Neumanna we Włocławku bez Nr. (h^t = 2.75 m). W grudniu 1921 r. został wysłany dla określenia poprawek i sprawdzenia i tymczasowo (do lutego 1922 r.) zamieniony termometrem gruntowym Fuessa Nr. 3981. W lutym 1922 r. znów ustawiono termometr Neumanna (posiadający już poprawki), który funkcjonował do końca 1928 r. T. *zwilgocony:* J. Jaborka Nr. 1413 z poprawkami; na początku lutego 1922 r. termometr ten został stłuczony i wilgotności w ciągu lutego nie wyznaczano. Od marca umieszczono nowy termometr zwilgocony Balcerkiewicza Nr. 81 z poprawkami. W grudniu 1923 r. termometr ten został zamieniony na termometr Aeskulapa Nr. 3176 (z poprawkami), który funkcjonował do końca 1928 r. *T. maximum* H. Kappellera Nr. 40431 (z poprawkami); 1 marca 1921 r. został stłuczony i 19 marca zamieniony na nowy termometr R. Fuessa Nr. 9640 (z poprawkami) w grudniu 1921 r. został wysłany do sprawdzenia i określenia poprawek i do lutego 1922 r. zamieniony na termometr gruntowy Fuessa Nr. 9934. 22 sierpnia 1924 r. term. Nr. 9640 został popsuty i zamieniony 1 września 1924 r. na termometr Balcerkiewicza Nr. 3223 (z poprawkami), który funkcjonował do końca 1928 r. *Termometr minimum* H. Kappellera Nr. 40438 (z poprawkami), który funkcjonował od 1920 r. do końca 1928 r. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce na początku na wysokości suchy i zwilgocony 2.85 m, maximum 2.89 m minimum 2.84 m. Od 1 stycznia 1921 r. do końca 1928 r. suchy i zwilgocony 2.75 m, maximum 2.79 m, minimum 2.74 m.

Klatka ustawiona na placu przed byłym budynkiem szkolnym i ogrodzona parkanem drucianym; spód klatki znacznie wystaje ponad górny brzeg parkanu. Tuż ustawiony i *deszczomierz* Hellmanna. *Wiatromierz Wilda* na początku ustawiony był podług kompasu z uwzględnieniem deklinacji na wysokości > 8.5 m; dalej wysokości podawano: od czerwca 1921 r. h = > 10 m, IV.1922 — VI.1927 r. h = 14 m, od lipca 1927 r. i do końca 1928 r. = 11 m.

Obserwacje w Dobrem dokonywane regularnie, uważnie i starannie, ale bardzo często nie we właściwych terminach i to stanowi ich ujemną stronę.

Dolne (Studzian). Stacja II rzędu założona 1 stycznia 1923 r. Wszystkie przyrządy stanowią własność prywatną Ordynacji Przeworskiej Andrzeja Ks. Lubomirskiego. Stacja meteorologiczna mieści się nie we wsi Dolnem, lecz przy fermie doświadczalnej nasiennej w Studzianie. Współrzędne stacji: $\varphi = 50^0\,3'$, $\lambda = 22^0\,27'$ H = 214.829 m H^{bar} do 20.XII.1928 = 215.699 m, od 20.XII = 216.329 m. Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 158, który nadszedł z końcem kwietnia 1923 r. Poprawki do bar.: instr. —0.33 mm, Cg +0.31 mm st. og. 0.0 mm. Podczas ustawienia barometru wylało się nieco rtęci, termometr na barometrze się zbił; ciśnienia nie były sprowadzane do 0° C; również nie były sprowadzane i do szerokości 45°. *Obserwacje nad ciśnieniem powietrza nie mają wartości w ciągu całego okresu do końca 1928 r.* Barometr od r. 1923 do 20.XII.1928 umieszczony był w sieni nieopalonej bez okien i bez drzwi; zawieszony był na ścianie południowej na wysokości 0.87 m od pow. gr. H^{bar} nad poziomem morza = 215.699 m. Podczas inspekcji 20.XII.1928 r. barometr został przeniesiony do mieszkania dyrektora i umieszczony na ścianie północnej na wysokości 1.5 m od pow. gr. H^b nad poziomem morza = 216.329 m. Porównanie tego barometru podczas inspekcji z barometrem kontrolnym dało poprawkę barom. stacyjnego = —0.3 mm. „Próżnia" powietrza nie zawierała. Przy inspekcji jednak termometr na barometrze umieszczony nie był (barometr został naprawiony dopiero w styczniu 1929 r.).

Termometr suchy, na początku nieznanej firmy i nie posiadający poprawek, umieszczony był w klatce na wys. 1 m 35 cm; zamieniony był na termometr zwyczajny Nr. 11024, zaopatrzony w świadectwo z poprawkami od r. 1923. Termometr sporządzony jest ze szkła jenajskiego i funkcjonuje sprawnie; zerowy punkt jego podczas inspekcji 1928 r. odpowiadał zerowemu punktowi termometru kontrolnego. Termometr umieszczony jest w klatce na wysokości 2 m 38 cm.

Klatka nieprzepisowa umieszczona była na dużem podwórzu na miejscu równem, z dość dużym spadkiem w stronę W. Klatka posiada jeden rząd żaluzyj, dno klatki zrobione jest również z żaluzji, odległość pomiędzy poszczególnemi deseczkami wynosi 12 cm (w dnie). Zamiast trzymadła do dna klatki przymocowany jest drewniany słupek, na którym umieszczony jest termometr. Klatka do dalszego użytku nie nadawała

się, ale w ciągu r. 1928 nie mogła być zamieniona na inną. Na południe od klatki w odległości 22 metrów znajduje się śpichlerz, na SW w odległości 25 m klomb z drzewami, wysokość których wynosi 5 m, na wschód w odległości 50 m stoją obory, na północ w odległości 98 m czworaki dworskie.

Deszczomierz syst. Hellmanna ustawiony na wysokości 1.16 m w środku tego samego obszernego podwórka folwarcznego w oddaleniu od budynków i drzew, przewidzianem przez instrukcję i w odległości 4 m od klatki. Deszczomierz oraz miarka szklana podczas inspekcji 1928 r. były w stanie dobrym i posiadały świadectwa.

Innych przyrządów do końca 1928 r. stacja nie posiadała. Nie było ani wiatromierza, ani termometrów zwilgoconego maximum i minimum (przyrządy te za wyjątkiem termometru zwilgoconego, który popsuł się w drodze, były dostarczone stacji dopiero w lutym 1929 r.).

Niwelacja. Niwelacja była przeprowadzona przez inspektora p. Bonasewicza w początku lutego 1929 r. Za punkt wyjściowy został wzięty reper na stacji kolejowej w Przeworsku. Wysokość reperu wynosi 203.000 m. Odległość reperu na stacji kolejowej w Przeworsku do folwarku Dolne = 7 km. Wzniesienie stacji meteorologicznej w stosunku do reperu wynosi 11.829 m. Przeto wysokość nad poziomem morza stacji wynosi 203.000 m + 11.829 m = *214.829 m.*

Domaczewo. Stacja II rzędu P. I. M., założona 1 czerwca 1926 r. przy polu doświadczalno-rolniczem; stacja znajduje się na krańcu miasteczka (starania o założenie stacji rozpoczęte były w końcu 1925 r.). Współrzędne stacji $\varphi = 51^0\,45'$, $\lambda = 23^0\,35'\,30''$, H = 149.25 m. Miejsce, gdzie znajduje się stacja, położone jest o 3.75 m wyżej niż średnia wysokość położenia miasteczka Domaczewo nad pow. morza. Z powodu znacznej odległości od najbliższego dworca kolejowego (17 km) stacja reguluje swój zegar według zegara słonecznego. Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy (morski) R. Fuess'a Nr. 316 z poprawkami: instr. — 0.12 mm, Cg + 0.44 mm, st. og. + 0.3 mm; świadectwo P. I. M. wydane 28 maja 1926 r. Barometr był umieszczony w mieszkaniu na pierwszem piętrze, na wysokości 8 metrów nad pow. gr., przeto wysokość barometru nad poziomem morza wynosi 157.25 m.

Termometry z poprawkami: *suchy* Nr. 1001. Był to termometr gruntowy, na początku używany przez obserwatora, jako termometr suchy; w dniu 24 stycznia 1927 r. o godz. 14-ej został on zamieniony na termometr zwykły Nr. *1611*, a tegoż dnia termometr gruntowy jako nienadający się do użytku zwrócono do P.I.M. *zwilgocony* Nr. 7460; *termometr — maximum* Nr. 40401 funkcjonował do 9^h p 31.V.1927 r.; od 1-go czerwca 1927 r. zamieniono go na termometr — maximum Nr. 1676, a term. Nr. 40401 został zwrócony do P. I. M. *termometr — minimum* Nr. 1507. Termometry były umieszczone w klatce na wysokości 2.1 m. *Deszczomierz* s. Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m. *Klatka* ustawiona w ogrodzie warzywnym w miejscu równem i otwartem ze wszystkich stron.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości 11.5 m i przewyższa wszystkie otaczające przedmioty i drzewa. W r. 1926 wiatromierz stale działał wadliwie z powodu zacinania się prętu. Do 1 kwietnia 1927 r. nie notowano wszystkich kierunków wiatru. Oprócz przyrządów wymienionych stacja posiadała barograf Fuessa Nr. 74, wysłany w listopadzie 1927 r., śniegowskaz, zegar słoneczny i nefoskop Bessona. W kwietniu 1928 r. obserwator komunikował, że barograf idzie niezgodnie z wyregulowanym zegarem.

Do 1 kwietnia 1927 r. w obserwacjach stosowano poprawki bez uwzględnienia ich znaku. Inspekcja stacji była dokonana 4 czerwca 1926 r. i dwukrotnie w r. 1929 kiedy stacja była zupełnie zreorganizowana. Kierownikiem stacji był inż.-budowniczy W. Kozłowski.

Miejscowość przedstawia obszar prawie równy na którym miejscami znajdują się piaszczyste, niepokryte roślinnością wydmy, miejscami zaś lasy sosnowe. Miejscowość ma pochylenie na zachód w stronę Bugu, od którego stacja znajduje się w odległości około 3/4 km. Znajduje się ona w ogrodzie warzywnym na miejscu zupełnie równem i otwartem. Za ogrodem od strony NNE znajduje się młody zagajnik sosnowy. Przyrządy ustawione według wymagań instrukcji, żadnych szkodliwych wpływów ze strony otaczających przedmiotów i zagajnika być nie może.

Dołżyniec. Stacja III rzędu, założona 1 stycznia 1919 r. przy Nadleśnictwie „Rafajłowa“ $\varphi = 48^0\,26'$, $\lambda = 24^0\,17'$, H = 820.0 m.

Obserwacje meteorologiczne w Dołżyńcu były prowadzone jeszcze przed wojną. Archiwum P. I. M. posiada spostrzeżenia z lat 1912 i 1914 — 1919, 1921 — 1928. Stacja posiadała termometr suchy, umieszczony w osłonie blaszanej na wysokości 2 m, i komplet deszczomierzy. Klatka została wysłana w czerwcu 1926 r. Obserwacje prowadził gajowy. Spostrzeżenia nad wiatrem i zachmurzeniem są niedokładne i do użytku się nie nadają. Od 15 listopada 1928 r. stacja nieczynna.

Drohiczyn Poleski. Stacja II rzędu, założona 10 września 1924 r.; zaś obserwacje rozpoczęto 20.XI.1924 r. Współrzędne stacji: $\varphi = 52^{\circ}\ 11'$ $\lambda = 25^{\circ}\ 9'$ $H = 146$.

Stacja meteorologiczna tymczasowo mieściła się przy prowizorycznym budynku Sejmiku Powiatowego, w miejscu zupełnie nieodpowiedniem: przyrządy były umieszczone na małem podwórku pomiędzy budynkami, które znajdują się blisko stacji meteorologicznej. Drzewa, rosnące za szopą, stojące na północnej stronie podwórka, zmieniały nieco kierunek wiatrów północnych. Wskazania temperatury również były niedokładne, ponieważ klatka z termometrami umieszczona była na małem podwórku, osłoniętem zabudowaniami gospodarczemi wysokości do 5 ½ metrów. Najbliższe okolice Drohiczyna Poleskiego bagna bezleśne. W połowie 1925 r. przyrządy meteorologiczne zostały przeniesione do szkoły Powszechnej i umieszczone na dużem podwórzu. Nowe miejsce dla stacji odpowiada wymaganiom instrukcji i zupełnie nadaje się dla dokonywania obserwacyj.

Stacja posiadała następujące przyrządy, większa część których przedstawiała własność wydziału Powiatowego Sejmiku:

Barometr rtęciowy, który był w użyciu na początku, został popsuty; nowy barometr Balcerkiewicza Nr. 309 z poprawkami instr. $+0.95$ mm, Cg $+0.47$ mm i st. og. $+1.42$ mm, dostarczony 6.VIII 1928 r. również został uszkodzony (rtęć wylała się) wskutek czego obserwacje barometryczne nie były prowadzone.

Termometry (które posiadały świadectwa z poprawkami): suchy Nr. 635 ($h^{1} = 1$ m 90 cm) zwilgocony został popsuty. termometr maximum Nr. 3119 i termometr minimum Nr. 3212; termometry umieszczone były w klatce.

Deszczomierz Hellmanna umieszczony na podwórku na wys. 1 m.

Wiatromierz Wilda ustawiony na słupie na wysokości 7 m 20 cm. Dostęp wiatru do wiatromierza jest wolny ze wszystkich stron, ponieważ wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty.

Obserwacje prowadzone w Drohiczynie Poleskim były niedokładne, nieprawidłowe, z lukami, i przerwami; żadnej wartości nie przedstawiają.

Inspekcja dokonana była przez p. Bonasewicza w dniu 15 czerwca 1925 r.

Drohobycz — Rychcice. Stacja II rzędu, założona we wrześniu 1926 r. przy Rafinerji „Dros" spółki przemysłowo-handlowej. Rafinerja znajduje się w Rychcicach w odległości 1 kilometra od głównego dworca m. Drohobycz przy torze kolejowym na linji Drohobycz — Sambor. $\varphi = 49^{\circ}\ 23'$ $\lambda = 23^{\circ}\ 34'$ $H = 282.0$ m $H^{b} = 284.0$ m (Do r. 1927 wysokość podawano = 191 albo 192 m).

Obserwacje meteorologiczne w Drohobyczu były prowadzone z górą 25 lat przez p. Kocko, który zrezygnował w r. 1921. Przedtem w latach 1879—1887 spostrzeżenia dokonywane były przez profesora gimnazjalnego p. Pazgrowskiego, przyczem dane jego obserwacji były w rocznikach austrjackich. W Archiwum P. I M. przechowują się spostrzeżenia stacji II rzędu z lat 1866 — 1872 i III rzędu z lat 1876 — 1887 i 1913 — 1918. Prócz tego bezwartościowe spostrzeżenia XI i XII 1920 oraz I — IV 1921 r.

Po założeniu nowej stacji przy rafinerii „Dros" posiadała ona:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 333 z poprawkami: instr. $+0.12$ mm, Cg $+0.25$ mm, st. og. $+0.37$ mm. Barometr zawieszony na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu i 291.0? m nad poziomem morza. *Termometry* Balcerkiewicza: suchy Nr. 1548, zwilgocony Nr. 1539, t. maximum Nr. 1576 i t. minimum Nr. 1590. Termometr Nr. 1576 został stłuczony, wobec czego od 1 stycznia do 19 maja 1927 temperatury maksymalne nie notowano; w dniu 19 maja 1927 r. założono nowy termometr — maximum Müllera Nr. 1698. Wszystkie termometry Balcerkiewicza posiadały poprawki z roku 1926, termometr Müllera Nr. 1698 ma poprawki z roku 1927. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m 30 cm. Spód klatki wystaje na 1 metr nad górny brzeg żywopłotu. *Deszczomierz* ustawiony w ogródku, obok budynku, w odległości około 6 m od ściany, i ogrodzony żywopłotem. Wysokość = 1 m 5 cm *Wiatromierz* Wilda ustawiony w polu na słupie wysokości 8 m 45 cm. Kierunek N wyznaczony przez obserwatora za pomocą kompasu.

Kierownikiem stacji od 1-go marca 1927 r. jest inżynier p. A. Policzkiewicz. Obserwacje prowadzone są starannie i regularnie. Dotychczasowy brak inspekcji nie pozwala określić stanu przyrządów.

Druskieniki. Stacja II rzędu założona została 5.III.1924 r. przy Zdrojowisku, $\varphi = 54^{\circ}\ 1'$ $\lambda = 23^{\circ}\ 58'30''$ $H = 101.0$? m. Obserwacje meteorologiczne w Druskienikach dokonywane były od sierpnia r. 1875. Rozpoczęte przez księdza prawosławnego p. Zauścińskiego, prowadzone były w latach 1886 — 1904 przez korespondenta głównego Obserwatorjum Fizycznego w Petersburgu p. Mielniczenko. Spostrzeżenia ogłaszano drukiem w „letopisiach" obserwatorjum do r. 1904 włącznie. Po założeniu po wojnie nowej stacji III rzędu przy Zdrojowisku znajdowała się ona na ulicy Spokojnej.

Stacja wówczas prowadzona była przez dyrektora Zdrojowego p. M. Grodeckiego i funkcjonowała nieregularnie z dużemi przerwami. Klatka była wykonana na miejscu w Druskienikach i nie odpowiadała wymaganiom. Przyrządy ustawione były w ogródku owocowym, wiatromierz na dachu; wpływ dachu na wskazanie wiatromierza był duży. We wrześniu 1927 r. przyrządy zostały uzupełnione barometrem i przeniesione na to samo miejsce, na którem były ustawione przed wojną światową. Klatka została zamieniona na nową. Wiatromierz ustawiono na słupie wysokości 9 m. Drzewa, które rosły dawniej koło stacji meteorologicznej, zostały spalone i wycięte podczas wojny, jak również został rozbity pociskami armatniemi budynek murowany. Obecnie w pobliżu przyrządów meteorologicznych niema żadnych zabudowań. Dostęp wiatru do wiatromierza jest wolny ze wszystkich stron. Miejsce, na którem stoją przyrządy, jest równe; w odległości koło 70 metrów od stacji w kierunku N i E rozpoczyna się bardzo gwałtowny i duży spadek ku Niemnowi. Najbliższe okolice Druskienik pagórkowate, pokryte lasami. Stacja posiada:

Barometr. Balcerkiewicza morski Nr. 334 z poprawkami: instr. + 0.74 mm, Cg + 0.59, st. og. 1.33 mm, wyznaczonemi w r. 1927. Barometr zawieszony w pokoju na parterze na wysokości koło 2 m, wysokość barometru nad poziomem morza = 103.0? m.

Termometry z poprawkami: suchy Nr. 160, zwilgocony Nr. 137, t. maximum Nr. 320 i t. minimum Nr. 8168 umieszczone są w klatce, ustawionej na trawniku w miejscu otwartem. Deszczomierz ustawiony jest w pobliżu klatki w odległości od budynków i drzew większej niż ich wysokość. *Wiatromierz* Wilda umieszczony jest na słupie na wysokości 10 metr. Od r. 1927 obserwacje prowadzi p. I. Kobzakowska.

Dublany. Stacja II rzędu, założona przy Polu Doświadczalnem (stacji Rolniczo-Chemicznej) Politechniki Lwowskiej $\varphi = 49^0\ 54'$, $\lambda = 24^0\ 5'$, H = 255.0? m.

Obserwacje meteorologiczne w Dublanach były prowadzone systematycznie i regularnie pod kierunkiem prof. K. Szulca od kwietnia 1890 r. do 1918 r. Spostrzeżenia ogłaszano drukiem w Rocznikach austrjackich. W Archiwum P. I. M. przechowują się spostrzeżenia z lat przedwojennych 1892—1901 i 1905—1918. Do inwazji ukraińskiej w r. 1918 stacja meteorologiczna o charakterze rolniczo-meteorologicznym funkcjonowała, jako instytucja samodzielna przy byłej Akademji Rolniczej.

Po wojnie b. Akademja Rolnicza w Dublanach została przyłączona do Politechniki Lwowskiej, jako Wydział Rolniczo Leśny Politechniki. Rada Wydziału Rolniczo-Leśnego, obejmującego zakłady naukowo-rolnicze w Dublanach, zamierzała odbudowanie stacji meteorologicznej. Jednak z powodów związanych z okresem powojennym, stacja ta nie mogła być uruchomiona w krótkim czasie i pomimo usilnych starań i wysiłków ze strony Rady Wydziału Rolniczego nie mogła być doprowadzona do stanu przedwojennego. W skromnych rozmiarach stacja została uruchomiona dopiero w listopadzie roku 1920, a w r. 1923/1924 doznała czasowej przerwy wskutek zmiany kierownictwa: najpierw Dr. M. Górski, od V 1925 prof. I. Żółciński z Instytutu Chemji Rolnej i Gleboznawstwa.

Stacja posiadała przyrządy stacji II rzędu:

Barometr R. Fuessa Nr. 2180 z poprawkami: instr. + 0.92 mm, Cg + 0.35 mm, st. og. + 1.27 mm. Termometry suchy H. D. Nr. 14009, zwilgocony, maximum i minimum, umieszczone w klatce na wysokości 2 m 15 cm. Wiatromierz Wilda ustawiony na wysokości 11 m. Deszczomierz Hellmanna, ustawiony na polu doświadczalnem koło stacji Chemji Rolniczej. Prócz tego stacja posiadała termometry gruntowe (obserwacje temperatury gruntu na głębokościach 40 cm i 1 m rozpoczęto od 15 czerwca 1921 r.).

W styczniu 1923 r. przyrządy zostały przeniesione na pole za internatem zdala od budynków i drzew.

Spostrzeżenia dokonywane na stacji powojennej pozostawiają wiele do życzenia.

Dzikowina — Chrólczyce. Stacja III rzędu P. I. M. założona 1-go marca 1928 r. w prywatnym majątku „Dzikowina" $\varphi = 53^0\ 30'$ $\lambda = 25^0\ 40'$ H = 180.0? m. Stacja posiada:

Termometry: suchy Nr. 1324, zwilgocony Nr. 3162, t. — maximum Nr. 6051, ustawiony 17-go marca 1928 r. i t. — minimum Nr. 3219 w krótkim czasie (w marcu) zamieniony na termometr minimum Nr. 6065. Termometry umieszczone są w klatce.

Wiatromierz Wilda, ustawiony w kierunku gwiazdy polarnej na wysokości 8 m. *Deszczomierz. Śniegowskaz.*

Kierownikiem stacji jest inż. S. Żmigrodzki, właściciel folwarku. Obserwatorem p. E. Kozieł. Danych o miejscowości, w której leży majątek, o terenie, na którym znajduje się stacja, o roz-

mieszczeniu przyrządów i ich stanie obecnym, oraz warunkach otaczających, które mogą mieć wpływ na wskazania przyrządów, P. I. M. nie posiada.

Dzisna. Stacja II rzędu, założona w 1923 r. przy gimnazjum męskiem im. ks. Grzegorza Piramowicza; $\varphi = 55^0\ 34'$, $\lambda = 28^0\ 14'$, $H = 100.0$ m.

Stacja meteorologiczna została założona na prośbę nauczyciela gimnazjum p. K. Starmacha i dyrektora tegoż gimnazjum p. Staniewskiego. W r. 1923 funkcjonowała najpierw jako stacja opadowa. Posiadała ona stary deszczomierz z większą, niż w deszczomierzu syst. Hellmanna powierzchnią otworu górnego, ustawiony w ogrodzie gimnazjalnym. W lutym 1924 r. deszczomierz ten był zamieniony na nowy deszczomierz syst. Hellmanna z powierzchnią otworu = 200 cm^2. Od lutego 1924 stacja funkcjonuje, jako stacja II rzędu. Stacja posiadała: *barometr* naczyńkowy bez nonjusza, zawieszony w gabinecie dyrektora. Barometr odczytywano raz na dzień o 7-ej godzinie rano, lecz niedokładnie bez części dziesiątych. Przy porównaniu *podczas inspekcji* barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym okazała się różnica równa 5 mm. Jak stwierdził inspektor, powodem tego było ulanie rtęci z barometru podczas praktycznych zajęć z fizyki. Barometr popsuł się w dniu 21.IV 1925 r. i został zamieniony na aneroid. Przy kontroli dzienników podczas inspekcji okazało się, że nie robiono redukcji barometru do 0^0.

Termometry: suchy Nr. 1830, termometr — maximum Nr. 3151, który od 1 września 1926 r. przestał funkcjonować; od 1 grudnia 1926 r. zamieniony na termometr Nr. 1579 i termometr — minimum Nr. 3111, który w dniu 6 lutego 1927 r. został stłuczony i 12 października 1927 r. zamieniony na nowy termometr Nr. 40435. Termometry umieszczone były w klatce małych wymiarów na wysokości 2 m 20 cm. W czasie inspekcji 6 sierpnia 1926 r. klatka była zniszczona: papa na daszku zerwana, kilka deseczek w żaluzjach zerwano. Klatka ustawiona była w miejscu nieodpowiedniem na bardzo małem podwórzu. Zewnętrzny spód klatki wystawał na 14 cm ponad górny brzeg drewnianego parkanu.

Deszczomierz syst. Hellmanna. Podczas inspekcji w 1926 r. okazało się, że miarka szklana była stłuczona. Opad zapisywano w dzienniczkach zbyt wielki.

Wiatromierza stacja nie posiadała i wiatr notowano według skali Beauforta.

Dźwierzno. Stacja III rzędu, założona w kwietniu 1923 r. przy Fermie Rolniczo-Doświadczalnej; $\varphi = 53^0\ 12'\ 30'$, $\lambda = 18^0\ 44'$, $H = 91.0$? m.

Stacja posiadała: *termometry* Balcerkiewicza, umieszczone w klatce żaluzyjnej: suchy Nr. 17* (z poprawkami z r. 1923), zwilgocony Nr. 6 (z poprawkami z r. 1923). Termometr maximum Nr. 1010 (bez popr.), w listopadzie 1923 został stłuczony. Od grudnia 1923 r. rozpoczęto notowania temperatury maksymalnej, ale niewiadomo jakim się posługiwano termometrem maximum; notowania te prowadzono w ciągu grudnia 1923 r. i całego roku 1924. Od października 1925 r. zaczął funkcjonować term. maximum Nr. 1087 (z poprawkami z r. 1925) i termometr minimum Nr. 48 (bez poprawek). Temperatury maksymalne i minimalne nie notowano od 1—31.VIII 1923 r. i od 13 — 30 listopada 1923.

Deszczomierz ustawiono w ogrodzeniu w miejscu otwartem.

Wiatromierz Wilda ustawiony według busoli na podwórzu folwarcznem na wysokości 15 m. Stacja posiadała również termometry gruntowe na głębokości 10 cm (Nr. 17), 18 cm (Nr. 14), 50 cm (Nr 14) z poprawkami z r. 1923, *śniegowskaz i pluwjograf.*

Kierownikami stacji byli inż. Hupenthal i I. Diffenbach i od IX 1925 do 1928 r. kierownik pola doświadczalnego B. Rudnicki.

Fredrów. Prywatna stacja III rzędu, założona w kwietniu 1928 r. przy Ogrodniczym Zakładzie Doświadczalnym; funkcjonować zaczęła od 1.VI 1928 r.

$\varphi = 49^0\ 40'$, $\lambda = 23^0\ 29'\ 30''$, $H = 268.0$ m. Stacja posiadała:

Termometry: suchy Balcer. Nr. 13, zwilgocony Nr. 13* t. — maximum Nr. 10363 i t. — minimum Nr. 673. Termometry umieszczone są na wysokości 1.8 m w klatce, ustawionej w polu obok podwórka. Tamże ustawiony *deszczomierz* Hellmanna na słupie wysok. 1 m 13 cm. *Wiatromierz* Wilda ustawiono 25 czerwca 1928 r. na wysokości 10 m; do tego dnia prędkość wiatru notowano według skali Beauforta.

Kierowniczka stacji St. Brzezińska.

Gdynia. Wydział Morski Państwowego Instytutu Meteorologicznego, przekształcający się w Obserwatorjum Morskie. Stacja I rzędu $\varphi = 54^0\ 31'\ 24''$, $\lambda = 18^0\ 32'\ 54''$, $H = 5.0$ m $H^b = 12.03$ m.

Stacja została przeniesiona w kwietniu 1927 r. do Gdyni z Nowegoportu, gdzie mieściła się przedtem. Obecnie stacja znajduje się przy ulicy A. Abrahama, prawie w śródmieściu słabo zabudowanego jeszcze w tym roku miasta. Same miasto leży na obszernej płaszczyźnie, otoczonej z północy,

z zachodu i z południa wzniesieniami; wzniesienia te na zachodzie pokryte są lasami, na południu na Górze Kamiennej rozmaitemi willami i drzewami. W dość znacznem oddaleniu od stacji na N leży port wewnętrzny. W odległości koło 250 metrów na wschód znajduje się brzeg zatoki Gdańskiej. Przyrządy zewnętrzne ustawione na niedużem podwórku, ogrodzonem siatką drucianą od strony północnej dwupiętrowej kamienicy, w której znajduje się Wydział Morski. Przyrządy ustawione są według wymagań instrukcji i ich wskazania nie mogą ulegać żadnym szkodliwym wpływom ze strony otaczających przedmiotów.

Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 179 z poprawkami instr. —0.10 mm, Cg +0.64 mm, st. og. +0.54 mm. Barometr zawieszony jest w pokoju na drugiem piętrze kamienicy na wysokości 7.03 m nad powierzchnią gruntu i 12.03 m nad poziomem morza.

Termometry: Balcerkiewicza suchy Nr. 1558 (h^t = 1.85 m), zwilgocony Nr. 1607 (h^t = 1.85 m); O. Müllera: t. — maximum Nr. 1343 (h^t = 1.90 m) i t. — minimum Nr. 1150 (h^t = 1.85 m); wszystkie termometry posiadają poprawki i umieszczone są w klatce, ustawionej na podwórzu; spód klatki wystaje na 1.7 m nad powierzchnią gruntu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony jest na tem samem podwórzu. Chorągiewka wiatrowskazu elektrycznego ustawiona na dachu. Prędkość wiatru określa się zapomocą anemografu elektrycznego. Oprócz przyrządów wymienionych stacja posiada *barograf f, Lietzau, termograf. termo-hygrograf Fuessa, pluwjograf, heljograf Campbella. aktynograf i aktynometr Michelsona.*

Kierownikami stacji byli: E. Stenz i K. Jankowski; obserwatorami w r. 1928: W. Skup, A. Gackowski, S. Kończak, M. Żmijewski, S. Kluźniakówna i F. Podhorodecki.

Głogów. Stacja III rzędu, założona 1 stycznia 1920 r. φ = 50° 9′ λ = 21° 58′ H = 243 m.

Obserwacje meteorologiczne w Głogowie dokonywane były jeszcze przed wojną. W Archiwum Instytutu znajdują się spostrzeżenia z lat 1912 — 1918. Sporadyczne obserwacje były nadsyłane do Instytutu i w r. 1919. Stacja posiadała *termometr* suchy Neuhofera, który nie posiadał poprawek; poprawki były wyznaczone w r. 1926. Termometr ten był najpierw umieszczony w skrzynce blaszanej przy ścianie od strony północno-zachodniej i znajdował się zawsze w cieniu. W grudniu 1922 r. w wykazach było podane: „Termometr suchy, umieszczony w klatce blaszanej, na słupie w ogrodzie". W lipcu 1926 r. ustawiono klatkę, do której przeniesiono termometr i umieszczono na wysokości 1.5 m. *Deszczomierz* Hellmanna umieszczony był w ogrodzie w myśl przepisów instrukcji i w przepisanej odległości od najbliższych przedmiotów. Stacja posiadała *śniegowskaz.* Brak *wiatromierza.*

Do 21 marca 1922 r. kierownikiem stacji był p. J. Czyżewski, od 21.III, P. Rec emerytowany kierownik szkoły powszechnej. P. Rec umieścił przyrządy we własnym ogrodzie, na odpowiednich miejscach i z dniem 21 marca rozpoczął obserwacje.

Głuchów. Stacja III rzędu, założona 1 grudnia 1926 r. φ = 51° 47′, λ = 20° 5′, H = 164.0 m?

Głuchów leży w odległości 22 kilometrów na południe od Skierniewic. Stacja III rzędu, założona była wskutek prośby Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Skierniewicach (8.IV.1926 r.), które prowadziło ośrodek kultury rolniczej w Głuchowie i w r. 1926 zakładało doświadczenia polowe. Stacja posiadała: *termometry* Balcerkiewicza z poprawkami 1926 r.: suchy Nr. 1540, t.—maximum Nr. 1568 i t.—minimum Nr. 1431. Termometry umieszczone są na wysokości 1.8 m w klatce, ustawionej na łące na wolnej przestrzeni w miejscu otwartem. Tamże ustawiono i *deszczomierz*, w odległości 4.7 m od klatki i dostatecznej odległości od budynków i drzew. *Wiatromierz* Wilda, ustawiony na wysokości 12 m.

Kierownikami stacji byli: Dr. M. Górski, A. Chodecki, A. Wiśniewski i B. Świątkowski.

Godlewszczyzna. Stacja III rzędu, przy majątku Sekcji Nasiennej „Godlewszczyzna" została założona 1 czerwca 1926 r. φ = 53° 1′, λ = 26° 25′, H = 188.0 m.

Pewne notowania meteorologiczne dokonywane były jeszcze przed założeniem stacji: prowadzący w majątku pole hodowlane traw i zbóż, oraz doświadczenia polowe miał pobieżnie notowane dane meteorologiczne z lat dawniejszych, jednak nieścisłe. Pożądanem było założenie stacji normalnej, która rozpoczęła obserwacje meteorologiczne w r. 1926. Stacja posiadała: aneroid, *termometry* z poprawkami z r. 1926: suchy Nr. 1606, zwilgocony Nr. 1607, t. — maximum Nr. 1565, t. — minimum Nr. 1591, umieszczone w klatce na wysokości 2.2 m. Termometry te funkcjonowały od października 1926 r.; przedtem był w użyciu termometr suchy niewiadomej firmy, bez poprawek, umieszczony na ramie okiennej na północnem oknie domu, na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu. *Klatka* ustawiona była 20 października 1926 r. na słupach wysokości 2 m w miejscu otwartem w odległości 50 metrów od domu. *Wiatromierz Wilda*, ustawiony 20.X.1926 r. na wysokości 10.2 m. Wiatromierz niejednokrotnie

przymarzał, a w grudniu r. 1926 wskutek silnego wiatru skrzywił się ciężar, równowarzący płytkę wiatromierza. *Deszczomierze*, przyjęte w czerwcu od Sekretarjatu Baranowickiego Towarzystwa Rolniczego, przeciekały, wobec czego oddano je do naprawy, a po reperacji ustawiono w ogrodzie na otwartem miejscu w odległości 10 metrów od domu.

Kierownikiem stacji był p. M. Bury.

Golęcin. Stacja III rzędu, funkcjonująca od lipca 1926 r. Przyrządy stanowią własność Uniwersytetu Poznańskiego. $\varphi = 52^0\ 26'$, $\lambda = 16^0\ 53'$, H = 80.0 m (w r. 1928).

Stacja posiadała:

Termometr suchy Nr. 3 od VIII.1928 r. (h^t = 1.6 m), t.—maximum Nr. 26 i t.—minimum Nr. 25. Termometry umieszczone są w klatce. *Termograf* umieszczony w klatce; *deszczomierz* ustawiony na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu w polu (I — II), w ogrodzie w odległości 50 m od pluwjografu (III — VII), przed dworem (VIII), w parku (IX — XII).

Prócz tego stacja posiada: *barograf, pluwjograf, psychrometr* Assmanna (umieszczony w klatce), *psychrometr* Augusta (ustawiono VIII.1928 r. i odczytywano normalnie) i *anemometr*.

Temperatura powietrza do VIII.1928 r. notowana była o godz. 13-ej za pomocą psychrometru Assmanna, o godz. 7-ej i 21-ej według termografu (w VII podług termometru minimum). Innych danych o stacji P. I. M. nie posiada. Kierownik stacji prof. W. Smosarski.

Gołębiew — Kutno. Stacja II rzędu, założona przy stacji Doświadczalno-Rolniczej; $\varphi = 52^0\ 16$, $\lambda = 19^0\ 21'$, H = 111 ? m. Obserwacje meteorologiczne w Kutnie prowadzone były jeszcze przed wojną światową głównie na dwóch stacjach meteorologicznych: kolejowej (poziom szyn przed dworcem kolejowym = 107.8 m) i na stacji rolniczo-doświadczalnej leżącej nieco wyżej. Te ostatnie dokonywane były od kwietnia 1903 r. (Sprawozd. St. Centr. Met. za r. 1907 str. 12).

Po wojnie obserwacje wznowione były w r. 1919, kiedy kierownikiem Stacji Rolniczo-Doświadczalnej był p. J. Sypniewski, miejsce którego od października 1923 r. zajął p. Pałasiński. Pod kierunkiem p. Pałasińskiego obserwacje meteorologiczne prowadzone były nadal na 30 morgowem polu doświadczalnem Gołębiew, odległem o 3 kilometry od Kutna. Miejscowość, na której leży majątek, jest zlekka falistą równiną, ze wszystkich stron otwartą. Przyrządy są ustawione, według wymagań instrukcji w obszernym ogrodzie, między parterowym domem mieszkalnym a płotem kamiennym. Żadnych szkodliwych wpływów ani na klatkę, ani na deszczomierz, ani na wiatromierz niema.

Stacja posiadała 2 *Barometry*: 1) Müllera do 24 maja 1926 r. i 2) Balcerkiewicza, zawieszony przez inspektora 24 maja 1926 r.

Barometr Müllera Nr. 1411, który był używany na stacji do inspekcji 1926 r. i którego wskazania wzbudzały wątpliwości, przy bliższem zbadaniu okazał się popsutym: w rurce znajdowało się powietrze; przeto notowania ciśnienia powietrza od dłuższego czasu były błędne.

Barometr Balcerkiewicza Nr. 304 (typ morski) z poprawkami: instr. — 0.07 mm, Cg + 0.41 mm, st. og. + 0.34 mm wyznaczone w r. 1926. Wzniesienie barometru nad pow. gruntu 1.9 m, nad poziomem morza 113.0 ? m.

Termometry: (Stacja Centralnego Biura Sieci Met. Warszawskiej) suchy Nr. 13065/69828 z poprawkami (od r. 1921) i zwilgocony Nr. 14675/86348 bez popr. (od r. 1921); termometry — maximum Nr. 6275 (od sierpnia 1919 r. term. maximum 40430 z popr., od XI.1923 r. term. R. Fuessa Nr. 10337 z popr. i od grudnia 1925 r. term. R. Fuessa Nr. 10675 z popr.) termometr — minimum (S. M. W.) Nr. 8854/83900 (od r. 1921). Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m.

Klatka z termometrami umieszczona jest w ogrodzie owocowym w odległości 19.5 metr. od domu obserwatora.

Wiatromierz Wilda umieszczony jest na słupie wysokości > 10 metrów w odległości 21 metra od domu przy szosie. Obserwacje prowadzi stale p. Taczanowski.

Inspekcje. W maju 1920 r. stacja wizytowana była przez insp. K. Jankowskiego, który zauważył wady w dokonywaniu obserwacji nad termometrem zwilgoconym, w kwietniu 1926 r. przez p. W. Niebrzydowskiego, który skonstatował popsucie barometru i w maju 1926 r. przez p. Bonasewicza, który zawiesił nowy barometr.

Obserwacje meteorologiczne w Kutnie—Gołębiew dokonywują się starannie, wszystkie przyrządy znajdują się w stanie dobrym i funkcjonują sprawnie, umieszczone w miejscu odpowiedniem. Wątpliwości wzbudza wysokość stacji nad poziomem morza. Przyjmowana dotychczas wysokość barometru = 108 m, zdaje się, jest nieco mniejsza od rzeczywistej.

Grabnik. Stacja III rzędu, założona 1 kwietnia 1924 r. przy Nadleśnictwie.
$\varphi = 52^0\ 44'$, $\lambda = 21^0\ 41'$, H = 111.0 m.
Stacja posiadała:
Termometry: suchy Nr. 7450, t.—maximum Nr. 40429, — oba z poprawkami z r. 1924 i t.—minimum Nr. 683 z poprawkami z r. 1922. Termometry znajdują się na wysokości 2.2 m nad powierzchnią gruntu w *klatce*, ustawionej w ogrodzie. *Deszczomierz* Hellmanna ustawiono w pobliżu klatki na wysokości 1 m 20 cm. *Wiatromierz*, ustawiony w lipcu 1928 r. na wysokości 9.5 m.
Kierownikiem stacji był p. J. Kalinowski.

Hanusowszczyzna. Stacja III rzędu, założona przy Zakładzie Rolniczo-Doświadczalnym w styczniu 1928 r. Obserwacje nadsyłano od października. Przyrządy stanowią własność Ministerstwa Rolnictwa.
$\varphi = 53^0\ 16'$, $\lambda = 26^0\ 43'$, H = 183.0 m.
Stacja posiadała:
Aneroid Gerlacha. *Termometry* Balcerkiewicza: suchy Nr. 1857 ($h^t = 2$ m), zwilgocony Nr. 1856 ($h^t = 2$ m), t. — maximum Nr. 1899 ($h^t = 2.1$ m) i t. — minimum Aeskulapa Nr. 574 ($h^t = 2.1$ m). Termometry umieszczone są w klatce według instrukcji. *Deszczomierz* ustawiono w odległości 15 metrów od domu na otwartem miejscu. *Wiatromierz* ustawiono podług kompasu na wysokości 15 m.
Kierownik stacji inż. W. Bereśniewicz, obserwator M. Sandomierski.

Hel. Stacja II rzędu, założona 1 czerwca 1920 r. przy latarni morskiej, położonej na południowo-wschodnim końcu półwyspu Helskiego. Współrzędne stacji: $\varphi = 54^0\ 36'$, $\lambda = 18^0\ 48'$, H = 3.4 m, $H^b = 4.4$ m.
Półwysep Helski przedstawia wąski pas ziemi, który ciągnie się w kierunku południowo-wschodnim w głąb zatoki Gdańskiej. Długość tego pasa przewyższa 30 kilometrów, szerokość zaś nie przekracza w najszerszem miejscu 3 km. Cały ten pas o charakterze wydmowym pokryty jest lasem iglastym. Na południowo-wschodnim końcu pasa, otoczona lasem, znajduje się wysoka latarnia morska. Tuż przy niej, w odległości zaledwie kilku metrów na południe, w cieniu drzew stoi klatka termometryczna. Bliżej do brzegu i w odległości kilkudziesięciu metrów na wschód od latarni, również wśród lasu, ale na małym pagórku, ustawiony jest wiatromierz i maszt dla ostrzegawczych sygnałów. W odległości kilkadziesięciu metrów na zachód znajdują się parterowe domki, w jednym z których mieszka latarnik. Tu w pokoju zawieszony jest barometr. W odległości kulkuset metrów od stacji, na zachodnim brzegu półwyspu, ciągnie się wieś rybacka, składająca się z paru rzędów niskich domków rozdzielonych ulicą, oraz miejscami znajdują się piętrowe lub dwupiętrowe poszczególne wille prywatne.
Przed wojną na Helu funkcjonowała stacja meteorologiczna, założona przez Niemców jeszcze w r. 1851, w ostatnich latach funkcjonująca jako stacja III rzędu. Stacja posiadała:
Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 252 z poprawkami instr. — 0.24 mm, Cg + 0.65 mm, st. og. + 0.41 mm. Wysokość bar. nad pow. gr. 1 m, nad poziomem morza 4.4 m.
Termometry: suchy Nr. 1371, zwilgocony Nr. 1377, termometr — maximum Nr. 1353 i termometr — minimum Nr. 1363 oraz termometr Six'a Nr. 107 umieszczone są w klatce na wysokości 2.8m.
Deszczomierz Hellmanna ustawiony w ogródku koło domu obserwatora w miejscu otwartem. H=1.1m.
Wiatromierz ustawiony na wysokości 32 m.

Hermanice — Dwór. Stacja II rzędu Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego (Zarząd folwarków doświadczalnych), założona 1 grudnia 1922 r., uruchomiona 1 stycznia 1923 r. $\varphi = 49^0\ 44'\ 15''$, $\lambda = 18^0\ 48'\ 27''$, H = 330.0 m, $H^b = 332.0$ m. Stacja posiadała:
Aneroid. Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 146 z poprawką stałą + 0.8 mm. Barometr umieszczony jest w pokoju na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu i 332.0 m. nad poziomem morza.
Termometry Appencellera: suchy Nr. 190, zwilgocony Nr. 191, t.-maximum Nr. 204, wszystkie z poprawkami z r. 1923 i t.-minimum Nr. 5543 z poprawkami z r. 1925. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m. *Deszczomierz* ustawiono w ogrodzie, za budynkiem mieszkalnym. *Wiatromierz* Wilda ustawiono 19.XI.1927 r. według busoli w ogrodzie na słupie na wysokości 8 m. *Śniegowskaz.* Kierownikiem stacji był prof. B. Błażek.
Inspekcja stacji dokonana była w dniu 19.X.1927 r. Podczas inspekcji okazało się, że klatka była mała, starego typu nieco zniszczona. Dzienniczki i wykazy prowadzone były dobrze. Rozmieszczenie i ustawienie przyrządów było zupełnie racjonalne, miejsce dla stacji wybrano dobre. Stacja położona jest w pobliżu Wisły, znajduje się między ogrodem owocowym i brzegiem rzeki w miejscu równem i otwartem.

Horodenka. Prywatna stacja III rzędu, założona 1 sierpnia 1927 r. przy Cukrowni. $\varphi = 48^0\ 40'$ $\lambda = 25^0\ 30'$ H = 264.0? m. Stacja posiada:

Termometry Balcerkiewicza: suchy (z poprawkami) Nr. 1824 ($h^t = 2.15$ m), od V.1928 r. Nr. 1823; zwilgocony Nr. 1823 ($h^t = 2.15$ m), od V.1928 r. Nr. 1824; t.-maximum Nr. 1687 ($h^t = 2.14$ m) i t.-minimum z poprawkami Nr. 1830 ($h^t = 2.12$ m). Termometry umieszczone są w klatce. W maju 1928 r. zmieniono termometry: termometr Nr. 1823, który funkcjonował jako t. zwilgocony zamieniono na t. suchy, a termometr suchy Nr. 1824 zaczął funkcjonować jako termometr zwilgocony.

Deszczomierz Hellmanna ustawiono na trawniku na słupie wysokości 2.3 m w odległości 30 m od parkanu i budynków. *Klatka* również znajduje się w odległości 30 m od parkanu. *Wiatromierz* Wilda ustawiono według cienia na słupie na wysokości 10·5 m. Prędkość wiatru zapisywano wg. wskazówek wiatromierza bez zamiany na m/s. Kierownikiem stacji był z początku M. Kubikowski, potem od czerwca 1928 r. inż. chemik W. Rosiński.

Horodźki. Stacja III rzędu założona 1.III.1926 r. $\varphi = 54^0\ 13'$, $\lambda = 26^0\ 26'$, H = 171.0 m. Stacja posiadała *termometr* suchy, t.-maximum i t.-minimum, umieszczone w klatce na wysokości 1.88 m i *deszczomierz*, ustawiony na wysokości 60 cm. Kierownikiem stacji był p. J. Łastowski. Innych danych o stacji P. I. M. nie posiada.

Inowrocław. Prywatna stacja II rzędu, założona 8 lipca 1928 r. przy Miejskim Zdrojowisku. (Dyrekcji Solanek). $\varphi = 52^0\ 48'$, $\lambda = 18^0\ 14'$, H=90.0 ? m. Obserwacje rozpoczęto 8-go lipca. Na początku obserwacyj nad ciśnieniem powietrza nie dokonywano. Stacja posiadała:

Barometr Fuessa Nr. 426; *termometry* (z poprawkami): suchy Nr. 91, zwilgocony Nr. 85, t.-maximum Nr. 104 i t.-minimum Nr. 112. Numery P.I.M. z roku 1928. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m.

Deszczomierz Hellmanna. *Wiatromierz* Wilda ustawiony w r. 1928 na wysokości 10 m. *Hygrometr* włosowy Nr. 141 i *heljograf* umieszczony na wysokości 8 m.

Istebna. Stacja III rzędu, założona 1 stycznia 1921 r. przy szkole. $\varphi = 49^0\ 34'$, $\lambda = 18^0\ 54'$, H=597.0 m. Stacja posiadała na początku *termometr* suchy bez Nr. f. Metza, który pochodził z Zakładu Centralnego Meteorologji i Geodynamiki w Wiedniu. Termometr był umieszczony na początku na budynku drewnianym od strony wschodniej w cieniu drzew, jak komunikował obserwator w liście z dnia 21.III.1921 r. potem w klatce blaszanej, umocowanej na północnej ścianie budynku drewnianego na wysokości 2.8 m. *Deszczomierz* ustawiony na podwórku szkoły na wysokości 1.5 m. *Wiatromierz* Wilda, ustawiony na wysokości 14 m 70 cm. *Śniegowskaz.*

20 czerwca 1928 r. zostały wysłane na stację w Istebnie z Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego Męskiego w Mławie klatka i z P.I.M. termometry zwyczajne: suchy bez Nr., zwilgocony Nr. 1001, t.-maximum Nr. 3128 i t.-minimum bez Nr. Termometry umieszczono na wysokości 1.5 m, deszczomierz 1.6 m i wiatromierz 12 m. Kierownikiem stacji był nauczyciel emerytowany G. Knoppek.

Izdebki. Stacja III rzędu, założona w r. 1919. $\varphi = 49^0\ 45'$, $\lambda = 22^0\ 7'$, H = 350.0 m. Obserwacje meteorologiczne w Izdebkach były prowadzone jeszcze przed wojną. W Archiwum Instytutu przechowują się spostrzeżenia z lat 1912—1918. Po założeniu stacji do r. 1921 obserwacje prowadził M. Radwański, od kwietnia 1921 prowadzi nauczycielka p. S. Matuszowa.

Stacja posiadała: *termometr* Kappellera Nr. 2944 z podziałkami dziesiętnemi, umieszczony na stronie północnej budynku w osłonie blaszanej. *Deszczomierz* austrjacki, ustawiony w miejscu, gdzie zupełnie brak drzew, w odległości 5 metrów od budynku i *śniegowskaz.*

31 maja 1928 r. była wysłana klatka, do której polecono przenieść termometr z osłony blaszanej.

Co się tyczy zapisywania obserwacyj, trzeba zaznaczyć, że na początku drobne opady (mniejsze od 0.2 mm) nie notowano; często opady zapisywano na dzień pomiarów. W r. 1923 i 1924 wskutek wyjazdów i długotrwałej choroby obserwatora obserwacji nie dokonywano.

Janówka. Prywatna stacja III rzędu, założona 1 maja 1928 r. Przyrządy stanowią własność Koła Doświadczalnego Okręgu Tarnopolskiego (Zarząd Dóbr). $\varphi = 49^0 32'$, $\lambda = 25^0 32'$, H = 310.0 m. Stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 15 (7028), t.-maximum Nr. 6059, t.-minimum Nr. 6070. Termometry umieszczone są na wysokości 2 m w *klatce* drewnianej własnej konstrukcji, ustawionej w ogrodzie na miejscu otwartem. *Deszczomierz* Hellmanna ustawiony na wysokości 1,5 m na wolnem miejscu przed budynkiem mieszkalnym w należytej odległości od budynków i drzew. *Wiatromierz* Wilda, ustawiony według busoli na najwyższym dachu folwarku na wysokości 10 metrów. Obserwatorzy: W. Czarkowski, Golejewski, B. Baczyński.

Jarosław. Stacja III rzędu przy Prywatnem Seminarjum Nauczycielskiem Żeńskiem im. Em. Plater, założona 1 września 1927 r. Współrzędne stacji: $\varphi = 50^0\ 1'$, $\lambda = 22^0\ 40'$, H = 203.0 m.

Obserwacje meteorologiczne w Jarosławiu były prowadzone jeszcze przed wojną w ciągu dłuższego szeregu lat. Stacja meteorologiczna założona była w końcu września 1869 r. Na początku, w latach 1869 i 1870, funkcjonowała jako stacja III rzędu, potem, w okresie 1871—1912 (z przerwami w r. 1897 i 1903) jako stacja II rzędu. W 1912 r., z powodu stłuczenia barometru, znów zaczęła funkcjonować, jako stacja III rzędu. Wojna światowa spowodowała tylko 8-miesięczną przerwę w r. 1915. Z tych obserwacyj Archiwum P. I. M. przechowuje spostrzeżenia stacji II rzędu z lat 1871 — 1896, 1898, 1903 — 1913 i stacji III rzędu z lat 1869 — 1870 i 1911 — 1918.

Celem wznowienia obserwacyj od r. 1918 prowadzona była przez P.I.M. korespondencja z wynikiem dodatnim. Od 1918 do 1924 r. stacja funkcjonowała dość sprawnie. W latach 1918—1922 r. obserwacje dokonywane były przez p. S. Nowaka, nadzorcy rzek państwowych, a po jego śmierci (1922 r.) przez jego żonę. P. Nowak prowadził w swoim czasie obserwacje ombrometryczne od r. 1902 otrzymując wynagrodzenie od Krajowego Oddziału Hydrograficznego we Lwowie. W lutym 1921 r. p. Nowak zakomunikował, że termometr C. znajduje się w dobrym stanie, ma osłonę blaszaną, przymocowaną do ściany północnej, pokrywkę dopasowaną i że tylko w dzień można termometr wyciągnąć z pomocą drugiej osoby. W styczniu 1923 r. gospodyni realności, na której mieściła się stacja, wyrzuciła z ogrodu wszystkie przyrządy meteorologiczne, wobec czego p. Nowakowa, nie mając miejsca, gdzieby mogła te przyrządy ustawić, zrezygnowała z prowadzenia spostrzeżeń. Wówczas P. I. M. zwrócił się do technika magistrackiego inż. Z. Gadomskiego z prośbą o prowadzenie spostrzeżeń. Przyjmując inwentarz, p. G. zakomunikował, że termometr został skradziony, a zbiornik i słup popsuty. Nowy termometr i miarkę p. G. otrzymał w lutym 1924 r. i zaczął spostrzeżenia, przyczem w tym roku stacja została przeniesiona o parę zaledwie domów od poprzedniego miejsca do posesji p. G. Ponieważ w r. 1927 stacja przestała funkcjonować, przeto przyrządy zostały przeniesione w miejsce odpowiedniejsze, niż poprzednie, a mianowicie do Seminarjum Nauczycielskiego, dyrekcja którego listem z dn. 15.IV.1927 r. zwróciła się do P. I. M. i zakomunikowała, że chciałaby przy zakładach Seminarjum założyć st. IV rzędu, a później przekształcić ją na stację wyższego rzędu. Wobec tego P. I. M. prosił dyrekcję przyjąć przyrządy od p. G. i zacząć spostrzeżenia. Przyrządy zostały przyjęte 26.V.1927 r. Obecnie kieruje stacją meteorologiczną dyrektor Seminarjum p. A. Wądaś. Stacja meteorologiczna przy Seminarjum znajduje się w odległości około 100 metrów od posesji p. Gadomskiego, w której stacja mieściła się od 1924 r. do 1927 r. Różnicy terenowej niema żadnej pomiędzy temi stacjami, ponieważ miasto położone jest na równinie.

Stacja posiadała:

Termometr suchy Nr. 3252, umieszczony na wysokości 2 m od września 1928 r., term. Nr. 8252 Balcerkiewicza. Term. maximum—minimum Sixa (X.1927 r.), umieszczony w klatce angielskiej. *Deszczomierz* syst. Hellmanna z powierzchnią otworu górnego 500 cm², ustawiony na obszernem podwórzu na wysokości 1.5 m. *Wiatromierz* Wilda, ustawiony na wysokości 4 m. *Barometr* lewarowy, wiatromierz Wilda i termometr maxim.—minim. Sixa Seminarjum nabyło we wrześniu, na własność.

Inspekcja 22 grudnia 1928 r. dokonana przez inspektora stwierdziła następujący stan stacji:

Osłona blaszana do termometrów bez wentylacji. Osłona blaszana umieszczona była nie przy oknie, lecz pod dachem, łączącym gmach Seminarjum z ustępami. Miejsce, w którem mieści się osłona blaszana, jest bardzo zaciszne: od strony E, S i W osłona osłonięta jest ścianami; nad osłoną, w odległości 1 metra, jest żelazny dach, malowany na zewnątrz na kolor czerwony i znacznie rozgrzewający się od słońca; w godzinach porannych promienie słońca bezpośrednio padają na osłonę, przeto wskazania termometru do dnia 21 grudnia 1928 r. dość znacznie były zniekształcone. Osłona z termometrem zawieszona była na wysokości 3 metrów od powierzchni gruntu.

Klatka nieprzepisowa; daszek w klatce pojedyńczy, spadzisty na 2 strony, jak w domach mieszkalnych; dno w klatce zrobione jest z całej deski, przeto żadnego przewiewu z dołu niema; żaluzje w klatce pojedyńcze; odległość pomiędzy żaluzjami wynosi 3 cm. Trzymadło drewniane. Klatka nie malowana na biało. Wymiar klatki nie odpowiada wymaganiom instrukcji. Wogóle klatka zupełnie nie nadaje się do użytku. Ustawiona jest ona na boisku w odległości 10 metrów od płotu drewnianego, oddzielającego boisko od ulicy; wysokość płotu = 2.5 m.

Do czasu zamiany klatki na nową dla osiągnięcia przewiewu z dołu inspektor kazał w dnie klatki wywiercić 8 otworów o średnicy 2 cm każdy. Ponieważ warunki dla umieszczenia termometrów w klatce, nawet nieprzepisowej, inspektor uznał za odpowiedniejsze, niż w osłonie, umieszczonej pod dachem, przeto w dniu 22 grudnia przeniósł termometr do klatki. Nowa klatka została wysłana i ustawiona w sierpniu 1929 r.

Termometry. Termometr zwyczajny Nr. 8252 f. Balcerkiewicza (od września 1928 r.) funkcjonuje sprawnie oraz posiada świadectwo z poprawkami; świadectwo wydane jest przez P. I. M. w 1924 r. Termometr sporządzony jest ze szkła jenajskiego.

Termometr maximum/minimum Six'a funkcjonuje wadliwie. Termometr ten do użytku nie nadaje się. Jego wskazania, zaobserwowane za lata ubiegłe od r. 1924 należy odrzucić (nowy termometr maximum wysłano w listopadzie 1929 r.).

Przy porównaniu termometrów stacyjnych z termometrem kontrolnym wynika, że punt zerowy termometru zwyczajnego Nr. 3252 odpowiada punktowi zerowemu termometru kontrolnego. Punkt zerowy na termometrze maximum—minimum Six'a różni się od punktu zerowego termometru kontrolnego o 2.3° C.

Termometry w klatce ustawione są na wysokości 2 m od powierzchni.

Wiatromierz s. Wilda w stanie dobrym ustawiony jest na słupie na wysokości 5.5 m; wobec tego, iż w pobliżu otaczające przedmioty są znacznie niższe, przeto wskazania wiatromierza należy uważać za miarodajne. Kierunek N na wiatromierzu przy sprawdzeniu okazał się prawidłowy. Wiatromierz ustawiony jest w odległości 3 metrów w stronę E od klatki.

Deszczomierz stary austrjacki; miarka szklana dostosowana jest odpowiednio do deszczomierza. Deszczomierz cały był polutowany i do dalszego użytku nie nadawał się. Ustawiony jest na wysokości 1 metra od pow. gr. Na zamianę deszczomierza austrjackiego 3.I.1929 r. został wysłany nowy komplet deszczomierzy s. Hellmanna z miarką szklaną.

Śniegowskaz w stanie dobrym; ustawiony jest na boisku w odległości 4 metrów od wiatromierza.

Teren, na którym znajduje się Seminarjum i boisko leży między dwiema równolegle idącemi z południa na północ ulicami; wzdłuż jednej ulicy ciągnie się gmach Seminarjum; na przeciwległej stronie drugiej ulicy są rozmieszczone przyrządy meteorologiczne. Większa część tego terenu zajęta jest na boisko szkolne.

Dzienniczki obserwacyjne. Przy sprawdzaniu przez inspektora dzienniczków żadnych usterek nie znaleziono.

Jastarnia. Stacja III rzędu, założona w sierpniu 1922 r. $\varphi = 54^0\,42'$, $\lambda = 18^0\,40'$, H = 6.0 ? m.

Stacja znajduje się w najszerszem miejscu półwyspu Helskiego, w miejscowości lesistej; przyrządy zewnętrzne ustawione są obok domu mieszkalnego. Na początku stacja posiadała wiatromierz, ustawiony na wysokości 11.5 m (?), deszczomierz i maszt ostrzegawczy. Prócz opadów i wiatru notowano jeszcze zachmurzenie. Od r. 1926 stacja posiada termometry suchy i zwilgocony, umieszczone w klatce na wysokości 2 m 30 cm. Obserwator Florjan Konkol, leśniczy.

Inspekcje. W końcu grudnia 1925 r. została przeprowadzona inspekcja stacji przez W. Skupa i A. Kwiatkowskiego. Inspekcja stwierdziła, że deszczomierz był dobrze utrzymywany, ale nie miał obwodu mosiężnego, ustawienie przyrządu było złe z powodu otaczających drzew i sąsiednich zabudowań gospodarczych. Również w nieodpowiedniem miejscu, przy domu za drzewami, był umieszczony i wiatromierz. Należałoby klatkę, deszczomierz i wiatromierz przenieść na inne miejsce.

W r. 1927 stację zwiedził W. Niebrzydowski, który znalazł wszystkie przyrządy na tem samem miejscu, na którem znajdowały się w r. 1925. Podana przez obserwatora wysokość wiatromierza jest wątpliwa.

Jazłowiec. Stacja III rzędu, założona 1 stycznia 1920 r. $\varphi = 48^0\,58'$, $\lambda = 25^0\,27'$, H = 286.0 m.

Obserwacje meteorologiczne w Jazłowcu dokonywane były jeszcze przed wojną. W Archiwum Instytutu przechowują się spostrzeżenia stacji III rzędu z lat 1912—1914. W sierpniu i wrześniu 1920 r. obserwacje nie były dokonywane z powodu operacyj wojennych. Przyrządy były zakopane głęboko w ziemię. Po wznowieniu obserwacyj, stacja posiadała termometr, umieszczony w osłonie blaszanej na wysokości 1.1 m i deszczomierz.

W czerwcu 1926 r. była ustawiona *klatka*. Obecnie stacja posiada komplet deszczomierzy Hellmanna i termometr suchy P. I. M. Nr. 78 (1928 r.).

Joniec. Stacja III rzędu, założona 1 marca 1920 r.; funkcjonuje od r. 1921. $\varphi = 52^0 37$ $\lambda = 20^0 36'$ H = 79.0 m.

Obserwacje ombrometryczne w Jońcu były prowadzone jeszcze przed wojną: w Archiwum P.I.M. przechowują się spostrzeżenia z lat 1913 i 1914. Przy wznowieniu obserwacyj stacja posiadała: *termometr—maximum* Nr. 3218 i *termometr—minimum* Nr. 3206, umieszczone na wysokości 1.5 mm, *deszczomierz* i *śniegowskaz*. Innych danych o stanie stacji P. I. M. nie posiada. Kierownik stacji Ks. Z. Serejko.

Josefsberg. Stacja III rzędu, założona 1 sierpnia 1919 r. $\varphi = 49^0 24' 30''$, $\lambda = 23^0 47'$, H=305.0?m. Obserwacje rozpoczęto 18.VIII,1919 r. na stacji, której kierownikiem do 1 stycznia 1925 r. był p. J. Heuchert. Od stycznia 1925 r. stację prowadził p. R. Mohr, kierownik szkoły powszechnej z językiem wykładowym niemieckim. W r. 1919 stacja posiadała *termometr* umieszczony w osłonie blaszanej; termometr został stłuczony. Od r. 1921 funkcjonuje jako stacja opadowa, notująca kierunek i szybkość wiatru według skali Beauforta i zachmurzenie. Obserwacje regularne, ale niedokładne. Obecnie stacja posiada *deszczomierz* Hellmanna ustawiony w ogrodzie.

Kalisz. Stacja II-go rzędu, założona przy gimnazjum im. Adama Asnyka w sierpniu 1922 r. $\varphi = 51^0 46'$, $\lambda = 18^0 6'$, H = 105.6 m (teren Starostwa), = 102.5 (teren klatki), H^b = 115.6 m.

Obserwacje meteorologiczne przed wojną były prowadzone w Kaliszu od kwietnia 1895 r. na stacji meteorologicznej, założonej przy Szkole Realnej. Szkoła znajdowała się w pobliżu południowo-zachodniego skraju miasta, wówczas mało zabudowanego (gęsto natomiast zabudowana była część północno-wschodnia). Przyrządy meteorologiczne ustawione były na obszernym dziedzińcu zarośniętym trawą. Stopniowo warunki stacji uległy znacznej zmianie. Podczas inspekcji 1904 r. okazało się, że miasto bardzo rozrosło się i rozbudowało się właśnie w kierunku południowo - zachodnim, wobec czego Szkoła Realna, która w pierwsze lata istnienia stacji znajdowała się prawie na południowo - zachodnim krańcu miasta, z biegiem czasu okazała się prawie w śródmieściu. Dziedziniec, na którym były ustawione przyrządy, w znacznej mierze zarósł drzewami i stacja okazała się wreszcie w ogrodzie. Dane o ówczesnej organizacji stacji można znaleźć w „Letopisiach Gławnoj Fiziczeskoj Obsierwatorji", gdzie publikowane były wyniki spostrzeżeń, które nie odznaczały się ścisłością, w latach 1898 str. LIV 1904 str. XIV i 1909 str. LXVIII, zaś o następnych zmianach w stanie stacji i przyrządów: 1896—X, 1897—XII, 1899—XVI, 1900—XV, 1901—XVI, 1902—XIX, 1904—XIV. Stacja posługiwała się barometrem Wilda—Fuessa Nr. 384, przyczem ną początku przybliżona wysokość jego nad poziomem morza przyjęta była równą 110 m. Na podstawie niwelacji, dokonanej przez inspektora Główn. Obs. Fiz. w r. 1904, wysokość barometru od 24.XII.1904 r. wynosiła 109.3 m. Niwelacja przeprowadzona była na odległości koło 3 kilometrów od szkoły do stacji kolejowej. Wysokość toru kolejowego koło dworca na odcinku Kaliskim kolei Warszawsko-Wiedeńskiej nad poziomem morza wynosiła 137.6 m. Wysokość główek szyn kolejowych wynosiła 137.6 m. +0.5 m = 138.1 m. Zero barometru na podstawie niwelacji znajdowało się na 28.8 m niżej główek szyn i wynosiła 138.1 m — 28.8 m = 109.3 m, nad poziomem morza.

Podczas wojny światowej obserwacje zostały przerwane, a miasto Kalisz ogromnie zniszczone, spustoszone i zrujnowane. Co się tyczy samego miasta leży ono na równinie w szerokim wąwozie, skierowanym naogół od zachodu ku wschodowi. Na północ od tego wąwozu miejscowość wznosi się raptownie i nieco wyżej, niż na południu. Lasów w okolicy brak. Przez miasto płynie rzeka Prosna, która w tem miejscu zmienia swój bieg północny na północno - zachodni i dzieli się na trzy koryta formując dwie wysepki.

Po wojnie obserwacje meteorologiczne w Kaliszu były wznowione i w r. 1919 prowadzone przez p. H. Stroińską. W lutym 1920 r. prezydent miasta Kalisza zwrócił się do P. I. M. z prośbą o założenie stacji II rzędu przy Gimnazjum miejskim im. Adama Asnyka, którą miał prowadzić nauczyciel fizyki i matematyki p. M. Łorczenko. Stacja była założona i czynna od sierpnia 1922 r. Przyrządy zewnętrzne ustawione były na placu zadrzewionym szkolnym przy Gimnazjum; wiatromierz umieszczony był na dachu szkoły, na wysokości 2 metrów nad dachem; znaczna wysokość drzew nie dawała możności umieścić go na słupie. Barometr był umieszczony w gabinecie fizycznym na pierwszem piętrze.

Obserwacje były prowadzone przez uczniów pod kontrolą nauczyciela. Po wyjeździe p. Łorczenko do Czechosłowacji na stanowisko profesora meteorologji, stacja przy Gimnazjum zaczęła funkcjonować źle, a w r. 1923 z powodu remontu Gimnazjum wszystkie przyrządy meteorologiczne razem z barometrem zostały usunięte. Po skonstatowaniu tego faktu przyrządy uchwałą Starosty, były przekazane Sejmikowi, przyczem kierownictwo stacji w styczniu 1924 r. objęła Starościna p. Stefańska—agronom, a po niej sekretarz Sejmiku Powiatowego p. H. Jankowski. Na obserwatorów powołano dwóch emerytów. Stacja zaczęła funkcjonować sprawnie. Klatka i deszczomierz z podwórza Gimnazjum w maju 1924 r. zostały przeniesione do ogrodu starosty; w tymże miesiącu stacja została zaopatrzona i w przyrządy samopiszące: barograf i termograf. Po niedługim jednak czasie stacja znów została poważnie zagrożona: w kwietniu 1926 r. Wydział Powiatowy Sejmiku Kaliskiego postanowił zaprzestać prowadzić stację. Wobec tego w maju tegoż roku P.I.M. zwrócił się do Rady Miejskiej w Kaliszu z prośbą o prowadzenie stacji, lecz otrzymał odpowiedź, iż Zarząd m. Kalisza przyjąć stację pod swoją opiekę pod żadnym pozorem nie może. Usiłując utrzymać tę bardzo ważną z kilku punktów widzenia stację P. I. M. w lipcu

zwrócił się o pomoc do Ligi Obrony Powietrznej Państwa, jednakże i tu otrzymał odpowiedź odmowną. Wówczas w grudniu P. I. M. wystosował list do Dowódcy Dywizji generała A. Jasińskiego z prośbą o objęcie protektoratu nad stacją; dzięki życzliwej interwencji generała udało się ją uratować.

Od początku istnienia polskiej stacji meteorologicznej w Kaliszu do końca 1928 r. stacja posiadała niżej wymienione przyrządy, których stan podczas inspekcji, dokonanej w marcu 1929 r. był następujący:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 125 z poprawkami: instr. — 0.34 mm, Cg + 0.46 mm, st. og. + 0.1 mm. Barometr był zawieszony: a) w gmachu Gimnazjum, b) w gmachu Starostwa na drugiem piętrze, na ścianie północnej, na wysokości 10 metrów od powierzchni gruntu; wysokość barometru nad poziomem morza = 115.569 m.

Przy inspekcji 30. III. 1929 r. okazało się, że barometr powietrza nię zawierał. Noniusz nie posuwał się zapomocą śruby, ponieważ na śrubie mikrometrycznej zostały wyłamane trzy ząbki; barometr uszkodzony był jeszcze w Gimnazjum. Przy porównaniu barometru stacyjnego Nr. 125 z barometrem kontrolnym okazało się, że wskazania barometru stacyjnego są większe od wskazań barom. kontrolnego o 0.6 mm.

Termometry zwyczajne f. Balcerkiewicza: suchy Nr. 127 i zwilgocony Nr. 126; termometr—maximum f. Müllera w Petersburgu Nr. 40411. Wszystkie te termometry zaopatrzone w świadectwa z r. 1923 z poprawkami i sporządzone są ze szkła jenajskiego. Termometr — minimum (francuski) od września 1923 r. Nr. 20070, sporządzony również ze szkła jenajskiego, do dalszego użytku nie nadawał się. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 metrów od powierzchni gruntu.

Klatka małych wymiarów w stanie dobrym; umieszczona w ogrodzie przy gmachu Starostwa. Od strony północnej ogrodu znajduje się podwórze i jedno skrzydło gmachu Starostwa; od strony południowej i wschodniej znajduje się park miejski, przez który płynie rzeka Prosna; od zachodu znajduje się dom mieszkalny i szopa. Teren, na którym ustawiona jest klatka, nieco jest niższy (102.521m) od terenu, na którym stoi gmach Starostwa (105.569 m).

Wiatromierz Wilda pozostał na poprzedniem miejscu: ustawiony na trzymetrowym słupie na dachu gimnazjum im. A. Asnyka i znajduje się o parę dzielnic od gmachu Starostwa. Płytka z wiatromierzem oraz chorągiewka były zupełnie przerdzewiałe. Wysokość wiatromierza nad powierzchnią gruntu wynosiła 14 metrów.

Deszczomierz Hellmanna był zupełnie zniszczony i do dalszego użytku nie nadawał się; umieszczony był w odległości 6 m od klatki w stronę NW.

Śniegowskaz został sporządzony przez kierownika stacji. Trzeba go było zastąpić nowym.

Termometr gruntowy na głębokości 50 cm. Termometr umieszczony jest w odległości 3 metrów na wschód od klatki i znajduje się w stanie dobrym, funkcjonuje sprawnie; stanowi własność kierownika stacji.

Przyrządy samopiszące. Barograf f. Goerz Nr. 14078 umieszczony był obok barometru. Chód zegara był prawidłowy. Duże tarcie piórka o pasek zregulowano podczas inspekcji w marcu 1929 r. *Termograf* f. Fuessa Nr. 376. Umieszczony jest w klatce. Chód zegara był prawidłowy. Duże tarcie piórka usunięto podczas inspekcji. Barograf i termograf stanowią własność kierownika stacji p. H. Jankowskiego.

Wysokość (obecna) stacji i barometru nad poziomem morza. Dla otrzymania ścisłej wysokości podczas inspekcji w 1929 r. była dokonana niwelacja przez inspektora p. Bonasewicza. Dla przeprowadzenia niwelacji rozpoczęte były poszukiwania w samem mieście reperów, założonych podczas poprzednich niwelacyj państwowych. Takich okazało się cztery: reper Nr. 1 wmurowany był przy drugim filarze kościoła Św. Józefa na wysokości $^1/_2$ metra od jezdni. Reper ten znajduje się w odległości 120 metrów od gmachu Starostwa. Na reperze cyfr niema. Napis: „Reper Nr. 1 Gławnyj Generalnyj Sztab 1910 niwielirowka". Reper Nr. 2 znajduje się na pierwszym moście, a reper Nr. 3 na drugim moście przez rzekę Prosnę w mieście Kaliszu. Reper Nr. 4 znajduje się na koszarach, niedaleko byłego pałacu gubernatora. *Wysokość reperu Nr. 1 na kościele Św. Józefa wynosi 106.586 m.* Wyniki przeprowadzonej przez inspektora niwelacji, są następujące: niwelacja a) od reperu do gmachu Starostwa i barometru: wzniesienie — 1.017 m, b) od reperu do klatki: wzniesienie — 4.065 m. Wobec powyższych pomiarów wysokości nad poziomem morza Bałtyckiego będą następujące:

1) Wysokość terenu gmachu Starostwa: 106.586 m — 1.017 m = 105.569 m. 2) Wysokość barometru nad poziomem morza: 105.569 m + 10.000m = 115.569 m. 3) Wysokość terenu na którym stoi klatka z termometrami: 106.586 m — 4.065 m = 102.521 m. 4) Wysokość termometrów nad poziomem morza: 102.521 m + 2 m = 104.521 m. 5) Wysokość wiatromierza nad powierzchnią gruntu: 14 m.

Założenie stacji były dokonane w maju r. 1920 przez p. K. Jankowskiego. Inspekcja w marcu 1929 r. przez p. B. Bonasewicza.

Kałdus. Stacja III rzędu, założona w lipcu 1928 r. przy Szkole Rolniczej. $\varphi = 53^0\ 19'\ 30''$, $\lambda = 18^0\ 24'$ $H = 85.0$ m.

Stacja posiadała komplet deszczomierzy z miarką i termometry: suchy Nr. P. I. M. 89/28, t. — maximum Nr. 6552 i t. — minimum Nr. 8941, który został stłuczony. Termometry umieszczono w klatce na wysokości 2.3 m. Wiatromierz ustawiono w grudniu 1928 r. na wysokości 12.5 m. Wysokość deszczom. wynosi 96 cm. W r. 1928 nadesłano spostrzeżenia VII—XII. Obserwacje niedokładne.

Kierownikiem stacji jest inż. S. Adamiec.

Karwia. Stacja III rzędu, założona w sierpniu 1920 r. $\varphi = 54^0\ 50'$, $\lambda = 18^0\ 13'$, $H = 6.0$? m.

Stacja znajduje się na skraju obszernej płaszczyzny w odległości kilkudziesięciu metrów od pokrytego drzewami pagórkowego wału wydmowego, oddzielającego płaszczyznę od plaży morskiej. Klatka z termometrami i deszczomierz umieszczone są przy domu mieszkalnym obserwatora, Wilhelma Böhma leśnika, który prowadził tu spostrzeżenia za czasów niemieckich. Doskonały maszt niemiecki z wiatromierzem ustawiony na wierzchołku pagórka, pokrytego sosnami; obok niego, na zboczu, wiatromierz Wilda ustawiony źle, wobec czego kierunki wiatru notuje się według wiatrowskazu niemieckiego, szybkość zaś według skali Beauforta. W latach 1920 — 1924 r. obserwator notował tylko wiatr i opad, przyczem opad bywał często zaduży, od r. 1925 — wiatr, opad i zachmurzenie, od 9 lipca 1926 r. prócz tego i temperaturę. Obecnie stacja posiada: 2 termometry zwyczajne Balcerkiewicza Nr. 1370 i Nr. 1373, 2 deszczomierze Hellmanna, wiatromierz Wilda, ustawiony w końcu listopada 1925 r., śniegowskaz i klatkę angielską.

Inspekcję. W r. 1927 stację zwiedził p. W. Niebrzydowski razem z p. W. Skupem. Ustawienie przyrządów wówczas, oprócz wiatromierza, było stosunkowo niezłe.

Kielce. Stacja II rzędu, założona wiosną 1922 r. przy Gimnazjum im. J. Śniadeckiego. $\varphi = 50^0\ 53'$, $\lambda = 20^0\ 38'$, $H = 276$ m, $H^b = 281.6$ m.

W r. 1921 w Kielcach funkcjonowała stacja opadowa przy Gimnazjum Państwowem im. Reja. W czasie założenia stacji II rzędu w r. 1922 gimnazjum posiadało dwa barometry (bez N N) f. Maxa Kohla w Chemnitz; jeden naczyńkowy, drugi lewarowy. 20-go kwietnia 1922 r. ukończono instalację stacji (za wyjątkiem wiatromierza) i rozpoczęto obserwacje. Obecnie stacja posiada:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 314 z poprawkami instr. $+1.47$ mm, Cg $+$ 0.37 mm st. og. $+$ 1.84 mm, wyznaczonemi w r. 1926. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 5.6 m, nad poziomem morza 281.6 m. Barometr w czasie inspekcji 1927 r. działał sprawnie.

Termometry: suchy Fuessa Nr. 73013 ($h^t = 1.95$ m), zwilgocony, Nr. 497 ($h^t = 1.96$ m), t.—maximum Fuessa Nr. 10289 ($h^t = 1.9$ m) i t. — minimum Fuessa Nr. 71241 ($h^t = 1.85$ m); wszystkie termometry posiadają poprawki z r. 1922 i umieszczone są *w klatce.*

Deszczomierz Hellmanna ustawiono w ogrodzie w odpowiedniej odległości od drzew; $h = 1.1$ m.

Wiatromierz Wilda ustawiono na wysokości 15 metrów. Kierunek N wyznaczono położeniem gwiazdy polarnej. Kierownik stacji p. C. Michniak.

Stacja znajduje się w śródmieściu. Położenie jej naogół jest mało odpowiednie. Służy ona przeważnie dla celów dydaktycznych.

Inspekcja stacji dokonana była przez p. Bonasewicza w dniu 26.X.1927 r. Podczas inspekcji okazało się, że wiatromierz zardzewiał, nie posiadał płytki do określenia prędkości i do użytku niezupełnie nadawał się. Obserwacje dokonywane były przez uczniów jednak w terminach niewłaściwych.

Kielce — (stacja kolejowa). Stacja meteorologiczna II rzędu, założona 1.I.1925 r. i zlikwidowana 1.II.1928 r. Przyrządy stanowiły własność Ministerstwa Kolei. Współrzędne stacji: $\varphi = 50^0\ 53'$ $\lambda = 20^0\ 38'$, $H = 266.8$ m, $H^b = 268.3$ m.

Obserwacje meteorologiczne w Kielcach na stacji kolejowej były prowadzone jeszcze przed wojną. Po wojnie, spostrzeżenia meteorologiczne dokonywane były na trzech stacjach założonych niejednocześnie: 1) na stacji kolejowej, 2) przy gimnazjum i 3) na lotnisku. Niestety stacja kolejowa, która dobrze prowadziła spostrzeżenia i której wysokość nad poziomem morza była dobrze znaną z poprzedniej niwelacji rosyjskiej, została przeniesiona przez władze kolejowe na inne miejsce; wysokość stacji przy gimnazjum nad poziomem morza jest wątpliwa; nie jest również pewną i wysokość lotniska.

Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Nr. 145 z poprawkami: instr. — 0.07 mm, Cg $= +$ 0.37 mm, st. og. $+$ 0.33 mm. Co się tyczy wysokości barometru nad poziomem morza, zaznaczyć należy, co następuje:

Według niwelacji, dokonanej w swoim czasie przez władze rosyjskie, główki szyn naprzeciwko dworca kol. znajdują się na wys. 267.69 m. Odległość pionowa główki szyny do naczynia bar. wynosi 5.08 m, wobec tego wysokość barometru nad poziomem morza wynosiła 267.69 m + 5.08 m = *272.77 m.* Dn. 30-go września 1925 r. o godz. 22-ej barometr Nr. 145 został przeniesiony do drugiego lokalu i umieszczony jak komunikowano P.I.M. na wysokości 267.56 m nad poziomem morza. Podczas inspekcji dokonanej przez p. Bonasewicza w dniu 26.X.1927 r. stwierdzono, że barometr znajduje się w stanie dobrym, funkcjonuje sprawnie, lecz przy porównaniu z barometrem kontrolnym daje różnicę +0.2 mm. Co zaś tyczy się podanej wyżej wysokości barometru na nowem miejscu, była ona źle wyznaczona; po przeprowadzeniu przez p. Bonasewicza niwelacji, wysokość bezwzględna terenu, na którym stoi gmach, gdzie umieszczony jest barometr, wynosi *266.8 m.* Barometr wisi na wysokości 1.5 m nad powierzchnią gruntu, przeto wysokość barometru nad poziomem morza wynosi 266.8 m + 1.5 m = *268.3 m.* Przy sprawdzaniu dzienniczków, okazało się, że obserwator nie redukował barometru do temperatury 0°C.

Termometry: suchy Nr. 3286, zwilgocony Nr. 3278, t.-maximum Nr. 3297 i t.-minimum Nr. 4001. Termometry umieszczone były w klatce, ustawionej, jak stwierdziła inspekcja 26.X.1927 r. w ogrodzie, w miejscu zupełnie nieodpowiedniem, pod drzewem owocowem, przyczem gałęzie zasłaniały z jednej strony żaluzje. Oprócz tego, klatka pokryta była czarną papą. Batyst na termometrze zwilgoconym podczas inspekcji był brudny i wcale nie sięgał wody. Wszystkie te braki zostały usunięte.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda ustawiony na wysokości 11 m 50 cm.

Śniegowskaz.

Inspekcje stacji dokonane były w latach 1925 i 1926 oraz przez inspektora p. Bonasewicza 26.X. 1927 r. W styczniu 1928 r. stacja została zlikwidowana.

Kisielnica. Stacja meteorologiczna II rzędu przy Fermie Rolniczo-Doświadczalnej głównie przeznaczonej dla doświadczeń nad roślinami leczniczemi i ogrodniczemi. Współrzędne stacji: $\varphi = 53^{0}15'$, $\lambda = 22^{0}7'$, H = 150.0? m.

W roku 1911 przy Fermie Rolniczo-Doświad. w Kisielnicy została założona stacja opadowa, którą prowadził p. Dąbrowski; stacja ta opadowa funkcjonowała bez przerwy do 1915 r., a w okresie wojennym z przerwami do 1919 r.; w roku 1919 stacja opadowa została przekształcona na stację III rzędu. W r. 1925 stacja została przekształcona na stację II rzędu. W r. 1928 kierownikiem stacji meteorologicznej oraz Fermy Rolniczo-Doświadczalnej był dypl. agr. p. B. Hellwig, obserwacje od marca 1927 r. dokonywane były bardzo sumiennie przez asystentkę Fermy p. inż. ogr. W. Iwańską, a ustérek w prowadzeniu stacji nie znaleziono przez inspektora.

Teren. Przyrządy ustawione są na miejscu zupełnie równem. Ze wschodu stacja zasłonięta jest domem mieszkalnym jednopiętrowym, ze strony południowej domkiem parterowym, od strony zachodniej jest otwarte pole, toż samo i ze strony N.

Stacja w Kisielnicy posiada następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy Nr. 312 z poprawkami: instr. + 0.110 mm, Cg + 0.538 mm, st. og. + 0.6 mm. Świadectwo do barometru wydane przez P.I.M. w r. 1925. Od r. 1925 do dnia 4 marca 1927 r. barometr zawieszony był w pokoju na 1-m piętrze na wysokości 4 m 20 cm nad powierzchnią gruntu. W dniu 4 marca barometr został przeniesiony na parter do laboratorjum i zawieszony na wysokości 1 metra nad pow. gr. Wysokość barometru nad poziomem morza od 4.III.1927 r. = 151.0 m (a do 4.III.1927 r.= 154.2 m) jest wątpliwa. Wobec tego, iż w pobliżu Kisielnicy niema żadnego reperu a nawet i Łomża go również nie posiada, przeto niwelacja przez inspektora nie była dokonana. Przy porównaniu barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym podczas inspekcji 8.X.1928 r. okazała się różnica — 1.1 mm. Barometr powietrza nie zawiera. Prawdopodobnie przy rozpakowywaniu barometru czy też przy przenoszeniu część rtęci została ulana. Przy przechylaniu dźwięk jest czysty, metaliczny i ostry. Przy opracowaniu danych barometrycznych do Rocznika ta dodatkowa poprawka została uwzględniona.

Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m od powierzchni gruntu. Stacja posiada sprawdzone w m. lutym 1926 r. termometry: suchy Nr. 3237, zwilgocony Nr. 3236, maximum Nr. B. 25 i minimum Nr. B. 22.

Klatka. Klatka znajduje się na podwórzu w odległości od domu = 24 m 65 cm. Typ klatki zbudowanej na stacji przed 10 laty jest nieco inny, niż klatki używanej na stacjach sieci polskiej. Klatka stacyjna posiada tylko jeden rząd żaluzyj, dno i wewnętrzny daszek również zrobione z żaluzyj. Podczas nspekcji w r. 1928 okazało się, że klatka zupełnie zgniła i do dalszego użytku nie nadaje się.

Wiatromierz Wilda ustawiony jest na słupie na wysokości 17.5 metra nad powierzchnią gruntu i w odległości 5.4 m. od deszczomierza. Wiatromierz prawie dwa razy przewyższa otaczające przedmioty. Wobec braku instalacji elektrycznej w miesiącach zimowych nie można odczytać na wiatromierzu ani szybkości, ani kierunku o godzinie 21-ej, wskutek czego dane te notowane są według skali Beauforta, a po tem przeliczane na metry na sekundy i wpisywane do dzienniczka. Przy sprawdzaniu podczas inspekcji kierunek N okazał się odchylony od rzeczywistego o 1^0. Wiatromierz został ustawiony prawidłowo.

Pluwjograf samopiszący syst. Hellmanna umieszczony na podwórzu w odległości 6.7 m od klatki. Zegar opóźniał się o 15 min. na dobę. Podczas inspekcji zegar uregulowano. Pluwjograf w stanie dobrym.

Deszczomierz s. Hellmanna ustawiony w odległości 2.7 metrów od pluwjografu. Deszczomierz w stanie dobrym.

Termometry gruntowe na $^1/_2$ metra. Obserwacje jednak nad temperaturą gruntu prowadzone nie były.

Kiwerce. Stacja II rzędu P. I. M. założona 1 lutego 1921 r. przy Nadleśnictwie. Prawidłowe obserwacje rozpoczęto dopiero 1 listopada 1921 r. Współrzędne stacji: $\varphi = 50^0\ 47'\ 30''$, $\lambda = 25^0\ 23'$, $H = 189.0$ m, $H^b = 190.9$ m.

Kiwerce należą do tych punktów, w których, mimo wszelkich starań P. I. M., utrzymać stacji meteorologicznej nie udało się; obserwacje prowadzone były niedokładnie, i wreszcie w grudniu 1928 r. stacja zupełnie przestała dokonywać obserwacji i była zlikwidowana. Wobec złego funkcjonowania, stacja niejednokrotnie była zwiedzana przez inspektora.

Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 162 z poprawkami: instr. +0.60 mm, Cg +0.36 mm, st. og. +0.96 mm, wyznaczonemi 14.II.1922 r. Barometr zawieszony był w gmachu Nadleśnictwa na wysokości 1.9 m nad powierzchnią gruntu i 190.9 m nad poziomem morza. Podczas ostatniej inspekcji, dokonanej w styczniu 1928 r., jak i podczas poprzednich, barometr funkcjonował sprawnie, powietrza nie zawierał i w porównaniu z barometrem inspektora żadnych różnic nie wykazywał.

Termometry: suchy Nr. *4677* (z poprawkami); zwilgocony Nr. *121* (z poprawkami); t.-maximum Müllera Nr. 8767 (z popr.); t.-minimum najpierw bez Nr., potem od 26 czerwca 1925 r. Nr. 591 (zepsuty 25.IV.1927 r.) i zamieniony na Nr. 1174, który funkcjonował od 9.IX. do 31.X.1927 r., Nr. 6075 od kwietnia do końca r. 1928 (VII.1928 r. Nr. 5683). Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m 5 cm. W obserwacjach termometru minimum były częste i długotrwałe przerwy.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na słupie wysokości 1 m 20 cm na placu otwartym i ogrodzonym parkanem w odległości 6 metrów od klatki.

Wiatromierz Wilda ustawiony na słupie wysokości 12 metrów w odległości 10 metrów od klatki; wiatromierz przewyższa otaczające drzewa (w wykazach była podawana wysokość słupa=15.5 m).

Inspekcje dokonane przez p. Bonasewicza odbyły się 24. VI. 1925 r., 5. I. 1926 r., 17. VI. 1926 r., 12. I. 1928 roku.

Kierownikiem stacji był Nadleśniczy p. Grodzki, spostrzeżenia dokonywane były przez kancelistę Nadleśnictwa p. A. Kołodziejskiego. Przyrządy zewnętrzne umieszczone były na obszernej polanie, otoczonej lasem, za gmachem Nadleśnictwa w odległości 200 metrów od domu.

Podczas inspekcji 24 czerwca 1925 r. okazało się, że termometr minimum był stłuczony, pluwjograf, który stacja posiadała, uszkodzony i nieczynny; stacja nie posiadała miarki, opad jednak był notowany, jak to powiedział obserwator, „na oko", bez miarki. Nowy termom.-minimum został wysłany z P.I.M. *Inspekcja w styczniu r. 1926* stwierdziła dobry stan wszystkich przyrządów, za wyjątkiem pluwjografu. *Inspekcja 12 stycznia 1928 r.* Minimum - termometr, który był zrobiony ze szkła zwyczajnego, został uszkodzony. Punkt północny (N) na wiatromierzu nie był ściśle ustawiony: N wypadał pomiędzy NNW i N,—ustawienie zostało naprawione; deszczomierz bardzo zardzewiał. Klatka małego wymiaru; kilku deseczek w żaluzjach brak; deski na daszku zgniłe; opad przecieka do klatki i zwilża wszystkie termometry. Klatka podczas inspekcji została zreparowana. Pluwjograf, umieszczony w odległości 6 metrów od klatki w inną stronę, niż deszczomierz, nie funkcjonował, bo nie był zreparowany.

Klemensów. Stacja III rzędu założona w 1906 r. przy Cukrowni i Rafinerji Ordynacji Zamojskiej. Przyrządy stanowią własność cukrowni. $\varphi = 50^0\ 44'$, $\lambda = 23^0\ 2'$, $H = 233$ m.

Stacja ta funkcjonowała jeszcze przed wojną. Spostrzeżenia prowadził p. M. Niemirowski. Podczas wojny została ona zdemolowana i o zamiarze wznowienia jej cukrownia, w dniu 23 lipca 1919 r.

zakomunikowała Instytutowi. Obserwacje obecnie dokonywane są pod kierunkiem p. Niemirowskiego, chemika cukrowni. Stacja posiada: *termometry*: suchy f. Jaborka (Wiedeń) Nr. 1425, ustawiony na wysokości 2 m, t.—maximum f. Balcerkiewicza Nr. 160 i t.—minimum Nr. 112; (termometry maximum i minimum f. Appencellera uszkodzone w maju 1923 r.).

Klatka angielska ustawiona w ogrodzie na otwartym placu bez drzew. *Deszczomierz* s. Wilda z pow. otw. górn. = 95 cm² ustawiony obok klatki w ogrodzie na wysokości = 1 m. *Wiatromierza* brak.

Przy wznowieniu działania stacji w 1919 r. posiadała ona: termometr maximum P. T. R. Nr. 72298 ze świadectwem Physikalisch-Technische Reichsanstalt Nr. 9655 12.II.1919 r., termometr zwykły Nr. 1925 i termometr minimum Nr. 71233. Termometry maximum i minimum w marcu 1920 r. zostały skradzione, a nowe termometry w pierwszych dniach stycznia 1923 r. zniszczone.

Inspekcja p. Bonasewicza w dniu 27 maja 1923 r.

Kobryń. Stacja II rzędu, założona w grudniu 1928 r. przy Okregowem Towarzystwie Rolniczem. $\varphi = 52^0\ 13'$, $\lambda = 24^0\ 21'$, H = 139.0 ? m.

Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 409 z poprawkami; instr. — 0.18 mm, Cg + 0.47 mm, st. og. + 0.29 mm.

Termometry bez poprawek: zwykłe N. N. P. I M. 57 i 58 (z r. 1928) i term. — minimum Balcerkiewicza N. P. I. M. 99 (1928 r.). Termometry są umieszczone w *klatce* ustawionej w odległości 9.6 m od szopy. *Wiatromierz* nie ustawiony.

Kierownik stacji p. W. Wladich.

Kołomyja. Stacja III rzędu $\varphi = 48^0\ 32'$, $\lambda = 25^0\ 3'$, H = 292.6 m.

Obserwacje meteorologiczne w Kołomyji były prowadzone przed wojną w ciągu dłuższego okresu czasu. W Archiwum Instytutu przechowują się dawne spostrzeżenie z lat 1871—1879, 1884, 1888, 1896—1908 i 1914—1918.

Obecnie stacja meteorologiczna mieści się na przedmieściu Nadwórniańskiem i znajduje się przy ulicy Ukraińskiej Nr. 59ᵇ. Na tem samem miejscu stacja znajduje się od r. 1892 i od tego roku stację prowadzi emerytowany leśniczy p. F. Szajdzicki. Podwórze obok pola uprawnego, na którem niedaleko od parterowego domu obserwatora umieszczone są przyrządy, jest równe. Okolice miasta pagórkowate.

Stacja posiadała:

Klatkę w stanie dobrym, ustawioną na podwórzu posesji na trawniku w odległości 9.5 metra od domu obserwatora. Klatka została nadesłana dopiero w końcu czerwca 1926 r. Przy ustawieniu klatki, schodki razem z poręczami były przymocowane do klatki i od 1892 r. do lipca 1926 r. termometr suchy Neuhofera bez N, otrzymany z Biura Hydrograficznego Namiestnictwa we Lwowie, znajdował się w osłonie blaszanej, umieszczony na wysokości 2.5 m od powierzchni gruntu, na ścianie północnej domu obserwatora. Termometr ten sporządzony ze szkła jenajskiego, sprawdzony był w r. 1903, poprawek jednak nie posiadał. Prócz tego termometru, stacja miała termometr maximum Nr. 6050 Lambrechta wysłany tylko w r. 1928 i umieszczony w klatce 15 marca tegoż roku i termometr — minimum Nr. 1432, który funkcjonował źle. Termometry obecnie umieszczone są w klatce na wysokości 2 m. *Deszczomierz* typu austrjackiego, stary, dno całe było polutowane i do użytku nie nadawało się. Deszczomierz był ustawiony w odległości 4 m od klatki w stronę północną. Opady z deszczomierza austrjackiego mierzone były miarką nieodpowiednią. *Wiatromierz* Wilda w stanie dobrym, ustawiony 15 września 1928 r. na słupie na wysokości 7 m. Wiatromierz stoi w odległości 4 m od deszczomierza przewyższa znacznie parterowy domek obserwatora; z innych stron w pobliżu są tylko pola. Dostęp wiatru do wiatromierza jest wolny, o górny koniec słupa wiatromierza opierała się przymocowana drabina.

Niwelacja stacji były przeprowadzona w październiku 1929 r. od reperu na stacji w Piadykach, którego wysokość = 283.590 m nad poziomem morza Adrjatyckiego. Wzniesienie terenu naturalnego stacji + 9.015 m; wysokość terenu stacji 283.590 m + 9.015 m = 292.605 m. Wysokość termometrów nad poziomem morza = 294.605 m.

Inspekcja stacji, przeprowadzona była przez p. Bonasewicza w końcu października 1929 r.

Kołpin. Stacja III rzędu, założona 1 marca 1925 r. przy Państwowej Szkole Rolniczej. $\varphi = 51^0\ 56'$, $\lambda = 23^0\ 38'$, H = 138.0 ? m.

Stacja posiadała:

Termometr suchy Nr. 3279, zwilgocony Nr. 3275, term. maximum, Nr. 3299; termometr minimum

Nr. 4003 został zepsuty. Termometry umieszczone były w klatce. *Deszczomierz* (h = 0.9 m). *Wiatromierz* Wilda (nieco uszkodzony), ustawiony na wysokości 9 m. *Śniegowskaz.*

Kierownikami byli p. W. Staszkiewicz i nauczyciel ogrodnictwa p. I. Świtalski. Stacja nieczynna. W r. 1928 były nadesłane spostrzeżenia z miesięcy VIII—XII.

Kopciowszczyzna. Prywatna stacja III rzędu, założona 1 grudnia 1922 r. przy Szkole powszechnej. $\varphi = 53^0\ 34'$, $\lambda = 23^0\ 52'$, H = 179.0 m.

Stacja posiadała:

Termometry: suchy Nr. 604, zwilgocony Nr. 590, t.—maximum N. B. 6 i t.—minimum Nr. 688. Termometry umieszczone są w klatce, ustawionej na placu przed budynkiem szkolnym. *Deszczomierz* ustawiony na tymże placu. *Wiatromierz* Wilda, ustawiony na słupie 10 m, kierunek N określony położeniem gwiazdy polarnej w czasie kulminacji. Kierowniczka stacji p. T. Kostrzewska.

Kosów. Stacja III rzędu, założona w marcu 1926 r. przy Żupie Solnej.
$\varphi = 48^0\ 19'$, $\lambda = 25^0\ 6'$, H = 357.0 m.

Obserwacje meteorologiczne w Kosowie były prowadzone przed wojną; w Archiwum Instytutu przechowują się spostrzeżenia stacji IV rzędu z lat 1914 — 1918 i III rzędu z r. 1911. Starania o wznowienie działalności stacji rozpoczęte były w grudniu 1926 r. Przyrządy oprócz termometru wysłane były w marcu, termometry w kwietniu 1926 r. Stacja posiadała: *termometry* suchy Nr. 1497, t.—maximum N. B. 4 i t.—minimum N. B. 18. Termometry były umieszczone w klatce na wysokości 2.3 m. Termometr minimum N. B. 18 dawał fałszywe wskazania i w marcu 1927 r. został zamieniony na termometr Nr. 1605 (zaczął 7 czerwca funkcjonować). *Klatka* ustawiona na trawniku w miejscu otwartem. *Deszczomierz* ustawiony na trawniku na wysokości 1.3 m w odległości od budynków i drzew większej niż ich wysokość. *Wiatromierz* Wilda ustawiony na wysokości 10 m. *Śniegowskaz. Nefoskop* (stanowi własność prywatną).

Kierownik stacji p. B. Łopatyński technik Żupy Solnej.

Kościelec pow. Koło. Stacja II rzędu, założona w r. 1922 przy Ognisku Kultury Rolniczej w Kościelcu. $\varphi = 52^0\ 10'$, $\lambda = 18^0\ 35'$, H = 100.0 ? m.

Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 331 z poprawkami instr. +0.34 mm, Cg +0.47 mm, st. og. +0.81 mm. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 2 m 58 cm, nad poziomem morza 102.6 ? m. *Termometry*: suchy Aeskulapa Nr. 3234, zwilgocony Nr. 3235, t.—maximum Aeskulapa Nr. 3200 i t.—minimum Nr. 3201, umieszczone w klatce na wysokości 2 m 10 cm. *Deszczomierz* Hellmanna, ustawiony obok klatki na wysokości 90 cm. *Wiatromierz* Wilda ustawiony na słupie wysokości 12 m 10 cm, 9 *termometrów gruntowych i śniegowskaz.*

Kościerzyna. Stacja III rzędu, założona w marcu 1923 r. przy Seminarjum Państwowem.
$\varphi = 54^0\ 7'$, $\lambda = 17^0\ 59'$, H = 176.0 m.

Stacja posiadała *termometry:* zwyczajne Nr. 1043 i Nr. 1278 (h^t = 2.2 m), t.—maximum Nr. 1008 i t.—minimum Nr. 1012. Termometry umieszczone są w *klatce*, ustawionej w ogrodzie szkolnym. *Deszczomierz* ustawiony na wysokości 1.45 m w miejscu otwartem. *Wiatromierz* ustawiony na wysokości 16 m. *Śniegowskaz.* Kierownikiem stacji był prof. fizyki Sieradzki, obserwacje prowadzili uczniowie Seminarjum.

Kórnik. Stacja II rzędu, założona na początku r. 1928 przy ogrodach fundacji „Zakłady Kórnickie w Kórniku". $\varphi = 52^0\ 15'$, $\lambda = 17^0\ 5'$, H = 79 ? m.

Przyrządy ustawione zostały na obszarze ogrodów w 35 metrach od domu parterowego obok mieszkania Dyrektora Ogrodów Kórnickich. Miejsce dla stacji jest zupełnie odpowiednie. Obszar ogrodów znajduje się między 2 ulicami miasteczka. Ogród warzywny otoczony ogrodami owocowemi i szkółkami drzew egzotycznych i owocowych, ciągnie się wzdłuż jednej ulicy; po drugiej stronie ulicy znajduje się pole. Ostatni domek miasteczka stoi na skrzyżowaniu tych ulic, między któremi leży obszar zakładu.

Wszystkie przyrządy są nowe i funkcjonują sprawnie. *Klatka* z termometrami została ustawiona, w ogrodzie warzywnym na wysokości 2 m 10 cm w odległości 20 metrów od płotu. *Wiatromierz* został ustawiony na słupie wysokości 10 m; odległość od domu parterowego wysokości 5.5 m do wiatromierza wynosi 38 metrów. Najbliższe drzewa parkowe znajdują się w odległości 300 metrów od wiatromierza; również niema w pobliżu i domów. *Termometry:* suchy, zwilgocony, maximum i minimum.

Deszczomierz Hellmanna. *Śniegowskaz.* Spostrzeżenia z tej stacji zupełnie nie były nadsyłane do Instytutu, który otrzymuje tylko spostrzeżenia opadowe z innej stacji w Kórniku.

Inspekcja stacji przeprowadzona była przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza w dniu 16.II.1928 r. Kierownikiem stacji jest p. Wróblewski.

Kraków*). Stacja I rzędu przy Obserwatorjum Astronomicznem. W Obserwatorjum Astronomicznem Krakowskiem istnieje od chwili jego powstania Stacja Meteorologiczna. Twórcą jej i pierwszym kierownikiem był założyciel Obserwatorjum Krakowskiego, Jan Śniadecki. Dzieje Stacji Meteorologicznej poczynają się od 1 maja 1792 r. i od tego czasu ściśle związane są z dziejami Obserwatorjum.

W tem miejscu pragnę skreślić obecny stan Stacji Meteorologicznej: jej urządzenia i działalność.

Stacja Krakowska należy do sieci meteorologicznej polskiej, której centralą jest Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. Ze względu na uposażenie w przyrządy i zakres pracy jest stacją I-go rzędu.

Obserwacje meteorologiczne dokonywane są w stałych terminach, trzy razy w ciągu doby, a mianowicie o godz. 7, 14 i 21 według czasu średniego miejscowego (6^{40}, 13^{40} i 20^{40} cz. urzędowego, środk.-europejskiego). Co się tyczy obserwacji popołudniowej o godz. 14, to termin ten, chociaż nie odpowiada instrukcji sieci polskiej, został utrzymany ze względu na ciągłość z obserwacjami dawniejszemi, do których został wprowadzony jeszcze w r. 1837.

Przedmiotem dostrzeżeń są: ciśnienie powietrza, temperatura, wilgotność, wiatr, stan nieba, usłonecznienie, opady i ogólne zjawiska meteorologiczne.

Ciśnienie powietrza mierzy się barometrem rtęciowym, systemu Fortin'a, Lenoir Nr. 744, zawieszonym w półn.-wsch. sali II piętra Obserwatorjum. *Punkt zerowy barometru wzniesiony jest na 220.3 m ponad poziom morza.* Wysokość słupa rtęci odczytuje się za pomocą nonjusza z dokładnością do 0.05 mm. Poprawka narzędziowa barometru wynosiła w r. 1920 —0.3 mm**). Obok tego barometru zawieszony jest drugi, (system stacyjny Kappeller Nr. 1583), który służy do obserwacji w razie nie funkcjonowania barometru głównego.

W pobliżu barometru znajduje się barograf systemu Richard'a (model większy), wykreślający na obracającej się taśmie papieru krzywą ciśnienia powietrza. Taśmę te, czyli barogram zdejmuje się raz na 3 dni, i zakłada się zaraz nową, czynność ta dokonywana jest podczas obserwacji popołudniowej. Podkreślić tu należy, że badania dotyczące ciśnienia powietrza, prowadzone na Stacji Krakowskiej, należą do najstarszych w Polsce. Pierwsza praca zawierająca cogodzinny stan barometru, obliczony zapomocą barografu (Kreil'a) obejmuje materjał z lat 1848—1856***).

Temperaturę powietrza mierzy się zapomocą termometrów umieszczonych w klatce żaluzjowej za oknem północnem tej samej sali w wysokości 14.4 m nad powierzchnią gruntu. Do pomiarów temperatury panującej w danej chwili, służy termometr Kappellera Nr. 4698, (ze szkła jenajskiego), z podziałką według Celsiusza. Każdy stopień podzielony jest na pięć części, tak, że łatwo odczytuje się z dokładnością do 0.1^0. Poprawka punktu zerowego wynosi (obecnie) -0.1^0 C. Termometr ten, wraz z drugim tej samej konstrukcji Kappellera Nr. 4699, ale zwilgoconym, tworzy psychrometr czyli wilgociomierz. Różnica jednoczesnych wskazań termometru suchego i zwilgoconego pozwala wyznaczyć wilgotność powietrza. Poprawka odczytu termometru zwilgoconego wynosi (obecnie) 0.0^0 C.

Nad psychrometrem ułożone są w pozycji poziomej 2 inne termometry służące do wyznaczania najwyższej i najniższej temperatury w ciągu doby. Są to termometry maksymalny i minimalny. Pierwszy z nich (Kappeller, bez numeru) pokazuje maksimum temperatury dzięki temu, że wewnątrz znajduje się pręcik stalowy, który podczas wzrastania temperatury popychany jest przez rozszerzający się słupek rtęci, a pozostaje na miejscu, gdy rtęć się kurczy pod wpływem spadania temperatury. Punkt zerowy ma poprawkę zmienną z miesiąca na miesiąc (ostatnia—0.3^0 C.). Drugi z tych termometrów (Appenceller, Nr. 334), napełniony toluolem, podaje minimum temperatury, a to zapomocą szklanego pręcika zanurzonego w toluolu i przesuwającego się w sposób przeciwny poprzednio opisanemu. Poprawka tego termometru jest także zmienna (ostatnia $+1.3^0$ C.). Podziałka maksymalnego jest całostopniowa, minimalnego zaś półstopniowa, jednak nie trudno jest ocenić wartości temperatury do 0.1 stopnia. Oba te termometry odczytuje się przy każdej obserwacji, nastawia się jednak raz na dobę, po obserwacji wieczornej. (Nastawianie polega na przesunięciu pręcików do zetknięcia się z końcem słupka rtęci i toluolu; w maksymalnym ściąga się pręcik magnesem, a minimalny nachyla się).

*) Niniejszy artykuł o stacji meteorologicznej, napisany przez p. L. Orkisza, umieszczony był w Roczniku Obserwatorjum Astronomicznego Krakowskiego w t. III rok 1924. Tu został przedrukowany za zgodą autora. — **) Według porównań z barometrem normalnym P. Inst. Met. w Warszawie, — Balcerkiewicz Nr. 107, dokonanych w kwietniu 1920 r., przez p. Ksaw. Jankowskiego i p. Wł. Grąbczewskiego asystenta Obserw. Krak. (Rezultat prowizoryczny). Okólnik Obs. Krk. Nr. 4. — ***) Stündliche Barometer. Beobachtungen zu Krakau in den Jahren 1848 — 1856. herausgeg. von Dr. M. Weiss und Dr. A. Kunes. Wien 1858.

Poza termometrami ustawiony jest termograf systemu Richard'a, wykonany u Neumanna we Włocławku. Termogram wymienia się co poniedziałek o 8h.

W letniej porze roku przenosi się termometry i termograf do budki umieszczonej za drugim oknem na przyległej, wschodniej ścianie, a to celem ustrzeżenia przed bezpośredniem padaniem promieni słońca na budkę z przyrządami. (Po obserwacji popołudniowej przenoszenie odbywa się z budki NNW do budki ENE, a po wieczornej — z powrotem).

Stosunki termiczne Krakowa opracował wszechstronnie dr. H. Weigt*).

Do obserwacji wiatru służy wiatrak łopatkowy (Richard'a) umieszczony na dachu Obserwatorjum na żelaznym drążku, wysokim ponad 2 m. Obracające się pod wpływem wiatru łopatki wprawiają w ruch mechanizm liczący automatycznie ilość obrotów wiatraka. Mechanizm jest połączony przewodem elektrycznym z anemografami Richard'a ustawionemi w sali Obserwatorjum (obok południkowej). Jeden z nich wyznacza na przesuwającej się taśmie papierowej kierunek wiatru w odstępach czasu 5-cio minutowych. Drugi anemograf wykreśla linję łamaną w postaci schodków. Jeden taki schodek powstaje wówczas, gdy wiatrak wykona około 900 obrotów, co odpowiada jednemu kilometrowi drogi przebytej przez wiatr. Ilość schodków powstałych w ciągu godziny wyraża średnią szybkość wiatru w kilometrach na godzinę. Anemogramy zmienia się codziennie podczas rannej obserwacji.

W czasie każdej obserwacji notuje się stan nieba, więc zachmurzenie w skali powszechnie przyjętej (0 — niebo bezchmurne, 10 — całkowicie zachmurzone), następnie rodzaj chmur według klasyfikacji międzynarodowej**) i ponadto zjawiska takie jak mgła, rosa, tęcza, halo i inne.

W związku ze stanem nieba pozostaje usłonecznienie, t. j. przeciąg czasu kiedy świeci słońce. Notowane jest ono automatycznie przez samo słońce zapomocą heljografu z kulą szklaną typu Campbell-Stokes'a.

Pomiary opadów dokonywane są *deszczomierzem dawnego typu* (*Wilda*), którego powierzchnia zatrzymująca opad jest kwadratem rozmiarów 1024 cm². Umieszczony jest na kamiennym słupie tarasu Obserwatorjum od strony południowej na wysokości *13.6 m ponad powierzchnię gruntu*. Przez cały niemal rok, z wyjątkiem miesięcy zimowych, używany jest także ombrograf Hellmann'a, który ustawia się w ogrodzie botanicznym nieopodal budynku.

Do mierzenia grubości pokrywy śniegu pomocny jest śniegowskaz wkopany w ogrodzie. Przy nim leży deska, na której mierzy się podczas wszystkich obserwacyj zimowych grubość warstwy śniegu dawnego i świeżo spadłego.

Przy każdej obserwacji w budynku odczytuje się jeszcze termometry (suchy: Kappellera Nr. 135, zwilżony: Kappellera Nr. 136, maximum Kappellera Nr. 4010, minimum Kappellera Nr. 20089) umieszczone w budce typu angielskiego, w ogrodzie. Prócz tego mierzy się jeszcze opad deszczomierzem Hellmann'a raz na dobę, rano. Te obserwacje w ogrodzie prowadzone są od r. 1906 w celach porównawczych. Na pewne ciekawe wyniki tych porównań zwrócił uwagę p. Wł. Grąbczewski, b. asystent Obserwatorjum***).

Wszystkie obserwacje meteorologiczne opracowywane są w Obserwatorjum. Tworzą one materjał do badań naukowych jako przyczynek do znajomości ogólnych zjawisk atmosferycznych, a w szczególności do poznania klimatu Polski.

Krasnystaw. Stacja II rzędu, założona 1.VII.1927 r. przy Państwowem gimnazjum im. Wł. Jagiełły. Współrzędne stacji: $\varphi = 50^0\,59'$, $\lambda = 23^0\,10'$, $H = 198.324$ m.

Zabiegi o założenie stacji przy gimnazjum rozpoczęte były ze strony gimnazjum w styczniu 1922 r. i z początku została założona stacja IV rzędu. Wskutek otrzymania subwencji Sejmiku stacja opadowa została przekształcona na stację II rzędu, a niezbędne dla niej przyrządy wysłane były w styczniu 1923 r. Dn. 28 maja 1923 r. zwiedził stację inspektor P.I.M., który stwierdził dobry stan przyrządów, za wyjątkiem wiatromierza, który był uszkodzony. Spostrzeżenia jednak mimo listów P. I. M. prowadzone nie były, wobec czego P. I. M. w czerwcu 1926 r. zwrócił się do Gimnazjum z prośbą o oddanie przyrządów Związkowi Kółek Rolniczych Województwa Lubelskiego. Gimnazjum jednak prosiło o pozostawienie przyrządów na miejscu, obiecując uruchomić stację w ciągu kilku dni. Uruchomienie stacji nastąpiło jednak dopiero 1 lipca 1927 r. Kierownictwo stacji spoczywa w rękach nauczyciela geografji p. W. Karola.

Stacja posiadała następujące przyrządy, zakupione z funduszów Magistratu:

Barometr rtęciowy (*morski*) f. Balcerkiewicza Nr. 150 z popr. instr. +0.28 mm, Cg +0.38 mm,

*) Dr. Herkulan Weigt. Dzienny bieg temperatury w Krakowie według 28-letnich spostrzeżeń. Spraw. Kom. fizjogr. Akademji Umiejętności, tom XLIV, 1910. — Wpływ zachmurzenia na dzienny bieg temperatury w Krakowie. Spraw. Kom. fizjogr. tom XLV, 1911. — **) Havard, Hildebrandsson, Abercromby. — ***) Okólnik Obserw. Krak. Nr. 7.

st. og. +0.7 mm. Barometr zawieszony jest na ścianie północnej pracowni fizycznej, mieszczącej się na parterze w gmachu gimnazjalnym, na wysokości *2 metrów* od powierzchni gruntu; wysokość barom. nad poziomem morza = 198.324 m + 2 m = 200.324 m. Ten barometr stacja posiada od kwietnia 1922 r.; świadectwo do niego wydane w r. 1922 zostało zagubione (niewiadomo kiedy), wobec czego *poprawki do barometru* do inspekcji stacji w dn. 29 grudnia 1928 r. *nie stosowano*. Porównanie barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym podczas inspekcji 1928 r. wykazało, że barometr stacyjny znajduje się w porządku, „próżnia" powietrza nie zawiera, zewnętrznych uszkodzeń niema.

Termometry. Termometr suchy Nr. 615, zwilgocony Nr. 609, t. maximum Nr. 664 i minimum Nr. 696. Termometry posiadają świadectwa z poprawkami z roku 1922, sporządzone są ze szkła jenajskiego i funkcjonują sprawnie; punkty zerowe tych termometrów zgadzają się z punktem zerowym termometru kontrolnego. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m 20 cm nad powierzchnią gruntu.

Klatka angielska w stanie dobrym, ustawiona w ogródku botanicznym przy boisku.

Boisko stanowi niewielki plac ograniczony ulicami. Ogródek botaniczny zajmuje jedno z czterech naroży boiska. Przy jednej z ulic, przylegających do boiska stoi domek parterowy, a dalej gmach gimnazjum. Drzew na całym obszarze stacji brak.

Wiatromierz Wilda ustawiony jest na drugim końcu boiska w odległości 152 metrów od gmachu gimnazjum; na słupie od wiatromierza ustawiony jest piorunochron. Wysokość wiatromierza wynosi 27 metrów od powierzchni gruntu. Wiatromierz znacznie przewyższa wszystkie przedmioty, znajdujące się dokoła niego. Oświetlenia elektrycznego przy wiatromierzu niema, przeto siła wiatru w porze zimowej o godzinie 7-ej rano i 21, a także w letnie miesiące o godz. 21-ej wyznacza się według skali Beauforta (bardzo niedokładnie, zarówno szybkość jak i kierunek wiatru jest zupełnie dowolna). Wiatromierz ustawiony w kierunku N według igły magnetycznej.

Deszczomierz ustawiony jest w odległości 4.5 metrów od klatki na wysokości 1 m od powierzchni gruntu. Deszczomierz i miarka w stanie dobrym.

Śniegowskaz ustawiony jest w odległości 7 metrów od klatki. W pobliżu śniegowskazu niema przedmiotów, któreby mogły spowodować sztuczne skupianie się śniegu.

Miejscowość. Krasnystaw leży nad Wieprzem tuż przy ujściu do niego rzeczki Żółkiewki. Wzdłuż obu rzek ciągnie się wąski pas bagnisty. Poza granicami tego pasu otaczający teren jest pagórkowaty, miejscami pokryty lasem, we wszystkich kierunkach podnosi się, osiągając miejscami 250 m wysokości nad poziomem morza.

Ogólne uwagi o spostrzeżeniach. Wszystkie obserwacje pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Stacja meteorologiczna służy tylko dla celów dydaktycznych. Spostrzeżenia dokonywane na niej dla celów naukowych zupełnie się nie nadają. Obserwacje dokonywane były tylko przez uczniów 3 klasy: w ten sposób, że dwaj uczniowie prowadzą spostrzeżenia w ciągu trzech tygodni, a potem ich miejsce zajmują nowi uczniowie; wszelkie wskazówki nowym uczniom udzielane są przez uczniów poprzednich. Spostrzeżenia barometryczne od r. 1922 do 1928 r.; naogół zawierające dużo błędów, notowane bez uwzględnienia poprawek i przy nieprawidłowej redukcji do 0°, nie mają żadnego znaczenia. Również są bezwartościowe obserwacje nad wiatrem oraz nad pokrywą śnieżną.

Inspekcje. Stan stacji i wszelkie przytoczone wiadomości o dokonywaniu spostrzeżeń zostały stwierdzone w raportach inspektora o inspekcjach 28 maja 1923 r. i 29 grudnia 1928 r.

Libusza. Prywatna stacja II rzędu, założona w lutym 1924 r. przy Rafinerji Towarzystwa Przemysłu Naftowego B-ci Nobel. $\varphi = 49^0\,42'$, $\lambda = 21^0\,14'$, H = 267.0 ? m.

Stacja posiadała:

Barometr lewarowy O. F. L. (Berlin) bez N i bez noniusza z poprawką + 0.27 mm. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 1.4 m, nad poziomem morza 268.4 ? m.

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 3258 (h^t = 2.17 m), zwilg. Nr. 3259 (h^t = 2.17 m), t.—maximum Nr. 3124 (h^t = 2.14 m) i t.—minimum Nr. 3114 (h^t = 2.13 m). Termometry umieszczone są w klatce. *Klatka* ustawiona jest na placu Rafinerji zdala od budynków. Miejsce, na którem ustawione są przyrządy zewnętrzne, otoczone jest żywopłotem, wysokim na 90 cm. Zewnętrzny spód klatki wystaje na 1.17 m ponad górny brzeg żywopłotu. *Wiatromierz* Wilda ustawiono na dachu według kompasu; wysokość wiatromierza wynosi 14 m.

Kierownik stacji Dr. T. Nowosielski.

Lubawa. Stacja II rzędu, założona 1 lutego 1925 r. przy Seminarjum Nauczycielskiem. φ = $= 53^0\,30'\,30''$, $\lambda = 19^0\,45'$, H = 139.5 m.

Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 414 z poprawkami: instr. — 0.52 mm, Cg + 0.58 mm, st. og. + 0.06 mm, wyznacz. w r. 1926. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 7.7 m, nad poziomem morza 147.2 m.

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1550, zwilgocony Nr. 1611, t.—maximum Nr. 1652 (popsuł się 18.III.1928 r.) i t.—minimum Nr. 1435, który w lipcu 1927 r. został uszkodzony i zamieniony na Nr. 1347. W styczniu 1928 r. t.—minimum Nr. 1347 też został uszkodzony i zamieniony na termometr Nr. 1435. Termometry były umieszczone w klatce na wysokości 2 m. Termometr maximum był założony w dn. 25 stycznia 1927 r.

Deszczomierz.

Wiatromierz Wilda ustawiono na dachu podług kompasu na wysokości 23 m 10 cm. Kierownik stacji H. Błażewski. Spostrzeżenia czynione są przez uczniów Seminarjum.

Lublin. Stacja II rzędu, założona 1 stycznia 1920 r. przy Gimnazjum Państwowem im. Staszica. $\varphi = 51^0\,15'$, $\lambda = 22^0\,34'$, H = 195.0 m, $H^b = 197.1$ m.

Stacja posiadała:

Barometr. Od I.1920 r. do grudnia 1921 r. używany był barometr Fuessa Nr. 111 z poprawkami instr.+0.3 mm, Cg+0.4, mm, st. og.+0.7 mm. Od grudnia 1921 r. do końca 1928 r. Balcerkiewicza Nr. 156 z poprawkami: instr.+0.33 mm, Cg+0.39 mm, st. og.+0.72 mm, wyznaczonemi w r. 1921. Barometr zawieszony jest na parterze w pracowni fizycznej. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 2.1 m, nad poziomem morza 197.1 m. Przy zbadaniu barometru podczas inspekcji 19 stycznia 1928 r. stwierdzono, że powietrza w próżni barometrycznej nie było; jednakże przy porównaniu z barometrem kontrolnym barometr stacji stale wskazywał o 0.3 mm mniej, niż barometr kontrolny przy uwzględnieniu wszystkich poprawek dla obydwóch barometrów. Termometry na obydwóch barometrach wskazywały jedną i tę samą temperaturę. Ponieważ barometr inspektorski po powrocie do Warszawy nie wykazał żadnej różnicy z barometrem normalnym P. I. M., przeto poprawka instr. powinna być nie+0.3 mm a+0.6 mm i st. og. + 1.0 mm powinna być uwzględniona. Oprócz barometru stacja posiada *barograf*.

Termometry I. Jaborka: suchy Nr. 1427, zwilgocony Nr. 1433; termometry maximum Nr. 40409, od marca 1922 Nr. 9 z popr.; termometry minimum Nr. 40447, od marca 1922 r. R. Fuessa Nr. 8519 bez popr. 27.III.1921 r. termometry maximum i minimum zostały skradzione i obserwacje przerwano, wznowiono 10.VII.1921 r. tymczasowo podług termometrów max. — min. Sixa (do marca 1922 r.). Termometry umieszczono w *klatce* na wysokości 2.2 m. Trzeba zaznaczyć, że poprawki do termometrów nie zawsze były uwzględniane.

Deszczomierz Hellmanna w stanie dobrym był prawidłowo ustawiony w ogródku gimnazjalnym. Wysokość deszczomierza 60 cm.

Wiatromierz Wilda ustawiono na dachu gimnazjum. 23 marca 1922 r. silny wiatr zerwał płytę wiatromierza, która zaginęła, wobec czego tymczasowo prędkość wiatru podawana była według skali Beauforta; na miejsce dawnej umieszczona była nowa, sporządzono na miejscu, przyczem nie wiadomo, jaka była jej waga. Taki stan trwał do inspekcji w 1928 r. Nowa płytka zamiast zniszczonej została wysłana w marcu 1928 r. W liście z dnia 28.III.1922 r. kierownik stacji komunikował: „Pierwotnie wiatromierz był umieszczony niżej szczytu dachu; wskutek takiego umieszczenia powstawały odbicia wiatru; wiatromierz czasami wykazywał parę razy podrząd pełne obroty około swej osi, co uniemożliwiało określenie kierunku wiatru; obecnie wiatromierz stoi na samym szczycie ($1^1/_2$ metra nad szczytem) i funkcjonuje lepiej, chociaż należałoby go podnieść jeszcze wyżej". Inspekcja w r. 1928 stwierdziła, że wiatromierz przy istniejących warunkach nie może podawać prawidłowych szybkości. Prócz tego pręt N wskutek uszkodzonych śrub bywał często przez wiatr przesuwany; po inspekcji 1928 r. wiatromierz umocowany zapomocą nowych śrub. Wysokość umieszczenia wiatromierza wynosi koło 20 m.

Wysokość nad poziomem morza. Punkt niwelacyjny znajduje się na gmachu teatru. Punkt ten zarejestrowany jest, jako reper Nr. 92 i leży na wysokości 196.226 m nad poziomem morza Bałtyckiego (na podstawie niwelacji z r. 1921, dokonanej przez Oddział Pomiarów Magistratu w Lublinie). Wysokość terenu wynosi 195.0 m.

Inspekcje stacji dokonane były 29.X.1926 r. przez prof. K. Szulca i 19.I.1928 r. przez inspektora p. Bonasewicza.

Kierownik stacji prof. Rymaszewski.

Lwów Politechnika. Stacja I rzędu, założona przy Politechnice Lwowskiej (Technische Hochschule) $\varphi = 49^0\,50'$, $\lambda = 24^0\,1'$ H = 311.8 m, $H^b = 333.3$ m.

Obserwacje meteorologiczne we Lwowie były prowadzone w ciągu długiego szeregu lat przed wojną. Spostrzeżenia dokonywane były przeważnie na dwóch stacjach: 1) na stacji gabinetu fizycznego Uniwersytetu pod kierunkiem prof. D-ra Staneckiego i 2) na stacji Obserwatorjum Wyższej Szkoły Technicznej pod kierunkiem profesorów: D-ra Zbrożka, D-ra W. Laski i D-ra L. Grabowskiego. Spostrzeżenia stacji uniwersyteckiej opublikowane są w Rocznikach austrjackich przeważnie in extenso, spostrzeżenia Politechniki tylko w wynikach (wartości średnie elementów meteorologicznych) z okresu 1882 — 1895. Z lat dawniejszych w Archiwum Instytutu przechowują się spostrzeżenia następujących stacyj lwowskich: Politechniki (st. II rzędu) 1882, 1893 — 1895, 1901 — 1903, 1911, 1915—1918, Uniwersytetu (st. II rzędu) 1866—1891, 1903—1914, Uniwersytetu (III rzędu) 1915—1918, „Wzgórze Siechowskie" (III rzędu) 1911—1918.

Po wojnie obserwacje prowadzone są na stacji Politechniki nadal pod kierunkiem prof. L. Grabowskiego. Obserwator M. Halka. Spostrzeżenia powojenne publikują się nakładem Obserwatorjum we Lwowie pt.: „Wyniki spostrzeżeń meteorologicznych dokonanych w Obserwatorjum Politechniki we Lwowie". W listopadzie 1918 r. od dnia 9 do dnia 22 skutkiem wypadków wojennych powstała przerwa we wszystkich obserwacjach.

Stacja posiada:

Barometr naczyńkowy G. A. Lenoira Nr. 665 z poprawką st. og. +0.56 mm. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 21.5 m, nad poziomem morza 333.3 m.

Termometry: suchy Fuessa Nr. 6565, zwilgocony Fuessa Nr. 6567, t.-maximum Fuessa H. Nr. 2040, t.-minimum Fuessa Nr. 10450, umieszczone są na wysokości 29 m. nad pow. gruntu.

Deszczomierz Kappellera z powierzchnią otworu górnego = 500 cm², ustawiony na platformie Politechniki na wysokości 28.4 m.

Wiatromierz elektryczny, ustawiony na wysokości 31.9 m.

Inne przyrządy: barograf, termograf, heljograf Campbella - Stokesa, anemograf kierunkowy, Schaefflera, prędkościowy — Stögera, ombrograf Hellmanna - Fuessa psychrometr aspiracyjny Assmanna.

Łask. Prywatna stacja II rzędu, założona 1 września 1927 r. przy Gimnazjum. $\varphi = 51^0\ 35'$, $\lambda = 19^0\ 8'$, H = 192.0? m.

Stacja posiadała:

Barometr morski Balcerkiewicza Nr. 401 z poprawkami: instr. +0.18 mm, Cg +0.42 mm, st. og. +06 mm, wyznaczonemi w r. 1927. Wysokości barometru nad powierzchnią gruntu i nad poziomem morza są nieznane.

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1821, zwilg. Nr. 1824, t.-maximum Nr. 1712 i t.-minimum Nr. 1837—wszystkie z poprawkami, umieszczone są w klatce na wysokości 2.1 m.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony jest na boisku szkolnem w odległości od budynków i drzew większej niż ich wysokość.

Wiatromierz Wilda ustawiony na dachu budynku szkolnego na 3-y metrowym słupie na wysokości 14 metrów. Kierunek N wyznaczony w/g. busoli. 5 kwietnia 1928 r. odpadła płytka wiatromierza, wskutek czego w ciągu dni następnych szybkość wiatru notowano w skali Beauforta.

1. Łódź — Dyrekcja Tramwajów Miejskich (do 16. XI. 1928 r.). Stacja II rzędu była założona w sierpniu 1903 r. przez Zarząd Kolei Elektrycznej Łódzkiej z inicjatywy inż. J. Witkowskiego, dyrektora tejże kolei (przedtem przez czas bardzo krótki działała stacja meteorologiczna w r. 1887, założona przez Dyrekcję Kolei Fabryczno-Łódzkiej).

Współrzędne stacji: $\varphi = 51^0 46' 21''$, $\lambda = 19^0 28' 40''$, H = 217.7 m, H^b = 218.5 m. Nowozałożona stacja posiadała wówczas nietylko wszystkie przyrządy stacyj II rzędu, lecz i przyrządy samopiszące: barograf, termograf i hygrograf, hygrometr włosowy, psychrometr aspiracyjny Assmanna, heljograf Campbella. Zainstalowana była na terytorjum stacji centralnej kolei elektrycznej na krańcu miasta na wschodniej jego peryferji przy ulicy Tramwajowej Nr. 7 w miejscu otwartem i nieotoczonem kamienicami (Sprawoz. Stacji Centr. Met. w Warszawie za rok 1903 str. 5, 11 — 12; z r. 1904 str. 12, z r. 1905 str. 12). Wpływ wielkomiejski odczuwał się w słabym stopniu. Stacja posiadała barometr Wilda - Fuessa Nr. 237 z popr. instr.—0.10 mm, Cg +0.4 mm, st. og. +0.3 mm.

Długość i szerokość geograficzna obliczona jest z mapy topograficznej w skali 1:26000, wysokość nad poziomem morza według wysokości reperów, ustawionych podczas niwelacji w r. 1902. Dwa z nich znajdują się na terytorjum Dyrekcji, przyczem jeden na gmachu elektrowni.

W Archiwum P.I.M. przechowują się obserwacje łódzkie z lat 1886, 1903 — 1909, 1911 — 1918.

Po wojnie światowej działalność stacji meteorologicznej przy Dyrekcji Tramwajów została wznowiona i trwała do 16 listopada 1928 r.; kiedy to bez poprzedniego porozumienia się z P. I. M. została

przeniesiona do Niemieckiego Gimnazjum Męskiego Stowarzyszenia Gimnazjalnego w Łodzi przy Alei Kościuszki Nr. 65, któremu przekazano wszystkie przyrządy, znajdujące się w Dyrekcji Tramwajów.

Stacja posiadała następujące przyrządy stanowiące własność Magistratu Łódzkiego, za wyjątkiem nowej klatki.

Barometry: 1) Barometr Wilda-R. Fuessa Nr. 237 z poprawkami, wyznaczonemi w lipcu r. 1903: instr. — 0.10 mm, Cg +0.4 = st. og. + 0.3 mm. H^b nad pow. gr. 1.1m, H^b nad poz. morza 218.8 m. Barometr umieszczony był w Biurze Zarządu w osobnej skrzynce z białą tylną ścianką. Do 1.IV.1905 r. nie uwzględniano w barometrze popr. stałej, która wynosi +0.3 mm. 2) Barometr Nr. 2937 z popr: instr.—0.14 mm, Cg + 0.4 mm, st. og. + 0.26 mm.

Termometry. Termometr suchy Müllera *Ńr. 2621* z popr. wyzn. w r. 1901; zwilgocony Müllera *Nr. 7678** (z popr. z r. 1903), termometry maximum F. Nr. 4547 bez popr.; z powodu złego funkcjonowania zamieniony 28.XII.1903 r. na term. Müllera Nr. 7791 z popr. 1903 r.; od 9.I.1909 r. nowy term. maxim. z popr. *Nr. 8079* z popr. z r. 1903 *Nr. 3079*; termom. minimum Aschenbrenner *Nr. 1003* z popr.

Przy założeniu stacji w r. 1903 termometry umieszczone były w budce, która według ówczesnych przepisów umieszczona była pod osłoną drewnianą z żaluzjami i znajdowała się w dostatecznej odległości od remizy i gmachu z dynamomaszynami. Prócz zwykłych przyrządów w budce umieszczone były na stosownej podstawce hygrometr włosowy, hygrograf i termograf.

Wiatromierz Wilda (z 2 deseczkami dla różnych szybkości wiatru) umieszczony był nad budką.

Deszczomierze były ustawione koło budki w ogrodzeniu na wysokości koło 1 m nad pow. gr.

Heliograf Campbella został ustawiony na daszku przy budce w początkach roku 1904 i hygrometr włosowy Müllera.

Inspekcje stacji 20.XII.1903 r., 22.IV. i 22.V. 1904 r., 2.IV. 1905 r.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna f. Fuessa złożony z term. suchego Nr. 1777/PTR. 19833 i zwilgocony Nr. 1776/PTR. 19832 z popr. z r. 1903. Przyrząd Assmanna nie był używany do stałych notowań.

Stacja funkcjonowała bez przerwy w przeciągu 11 lat. Podczas wojny, w r. 1915, funkcjonowanie stacji uległo czasowej przerwie z powodu działań wojennych, przyczem heliograf Campbella został zdemolowany, trafiony pociskiem armatnim.

W roku 1919 stacja została znowu uruchomiona przez kierownika elektrowni tramwajowej p. B. Krakowskiego i funkcjonowała potem do 16 listopada 1928 r. Stacja od założenia w r. 1903 do listop. 1928 r. mieściła się na jednem tem samem terytorjum Dyrekcji tramwajów na wschodniej peryferji miasta. Ostatnie położone jest na krańcu południowego Mazowsza na dziale wodnym zdala od większych rzek w otoczeniu licznych moren czołowych.

Podczas inspekcji*) p. R. Gumińskiego w dniu 15. III. 1926 r. stan stacji przedstawiał się następująco:

Barometr naczyńkowy - lewarowy s. Wild - Fuess Nr. 237 umieszczony był w szafce w kancelarji elektrowni na ścianie południowej w odległości 1 m od okna, wychodzącego na zachód. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 75 cm, nad poziomem morza 217.7m+0.75m=218.45m, okrągło 218.5m.

Niestety barometr od kilkunastu lat nie był przeczyszczany, wskutek czego rura szklana była dość brudna i ustawienie nonjusza było znacznie utrudnione. Poprawka do instrumentu, wyznaczona przed piętnastu laty, wynosiła +0.3 mm.

Termometry umieszczone były w budce cynkowej, która znajdowała się w klatce Wilda (typu według instrukcji Głown. Obs. Fizycz. w Petersburgu z r. 1887). Niewentylowana budka mieściła 4 termometry (suchy, zwilgocony i skrajne), termograf oraz hygrograf.

Klatka ustawiona było zaledwie w odległości 6 metrów od komina. Wskutek tego sąsiedztwa batyst na termometrze zwilgoconym ulegał często zanieczyszczeniu. W tem miejscu klatka stoi dopiero od października 1925 r. Poprzednio mieściła się ona w rogu ogrodu wicedyrektora tramwajów. Miejsce to w chwili zakładania stacji było na nią zupełnie odpowiednie, natomiast po wznowieniu działalności stacji już nie nadawało się: niewielkie początkowo drzewka owocowe rozrosły się o tyle, że zasłoniły prawie z trzech stron klatkę, z czwartej zaś w pobliżu umieszczono szopę, mającą dach i ściany boczne z grubej blachy. Oczywiście nie pozostało to bez wyraźnego wpływu na wskazania termometrów w klatce.

Deszczomierz. Dwa deszczomierze Hellmanna umieszczone były obok klatki po obu stronach słupa. Wysokość jego w czasie inspekcjonowania stacji w dniu 15.III.1926 r. była zbyt niska (87 cm). Tuż obok klatki wkopane były *łatv śniegowe*.

Wiatromierz Wilda umocowany był na dachu elektrowni na wysokości 13.75 m nad pow. gruntu. Róża wiatrów zorjentowana według wskazań busoli. Z budowli sąsiednich przewyższał wiatromierz

*) Patrz Wiadomości Meteorologiczne II. 1926 r. str. 61—63.

jedynie komin elektrowni (ca 30 m wysokości) i wieża chłodnicza, której wysokość wynosiła około 23 m. Należy zaznaczyć, że z wieży chłodniczej w ciągu całego dnia unoszą się słupy pary wodnej.

Poza wymienionemi przyrządami stacja posiadała: barograf Dorfella, psychrometr aspiracyjny Assmanna (typu większego), aneroid Biranisa, i precyzyjną busolę górniczą. Po przeniesieniu stacji meteorologicznej na nowe miejsce obserwacje dużo straciły na prawidłowości i dokładności.

Kierownikiem stacji był p. B. Krakowski, obowiązki obserwatorów pełnili: K. Ryder i J. Bogusławski.

Łódź—Gimnazjum. (Od 16.XI.1928 r.). W listopadzie 1928 r. przyrządy meteorologiczne z dotychczas funkcjonującej stacji meteorologicznej przy Dyrekcji Tramwajów Miejskich, zostały przez tęż Dyrekcję bez uprzedniego porozumienia z P. I. M. przekazane Zarządowi gimnazjum niemieckiego, utrzymywanego przez miejscowych właścicieli fabryk. Obserwacje na nowem miejscu rozpoczęto 16 listopada 1928 r. Stacja przy gimnazjum mieści się w Alejach Kościuszki Nr. 65, t. j. znajduje się w śródmieściu, gdzie wpływ wielkomiejski daje się bardzo we znaki. Stacja przy gimnazjum położona jest na wysokości *208.414* m, a więc niżej o 9.286 m od miejsca poprzedniego na stacji tramwajów. Współrzędne stacji:

$\varphi = 51^0\ 46'$, $\lambda = 19^0\ 27'$, H = 208.414 m.

Kierownikiem stacji jest nauczyciel p. O. Kossmann. Stacja służy przeważnie dla celów dydaktycznych.

Inspekcja stacji, dokonana przez p. B. Bonasewicza 9.IV.1929 r., która stwierdziła następujący stan stacji po przeniesieniu:

Barometr rtęciowy s. Wilda-Fuessa Nr. 237. Barometr posiada nonjusz, odczytywany do setnych części milimetra. „Próżnia" powietrza nie zawiera. Barometr posiada świadectwo z poprawką stałą +0.3 mm. Barometr zawieszony w korytarzu na ścianie północnej na wysokości *2 m 75 cm* nad powierzchnią gruntu. Wysokość barometru nad poziomem morza wynosi 208.414 m + 2.75 m = *211.164 m*. Przy porównaniu tego barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym inspektora żadnych różnic nie znaleziono.

Termometry. Termometry f. Müllera w Petersburgu: suchy Nr. 2621, zwilgocony Nr. 7678, termometr — maximum Nr. 8079 i termometr — minimum Nr. 1003. Wszystkie termometry sporządzone ze szkła jenajskiego oraz posiadają świadectwa z poprawkami. Przy sprawdzaniu termometrów stacyjnych z termometrem kontrolnym punkty zerowe w zupełności zgadzają się z punktem zerowym termometru kontrolnego. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m 10 cm od pow. gr.

Klatka znajdowała się w stanie dobrym, lecz wewnątrz była ogromnie zanieczyszczona.

Wiatromierz Wilda w stanie dobrym, ustawiony na słupie około 4 metrów na wieży gimnazjalnej na wysokości 34 metrów nad powierzchnią gruntu.

Deszczomierz Hellmanna był zniszczony; brak trzymadła, wskutek czego był zawieszony na gwoździu; drugi deszczomierz „szkolny" mały: górny otwór, przyjmujący opady na 50 cm^2 powierzchni o średnicy otworu górnego = 40 mm, bez porozumienia z P. I. M. zakupiony przez Gimnazjum Niemieckie. Opad mierzono ze „szkolnego" deszczomierza miarką od deszczomierza z otworem górnym 200 cm^2 powierzchni o średnicy 160 mm. Opad, mierzony do inspekcji nieodpowiednią miarką, nie nadaje się do użytku.

Śniegowskaz w stanie dobrym. Punkt zerowy śniegowskazu umieszczony był o 25 cm ponad powierzchnią gruntu. Spotrzeżenia bezwartościowe.

Klatka z termometrami, dwa deszczomierze i śniegowskaz postawione są na podwórku otoczonem z dwóch stron (N i W) wysokim trzypiętrowym gmachem gimnazjum, z dwóch zaś innych (E i S) murem wysokim na $3^1/_2$ m, w rogu dwóch wysokich ścian murowanych w miejscu zacisznem. Miejsce, na którem znajdują się przyrządy, ogrodzone jest siatką drucianą. Zaznaczyć należy, że miejsce pod stację meteorologiczną jest zupełnie nieodpowiednie, innego zaś miejsca na podwórku wybrać nie można.

Z innych przyrządów stacja otrzymała następujące:

Barograf firmy Dorfell w Berlinie (duży model); barograf nie był zregulowany, tarcie było zbyt wielkie; do piórka nalewano zbyt wiele atramentu. *Termograf i hygrograf* Dorfella (duże modele) zostały zregulowane. *Psychrometr aspiracyjny Assmanna* w dobrym stanie; nie był używany. *Aneroid Biranisa* o skali skompensowanej. *Precyzyjna busola* górnicza.

Przy przeglądaniu dzienniczków stwierdzono, iż redukcja barometru często jest dokonywana błędnie; obserwacje dokonywane są przez uczniów nie w przepisowe godziny. Uczniowie zmieniają się co tydzień, udzielając instrukcji co do prowadzenia obserwacyj swoim następcom. Przy takim stanie rzeczy stacja nie może funkcjonować sprawnie i obserwacje dla celów naukowych nadawać się nie mogą.

Podczas inspekcji dokonana została *niwelacja*, przeprowadzona od reperu na stacji kolejowej Łódź—Fabryczna postawionego podczas niwelacji Głównego Sztabu Generalnego Rosyjskiego w r. 1910.

Wysokość reperu nad poziomem morza Bałtyckiego wynosi 100.83 sążni czyli 214.768 m. Według niwelacji dokonanej przez inspektora: średnie wzniesienie reperu w porównaniu ze stacją met. 6.354 m.

Wysokość terenu gimnazjalnego 214.768 m — 6.354 m = 208.414 m. Wysokość barometru nad poziomem morza wynosi 208.414 m + 2.75 m = 211.164 m. Wysokość termometrów nad poziomem morza = 208.414 m + 2.1 m = 210.514 m.

Łuck — Biwaki. Stacja II rzędu, założona 1 marca 1928 r. przy Okręgowem Towarzystwie Rolniczem w Łucku przy ulicy Jagiellońskiej.

$\varphi = 50^0\ 43'$, $\lambda = 25^0\ 24'$, do 6 grudnia 1927 r. H = 185.0 ? m, H^b = 191.0 ? m, od 6 grudnia 1927 r. H = 198.6 m, H^b = 199.6 m.

Od r. 1923 w Łucku czynna była stacja IV rzędu przy Szkole Handlowej Polskiej Macierzy Szkolnej, którą prowadził p. Sandecki. W r. 1924 Wołyńskie Towarzystwo Rolnicze zwróciło się z prośbą o założenie stacji wyższego rzędu. Stację urządzono w dn. 1 marca 1925 r.; mieściła się ona wówczas w śródmieściu przy ulicy Jagiellońskiej. W lipcu 1927 r. stacja za wyjątkiem barometru, który wisiał w gmachu Wołyńskiego Towarzystwa Rolniczego, została zdemolowana przez właściciela placu, na którym stały przyrządy zewnętrzne, wobec czego od 6 grudnia 1927 r. stacja została przeniesiona na inne miejsce i zaczęła funkcjonować na polu doświadczalnem przy Szkole chmielarskiej na Biwakach, w odległości 6 kilometrów od miasta Łucka. Kierownikiem stacji jest dyrektor stacji doświadczalnej inż. Br. Nowacki.

Stacja posiadała:

Barometr. Przy założeniu, w marcu 1925 r., — barometr morski Balcerkiewicza Nr. 270 z poprawkami: instr. +0.10 mm, Cg +0.36 mm, st. og. +0.46 mm wyznaczone w 1925 r. Podawana przez obserwatora wysokość terenu, na którym znajdowała się wówczas stacja = 185.0 m, wysokość barometru nad powierzchnią gruntu = 6 m, nad poziomem morza = 191.0 m. Wysokości te są wątpliwe. Dn. 6-go marca 1926 r. barometr został stłuczony i dnia 12 marca o godz. 11a, został zamieniony na barometr Nr. 318 z poprawkami: instr. +0.2 mm, Cg +0.4 mm, st. og. +0.6 mm. Po przeniesieniu stacji 6.XII.1927 r. na pole doświadczalne posługiwała się ona od 6 grudnia 1927 r. barometrem Balcerkiewicza Nr. 159 z poprawk.: instr. +0.5 mm, Cg +0.4 mm, st. og. +0.9 mm, wziętym ze stacji w Maniewiczach. Wysokość terenu na polu doświadczalnem w Biwakach wynosiła 198.56 m., zaś wysokość barometru nad pow. gr. 1 m, nad poziomem morza 199.56 m. Barometr Nr. 159 jednak był w użyciu do 11 stycznia 1928 r. i potem w dniu 14 stycznia został przez inspektora przeniesiony do Zdołbunowa, na stacji zaś pozostały barometry Nr. 270 i Nr. 318. Obserwacje prowadzone są na barometrze Nr. 318.

Podczas inspekcji dnia 13 stycznia 1928 r. okazało się, że barometr Nr. 318 funkcjonował sprawnie; powietrza nie zawierał, jednak przy porównaniu barometrów i przeglądaniu dzienniczków wykryto nieprawidłowe stosowanie przez obserwatora poprawki +0.5 mm zamiast +0.6 mm. *Termometry:* suchy O. Müllera Nr. 636, od grudnia 1927 r. Fuessa Nr. 7436 z poprawkami; zwilgocony O. Müllera Nr. 637, od grudnia 1927 r. f. Fuessa Nr. 7392 z poprawkami, termometry maximum Nr. 3295, od grudnia 1927 r. Aeskulapa Nr. 1005, termometry minimum Aeskulapa Nr. 4005 z poprawkami. Termometry umieszczone były w klatkach na wysokości 2 m. *Deszczomierz* na stacji miejskiej, jak i inne przyrządy zewnętrzne, ustawiony był na podwórzu w ogrodzeniu z drutu kolczastego. *Wiatromierz* ustawiony był według kompasu na słupie na wysokości > 10 m. Po przeniesieniu na pole doświadczalne deszczomierz ustawiony był na środku podwórza przed domem mieszkalnym w odległości 12 metrów od domu, klatka na poletku doświadczalnem w odległości 20 metrów od obory, wiatromierz w stanie dobrym w odległości 2 m od klatki na słupie wysokości 7 m.

Żadnych szkodliwych wpływów na wskazania przyrządów ze strony otaczających przedmiotów na polu doświadczalnem być nie może. Jednakże stacja całkowicie była oddana w ręce uczniów i praktykantów i to odbiło się ujemnie na wartości spostrzeżeń.

Niwelacja. Dla określenia wysokości stacji i przyrządów nad poziomem morza dokonana była przez inspektora niwelacja na przestrzeni $8^1/_2$ kilometrów od reperu na stacji kolejowej Łuck I. Wysokość reperu 192.99 m; średnie wzniesienie 5.570 m. Wysokość stacji meteorologicznej na Biwakach koło Łucka wynosi 192.99 m + 5.570 m = *198.560 m* nad poziomem morza Czarnego. Wysokość barometru stacji meteorologicznej w Biwakach = 198.560 m + 1.0 m (wysokość barometru nad pow. gruntu = 1.0 m) = *199.560 m.* Wysokość termometrów = 198.560 m + 2.2 m = 200.760 m.

Inspekcje stacji dokonane były przez inspektora P. I. M. w dniach: 13 stycznia 1928 r. i 18 czerwca 1929 r.

Łysomice. Stacja III rzędu, założona 1 maja 1926 r. przy Szkółkach drzew owocowych Pomorskiej Izby Rolniczej w Łysomicach, odległych o 10 km od Torunia. Potrzebę założenia stacji Izba umotywowała tem, że pomimo niewielkiego oddalenia od Torunia, w Łysomicach zachodzą różnice pod względem temperatury i opadów.

$\varphi = 53^0\ 5'$, $\lambda = 18^0\ 37'$, H = 85.0 ? m.

Stacja posiadała termometr suchy f. Berenta i Plewińskiego Nr. 79, umieszczony w klatce na wysokości 2 m, termometr—maximum O. Müllera Nr. 571 i termometr—minimum O. Müllera Nr. 1140. Deszczomierz Hellmanna. Przyrządy ustawione są według instrukcji. Kierownik stacji St. Różyczka, pomocnik ogrodniczy. Obserwacje, zwłaszcza nad wiatrem, są niedokładne.

Medyka. Stacja meteorologiczna III rzędu, przy Szkole Powszechnej.

$\varphi = 49^0\ 48'$, $\lambda = 22^0\ 56'$, H = 208.2 m.

Stacja meteorologiczna III rzędu w Medyce założona była przed wojną i funkcjonowała bez przerwy do r. 1914. Podczas wojny normalne funkcjonowanie stacji tymczasowo zostało przerwane i obserwacje dokonywano w miarę możności. W Archiwum P. I. M. przechowują się spostrzeżenia z lat 1911 — 1914 i 1916 — 1918. Po założeniu Instytutu obserwacje nadsyłano do Instytutu. Od chwili założenia do chwili obecnej stacja pozostaje na tem samem miejscu. Przyrządy i sposób ustawienia w pierwszych latach istnienia stacji były typu, używanego w dawnej Austrji.

Stacja posiadała:

Osłonę blaszaną z *termometrem* zwyczajnym oraz jeden *deszczomierz* typu austrjackiego. Wiatromierza stacja nie posiadała. *Klatka* angielska została wysłana w czerwcu 1926 r., lecz ustawiona była nieprawidłowo. Obserwacje opadowe budziły pewne wątpliwości, jednakże w marcu 1919 r. obserwator komunikował, że deszczomierz znajduje się w dobrym stanie i umieszczony jest w miejscu odpowiedniem, że wykluczonem jest dostanie się do niego innej wody, prócz opadowej i że jeżeli zachodzą jakie różnice z innemi stacjami, to przyczyną tego są warunki lokalne. Do 1907 r. stację prowadził ojciec obecnego obserwatora, a od 1907 r. p. L. Fedyk, kierownik szkoły powszechnej. Zupełna reorganizacja stacji nastąpiła w r. 1929.

Podczas inspekcji 14 września 1929 r. okazało się, że klatka ustawiona była wprost na ziemi, a pod nóżki podstawione były cegły. Klatka stała obok płotu z desek szczelnie zbitych, który zasłaniał klatkę od zachodu. W niewielkiej odległości za płotem stoi kościół grecko-katolicki. Od strony południowo-wschodniej w odległości 5 metrów stała altana, od strony wschodniej w odległości 4 m zasłaniał klatkę gmach szkoły i tylko od strony północnej żadnej osłony nie było.

Niwelacja. Podczas inspekcji we wrześniu 1929 r. przez inspektora P.I.M. w dniu 24.IX została dokonana niwelacja. Niwelacja rozpoczęta od reperu na stacji kolejowej w Medyce. Wysokość reperu nad poziomem morza Adrjatyckiego wynosi 215.720 m. Wynik niwelacji: wzniesienie terenu naturalnego stacji meteorologicznej — 7.499 m. Wysokość stacji 215.720 m — 7.499 m = *208.221 m.* Wysokość termometru (od września 1929 r.) nad poziomem morza wynosiła 208.221 m + 2.1 m = 210.321 m. Poprzednia wysokość termometru = *208.5 m,*

Mielnica. Stacja III rzędu. $\varphi = 48^0\ 36'$, $\lambda = 26^0\ 10'$, H = 263.0 m. Mielnica leży na wyżynie w odległości $1^1/_2$ kilometra od koryta Dniestru.

Obserwacje meteorologiczne dokonywane były jeszcze przed wojną. W Archiwum Instytutu przechowują się spostrzeżenia z lat 1912 — 1914, 1916 — 1918. Działalność stacji, jako stacji P. I. M. wznowiona była w sierpniu 1919 r. Spostrzeżenia dokonywali w latach 1919—1928 p. J. Olchowski, od czerwca 1928 r. J. Kaliniewicz, sędzia. Stacja posiadała termometr i deszczomierz; termometr umieszczony był w osłonie blaszanej; w maju 1926 r. została wysłana klatka, do której przeniesiono termometr. Klatka ustawiona była nieprawidłowo na wysokości tylko pół metra nad powierzchnią gruntu. Nocą 4/5 listopada 1922 r. został skradziony deszczomierz; nowy komplet deszczomierzy i miarkę wysłano w marcu 1923 r.

Miłków. Stacja III rzędu, założona w kwietniu 1921 r. $\varphi = 50^0\ 12'$, $\lambda = 22^0\ 54'$, H = 250.0 ? m. Obserwator J. Maślanka, rolnik.

Przyrządy dla stacji meteorologicznej w Miłkowie zostały otrzymane od p. Malinowskiego, ze stacji meteorologicznej w Horodyszkach. P. Malinowski oddał p. Maślance „termometr suchy Neuhöfera Nr. 1323 wraz z budką blaszaną walcowatą, z okuciem do umocowania na słupie, oraz deszczomierze blaszane walcowate z cynkowej blachy, lejek i zbiornik do wody".

Termometr był zawieszony najpierw na słupie na wolnem powietrzu w ogrodzie w cieniu drzew w klatce blaszanej, na wysokości 1.5 m nad powierzchnią gruntu, potem od września 1921 r. termometr

przeniesiono z ogrodu i ustawiono przy ścianie drewnianego domu parterowego na północnej stronie budynku, również w klatce blaszanej na wysokości 1.5 m. *Deszczomierz* Hellmanna z powierzchnią otworu górnego = 200 cm² był ustawiony w ogrodzie na trawniku na wolnem powietrzu według instrukcji na wysokości 1 m.

Co się tyczy deszczomierza, w grudniu 1924 r. obserwator komunikował: „posiadam jeden deszczomierz bez odpowiedniego zbiornika wewnętrznego; naczynie własne, które ustawiam przy znaczniejszych opadach, jest zamałe, a nadwyżka opadów przelewa się do walca blaszanego, a ten ma dno dziurawe i zniszczone, tak że nadwyżka wycieka. Podziałki 1—7 mm na cylindrze szklanym są starte". W styczniu 1925 r. Instytut wysłał nowy komplet deszczomierzy, który był ustawiony na trawniku w ogrodzie podług instrukcji. *Wiatromierza* stacja nie posiada i żadnych obserwacyj nad wiatrem nie prowadzi. Obserwacje prowadzone są regularnie i starannie.

Morskie Oko. Stacja III rzędu, założona w r. 1926. Stacja leży na północno wschodnim brzegu jeziora Morskie Oko na wysokości kilku metrów nad poziomem jeziora. Jezioro z trzech stron (zwłaszcza od południowego zachodu) zamknięte jest wysokiemi górami, wskutek czego ruch powietrza w całym obszarze jeziora ma charakter lokalny, przyczem wyraźnie uwydatnia się znaczna liczba cisz.

$\varphi = 49^0\,12'$, $\lambda = 20^0\,4'\,30''$, H = 1393.0 m.

Stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1616, zwilgocony Nr. 1643, t.—maximum Nr. 1338, t.—minimum Nr. 1832; termometry umieszczone w klatce na wysokości 2.7 m.

Deszczomierz Hellmanna nieźle ustawiony na podwórzu.

Wiatromierz Wilda, ustawiony na wysokości 14 metrów na dachu domu. Prócz tego stacja posiadała *barograf* Nr. 68112 i *termograf* Nr. 68198.

Obserwacje prowadzi W. Rejnis.

Mory. Stacja II rzędu, założona w r. 1919 przy stacji doświadczalnej i ogrodniczej. Współrzędne stacji meteorologicznej: $\varphi = 52^0\,13'$, $\lambda = 20^0\,53'$, H = 107 m, H^b = 108.7 m.

Od założenia stacji do r. 1928 włącznie posiadała ona następujące przyrządy:

Barometr Nr. 253 z poprawkami: instr. +0.68 mm, Cg +0.47 mm, st. og. = 1.15 mm wyznacz. w r. 1923. Wysokość barometru nad pow. gr. wynosiła 1.70 m, nad poz. morza 108.7 m. Inspekcja p. Bonasewicza 17 marca 1923 r. stwierdziła bardzo zły ogólny stan stacji, co zaś się tyczy barometru, to rurka jego o tyle była zanieczyszczona z wewnętrznej strony, iż uniemożliwiała prawidłowe ustawienie dolnego brzegu nonjusza do wierzchołka meniska rtęciowego. Dn. 21-go sierpnia 1928 r. barometr został zupełnie uszkodzony i stacja została się bez barometru (nowy barometr Wilda — Fuessa Nr. 231 został dostarczony we wrześniu 1929 r.).

Termometry. Termometry f. Müllera w Petersburgu: suchy Nr. 13115, zwilgocony Nr. 13115*, termometr — maximum Nr. 7373. W r. 1928 został zbity termometr — minimum Nr. 17052 i od 1 lipca obserwacyj nie prowadzono. Wszystkie termometry nabyte były podczas wojny i nie posiadały świadectw z poprawkami, wskazania termometru zwilgoconego wątpliwe. *Wiatromierz* Wilda był ustawiony na słupie na 5 metrów wysokim. Wiatromierz ustawiony był w miejscu nieodpowiedniem: znajdujący się o kilkanaście kroków dom i wysokie drzewo, wyższe aniżeli słup z wiatromierzem, nie dawały z dwóch stron swobodnego dostępu wiatrom. Według stron horyzontu wiatromierz był źle zorjentowany. Z pośród innych przyrządów stacja posiadała heliograf Campbella, ustawiony w miejscu nieodpowiedniem i 3 termometry gruntowe dla głębokości 10,50 i 100 cm, które przed inspekcją w marcu 1923 r. były uszkodzone.

W czasie inspekcji 17 marca 1923 r. stacja znajdowała się w zupełnej dezorganizacji, która trwała i nadal. Nowa inspekcja we wrześniu 1929 r. doprowadziła stację do porządku, do czego przyczyniła się zmiana kierownika stacji meteorologicznej. Od r. 1929 stację prowadzi kierowniczka działu p. Cholewińska.

Mydlniki. Stacja III rzędu, założona przy zakładzie Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. $\varphi = 50^0\,5'$, $\lambda = 19^0\,51'$, H = 220:0 m.

Stacja meter. w Mydlnikach była czynna jeszcze przed wojną. W Archiwum P. I. M. przechowują się obserwacje z r. 1914. Podczas wojny wszystkie przyrządy poginęły. Starania o założeniu nowej stacji rozpoczęto w końcu r. 1920; w maju 1921 r. stacja została założona i 22 maja obserwacje rozpoczęto.

Stacja posiadała:

Termometry z poprawkami: suchy Nr. 3980, został stłuczony 29.XII.1921 r., dalsze obserwacje robiono na podstawie wskazań termometru minimum, od stycznia 1923 r. suchy Fuessa Nr. 7424 (h^t = 1.85 m)

zwilgocony Fuessa Nr. 7118 (h^t = 1.85 m), termometry maximum: Nr. 9924, z powodu wadliwego funkcjonowania został 1 kwietnia 1925 r. wysłany do naprawy i od 1.X.1926 r. t. f. Balcerkiewicza Nr. 1571 (h^t = 1.92 m) i t.—minimum Fuessa Nr. 8648 (h^t = 1.88 m). Termometry umieszczone są w *klatce*, ustawionej w ogrodzie warzywnym, ogrodzonym siatką drucianą, zewnętrzny spód klatki na wysokości 1.71 m.

Deszczomierz ustawiony w ogrodzie warzywnym i ogrodzony siatką drucianą. *Wiatromierz* Wilda ustawiony zapomocą busoli podług instrukcji na wysokosci 12.9 m.

Kierownik stacji Dr. St. Waśniewski, T. Słowik asystent rachmistrzowy Gospodarstwa Doświadczalnego.

Nowogródek. Stacja III rzędu, założona we wrześniu 1925 r. przy Magistracie. $\varphi = 53^0\ 36$, $\lambda = 25^0\ 49'\ 30''$ H = 324.0 ? m.

Stacja posiadała:

Termometry: suchy Nr. 1402, zwilgocony Nr. 1466, t.—maximum Nr. 199 i termometry — minimum Nr. 1413 i Nr. 1422 (częściowo zniszczony); termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2.4 m. *Deszczomierz* ustawiony w ogrodzie szkolnym na wysokości 0.9 m nad pow. gr. i w odległości 30 metrów od domu. *Wiatromierz* Wilda ustawiony na wysokości 22 m.

Kierownikiem stacji jest p. M. Kober, kierownik szkoły powszechnej.

Nowowilejka. Stacja III rzędu, założona w lipcu 1923 r. przy Nadleśnictwie Ławaryskiem, Dyrekcji lasów państwowych w Wilnie. $\varphi = 54^0\ 42'$, $\lambda = 25^0\ 24'$, H = 340.0 ? m.

Na początku założona była stacja IV rzędu. 21 lipca 1926 r. przybył na stację inspektor p. Bonasewicz w celu rozszerzenia stacji do III rzędu. Przyrządy ustawione były przez inspektora.

Stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1540, zwilgocony Nr. 1530, t.—maximum Nr. 1562 i t.—minimum Nr. 1589 umieszczone w klatce na wysokości 2 m. *Wiatromierz* Wilda ustawiony był na słupie na wysokości 18.5 m na szczycie góry. *Klatka i deszczomierz* ustawione są na zboczu góry w odległości 70 metrów od domu. Do wiatromierza oraz klatki przeprowadzona była elektryczność.

Nowyport. Wydział Morski P. I. M. Stacja II rzędu, założona w r. 1920 w Nowymporcie przy ulicy Hafenstrasse Nr. 37. $\varphi = 54^0\ 24'$, $\lambda = 18^0\ 40'$, H = 2.1 m, H^b = 11.4 m.

Stacja mieściła się w dwupiętrowej kamienicy, stojącej na dość otwartem miejscu, w pobliżu kanału. Klatka, wiatromierz Wilda i deszczomierz ustawione były na dachu domu; dach ten przedstawia poziomy taras, na którym oprócz przyrządów meteorologicznych ustawiony był i maszt dla radjotelegrafu. Ustawienie przyrządów na dachu tej kamienicy nie można uważać za zupełnie racjonalne: kominy i ciemna matowa powierzchnia tarasu, pokrytego papą, bezwarunkowo wpływały bardzo ujemnie na wskazania termometrów. Znajdujący się ku wschodowi w dość wprawdzie znacznej odległości lecz duży i wysoki gmach śpichrza niemieckiego również mógł mieć nieznaczny wpływ na wskazania i notowania wiatrów wschodnich. Dla umieszczenia termometrów gruntowych i łaty śniegowej nie było odpowiedniego miejsca. Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 106 z poprawkami: instr. — 0.16 mm, Cg + 0.62 mm, st. og. + 0.46 mm, wyznaczonemi w r. 1920. Wysokość barometru, zawieszonego w pokoju na drugiem piętrze, nad powierzchnią gruntu wynosiła 9.3 m, nad poziomem morza 11.4 m. W r. 1926 w dniach 17 — 22 marca barometr wisiał w innym pokoju, 20 maja 1926 r. zawieszono barometr kontrolny Fortin'a, świeżo napełniony na miejscu. Wskazania barometru stacyjnego są zgodne z barometrem Fortin'a. Od 6 grudnia 1927 r. wysokość barometru nad poziomem morza 8.4 m, albowiem był przeniesiony o piętro niżej.

Termometry: suchy Nr. 133 (h^t nad pow. dachu 2.05 m), zwilgocony Nr. 125 (h^t = 2.05 m) i termometr maximum—minimum Sixa Nr. 107 (h^t = 2.18 m), który funkcjonował do końca r. 1925. Termometry umieszczone były w klatce, której spód znajdował się na wysokości 1.93 m nad dachem. (Wysokości termometrów do 1926 r). Wysokość dachu wynosi koło 12.2 m nad powierzchnią gruntu. Od godziny 12 m. 45 dnia 31 lipca 1921 r. obserwacje termometryczne dokonywane były zapomocą psychrometru Assmanna Nr. 114; Nr. Nr. termometrów dużego przyrządu Assmanna: suchy Nr. 5639, zwilgocony Nr. 1304. W listopadzie 1921 r. używany był drugi psychrometr Assmanna z Nr. Nr. termometrów 71401 i 71403. W r. 1922 obserwacje termometryczne dokonywane były zapomocą termometrów: *suchego Nr. 133 i zwilgoconego Nr. 142*, które były w użyciu do końca 1928 r. (h^t = 14.2 m). 6 września 1924 r. wszystkie termometry przeniesiono do nowej klatki. 1 grudnia 1925 r. o godzinie 20 m. 30 zamiast termometrów Sixa umieszczono nowe termometry Balcerkiewicza dla skrajnych temperatur: maximum *Nr. 1355* i minimum *Nr. 1360* (na wysokości 14.2 m nad powierzchnią gruntu, ale rano i wieczorem

w tym dniu odczytywano jeszcze termometr Sixa. W latach następnych niejednokrotnie powstawały zmiany termometrów minimum: 1 marca 1926 r. z powodu wadliwego wskazywania termometru — minimum Nr. 1360 ustawiono nowy termometr Nr. 24**, 17 maja 1926 r. o godz. 17 m 30 zamiast poprzedniego termometru minimum Nr. 24** ustawiono nowy termometr Nr. 55** ($h^t = 14.1$ m). 25 stycznia 1927 r. zastąpiono uszkodzony termometr minimum Nr. 55** termometrem Balcerkiewicza Nr. 1360; 1 lutego 1927 r. o godz. 20 m. 45 zamieniono zepsuty termometr minimum Nr. 1360 na termometr Nr. 25**; od dnia 18 grudnia 1927 r. termometr minimum Nr. 25** wskazywał nieprawidłowo. 1 stycznia 1928 r. termometr ten Nr. 25** zamieniono na termometr Nr. 54**, jednakże 1 lutego 1928 r. założono stary termometr minimum *Nr. 1360* ($h^t = 14.1$ m) zamiast Nr. 54**, gdyż ten ostatni zbyt reagował na wstrząsanie klatki, spowodowane wiatrem.

Wszystkie termometry posiadały poprawki; umieszczone były od 1 stycznia 1926 r. w klatce na wysokościach nad powierzchnią gruntu 14.2 m (suchy i zwilgocony) i 14.1 m (termometry maximum i minimum).

Deszczomierz Hellmanna w ciągu całego okresu od początku istnienia stacji znajdował się na dachu w odległości 2 metrów od najbliższej niskiej ściany, otaczającej taras dachu na wysokości 1 m nad dachem i 13.2 nad pow. gruntu.

Wiatromierz Wilda był ustawiony 26 maja 1920 r. na dachu na słupie wysokości 7.1 m nad dachem i 19.26 m nad powierzchnią gruntu. Od 1 stycznia 1926 r. systematycznie działa anemograf elektryczny.

Oprócz przyrządów wymienionych wyżej stacja posiadała: barografy f. Lietzau Nr. Nr. 736, 738 i 766, termograf Lietzau, termo-hygrograf Fuessa (od 24.XI.1925 r.), pluwjograf Hellmanna (od 15.III.1926 r.), heljograf Campbella, hygrometr włosowy Nr. Nr. 586, 502 i 509, psychrometr Assmanna Nr. 80. Aktynometr Michelsona.

Kierownikami stacji byli: p. L. Lorkiewicz od początku istnienia stacji do czerwca 1925 r. i p. E. Stenz od października 1925 r. do lipca 1927 r. Od 5 stycznia 1928 r. p. K. Jankowski.

Oksywie. Niemieckie Oxhöft. Stacja III rzędu, założona przy latarni morskiej. $\varphi = 54^0\ 33'$, $\lambda = 18^0\ 33'$, $H = 39.0$ m.

Stacja znajduje się na dość wysokim płaskim terenie w pobliżu przylądka Oksywskiego na miejscu zupełnie otwartem; przyrządy umieszczone są w niewielkiej odległości na południe od parterowego domu latarni. Naokoło jest pole. Do latarni prowadzi droga, obsadzona drzewami; w dość znacznej odległości od latarni w kierunku SE stoi wysoki maszt ostrzegawczy konstrukcji żelaznej. Droga ta oddziela miejsce ustawienia przyrządów od gmachu latarni.

Stacja posiadała:

Aneroid Nr. 1114, termometr — suchy Nr. 602 b, od stycznia 1927 r. Nr. 604, umieszczony na wysokości 1 m 40 cm na słupie, deszczomierz bez obwódki mosiężnej umieszczony w pobliżu drogi; wiatromierz Wilda ustawiony w nieodpowiedniem miejscu, za drzewami. Deszczomierz często bywa uszkodzany przez kozy, bydło, a w czasie sezonu i przez letników. Klatki brak.

Obserwator p. J. Bigota. Obserwacje nad temperaturą są niedokładne.

Stacja niejednokrotnie była zwiedzana przez personel Wydziału Morskiego P. I. M.

Olkusz. Stacja II rzędu P.I.M. założona w r. 1919 przy 8 klas. Gimnazjum Prywatnem Męskiem Komitetu Ratunkowego w Olkuszu, obecnie Gimnazjum Państwowe. Współrzędne stacji: $\varphi = 50^0\ 17'$, $\lambda = 19^0\ 33'$, $H = 365.355$ m, $H^b = 366.515$ m.

Obserwacje meteorologiczne w Olkuszu były prowadzone przed wojną. W Archiwum P. I. M. przechowują się spostrzeżenia stacji IV rzędu z lat 1912 — 1915, oraz II rzędu z r. 1918 i 1919 — 1928. Od r. 1918 stację meteorologiczną prowadzi nauczyciel matematyki p. J. Ludwiński. Spostrzeżenia pod jego kierunkiem prowadzone są dokładnie oraz bardzo sumiennie; wyniki obserwacyj, opracowywane bardzo starannie. Niestety z biegiem czasu barometr uległ popsuciu.

Przy wznowieniu działalności stacji w r. 1918 stacja posiadała:

Barometr rtęciowy naczyńkowy morski f. R. Fuess'a (Berlin — Steglitz) Nr. 1234 z poprawkami: instr. — 0.07 mm, Cg + 0.31 mm, st. og. + 0.24 mm. Barometr był zawieszony na 2-im piętrze. Dnia 29.X.1923 r. barometr został zdjęty nieumiejętnie z haka przy odnawianiu sali i położony na stole, przyczem część rtęci wylała się. Obserwacje jednak były prowadzone nadal. 1-go lipca 1925 r. barometr przeniesiono z II piętra na parter, przyczem notowania barometru w celu utrzymania ciągłości obserwacyj barometrycznych były redukowane przez obserwatora na wysokość 2-go piętra przez dodawanie poprawki—0.6 mm. Podczas inspekcji stacji, dokonanej 15.I.1929 r. przez inspektora P.I.M. okazało się, iż baro-

metr stacyjny Nr. 1234 zawiera powietrze. Wobec tego barometr rozebrano i po oczyszczeniu rurki na nowo napełniono rtęcią przez inspektora. Kilkakrotne porównania wskazań napełnionego barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym dały poprawki — 0.3 mm, co przy Cg = + 0.3 mm daje stałą ogólną poprawkę barom. = 0.01 mm. Barometr został umieszczony w sali konferencyjnej na wysokości *1 m 16 cm od powierzchni gruntu.* H^b *nad poziom. morza 366.515 m.*

Termometr na barom. Nr. 1234 był stłuczony, zastąpiono go termometrem zwyczajnym, który posiadał świadectwo z poprawkami. Podczas inspekcji zainstalowano nowy termometr do barometru.

Termometry. Termometr suchy f. Jaborka w Wiedniu Nr. 140 oraz term. zwilgocony Nr. 13114* tejże firmy. Termometry posiadają świadectwa z poprawkami z roku 1911. Świadectwa wydane przez Biuro Meteorologiczne w Warszawie przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.

Termometr maximum Nr. 5007 firmy R. Fuess'a (świadectwo z r. 1911) wskazania go bardzo wątpliwe.

Termometr minimum. Najpierw stacja posiadała term. min. Berenta i Plewińskiego. Ponieważ dawał on coraz gorsze fałszywe wskazania zamieniono go na term. minim. Nr. 6582 f. Müllera w Petersburgu (świadectwo z poprawkami z r. 1913), który zaczął funkcjonować od 10.I.1921 r.

Wszystkie termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego. Przy sprawdzaniu tych termometrów z termometrem kontrolnym żadnych odchyleń od punktu zerowego nie stwierdzono. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości H^t *2 m 38 cm* od powierzchni gruntu.

Deszczomierz Hellmanna w stanie dobrym. Umieszczony jest na placu przed budynkiem szkolnym i ogrodzony drewnianym parkanem w odległości 4 metrów od klatki na słupku *1 m 20 cm* od pow. gr. Deszczomierze wydane były przez Biuro Meteorologiczne przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w r. 1918.

Klatka małych wymiarów w stanie dobrym, umieszczona na placu; zewnętrzny spód klatki wystaje na 14 cm ponad górny brzeg drewnianego parkanu.

Wiatromierz Wilda na początku był ustawiony na dachu na słupku > 4 m i na wysokości > 10 m nad pow. gr. W styczniu 1923 r. został uszkodzony i w lipcu zreparowany. 1-go lipca 1925 r. wiatromierz przeniesiono na inny bliższy klatki i wyższy dach i ustawiony na wysokości 3 m nad dachem gimnazjum i *20 m nad pow. gr.* W godzinach wieczorowych prędkość wiatru notowana była według skali Beauforta (z przemianowaniem na m/s.), jak również i w godzinach porannych w porze zimowej (I, II, XII). Z wiatromierza często nie korzystano wskutek jego obmarznięcia lub oszronienia. Wiatromierz jest niczem nie zasłonięty i znacznie przewyższa wszystkie otaczające przedmioty; znajduje się w stanie dobrym. Kierunek N wyznaczony jest prawidłowo (wiatromierz ustawiano w kierunku gwiazdy Polarnej w czasie kulminacji). W roku 1924 jak komunikował obserwator słaby wiatr nie obracał wskazówki wiatromierza.

Inne przyrządy:

Heliograf Compbella ustawiony był na wysokości 3.5 m od pow. gr. w odległości 2 m. od klatki. Na początku stycznia 1929 r. heliograf skradziono.

Hygrometr włosowy często przekraczał 100%.

Pierścień słoneczny Glazenapa.

Inspekcja stacji dokonana była w dniu 15 — 19 stycznia 1929 r. przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza.

Niwelacja. Wobec tego, iż wysokość nad poziomem morza była dotąd określona tylko z mapki sztabowej, przeto podczas inspekcji była dokonana 17.I.1929 r. przez inspektora P. I. M. niwelacja. Niwelacja rozpoczęta od reperu rosyjskiego, umieszczonego na budynku stacyjnym kolejowym od strony peronu. Reper wmurowany jest na wysokości 2 metrów nad powierzchnią gruntu obok okna przy telegrafie kolejowym od strony peronu. Na reperze wytłoczone są cyfry 167.357 sążni (356.470 m), oraz rok pomiaru niwelacyjnego 1883. Wyniki niwelacji. Wzniesienie stacji 8.885 m. Wobec tego wysokość stacji = 356.470 m + 8.885 m = 365.355 m. Wysokość barom. nad poz. morza 365.355 m + 1.16 m = 366.515 m.

Opatówiec. Stacja II rzędu, założona przy Ognisku Kultury Rolniczej w r. 1920. Przyrządy stanowią własność Ministerstwa Rolnictwa. $\varphi = 52^0\ 37'$, $\lambda = 19^0\ 58'$, H = 144.0 ? m.

Stacja posiadała barometr naczyńkowy morski Fuessa Nr. 2521 z poprawką stałą + 0.7 mm. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 0.75 ? m, nad poziomem morza 144.8 ? m. Według nowszych danych wysokość barometru nad pow. gr. 1.4 m, nad poz. morza 145.4 ? m.

Termometry: suchy Nr. 7678 (bez popr.), zwilgocony Nr. 11964 (bez popr.), t.—maximum Nr. 8641 (bez popr.) i termometr — minimum Nr. 93011/17058 (z poprawkami) umieszczone są w klatce na wy-

sokości 2.3 m; według nowszych danych h = 1.8 m. W r. 1924 stwierdzono nienormalne funkcjonowanie termom.—minimum, a mianowicie przesuwanie się jego pręcika w ciągu dnia na prawo.

Deszczomierz ustawiony w polu na wysokości 1.4 m; według nowszych danych 32 cm.

Wiatromierz Wilda ustawiony podług igły magnetycznej na wysokości 7.6 m; według nowych danych na wysokości 23 m. Od marca 1928 r. prędkość wiatru notuje się według skali Beauforta. Prócz tego stacja posiadała termometr gruntowy Nr. 638, który został uszkodzony od 12.II.1926 r. i zamieniony na term. Nr. 640, umieszczony na głębokości 10 cm w r. 1928 (X).

Dnia 9 lipca 1924 r. przeniesiono budkę z termometrami, wiatromierz i deszczomierz na inne miejsce z powodu wystawienia budynku obok starego miejsca obserwacyj. Kierownikiem stacji dyrektor Zakładu.

Opatów Kielecki. Stacja III rzędu, założona w kwietniu 1921 r. przy Gimnazjum im. Głowackiego. Przyrządy stanowią prywatną własność gimnazjum. $\varphi = 50^0\,48'$, $\lambda = 21^0\,25'$, H = 344.0 ? m.

Stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza z poprawkami: suchy Nr. 1828, zwilgocony Nr. 1827 i termometr — maximum Müllera Nr. 1708, umieszczone w klatce na wysokości 2.3 m.

Deszczomierz Hellmanna, ustawiony na otwartem polu na stronie południowej lekkiego wzgórza, trochę zasłoniętego przez kilka drzew, znajdujących się w odległości 8—10 metrów. Na tejże stronie południowej wzgórza ustawiona jest i *klatka.*

Wiatromierz Wilda, ustawiony w kierunku N według kompasu z uwzględnieniem deklinacji, na wysokości 5 m. *Śniegowskaz* i źle funkcjonujący hygrometr włosowy.

Kierownikiem stacji był Z. Hagemajer.

Orchowice. Działalność stacji III rzędu, we wsi Orchowicach wznowiona w r. 1919. Stacja funkcjonowała od 1901 r. z przerwą podczas wojny (1914—1917 r.). $\varphi = 49^0\,43'$, $\lambda = 23^0\,25'$, H = 305.2 m.

Kierownikiem stacji był p. J. Fedewicz, emerytowany nauczyciel, który prowadzi spostrzeżenia meteorologiczne przeszło 22 lata. Inspekcja dokonana była przez inspektora P. I. M. tylko 26 września 1929 r. Stan stacji *do inspekcji* przedstawia się następująco:

Klatka ustawiona była wprost na ziemi na podwórku, między domem mieszkalnym, a zabudowaniami gospodarczemi i ogrodem w odległości 2 metrów od domu. W klatce znajdował się jeden tylko stary austrjacki termometr suchy Neuhöfera Nr. H. D. 1404, którym posługiwano się przeszło 20 lat. Termometr świadectwa z poprawkami nie posiadał. Komplet deszczomierzy austrjackich w stanie do użytku niezdatnym. Deszczomierz ustawiony był na wysokości 1 m od pow. gr. w odległości 5 metrów od domu. Wiatr notowano według skali Beauforta. Instrukcji dla stacji meteorologicznych stacja nie posiadała. Podczas inspekcji nastąpiła pełna reorganizacja stacji, przyczem przyrządy pozostały na tem samem podwórku, na którem znajdowała się przed reorganizacją, lecz w innej odległości od domu.

Stacja meteorologiczna w Orchowicach leży na szczycie góry; przez miejsce, na którem stacja znajduje się, przechodzi dział wodny i część opadów spływa do Wisły, druga część do Dniestru. Zaraz za stacją rozpoczynają się dwa spadki dość strome: jeden na północ, drugi na wschód od stacji Od strony zachodu i południa spadek jest bardzo nieznaczny.

Niwelacja. 30 września i 1 października 1929 r. przez p. Bonasewicza była dokonana niwelacja od reperu w Rudkach w dwóch kierunkach na odległościach 7.4 km i 8 km. Wysokość reperu nad poziomem morza Adrjatyckiego wynosi 270.411 m. Wynik niwelacji: średnie wzniesienie stacji + 34.825 m. Wysokość terenu stacji meteorologicznej = 270.411 m + 34.825 m = 305.236 m nad poziomem morza Adrjatyckiego.

Ostrowiec nad Kamienną. Stacja II rzędu, założona w styczniu 1927 r. przy Państwowem Seminarjum Nauczycielskiem im. T. Kościuszki. $\varphi = 50^0\,57'$, $\lambda = 21^0\,23'$, H = 192.0 m, H^b = 193.8 m.

Stacja znajduje się nie w samym Ostrowcu, lecz za miastem, niedaleko Nadleśnictwa, w miejscowości zwanej „Kuźnią", w odległości 4 km. od Ostrowca. Stacja znajduje się w warunkach bardzo dobrych dla dokonywania spostrzeżeń meteorologicznych: leży ona na obszernem dużem placu, którego część zajmuje ogródek botaniczny i boisko i jest zupełnie równy i otwarty ze wszystkich stron; niewielkie parterowe mieszkalne domki nauczycieli Seminarjum, znajdujące się w pobliżu miejsca ustawienia przyrządów zewnętrznych, nie mogą wpływać ujemnie na wskazania przyrządów, a duży dwupiętrowy gmach Seminarjum znajduje się w znacznej odległości na przeciwległym krańcu placu (> 100 m). Przyrządy zewnętrzne zostały ustawione w odległości 20 metrów od mieszkania obserwatora, a miejsce

ustawienia ogrodzone drutem kolczastym. Za domkami mieszkalnymi nauczycieli znajduje się zagajnik, dalej zaś rozpoczyna się sosnowy las Nadleśnictwa. Najbliższe okolice „Kuźni" są pagórkowate. Stacja posiadała:

Barometr morski Balcerkiewicza Nr. 332 z poprawkami: instr. +0.23 mm, Cg +0.38 mm, st. og. +0.61 mm, wyznaczonemi w r. 1927. Barometr zawieszony na ścianie północnej w mieszkaniu obserwatora na parterze na wysokości 1.8 m nad pow. gr. i 193.8 m nad poziomem morza.

Termometry: suchy Nr. 1561, zwilg. Nr. 1551, t. — maximum Nr. 1572 i t. — minimum Nr. 1436 umieszczone są w klatce na wysokości 2.1 m. Termometry posiadają świadectwa z poprawkami.

Deszczomierz ustawiono na placu szkolnym w odległości 4 m od klatki.

Wiatromierz Wilda ustawiony zapomocą kompasu na słupie na wysokości 11.5 m nad powierzchnią gruntu.

Kierownikiem stacji jest p. J. Szymański, nauczyciel Seminarjum.

Pająkówka na Gubałówce. Stacja III rzędu, założona w czerwcu 1924 r. $\varphi = 49^0\ 18'\ 30''$, $\lambda = 19^0\ 56'\ 30''$, $H = 1123.0?$ m.

Stacja posiadała:

Termometry f. Balcerkiewicza: suchy Nr. 1539 i zwilgocony Nr. 1606*, umieszczone w klatce na wysokości 1.8 m. *Deszczomierz* Hellmanna. *Wiatromierz Wilda*, ustawiony na wysokości 8 m. Kierowniczka stacji p. A. Bukowska.

Pętkowo. Stacja II rzędu, założona w roku 1919, znajduje się przy fermie rolniczo-doświadczalnej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Współrzędne stacji: $\varphi = 52^0\ 13'$, $\lambda = 17^0\ 15'\ 30''$, $H = 85.199$ m, $H^b = 86.199$ m. Pole Doświadczalne Pętkowo leży o 2.5 km na południe od Środy na szosie Środa—Zaniemyśl—Śrem. Wskutek gruntownej reorganizacji rolniczej stacji doświadczalnej, przy której założona została stacja meteorologiczna, obserwator zapoczątkować mógł spostrzeżenia dopiero z dniem 1 stycznia 1921 roku.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy morski firmy L. Balcerkiewicza Nr. 187 (od stycznia 1922 r.) z poprawkami: instr. + 0.22 mm, Cg + 0.47 mm = st. og. + 0.8 mm, wyznaczonemi w r. 1921. Barometr zawieszony był w kancelarji fermy na wysokości 1 m od powierzchni gruntu i 86.199 m nad poziomem morza. Barometr funkcjonuje sprawnie: przy nachyleniu barometru dźwięk ostry, metaliczny. Redukcja barometru do temperatury 0°C dokonywana przez obserwatora dobrze. Porównania barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym inspektora podczas inspekcji 25.III.1929 r. dały nieznaczną różnicę: do barometru stacyjnego trzeba dodać +0.05 mm.

Termometry firmy K. Appencellera w Warszawie: suchy Nr. 202 i zwilgocony Nr. 198. Oba te termometry nabyte w r. 1919 sporządzone są ze zwyczajnego szkła; oprócz tego posiadają poprawki przekraczające 0.9°; termometry do użytku nie nadają się i będą zastąpione nowemi. *Termometry maximum*, do 2. VIII. 1921 roku funkcjonował maksymalny termometr Appencellera Nr. 157, w dniu 19. VIII. zastąpiony nowym termometrem Müllera Nr. 17824; ostatni funkcjonował do 6 marca 1925 r.; 21 marca tego roku został zamieniony na termometr Aeskulapa G. M. B. H. w Berlinie Nr. 5001, który funkcjonował i w ciągu całego roku 1928. *Termometry minimum*. Na początku funkcjonował termometr minimum Appencellera Nr. 135, lecz w dniu 19 stycznia 1922 r. został zepsuty; od maja 1922 r. funkcjonował termometr Balcerkiewicza (Fuessa) Nr. 8604, który w grudniu 1924 r. był zastąpiony termometrem Aeskulapa Nr. 4004; ostatni funkcjonował i w r. 1928. Termometry f. Aeskulapa maximum Nr. 5001 i minimum Nr. 4004 sporządzone są ze szkła jenajskiego oraz posiadają świadectwa z poprawkami z r. 1920. Termometry umieszczone są w klatce angielskiej na wysokości 2 m od powierzchni gruntu.

Klatka angielska dużych wymiarów umieszczona jest na podwórzu fermy przed kancelarją w odległości 18.5 m od kancelarji. Do czasu inspekcji farba z klatki zupełnie zeszła.

Wiatromierz Wilda ustawiony był na początku na szczycie stodoły na słupku na wysokości 9 metrów, przyczem kierunek N stwierdzono przy pomocy igły magnesowej. W marcu 1923 r. wiatromierz został przeniesiony i umieszczony na słupie wysokości 16 metrów. Wiatromierz stoi w odległości 16 metrów od klatki w stronę W.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na końcu podwórza, za którym rozpoczyna się pole w odległości od budynków i drzew, większej niż ich wysokość i 6 metrów od klatki w stronę N. Inspekcja zastała deszczomierze zupełnie zniszczone.

Inne przyrządy. Stacja posiadała 2 *termometry gruntowe*: jeden na głębokość 10 cm Nr. 1461

f. L. Balcerkiewicza i drugi na głębokość 50 cm Nr. 17869. Termometr Nr. 1461 został popsuty i wskazania jego były nieprawidłowe. Również był uszkodzony i termometr Nr. 17889, który w X.1928 r. został odesłany do naprawy. *Barograf* f. R. Fuessa. Piórko oraz dźwignia od piórka były powyginane w kilku miejscach; tarcie piórka było zbyt duże. Podczas inspekcji 25.III.1929 r. braki te zostały usunięte na miejscu. *Pluwiograf* Hellmanna nowy, w stanie dobrym, umieszczony jest w odległości 4 m 35 cm od klatki angielskiej. Brakowało miarki.

Inspekcja stacji dokonana była w dniu 25 marca 1929 r. przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza. Podczas inspekcji zostały wydane obserwatorowi odpowiednie zarządzenia i wskazówki oraz przeprowadzona była niwelacja.

Niwelacja. Ponieważ wysokość nad poziomem morza stacji meteorologicznej w Pętkowie wyznaczona jest z map sztabowych, przeto przez inspektora dokonana była niwelacja. Reper umieszczony na peronie stacji kolejowej Środa przy bufecie III-ej klasy. Pierwotny reper z niemieckim napisem był zdjęty w r. 1922 i zamieniony na okrągły szpień wmurowany do ściany. Wysokość na reperze nie podana; według danych Wydziału Drogowego wysokość danego reperu wynosi 77.860 metrów nad poziomem morza Północnego. Na podstawie danych niwelacji wzniesienie Pętkowa = 7.339 m. Wysokość terenu stacji meteorologicznej nad poziomem morza = 77.860 m+7.339 m=85.199 m. Wysokość barometru nad poz. m. = 86.199 m.

Piadyki. Stacja II rzędu, założona w maju 1928 r. przy Państwowej Stacji Doświadczalnej Uprawy Tytoniu w Piadykach, znajdującej się w odległości 2 km od Kołomyji. Przyrządy stanowią własność Polskiego Monopolu Tytoniowego. $\varphi = 48^0\,34'$, $\lambda = 25^0\,5'$, H = 284.78 m, H^b = 286.28 m.

Miejsce, na którem znajduje się stacja jest zupełnie równe i otwarte; przyrządy zewnętrzne ustawione są na niedużem poletku doświadczalnem tytoniowem, otoczonem polem ornem; jakichkolwiek szkodliwych wpływów na wskazania przyrządów być nie może.

Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy Nr. 170 syst. *Fortin'a*, z poprawkami: instr. — 0.14 mm, Cg + 0.20 mm. st. og.+0.06 mm. Świadectwo do barometru wydane 10 lipca 1928 r. Barometr podczas inspekcji w październiku 1929 r. był w stanie dobrym, powietrza nie zawierał. Od 15 lipca 1928 r. do 1-go września 1929 r. barometr zawieszony był w kancelarji fermy na ścianie zachodniej na wysokości 1.5 m nad powierzchnią gruntu i 286.28 m. nad poziomem morza; potem barometr został przeniesiony.

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. P.I.M. 101 (1928 r.) Balcerkiewicza Nr. 1854, zwilgocony Nr. P. I. M. 98 (1928 r.) Balcerkiewicza Nr. 1864, t.-maximum do 21.VII.1928 r. Nr. P. I. M. 102 (1928 r.) Balcerkiewicza Nr. 1887 i od 10.IX. Nr. P.I.M. 123 (1928 r.) Balcerkiewicza Nr. 1865; t.-minim. Nr. P.I.M. 106 (1928 r.). 21 lipca 1928 r. t.-maximum został stłuczony, obserwacje przerwane i wznowione 10 września na termometrze - maximum Nr. P. I. M. 123 (1928 r.). Wszystkie termometry za wyjątkiem termometru-maximum Nr. P. I. M. 123 (1928 r.) posiadały w r. 1928 świadectwa z poprawkami od maja 1928 r. Termometry sporządzone ze szkła jenajskiego; umieszczone w klatce na wysokości 2 metrów od powierzchni gruntu.

Klatka z termometrami ustawiona na południowym krańcu poletka tytoniowego na miejscu zupełnie otwartem: naokoło niedużego poletka tytoniowego jest pole orne.

Wiatromierz Wilda ustawiony na środku poletka tytoniowgo na słupie na wysokości 8 metrów i w odległości 5.53 m od klatki z termometrami. W następnym roku, w czasie inspekcji, w październiku okazało się, że wiatromierz już zardzewiał i słabo reagował na wiatr.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na północnym krańcu poletka tytoniowego w odległości 10.57 m. od klatki na miejscu otwartem; dalej za poletkiem jest pole orne. W odległości 3.8 m na zachód od deszczomierza stoi pluwjograf. W odległości 80 metrów dalej na zachód od pluwjografu znajduje się specjalny budynek meteorologiczny.

Oprócz przyrządów wymienionych stacja posiadała barograf, termograf, heljograf, hygrograf, termometry gruntowe.

Pińsk. Stacja II rzędu. $\varphi = 52^0\,6'\,30''$, $\lambda = 26^0\,6'$, H = 141.5? m, H^b = 143.0? m.

Stacja meteorologiczna w Pińsku sprawnie funkcjonowała w ciągu długiego szeregu lat przed wojną, przyczem obserwacje stale były publikowane w rocznikach Głównego Obserwatorjum Fizycznego w Petersburgu. W Archiwum Instytutu przechowują się obserwacje z r. 1896. Po wojnie w r. 1921 została założona polska stacja meteorologiczna w Pińsku przy Dystansie Pińsk P.K.P.; stacja zaczęła funkcjonować od lipca tegoż roku. Spostrzeżenia meteorologiczne były prowadzone bardzo starannie i umiejętnie przez starszego rachmistrza dystansu p. F. Narkiewicza, który był kierownikiem stacji od sierpnia 1921 r.,

i przez jego pomocników do maja 1923 r., kiedy p. Narkiewicz został przeniesiony do innego miasta. Utrzymać stację meteorologiczną przy kolei żelaznej okazało się niemożliwem i ona została przeniesiona do portu w Pińsku. Od tego czasu nastąpił upadek stacji i mimo stałych starań P. I. M. nie udało się wówczas utrzymać stacji na poprzednim wysokim poziomie; pewne polepszenie nastąpiło od lipca 1926 roku.

Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 182 z poprawkami: instr.—0.13 mm, Cg+0.46 mm, st. og.+0.33mm, wyznaczonemi w r. 1921. Barometr na pierwszej stacji przy dystansie wisiał na parterze w kancelarji, na wysokości 142.1 m nad poziomem morza; po przeniesieniu do portu wysokość barom. nad pow. gr. wynosiła 1.5 m, nad poziomem morza 143.0?m Wysokości te są jednak wątpliwe.

Termometry: suchy Fuessa Nr. 7122, zwilgocony Fuessa Nr. 7145, termometry maximum Fuessa Nr. 9914, w r. 1924 stłuczony i od 1 sierpnia 1925 r. zamieniony na t.-maxim. Nr. 5004, w grudniu 1928 r. Nr. 6091, termometry minimum Appencellera Nr. 338, który popsuł się 16.VII.1922 r. i został zamieniony 20.I.1923 r. na termometr Nr. 683; od maja 1925 r. do końca 1928 r. funkcjonował nowy termometr Nr. 3231. Wszystkie termometry posiadały świadectwa z poprawkami. Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m nad pow. gr.

Wiatromierz Wilda przy założeniu stacji był ustawiony na dachu najwyższego budynku na pręcie 3 metr. wysok. według igły magnetycznej bez uwzględnienia deklinacji. Po przeniesieniu stacji do portu wiatromierz został ustawiony na dachu na wysokości 8 m, w kierunku N również zapomocą kompasu. W lipcu 1926 r. wiatromierz przeniesiono z jednego budynku na drugi i ustawiono na tejże wysokości 8 m.

Deszczomierz. Przy założeniu, stacja posługiwała się deszczomierzem typu rosyjskiego z powierzchnią otworu górnego 510 cm², który był ustawiony na słupie wys. 3.5 m. W r. 1925 zamieniono go na deszczomierz Hellmanna z pow. otw. górn.=200 cm², ustawionym na wysokości 2 m, zaś w dniu 8 lipca 1926 r. ustawiono go na wys. 1 m. Przy kancelarji dystansu deszczomierz znajdował się na środku małego dziedzińca, w pewnem oddaleniu od zabudowań i drzew, jednakże warunki dla deszczomierza były bardzo niedogodne i nieodpowiednie. Po przeniesieniu stacji do portu deszczomierz ustawiono na placu. Stacja posiadała również barograf Kroneis Nr. 649.

Piotrków Trybunalski. Zabiegi o założenie stacji opadowej rozpoczęte były w grudniu 1921 r. Stacja III rzędu, założona w listopadzie 1922 r. (uruchomiona z dniem 15.X.1923 r.) przy Miejskim Wydziale Budowniczym Magistratu.

$\varphi = 51^0\ 25'$, $\lambda = 19^0\ 42'$, H = 178.0? m.

Stacja posiadała:

Termometry: suchy Nr. 627, zwilgocony Nr. 611 (we wrześniu 1925 r. termometry tymczasowo były zmienione: Nr. 611 używano jako term. suchy, zaś Nr. 627, jako zwilgocony), t.-maximum Nr. 648 (niejednokrotnie notowano przerwanie się słupka rtęci) i t.-minimum Nr. 694. W r. 1924 termometr minimum Nr. 694 funkcjonował źle i od lutego do kwietnia obserwacji nie dokonywano. 13 marca 1926 r. w czasie burzy termometry maximum Nr. 648 i minimum Nr. 694 zostały stłuczone.

W styczniu 1927 r. ustawiono nowe termometry maximum Nr. 1581 i minimum Nr. 1425. Wszystkie termometry posiadały poprawki i były umieszczone w klatce podług instrukcji.

Deszczomierz ustawiony na podwórzu betoniarni miejskiej przy placu jarmarcznym na miejscu otwartem i w ogrodzeniu: h=1.5 m.

Wiatromierz Wilda ustawiono podług kompasu na słupie na wysokości 12 m.

Klatka ustawiona podług instrukcji na placu otwartym obok domu parterowego.

Piwniczna. Stacja III rzędu, założona w r. 1919. φ=49°26′, λ=20°43′, H=399.0? m

Stacja posiadała:

Termometr suchy Neuhöfera H. D. Nr. 1124, umieszczony do września 1926 r. w osłonie blaszanej; od r. 1926 termometr suchy Nr. 141, umieszczony na wysokości 1.2 m w klatce. *Deszczomierz* austrjacki z mniejszą powierzchnią otworu górnego, ustawiony na wysokości 0.8 m, funkcjonował cały czas. *Klatka* wysłana była dopiero we wrześniu 1926 r.

Kierownikami stacji byli: H. Zasadzki, a od r. 1926 J. Michalik kierownik szkoły powszechnej. P. Michalik przyjął przyrządy od ks. J. Mroczka, proboszcza w Łomnicy i rozpoczął obserwacje z dniem 15 kwietnia 1926 r. Z powodu choroby obserwatora spostrzeżenia nie były prowadzone we wrześniu i październiku 1926 r. oraz w kwietniu 1928 r.

Porohy. Stacja III rzędu, założona w r. 1919 przy tartaku. φ=48°41′, λ=24°16′, H = 567.0? m.

Obserwacje meteorologiczne na stacji Porohy były prowadzone przed wojną. W Archiwum P.I.M. przechowują się spostrzeżenia z lat 1912-1914 i 1916-1918; obserwacje były dokonywane przez zarządcę lasów (A. Weseły) i odsyłane do Krajowego Oddziału Hydrograficznego we Lwowie. Podczas inwazji bolszewickiej stacja nie doznała uszkodzeń. Stacja posiadała *termometr* suchy Neuhöfera, umieszczony przy budynku parterowym w miejscu otwartem na wysokości 1 m 50 cm. *Deszczomierz* austrjacki, ustawiony na wysokości 1.4 m na trawniku w ogrodzie koło budynku parterowego w dostatecznej odległości od budynków i drzew w miejscu otwartem. *Wiatromierza* nie było. Kierownikiem stacji był p. A. Weseły i od roku 1927 jest p. B. Krzywicki.

Poronin (Kośne Hamry). Stacja III rzędu, założona w 1920 roku. φ = 49° 20′, λ = 20° 0′, H = 743.0? m.

Stacja posiadała: *termometr* suchy Neuhöfera H. D. Nr. 934, umieszczony za oknem od strony północnej na wysokości 1.8 m. 15.X.1924 r. termometr został przeniesiony na stronę wschodnią z powodu zmiany mieszkania obserwatora. *Deszczomierz* na początku austrjacki, w r. 1927 zamieniony na deszczomierz Hellmanna z pow. otworu górnego=200 cm²; deszczomierz ustawiono na wolnem miejscu w ogrodzie na wysokości 1.2 m. W r. 1928 ustawiono *wiatromierz* Wilda na wysokości 6 m. Obserwatorami byli od początku do września 1926 r. S. Galica, od września 1926 r. W. Rath. W r. 1926 obserwacje nad wiatrem i zachmurzeniem były prowadzone nieumiejętnie.

Poświętne. Stacja III rzędu, założona we wrześniu 1923 r. przy Zakładzie Rolniczo-Doświadczalnym (Ognisko Kultury Rolniczej) w Poświętnem. Przed założeniem stacji III rzędu w Poświętnem funkcjonowała stacja IV rzędu. φ=52°38′, λ=20°23′, H=98.0 m.

Stacja posiadała:

Termometry: suchy Nr. 3233 (h^t — 2.0 m), 18 listopada 1925 r. został stłuczony, od 19-go nie funkcjonował, a w grudniu był zamieniony na termometr Nr. 3172, używany przedtem jako term. zwilgocony; od III.1926 r. term. Balc. Nr. 1400 z poprawkami; zwilgocony Nr. 3172 (h^t =2.0 m), od X.1926 r. termometr Aeskulapa Nr. 3233, t.-maxim. Nr. 3211 (h^t = 1.95m) i term.-minim. Nr. 3204 (h^t = 1.9m). Termometry NN 3233, 3172, 3211 i 3204 nie posiadały świadectw i nie były sprawdzone. Termometry umieszczone były w klatce według instrukcji. *Deszczomierz* ustawiony na otwartem miejscu na klombie w parku. *Wiatromierz* Wilda ustawiony według kompasu na słupie na wysokości 12 m. *Klatka* ustawiona w miejscu otwartem. *Termometry gruntowe* dla głębokości 10 cm i *śniegowskaz*.

Poturzyn. Folwark. Prywatna stacja III-go rzędu założona w roku 1923. φ = 50° 33′ 30″, λ = 23° 56′ 30″, H = 230 m.

Stacja posiadała:

Termometry: suchy bez Nr. (h^t = 2.2 m), t.-maximum P. I. M. Nr. 656 i t.-minimum Nr. 669 ustawione w klatce na wysokości 2 m 20 cm. Klatka z termometrami była ustawiona na dachu

W lipcu 1923 r. wskutek reperacji dachu przeniesiono klatkę na trawnik między drzewa w odległości większej niż ich wysokość.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na trawniku w odległości od drzew i budynku, większej niż ich wysokość.

Wiatromierz Wilda ustawiony na śpichrzu na wysokości 20 m.

Inne przyrządy: zegar słoneczny, 2 termometry gruntowe na głębok. 50 i 100 cm.

Termometry maximum i zwłaszcza minimum, jak komunikował obserwator, (od r. 1923) wskazują wadliwie; obserwacje są nieścisłe; od kwietnia term.-minimum nie notowano.

List właściciela majątku p. W. Kulikowskiego z dnia 30.III.1924 r.; „Dopóki był inż.-agr. hr. Wodzicki, to stacja szła jako tako. Gdy p. Wodzicki wyjechał i został asystentem prof. Hoyer'a, a stację prowadzi w czasie mojej nieobecności kasjer, to ona nie może iść tak jak powinna".

Poznań. Stacja meteorologiczna I rzędu, założona przy Uniwersytecie („Collegium Minus" przy ulicy Wały Wazów).

φ = 52° 24′ 38″, λ = 16° 55′ 23′, H = 78.89 m.

Poznań leży na lewym brzegu Warty w miejscu zlekka pagórkowatem i bezleśnem. Teren, na którym znajduje się miasto, obniża się ku dolinie rzeki, wysokość której nad poziomem morza w tem miejscu wynosi koło 53 m. Na zachód od doliny rzeki, która w tej okolicy płynie od SSW na NNE, teren przedstawia plateau, o wysokości przekraczającej 80 metrów nad poz. m. Miasto jest gęsto zabudowane wysokiemi gmachami, ma jednak liczne ogrody i dość duże place.

Obserwacje meteorologiczne w Poznaniu prowadzone były od r. 1848. Stacja niejednokrotnie zmieniała swoje miejsce. Pierwszym obserwatorem był prof. Spiller. Od r. 1862 prof. matematyki i fizyki Magener, a po jego śmierci w końcu r. 1889 jego żona do 1910 r.; prof. Spies do kwietnia 1919 r. włącznie. Po odzyskaniu niepodległości i założeniu w r. 1919 (obserwacje rozpoczęto od maja 1919 r.) polskiej stacji meteorologicznej kierownikami byli na początku Dr. B. Buszczyński, zaś od sierpnia 1920 r. prof. W. Smosarski.

Co się tyczy umieszczenia i otoczenia przyrządów na stacji uniwersyteckiej polskiej, dane o tem przytaczamy z pracy prof. Smosarskiego: „Przebieg dobowy elementów meteorologicznych w Poznaniu etc.", „Prace Meteorologiczne i hydrograficzne" zeszyt VI, rok 1928/1929.

„Budka termometryczna w Poznaniu znajduje się na skraju ogródka uniwersyteckiego przy ulicy Wjazdowej. Po stronie zachodniej ciągnie się szeroki szlak torów kolejowych, od wschodu zaś wznoszą się wysokie gmachy uniwersyteckie. Najbardziej zasłonięty jest widnokrąg wschodni (średnio do 22°), następnie południowy (17°); niebo zachodnie i północne jest widoczne od 8° wysokości".

„Pomiary odbywają się w atmosferze wielkomiejskiej, mającej swoje charakterystyczne właściwości: zadymienie i większe zapylenie powietrza, częste mgiełki i przedewszystkiem mniejszą przewiewność. Temperatura powietrza jest tu wyższa niż za miastem, mniejwięcej o pół stopnia; różnica jest znacznie większa latem niż zimą, a najwydatniej występuje wieczorem".

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy kompensacyjny naczyńkowy R. Fuessa Nr. 887 z poprawkami: instr.+0.4 mm, Cg +0.5 mm, st. og. +0.9 mm, wyznacz. w r. 1918. W roku 1919 *w* dniu 20 czerwca po odczytaniu po południowem barometr został przeniesiony o 10.5 m wyżej do pracowni kierownika. Wysokość barom. nad pow. gr. 12.5 m, nad poziomem morza =91.4 m według nowych pomiarów (do października 1927 r. podawano mylnie = 89.4 m).

Barograf Richard'a wyrobu R. Fuessa.

Termometry R. Fuessa: suchy Nr. 703 z popr. z r. 1911, zwilgocony Nr. 1870 z popr. z r. 1912, maximum Nr. 7898 z popr. z r. 1918 i minimum Nr. 4351 z popr. z r. 1915. Term. max. Nr. 7898 w dniu 5 grudnia 1928 r. o godz. 21 zamieniono na term. Nr. 160 z popr. Termometry umieszczone były w klatce żaluzyjnej z początku na wysokości 2 m. W r. 1928 term. suchy i zwilg. +1.8 m, max. 2.0 m, min. 1.9 m.

Termograf Richarda wyrobu R. Fuessa z ciałem wrażliwem dwumetalowem. W latach 1920—1924 był umieszczony w małej budce drewnianej, mającej tylko dwie ścianki przewiewne, a pozostałe pełne; w latach 1924—1926 znajdował się w zwyczajnej budce angielskiej, stojącej w pobliżu budki termometrycznej; wreszcie od czerwca 1926 r. mieści się obok termometrów w budce angielskiej większej. Wysokość termografu nad gruntem około 2 m.

Deszczomierz Hellmanna Nr. 3927 (model 1886 r.) z pow. otw. górn. = 200 cm² ustawiony wśród ogrodu w odpowiedniem miejscu na wysokości 1.3 m.

Wiatromierz Wilda ustawiony na wieży obserwatorjum na wysokości 29 m. Prędkość wiatru notowana była przez szacowanie bezpośrednie według skali Beauforta ze stopni Köppena.

Anemograf.

Heliograf Campbella-Stokesa wyrobu R. Fuessa ma szkło żółto-zielonkawe; umieszczony na wieży „Collegium Minus" Uniwersytetu na wysokości 27.1 m nad gruntem. Pomimo znacznego wyniesienia ulega zimą zacienieniu przez wyniosłe wieże sąsiedniego zamku, a latem przez cienkie słupki wiatrowskazów.

Z pośród innych przyrządów stacja posiada:

Ewaporometr, pyrheliograf, elektroskop Exnera, przyrząd aspiracyjny Gerdiena, polaryskop Savara, hygrometr włosowy, hygrograf Fuessa, psychrometr aspiracyjny Assmanna.

Przeworsk. Prywatna stacja III rzędu, założona w 1924 r. przy Cukrowni i Rafinerji. Od założenia stacji kierownikiem jej jest inżynier-chemik p. Szaciłło. Współrzędne stacji:

$\varphi = 50^0\ 4'$, $\lambda = 22^0\ 30'$, $H = 203.121$ m.

Stacja posiadała następujace przyrządy:

Aneroid o skompensowanej skali firmy R. Fuessa. Aneroid zawieszony na pierwszem piętrze w gabinecie inż. Szaciłło. Podczas odczytywania aneroidu obserwator zdejmuje go ze ściany i umieszcza w położeniu poziomem.

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 3284, od paźdz. term. Pfützнera we Lwowie bez Nr., zwilgocony Balcerkiewicza Nr. 3273 (posiada świadectwo z poprawkami), term.—maximum Nr. 3152 (obserwacje prowadzone do 15.II.1927 r.), w r. 1928 term.—maxim. Pfützнera; termometr—minimum Nr. 3135

(obserwacje prowadzone do maja 1928 r.); od VIII termometr—minimum Pfütznera. Termometry umieszczone w klatce na wysokości 2 m. Termometry A. Pfütznera we Lwowie suchy, maximum i minimum używane w r. 1928 sporządzone ze szkła jenajskiego, każdy stopień podzielony na 2 części, odpowiadające 0.5° C. Świadectw z poprawkami nie posiadają. Przy porównaniu termometrów z termometrem kontrolnym podczas inspekcji 19.XII.1928 r. okazało się, że punkty zerowe na wszystkich termometrach odpowiadają punktowi zerowemu na termometrze inspektora.

Klatka, do której przeprowadzone jest oświetlenie elektryczne, znajduje się w stanie dobrym. Ustawiona na dużem podwórzu cukrowni w odległości przekraczającej 50 metrów od gmachu „Surowarni" na miejscu zupełnie równem. W odległości 5 metrów na wschód od klatki ustawiony jest na tymże podwórzu deszczomierz na słupku 0.9 m. *Deszczomierz* znajduje się w stanie dobrym. *Wiatromierz* ustawiony jest na słupie wysokości 12 metrów od powierzchni gruntu w odległości 4 metrów od klatki w stronę S. Kierunek N był wyznaczony zapomocą kompasu i jak okazało się podczas inspekcji zupełnie prawidłowo. Wobec tego, iż gmach „Surowarni" jest znacznie wyższy od słupa z wiatromierzem, przeto wiatry N są nieco osłabione.

Klatka, wiatromierz i deszczomierz są ogrodzone drutem kolczastym.

Inspekcja stacji dokonana była 19 grudnia 1928 r.

Puławy. Stacja I rzędu P. I. M., założona w r. 1871. Stacja posiada długi szereg lat obserwacyj bardzo dobrych, które były publikowane w Letopisiach Gławnoj Fiziczeskoj Obserwatorji w Petersburgu (Nowaja Aleksandrija) in extenso i w zestawieniach miesięcznych i rocznych. W Archiwum Instytutu przechowują się obserwacje z roku 1918. Jako stacja sieci polskiej, założona przy Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach funkcjonuje od r. 1919.

$\varphi = 51^0\ 25'$, $\lambda = 21^0\ 57'$, H = 140.0 ?m

Stacja posiadała:

Barometr Wilda-Fuessa Nr. 367 z poprawkami: instr. — 0.03 mm, Cg. + 0.42 mm, st. og. + 0.4 mm. Wysokość barometru nad poziomem morza od VIII.1926 r. wynosi 143.3 m.

W lipcu 1924 r. barometr został zabrany celem oczyszczenia i sprawdzenia do P. I. M. Wartości ciśnienia podane według dużego barografu Richarda z obrotem dziennym. Barometr Fuessa zawieszono i odczytywano ciśnienia według niego w lipcu 1926 r.; z powodu jednak, iż nastąpiło dopiero 24-go, dane ciśnienia w wykazie ze względu na całość podane były jeszcze wszystkie według dużego barografu Richarda z obrotem dziennym.

Dawna wysokość barometru 147.3 m odnosi się do przyrządu, umieszczonego na 1-m piętrze budynku. Ponieważ obecnie barometr znajduje się na parterze, wysokość zaś piętra wynosi 4 m, więc obecnie 0 barometru znajduje się na wysokości 143.3 m nad poziomem morza.

Termometry: suchy Müllera Nr. 7184, zwilgocony Müllera Nr. 7184*, t. — maximum Müllera Nr. 4631, t.—minimum Müllera Nr. 4812. Termometry umieszczone w klatce na wysokości 2 m. Termometry posiadają poprawki z r. 1924. *Deszczomierz* syst. Wilda z osłoną, ustawiony na słupie w ogrodzie. Od r. 1925 syst. Hellmanna, h = 1 m. *Anemometr* elektryczny ustawiony na wysokości 20 m. *Klatka* żaluzyjna angielska ustawiona w środku ogrodu. *Inne przyrządy*: hygrometr włosowy Nr. 52603, termometry na ziemi: zwykły bez Nr., maximum Nr. 4652, minimum Nr. 5542, termometry gruntowe: Nr. Nr. 4406, 315*, (1280), 4565, 139, 819, bez Nr., — z poprawkami określonemi na miejscu w styczniu 1928 r.

Kierownikiem stacji jest od listopada 1919 r. Dr. J. Grabowski.

W czerwcu 1919 r. termometry i deszczomierz zostały przeniesione do ogrodu Działu Rolniczego, odległego od pierwotnego miejsca 200 metrów w sierpniu 1923 r. zmieniono anemometr (h = 20 m).

W sierpniu 1927 r. ustawiono deszczomierz samopiszący, który rozmontowano w listopadzie.

Radom. Stacja meteor. II rzędu P. I. M. założona w r. 1922. $\varphi = 51^0\ 24'$, $\lambda = 21^0\ 9'$, H = 169.05 m.

Obserwacje meteorologiczne w Radomiu były prowadzone przed wojną i publikowane w Letopisiach Gławnoj Fiziczeskoj Obserwatorji w Petersburgu.

Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 181 zawieszony przez prof. Szulca dn. 28 marca 1922 r. z poprawkami: instr. +0.44 mm, Cg. +0.41 mm, = st. og. +0.9 mm, wyznaczonemi w r. 1921. Wysokość bar. nad pow. gr. 1 m 75 cm, nad poz. morza 170.8 m. *Termometry*: suchy Nr. 74, maximum Nr. 6, minimum Nr. 56 umieszczone są w klatce na wysokości 2 m. *Deszczomierz* Hellmanna. *Wiatromierz* Wilda ustawiony na słupie na wysokości 16 m, od 20 sierpnia 1928 r. h = 19 m.

W sierpniu 1928 r. wszystkie przyrządy za wyjątkiem barometru przeniesiono na nowy plac odległy o 300 metrów na północ od poprzedniego.

Kierownik stacji p. W. Klimaszewski, Inspektor Lasów Państwowych.

List obserwatora z dnia 18.VIII.1928 r.: „Z powodu powstania nowych budowli w pobliżu stacji meteorologicznej w Radomiu, oraz z powodu zestarzenia się słupa wiatromierzowego, stacja meteorologiczna w poniedziałek dn. 20.VIII r. b. ma być przeniesiona w granicach tejże posiadłości rządowej (teren państwowej szkółki owocowo-leśnej przy ulicy 1-go Maja) o 300 m na północ, gdzie został już ustawiony nowy słup dla wiatromierza Wilda o wysokości 19 m ponad powierzchnią ziemi z drzewa modrzewiowego, umocowany na betonowym fundamencie".

Radomsko. Stacja II rzędu P. I. M., założona w lipcu 1924 r. przy Społecznem Gimnazjum im. Fabianiego. Wszystkie przyrządy stanowią własność P. I. M.

$\varphi = 51^0\ 4'\ 30''$, $\lambda = 19^0\ 27'$, H = 229.0 ? m.

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 255 z poprawkami: instr. +0.09 mm, Cg. +0.39 mm, st. og. +0.5 mm wyznaczonemi w r. 1924. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 1 m, nad poziomem morza 230.0 ? m. *Termometry* Aeskulapa: suchy Nr. 3166 (h^t = 2 m), zwilgocony Nr. 3177 (h^t = 2 m), maximum Nr. 3209 (h^t = 1.85 m), minimum Nr. 3217 (h^t = 1.8 m) umieszczone są według instrukcji w klatce angielskiej. Termometry posiadają poprawki z r. 1923.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w ogrodzeniu na placu przed budynkiem szkolnym w odległości kilku metrów od budynku. *Wiatromierz* Wilda ustawiony na słupie na wysokości 10 m według kompasu. *Klatka* znajduje się na podwórzu obok budynku szkolnego.

Kierownikiem stacji był p. K. Wąsowski.

Dnia 25.X.1924 r. wiatromierz oczyszczono: wybrana rdza z łożyska. Dnia 3.VIII.1925 r. wiatromierz został pochylony przez burzę i w takim stanie pozostał do 20.VIII, więc kierunek i siła wiatru były zapisywane niedokładnie.

Inspekcja 13.X.1927 r. p. B. Bonasewicza:

Klatka ang. zgniła; brak wielu deseczek w żaluzjach. Wiatromierz zardzewiał. Słup od wiatromierza nadgnił i pochylił się. Nowy wiatromierz będzie ustawiony koło boiska na miejscu niezasłoniętem, ponieważ drzewa koło stacji od strony południowej bardzo urosły i zasłaniały wiatr. Barometr, termometry oraz deszczomierze są w dobrym stanie. Dzienniczki oraz wykazy opracowane są dobrze.

Radoszkowicze. Stacja III rzędu, założona w styczniu 1928 r. $\varphi = 54^0\ 9'$, $\lambda = 27^0 14'$, H = 96.0 ? m.

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1406, zwilgocony Nr. 1403, t.—maximum Nr. 1454 i t.—minimum Nr. 1317, w maju 1928 r. zamieniony na termometr Nr. 6074. Termometry posiadają świadectwa z poprawkami, umieszczone są w klatce. *Deszczomierz* Hellmanna. *Wiatromierz* Wilda, ustawiony na wysokości 13 m. *Śniegowskaz.* Kierownik stacji p. I. Duk nauczyciel.

Rozewie. Stacja III rzędu P.I.M., założona w czerwcu r. 1920. $\varphi = 54^0\ 50'$, $\lambda = 18^0\ 20'$, H = ?.

Stacja w Rozewiu, jako niemiecka stacja Rixhöft czynna była przed wojną przy latarni morskiej. Stacja ta notowała wiatr według skali Beauforta, stan pogody według specjalnej skali telegraficznej, stan morza i uwagi. Ostatni obserwatorzy stacji niemieckiej sygnaliści Heyn i Lewandowski zostali pierwszymi obserwatorami stacji polskiej i prowadzili nadal notowania wiatru, stan morza i uwagi. Stacji był dostarczony barometr (stłuczony w r. 1923), termometr suchy Nr. 164 i zwilgocony Nr. 165; umieszczone są one w klatce na wysokości 1.55 m.

Termometry posiadają świadectwa z poprawkami z r. 1920. *Hygrometr* włosowy Nr. 527. *Wiatromierz* Wilda. *Deszczomierz* Hellmanna ustawiony zupełnie dobrze. W r. 1923 miejsce obserwatora zajął p. Niklas, latarnik (do września 1926 r.). Od listopada 1924 r. obserwacyj na hygrometrze nie prowadzono.

Inspekcja w dniach 22 — 25 września r. 1926. We wrześniu 1926 r. stację w Rozewiu przeniesiono na inne miejsce. Klatkę i deszczomierz ustawiono w ogródku obserwatora p. Cichosza. Wiatromierz naprawiony działa, lecz z powodu bliskiego sąsiedztwa drzew nie wskazuje prawidłowej siły wiatru; różnica jest b. poważna: wiatr na wybrzeżu osięgał siłę 6, wiatromierz natomiast wskazywał tylko 2 — 3. *Inspekcja p. W. Niebrzydowskiego* w lecie 1927 r. wykazała, że wiatromierz pozostał na swoim miejscu: znajdował się między dwoma drogami, obsadzonemi wysokiemi drzewami: wysokość drzew przewyższa nieco poziom wskazówek wiatromierza.

Rybnik. Stacja III rzędu, P. I. M. założona w marcu 1923 r. przy Zakładzie dla umysłowo chorych. Przyrządy przeniesione z Miejskiego Gimnazjum Mat.-Przyrodniczego w Katowicach. Stacja funkcjonowała najpierw jako stacja IV rzędu. W r. 1928 przekształcona na stację III rzędu.

$\varphi = 50^0\ 6'$, $\lambda = 18^0\ 33'$, H = 261.0 ? m.

Stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1640, zwilg. Nr. 1640*, t. — maximum Müllera Nr. 1691 i t.—minimum Nr. 1206. Termometry suchy, zwilgocony i maximum posiadają świadectwa z poprawkami, term.—minimum poprawek nie posiada. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2 m. *Deszczomierz* Hellmanna, z pow. otw. górn. = 200 cm². *Wiatromierz* Wilda, ustawiony na wysokości 4 metrów. Kierownik stacji p. S. Bętkowski.

Sanok. Stacja III rzędu P.I.M., założona w r. 1919. Obserwacje były prowadzone przed wojną; w Archiwum P. I. M. przechowują się obserwacje z lat: 1889 — 1903, 1912 — 1914 i 1916 — 1918. Działalność stacji wznowiona w styczniu r. 1919 i trwa bez przerwy.

$\varphi = 49^0\ 33'$, $\lambda = 22^0\ 12'$, H = 314 m.

Stacja posiadała:

Termometr suchy Neuhöfera Nr. 1299, ustawiony na słupie w osłonie blaszanej, otworem na północ, h zera = 1.5 m. Nowy *deszczomierz* Hellmanna wysłany w lutym 1928 r. ustawiony na polu doświadczalnem w miejscu niezbyt otwartem. *Śniegowskaz.*

Kierownikami stacji byli: p. S. Niedzielski i od stycznia r. 1928 p. F. Grzyb, nauczyciel.

Sarny Poleskie. Stacja II rzędu, założona przy Zakładzie Doświadczalnym Kultury Torfowisk pod Sarnami Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w 1924 r. Przyrządy stanowią własność Ministerstwa Rolnictwa.

$\varphi = 51^0\ 22'$, $\lambda = 26^0\ 34'$, H = 156.7 m, H^b = 158.0 m.

Z początku w Sarnach funkcjonowała stacja opadowa, założona przy szkole powszechnej. Ponieważ spostrzeżenia na tej stacji prowadzone były nieregularnie (w ciągu dłuższego czasu stacja z powodu braku odpowiedniego miejsca na ustawienie przyrządów wogóle nie była czynna), jakoteż ze względu na to, że w tej części wschodniej połaci kraju nie było wcale stacyj wyższych rzędów, konieczną było rzeczą założenie w Sarnach stacji o szerszym zakresie obserwacyj. To też kiedy w r. 1924 Okręgowe Towarzystwo Rolnicze zwróciło się do Ministerstwa Rolnictwa z prośbą o założenie stacji przy błotnej stacji doświadczalnej pod Sarnami, P. I. M. skorzystał z tej sposobności. Jednakże torfowiskową stację meteorologiczną uruchomić udało się dopiero w grudniu 1924 r., przyczem na początku funkcjonowała jako stacja III rzędu, zaś od czerwca 1925 r. funkcjonuje jako stacja II rzędu.

Przyrządy meteorologiczne umieszczone są na zdrenowanej dużej łące, przeciętej kanałami odwodniającemi. Teren przedstawia równinę. W odległości około pół kilometra od stacji meteorologicznej, od strony S i W, znajduje się stary las. Od strony N, NE i SE teren jest zupełnie otwarty: ciągną się niezalesione bagna, przecięte kanałami.

Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 274 z poprawkami: instr. —0.322 mm, Cg +0.413 mm, st. og. +0.1 mm, wyzn. w r. 1925. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 1 m 30 cm, nad poziomem morza 158.0 m. *Termometry*: suchy Nr. 718 (h^t = 2.05 m), zwilgocony Nr. 715 (h^t = 2.05 m), termometr—maximum Nr. 573, zaś od r. 1926 Nr. 1450 (h^t = 2.08 m) i termometr—minimum Nr. 599, zaś od r. 1926 Nr. 1428 (h^t = 2.03 m) umieszczone są w klatce, ustawionej według instrukcji. *Deszczomierz* Hellmanna ustawiony na miejscu otwartem na torfowisku i ogrodzony drutem kolczastym.

Wiatromierz Wilda został ustawiony według igły magnetycznej w końcu czerwca 1925 r. w miejscu otwartem na słupie wysokości 13 m. Z pośród *innych przyrządów* stacja posiadała: barograf, pluwiograf i termometry gruntowe na głębokości 10, 25, 50, 75 cm i 1 m.

Inspekcja dokonana była przez p. B. Bonasewicza 18 czerwca 1925 r.

Sianki. Stacja III rzędu, założona w sierpniu 1919 r. przy Szkole.

$\varphi = 49^0\ 1'$, $\lambda = 22^0\ 53'$, H = 797.0 ? m, od maja 1928 r. 853.0 ? m.

Obserwacje meteorologiczne w Siankach były prowadzone przed wojną; w Archiwum P. I. M. przechowują się obserwacje z lat: 1913, 1914, 1916 — 1918. Działalność stacji wznowiona w r. 1919.

Stacja od początku swego istnienia posiadała:

Termometr suchy Neuhöfera Nr. H D 1412, przymocowany do okna od zewnątrz na stronie północnej, zaś od X.1924 r. do ściany północnej budynku i *deszczomierz Hellmanna* z pow. otw. górn. 200 cm² ustawiony w ogródku w odległości 11 metrów od płotu od strony północnej. Stacja funkcjonowała źle. W r. 1928 nastąpiła reorganizacja stacji i zmiana obserwatora; spostrzeżenia zaczął prowadzić p. F. Grewling, przodownik straży granicznej.

Od czerwca 1928 r. przyrządy zamienione były na nowe: termometr suchy Nr. 16, zwilgocony Nr. 9, t.—maximum Müllera Nr. 1688 i t.—minimum Balcerkiewicza Nr. 1433. Wszystkie te termometry posiadały świadectwa z poprawkami i były umieszczone w klatce na wysokości 2.2 m. Klatka ustawiona była na podwórzu budynku parterowego w miejscu otwartem. Deszczomierz Hellmanna ustawiony na podwórzu w dostatecznej odległości od budynków na wysokości 1.1 m. Obserwator p. F. Grewling.

Sielec Pińczowski. Stacja II rzędu P. I. M. przeniesiona w kwietniu 1921 r. z Kazimierzy Wielkiej i założona przy zakładzie Doświadczalno-Rolniczym (Ognisko Kultury Rolniczej). W Kazimierzy Wielkiej obserwacje były dokonywane na Polu Doświadczalno-Rolniczem Centr. Towarzystwa Rolniczego. Po przeniesieniu w r. 1921 do Sielca funkcjonowała najpierw jako stacja opadowa, w r. 1922 — 1925 jako stacja III rzędu, od listopada 1925 r. jako stacja II rzędu. Kierownikiem stacji był Dr. B. Cybulski. $\varphi = 50^0\,20'$, $\lambda = 20^0\,26'$, H = 200 ? m.

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 305 z poprawkami: instr. — 0.11 mm, Cg. + 0.33 mm st. og. + 0.2 mm wyznaczonemi w r. 1925. Wysokość barom. nad poziomem gruntu 2.3 m, nad poz. morza 202.3 ? m

Termometry: suchy Nr. 79, zwilgocony Nr. 630 (od maja 1923 r.), t. — maximum Nr. 103, t. — minimum Nr. 110. Termometr minimum Nr. 110, jak komunikował w X r. 1922 kierownik stacji, wskazywał stale wysokość cieczy niższą o 2^0 od termometru normalnego. 4 grudnia 1922 r. termom. ten został uszkodzony i zamieniony na termometr minimum Nr. 8933; termometry były umieszczone najpierw w budce blaszanej na wysokości 2.25 m; od 1.X.1922 r. w klatce angielskiej na wysok. 2.1 m. Wszystkie termometry posiadają świadectwa z poprawkami.

Deszczomierz ustawiony na trawniku na podwórzu na dalekiej odległości od budynków i drzew.

Wiatromierz od maja 1923 r. umieszczony na wysok. > 14 m według busoli. We wrześniu r. 1926 wiatromierz został przeniesiony i ustawiony w polu otwartem na słupie o wysokości 7m.

Klatka ang. od 1 października 1922 r. ustawiona w odległości około 30 m od budynków w miejscu otwartem pośrodku gumna. *Pluwjograf* (VIII.1923 r.), *Śniegowskaz.* Od marca 1926 r. *termometry gruntowe* Nr. 630 na głęb. 10 cm, Nr. 1464 na głęb. 50 cm, Nr. 1467 i 1552 na głęb. 75 cm, Nr. 634 na. głęb. 30 cm (IV.1926 r.), term. max. 5 cm ponad pow. gruntu Nr. B 15 (2341) zamieniono na term. Nr. 1580 w X.1926 r. z powodu uszkodzenia, t. — minimum 5 cm ponad pow. gruntu Nr. B 31 (2355). Kierownikiem stacji był Dr. B. Cybulski.

Siennica. Stacja II rzędu P. I. M., założona w r. 1922 przy Seminarjum Nauczycielskiem. $\varphi = 52^0\,5'\,30''$, $\lambda = 21^0\,37'$, H = 160 m.

Na początku stacja funkcjonowała jako stacja III rzędu, od lipca 1922 r. jako stacja II rzędu. Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 163 z poprawkami: instr. — 0.67 mm, Cg + 0.46 mm, st. og. — 0.2 mm wyznaczonemi w r. 1922; wysokość barom. na pow. gr. 1.1 m, nad poz. morza 161.1 m. Obserwacje barometryczne prowadzone były źle.

Termometry: suchy Nr. 86, maximum Nr. 9636 stłukł się 6.VI.1924 r. i został zamieniony na termometr maximum łącznie z minimum firmy Gerlacha Nr. 1196, minimum Nr. 7365 z popr. Termometry umieszczone były w klatce na wysok. 1.7 m, od VI.1922 r. 2 m.

Deszczomierz ustawiony na dziedzińcu seminarjum przed budynkami w odległości od budynków i drzew, większej niż ich wysokość, $h^p = 1$ m. W grudniu 1924 r. deszczomierz oraz śniegowskaz z dziedzińca seminarjum przeniesiono do ogrodu owocowego i ustawiono w pobliżu drzew. Od czerwca 1925 r. na dziedzińcu. *Klatka* ustawiona na dziedzińcu szkolnym w miejscu otwartem.

Wiatromierz Wilda ustawiony na dachu na wys. 6.6 m w kierunku gwiazdy polarnej w czasie kulminacji. Kierownikiem stacji był od września 1922 r. p. St. Duracz, przedtem zaś p. S. Wilczyński. Obserwacje prowadzone są przez uczniów i naukowego znaczenia nie mają.

Skierniewice. Stacja I rzędu, założona w kwietniu 1919 r. przy Stacji Doświadczalnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przyrządy stanowią własność katedry meteorologji S. G. G. W.

Współrzędne stacji: $\varphi = 51^0\,57'\,30''$, $\lambda = 20^0\,9'$, H = 126.0 m, H^b 130.9 m.

Położenie miejscowości i stacji meteorologicznej. Miasto Skierniewice położone jest w części środkowej południowego Mazowsza. Ostatnie wznosi się stopniowo ku południowi, osiągając najwyższe wzniesienia 262 m w pobliżu Łodzi. Położone jest ono na rozległej równinie nadrzecznej, wyniesionej na przeszło 100 m ponad poziomem morza. Wzgórza, będące festonami moren czołowych, spotykają się dopiero w pewnej odległości na południe od miasta.

Stacja meteorologiczna mieści się w odległości 200 m od ostatniego zabudowania miejskiego od strony północnej miasta na polach stacji doświadczalno-rolniczej Szkoły Głównej Gosp. Wiejsk. Najbliższy budynek znajduje się w odległości ca 95 m od stacji. Dokoła równina i pole uprawne, najbliższy niewielki las w odległości ca 1000 m w kierunku SE.

W miejscu obecnego funkcjonowania stacja zainstalowana została w lipcu 1925 r. Poprzednio mieściła się ona na podwórzu osady Szk. Gł. Gosp. Wiejsk. w Skierniewicach.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr naczyńkowo-lewarowy syst. Wilda — Fuess'a Nr. 223, zaopatrzony w świadectwo P. I. M. z dnia 17.VI. 1925 r., według którego poprawki barometru wynoszą: instr. — 0.76 mm, Cg + 0.46 mm, st. og. — 0.3 mm. Barometr umieszczony jest w mieszkaniu obserwatora, w odległości 1—2 m od okna, wychodzącego na wschód. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 4.9 m, nad poziomem morza 130.9 m.

Inne przyrządy umieszczone są w miejscu zupełnie otwartem na pólku o powierzchni około 36 m kw. Pólko to ogrodzono jest płotem żelaznym (kratowym) na przeszło 2 m wysokim; na szczycie płotu rozwieszone jest potrójne ogrodzenie z drutu kolczastego. Wewnątrz ogrodzenia ustawione są: 2 klatki termometryczne (model zwykły i model duży), deszczomierz zwykły Hellmanna (na wysokości 1 m nad pow. gr.), deszczomierz samopiszący, śniegomierz samopiszący, 8 termometrów gruntowych na głębokości 10, 25, 50, 70, 100, 150, 200, 300 cm i heliograf syst. Campbell — Stokes'a (na słupie wys. 1.5 m).

W odległości 5—6 metrów od ogrodzenia ustawiony jest *wiatromierz Wilda* na słupie drewnianym wysokim na 8.3 m. Podczas inspekcji, dokonanej przez p. Gumińskiego w dniu 14 listopada 1928 r., okazało się, że słup pochylony był nieco w kierunku zachodnim; przy montowaniu jednak wiatromierza uwzględniono to pochylenie tak, że oś wiatromierza zachowuje kierunek pionowy względem powierzchni gruntu. Do dnia 14 listopada 1928 r. róża wiatrów na wiatromierzu umieszczona była wadliwie: *sztyft N skręconym był o 15° na wschód od kierunku północnego* (naprawiono podczas inspekcji) Umieszczenie wiatromierza na polu stacji doświadczalnej zdala od budynków wyłącza jakieśkolwiek wpływy, zakłócające swobodny przepływ prądów powietrznych w pobliżu wiatromierza; wskazania jego są prawidłowe. Wiatromierz oświetlany jest podczas obserwacyj ręczną lampką elektryczną z dołu.

Termometry i termografy. W klatce termometrycznej dużej (powiększony typ klatki sieci polskiej) mieszczą się: termometry: suchy Nr. 713, zwilgocony Nr. 193, termometr — maximum Nr. 577 i termometr — minimum Nr. 593 i *termograf* z zapisem tygodniowym. Wszystkie termometry posiadają świadectwa z poprawkami, wydanemi w kwietniu 1925 r.

W klatce termometrycznej małej umieszczone są termometry: suchy Nr. 192, zwilgocony Nr. 4, termometr — maximum Nr. 580 i termometr — minimum Nr. 23 również posiadające świadectwa z poprawkami. Wyniki spostrzeżeń nad temperaturą i wilgotnością powietrza przesyłane przez stację do P.I.M. zestawione są zasadniczo na podstawie danych z dużej klatki. Wyniki te ogłaszane są drukiem w Roczniku i Wiadom. Meteor.

Psychrometr Assmanna. Termometry w psychrometrze: suchy Nr. 1545/70707 i zwilgocony Nr. 1546/70708; poprawek nie posiadają.

Z termometrów gruntowych tylko 2 mają świadectwa z poprawkami z r. 1925: term. na gł. 100 cm Nr. 963 i term. na gł. 3 metry Nr. 703.

Kierownikiem stacji jest prof. K. Szulc; obowiązki obserwatorów pełnili pp. R. Walewski i K. Oskierko.

Inspekcja. Przytoczone powyżej dane ułożone są na podstawie sprawozdania z inspekcji, dokonanej przez p. R. Gumińskiego w dniu 14.XI.1928 r.

Skotniki. Stacja III rzędu, założona w r. 1922. $\varphi = 52^0\ 1'$, $\lambda = 19^0\ 21'$, H = 118.0 m.

Obserwacje dokonywane były źle i żadnego znaczenia nie miały. Obserwacje dokonywane są niedokładnie i mogą mieć znaczenie tylko pomocnicze. Od lipca 1928 r. funkcjonuje jako stacja IV rzędu.

Słojka. Stacja II rzędu P. I. M., założona w kwietniu r. 1921. $\varphi = 53^0\ 18'$, $\lambda = 23^0\ 37'$, H = = 158.0 ? m, H^b = 159.5 ? m.

Barometr Balcerkiewicza Nr. 144 z poprawk.: instr. + 0.59 mm, Cg + 0.55 mm, st. og. + 1.1 mm wyznacz. w r. 1921. Wysokość bar. nad pow. gr. 1.5 m, nad poz. morza 159.5 ? m.

Termometry: suchy R. Fuess (Steglitz) P. T. R. 71336, zwilgocony P. T. R. 71412 stanowiące psychrometr Assmanna Nr. 1243, h = 1.5 m. Termom. maximum — minimum Sixa Nr. 114, h^1 = 2 m Poprawek dla wszystkich termometrów brak. Termometr Sixa umieszczony w cynkowym cylindrze, zwróconym otworem na północ w miejscu otwartem.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na obszernem podwórzu w odległości od zabudowań nie mniejszej niż ich wysokość.

Wiatromierz Wilda ustawiony podług busoli na wysokości 10 m. Kierownik stacji M. Łozowski właściciel majątku.

W r. 1921 po rozpoczęciu obserwacji obserwator komunikował, że pręcik termom. Sixa zapomocą magnesu z trudem daje się ściągać. Niezbędne jest do tego celu do 5 minut czasu, przyczem stacja prosiła o zamianę term. — maximum. W lipcu 1922 r. w psychrometrze Assmanna Nr. 1243 został uszkodzony aspirator wiatraczkowy: w głównym trybie połamały się zęby. W dniu 27 stycznia 1923 r. otrzymane główkę od naprawy i od tejże daty są prawidłowe notowania. W listopadzie 1928 r. obserwacje przerwane z powodu przeniesienia Nadleśnictwa do osady Sokołda.

Słonim. Stacja II rzędu P. I. M., założona w sierpniu 1923 r. Funkcjonowała najpierw, jako stacja IV rzędu. W r. 1925 została przekształcona na stację rzędu III i od 7 maja 1926 r. funkcjonuje już jako stacja II rzędu. $\varphi = 53^0\,6'$, $\lambda = 25^0\,19'\,30''$, H = 130.0 m, $H^b = 135.7$ m. Stacja znajduje się w ogrodzie owocowym przy klasztorze SS. Niepokalanek.

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 317 z poprawkami: instr. + 0.31 mm, Cg + 0.53 mm, st. og. + 0.8 mm, wyznaczonemi w r. 1926. Wysokość barom. nad pow. gruntu 5 m 35 cm, od 21 kwietnia 1927 r. 5.7 m; nad poz. morza 135.35 m, od 21.IV.1927 r. 135.7 m.

Termometry Sieci Met. Warsz.: suchy Nr. 7476, zwilgocony Nr. 7478, t.—maximum Nr. 3216, t. — minimum Nr. 8931; termometry posiadają świadectwa z poprawkami i umieszczone są w klatce na wykości 2.5 m.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w ogrodzie na trawniku, w miejscu otwartem.

Wiatromierz Wilda ustawiony w ogrodzie na nasypie (4 m) na słupie (6.5 m) zapomocą kompasu na wysokości 10.5 m od pow. gruntu. Ze strony SE jest zasłonięty przez budynek klasztoru, który przewyższa wiatromierz. *Klatka* angielska ustawiona w ogrodzie owocowym, przyczem od strony SE zasłonięta jest dwupiętrowym budynkiem klasztoru. Kierowniczką stacji jest S. M. Sopodźko.

We wrześniu 1925 r. kierowniczka komunikowała, że niekiedy zdarza się zbyt wielka rozbieżność we wskazaniach termometrów. 22 kwietnia 1926 r. termometr maximum był wysłany do naprawy i sprawdzenia. 21 kwietnia 1927 r. barometr przeniesiono do innego pokoju i zawieszono na wysokości 5 m 7 cm nad powierzchnią gruntu.

Sobieszyn. Stacja II rzędu P. I. M. $\varphi = 51^0\,37'$, $\lambda = 22^0\,11'$, H = 167 ? m.

Stacja meteorologiczna w Sobieszynie rozpoczęła spostrzeżenia z początkiem stycznia 1888 r. została założona przy gmachu głównym stacji doświadczalno-rolniczej, która była utrzymywana z funduszów, wyznaczonych przez Hr. Kickiego na meljoracyjne doświadczenia rolnicze. Z początku miejsce obserwacyj znajdowało się przy gmachu głównym stacji rolniczej ($\varphi = 51^0\,35'$, $\lambda = 22^0\,11'$), H = 129 ? m, $H^b = 130.3$? m, zaś od 1 kwietnia 1905 r. została przeniesiona na pole doświadczalne, odległe z górą o kilometr od poprzedniego miejsca obserwacyj. Pierwszym obserwatorem był prof. T. Cichocki. Miejsce, na którem z początku stała stacja, jest równe. Od strony N, E i W zasłonięta była domami, od strony S płotem obsadzonym drzewami. Tuż poza domem, przy którym umieszczona jest osłona cynkowa z termometrami w odległości 40 metrów rozpoczynają się stawy zarybione. Teren, na którym stała stacja, przedstawia dość głęboką kotlinę z bardzo małym spadkiem w stronę rzeki Wieprza. Wobec powyższego wilgotność powietrza notowana na stacji była znacznie większą niż w najbliższych okolicach, położonych znacznie wyżej (mniej więcej wyższych o 25—30 metrów). Również i temperatury powietrza, notowanè na stacji, nie mogły charakteryzować najbliższych okolic.

Od założenia stacji w r. 1888 funkcjonowała ona bez przerw do r. 1915 r. Podczas wojny światowej obserwator stacji meteorologicznej karbowy fermy St. Zykubek zakopał do ziemi barometr, termetry, wiatromierz oraz termograf Sixa, żeby w ten sposób ocalić te przyrządy. W r. 1918, po rozbrojeniu i wypędzeniu Niemców z Polski, przyrządy zostały przez tegoż obserwatora wykopane z ziemi oraz zostały umieszczone na stacji meteorologicznej na dawnem miejscu. Obserwacje od tego czasu prowadzone były stale do inwazji bolszewickiej w 1920 r. Obserwator Zykubek zakopuje przyrządy znów do ziemi. Inwazja bolszewicka spowodowała przerwę tylko półroczną. Przyrządy znowu zostały wykopane i ustawione, przyczem od r. 1920 spostrzeżenia prowadzą się regularnie i stacja funkcjonuje normalnie. Niestety barometr został uszkodzony. Jako stacja sieci rosyjskiej, była ona dwukrotnie inspekcjonowana przez inspektora Głównego Obserwatorjum Fizycznego w Petersburgu. W „Letopisiach" Obserwatorjum z roku 1903 podane były następujące szczegóły o położeniu stacji: „Majątek Sobieszyn znajduje się w odległości 24 wiorst na wschód od Dęblina na pochyłości zniżającej się z północy na

południe ku nizinie rzeki Wieprza, płynącej w odległości koło jednej wiorsty od Sobieszyna. W dolinie Wieprza znajduje się dużo błot; na północ od majątku w odległości 2-ch wiorst znajduje się las, z innych zaś stron pola. W samym majątku dużo roślinności, miejsce wogóle dość niskie i wilgotne".

W „Lietopisiach„ 1909 r. podane są wiadomości dotyczące nowego położenia stacji: „od kwietnia 1905 r. stacja znajduje się w odległości $1^1/_2$ wiorsty na N od poprzedniego miejsca. Położenie stacji tu jest inne: wyższe mniej więcej na 20 metrów i więcej otwarte niż poprzednie. Okolice są nierówne, pagórkowate i pokryte lasem, który zaczyna się w odległości $^1/_4$ wiorsty ku północy od pola doświadczalnego. Ku południowi od stacji znajdują się pola orne, które ciągną się na $1^1/_2$ wiorsty i kończą się dużym stawem, za którym płynie rz. Wieprz.

Co się tyczy wysokości barometru na polu doświadczalnem, to na podstawie rocznych izobar z r. 1909 jest ona = 167.0 m".

„Wyniki spostrzeżeń meteorologicznych stacji Sobieszyńskiej na tle ogólnych stosunków klimatycznych na ziemiach polskich" były opracowane i opublikowane przez W. Gorczyńskiego w XXII tomie „Pamiętnika Fizjograficznego" 1914 r.

Najpierw na stacji rosyjskiej funkcjonował barometr Fuessa Nr. 254; od 1 września 1890 r., jako zepsuty, został zastąpiony barometrem systemu morskiego Fuess Nr. 1049 z instr. popr. + 0.1 mm. Od roku 1904 stosowano poprawki: instr. + 0.1 mm, Cg + 0.4 mm, st. og. + 0.5 mm. W sierpniu 1911 przez Korostelewa była określona popr. +0.02 mm, (barometr zawieszony był na ścianie północnej w pokoju obok przedsionka na wysokości 1.3 metra nad pow. gr.).

Po przeniesieniu stacji na nowe miejsce w r. 1905 barometr zawieszono w „Budynku Selekcyjnym" na ścianie zachodniej na wysokości 1.5 metra nad powierzchnią gruntu. Wzniesienie zera barometru na nowem miejscu było wyższe od dawnego „na oko" o 25 m (w bardzo grubem przybliżeniu).

Inne dane, co do stacji, można znaleźć w „Lietopisiach" G. O. F. i w przytoczonej wyżej pracy Gorczyńskiego.

Po założeniu nowej sieci polskiej, kierowanej przez P. I. M., działalność stacji została wznowiona, przyczem obserwacje rozpoczęto w styczniu r. 1919 pod kierownictwem W. Leszczyńskiego wicedyrektora fermy Rolniczo-Doświadczalnej; z początku obserwowano temperaturę i opady. Obserwatorem był St. Zykubek karbowy, który dokonywał obserwacje meteorologiczne w Sobieszynie od roku 1903. Od stycznia r. 1920 stacja funkcjonowała normalnie jako stacja II rzędu. Przyrządy, któremi posługiwała się stacja, pozostały z czasów rosyjskich.

Stacja posiadała:

Barometr syst. morskiego R. Fuessa (Berlin Nr. 1049) z poprawkami: instr. 0.0 m, Cg+0.4 mm st. og. + 0.4 mm wyznaczonemi w r. 1911, od 14 listopada 1928 popr. instr.—0.16 mm, Cg+0.43 mm, st. og. + 0.27 mm, obecna wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 1.3 m, nad poziomem morza 168.3 ? m (przed rokiem 1905 $H^b = 130$ m, po przeniesieniu st. w r. 1905 na nowe miejsce 155 ? m).

Barometr. Wskazania barometru, nadsyłane w wykazach do Instytutu, były zupełnie błędne wskutek oczywistego popsucia przyrządów. Wobec tego *13 listopada 1928 r.* była dokonana inspekcja przez p. Bonasewicza. Jak wynika ze sprawozdania inspektora, bar. rtęciowy Nr. 1049 morski firmy R. Fuess—Berlin zawieszony jest na ścianie zachodniej w „Budynku Selekcyjnym". Poprawka do barometru +0.4 mm; świadectwo do niego wysłano w grudniu 1887 r. Przy dokładnem oglądaniu barometru stwierdzono, iż znajduje się w nim powietrze, wobec powyższego przystąpiono do napełnienia barometru rtęcią. Wykręcić rurkę było bardzo trudno, ponieważ wszystkie nagwintowania zardzewiały od długiego pozostawania w wilgotnej ziemi. Barometr po napełnieniu rtęcią i uprzednim wymyciu rurki szklanej został porównany z barometrem kontrolnym. Wynik porównania pokazał różnicę — 0.16 mm dla barometru Nr. 1049. Wobec tego nowa poprawka dla barometru Sobieszyńskiego + 0.27 mm. Ponieważ barometr po wykopaniu z ziemi w 1918 r. zawierał już powietrze, przeto ciśnienia notowane w okresie od listopada 1918 r. do połowy listopoda 1928 r. nie nadają się do opracowania.

Termometry Fuessa: suchy Nr. 379^b, zwilgocony Nr. 379^a; termometry te posiadały świadectwa z r. 1887 z poprawkami; do X r. 1903 poprawki do term. zwilg. były stosowane nieprawidłowo: zamiast—0.2 brano 0.0 dla temperatur poniżej 0; maximum Müllera Nr. 7156 i minimum Nr. 8363. Oba termometry zwyczajne Nr. Nr. 379 a i b, ze świadectwami, zawierającemi poprawki, czynne były od r. 1888 do kwietnia 1905 r.; umieszczone były w budce blaszanej bez klatki drewnianej; budka ta przymocowana była na wysokości 2.2 m przy budynku mieszkalnym piętrowym obok przedsionka nieopalanego przy oknie. Punkt 0^o powtórnie był sprawdzony w r. 1903, poprawki dla term. zostały bez zmian. Od I.IV.1905 r.

budka blaszana mieściła się w klatce drewnianej syst. Wilda $h^1 = 3.6$ m. Od r. 1911 sprowadzona została klatka angielska nowego typu w której umieszczono termometry. Temperatury skrajne odczytywano od początku założenia stacji zapomocą t. zw. termometru Sixa, który zwłaszcza od r. 1900 dawał wskazania niepewne. Od 1 kwietnia 1905 r. zainstalowano oddzielnie termometry maximum Nr. 7156 i minimum Nr. 8363 zamiast dawnego systemu Sixa. Oba termometry posiadają świadectwa z poprawkami, wydanemi przez G.O.F. w r. 1911. Żadnych uszkodzeń termometrów, znajdujących się w klatce nie zauważono. Obecnie termometry w klatce angielskiej znajdują się na wysokości 2 m 10 cm nad pow. gr.

Klatka Wilda w r. 1911 została zamieniona na klatkę angielską. Klatka angielska małych wymiarów jest w stanie dobrym, ustawiona na polu doświadczalnem w 25 metrach na zachód od „Budynku Selekcyjnego". Dno w klatce sporządzone jest z żaluzyj; daszek wewnętrzny z desek. Dla dogodniejszego wkładania termometrów do klatki daszek urządzony jest na zawiasach i daje się podnosić.

Wiatromierz Wilda ustawiono na stacji w r. 1905. Przedtem obserwacje nad wiatrem robiono zapomocą zwyczajnej chorągiewki do wiatrów, przyczem szybkość wiatru szacowano na oko według dowolnej skali 0—3. Kierunek wyznaczano zapomocą chorągiewki. W r. 1905 zwyczajną chorągiewkę zamieniono na wiatromierz syst. Wilda. Obecnie wiatromierz umieszczony jest na polu doświadczalnem na słupie wysokości 12.1 m od powierzchni gruntu w odległości 4 metrów na W od klatki. Wiatromierz przewyższa wszystkie otaczające przedmioty. Kierunek N ustawiony jest dobrze.

Deszczomierze. Po założeniu stacji używano deszczomierzy rosyjskich z osłoną Nifera, które były umieszczone na klombie przed domem mieszkalnym na wysokości 2 m. W r. 1911 deszczomierze systemu Wilda z osłoną Nifera zostały zamienione na deszczomierze syst. Hellmanna.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony jest na polu doświadczalnem w odległości 6 metrów od klatki na S. Deszczomierze zakupione były w r. 1911 przez Biuro Meteor. przy Muz. Przem. i Rolnictwa razem z miarką szklaną, posiadają świadectwa i są w dobrym stanie.

Termometry gruntowe. Termometr gruntowy na głębokości 10 cm firmy Berent i Plewiński. Dno mosiężnej oprawy tego termometru zakończone było nie płytką miedzianą, lecz korkiem. Z jednej strony korek izoluje ciepło od dna, a z drugiej strony pomiędzy miedzianą oprawą a kulką termometru brak było trocin miedzianych. Termometr był owinięty papierem dla uniknięcia huśtania się termometru w miedzianej oprawie. Wskazania termometru należy uważać za niemiarodajne. Oprawa ebonitowa w stanie dobrym; średnica oprawy ebonitowej = 3.5 cm. Termometr ten należało zastąpić nowym.

Termometr gruntowy na głębokości 50 cm pochodzi z firmy Müllera w Petersburgu. Termometr Nr. 1435 posiada świadectwo z poprawkami. Od r. 1911 nie był sprawdzany.

Termometry na powierzchni gruntu. Wprost na powierzchni ziemi leżały termometry: zwyczajny, maximum i minimum. Term. minimum Nr. 109 firmy Müllera w Petersburgu posiadał świadectwa z popr. z r. 1911. Jeden koniec oprawy szklanej był zbity, przeto skala stała się ruchoma. Termometr zwyczajny Nr. 1545 f. Balcerkiewicza oraz termometr maximum Nr. 1573 tejże firmy posiadały świadectwa z poprawkami z r. 1926. Oba te termometry osadzone były w metalowej oksydowanej oprawie i w takim stanie nie mogły być wskaźnikami temperatury na powierzchni gruntu.

Śniegowskaz ustawiony był w odległości 6 metrów na S od przyrządów meteorologicznych na polu doświadczalnem. Pole to jest równe z niewielkim spadkiem w stronę WNW; na odległości 200 metr. spadek wynosi 0.245 m, a potem spadek jest dość gwałtowny w kotlinę w stronę NNW i sięga około 10 metrów. Ze względu na wielkie terenowe nierówności śnieg przy wiatrach WNW i NNW zmiata się z pola w kotlinę. Na polu doświadczalnem w pobliżu śniegowskazu niema żadnych przedmiotów, które mogłyby powodować skupienie się śniegu.

Termograf. Stacja posiada także termograf Müllera. Termograf od r. 1918 był nieczynny, ponieważ mechanizm zegarowy nie obracał bębna. Obecnie termograf został naprawiony.

Sokolniki. Prywatna stacja II rzędu, założona w sierpniu 1922 r. $\varphi = 51^0\,18'\,24''$, $\lambda = 18^0\,20'$, $H = 183$ m. Obserwacje prowadzone są regularnie i starannie przez p. J. Chankowskiego. Zabiegi o założeniu stacji rozpoczęte w maju 1921 r., kiedy został wysłany list do p. S. Rajczynkowskiego nauczyciela szkół powszechnych. Najpierw założona stacja IV rzędu; przyrządy wysłane w listopadzie 1921 r. Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 174 z poprawkami: instr. $+0.30$ mm, Cg $+0.39$ mm, st. og. $+0.7$ mm wyznaczonemi 23.VI.1922 r. Wysokość barom. nad pow. gr. 1 m., nad poziomem morza 184 m. 16-go września 1923 r. barometr przeniesiono do drugiego pomieszczenia i zawieszono na tejże wysokości.

Termometry R. Fuessa: suchy Nr. 7391 (h^t = 2.03 m), zwilgocony Nr. 7396 (h^t = 2.03 m), maximum Nr. 10355 (h^t = 2.08 m), od 11.IX.1927 r. term. Kappellera Nr. 40401 i minimum Nr. 8855 (h^t = 2.03 m) umieszczone w klatce.

Od 1 grudnia 1926 r. term. maximum położono na dolne, a termometr minimum na górne widełki, aby skuteczniej można zasłaniać maxim. podczas obserwacji z latarką. Jako zasłona służyła przechowywana na dnie klatki cienka deseczka t. zw. dychta.

Dnia 31 sierpnia 1927 r. podczas 3-ej obserwacji stłuczono termometr maximum Nr. 10355; nowy termometr maximum Kappellera Nr. 40401 założono w dn. 11 września 1927 r.

Deszczomierz Hellmanna ustawiono na trawniku przed dworem, od budynków i drzew w odległości przekraczającej ich wysokość. 30 kwietnia 1924 r. deszczomierz przeniesiono na kwietnik przed oficyną i ustawiono w odległości od drzew i budynków, przekraczającej ich wysokość.

Klatka ustawiona podług instrukcji w pobliżu deszczomierza. 30 kwietnia 1924 r. klatka z termometrami przeniesiona i ustawiona w pobliżu deszczomierza.

Wiatromierz Wilda ustawiony zapomocą cienia 2 października 1922 r. na słupie > 5 m, umieszczonym na dachu h=19 m. Wiatry notowane są od dn. 3.X.1922 r. Z początku obserwacje nad wiatrem notowano według skali Beauforta z przemianowaniem na m/s. W nocy z 7 na 8 maja 1923 r. piorun strącił wiatromierz i od dnia 8 maja notuje się znów wg Beauforta. Nowy wiatromierz ustawiono według cienia 29 kwietnia 1924 r. na słupie, wysokość 11 m nad pow. gruntu.

Inne przyrządy: pierścień słoneczny z podziałką milimetrową od 0 do 140, *śniegowskaz.*

Sosnowiec. Stacja II rzędu, założona przy Strażnicy pożarnej Magistratu w grudniu r. 1922. Przyrządy stanowią własność Magistratu. $\varphi = 50^0 17'$, $\lambda = 19^0 8'$, H = 256 m.

Stacja na początku posiadała:

Aneroid O. Einhorna w Sosnowcu, termometr suchy (bez firmy), termometr maximum-minimum (bez firmy), hygrometr włosowy (bez firmy), który w sierpniu 1926 r. został zepsuty. Termometry były umieszczone na północno-zachodniej ścianie budynku biura.

Z powodu niedokładnego odczytywania temperatur, nieodpowiedniego umieszczenia termometrów, dokonywania obserwacyj w niewłaściwych godzinach, oraz braku sprawdzonych przyrządów, spostrzeżenia nie przedstawiały wartości naukowej. Wykazy nie były sprawdzane. Kierownikiem stacji był E. Łaszkiewicz, od r. 1928 inż. W. Łuczków.

Od r. 1927 stacja posiada:

Aneroid umieszczony na wysokości 2 m 20 cm nad pow. gr.

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 411 z poprawkami: instr. — 0.42 mm, Cg + 0.33 mm, st. og. — 0.09 mm wyznaczonemi w 1927 r. Wysokość barometru nad pow. gr. 1.5? m, nad poziomem morza 257.5? m.

Termometry: suchy Nr. 1639, zwilg. Nr. 1638, t.-maximum Nr. 1656, wszystkie 3 posiadają poprawki, t.-minimum Nr. 1594. Termometry do dnia 14 stycznia 1927 r. włącznie umieszczone były na północno-zachodniej ścianie budynku, od dnia 16 stycznia 1927 r. na południowo - wschodniej. Termometry umieszczone są na wysokości 2.5 m.

Wiatromierz Wilda umieszczony na wysokości 15.5 m nad pow. gr.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysok. 1.5 m. *Klatka. Śniegowskaz.*

Obecnie stacja znajduje się przy Wydziale Mierniczym. Kierownikiem jest inspektor miejskich robót inwestycyjnych.

Sosnowiec. Stacja II rzędu założona w styczniu 1925 r. przy Seminarjum Nauczycielskiem. $\varphi = 50^0 17'$, $\lambda = 19^0 8$, H=251.0? m, H^b = 254.2? m. Kierownikiem stacji jest nauczyciel J. Kisil, obserwacje dokonywane są przez uczniów i od września 1925 r. nadsyłane do Instytutu.

Barometr (od stycznia 1927 r.) Balcerkiewicza Nr. 422 z poprawkami: instr. — 0.04 mm, Cg +0.33 mm, st. og.+0.3 mm. Wysokość bar. nad pow. gr. 3 m 20 cm, nad poz. morza 254.2? m.

Termometry bez poprawek: suchy Balcerkiewicza Nr. 1615, zwilg. O. Müllera Nr. 702, maximum Balcerkiewicza Nr. 1307 i t.-minimum Balcerkiewicza Nr. 1157 umieszczone są w klatce ang. na wys. 2 m.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na podwórzu w odległości od budynków i drzew, większej niż ich wysokość.

Klatka ustawiona w miejscu otwartem zdala od domów.

Wiatromierz na słupie 10 m.

Sromowce Wyżne. Stacja III rzędu P.I.M. przeniesiona w grudniu 1925 r. ze Sromowiec Niżnich. $\varphi = 49^0 24'$, $\lambda = 20^0 21'$, H = 485 m.

Stacja posiadała:

Termometr suchy z normalnego szkła jenajskiego f. Neuhöfer H. D. Nr. 418 z podziałkami $^1/_5{}^0$C. bez poprawek, umieszczony w osłonie blaszanej na stronie północnej domu na 1 piętrze, h zera=5.6 m.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na słupie na wysokości 65 cm.

Spostrzeżenia w Sromowcach Wyżnych wartości naukowej nie przedstawiają.

Stary Brześć. Prywatna stacja III rzędu, założona w styczniu 1921 r. przy Zakładzie Rolniczo-Doświadczalnym (Ognisko Kultury Rolniczej). $\varphi = 52^0\,38'$, $\lambda = 18^0\,54'$, H = 90.0 m. Termometry przywieziono z b. Pola Doświadczalnego w Osięcinach; przedtem przyrządy znajdowały się na polu doświadczalnem w Falborzu, ktore przed r. 1914 zostało zlikwidowane.

Stacja posiadała:

Termometry Sieci Met. Warsz.: suchy Nr. 13496 (h^t = 2.16 m, od I.1923 r. 2.18 m), zwilgocony Nr. 12293 (h^t = 2.16 m, od I.1923 r. 2.18 m), maximum Nr. 5362 (h^t = 2.14 m) od I.1923 r. Nr. 5360 (h^t = 2.16 m), minimum Nr. 4984 (h^t = 2.15 m, od X.1921 — III.1922 r. h^t = 2.10 m, od I.1923 r. h^t = 2.14 m).

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na podwórzu, obok klatki w odległości od budynków większej, niż ich wysokość, h = 1.18 m.

Wiatromierz Wilda ustawiony w czerwcu 1922 r. na dachu spichrza na wysokości 10 m, od marca 1925 r. na słupie wysokości 12 m.

Klatka ustawiona na środku podwórza w miejscu otwartem, drzwiczki otwierały się na W.

Inne przyrządy: termometry gruntowe Nr. 1648, Nr. 641, Nr. 1498 umieszczone na głębokości 15 cm i deszczomierz samopiszący (1926 r.).

Ustawienie klatki w ten sposób, że drzwiczki otwierały się na zachód, utrudniało prawidłowe obserwacje, gdyż przy przewadze wiatrów zachodnich przy otwieraniu budki w termometrach zachodziły ustawiczne zmiany.

Deszczomierz ustawiono na początku na odległ. 1 m od budki, co miało wpływ na wskazania przyrządu. 28 lutego 1922 r. deszczomierz ustawiono o 5 metr. od klatki. 16 marca 1923 r. umieszczony został nowy termometr maximum Nr. 5360, który jednak funkcjonował źle. To też podane maxima nie są miarodajne. Term. max. Nr. 5362 odesłany do P. I. M. Znów założony Nr. 5362 25.V.1923 r. Dnia 5 kwietnia 1927 r. o godz. 17-ej przeniesiono termometry gruntowe na nowe miejsce i zakopano na głębokości 10 cm. Nr. 1648 na pólku zasianem pszenicą jarą, Nr. 641 na pólku zasianem burakiem cukr. i Nr. 1498 na pólku, zasianem owsem. 28-go listopada term. grunt. Nr. 641 zakopano na głębokości 20 cm, Nr. 1498 na głęb. 40 cm. 28 marca 1928 cała stacja przeniesiona na nowe miejsce.

Strzelna. Stacja meteor. II rzędu, założona przy Nadleśnictwie w r. 1923. Przyrządy stanowią własność Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stacja od kwietnia 1923 r. funkcjonuje jako stacja opadowa. Od r. 1925 jako stacja II rzędu, (jednak na początku posługuje się aneroidem). $\varphi = 51^0\,49'\,30''$, $\lambda = 19^0\,54'$, H = 194.0 ? m, H^b = 195.6 m.

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 417 z poprawkami: instr. —0.86 mm, Cg +0.44 mm, st. og. —0.4 mm.

Aneroid Gerlacha.

Termometry z poprawkami: suchy Nr. 3261 (h^t = 2.7 m od XII.1925 r.), zwilgocony Nr. 3230 (h^t = 2.7 m), t.—maximum Nr. 3144 w kwietniu 1927 r. uszkodz.; od 14 maja 1927 r. Nr. 1341 (h^t = 2.7 m), t.—minimum Nr. 3134 (h^t = 2.7 m od XII.1925 r.); termometry umieszczone są w klatce na wys. *2.3 m.*

Deszczomierz ustawiony w ogrodzie leśniczówki na otwartem miejscu.

Wiatromierz Wilda ustawiony według południka magnetycznego na wysok. 14 m.

Inne przyrządy: hygrometr włosowy, łata śniegowa, termometr gruntowy (od maja 1927 r.), barograf Nr. 171, hygrograf Nr. 147.

Szczerzec. Prywatna stacja III rzędu założona w styczniu 1925 r. przy majątku prywatnym. $\varphi = 50^0\,7'$, $\lambda = 23^0\,27'$, H = 315.0 ? m.

Kierownik stacji K. Krusenstern, właściciel majątku. Stacja posiada przyrządy niesprawdzone. Brak ścisłych danych co do ich ustawienia. W wykazie za listopad 1928 r. znajduje się notatka: „Ciepłomierz Celsiusza maxim.—minim. w budce $1^1/_2$ m nad ziemią i 60 cm od okna". Wiosną 1928 r. deszczomierz został skradziony; obserwacyj nad opadami do końca 1928 r. nie dokonywano.

Spostrzeżenia niedokładne: temperatury obserwuje się z dokładnością do $^1/_2{}^0$.

Szufnarowa. Stacja III rzędu P.I.M., przeniesiona w listopadzie 1927 r. ze Strzyżowa i znajduje się obecnie przy 4 klasowej Szkole Powszechnej. $\varphi = 49^0\,54'$, $\lambda = 21^0\,38'$, H = 292.0 ? m.

Stacja posiadała termometr suchy firmy Wiedeńskiej, który był ustawiony w osłonie blaszanej przy budynku parterowym w miejscu otwartem. Deszczomierz ustawiony na słupie na balkonie w odległości od budynku najpierw 1.5 m, w styczniu 1928 r. 2.5 m. 15-go lutego 1928 r. ustawiono deszczomierz w miejscu otwartem na h = 1 m.

Dnia 11 czerwca 1928 r. po huraganie, który nawiedził okolicę i zniszczył całkowicie budynek szkolny murowany 1-piętrowy oraz poniszczył, bądź uniósł w niewiadomym kierunku przyrządy meteorologiczne, stacja została unieruchomiona. Stan przyrządów przedstawiał się wtedy jak następuje: termometr stłuczony; osłona — brak górnej nakrywy; z deszczomierzy, które były wysłane 27.XII.1927 r.: jednego brak, w drugim brak górnej nakrywy.

Dnia 29 października 1928 r. zamiast przyrządów uszkodzonych zostały wysłane nowe termometry: suchy Nr. 369/28, zwilg. Nr. 370/28, maxim. Nr. 372/28, minim. Nr. 371/28, (numery P. I. M. z r. 1928).

Wiatromierza i klatki do czasu zniszczenia stacji przez huragan nie było. Łata śniegowa. Obserwator I. Tycholis od listopada 1927 r.

Święciany. Stacja II rzędu założona w 1925 r. przy Gimnazjum Państw. im. J. Piłsudskiego. $\varphi = 55^0\,8'$, $\lambda = 26^0\,9'$, H = 206.0 m, H^b = 207.3 m.

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 262 bez poprawek. Wysok. barom. nad pow. gruntu 1 m 30 cm, nad poz. morza 207.3 m. *Termometry*: suchy Nr. 3250, zwilg. Nr. 3249, maximum nie funkcjonuje, minimum Nr. 3262, wszystkie termometry posiadały poprawki i były umieszczone w klatce na wysok. 2 m 10 cm. *Wiatromierz* Wilda ustawiony na wysok. 7 m. *Śniegowskaz.* Kierownik st. J. Maciusowicz. Jak wynika z listu kierownika J. Maciusowicza ze stycznia 1926 r. wskazania termometrów maxim. i minim. są wątpliwe.

Święty Krzyż (Łysa Góra). Stacja II rzędu P. I. M. założona w 1921 r. $\varphi = 50^0\,52'$, $\lambda = 21^0\,4'$, H = 593 m. W styczniu 1921 r. P. I. M. zwrócił się do księdza K. Dąbrowskiego z prośbą o założeniu stacji opadowej. Stacja ta była w tymże roku założona, przyczem deszczomierz umieszczono na podwórzu kościelnem klasztoru ojców Benedyktynów, którzy prowadzili pracę kulturalno-oświatową na Św. Krzyżu. Mimo usilnych starań duchowieństwa nie udało się utrzymać na Łysej Górze dawnego klasztoru jako ogniska kultury, został on przekształcony na więzienie. Naczelnik więzienia Śledziewski i sekretarz podjęli się prowadzić stację na podwórzu więziennem. Do naczelnika zostały wysłane 2 termometry zwykłe, term. maximum, term. minimum, klatka i wiatromierz. Nadesłane przyrządy zostały umieszczone 21 listopada 1922 r.; obserwacje były już rozpoczęte, lecz obserwator w tymże miesiącu został przeniesiony do innego miejsca. Dalej tymczasowo prowadził obserwacje nowy naczelnik więzienia Butwiłowicz. W r. 1923 został popsuty psychrometr. W lutym 1927 r. P. I. M. zwrócił się z prośbą o prowadzenie obserwacyj do księdza więziennego St. Sendysa. Barometr, wysłany w III.1927 r. na stację, w drodze popsuł się. Na prośbę księdza o dobry psychrometr, zostały wysłane mu 9 września 1927 r. zamiast termometru Nr. 623 i Nr. 596 termometry Nr. 2141 i Nr. 2142. W czerwcu 1928 r. pękł term. maximum. W sierpniu 1928 r. ksiądz Sendys zawiadomił P.I.M. o swoim przeniesieniu do innego miejsca i o przekazaniu stacji swojemu następcy. Mimo starań P. I. M., utrzymać normalnie funkcjonującą stację na Świętym Krzyżu, w punkcie tak ważnym dla celów klimatologicznych ze względu na znaczne wzniesienie całego obszaru nad poziomem morza, niestety nie udało się: stacja funkcjonuje z przerwami. Jedynym człowiekiem inteligentnym, któryby chciał i mógł prowadzić stację jest ksiądz, który z natury rzeczy zmuszony jest od czasu do czasu opuszczać stację, a zastępcy dla niego znaleźć nie można.

Obecnie stacja posiada:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 432 z poprawkami: instr. +0.09 mm, Cg +0.32 mm, st. og. +0.4 mm, wyznaczonemi w r. 1927. H^b = 595 ? m.

Termometry Sieci Met. Warsz.: suchy Nr. 623 (h^t = 2.25 m) od IX.1927 r. Nr. 2141, zwilgocony Nr. 596 (h^t = 2.25 m) od IX.1927 r. Nr. 2142, maximum Nr. 663 (h^t = 2.03 m), minimum Nr. 685 (h^t = 2.00 m).

Deszczomierz Hellmanna, ustawiony na trawniku cmentarnym, przed kościołem, ogrodzonym parkanem h^p = 0.74 m.

Wiatromierz Wilda ustawiony według kompasu i cienia słońca na dachu kościoła na wysokości > 23 m.

Klatka ang. ustawiona na trawniku cmentarnym w odległości od kościoła wymaganej przez instrukcję blisko muru, ale wystaje nad murem na 1 m 15 cm. Klatka w stanie złym: nogi nadgniłe, dach lichy.

Inne przyrządy. Ombrograf syst. Hellman—Fuess od Minist. Rob. Publ. Nr. 135, barograf Nr. 9769 Fuessa Minist. Komunikacji.

Świniarsko. Stacja III rzędu P.I.M. założona 1 stycznia 1921 r. przy Zakładzie Pomp Wodnych. Przyrządy stanowią własność P. I. M.

$\varphi = 49^0\ 36'\ 30''$, $\lambda = 20^0\ 39'\ 30''$, $H = 296$.

Stacja z początku posługiwała się termometrem austrjackim, umieszczonym w osłonie blaszanej. W r. 1924 został wysłany termometr Nr. 3251, który również był umieszczony w osłonie blaszanej. W czerwcu 1926 r. była wysłana klatka, do której został przeniesiony termometr suchy Nr. 3251. Termometr ten w r. 1928 został uszkodzony i w październiku 1928 r. zamieniony na termometr Nr. 1321 (Nr. P.I.M. 368/28). W tymże październiku 1928 r. został wysłany i komplet deszczomierzy, gdyż deszczomierz, który posiadała przedtem stacja, znajdował się w stanie opłakanym. Obserwator M. Sowiński prowadzi obserwacje od r. 1919.

Tarnów I. Stacja II rzędu.

$\varphi = 50^0\ 1'\ 13''.2$, $\lambda = 20^0\ 59'$, $H = 221.3$ m, $H^b = 224.4$ m.

Stacja meteorologiczna w Tarnowie założona była w r. 1877 przez śp. kanonika tytularnego księdza Lenartowicza, kierownika Domu Nieuleczalnych. Ksiądz kanonik Józef Lenartowicz, który sam prowadził obserwacje przed wojną światową, pracował na polu meteorologji 45 lat. Należy on do tych rzadkich ludzi, którzy z całem poświęceniem, z całem oddaniem się, w ciągu całego życia prowadzą bez zarzutu tę pracę, którą dobrowolnie podjęli w młodości. Po wznowieniu działalności stacji po wojnie, ksiądz kanonik nietylko prowadził obserwacje w dalszym ciągu, ale ze względu na swój wiek podeszły i pogarszający się stan zdrowia, prosił jednego ze swych przyjaciół, p. Ursini, członka Towarzystwa Politechnicznego, o założenie drugiej równorzędnej stacji przy Zakładach Wodociągowych w Tarnowie, których p. Ursini był dyrektorem. Chodziło ks. Lenartowiczowi o to, aby personel Zakładów wyszkolił się w prowadzeniu stacji i na wypadek śmierci kierownika Domu Nieuleczalnych obserwacje w Tarnowie nie uległy przerwie. A gdy ta stacja była już urządzona, pomagał jej radami i wskazówkami. Nie bez podziwu czyta się listy ks. Lenartowicza pisane do P.I.M., z których przebija głęboka troska tego zacnego, wszechstronnie wykształconego człowieka, o swoją stację i chorych z Domu Nieuleczalnych.

Z początku po wznowieniu działalności stacji, znajdowała się ona przy „Domu Nieuleczalnych", $\varphi = 50^0\ 1'\ 13''.17$, po przeniesieniu do Białego Domu Biura Wodociągowego $\varphi = 50^0 0'$. Odległość Domu Nieuleczalnych od Białego Domu Biura Wodociągowego wynosi 2 km. *Dom Nieuleczalnych* stoi na płaskowzgórzu daleko od wód płynących, w odległości trzech kilometrów od łańcucha wzgórz, ma na murze markę wzniesienia nad poziom morza 223.1718 m (podium 221.34 m), $H^{bar} = 224.35$ m — zwierciadło rtęci w naczyńku barometra. Biały Dom Biura Wodociągowego znajduje się w kotlinie, nad rzeczką Wątokiem w odległości jednego kilometra od łańcucha wzgórz i ma niższą markę wzniesienia nad poziomem morza 204 m.

Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy syst. Fortina firmy L. J. Kappellera w Wiedniu Nr. 1122 (z r. 1915) z poprawkami: instr. + 0.3 mm, Cg + 0.4 mm, st. og. + 0.7 mm. Poprawki barometru wprowadzone od 1 czerwca 1921 roku.

Termometr f. Schleifeldera w Wiedniu. Od maja 1920 r. suchy Jaborka Nr. 1420, zwilgocony Nr. 1393, zamiast uszkodzonego w r. 1919 Nr. 1396 i na początku t.-max.-min. Sixa; od grud. 1920 r. t.-maximum Appencellera Nr. 1551, t.-minimum Nr. 133. Termometry od początku umieszczone były w osłonie austrjackiej na stronie północnej przy korytarzu za podwójnem oknem. Od maja 1920 r. w klatce ang.

Deszczomierz austrjacki z większą powierzchnią otworu górnego ustawiony na wysokości 85 cm. Od listopada 1922 r. deszczomierz Hellmanna z pow. otw. górn. 200 cm^2.

Wiatromierz Wilda ustawiony we wrześniu 1920 r. w odległości 40 metrów na południe od Zakładu na wysokości 6 m. Od lutego 1926 r. ustawiono go na nowym słupie o 2 m wyżej, h = 9 m.

Klatka ang. była wysłana w grudniu r. 1919; w r. 1921 umieszczona w ogrodzie.

18 grudnia 1921 r. orkan stłukł termometr maximum, na jego miejsce ustawiono termometr max.-min. systemu Sixa Nr. 194; od listopada 1922 r. funkcjonowały termometry maximum i minimum firmy Jaborka.

W liście z dnia 1 maja 1920 r. ksiądz Lenartowicz komunikował, że termometry przeniesiono z poprzedniego miejsca, z klatki austrjackiej, na otwartą przestrzeń ogrodu do klatki angielskiej. W nowej klatce umieszczono nowe termometry: suchy Nr. 1420 i zwilgoc. Nr. 1393 (oba z poprawkami). Dawniejsze termometry umieszczone były na wysok. 3.10 m nad pow. gruntu, po przeniesieniu do klatki angielskiej na wysokości 1.5 m.

W dniu 1 listopada 1922 r. stacja z ogrodu ks. J. Lenartowicza przy Domu Nieuleczalnych

przeniesiona do podwórza Zarządu Wodociągów Miejskich, H = *211.4? m.* Obserwacje prowadzone przez T. Szczepańskiego. Kierownikiem został ks. Lenartowicz. Od dnia 20 czerwca do 31 lipca 1923 r. podczas nieobecności obserwatora dokonywane są obserwacje przez ks. Lenartowicza przy barometrze na poprzedniej wysokości Domu Nieuleczalnych. Od czerwca do września 1925 r. obserwacje prowadził A. Westreich, od października 1925 r. z ramienia Zarządu Wodociągów p. J. Walloni.

Tarnów II. Stacja II rzędu założona w r. 1922 przy Biurze Wodociągowem. H^{bar} Kappellera Nr. 653=207.4 m, H^{bar} Kappellera syst. Fortina Nr. 1122=211.4? m. Przy założeniu stacji Biuro posiadało barometr lewarowy Kappellera Nr. 653, który był świeżo napełniony przez p. Gorodzickiego, mechanika Uniwersytetu w Krakowie, a według prośby ks. Lenartowicza porównany z barometrem Obserwatorjum Krakowskiego. Porównanie wyznaczyło poprawkę narzędziową — 0.6 mm. Barometr ten Nr. 653 umieszczony został na wysokości *207.4 m* nad poziomem morza. Powyższa poprawka nie zawiera w sobie poprawki na ciężkość normalną dla Tarnowa. Poprawki tej ksiądz Lenartowicz również do swych obserwacyj nie wprowadzał.

Obserwacje barometryczne dokonywano zapomocą barometru Kappellera systemu Fortina Nr. 1122, H^b = 211.4? m.

Zakład wodociągowy posiadał jeszcze anemometr elektryczny dla kierunków wiatru, anemometr Robinsona, barograf, hygrograf, termograf i ombrograf jako własność Wodociągów. Barograf potrzebował świeżego piórka. Wiatromierz syst. Robinsona narazie nie nadawał się z rozmaitych powodów do obserwacji i stacja prosiła o wiatromierz Wilda, który został wysłany i funkcjonował od 20 maja 1922 r.

Oprócz przyrządów wymienionych ksiądz Lenartowicz oddał stacji wodociągowej ze swoich przyrządów: aneroid z poprawkami według barometru Nr. 1122, dawny termometr Kappellera, hygrometr włosowy, zbiornik na wodę i anemometr Wilda.

W liście z dnia 18 grudnia 1922 r. kierownik stacji Nr. 2 przy wodociągach inż. Szczepański komunikował: „Donoszę, że stacja Tarnów II prowadzi obserwacje od dnia 1-go listopada 1922 r., przyczem zaznaczam, że stacja Tarnów I księdza Lenartowicza jest od tego czasu zwinięta. *Termometry i barometr tejże stacji zostały przeniesione z dniem 1 listopada 1922 r. do Biura Wodociągowego i od tej daty funkcjonuje wyłącznie stacja Tarnów II.* Kanonik Lenartowicz z powodu choroby, również z powodu braku termometrów i barometru stację I prowadzić już nie będzie. Spostrzeżenia porównawcze barometru, wiatru, opadów i zachmurzenia były prowadzone równolegle przez stacje I i II w czasie od 1 maja 1922 r. do 31 października włącznie. Ponieważ spostrzeżenia te służyły wyłącznie dla celów porównawczych i miały tylko znaczenie lokalne, sprawozdania z tego okresu nie były przysłane.

Listem z dnia 8 stycznia r. 1923 inż. Szczepański komunikował: „Ks. Lenartowicz, który był chory na hiszpankę i prawie cały grudzień r. ub. przeleżał w łóżku, prowadzi nadal swoją stacyjkę prywatną, przy pomocy której kontroluje moje spostrzeżenia".

Jednakże mimo wszystko kierownictwo stacji nadal pozostało w rękach ks. Lenartowicza.

Inż. Szczepański z powodu przeniesienia z Tarnowa do Radomia z dniem 23 czerwca 1925 r., wszelkie instrumenty i t. d. oddał miejskiemu biuru wodociągowemu z rozporządzenia inżyniera M. Leuchtera.

Z dniem 1 lipca 1925 r. nastąpiła zmiana obserwatora: spostrzeżenia zaczął prowadzić inż. Adolf Westreich pod przewodnictwem ks. Lenartowicza, po nim od X.1925 r. J. Walloni.

Listem z dnia 16 stycznia 1926 r. Zarząd Wodociągów komunikował: „Cała stacja meteorologiczna w Tarnowie oddana została przez ks. Lenartowicza pod opiekę Zarządowi Wodociągowemu. Ksiądz jest tak chory, że tą sprawą nadal zajmować się nie może. Kierownikiem stacji od maja 1926 r. został wyłącznie inż. Leuchter".

Tomaszów Lubelski. Stacja II rzędu założona w końcu 1920 r.
$\varphi = 50^0 27'$, $\lambda = 23^0 25'$, H = 270.5 m, H^b = 272.9 m.

Zabiegi o założenie stacji przy Państwowem Seminarjum rozpoczęto z początkiem r. 1920. Najpierw założona została stacja opadowa. W r. 1921 Gimnazjum z własnego budżetu zakupiło wiatromierz i termometry. Ponieważ klatki nie było, przeto obserwacje termometryczne były niedokładne. W czerwcu 1922 r. termometry zwyczajne i termometry maximum i minimum, nadesłane w tymże miesiącu umieszczone były w klatce i od połowy miesiąca obserwacje prowadzono należycie. W październiku 1924 r. stacja otrzymała barometr. Obserwacje, prowadzone przez uczniów, naogół były niezadawalniające. Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy R. Fuessa Nr. 2518 z poprawkami: instr. — 0.20 mm, Cg + 0.34 mm, st. og. +0.1 mm, wyznaczonemi w r. 1924. Barometr zawieszony był na podwórzu w osobnej szafce

na klatce termometrycznej. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 2.43 m, nad poziomem morza 272.937 m. Przy zbadaniu barometru podczas inspekcji w lutym 1929 r. okazało się, iż w barometrze znajduje się powietrze, a ze zbiornika ulana była rtęć, wobec czego wskazania barometru do czasu inspekcji były nieprawidłowe. Kiedy barometr został popsuty, stwierdzić się nie udało. Stacja od X.1924 r. posiadała również *barograf* Nr. 122.

Termometry: suchy R. Fuessa Nr. 7409 bez odpowiednich poprawek: poprawki były zgubione w marcu 1926 r.; zwilgocony Nr. 6041 z poprawkami z r. 1924; termometry maximum Nr. 101, od listopada 1922 r. f. R. Fuessa Nr. 6555, który popsuł się 8 kwietnia 1926 r. i od 15 maja 1926 r. zamieniony na t.-maximum Müllera Nr. 1085 z poprawkami z 1926 r. oraz termometr — minimum R. Fuessa Nr. 8696 z poprawkami z r. 1924. Termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego i umieszczone są w klatce na wysokości 2.55 m. Inspekcja 1929 r. stwierdziła nieumiejętne wstrząsanie termometru maximum i nieprawidłowe notowania najwyższych temperatur.

Klatka wysłana w r. 1922; w czerwcu 1923 r. ustawiona była nowa klatka na trawniku koło budynku piętrowego.

Deszczomierz Hellmanna był ustawiony na miejscu otwartem na trawniku koło klatki w odległości od budynków i drzew większej niż ich wysokość.

Wiatromierz ustawiony zapomocą kompasu na słupie na wysokości 10.73 m. W październiku 1924 r. wiatromierz się popsuł; ustawiono nowy na słupie wysokim na 14 m. Kierownikiem stacji był w 1928 r. S. Wasilewski.

1. *Inspekcja 25 maja 1923 r.* dokonana przez p. Bonasewicza stwierdziła, że przyrządy umieszczone są na podwórzu przy Gimnazjum. Klatka z braku odpowiednich słupków ustawiona była nieprzepisowo. Ponieważ klatka ustawiona była na cienkich słupkach i nie ma odpowiednich schodków, więc przy dokonywaniu obserwacyj ulega wstrząśnieniom. W klatce kilka deseczek w żaluzjach jest wyłamanych. Stacja do czasu inspekcji nie posiadała instrukcji.

2. *Inspekcja przeprowadzona w dniach 28—30. X. 1926 r.* przez prof. Szulca stwierdziła, że: „Stacja przy gimazjum państwowem im. Bartosza Głowackiego funkcjonuje zupełnie dobrze".

3. *Inspekcja 9. II. 1929 r.* przeprowadzona przez inspektora p. Bonasewicza stwierdziła już bezwzględne popsucie barometru i ogólny niezadawalniający stan stacji. Stacja została uporządkowana.

Niwelacja. Reper znajduje się na cerkwi prawosławnej; był umieszczony przez Wydział Topograficzny Rosyjskiego Sztabu Generalnego w r. 1883. Reper przybity jest na ścianie wschodniej cerkwi; wysokość reperu 127.3 sążni, co stanowi 271.149 m; średnie wzniesienie stacji meteorologicznej—0.642m; wysokość terenu naturalnego stacji 271.149 m—0.642 m=270.507 m; wysokość barometru zawieszonego podczas inspekcji 1929 r. w dyżurce na parterze nad powierzchnią gruntu = 2.43 m, nad poziomem morza 270.507 m + 2.43 m = 272.937 m. Na tej samej wysokości barometr znajdował się przedtem na podwórzu przy klatce.

Warszawa — Stacja Pomp. Stacja meteorologiczna I rzędu Państwowego Instytutu Meteorologicznego na Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie, znajduje się na południowo-wschodnim krańcu miasta ($\varphi = 52^0\,13'$, $\lambda = 21^0\,3'$, H = 85 m), w dolinie Wisły, w odległości około 800 m od rzeki i około 80 m od zbiorników osadowych Stacji Pomp, na wysokości 7.7 m od poziomu zerowego Wisły. $H^b = 89.9$ m.

Klatki z przyrządami i deszczomierze: Hellmanna o wysokości 1 m i Wilda o wysokości 2.06 m ustawione są na polance ogrodu Stacji Pomp o wymiarach w kierunku EW 19.2 m i NS 20.2 m. Wobec tego, że obszar zajmowany przez przyrządy posiada w tych samych kierunkach wymiary odpowiednio 5.4 i 10.5 m, najbardziej zbliżone do przyrządów drzewa znajdują się w odległości około 5 m.

W kierunku WNW i w odległości ca 70 m na dachu hali maszyn umieszczony jest wiatromierz Wilda.

W kierunku SSW i w odległości ca 47 m znajdują się: deszczomierz Hellmanna o wysokości 2 m, pluwjograf i totalizator, umieszczone na polance. Odległości do najbliższych drzew wynoszą (od deszczomierza Hellmanna): na S—9.7 m, na E—14.5 m, na NE—12.4 m, na N—11.9m i na NNW—12.7 m.

Heliograf Campbella-Stokes'a, oraz pyrheljograf i solarygraf Gorczyńskiego umieszczone są na dachu pobliskiego budynku (w odległości ca 38 m na W od pluwjografu), w którym znajduje się barometr, barograf i miliwoltomierze, połączone przewodami z pyrheljografem i solarygrafem.

Stacja posiada następujące przyrządy: psychrometr Augusta: termometr zwykły suchy f. Lambrecht Nr. P. I. M. 934-29, termometr zwykły zwilgoc. f. Lambrecht Nr. P. I. M. 938-29, termometr maximum f. Lambrecht Nr. P. I. M. 1035-29, termometr minimum f. Lambrecht Nr. P. I. M. 1068-29, barometr Fuessa Nr. 3063, barograf Richarda Nr. 64551, termograf Fuessa Nr- 19036, hygrograf Fuessa Nr. 19141, miliwoltomierz solarygraf. Richard Nr. 111156, miliwoltomierz pyrheljogr. Richarda Nr. 102775, termostos

Molla mały f. Kipp & Zonen, termostos Molla duży f. Kipp & Zonen, akumulator 2 volt., miliamperomierz f. Cambridge Sc. Co. 6385, galwanometr f. Hartmann u. Braun Nr. 1003856, pyłomierz Ovensa, pluwjograf Fuessa Nr. 18204, aktynometr Michelson-Marten'a f. G. Schultze Nr. 123, heljograf Campbella f. „La Sifotechica", deszczomierz Hellmanna na wysokości 2 m, deszczomierz Hellmanna na wysokości 1 m, deszczomierz Wilda na wysokości 2.06 m, totalizator, miarka do deszczomierza Hellmanna Nr. 601-29, miarka do deszczomierza Wilda, wiatromierz Wilda na wysokości 14 m, sekundomierz Nr. 85631, przyrząd do pomiarów wypromieniowania (tulipan Angströma) f. Rose-Upsala Nr. 25.

Stacja meteorologiczna w Obserwatorjum Astronomicznem w Warszawie*. Stacja mieści się w Obserwatorjum (Aleje Ujazdowskie 6/8) i czynna jest od r. 1826. Obecnie wyposażona jest w następujące przyrządy meteorologiczne, służące do codziennych obserwacyj terminowych: 1) barometr systemu stacyjnego, Balcerkiewicza Nr. 176, 2) barograf systemu Richarda (model mały), 3) termometry suchy i zwilgocony, minimum i maximum, 4) termograf Fuessa, 5) hygrograf Fuessa, 6) anemorumbograf Fuessa, 7) anemometr Wilda, 8) dwa pluwjometry syst. Hellmanna, 9) pluwjograf Hellmanna, 10) heljograf Campbell—Stockes.

Barometr i barograf mieszczą się w westybulu Obserwatorjum, na II piętrze; środek naczyńka barometru ma wysokość 10.5 m nad powierzchnią ziemi, oraz *120.6 m* nad poziomem morza. Termometry, termograf i hygrograf umieszczone są w dwóch budkach (syst. angielski) w ogrodzie Obserwatorjum, na półn.-wschód od głównego gmachu, w odległości 15 m od NE narożnika i opodal jednego z pawilonów astronomicznych. W pobliżu obu klatek i w odległości 12 m od gmachu umieszczony jest pluwjometr. Drugi pluwjometr znajduje się na górnym tarasie Obserwatorjum, na wysokości 18.5 m nad ziemią. Tam również mieszczą się: anemometr Wilda 20.4 m i anemorumbograf 22.2 m nad powierzchnią ziemi. Heljograf stałe swe miejsce ma na balustradzie południowego tarasu 10.4 m nad ziemią, a tylko w czasie miesięcy letnich przenoszony bywa na słup anemorumbografu (22 m), aby uniknąć zacienienia ze strony ścian gmachu.

W uzupełnieniu danych, przytoczonych w artykule p. L. Orkisza, umieszczamy list Dyrektora Obserwatorjum Astronomicznego Prof. M. Kamieńskiego z dnia 6 grudnia 1927 r.; dotyczący danych niwelacyjnych:

„W wyniku niwelacji, dokonanej przez p. Prof. E. Warchałowskiego i częściowo uzupełnionej przezemnie, należy przyjmować następujące dane, tyczące się wysokości punktów meteorologicznych Obserwatorjum nad poziomem terenu podwórza i nad morzem:

1. Wysokość półkul anemografu Fuessa nad powierzchnlą ziemi 22.3 m.
2. Wysokość środka deski anemometru Wilda nad pow. ziemi 20.4 m.
3. Wysokość środka czaszki barometru nad pow. ziemi 10.5 m.
4. Wysokość heljografu nad powierzchnią ziemi do 1925 r. 21.8 m.
5. Ta sama wysokość beljografu, poczynając od 1925 r. 10.4 m.
6. Wysokość terenu Obserwatorjum (ziemi) nad średnim poziomem morza Bałtyckiego i Czarnego 110.1 m.

Dodawając więc tę ostatnią wysokość (p. 6) do danych powyższych (p. 1, 2, 3, 4, 5), otrzymamy przewyższenie tych punktów (1, 2, 3, 4, 5) nad średnim poziomem morza. W szczególności, wysokość barometru nad średnim poziomem morza będzie 120.60 m.

Dokładniejsze dane oraz wysokości różnych reperów znajdują się w Aktach Obserwatorjum za rok 1927".

Ścisłe wysokości różnych punktów Obserwatorjum Astronomicznego w Warszawie podane są w dokładnej pracy prof. M. Kamieńskiego: „Triangulacja i niwelacja centrów Obserwatorjum Astronomicznego i Meteorologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1929 r. Współrzędne centrum Obserwatorjum: $\varphi = 52^0\ 13'\ 4''.60$, $\lambda = 1^h\ 24^m\ 7^s.245$ ($21^0\ 2'$).

Stan stacji do założenia Państwowego Instytutu Meteorologicznego. Obserwacje meteorologiczne, prowadzone po dziś dzień bez przerwy w Obserwatorjum Astronomicznem Warszawskiem rozpoczęte zostały w listopadzie 1825 r. pod kierownictwem dyrektora Obserwatorjum Jana Baranowskiego. Uwagi co do przyrządów meteorologicznych podaje Jan Kowalczyk:

„Narzędzia użyte do dostrzeżeń były sprowadzone z Paryża od Fortina i okazały się one tak przydatnemi, iż z małemi wyjątkami znajdują się jeszcze dotąd (1880 r.) w użyciu. Tak barometry jak termometry, oraz udometr (przyrząd do mierzenia wody spadłej z deszczu) zostały umieszczone na

* Przytoczone powyżej dane zostały dostarczone przez p. L. Orkisza.

drugiem piętrze Obserwatorjum w wysokości 119.4 metrów nad poziomem morza Bałtyckiego, 9.5 m zaś nad powierzchnią ziemi; chorągiewka anemoskopu (wiatrowskazu) musiała być wyprowadzona nad dach i wieżę, ażeby bez przeszkody mogła obracać się za kierunkiem wiatru".

J. Kowalczyk dodaje, że w ciągu 55-letniego okresu dostrzeżeń (od r. 1826 do 1880) barometry i termometry były niejednokrotnie porównywane z podobnemi narzędziami, używanemi na głównych stacjach meteorologicznych w innych krajach.

Do początku r. 1890 przyrządy, służące do wyznaczania temperatury i wilgotności powietrza, znajdowały się w budce cynkowej zawieszonej w klatce drewnianej, umocowanej ze strony północnej przed oknem nigdy nie ogrzewanej klatki schodowej na drugiem piętrze Obserwatorjum Astronomicznego. Budka ta otwarta od stron północnej i południowej oraz od dołu, umieszczona była nadto wewnątrz klatki drewnianej o podobnej konstrukcji. Termometry i hygrometr znajdowały się w odległości 60 cm od okna, a odczytywania dokonywane były (w razie okna zamkniętego) przy pomocy lupy o długiej ogniskowej.

Psychrometr, służący do wyznaczań temperatury i wilgotności powietrza, składał się *z dwóch termometrów* wykonanych przez *Geislera* w Bonn. Poprawki skal termometrycznych wyznaczone były w r. 1877 przez porównanie z termometrem normalnym i przez kalibrowanie rurek. Poprawki dla punktu zero tych skal nie ulegały większym zmianom od r. 1877.

Do oznaczeń bezpośrednich wilgotności względnej używany był nadto *hygrometr włosowy* (Bern, *Herman et Pfister*); poprawki jego skali wyznaczone były przez porównanie z psychrometrem.

Do oznaczeń *temperatury najwyższej i najniższej* używany był t. zw. *termometrograf Rutherford'a* roboty Kappeller'a w Wiedniu. W przyrządzie tym termometr minimum jest spirytusowy z pręcikiem szklanym, a termometr maximum rtęciowy z dwoma pręcikami metalowemi, z których krótszy zawsze jest połączony z rtęcią, dłuższy zaś jest swobodny. Wskazania tych termometrów były porównywane codziennie ze stanem termometru suchego w psychrometrze.

Od początku r. 1890 hygrometr włosowy i termometrograf Rutherforda zostały przeniesione do klatki drewnianej z budką cynkową, umieszczonej na dole w pobliżu gmachu Obserwatorjum w kierunku północno - wschodnim; w klatce tej dla obserwacyj temperatury i wilgotności powietrza zainstalowany został psychrometr systemu Bodör'a.

Nowa budka cynkowa miała formę czworokątną; u góry i u dołu posiadała ona po 4 okrągłe otwory (koło 4 cm średnicy) i po 3 takież otwory w ściankach wschodniej i zachodniej; otwory dolne były przykryte z wewnątrz, a boczne z zewnątrz kawałkami blachy cynkowej, która pozwalała na swobodny dopływ powietrza do budki. Strona południowa budki nie otwierała się, a strona północna posiadała drzwiczki. Wreszcie klatka drewniana miała żaluzje od wschodu i zachodu; od południa ścianka drewniana była podwójna, a nadto podwójnie zrobiony był i dach klatki.

Skale termometrów Bodör'a, składających psychrometr w nowej klatce, były wygrawerowane wprost na szkle; były one zbadane w r. 1887 w sposób podobny, jak i skale termometrów Geisler'a. Poprawki tych termometrów można uważać od tego czasu prawie za niezmienne, co jest tem prawdopodobniejsze, że psychrometr Bodör'a już od r. 1851 działa w Obserwatorjum.

Z obserwacyj jednoczesnych, dokonywanych w r. 1887 — 1889 wypada, że dla sprowadzenia temperatur średnich arytmetycznych (z trzech obserwacyj o 7a, 1p i 9p) w starej klatce na górze do wartości w nowej klatce na dole użyć można następujących wartości przeciętnych:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
0.14	0.31	0.40	0.56	0.61	0.57	0.22	0.29	0.18	0.13	0.09	0.01.

Co do wyniesienia przyrządów, to dla Obserwatorjum Astronomicznego mamy:

a) nad powierzchnią ziemi wyniesienie termometrów wynosi *9.5 m* do początku r. 1890, a *3.3 m* od początku 1890 r.

b) nad poziomem morza: 119.4 m dawniej, a 113,2 m od r. 1890.

Co do zmian w okresach następnych zaznaczyć wypada, że zamiast psychrometru Bodör'a zaczęto obserwować od sierpnia 1891 r. dawny psychrometr Geislera.

Poprawki punktu zero dla termometrów Geislera były ponownie wyznaczone w końcu r. 1892. Wartości nowych poprawek nie różnią się prawie od poprawek, wyznaczonych uprzednio.

W sierpniu r. *1903* dokonana została *zmiana klatki*. W tym celu w dn. 8 sierpnia wyjęto dotychczasową budkę cynkową z termometrami i ustawiono ją czasowo na tarasie północnym gmachu Obserwatorjum; w tem miejscu (wyniesionem na 10 m nad powierzchnią gruntu i niedostatecznie ochronionem z zachodu od promieni słonecznych) pozostawała budka do dn. 29 grudnia. W dn. 29 grudnia 1903 r. o godz. 3-ej popołudniu przeniesiono przyrządy do nowopostawionej klatki (typu normalnego według Wilda),

gdzie też umieszczone zostały termometry ze starej budki. Należy zauważyć, że nowa budka cynkowa, znajdująca się wewnątrz klatki Wilda, została zarazem opatrzona w wentylator, używany na stacjach sieci petersburskich.

Gdy poprzednie (do 8 sierpnia 1903 r.) wzniesienie termometrów nad poziomem gruntu było 3.3 m, od 29 grudnia 1903 r. wynosi 3.4 m. Od r. 1910 wzniesienie to podane jest na 2.8 m, a więc w roku tym (lub może już w r. 1909) termometry zostały nieco przesunięte.

Należy przytem zaznaczyć, że klatka warszawska (typu Wilda) jest znacznych rozmiarów, gdyż mieści w sobie oprócz wentylowanej budki cynkowej z termometrami i hygrometrem, jeszcze specjalną półkę do przyrządów samopiszących, a mianowicie termografu i hygrografu. Półka ta została zresztą założona dopiero w dniu 26 września 1910 r., a do tego czasu termograf i hygrograf znajdowały się stale (od r. 1891 lub 1892) w specjalnej budce cynkowej, mającej formę prostopadłościanu i obracającej się dokoła swej osi. Budka ta miała dwoje drzwiczek, z których jedne były szczelne, a drugie (od północy) posiadały do wentylacji parę otworów, przykrytych zresztą paskami z blachy cynkowej.

Zmiana w ustawieniu przyrządów samopiszących wynikła z tego, że w marcu 1910 r. dotychczasowy termograf systemu Richarda, zaczął funkcjonować wadliwie i został zamieniony przez nowy egzemplarz tejże konstrukcji od 27 czerwca 1910 r. Ten nowy termograf był początkowo ustawiony w miejscu poprzedniem, t. j. w osobnej budce cynkowej, obok budki psychrometrycznej w klatce żaluzjowej Wilda. Ponieważ jednak zauważony został nieprawidłowy bieg różnic między wskazaniami termografu i termometru w budce psychrometrycznej, przeto od dnia 26 września 1910 r. termograf został wyjęty z dotychczasowej budki i swobodnie umieszczony na półce powyżej wspomnianej.

Według relacji obserwatora (w „Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego“ za r. 1910) zmiana ta wpłynęła dodatnio na równoległość biegu termografu z wskazaniami psychrometru. Wskutek tego owa specjalna budka do przyrządów samopiszących została następnie zupełnie usunięta z klatki Wilda.

Wskazania termografu i innych przyrządów samopiszących zostały opracowane i ogłoszone w „Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego“ za lat dziewięć: 1893—1901.

(Dane powyższe przytoczone są z „Notatki historycznej o spostrzeżeniach warszawskich nad temperaturą powietrza“ W. Gorczyńskiego. Warszawa 1913 r.).

W t. II „Pamiętnika Fizjograficznego“ podaje J. Kowalczyk następujące wiadomości o spostrzeżeniach barometrycznych w Obserwatorjum Warszawskiem:

Barometr. „Do spostrzeżeń używano jednego z trzech barometrów Fortina, będących własnością Obserwatorjum, wyznaczenie względnych ich poprawek uskuteczniano dosyć często; porównanie też z barometrami normalnymi innych stacyj meteorologicznych nie było zaniedbywane. Nonjusze dozwalają odczytywać 0.02 milimetra. Obok innych narzędzi są także barometry umieszczone na drugiem piętrze Obserwatorjum w wysokości *119.4* metrów nad poziomem morza Bałtyckiego, a 9.5 m nad marmurową posadzką głównej sieni zakładu“.

Wyniesienie obserwowanego w Warszawie barometru Fortina i Hermanna Nr. 3 nie uległo, jak się zdaje, żadnym zmianom od r. 1825. Wzniesienie podane przez Kowalczyka na zasadzie danych niwelacyjnych, wynosi $H^{bar} = 119.4$ m nad poziomem morza Bałtyckiego. Ta wartość h była stale przyjmowana do r. 1893, kiedy zmieniono ją na $H^{bar} = 120.7$ m na zasadzie danych niwelacyjnych, opublikowanych przez S. Rylkego. Mianowicie według tego ostatniego wysokość bezwzględna znaku miernicze go na pompie kolejowej w przecięciu dróg żelaznych Warszawsko-Piotrogrodzkiej, i Warszawsko-Wiedeńskiej wynosi 113.63 m (53.260 sążni); liczba ta podana jest pod Nr. 314 w publikacji p. t. „Kotalog wysot russkoj niwelirnoj sieti“ Piotrograd, 1894. Ponieważ zaś zero barometru w Obserwatorjum Warszawskiem leży o 7.02 m wyżej od powyższego znaku, więc $H^{bar} = 113.63 + 7.02 = \mathit{120.65}$ *m* dla Obserwatorjum Astronomicznego w Warszawie.

Wspomnimy mimochodem, że w pracy A. Tillo o ciśnieniu, wydanej w r. 1890, wyniesienie barometru w Warszawie ocenione jest na 121.6 m; wartość tę wyprowadził Tillo w ten sposób, że do średniego poziomu Wisły pod Warszawą (78.6 m) dodał wyniesienie barometru nad Wisłą (43.0 m).

W wyniku niwelacji dokonanej przez p. prof. Warchałowskiego i częściowo uzupełnionej przez prof. M. Kamieńskiego, wysokość barom. nad średn. poziom morza = *120.6* m.

Poprawki: Cg = +0.47 mm (uwzględniona w rocznikach rosyjskich od r. 1892).

Instrumentalne dla bar. Fortina—Hermanna Nr. 3:

1) Od r. 1843 — 1869 brak danych dokładnych.

2) 1870 — 31.III.1885 r. +0.2 mm według porównań w r. 1876 z barometrem Gł. Obs. Fizyczn. +0.15 mm.

3) 1.IV.1885 do końca r. 1891 —0.1 mm (—0.05 mm) według porównań Rykaczewa w r. 1883*).

*) Ta poprawka stosuje się do położenia pionowego barometru Nr. 3; dla położenia nieco odchylonego od pionu, w którym wisiał barometr warszawski podczas inspekcji Rykaczewa w lecie 1883 r., poprawka wynosiła —0.12 mm.

4) W r. 1892 +0.1 mm według porównań Schönrocka w lipcu 1888 r.; z poprawką Cg +0.5 mm.,
5) 1893 — 1903 r. +0.22 mm według porównań Dubińskiego 30.VIII.1893 r.; z popr. Cg +0.7 mm.
6) 1904 — 1907 r. przyjmowano +0.66 mm, razem z Cg = 1.1 mm ?.

Wartość poprawki okazała się wątpliwą, a nowe porównanie, przeprowadzone w lipcu 1911 r. wykazało tylko +0.29 mm.

7) Od r. 1909 +0.29 mm wraz z Cg +0.47 mm, st. og. +0.8 mm.

Uwagi, dotyczące barometru, umieszczone w „Letopisiach" Głównego Obserwatorjum Fizycznego w Petersburgu.

Barometr Fortina Nr. 3, jak i barometry zapasowe, zawieszony na klatce schodowej na drugiem piętrze Obserwatorjum u okna wychodzącego na NNW. W godziny popołudniowe promienie słoneczne padały na barometry (w maju 1904 okno zaklejono papierem). W r. 1893 podczas inspekcji dokonanej przez Dubińskiego, barometry zawieszone były na tejże klatce schodowej, lecz na ścianie zachodniej, tak, że promienie słoneczne padać na barometry nie mogły. W zimie klatka schodowa nie ogrzewa się. Wskazania barometru Nr. 3 za cały rok 1903 poprawione na poprawkę +0.66 mm, wyznaczoną przez Korostelewa; należy jednak zaznaczyć, że w r. 1893 poprawka tego barometru według Dubińskiego wynosiła +0.22 mm i że różnice między rocznemi i miesięcznemi średniemi wartościami ciśnienia powietrza dla Warszawy i najbliższych stacyj nie wskazują na tak znaczną zmianę poprawki barometru Nr. 3, która była wyznaczona przez Korostelewa.

Nowa inspekcja Korostelewa w r. 1909 nie stwierdziła otrzymanego przez niego w r. 1904 rezultatu, który znacznie różnił się od poprawki Dubińskiego (+0.22 mm) w r. 1893. Nowa poprawka w r. 1911 +0.29 nieznacznie różni się od popr. Dubińskiego. Obserwacje z r. 1909 poprawione popr. +0.29.

Podziałki nonjusza w barometrze Nr. 3 częściowo starły się i odczytywania trzeba wykonywać zapomocą lupy.

Godziny obserwacyj do powstania Państwowego Instytutu Meteorologicznego:

Od r. 1825: 6^h_a, 12^h w południe, 6^h_p. Od czerwca 1836 r.: 4^h_a, 10^h_a, 4^h_p, 10^h_p. Od stycznia r. 1840: 6^h_a, 10^h_a, 4^h_p, 10^h_p. Od stycznia 1870 r.: 7^h_a, 1^h_p, 9^h_p.

Inspekcje były dokonywane:

W r. 1883 przez M. Rykaczewa, VII.1888 r. — A. Schönrocka, 19—30.VIII.1893—W. Dubińskiego, 6.V.1904 — N. Korostelewa, 17 — 19.VII.1911 — N. Korostelewa.

Niektóre uwagi dotyczące stacji, umieszczone w Letopisiach Gławnoj Fiziczeskoj Obsierwatorii:

Wiatr. Kierunek i siłę wiatru notowano według anemografu Geislera-Greinera. Kierunek wiatru notuje się odpowiednio do danej godziny obserwacyj, siłę zaś wiatru podaje się jako średnia w ciągu godziny przed terminem obserwacyj. Zewnętrzne części anemografu znajdują się na dachu Obserwatorjum na zupełnie otwartem miejscu. Wiatraczek łyżkowy i chorągiewka anemografu umieszczone są na wysokiej żelaznej piramidzie, znacznie wyżej wieży astronomicznej (Letop. 1893).

Opady. Deszczomierz ustawiony na balustradzie balkonu na drugiem piętrze gmachu Obserwatorjum; w odległości 3.9 m ku E wznosi się zachodnia ściana gmachu, wyższa od niego na 6.4 m (Letop. 1893).

Od stycznia 1904 r. używany deszczomierz z osłoną Nifera. Deszczomierz ten ustawiony na wysokim słupie ku E od psychrometrycznej budki na otwartem miejscu. Przy deszczomierzu znajduje się drabinka (Letop. 1904).

Stacja znajduje się w Ogrodzie Botanicznym w południowo-wschodniej części miasta obok dużego parku Łazienek. Dokoła stacji dużo roślinności. Zewnętrzne przyrządy ustawione są dość dobrze: częściowo na niewielkim placyku na N od głównego gmachu Obserwatorjum, częściowo na dachu (Letop. 1903).

Wieliczka. Stacja II rzędu, założona w r. 1919 przy Zarządzie Żupy Solnej. $\varphi = 49^0\,59'$, $\lambda = 20^0\,5'$, $H = 241.9$? m, $H^b = 246.8$?m.

Obserwacje meteorologiczne w Wieliczce dokonywane były w ciągu bardzo długiego szeregu lat przed wojną i publikowane w rocznikach austrjackich. Wysokości stacji nad poziomem morza podawane w rocznikach 248 m, 257 m i od r. 1903 278 m.

Po założeniu polskiej stacji powojennej, funkcjonowała ona najpierw, jako stacja III rzędu, posiadając 2 termometry: jeden Kappellera, drugi Zielińskiego w Krakowie (oba bez poprawek), oraz hygrometr włosowy Rohrbecka w Wiedniu. Klatki angielskiej nie było. Początkowo w r. 1919 obserwacje prowadził A. Knebloch; wskutek wadliwości przyrządów obserwacje były niedokładne. W lutym 1920 r. obserwacje zaczął prowadzić T. Wójtowicz. Wówczas stacja została przekształcona na stację II rzędu. Wśród przyrządów w dobrym stanie był tylko otrzymany barometr rtęciowy, deszczomierz i zegar słoneczny. Klatka, pozostała jeszcze od czasów austrjackich, nie zamykała się; nowa klatka miała być zro-

biona w miejscowej stolarni zakładowej. Wiatr notowano przez szacowanie skali 1 — 10, a kierunek jego notowany był na podstawie obserwacji nad dymem z kominów fabrycznych. Stacja posiadała barograf Fabriego Nr. 20548 i zegar słoneczny. W r. 1928 stacja posiadała:

Barometr (od r. 1920) Kappellera Nr. 874 z poprawkami: instr. —0.60 mm, Cg +0.31 mm, st. og. —0.3 mm, wyznaczonemi w r. 1924; wysokość barometru nad pow. gruntu 4.85 m, nad poziomem morza 246.8 ? m.

Termometry: suchy Nr. 73016, zwilgocony Nr. 73017, t.—maximum Müllera Nr. 17821 i t.—minimum Müllera Nr. 18232 wszystkie z poprawkami; umieszczone są w klatce na wysokości 2.15 m.

Deszczomierz najpierw austrjacki z pow. otw. górnego = 500 cm² (do listopada 1922 r.), ustawiony na podwórzu na wysokości 1.53 m, od grudnia 1922 r. deszczomierz Hellmanna z mniejszą powierzchnią otworu górnego.

Wiatromierz Wilda ustawiony zapomocą kompasu na wysokości 15.73 m.

Wierzbno. Stacja II rzędu P. I. M. założona w maju 1921 r. w majątku p. T. Szańkowskiego. $\varphi = 50^0\ 9'$, $\lambda = 20^0\ 15'$, H = 260 ? m. Stacja funkcjonowała najpierw jako stacja opadowa. Jako stacja II rzędu zaczęła funkcjonować od lipca 1926 r., kiedy to przyrządy zostały ustawione według instrukcji Obserwacje notowano od czerwca. Z powodu defektu w termom. maximum odnośne liczby temperatury były nieścisłe.

Defekt został usunięty dopiero 15.VII. Wskutek posługiwania się przy obserwacjach wieczorowych lampą, temperatury na innych termometrach również nie były ścisłe co, jak pisał obserwator, miało być usunięte w ten sposób, że obserwator miał posługiwać się światłem latarki elektrycznej. Wiatr był notowany w 8 kierunkach. Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy morski Balcerkiewicza Nr. 311 z poprawkami: instr.+0.12 mm, Cg +0.33 mm, st. og. +0.5 mm, wyznaczonemi w r. 1926; wysok. bar. nad pow. gr. ?, nad poz. m. ?.

Termometry: suchy Nr. 1465, zwilg. Nr. 1395, t. — maximum Nr. B.13 i t. — minimum Nr. B.19 umieszczone są w klatce na wysokości 3 m. *Klatka* ustawiona w polu w miejscu otwartem.

Deszczomierz syst. Hellmanna umieszczony na trawniku w miejscu otwartem (w polu) h = 1 m.

Wiatromierz Wilda ustawiony w polu h = 7 m.

Wigry. Stacja II rzędu, założona 1 stycznia 1923 r. u jeziora Wigry. Przyrządy stanowią własność Stacji Hydrobiologicznej. Stacja meteorologiczna mieściła się w dwóch punktach:

1. Od stycznia r. 1923 do 15 lutego 1928 r. *w osadzie Płociczno-Tartak.* $\varphi = 54^0\ 2'$, $\lambda = 22^0\ 58$ H = 160 ? m.

2. Od 15 lutego 1928 r. do końca roku *w osadzie Folwark Stary.* $\varphi = 54^0\ 4'\ 34''$, $\lambda = 23^0\ 4'\ 33''$, H = 140 ? m. W dniu 15 lutego 1928 r. przyrządy stacji meteorologicznej z osady Płociczno-Tartak *za wyjątkiem barometru* zostały przeniesione do nowego budynku stacji Hydrobiologicznej, położonego na północnym brzegu jeziora Wigry *w osadzie Folwark Stary* na wzniesieniu około 140 m nad poz. morza, zaś *barometr został tamże zainstalowany 29 lutego tegoż 1928 roku* w godz. popoł. Różnica stanów barometru pomiędzy dawnym a nowym punktem obserwacyj wynosiła +2.2 mm na korzyść tego ostatniego (uwzględniono przy obliczaniu zmianę ciśnienia na zasadzie barografu).

List stacji z dn. 2.III.1928 r. Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 189 z poprawkami: instr. —0.06 mm, Cg +0.60 mm, st. og. +0.54 wyznacz. w r. 1926, wysokość barometru nad pow. gr. na starem miejscu 1.5 ? m; na nowem miejscu od 15.II.1928 r. 1 m 42 cm, nad poziomem morza 141.4 ? m.

Termometry: suchy Nr. 73 (h^t = 2.5 m), zwilgoc. Nr. 510, od r. 1928 Nr. 1612, t.-maximum Nr. 7 (h^t = 2.5 m), t.-minimum Nr. 7350 (h^t = 2.5 m) umieszczone były *w klatce*, ustawionej w osadzie Płociczno-Tartak na podwórzu w odległości 10 m ku SW od ściany drewnianej budynku stacji. W r. 1923—1925 termometru zwilgoconego nie notowano. *Deszczomierz* Hellmanna.

Wiatromierz Wilda, ustawiony na słupie 5 m.

Inne przyrządy: heljograf f. Salmoiraghi, barograf, pluwjograf Hellmanna Nr. 12, śniegowskaz. Kierownikiem stacji Dr. Alfred Lityński. Obserwator p. A. Wasylenko.

Wilno. Stacja meteorologiczna i aerologiczna przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie*).

1. Historja. Stacja meteorologiczna istniała w Wilnie przed wojną: od r. 1891 na dworcu kolejowym, od 1900 roku w „Szkole Junkierskiej". Dokumenty z tego okresu zostały wywiezione do Rosji przed okupacją niemiecką.

Obserwacje zostały wznowione przez X okupacyjną armję niemiecką w dniu 1-go grudnia 1915 r. na dworcu kolejowym. Od 1-go marca 1916 roku stację przeniesiono do gmachu sądu na placu Łuki-

*) Przytoczone niżej dane dostarczone P. I. M. przez prof. Uniwersytetu St. Batorego Dr. K. Jantzena, kierownika stacji meteorologicznej i aerologicznej w Wilnie.

skim. Dnia 11-go grudnia 1918 r. wychodząc z miasta, Niemcy powierzyli obserwacje litewskim obserwatorom, którzy prowadzili je do dnia 17 kwietnia 1919 r. W dniach walk ulicznych od 19 do 21 kwietnia 1919 r. obserwacyj nie było.

Na wiosnę 1919 r. Komitet Organizacyjny Uniwersytetu zaopiekował się stacją i w dniu 1-ym sierpnia 1919 r. rozpoczęli obserwacje Polacy. Na jesieni tegoż roku stacja przechodzi na własność Uniwersytetu Stefana Batorego. W związku z tem 1-go maja 1920 r. częściowo, a 1-go czerwca 1920 r. całkowicie przeniesiono stację do Instytutu Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego przy ul. Nowogródzkiej.

Wobec inwazji bolszewickiej od dnia 10 lipca 1920 r. do 1 grudnia 1920 r. obserwacyj nie było.

W lipcu 1922 r. ostatecznie przeniesiono stację do gmachu Collegium Czartoryskiego przy ulicy Zakretowej 23 (przedwojennego pomieszczenia swego w byłej Szkole Junkierskiej), gdzie stacja obecnie się mieści.

W początku 1925 r. została założona przez Wileński Komitet Wojewódzki L. O. P. P. stacja aerologiczna, która w dalszym ciągu pracuje w ścisłej łączności z Uniwersytecką stacją meteorologiczną. Na jesieni 1925 r. rozpoczęto systematyczne obserwacje pilotowe. Stacja aerologiczna mieści się we wspólnych pomieszczeniach Zakładów Astronomji i Meteorologji.

Współrzędne: Szerokość geograficzna stacji meteorologicznej w Wilnie 54° 41'. Długość wschodnia od Greenwich 25° 15'

Wzniesienie podstawy klatki termometrycznej nad poziomem morza 128 m.

Wzniesienie średnie terenu stacji ponad poziom najdłużej trwający Wilji = 42 m.

Czas obserwacyj: 6 g. 19 m.; 12 g. 19 m.; 20 g. 19 m. — klimatyczne
7 g. 14 g. 19 g. — synoptyczne
6 g. 30 m. — aerologiczne.

Opis. Stacja Meteorologiczna Uniwersytetu Stefana Batorego jest położona w zachodniej dzielnicy miasta przy ulicy Zakret. Wszystkie przyrządy niezbędne do obserwacyj zewnętrznych są ustawione na niedużej (30 m x 30 m) parceli, położonej na lewym wysokim brzegu Wilji w odległości ca 150 m od rzeki i 50 m od kompleksu gmachów Collegium Czartoryskiego przy ulicy Zakretowej 23. Pozatem heljograf mieści się na balkonie kopuły astrografu Obserwatorjum Astronom. Wileńskiego, położonego 400 m na zachód od Collegium, anemogr. na wieżyczce przy zachod. rogu Colleg. Reszta przyrządów ustawiona jest w pomieszczeniach biurowych zakładów, w tym samym gmachu.

Przyrządy. Wśród przyrządów posiadanych przez stację należy wymienić następujące:

a) Samopiszące: 1. Anemograf-Dines syst. Steffens-Hedde Nr. 1866 (fundacji L.O.P.P. w Wilnie), umieszczony na wysokości 29 metrów nad powierzchnią gruntu. 2. Barograf firmy Fuess (Berlin Steglitz). 3. Termograf firmy Richard (Paris). 4. Hygrograf firmy Fuess (Berlin Steglitz). 5. Pluwjograf Hellmanna firmy Balcerkiewicz (Warszawa). 6. Heljograf firmy Fuess (Berlin Steglitz).

b) Przyrządy obserwacyjne: 1. Barometr normalny II, firmy R. Fuess Nr. 836. 2. Barometr stacyjny Nr. 114 firmy Balcerkiewicz (Warszawa). 3. Aneroid, Neuhöfer - Sohn Nr. 4796. 4. Aneroid demonstracyjny firmy Fuess (Berlin). 5. Teodolit pilotowy firmy R. Fuess Nr. 213. 6. Przyrząd do mierzenia odległości widzenia syst. Wieganda, schodkowy firmy R. Fuess. 7. Psychrometr aspiracyjny Assmanna Nr. 1171 firmy R. Fuess. 8. Hygrometr włosowy firmy R. Fuessa. 9. Deszczomierz systemu Hellmanna. 10. Nefoskop systemu Bessona. 11. Wiatromierz Wilda oraz szereg drobniejszych przyrządów.

c) Termometry: 1. Jeden komplet obserwacyjny (psychrometr Augusta, maximum i minimum), mieszczący się w dużej klatce. 2. Takiż komplet w klatce ćwiczebnej. 3. Termometry gruntowe na głębokości 25 cm, 50 cm, 75 cm, 1 m, 1.25 m i 1.5 m.

Personel. Kierownik stacji: Prof. Dr. Kazimierz Jantzen. Obserwatorzy: pp. Jerzy Jacyna, Ananjasz Rojecki, Mikołaj Taranowski, Leon Wojakiewicz.

Obserwacje. Stacja Wileńska jest największą placówką meteorologiczną na kresach wschodnich, to też pełni służbę klimatyczną oraz synoptyczną. Codziennie wykonywa się siedem obserwacyj: jedna aerologiczna, 3 klimatyczne, 3 synoptyczne. Dane z obserwacyj aerologicznych i klimatycznych są notowane i opracowywane na miejscu. Dane synoptyczne są nadawane do Warszawy telefonicznie 3 razy dziennie wraz z wynikami pilotażu.

Prace naukowe. Wyniki obserwacyj i opracowania pewnych zagadnień są umieszczane w Biuletynach Obserwatorjum Astronomicznego, części II: Meteorologja.

Dotychczas wydane zostały 6 publikacyj, zawierające następujące prace:

Wł. Dziewulski: Sprawozdanie z działalności stacji meteorologicznej w Wilnie. Wł. Dziewulski: Dodatek do artykułu „O przebiegu rocznym usłonecznienia w Krakowie i Zakopanem". Wł. Dziewulski:

O przebiegu dziennym zachmurzenia w Krakowie w roku 1918. Wł. Dziewulski: O przebiegu rocznym i dziennym usłonecznienia w Wilnie. Wł. Dziewulski: O pomiarach zboczenia magnetycznego na ziemiach polskich. K. Jantzen: O przebiegu rocznym temperatur ziemnych w Wilnie. M. Rouckówna: O opadach w Wilnie. M. Weyse: Niedosyt powietrza w Wilnie, Warszawie i Krakowie.

Dziesięciolecie obserwacyj meteorologicznych w Wilnie. Trzylecie pomiarów wiatrów górnych (1925 r. lipiec — 1928 r. czerwiec) na Stacji Aerologicznej fundacji Komitetu Wojewódzkiego LOPP w Wilnie.

W przygotowaniu do druku Biuletyn Nr. 7, który zawierać będzie pilotaże w ostatnich $1^1/_2$ latach. Wyniki obserwacyj Stacji Wileńskiej są drukowane w Wiadomościach P. I. M. i w Aerologische Berichte. Dane o pogodzie są umieszczane w trzech czasopismach wileńskich: Słowie, Kurjerze Wileńskim oraz Tygodnika Rolniczym.

K. Jantzen

Wilno, 1930 r. 8/III. Kierownik stacji.

W uzupełnieniu opisu stacji meteorologicznej w Wilnie, podanego przez p. Profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Dr. K. Jantzena załącza się wypis z raportu Inspektora stacyj meteorologicznych p. B. Bonasewicza.

Stacja meteorologiczna w Wilnie powstała pomiędzy rokiem 1770 a 1772, z chwilą pobudowania tam Obserwatorjum Astronomicznego, pozostającego początkowo pod kierownictwem ks. Marcina Poczobuta, a następnie od 1807 r. pod kierownictwem Jana Śniadeckiego.

Poczynając od 1770 roku na stacji meteorologicznej w Wilnie dokonywane były spostrzeżenia nad ciśnieniem oraz temperaturą powietrza. Od 1770 roku aż do roku 1871 termometry umieszczone były według sprawozdań Dyrektora Wileńskiego Obserwatorjum Astronomicznego Smysłowa*) na wysokości 20.6 metrów nad powierzchnią gruntu w oknie północnem Obserwatorjum Astronomicznego, które znajdowało się w nizinnej części miasta. Od 1871 roku termometry umieszczone były na tem samem miejscu, lecz już w osłonie blaszanej. Do 1868 roku termometry nie były sprawdzane. W maju tegoż roku po przeprowadzeniu porównania używanego w tym czasie termometru Dollonda z kontrolnym termometrem Brauera znaleziono poprawki, dochodzące do — 0.3^0 (dla temperatur letnich) i odtąd stosowano je do odczytów.

Terminy obserwacyj wielokrotnie zmieniano. Według Wahléna dzienniki obserwacyjne wileńskie od 1777 r.—1816 r. zawierają tylko minima i maxima oraz średnią dzienną; metoda obliczania tej ostatniej jest niewiadoma; prawdopodobnie dodawano do odczytów maximum i minimum jeszcze jeden odczyt w innym terminie i z wszystkich tych danych tworzono średnią dzienną. Godziny terminowe są więc w okresie 1777 r. — 1816 r. zupełnie nieznane.

W tym okresie brak średnich z roku 1800, a także jest krótka przerwa w czasie insurekcji 1793 r.

Od 1817 do 1849 roku spostrzeżenia dokonywano codziennie, ale terminy ich są wciąż zmieniane, a mianowicie, wiosną, latem i jesienią odczyty poranne dokonywane były znacznie wcześniej niż zimą; odczyty popołudniowe dokonywane były między 14 a 15 godziną, a wieczorem — między 21 a 22 godziną.

W tym okresie jest już możliwem otrzymanie średniej z trzech obserwacyj. Od lipca 1849 r. obserwowano już w ściśle określonych godzinach, a wzór dla obliczania średniej był: $^1/_2$ (10a + 22p) do końca maja 1853 r. z przerwami we wrześniu i październiku 1852 r. i od stycznia do maja 1853 r. Od czerwca 1853 r. do końca kwietnia 1858 r. spostrzeżenia dokonywano o godzinach: 4a, 10a, 16p i 22p, a średnią otrzymywano, dzieląc otrzymaną stąd sumę temperatur przez 4.

Od maja 1858 r. do końca 1869 r. terminami obserwacyjnemi były godziny 6a, 14p i 22p, lecz notatki dla godziny 14 od stycznia do kwietnia 1866 r. zaginęły. W początku 1870 roku nastąpiła znowu zmiana godzin na 7, 13 i 21.

W dniu 26 grudnia 1876 roku w Obserwatorjum Astronomicznem wynikł pożar, który spowodował przerwę w spostrzeżeniach do 18 stycznia 1877 roku.

Wreszcie spostrzeżenia nad temperaturą i ciśnieniem przerwano w dniu ostatnim lutego 1883 r., gdy Obserwatorjum Astronomiczne istnieć przestało.

Współrzędne stacji meteorologicznej w Wilnie przy Obserwatorjum Astronomicznem od 1770 — 1883 roku: Szerokość geograficzna: $\varphi = 54^0\,41'$. Długość wschodnia od Greenwich: $\lambda = 25^0\,17'$.

Wzniesienie barometru nad poziomem morza według „Zapiski Wojenno-Topograficzeskogo Depo" Część VIII, wynosiło 388 rosyjskich stóp = 118.06 metra.

W Mém. de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersb. VI Sér. II Bullet Nr. IV wzniesienie nad pozio-

*) Letopisl Gławnoj Fizyczeskoj Obsierwatorji 1869 pribawlenije str. V. O tiempieraturie wozducha w Rosljskoj Impieri od 1816 do 1875. Wiesiełowskij Pietierburg 1882 r. O temperaturze powietrza w Polsce W. Gorczyński i S. Kosińska, Warszawa 1916 r. str. II.

mem morza przyjęto równem 375.6 paryskich cali, co stanowi 400 rosyjskich stóp czyli 121.75 metra; Wiesiełowskij w pracy: „O tiempieraturie wozducha w Rosijskoj Impierii. St. Pietierburg 1882 r." podaje wysokość barometru n. p. m. = 120 metrów, a astronom Śniadecki z barometrycznych obserwacyj określił, iż ta wysokość równa się 410.7 ruskich stóp czyli 123.564 metra.

Wyniki spostrzeżeń Wileńskiego Obserwatorjum Astronomicznego znajdują się: od 1816—1825 r. oryginały w „Gławnoj Fiziczeskoj Obsierwatorii" w Petersburgu; za 1829 i 1830 r. ogłoszone drukiem w Mémoires de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersburg VI Sér. Sc. math. et phys. Tom II, Bulletin Nr. IV; od 1832 — 1838 r. u Dove: „Über die nicht periodisch Aenderungen der Temperaturverth". III, 97; od 1844 — 1848 r. wyniki spostrzeżeń znaleźć można w rękopisach Dyrektora Wileńskiego Obserwatorjum Astronomicznego E. Fuessa, a od 1850 — 1852 r. wyniki ogłoszone były drukiem w „Pamiatnych kniżkach Wileńskoj gubiernii" napisane przez E. Fuessa. Spostrzeżenia nad temperaturą od 1781 do 1885 r. podane są w pracy: W. Gorczyński i S. Kosińska. O temperaturze powietrza w Polsce. Warszawa 1916 r., str. 12, a także za lata 1816 — 1875 r. w pracy: Wiesiełowskij: „O tiempieraturie wozducha w Rosijskoj Impierii St. Pietierburg 1882"

Od marca 1883 roku powstaje stacja meteorologiczna II rzędu w Wilnie przy Żydowskiem Seminarjum Nauczycielskiem; stacja posiadała barometr Wilda-Fuessa Nr. 160 z ogólną poprawką stałą = 0.0 mm. Barometr według pomiarów niwelacyjnych, dokonanych przez p. Szenroka w 1888 roku znajdował się na wysokości 105.6 metra nad poziomem morza. Termometry znajdowały się w osłonie blaszanej przy oknie północnem; wysokość termometrów nad powierzchnią gruntu wynosiła 9 metrów. Wiatromierz umieszczony był na budynku Seminarjum na wysokości 16.5 metrów od powierzchni gruntu.

Współrzędne stacji meteorologicznej przy Żydowskiem Seminarjum Nauczycielskiem w Wilnie od marca 1883 r. do 26.XII.1891 r.

Szerokość geograficzna $\varphi = 54^0\ 41'$.

Długość wschodnia od Greenwich $\lambda = 25^0\ 18'$.

Wzniesienie barometru nad poziomem morza = 105.6 m.

Od godziny 13-ej dnia 26 grudnia 1891 r. do dnia 31 grudnia 1891 r. spostrzeżeń nad ciśnieniem i temperaturą nie dokonywano, (powstała luka została uzupełniona danemi, otrzymanemi zapomocą interpolacji). W dniu 26 grudnia 1891 roku przyrządy zostały przeniesione na stację kolejową w Wilnie.

Wyniki spostrzeżeń ze stacji meteorologicznej przy Żydowskiem Seminarjum Nauczycielskiem ogłoszone są drukiem w „Letopisiach Gławnoj Fiziczeskoj Obserwatorii od 1884—1892 r.".

Od dnia 1 stycznia 1892 r. rozpoczęła funkcjonować stacja meteorologiczna na dworcu kolejowym w Wilnie. Wszystkie przyrządy przeniesione były na dworzec z Żydowskiego Seminarjum Nauczycielskiego w Wilnie. Barometr Nr. 160 systemu Wilda-Fuessa; 26.XII rtęć została w barometrze przeczyszczona; nowa poprawka st. +0.05 mm; barometr zawieszony był na stacji meteorologicznej przy dworcu kolejowym na wysokości 148.0 metrów nad poziomem morza. 24.VI.1903 r. po pierwszej obserwacji barometr systemu Wilda-Fuessa Nr. 160 zamieniono na barometr Nr. 736 systemu Wilda-Fuessa firmy Müllera z poprawką ogólną stałą = — 0.1 mm. Barometr zawieszono na poprzedniem miejscu. Przyrządy meteorologiczne niezbędne do obserwacyj nazewnątrz umieszczono w pobliżu parowozowni około torów zapasowych i rozmieszczone były dość ciasno; dookoła i w pobliżu stacji meteorologicznej znajdowały się gmachy i drzewa; od dymu z parowozów batyst na termometrze zwilgoconym wciąż zanieczyszczał się. Termometry umieszczone były w cynkowej osłonie w psychrometrycznej klatce Wilda na wysokości 3.5 m nad powierzchnią gruntu. Deszczomierz z osłoną Nifera ustawiony był na miejscu dość otwartem w odległości 8 metrów od klatki z termometrami i w odległości 17 m od najbliższego domku. Deszczomierz ustawiony był na wysokości 2.1 m od pow. gruntu. Wiatromierz ustawiony był na słupie na wysokości 10.7 m nad powierzchnią gruntu.

Stacja meteorologiczna przy dworcu kolejowym w Wilnie mieściła się na południowych krańcach miasta. Na południe od stacji teren gwałtownie wznosi się do góry, a dalej na górze ciągnie się przedmieście i las. Najbliższe okolice przecięte są górami Ponarskiemi.

Współrzędne geograficzne dla stacji meteorologicznej na dworcu kolejowym w Wilnie od 1-go stycznia 1892 r. do początku lipca 1915 r. Szerokość geograficzna $\varphi = 54^0\ 41'$. Długość wschodnia od Greenwich $\lambda = 25^0\ 18'$. Wysokość barometru nad poziomem morza = 148.0 m.

Wyniki spostrzeżeń z tej stacji od 1893 — 1909 r. ogłoszone drukiem w „Letopisiach Gławnoj Fiziczeskoj Obserwatorii; oryginalne wykazy za okres od 1910 — 1915 r. zdeponowane w Archiwum „Gławnoj Fiziczeskoj Obserwatorji" w Petersburgu.

Ze względu na ewakuację urzędów z Wilna, spostrzeżenia meteorologiczne zostały przerwane w początku lipca 1915 r.

Równocześnie w końcu listopada 1900 r. powstaje w Wilnie druga stacja meteorologiczna przy „Szkole Junkierskiej“ (obecny gmach Collegium Czartoryskiego przy ul. Zakretowej Nr. 23, w którym mieści się Zakład Astronomji i Meteorologji Uniwersytetu Stefana Batorego). Obserwacje rozpoczęto od 1-go grudnia 1900 r. „Szkoła Junkierska“ mieściła się na krańcach Wilna na lewym wysokim brzegu rzeki Wilji.

Przyrządy meteorologiczne niezbędne do obserwacyj nazewnątrz umieszczone były na dużym placu ćwiczebnym. Na północ w odległości około 100 m płynie rzeka Wilja; za rzeką na wysokim prawym brzegu rośnie sosnowy las; na zachód w odległości około 400 m również rośnie sosnowy las (obecnie park uniwersytecki). Na wschodzie i południu ciągna się przedmieścia m. Wilna.

Ciśnienie obserwowane było według barometru Wilda-Fuessa Nr. 552 firmy F. Müllera z poprawką ogólną stałą równą „—0.49 mm“. Barometr ustawiony był w bibljotece „Szkoły Junkierskiej“.

Na podstawie dokonanej przez Kuzniecowa w dn. 26 czerwca 1901 r. niwelacji zero barometru w „Szkole Junkierskiej“ położone było o 15.7 m niżej reperu Nr. 120 na wieży ciśnień przy dworcu kolejowym. Ponieważ wysokość reperu Nr. 120 na wieży ciśnień (przy dworcu kolejowym) według katalogu S. Rylke równała się 69.387 sążni czyli 148.04 metra, przeto wysokość barometru przy „Szkole Junkierskiej“ nad poziomem morza równa była 132.3 metra.

Dnia 13 września 1904 r. dokonana była reperacja barometru Müllera Nr. 552. Po naprawie poprawka = „+0.02 mm“, a przed naprawą= „— 0.14 mm“. Od stycznia do lipca 1904 r. stosowano poprawkę „+0.02 mm“. Dnia 13-go września 1904 r. barometr Nr. 552 został przeniesiony z pokoju na I piętrze i zawieszony w pokoju na wieży. Według pomiaru p. Szmidta zero barometru na wieży znajdowało się na 13.7 m nad zerem barometru od poprzedniego miejsca zawieszenia na I piętrze, a więc na wysokości 146.0 metra nad poziomem morza.

Psychrometryczna klatka Wilda ustawiona była na zupełnie otwartym placu ćwiczeń. Termometry w klatce Wilda były umieszczone w cynkowej osłonie z wentylatorem i znajdowały się na wysokości 3.6 m nad powierzchnią gruntu.

Wiatromierz Wilda ustawiony był na placu ćwiczeń na słupie na wysokości 8 metrów od powierzchni gruntu. Na ESE w dość znacznej odległości od wiatromierza znajdował się 2-u piętrowy gmach „Szkoły Junkierskiej“, która znacznie przewyższała wiatromierz.

Deszczomierz z osłoną Nifera ustawiony był na placu ćwiczeń niedaleko od klatki Wilda na wysokości 2.1 m nad powierzchnią gruntu.

Współrzędne stacji meteorologicznej przy Szkole Junkierskiej w Wilnie od 1900—1. VII. 1915 r.. Szerokość geograficzna $\varphi = 54^0 41'$. Długość wschodnia od Greenwich $\lambda = 25^0 15'$. Wysokość barometru: 1. Od 1 stycznia 1900 r. do 13 września 1904 r.=132.3 m nad poz. morza. 2. Od 13.IX.1904 r.—1.VII. 1915 r.=146.0 m nad poz. morza.

Wszystkie wyniki ze spostrzeżeń stacji meteorologicznej w Wilnie przy „Szkole Junkierskiej“ zdeponowane zostały w archiwach „Gławnoj Fiziczeskoj Obsierwatorii“ w Petersburgu. Ze względu na ewakuację urzędów z Wilna stacja meteorologiczna przestała istnieć z dniem 1-go lipca 1915 r.

Z dniem 1-go grudnia 1915 roku obserwacje meteorologiczne zostały wznowione przez X armję okupacyjną niemiecką. Stacja meteorologiczna mieściła się przy dworcu na starem miejscu, na którym była od 1892 r. do 1915 r.

Od dnia 1-go marca 1916 r. stację przeniesiono do gmachu Sądu na placu Łukiskim. Plac Łukiski położony w mieście i jest o 30 — 40 metrów niżej od obecnego Obserwatorjum Astronomicznego i od stacji meteorologicznej przy dworcu kolejowym. Teren na zachód od gmachu Sądu na Łukiszkach wznosi się ostro w górę; w kierunku północnym idzie bardzo łagodny spadek ku rzece Wilji. Przed gmachem Sądu na wschód—bardzo duży niezabudowany plac Łukiski.

O przyrządach meteorologicznych i ich rozmieszczeniu przy Sądzie na placu Łukiskim bliższych informacyj narazie nie posiadam; dane dotyczące spostrzeżeń meteorol. można znaleźć w materjałach. odebranych przez polaków od niemców w Warszawie przy ich rozbrojeniu i wygnaniu z Polski w 1918 r,

Dnia 11-go grudnia 1918 r. niemcy, opuszczając miasto Wilno, powierzyli obserwacje na stacji meteorologicznej przy Sądzie na placu Łukiskim litewskim obserwatorom, którzy dokonywali spostrzeżenia do 17 kwietnia 1919 r. W dniach walk ulicznych od 19 do 21 kwietnia 1919 r. obserwacje dokonywane nie były. Na wiosnę 1919 r. stacją meteorologiczną przy Sądzie na placu Łukiskim zaopiekował się Komitet Organizacyjny Uniwersytetu w Wilnie i od dnia 1-go sierpnia 1919 r. obserwacje rozpoczęli Polacy. W dniu 1-go czerwca 1920 r. stacja przeszła na własność Uniwersytetu Stefana Batorego

i tegoż dnia została przeniesiona do Collegium Czartoryskiego na ulicę Zakretową Nr. 23, to jest do dawnego gmachu „Szkoły Junkierskiej", w którem mieściła się stacja meteor. od 1900 r. do 1.VII. 1915 r.

Współrzędne dla stacji meteorologicznej przy Sądzie na placu Łukiskim: szerokość geograficzna $\varphi = 54^0\ 41'$. Długość wschodnia od Greenwich $\lambda = 25^0\ 16'$.

Wirty. Stacja meteorologiczna II rzędu, założona i organizowana przy udziale inspektora P. I. M. w lutym 1928 r. przy Państwowem Nadleśnictwie Doświadczalnem. Zabiegi o założenie stacji rozpoczęto w końcu 1922 r. W r. 1923 zaczęła funkcjonować stacja opadowa, przekształcona w 1928 r. na stację II rzędu. Przyrządy, stanowiące własność Departamentu Leśnego Ministerstwa Rolnictwa, wysłane były z P. I. M. w grudniu 1927 r. $\varphi = 53^0\ 54'$, $\lambda = 18^0\ 23'$, $H = 103.37$ m.

Miejsce dla stacji zupełnie odpowiednie zostało wybrane na terenie, przeznaczonem pod szkółkę z drzewami egzotycznemi w parku, na dużej polanie, otoczonej lasami. Niedaleko znajduje się jezioro.

Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy systemu morskiego Balcerkiewicza Nr. 408 z poprawkami: instr. — 1.22 mm, Cg+0.58 mm, st. og. = — 0.70 mm, wyznaczonemi w r. 1928, zawieszony na ścianie północnej w kancelarji nadleśnictwa, wysokość bar. nad powierzchnią gruntu = 1 m, nad poziomem morza = 104.37 m. Barometr stacji po zawieszeniu i porównaniu z barometrem kontrolnym inspektora żadnych różnic nie wykazywał.

Klatka (nowa) z termometrami ustawiona w miejscu otwartem na polance w szkółce jednorocznych drzew egzotycznych.

Termometry: suchy Nr. 1740 ($h^t = 2.30$ m), zwilgocony Nr. 1740* ($h^t = 2.30$ m) termometr-maximum Nr. 1694 ($h^t = 2.25$ m) i termometr-minimum Nr. 1845 ($h^t = 2.20$ m). Termometry zaopatrzone są w świadectwa z poprawkami i funkcjonują sprawnie.

Deszczomierze Hellmanna ustawione w ogrodzie botanicznym w odległości 6 metrów od klatki z termometrami na wysokości 1 m.

Wiatromierz Wilda ustawiony według busoli na słupie wysokości 17 m w kilku krokach od klatki; żadnym szkodliwym wpływom ze względu na otaczające przedmioty nie ulega.

Śniegowskaz umieszczono w 4 m od deszczomierza.

Termometry gruntowe: na głębokościach: 10 cm — Nr. 724, 25 cm — Nr. 723, 50 cm — Nr. 720, 75 cm—Nr. 722 i 1 m—Nr. 417. Termometry zaopatrzono w świadectwa i funkcjonowały po założeniu ich sprawnie, 15.III.1928 r. jednak przerwano obserwacje na termometrze gruntowym Nr. 417 z powodu zbyt wysokich wskazań temperatury i wysłano go dla zbadania do P.I.M.

Termometry gruntowe ustawiono w odległości 1 metra od klatki wzdłuż jednej linji (termometr od termometru również w odległości 1 m). Gleba, w której znajdują się termometry gruntowe — glina.

Kierownikiem doświadczalnictwa leśnego oraz stacji meteorologicznej jest nadleśniczy p. K. Maciejowski. Obserwatorem asystent nadleśnictwa inż.-leśnik Tabaczkiewicz.

Wiśniowiec. Stacja II rzędu założona w październiku r. 1924 w b. zamku Wiśniowieckim. $\varphi = 49^0\ 54'$, $\lambda = 25^0\ 44'\ 30''$, $H = 368.0?$ m.

Na początku w Wiśniowcu były prowadzone obserwacje przy Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej Sejmiku Krzemienieckiego pod kierownictwem dyrektora szkoły p. St. Baca. Ówczesny stan stacji był niezadawalniający. W odpowiedzi na list dyrektora szkoły w sprawie pomiarów opadów i szybkości wiatru w październiku 1924 r. został wysłany komplet deszczomierzy z miarką, wiatromierz i śniegowskaz.

W sierpniu 1925 r. kierownictwo i prowadzenie stacji opadowej, która miała być przekształcona na stację II rzędu objął Dr. Henryk Bolewski, lekarz rejonowy Sejmiku powiatu Krzemienieckiego. Przyjmując stację, dr. Bolewski komunikował, że miarka szklana dawno była rozbita, a deszczomierz był ustawiony nieprawidłowo. W swoich obserwacjach dr. Bolewski posługiwał się na początku termometrem Celsjusza f. A. Kreidl, który był zawieszony w parku. Termometr bez Nr. w dobrem wykonaniu, podziałki na całe stopnie, ale poprawek nie posiadał. Nadesłana przez Instytut klatka i termometry maximum i minimum, doktór otrzymał pod koniec sierpnia 1925 r. Termometry suchy i zwilgocony były wysłane nieco później. Prawidłowe obserwacje meteorologiczne w zwiększonym zakresie po wyborze placu, pomalowaniu klatki i ogrodzeniu miejsca drutem rozpoczęte zostały 27 września 1925 r. Nie obserwowano ciśnienia powietrza (z powodu braku barometru) i nie obliczano wilgotności (z powodu braku tablic Jelinka). Prócz instrumentów wymienionych stacja korzystała z barografu Richarda, należącego do d-ra Bolewskiego. Dzięki uchwalonym przez Sejmik kredytom miał być zakupiony barometr rtęciowy.

Stację umieszczono na polance parku zamkowego koło zachodniego skrzydła pałacu. Stacja mieściła się na polu, położonem na płaskowzgórzu, niedaleko działu wodnego dorzecza rz. Horynia i Ikwy. Teren ma pochyłość w kierunku południowo-wschodnim. W porównaniu do poziomu stacji dolina rzeki Horynia zagłębiona jest o jakie 80 metrów, dział wodny wznosi się o 10—15 metrów. Rzeka oddalona od stacji o 700 metrów, dział wodny o 4 km, najwyższy punkt miejscowości 372 metry o 2 km.

Obserwacje były prowadzone bardzo starannie pod kierunkiem D-ra Bolewskiego, przez p. H. Józewskiego, H. Józewską, inż. J. Ziemiańskiego. W kwietniu 1926 r. Dr. Bolewski umarł. Od chwili choroby tymczasowe kierownictwo objął inż. J. Ziemiański, który listem z dn. 9.II.1927 r. zawiadomił, że z dniem 1 stycznia 1927 r. objął kierownictwo stacji i będzie pełnił obowiązki kierownika do chwili zorganizowania w Wiśniowcu Szkoły Rolniczej, która wówczas stację sama prowadzić będzie.

Wydział Powiatowy listem z dn. 9. VIII.1926 r. zawiadomił, iż Sejmik Krzemieniecki na posiedzeniu dn. 16.VII. b. r. w uznaniu prac i zasług położonych przez ś. p. lekarza sejmikowego w Wiśniowcu d-ra H. Bolewskiego przy organizowaniu i prowadzeniu sejmikowej stacji meteorologicznej postanowił nazwać stację—„Stacja Meteorologiczna im D-ra H. Bolewskiego".

Na początku, do października 1925 r. stacja posiadała:

Termometr suchy A. Kreidla zawieszony w parku.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w parku, przed zachodniem skrzydłem zamku.

Wiatromierz Wilda umieszczony na baszcie na słupie 18 m, nad powierzchnią gruntu. *Barograf* Richarda Nr. 1550.

Od października 1925 r.:

Termometry: suchy R. Fuessa Nr. 7449 (h^t = 2.12 m), zwilg. R. Fuessa Nr. 7475 (h^t = 2.12 m), t.-max. Sieci Met. Warsz. Nr. 5008 (h^t = 2.15 m) i t.-min. O. Müllera Nr. 607 (h^t = 2.11 m) umieszczone w klatce. Wszystkie termometry posiadały poprawki. Termometr maximum, jak komunikował kierownik stacji, trudno się wstrząsał do stopnia temperatury otaczającej. Słupek cieczy termometru minimum, a po części i pręcik przy niskich temperaturach często opóźniały się w porównaniu z termometrem suchym. Zwilżanie batystu na termometrze podczas silniejszych mrozów nie dawało zadawalniających, rezultatów wskutek szybkiego zamarzania wody.

Deszczomierz Hellmanna umieszczony na placu stacji w parku, przed zachodniem skrzydłem zamku na wysokości 1.2 m. (Nowy komplet deszczomierzy został wysłany przez P.I.M. w kwietniu 1926 r.)

Wiatromierz Wilda ustawiony według kompasu na dachu baszty na słupie wysok. 4.73 m, czyli na wysokości 17.49 m nad pow. gr. 9.VI.1926 r. o godz. 6 wieczorem wicher wyłamał podstawę wiatromierza, przy padaniu wszystko pogięło się; wiatromierz popsuł się. Na nowo wiatromierz został ustawiony 24 sierpnia, przyczem słup został podwyższony o 1.5 m tak, iż obecnie wysokość wiatromierza nad tarasem baszty wynosi koło 6 m. Podwyższenie słupa zostało wykonane w celu zmniejszenia wpływu rosnących obok drzew.

Klatka ustawiona na placu stacji w parku przed zachodnim skrzydłem zamku.

Inne przyrządy: Barograf Richarda Nr. 1550. Łata śniegowa. Barometr wydany stacji wiosną 1927 r., w czasie przewiezienia popsuł się.

Wojkowice Kościelne. Prywatna stacja II rzędu założona w r. 1923. φ=50°24'30", λ=19°12'30', H=276 m. Przyrządy stanowią własność Sejmiku Powiatowego Będzińskiego. Wydział Powiatowy Sejmiku Będzińskiego delegował w maju 1923 r. kierownika Działu Statystycznego, p. Z. Rembowskiego w celu zakupu instrumentów. Na razie zakupione były: termometr suchy Nr. 20, zwilgoc. Nr. 2 i t.-maximum Nr. 31 przyczem świadectwa były wysłane w październiku 1923 roku. Pierwszym kierownikiem stacji był p. Z. Rembowski, obserwatorem od 1 sierpnia 1923 r. p. W. Szafruga. Wykazy zaczęły nadchodzić do Inst. w maju 1924 r., kiedy stacja posiadała już barometr. Od listopada 1924 r. kierownikiem stacji został p. W. Szafruga kierownik 2 klasowej szkoły powszechnej.

Stacja posiadała:

Barometr Nr. 171 z poprawkami: instr. — 0.35 mm, Cg + 0.34 mm, st. og. 0.0 mm. Wysokość barometru nad pow. gr. 1.2 m, nad poz. morza 277.2? m. 5 grudnia 1927 r. obserwator zakomunikował, że w dotychczasowych wykazach miesięcznych nigdy nie stosował poprawek barometru i nie redukował barometru do temperatury 0°C.

Termometry: suchy Nr. 20, zwilgoc. Nr. 2, t.-maximum Nr. 31, t.-minimum Nr. 6587, który w listop. 1925 r. w czasie notowania spostrzeżeń został stłuczony przez wichurę (list z dnia 11.XI.1925 r.). Termometry umieszczone były w klatce według instrukcji, na wysok. 2 m.

Deszczomierz ustawiony na placu podwórzowym, a od listopada 1924 r. na polu doświadczalnem. *Wiatromierz* syst. Wilda ustawiony podług kompasu na wysokości 8 m na polu doświadczalnem. Od r. 1924 stacja nie notuje szybkości wiatru z powodu zepsucia się wiatromierza. *Klatka. Inne przyrządy*: barograf. Pierścień słoneczny.

Wojsławice (pow. Sokal). Stacja III rzędu P. I. M., założona w r. 1919.
$\varphi = 50^0\ 34'$, $\lambda = 24^0\ 12'$, H = 198.0 ? m.

Obserwacje prowadził p. A. Wyspiański, który w styczniu 1919 r. był wzięty przez ukraińców do niewoli i dopiero w czerwcu wrócił do domu. Od lipca 1919 r. p. Wyspiański zaczął znów bardzo regularnie prowadzić obserwacje i nadsyłać wykazy do P. I. M.

Stacja posiadała:

Termometr suchy Neuhöfera Nr. 1259, nie posiadający poprawek, umieszczony w osłonie blaszanej na wysokości 1 m. Komplet *deszczomiezy* Hellmanna w stanie zniszczonym (H = 1 m). Nowy komplet deszczomierzy został wysłany w r. 1929.

Kierownik stacji p. A. Wyspiański.

Wola Dobrostańska. Prywatna stacja III rzędu, założona przy Zakładach wodociągowych miasta Lwowa w r. 1919. $\varphi = 49^0\ 54'\ 30''$, $\lambda = 23^0\ 39'$, H = 288.0 ? m.

Stacja była czynna cały okres wojny, uszkodzeń co do przyrządów nie było żadnych. W r. 1927 obserwacje dłuższy czas nie były dokonywane z powodu ciężkiej choroby obserwatora. Kierownikiem i obserwatorem stacji od początku do r. 1929 jest p. Jan Harhala (technik wodociągowy).

Stacja posiadała:

Termometr suchy z dawnej austrjackiej sieci meteorologicznej, nie posiadający poprawek, umieszczony w osłonie blaszanej na ścianie budynku od strony N w miejscu otwartem; na wysokości=1 m 81 cm. Stary austrjacki *deszczomierz* z powierzchnią otworu górnego 500 cm^2 h^p = 1 m ustawiony na trawniku w odległości od budynków i drzew, większej niż ich wysokość.

Zaborze. Prywatna stacja III rzędu, założona w maju 1923 r. przy majątku prywatnym.
$\varphi = 50^0\ 16'\ 30''$, $\lambda = 23^0\ 23'$, H = 237.0 m.

Stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 3291, zwilgocony Nr. 3271, maximum Nr. 3143; w marcu 1926 r. założono nowy term. — maxim. Nr. 1031 i minimum Nr. 3131. Wszystkie termometry posiadają świadectwa z poprawkami, umieszczone są w klatce na wysokości 1 m 30 cm. Suchy i zwilgocony funkcjonują od lipca 1924 r.; przedtem funkcjonowały termometry maximum i minimum. *Deszczomierz* syst. Hellmanna. *Wiatromierz* syst. Wilda ustawiony na wysokości 12 m. *Inne przyrządy*: aneroid A. Silbersteina we Lwowie.

Kierownik stacji właściciel majątku p. Z. Łączyński.

Zakopane*). Stacja II rzędu założona w r. 1919. Współrzędne stacji: $\varphi = 49^0\ 17'$, $\lambda = 19^0\ 57'$, H = 833 m, H^b = 846.5 m (od 1 listopada 1924 r.).

Obserwacje meteorologiczne w Zakopanem rozpoczęto w r. 1876 na stacji założonej staraniem i kosztem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Komisji Fizjograficznej Akademji Umiejętności i utrzymywanej przez Towarzystwo Tatrzańskie.

Od roku 1922 stacja jest utrzymywana przez Państwowy Instytut Meteorologiczny przy poparciu Tymczasowej Komisji Uzdrowiskowej, Muzeum Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Na początku stacja znajdowała się w okolicach starego kościoła przy ulicy Kasprusie, od roku 1893 do 1911 w dawnym budynku Muzeum Tatrzańskiego przy ulicy Chałubińskiego (przyczem jednak od roku 1897 robiono spostrzeżenia i przy Muzeum i na Kasprusiach. W r. 1911 stację meteorologiczną przeniesiono z ulicy Chałubińskiego do Towarzystwa Tatrzańskiego na ulicy Krupówki. Obok tych punktów obserwacyjnych był w Zakopanem jeszcze jeden punkt — Kalatówki, prowadzony przez Braci Tercjarzy św Franciszka, którzy w r. 1919 odmówili dokonywania nadal czynności obserwacyjnych.

Nie zawsze spostrzeżenia meteorologiczne były czynione regularnie i nad wszystkiemi elementami pogody. W latach 1888—1892 obserwacji nie robiono wcale; w r. 1883 nie mierzono temperatury; większe i częste przerwy były w mierzeniu opadów.

W pierwsze lata istnienia stacji do r. 1895 notowano temperaturę powietrza, temperaturę maximalną i minimalną, zachmurzenie, wiatr i opady; w latach późniejszych prócz tego obserwowano jeszcze ciśnienie powietrza i wilgotność.

Od roku 1911, po przeniesieniu stacji do Towarzystwa Tatrzańskiego, zaczęto prowadzić spostrzeżenia heljograficzne. W połowie r. 1913 sprowadzono samopiszące przyrządy: barograf i termograf.

*) Patrz artykuł J. Fedorowicza. Wiad. Met. 1926 r. Str. 189 — 191.

Ze stacji na Kasprusiach posiadamy 16 całorocznych zestawień temperatury za lata 1877—1882, 1884, 1898—1903. Ze stacji przy Muzeum (ul. Chałubińskiego) rozporządzamy materjałem opracowanym za czas 1894—1903 i nie opracowanym od 1903 do 1911 r. Rękopisy znajdują się w Archiwum Muzeum Tatrzańskiego.

Pierwszymi obserwatorami na stacji byli: w latach 1876 — 1882 Dr. L. Gańczarski i nauczyciel Lubernat, a po nim od r. 1884 kierownik szkoły rzeźbiarskiej J. Galleth. Przy Muzeum zaś w okresie od 1893 — 1896 i 1903 — 1911 nauczyciel i kustosz Muzeum W. Staszel, od 1897 — 1902 Dr. A. Chramiec, 1911—1920 B. Wigilew, po nim Sokołowski, od XII.1921 r. obserwacje były dokonywane przez pp. Dutkiewicza, Backera, i Dr. Steckiego i w latach ostatnich od 12.V.1922 r. przez p. J. Fedorowicza.

Kierownikami stacji byli: Dr. Korczyński i Dr. J. Diehl, przewodniczący Tymczasowej Komisji Uzdrowiskowej w Zakopanem.

Po odzyskaniu niepodległości i założeniu Instytutu były poczynione kroki do rozszerzenia, uzupełnienia i uregulowania działalności stacji w myśl podniesienia jej do poziomu pierwszorzędnych stacyj górskich i nadania jej charakteru miejscowego ośrodka, kierującego siecią meteorologiczną przeważnie opadową w najbliższych okolicach górskich. W tym celu dyrektor P. I. M. Gorczyński zwrócił się do Komisji Klimatycznej, która statutowo obowiązana była prowadzić obserwacje meteorologiczne w uzdrowisku, z prośbą o wyznaczenie większego zasiłku jednorazowego na zakup serji przyrządów wraz ze specjalnym kioskiem, oraz na wzmożenie dotacji rocznej na utrzymanie stacji (t. j. wynagrodzenie obserwatora i konserwacji przyrządów), aby stacja meteorologiczna w Zakopanem miała charakter placówki naukowej, która obok zwykłych notowań stanu przyrządów posiadała obserwatora i jego zastępcę, prowadzących o ile możności prace specjalne, naprzykład aktynometryczne, oraz zawiadywała siecią pomniejszych punktów obserwacyjnych. Projektowane było zakupienie klatki angielskiej, barometru i barografu, pluwjografu, psychrometru aspiracyjnego, aktynometru i aneroidu. Nadto przewidywany był zakup 5 par deszczomierzy dla umieszczenia ich w okolicach Zakopanego. Część przyrządów razem z pewnemi danemi o charakterze informacyjnym miała być umieszczona w specjalnym kiosku w celu zainteresowania turystów.

Sprawa budżetowa posuwała się bardzo powoli, a wyasygnowane pieniądze były niewystarczające dla uskutecznienia powyższego planu, jednakże stacja meteorologiczna w mniejszym zakresie funkcjonowała nadal.

W sierpniu 1919 r. przeprowadzona była inspekcja przez p. Gorczyńskiego. Stacja mieściła się wówczas na łące koło nowego budynku Towarzystwa Tatrzańskiego, koło poczty, dokąd przeniesiona została z Muzeum Tatrzańskiego. *Klatka* termometryczna zrobiona była na miejscu; mając pojedyńcze żaluzje, odbiegała ona od typu angielskiego; podstawka — schodki opierała się o słupy klatki; deszczomierz był typu Biura Hydrograficznego austrjackiego i w dniu inspekcji wisiał krzywo. Barometr rtęciowy starego typu z podwójnym odczytywaniem wisiał w osobnym pokoju na 1-ym piętrze. Stacja posiadała nadto barograf, termograf i hygrograf. Heljograf Campbella umieszczony był na słupku w miejscu otwartem koło mieszkania obserwatora przy ul. Sienkiewicza 21. Tamże znajdował się termometr z zaczernioną kulką. Obserwacje prowadził p. B. Wigilew przy pomocy p. Aleksiejewskiej.

Po przyjeździe do Zakopanego p. *Sokołowskiego* i objęciu przez niego na krótki czas we wrześniu 1921 r. obowiązków obserwatora, stan stacji nie był jeszcze zadawalniający, zarówno ze względu na warunki, w których stacja funkcjonowała, jak i stan przyrządów. Brak sprawdzań przyrządów i odpowiednich poprawek czyniło wartości zaobserwowane nieścisłemi, jednakże, jak potem okazało się, błąd nie był bardzo wielki. W tym roku (1921) stacja posiadała *barometr lewarowy Kappellera* Nr. 960 bez poprawek, umieszczony na wysokości 845 m nad poziomem morza i 5 metr. nad pow. gruntu (wysokość stacji przyjmowano za = 840 m).

Termometry: suchy f. Zielińskiego w Krakowie (h^t = 3 m), zwilgocony również Zielińskiego, t.—maximum Fuess'a Nr. 8366 i t.—minimum Fuess'a Nr. 7359. Termometry „maximum" i „minimum" leżały bezpośrednio na siatce drucianej na dnie klatki.

Deszczomierz Wilda, ustawiony na wysokości 1 m. *Barograf, termograf, hygrograf, pluwjograf i heljograf*, który p. Sokołowski umieścił na dachu Muzeum. Co do zmian udało się tylko umieścić wiatromierz na wieżyczce budynku Towarzystwa Tatrzańskiego, przyczem starą chorągiewkę w październiku 1921 r. usunięto i zamieniono na wiatromierz Wilda, ustawionego na wysokości 10 m. Wiatr jednak notowano według skali Beauforta. Zmienić klatkę nie udało się.

Tenże niezadawalniający stan stacji stwierdził i p. Fedorowicz przy przyjęciu stacji w dniu 12.V.1922 r. Stacja nie była urządzona należycie, a niektóre przyrządy potrzebują zamiany. Rtęć zanieczyszczona. Klatka na wysokości przeszło 3 m, pochylona nieco na bok; schodki opierają się o klatkę. Deszczo-

mierz starego systemu, powierzchnia nie jest dokładnie pozioma, — górny otwór pochylony; deszczomierz ustawiony w odległości 1 m od klatki; deszczomierz zapasowy ciecze. Maximum — minimum termometry nie są położone na specjalnie urządzonych dla nich podstawach, a wprost położone. Słupek rtęci w termometrze maximum w kilku miejscach przerwany. Kulka termometru zwilgoconego owinięta była knotem, który nie ulega zwilgoceniu.

Stacja wówczas (w maju 1922 r.) posiadała:

Termometry: *suchy* K. Zielińskiego bez Nr., umieszczony na wysokości 3 m. Od 9^h_p 24 maja 1922 r. termometr suchy Kappellera Nr. 6098, umieszczony na wysokości 2 m 10 cm. Od 28 lutego 1927 r. o godz. 10-ej wieczorem termometr Kappellera tymczasowo zamieniono na termometr Balcerkiewicza Nr. 1616 z popr. W dniu 30.VI.1927 r. znów ustawiony term. suchy Kappellera Nr. 6099 już z popr.; *zwilgocony* K. Zielińskiego bez Nr.; od 9^h_p 24.V termometr zwilgocony Kappellera Nr. 6099, 28 lutego 1927 r. term. Kappellera tymczasowo zamieniono na termometr Balcerkiewicza Nr. 1643* z poprawkami. W dniu 30.VI.1927 r. znów zwilg. Kappellera Nr. 6099 już z popr. 14 grudnia 1927 r. o godz. 9 wiecz. termometr Nr. 6099, wysłany do naprawy i w drodze zupełnie stłuczony i niezdatny do użytku zastąpiono termometrem wypożyczonym dnia 29 grudnia o godz. 1 po poł., termometr wypożyczony zastąpiono term. Nr. 1820 z popr.; *termometr — maximum* Fuessa Nr. 8366; o godz. 9 p. 31.VIII.1922 r. term. Fuessa został zamieniony na term. P. I. M. Nr. 655; 28 lutego 1927 r. term. Nr. 655 został tymczasowo zamieniony na termometr Balcerkiewicza Nr. 1338; w dniu 30.VI.1927 r. znów term. maxim. Nr. 655 już z popr.; *termometr — minimum* Fuessa Nr. 7359; o godz. 9 p. 31.VIII.1922 r. term. Fuessa został zamieniony na term. P.I.M. Nr. 671, 29 września ten ostatni znów na termometr Fuessa Nr. 7359; 31.X.1922 r. o godz. 9^h_p term. Fuessa zamieniono na term. minimum Nr. 668; 12.II.1923 r. term. Nr. 668 zamieniono na term. Nr. 7389, w kwietniu 1923 r. na termometr Kappellera Nr. 7354, w czerwcu 1924 r. znów Nr. 668, we wrześniu term. Fuessa Nr. 7354.

Klatki. Z początku termometry umieszczone były w starej klatce z pojedyńczemi żaluzjami, ustawionej na trawniku w miejscu otwartem. Termometry suchy i zwilgocony umieszczone były normalnie, term. maximum i minimum leżały bezpośrednio na dnie klatki.

W dniu 22 maja 1922 r. ustawiona nowa klatka angielska w odległości $4^1/_2$ metra na E od starej. Wzniesienie = 2 m 10 cm. O godz. 4-ej popołudniu umieszczono w tej klatce termometry Kappellera suchy Nr. 6098 i zwilgocony Nr. 6099. 24 maja o godz. 5-ej popołudniu przeniesiono termometry maximum i minimum ze starej klatki do nowej i umieszczono na specjalnie zrobionej dla nich podstawie; również przeniesiono i hygrometr włosowy.

W dniu 24 maja 1922 r. o godz. 3 popoł. przeniesioną starą klatkę i umieszczono na nowych słupach tuż obok w kierunku E, w odległości 4 metrów od nowej klatki. Wzniesienie 2 m 10 cm. W klatce tej przerobiono drzwiczki i urządzono odpowiednie schodki. W starej klatce pozostały psychrometr, jako przyrząd kontrolny i termograf, 29 maja o godz. 2-ej popoł. umieszczono w starej klatce hygrograf. Od 9^h_p dnia 24 maja spostrzeżenia dokonywano w klatce nowej.

Barometr lewarowy Kappellera Nr. 960 bez poprawek; wysokość barometru nad powierzchnią gruntu = *5 m*, nad poziomem morza *mylnie przyjmowana była* = *845 m* (zamiast 838 m) wskutek nieprawidłowej wysokości terenu = 840 m (zamiast 833 m).

15.XII.1923 — 31.X.1924 r. Dnia 15 grudnia 1923 r. o godzinie 8 p. przeniesiono barometr rtęciowy Nr. 960 do drugiego piętra; wysokość barometru nad powierzchnią gruntu = *6 m*, nad poziomem morza *mylnie przyjmowana była 846 m* (zamiast 839 m).

31.X.1924 — 30.XI.1925 r. Dnia 31 października 1924 r. o godzinie 9-ej wieczorem przeniesiono barometr Nr. 960 do nowego pokoju na III piętrze gmachu Towarzystwa Tatrzańskiego, przeznaczonego odtąd na stałe dla stacji meteorologicznej; różnica we wzniesieniu wynosi *5.75 m*, wzniesienie barom. nad powierzchnią gruntu *6 m* + *5.75 m* = *11.75 m*, nad poziomem morza mylnie przyjmowana była = 840 m + 11.75 m = 851.75 m (zamiast 844.75 m).

Dnia 30 listopada 1925 r. o godzinie 9-ej wieczorem barom. Nr. 960 przeniesiono do nowego pokoju na III piętrze Muzeum i zawieszono na wysokości 13.5 m nad pow. gr.

Wiatromierz Wilda, ustawiony na wieży budynku Towarzystwa Tatrzańskiego; wysokość nad powierzchnią gruntu podawana była najpierw 10 m, od czerwca 1923 r. = 15 m, od listopada 1924 r. = 18 m.

Deszczomierz Wilda ustawiony był na trawniku w odległości $1^1/_2$ m od klatki; deszczomierz stał krzywo: górny otwór był pochylony. 24 maja 1922 r. niedokładność usunięto. Tegoż dnia 24.V.1922 r. ustawiono na trawniku w dostatecznej odległości od budynków i drzew nowy deszczomierz Hellmanna na wzniesieniu 1 m. Dnia 1 maja 1924 r. o godz. 7-ej rano umieszczono deszczomierz Hellmanna na wysokości 0 m i samopiszący deszczomierz f. Otto Ganser.

Inne przyrządy, które były na stacji na początku i nabyte później: dwa barografy, trzy aneroidy, dwa termografy, ombrograf, pierścień słoneczny, anemometr Robinsona, kompas, aktynograf (od 1925 r.), aktynometr (od 1926 r.), termostos z galwanometrem, pyrheljometr z miliwoltomierzem (zakupiony i sprawdzony w r. 1925)

Wzniesienie stacji meteorologicznej w Zakopanem i barometru ponad poziomem morza.

Przy pierwszem położeniu stacji Roczniki meteorologiczne austrjackiepodawały wysokość=822 m (1876 — 1882 r.); kiedy obserwacje prowadzone były przez dr. L. Gańczarskiego. W r. 1882 spostrzeżenia dokonywane były na dwóch stacjach na poprzedniej o wysokości 822 m i drugiej o wysokości 837 m. Ta ostatnia wysokość figuruje w Rocznikach nadal do roku 1902 w okresie kiedy obserwatorami byli: p.p. L. Labernat, P. Galleth i A. Chramiec. Danych z r. 1903 w Roczniku brak. Od r. 1904 do 1910 przy obserwatorze W. Staszel i w Muzeum Tatrzańskiem wysokość podana = 899 m (?). Od r. 1911 — 838 m również dla Muzeum. Przy wznowieniu stacji po odzyskaniu niepodległości przyjmowano wysokość terenu = 840 m, wysokość barometru = 845 m.

Co się tyczy rzeczywistego stanu rzeczy to wysokość terenu naturalnego, na którym znajdują się budynki Muzeum i stacja meteorologiczna, oraz wysokość barometru nad poziomem morza została w r. 1924 dokładnie obliczona przez prof. B. Piątkiewicza podczas jego pomiarów w Tatrach. Danych o reperach brak. Wysokość powierzchni gruntu = *833 m.*

Wobec powyższych pomiarów wysokość naturalnego terenu stacji (833 m), wysokość barometru w różnych okresach i miejscach jego zawieszenia od r. 1922 przedstawiają się następująco:

1) *Od maja 1922 r. do 15 grudnia 1923 r.*: wzniesienie barometru nad powierzchnią gruntu = 5 m, wysokość barometru nad poziomem morza 833 m + 5 m = 838 m.

2) *Od 15 grudnia 1923 r. do 31 października 1924 r.*: wzniesienie barometru nad powierzchnią gruntu = 6 m, wysokość nad poziomem morza = 833 m + 6 m = 839 m.

3) *Od 31 października 1924 r. do 30 listopada 1925 r.:* wzniesienie barometru nad powierzchnią gruntu = 11.75 m, wysokość barometru nad poziomem morza = 833 m + 11.75 m = 844.75 m.

4) *Od 30 listopada 1925 r. do końca 1928 r.*: wzniesienie barometru nad powierzchnią gruntu 13.5 m, wysokość nad poziomem morza = 833 m + 13.5 m = 846.5 m.

Zaleszczyki. Stacja II rzędu P. I. M., założona w sierpniu 1923 r. przy Dyrekcji Zakładów Sadownictwa. $\varphi = 48^0\ 38'$, $\lambda = 25^0\ 44'$, H = 183.32 m, H^b = 184.975 m.

Stacja w Zaleszczykach egzystuje od czasów przedwojennych; prowadził ją dyrektor krajowego zakładu sadowniczego p. K. Brzeziński. Z wybuchem wojny objął stację i prowadził w dalszym ciągu obserwacje p. M. Zając, nauczyciel ogrodnictwa i inspektor ogrodów; w r. 1915 musiał jednak wyjechać z Zaleszczyk; wróciwszy w r. 1917, znów prowadził spostrzeżenia po uzupełnieniu przyrządów. Przed bolszewikami znów trzeba było wyjeżdżać; z powrotem brakło deszczomierza. Po objęciu stanowiska dyrektora Zakładu przez p. dr. Kubika obserwacje meteorologiczne podupadły. Do lipca 1926 r. spostrzeżenia w Zaleszczykach prowadzone były nieregularnie, z dużemi przerwami przy częstej zmianie obserwatorów.

W dniu 8 sierpnia 1925 r. dyrektor Kubik wystosował do Ministerstwa Rolnictwa list, w którym podał opis Zaleszczyk i potrzebę organizowania stacji meteorologicznej i prowadzenia spostrzeżeń: „Zaleszczyki nad Dniestrem znane są oddawna z niezwykłego klimatu, a zwłaszcza dzięki pogodzie i słońcu, które tu częściej panuje, niż w innych częściach Polski. Mimo tak niezwykłych warunków klimatycznych, miejscowość ta nie została jeszcze tak wyzyskana, jak na to zasługuje, a wartość jej nie jest oparta na naukowych podstawach. Jakkolwiek tutaj suche, gorące powietrze i niezwykle silnie grzejące słońce daje niezbity dowód swej siły w postaci sadów morelowych, melonów i kawonów dojrzewających w gruncie, a co pewien czas sparaliżowany pacjent powstanie z łoża boleści, ogrzany i opalony promieniami słońca, to jednak nie zanosi się na eksploatowanie tych skarbów, a nieznajomość tych utajonych sił nie może przyczynić się do ocenienia wartości Zaleszczyk, jako uzdrowiska. Dla Polski są to dzisiaj te okolice południowym najcieplejszym zakątkiem, a klimat Zaleszczyk i kilkudziesięciu innych licznych uzdrowisk i rentownych winnic, sadów morelowych i plantacyj tytoniu. Była tutaj w Zakładzie mała stacja IV rzędu, badano ilość opadów i temperaturę ale po 20 letnim istnieniu nie wyciągnięto z tego żadnych wniosków. Zbadanie promieniowania słońca i jego natężenia ma dla oceny tego działania na roślinność tutejszą pierwszorzędne znaczenie. Bogactwo tej ziemi i siła promieni słonecznych jest tutaj niezwykła. Skarby jakie się tu kryją w ziemi i w klimacie przechodzą granice pojęcia i zrozumienia ogólnego. Gdy to wszystko zostanie zrozumiane i ocenione, a zarazem, gdy ocenione będą wszystkie wartości tych okolic, jako uzdrowisk, otworzą się liczne źródła bogactw i do-

brobytu. Skarb Państwa posiada znaczny majątek w tutejszym Zakładzie. Tylko Państwo może podnieść ten zakątek i tylko ono może ufundować trwały rozwój i byt tych okolic; na inicjatywę prywatną liczyć nie można".

Ze swojej strony i Tymczasowy Wydział Samorządowy wystosował w sierpniu 1925 r. list do Ministerstwa Rolnictwa, w którym pisał: „Uznając, że gromadzenie spostrzeżeń meteorologicznych jest podstawowem zadaniem naukowem Zakładu Sadownictwa w Zaleszczykach, dążyć będziemy wytrwale do zorganizowania stacji meteorologicznej, jednakowoż pomoc ze strony Ministerstwa Rolnictwa wiele by ułatwiła i przyśpieszyła dojście tego dzieła do skutku". W rezultacie starań P. I. M. i wyniku przytoczonych wyżej listów udało się zorganizować stację II rzędu.

W listopadzie 1925 r. P.I.M. posiadał już do dyspozycji Kr. Zakładu Sadownictwa klatkę z 4 termometrami, barometr rtęciowy, wiatromierz, komplet deszczomierzy oraz zakupił, za zgodą Min. Roln., z funduszów na ten cel przez Ministerstwo przeznaczonych 1 solarymetr, składający się z miliwoltomierza z termostosem do odczytań ocznych. Przyrządy zewnętrzne były wysłane w lutym 1926 r., ale zostały nierozpakowane, bo, jak pisał dyrektor p. Kubik, w Zakładzie nie było nikogo, komu można było by przyrządy powierzyć i oddać, dodając, że jeżeli Zakład nie będzie miał odpowiedniej siły, zmuszony będzie odesłać wszystkie przyrządy, nie biorąc odpowiedzialności za ich całość. Stacja przestała funkcjonować. Wskutek interwencji P.I.M. i Ministerstwa Rolnictwa został ogłoszony konkurs, na który zgłosił się p. A. Rogala-Lewicki. P. Rogala-Lewicki objął kierownictwo stacji i prowadzi ją od 1 lipca 1926 r.

Obecnie stacja posiada:

Barometr rtęciowy Balcerkiewicza Nr. 315 z poprawkami: instr. +0.02 mm, Cg +0.21 mm, st. og. +0.2 mm wyznaczonemi w r. 1926. Barometr był zawieszony w mieszkaniu obserwatora na wysokości 1.65 m nad pow. gruntu i 184.97 m nad poz. morza.

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1405, zwilg. Nr. 1471, maximum N B. 24 i minimum N B. 27 umieszczone w klatce na wysokości 2 m nad pow. gr. Wszystkie termometry funkcjonują sprawnie i posiadają świadectwa z poprawkami z r. 1926.

Deszczomierz syst. Hellmanna, ustawiony na placu, otoczonym drzewami w odległości 9.9 m od domu. *Wiatromierz* syst. Wilda, prawidłowo ustawiony podług busoli w ogrodzie morelowym w odległości 18.8 m od klatki na słupku wysokości 11 m. Wiatromierz przewyższa drzewa morelowe oraz budynek parterowy, w którym mieszka obserwator. *Klatka* ustawiona na placu, otoczonym drzewami, przed domem mieszkalnym w odległości 14.8 m od domu. *Inne przyrządy*: solarymetr, 2 termometry gruntowe na głębokości 10 cm i 25 cm, pluwjograf wysłany w listopadzie 1926 r. i łata śniegowa.

Zamość. Stacja II rzędu, założona w listopadzie 1924 r. przy Gimnazjum Państwowem im. Hetmana Jana Zamojskiego.

Współrzędne stacji: $\varphi = 50^0\ 43'$, $\lambda = 23^0\ 15'$, H*) = 216 m, $H^b = 224.3$ m.

W celu założenia przy Gimnazjum stacji termometryczno-opadowej Sejmik wyasygnował w latach 1920 i 1921 2 subwencje. W grudniu 1920 r. wysłane były najpierw przyrządy dla stacji opadowej: komplet deszczomierzy z miarką i śniegowskaz. Obserwacje zaś miał prowadzić nauczyciel geografji M. Pieszko. Z drugiej strony na przedstawienie P.I.M. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publ. okazało pomoc pieniężną na zakup przyrządów i przekształcenie tej stacji na stację II rzędu. Ponieważ przyrządy zakupione nie były i obserwacje również prowadzone nie były, przeto P. I. M. zwrócił się do Kuratorjum o interwencję. W kwietniu 1924 r. wszystkie przyrządy zostały zakupione i wysłane, a Gimnazjum zawiadomiło, że stacja II rzędu została uruchomiona, obserwacje zaś będą prowadzone przez p. Pieszko i nadsyłane od dnia 15 listopada 1924 r. Ponieważ obserwacyj nadal nie prowadzono, P.I.M. w październiku 1926 r. znów zwrócił się o interwencję do Kuratorjum, wskutek czego spostrzeżenia od 1 listopada 1926 r. dokonywane są mniej więcej systematycznie pod kierunkiem nauczyciela przyrody p. S. Millera.

Jak stwierdziła inspekcja dyrektora P. I. M. prof. Szulca, stacja zainstalowana była wzorowo i miała wszelkie warunki do dobrego funkcjonowania. Jednakże obserwacje dokonywane były przez uczniów, a nadzór nad nimi był niewystarczający, wobec tego spostrzeżenia pozostawiają wiele do życzenia.

Stacja posiadała:

Barometr rtęciowy (morski) Balcerkiewicza Nr. 260 z popr.: instr. −0.12 mm, Cg +0.35 mm, st. og. +0.2 mm, wyznaczonemi w r. 1921. Barometr zawieszony jest na północnej ścianie w szafce oszklonej na korytarzu na pierwszem piętrze na wysokości 8.3 m nad powierzchnią gruntu. Wysok. barom. nad poziomem morza = 224.3 m. Podczas inspekcji 27 grudnia 1928 r. okazało się, że barometr znajduje się w stanie dobrym i daje identyczne wskazania z barometrem kontrolnym inspektora. Wobec

*) Na podstawie niwelacji, dokonanej przez Magistrat.

tego, że redukowanie obs. barom. do 0^0 dokonywane było nieprawidłowo i odczytywania barometru często były błędne, przeto w Roczniku 1928 dane barometryczne zostały pominięte.

Klatka ang. w stanie dobrym, z wymiarami odpowiadającemi wymaganiom instrukcji, ustawiona w odległości 100 metrów od gmachu Gimnazjum, na polanie w ogrodzie przyrodniczym na przestrzeni otwartej. Przy inspekcji stacji przez p. Bonasewicza 28 grudnia 1928 r. okazało się, że cała klatka nieco pochyliła się w stronę N. Do klatki przeprowadzona jest elektryczność. *Termometry* f. Balcerkiewicza: suchy Nr. 3269, zwilgocony Nr. 3274, t. — maximum Nr. 3118 (18.III.1927 r. został zbity) i t. — minimum Nr. 3226. Termometry, sporządzone ze szkła jenajskiego, funkcjonują sprawnie, zaopatrzone w świadectwa z poprawkami; punkty zerowe wszystkich odpowiadają punktowi zerowemu termometru kontrolnego. Termometry umieszczone są w klatce na wysokości 1 m 70 cm od powierzchni gruntu. *Wiatromierz* Wilda ustawiony jest w ogrodzie zgodnie z południkiem miejscowym (według kompasu) na słupie wysokości 11.6 m od powierzchni gruntu i w odległości 4 metrów od klatki. Otaczające drzewa, jak również i przedmioty są znacznie niższe od wiatromierza. Kierunek N wyznaczono prawidłowo. Do wiatromierza przeprowadzona jest elektryczność. Wiatromierz oraz słup od wiatromierza okazały się podczas inspekcji w stanie dobrym.

Deszczomierz syst. Hellmanna ustawiony był w ogrodzie przyrodniczym na polanie w odległości 1 metra od żywopłotu; krople deszczu odbijające się od żywopłotu niezawodnie trafiały do deszczomierza, przeto opad notowany przez stację był nieco większy od rzeczywistego. Podczas inspekcji deszczomierz przeniesiono w miejsce odpowiednie i ustawiono go w odległości 10 metrów od klatki w stronę N na wysokości 1 m 10 cm od powierzchni gruntu. Deszczomierz oraz miarka w r. 1928 były w stanie dobrym.

Barograf Nr. 72 f. Balcerkiewicza. Zauważone nadmierne tarcie piórka o papier zostało podczas inspekcji usunięte. *Inspekcja* p. B. Bonasewicza 28 grudnia 1928 r.

Zazadnia. Stacja III rzędu, założona w r. 1919. $\varphi = 49^0\ 17'\ 30''$, $\lambda = 20^0\ 5'$, H = 902 ? m.

W r. 1919 stacja posiadała deszczomierz austrjacki z większą powierzchnią otworu górnego, który był ustawiony 1 maja tylko na czas letni na wysokości 1.5 m i funkcjonował do 30 września, oraz termometr Celsiusza H D Nr. 959, umieszczony na słupie w osłonie blaszanej na wysokości 2.8 m Obserwacje prowadził leśniczy p. W. Bieńkowski. W maju 1926 r. została wysłana klatka, do której polecono przenieść termometry z osłony blaszanej. Po śmierci W. Bieńkowskiego obserwacje były prowadzone przez jego syna p. St. Bieńkowskiego, który zastępował ojca podczas jego choroby. Od 1 kwietnia 1927 r. p. Bieńkowski został przeniesiony i objął zarząd leśnictwa w Kościeliskach koło Zakopanego, przyrządy: termometr w budce drewnianej (h = 2.8 m), 2 naczynia blaszane do mierzenia opadów, wiatromierz, zainstalowany przez niego w r. 1927 p. Bieńkowski oddał pod opiekę p. M. Szołkowskiemu, leśniczemu, który od maja 1927 r. zaczął prowadzić spostrzeżenia.

Deszczomierz był ustawiony w miejscu zasłoniętem od wiatru koło leśniczówki. *Termometr* suchy ustawiony w nowej klatce drewnianej w miejscu przez większą część dnia zacienionem.

Zbiersk. Prywatna stacja III rzędu, założona w październiku 1919 r. przy Sp. Akc. Cukrowni i Rafinerji „Zbiersk". Współrzędne stacji: $\varphi = 51^0\ 57'$, $\lambda = 18^0\ 8'$, H = 120.0 ? m.

Stacja posiadała następujące przyrządy:

Klatka małych wymiarów z podwójnemi żaluzjami i z podejmowanym daszkiem dla dogodniejszego wkładania termometrów, znajdowała się podczas inspekcji w kwietniu 1929 r. w stanie zadawalniającym; ustawiona jest na zupełnie równem miejscu na podwórzu w odległości 35 metrów od gmachu Cukrowni.

Termometry f. R. Fuessa: suchy Nr. 59820, zwilgocony Nr. 59821. Oba termometry poprawek nie posiadają, ponieważ świadectwa z poprawkami zostały zgubione. Ponieważ i P. I. M. nie posiadał tych poprawek, wyznaczonych zagranicą, przeto w wykazach miesięcznych poprawki nie uwzględniano. Punkt zerowy termometrów stacyjnych odpowiadał punktowi zerowemu termometru kontrolnego.

Termometr maximum f. R. Fuessa Nr. 75160; oprócz termometru — maximum Nr. 75160 stacja posiada jeszcze 2 termometry Fuessa maximum zapasowe Nr. 61382 i 61386; wszystkie termometry maximum zaopatrzone w świadectwa z poprawkami.

Termometr minimum f. R. Fuessa Nr. 71106 posiada świadectwo z poprawkami. Wszystkie termometry sporządzone są ze szła jenajskiego i umieszczone w klatce na wysokości 2 m od pow. gr.

Wiatromierz został wykonany na miejscu. Jest to chorągiewka, która wskazuje tylko kierunek wiatru. Chorągiewka umieszczona jest na dachu Cukrowni na wysokości 12 metrów nad pow. gruntu. Prędkość wiatru wyznaczona jest według skali Beauforta. We wszystkich wykazach za ubiegłe 10 lat podano stopnie Beauforta, a nie metry na sekundę. Nowy wiatromierz został wysłany 13.VII.1929 r.

Deszczomierz Hellmanna podczas inspekcji w kwietniu 1929 r. był lutowany w kilku miejscach i do dalszego użytku nie nadawał się. Miarka była w stanie dobrym. Ustawiony w odległości 6 metrów na wschód od klatki. Nowy deszczomierz został wysłany 13.VII.1929 r.

Zdanów — folwark. Stacja III rzędu, przeniesiona z folwarku Gołębiowa. Na początku stacja została założona przy Sandomiersko-Opatowskim Zakładzie Doświadczalno-Rolniczym *w Gołębiowie*, przyczem od września 1925 r. funkcjonowała jako stacja II rzędu. Kierownikiem stacji był K. Łaszcz. Współrzędne stacji w Gołębiowie były: $\varphi = 50^0\,43'\,30''$, $\lambda = 21^0\,31'$, H = 253 m, H^b = 257 ? m. Stacja posiadała:

Barometr Fuessa Nr. 2173 bez poprawek, umieszczony na wysokości 257 ? m nad poziomem morza. *Termometry*: suchy Müllera Nr. 710 (h^t = 2.16 m), t.—maximum Nr. 582 (h^t = 2.2 m), t.—minimum Nr. 595 (h^t = 2.15 m). Termometry (posiadające poprawki) umieszczone były w klatce, której zewnętrzny spód był na wysokości 1.92 m nad pow. gr. *Wiatromierz*, ustawiony na słupie na wysokości 10 m według cienia. *Deszczomierz*, ustawiony w ogrodzie, na trawniku w dostatecznej odległości od budynków i drzew.

W lutym 1926 r. Sandomiersko-Opatowski Zakład Doświadczalno-Rolniczy, przy którym funkcjonowała stacja meteorologiczna został przeniesiony do majątku państwowego Zdanów, położonego w powiecie Sandomierskim o 2.5 km na SE od Gołębiowa i w dalszym ciągu był prowadzony pod nazwą „Sejmikowe Ognisko Kultury Rolniczej". Przy tem Ognisku od dnia 20 lutego 1926 r. zostały rozpoczęte i obserwacje meteorologiczne w dawniejszym zakresie. Współrzędne stacji *Zdanów* wynoszą: $\varphi = 50^0\,42'\,30''$, $\lambda = 21^0\,33'$, H = 236.0 m.

Przy przewożeniu instrumentów z Gołębiowa do Zdanowa został uszkodzony barometr rtęciowy Fuessa Nr. 2173 (wypłynęła część rtęci wskutek braku śruby transportowej) i od 25 listopada obserwacje nad ciśnieniem powietrza nie były prowadzone. W marcu 1927 r. przy zakładaniu uległ zniszczeniu termometr zwyczajny Nr. 1608 i stacja posługiwała się w dalszym ciągu termometrem O. Müllera Nr. 710. 1 kwietnia 1927 r. założono t. minimum Balcerkiewicza Nr. 1667, który w dniu 12 listopada 1927 r. popsuł się. Od 6.IV.1928 r. rozpoczęto notowania t. — minimum Nr. 6073. Wskutek huraganu 5 lipca 1928 r. został przewrócony i uszkodzony wiatromierz Wilda ustawiony na wysokości 10 m; nowy wiatromierz od VIII.1928 r. na słupie 12 m. Deszczomierz, ustawiony w polu, poza ogrodem. W lipcu 1928 r. deszczomierz mimo reparacji przepuszczał wodę.

Zdołbunów. Stacja II rzędu, założona w r. 1925 przy Szkole Powszechnej im. Tad. Kościuszki. Najpierw funkcjonowała stacja opadowa, w r. 1927 stacja III rzędu, w r. 1928 st. II rzędu. $\varphi = 50^0\,32'$, $\lambda = 26^0\,15'$, H = 194.0 ? m.

We wrześniu 1925 r. kierownik szkoły w Zdołbunowie zwrócił się do P. I. M. z prośbą o założenie stacji meteorologicznej. Państw. Inst. Meteor. narazie wysłał deszczomierze z miarką, a w grudniu 1925 r. termometr suchy Nr. 324, t.—maximum Nr. 3246, t.—minimum Nr. 40436, klatkę i wiatromierz Wilda. Podczas transportu koleją został uszkodzony termometr maximum Nr. 3246 i termometr zwykły Nr. 324. Temperatura notowana była i zapisywana w stopniach Réaumura, przyczem posługiwano się zupełnie niedokładnym, zwykłym termometrem do ogólnego użytku, wskutek czego spostrzeżenia nie przedstawiały żadnej wartości naukowej. Na miejsce uszkodzonych P. I. M. wysłał nowe termometry, z których termometr zwyczajny w marcu 1928 r. w czasie wykonywania obserwacyj został stłuczony. W maju wysłany nowy.

Inspekcja stacji, wówczas III rzędu, dokonana była w dniu 9 czerwca 1926 r. Przyrządy ustawione były na podwórzu. Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2.4 m nad powierzchnią gruntu. Wiatromierz umieszczony był na słupie wysokości 7 metrów. Kierunek N wyznaczony był niedokładnie. Termometr zwyczajny był stłuczony podczas przesyłki.

W latach 1926 i do 11.X.1927 r. temperatury nie notowano wcale, od 11.X.1927 r. do marca 1928 r. temperaturę obserwuje się (bardzo niedokładnie) tylko w godzinach 7-ej i 13-ej; w kwietniu i maju i od września do października 1928 r. temperatury nie obserwowano wcale, w okresie VI — VIII spostrzeżenia złe.

Stacja posiadała:

Barometr (od kwietnia 1928) Balcerkiewicza Nr. 159 z poprawkami: instr. +0.50 mm, Cg +0.41 mm, st. og. +0.9 mm. Barom. umieszczony był na wysokości 2.5 m nad pow. gruntu i 196.5 ? m nad poziomem morza. Spostrzeżenia barometryczne żadnego znaczenia naukowego nie mają.

Termometry: suchy Nr. 16898 (od końca maja 1928 r.), w lipcu 1928 r. Nr. 5812, termometry maximum Nr. 3929, w lipcu 1928 r. Nr. 3246 i termometr—minimum Nr. 40436. Termometry niejedno-

krotnie odsyłane były do P. I. M. a obserwacje przerywano, te zaś, które były notowane, również nie mają znaczenia. Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m.

Wiatromierz Wilda ustawiony na wysokości 10 m.

Kierownikiem stacji był p. D. Arefjew, obserwacje dokonywane były przez uczniów. Spostrzeżenia stacji w Zdołbunowie w latach powojennych bezwzględnie nie przedstawiają wartości naukowej.

Zemborzyce. Stacja II rzędu, założona przy Państwowej Fermie Rolniczo-Doświadczalnej (Ognisko Kultury Rolniczej). Powstała ona w r. 1920 z przyrządów, które były na stacji meteorologicznej w Starościcach. Obserwacje *w Starościcach* dokonywane były na dwóch stacjach.

Pierwsza posiadała barometr naczyńkowy Fuessa Nr. 2377 z poprawką ogólną — 0.4 mm, termometry sieci meteor. warszawskiej suchy Nr. 11296, zwilgocony Nr. 13864, t. — maximum Nr. 9326, t. — minimum Nr. 17063, deszczomierz Hellmanna, który w sierpniu 1920 r. został zdemolowany przez żołnierzy (a zapasowy był niezdatny do użytku). Kierownik stacji J. Morawski.

Druga stacja w Starościcach powstała w r. 1922, posiadała ona barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 194 z poprawkami: instr. + 0.69 mm, Cg + 0.42 mm, st. og. + 1.1 mm, termometry z poprawkami: suchy Nr. 607, zwilgoc. Nr. 597, t.—maximum Nr. 654 i t. — minimum Nr. 684, umieszczone w klatce, deszczomierz Hellmanna, ustawiony na klombie przed budynkiem rolnej stacji doświadczalnej i ogrodzony drutem. Wiatromierz Wilda, ustawiony 28.I.1923 r. na dachu stodoły według kompasu na słupie 14 m i termometr na powierzchni gruntu Nr. 21675 Główn. Obs. Fizyczn. Obserwacje na tej stacji prowadzone były do maja 1923 r. H = 177 ? m. Kierownik stacji W. Wladich.

Co się tyczy poprzedniej stacji meteorologicznej, założonej w Starościcach w r. 1919, stacja ta razem ze stacją rolniczo-doświadczalną, rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa została przeniesiona w marcu 1920 r. do *Zemborzyc* i założona przy Ognisku Kultury Rolniczej. $\varphi = 51^0\,11'$, $\lambda = 22^0\,30'$, H = 179.9 m, H^b = 181.0 m. Stacja w *Zemborzycach* posiadała:

Barometr Fuessa Nr. 2377 z poprawkami: instr. — 0,77 mm, Cg + 0.42 mm, st. og. — 0.35 mm, wyznaczonemi w r. 1920 r. Poprawka — 0.4 mm przyjmowana była przez obserwatora od grudnia 1922 r. Barometr umieszczony jest na ścianie północnej w kancelarji Fermy Rolniczo-Doświadczalnej na wysokości 1.1 m nad pow. gruntu i 180.992 m nad poziomem morza. 14 maja 1921 r. barometr został przeniesiony do innego pokoju w tym samym budynku. Wysokości barometru w obydwuch miejscach nie podano. Przy porównaniu barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym podczas inspekcji dokonanej przez p. Bonasewicza 19 listopada 1928 r. barometr stacyjny wskazywał mniej o 0.04 mm. Próżnia powietrza nie zawierała.

Termometry: suchy Nr. 11296 bez poprawek, a od lipca 1925 r. term. R. Fuessa Nr. 701 z popr.; zwilgocony Nr. 192 bez popr., od lipca 1925 r. R. Fuessa Nr. 708* z popr.; t.—maximum Nr. 9326 z popr., od lipca 1925 r. Müllera Nr. 11195 z popr., t.—minimum Nr. 17063 z popr., od lipca 1925 r. Lambrechta Nr. 606 z popr. Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m i funkcjonowały sprawnie.

Klatka na początku ustawiona była w ogrodzie botanicznym na otwartem miejscu. W czasie inspekcji znajdowała się ona w odległości 356 metrów od kancelarji fermy.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony był w ogródku botanicznym, na otwartem miejscu w znacznej odległości od budynków i drzew. W czasie inspekcji deszczomierz był w stanie dobrym, jak również i miarka. Ustawiony w odległości 3 m od klatki.

Wiatromierz Wilda ustawiony według cienia na dachu spichrza na wysokości 10.5 m. W r. 1927 nowy wiatromierz ustawiony był na słupie wysokości 14 m. W czasie inspekcji wiatromierz był w stanie dobrym, kierunek N zorjentowany był dobrze. Wiatromierz znajduje się w odległości 1.5 m od termometrów gruntowych.

Termometry na powierzchni gruntu: t. — maximum Nr. 9326 f. Lambrechta, sporządzony ze szkła zwyczajnego, funkcjonuje źle (wykazuje o 1.5^0 wyżej) i t. — minimum Nr. 136 R. Fuessa, sporządzony ze szkła jenajskiego, funkcjonuje dobrze. Termometry maximum i minimum leżą na trawie przed klatką w odległości 1.5 m od klatki.

Termometry gruntowe w rurach ebonitowych f. Müllera w Petersburgu. Termometry obsadzone w mosiężne oprawy; kulki termometrów obłożone miedzianemi trocinami. Termometry sporządzone są ze szkła jenajskiego.

Termometry na głębokości 10 cm Nr. 709*, na gł. 25 cm Nr. 1553, na gł. 50 cm Nr. 707*, na gł. 75 cm Nr. 969*, na gł. 1 m Nr. 1610*, na gł. 1.5 m Nr. 705; wszystkie posiadają świadectwa z poprawkami z r. 1925. Termometry na głębokości 2 m Nr. 1556* i 3 m Nr. 703* zostały stłuczone. Wszystkie termometry gruntowe funkcjonują sprawnie; ustawione w odległości 1.5 m od klatki; odległość pomiędzy

termometrami gruntowemi wynosi 1 m; ustawione w jednej prostej linji. Przy ustawieniu termometrów otwory pod rury ebonitowe zrobione były zapomocą świdrów. Termometry gruntowe odczytywane są o godzinie 21-ej.

W termometrze gruntowym na głębokości 1.5 m uszkodzona jest rura ebonitowa na wysokości 10 cm nad powierzchnią gruntu. Uszkodzenie nastąpiło wskutek uderzenia rury kosą. Pęknięte miejsce w rurze zalepiono przegumowaną materją, oblaną parafiną. Woda do rury ebonitowej nie przesącza się.

Pluwjograf Hellmanna. Stacja posiada 2 pluwjografy; oba funkcjonują sprawnie. Pluwjograf ustawiony jest wprawo od deszczomierza na odległości 1 m.

Heljograf Campbella na początku ustawiony był na klatce. Wobec tego, iż z wschodniej strony położona jest aleja kasztanowa, przeto słońce zaczynało wypalać pasek dopiero po 2 godzinach po wschodzie. Z tego powodu heljograf został przeniesiony poza ogrodzenie stacji meteorologicznej i ustawiony na słupku wysokości $2^1/_2$ m na jednem z poletek, w odległości 50 metrów od stacji meteorologicznej. Obecnie wschód i zachód niczem nie są zasłonięte.

Śniegowskaz ustawiony jest w odległości 2 m od termometrów gruntowych.

Kierownikiem stacji meteorologicznej jest dyrektor fermy inż. Polonis, obserwacje dokonywa laborant fermy. Przy przeglądaniu podczas inspekcji dzienniczków żadnych usterek nie znaleziono.

Oprócz obserwacyj meteorologicznych stacja dokonywa również badania nad *wilgotnością gleby* przyczem badania te dokonywane bywają od chwili rozmarznięcia gruntu do chwili zamarznięcia. W tym celu z każdego poletka pobierają się próbki gleby na wilgotność z następujących działek: 1) zarośniętych trawą, 2) z ziemi wzruszonej i 3) z ziemi ubitej. Próbki pobierają się w okresie wiosennym 2 razy w tygodniu, a latem, poczynając od czerwca, raz w tygodniu.

W okresie zimowym prowadzone są pomiary nad gęstością śniegu. Stacja prowadzi także spostrzeżenia fenologiczne.

Inspekcja stacji dokonana była przez inspektora P.I.M. p. Bonasewicza w dniu 19 listopada 1928 r. Po inspekcji w dniu 20 listopada dokonana była *niwelacja*. Reper rosyjski na stacji kolejowej w Zemborzycach; wysokość reperu 86.61 sążni, t. j. *184.490 metrów*. Wzniesienie terenu domu, w którym znajduje się kancelarja fermy z barometrem = — 4.598 m. Wysokość terenu nad poziomem morza wynosi 184.490 m — 4.598 m = *179.892 m*; wysokość barometru = 179.892 m + 1.1 m = 180.992 m. Wzniesienie terenu, na którym stoi klatka = — 1.369 m; wysokość terenu klatki nad poziomem morza 184.490 m — 1.369 m = 183.181 m.

Położenie stacji. Stacja meteorologiczna znajduje się na miejscu zupełnie równem, otwartem ze wszystkich stron. W odległości 300 metrów w stronę N od stacji rozpoczyna się spadek ku dolinie rzeki Bystrzycy.

Złoty Potok. Prywatna stacja II rzędu, założona w 1920 r. przy Głównym Zarządzie Dóbr Hr. W. K. Raczyńskiego. Współrzędne stacji: $\varphi = 50^0\,42'$, $\lambda = 19^0\,25'$, H = 279.04 m, H^b = 281.02 m.

Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 127 z poprawkami: instr. — 0.52 mm, Cg = + 0.35 mm, st. og. — 0.2 mm, wyznaczonemi w r. 1925 (Od r. 1921 stacja stosowała ogólną poprawkę = — 0.1 mm, wyznaczoną w r. 1920). Wysokość barometru nad pow. gruntu 1.98 m, nad poz. morza 281.02 m. W dniu 14-go lipca 1925 r. barometr popsuł się i notowania ciśnienia uległy zmianie; obserwacje wznowiono w grudniu 1925 r.

Termometry zwyczajne Balcerkiewicza z poprawkami: suchy Nr. 123, zwilgocony Nr. 124; termometr—maximum Nr. 40408, od stycznia 1926 r. termometr maximum Nr. 1086 z poprawkami 1925 r., termometr—minimum Nr. 20078 z poprawkami z 1920 r. umieszczono na wysokości 2 m *w klatce*, ustawionej według instrukcji w ogrodzie.

Deszczomierz umieszczony na wysokości 1 m w ogrodzie w odległości koło 50 metrów od budynków i drzew.

Wiatromierz Wilda najpierw był ustawiony na słupie w odległości około 50 metrów od domu i wysokich drzew na wysokości 12 m, lecz w sierpniu 1928 r. zmieniono słup wiatromierza i obecna wysokość = 16.5 m.

Na prośbę P. I. M. i z polecenia Głównego Zarządu Dóbr przez inż. E. Hellebranda została dokonana *niwelacja*, przeprowadzona od stacji kolejowej Złoty Potok do stacji meteorologicznej. Wynik niwelacji przedstawia się następująco: *wysokości nad poziomem morza*: 1) wysokość szyn na stacji kolejowej według danych Dyrekcji Kolejowej w Radomiu 245.08 m, 2) wysokość naturalnego terenu przy stacji meteorologicznej 279.04 m, 3) wysokość posadzki przy barometrze 280.15 m, 4) wysokość punktu zerowego barometru 281.02 m.

Żywiec. Stacja II rzędu, założona w lipcu 1919 r. przy Państwowem Gimnazjum Realnem. Stacja powstała z inicjatywy Dyrekcji Gimnazjum i była bez przerwy prowadzona (niektóre obserwacje dokonywane były już od maja 1919 r.). Przyrządy meteorologiczne dostarczyła w części Komisja Fizjograficzna Akademji Umiejętności w Krakowie, w części zaś P. I. M.

Współrzędne stacji: $\varphi = 49^0\,41'$, $\lambda = 19^0\,12'$, H = 350 ? m, H^b = 357.5 ? m. Stacja posiadała:

Barometr Kappellera (Wien) Nr. 560 bez poprawek. Przy notowaniach barometru przez obserwatora zastosowywana była poprawka na ciężkość = +0.3 mm. Wysokość barometru nad pow. gruntu 7.5 m, nad poz. morza 357.5 ? m.

Termometry: zwyczajne J. Jaborka (Wien) suchy Nr. 3014 (h^t = 2.10 m), zwilgocony Nr. 3018 (h^t = 2.10 m), termometr — maximum Fuessa Nr. 71283/9507 (h^t = 2.15 m), od sierpnia 1921 r. termometr—maximum Appencellera Nr. 207 i termometr minimum Fuessa Nr. 71234/8339 (h^t = 2.15 m). Termometry (posiadające poprawki) umieszczone są w klatce, ustawionej w ogrodzie szkolnym. *Wiatromierz* Wilda 25.VIII.1919 r. ustawiony zapomocą kompasu w ogrodzie na wysokości 6.5 ? m.

Deszczomierz Kappellera z pow. otw. górnego = 500 cm^2 ustawiony w tymże ogrodzie szkolnym na wysokości 1.5 m. Wśród innych przyrządów stacja posiadała barograf i hygrometr włosowy. Kierownikiem szkoły był p. A. Wiśniowski.

Kozarowszczyzna. Stacja III rzędu Państwowego Instytututu Meteorologicznego założona 1.II.1926 r. $\varphi = 54^0\,19'$, $\lambda = 26^0 22'$, H = 305.0? m.

Sprawa założenia stacji. Omawiając sprawę założenia stacji w Kozarowszczyznie p. W. Łastowski w liście z dnia 9 stycznia 1926 r. komunikował następujące dane, dotyczące miejscowości, na której znajduje się kilka naszych stacyj, oraz wybór punktów, dla organizacji stacyj meteorologicznych.

„Folwark Kozarowszczyzna Krewskiej gminy, położony na wysokości 305 metrów nad poziomem morza na, tak zwanym, wale czołowej moreny, jest o 130 metr. wyżej, niż stacja kolejowa Smorgonie, odległa o 12 km, i stacja kolejowa Horodźki, odległa o 9 km od Kozarowszczyzny. Folwark Kozarowszczyzna ma wszystkie charakterystyczne cechy miejscowości, położonych na wysokim wale morenowym: zimna, nieprzepuszczalna, o podglebiu glejowem gleba, daleko większa ilość śniegu, okres wegetacyjny zaczyna się później, niż w okolicach Smorgoni i Horodźki, położonych na równinie o 130 m. niżej. Miasteczko zaś Krewo, odległe o 5 km od Kozarowszczyzny, znajduje się na dnie rozmytego wału morenowego na wysokości 220 metr.; wzgórza wśród których położone miasteczko, będą wywierać specyficzny wpływ, a więc Krewo nie będzie miało ani klimatycznych warunków wysokich miejscowości czołowej moreny, jak naprzykład Kozarowszczyzna, ani właściwości nizinnych równin, jak Smorgonie lub Horodźki. Wobec tego m. Krewo, jako punkt dla stacji met., uważam za nieodpowiedni.

Powiat Oszmiański posiada znaczne pasmo wyżynowe, ciągnące się w kierunku z zachodu na wschód. Wyżyna ta złożona jest z czołowych moren lodowca rzeki Wilji i wyniosłości, przylegającej do zwałów wymienionej czołowej moreny. Wyniosłość ta stanowi wododział pomiędzy zlewiskami rzeki Wilji i Niemna. Wyżyna Oszmiańska wykazuje liczne obszary, wyniesione ponad 250 m. Najwyższe wzgórza tej wyżyny położone są w pobliżu Gołogór, w kierunku od Oszmiany na Gudogaje, gdzie widzimy wyniesienia na 322 metr. nad poz. morza, oraz na wschód od Krewa, w okolicach folwarku Kozarowszczyzna, wznoszą się dwa wzgórza na 320 metr., a przylegająca okolica na znacznym terenie wyniesiona jest ponad 300 metr. nad poz. morza. Moreny w okolicach Krewa złożone są z czerwonej bezwapiennej gliny zwałowej, na której rozwinęły się klejowate chłodne glinki, na znacznej przestrzeni pokryte przed wojną lasami, w których dominował świerk. Na północ, w odległości dwudziestu kilku kilometrów od Krewskiego odcinka zwału morenowego, płynie Wilja wśród piasków (fluwjoglacialnych), sandrowych, położonych na 150 metrów nad poz. morza, na południe zaś Berezyna (dopływ Niemna) płynie wśród doliny z utworów aluwialnych, zalegających na 170 metr. nad poz. morza.

Znaczna więc stosunkowo różnica w wyniesieniu nad poziom morza pomiędzy wyżyną a przyległemi dolinami oraz odmienny charakter utworów glebowych powoduje powstanie odrębnych klimatycznych warunków, które decydująco wpływają na wegetację roślin.

Na wyżynie na przestrzeni od Bohusz przez Kozarowszczyznę do Łoska, wiosną wegetacja roślin o 6 — 10 dni rozpoczyna się później, niż na północy, koło Smorgoni i na południe, koło Horociech-Zabrzezia, czyli w dolinach Wilji i Berezy.

Na wyniosłościach Krewskich śnieg dłużej się trzyma, trudniej topnieje przy jesiennych wahaniach temperatury i stąd śnieg częściej na tych wyniosłościach otula niezmarzłą glebę, wywołując wiosną t zw. „wyparzanie“ żyta, które ginie przy tych warunkach najczęściej od wystąpienia grzybka śnieżkowego (pleśń śniegowa, Fusarium nivale).

Według teoretycznych obliczeń temperatura powietrza atmosferycznego na każde 100 metrów wzniesienia zniża się o 0.5 — 0.7 stopni. Przy wzniesieniach jednak, powodowanych wypiętrzeniem powierzchni muszą zachodzić odchylenia, wywołane nagrzewaniem się gruntu.

Ścisłe pomiarowe badania w lokalnych warunkach wpływu wyniesienia nad poziomem morza na temperaturę i opady dostarczą materjału do charakterystyki klimatycznych warunków wyżyny Oszmiańskiej. Uskutecznić to dałoby się przez umieszczenie jednej stacji termometryczno-opadowej na możliwie większej wyniosłości 300 metr., drugiej położonej niżej, najmniej o 100 metrów. Stacje te muszą być umieszczone od siebie możliwie najbliżej, jednak w miejscowościach, gdzie wpływ wyniesienia na odrębne lokalne warunki został stwierdzony przez bezpośrednie obserwacje nad wegetacją roślin i opóźnienie tajania śniegu.

Po wyznaczeniu odpowiednich punktów hypsometrycznych na mapach i zbadaniu warunków w terenie, Wileńska Rolnicza Stacja Doświadczalna w Bieniakoniach rozpoczęła zabiegi o pozyskanie osób, któreby się podjęły zorganizować obserwacje meteorologiczne. Chętnych znaleziono w osobach uczonego agronoma J. Łastowskiego w folw. Kozarowszczyzna (gmina Krewska) i M. Wołczańskiego w Horodecznie (gmina Zabrzezie, pow. Wołożyński). Folwark Kozarowszczyzna położony jest na wyżynie, na wysokości 300 metr. nad poz. morza, a odległe od niego o 10 — 12 kilometrów Horodeczno, nad rzeką Berezyną, na wysokości 175 metr. Na tkutek starań stacji doświadczalnej w Bieniakoniach, przyrządy meteorologiczne zostały już dostarczone dla p. M. Wołczańskiego do Horodeczna, gdzie zostanie umieszczona stacja nizinna. Stację wyżynową należałoby umieścić w gm. Krewskiej, która, jak się zdaje, posiada najbardziej jaskrawo wyrażone cechy lokalnego klimatu wyżyny na terenie Wileńszczyzny. Miasteczko Krewo, jako położone na wysokości 210 metr. w wąskiej dolinie glacialnej o charakterze parowu nie jest miejscem odpowiedniem na stację meteorologiczną, jest bowiem położone zbyt nisko, aby mogło ujawnić cechy lokalnego klimatu wyżyny Oszmiańskiej. Ponieważ uczony agronom J. Łastowski podjął się w f. Kozarowszczyźnie, położonym na wysokości 300 metr. prowadzić stację termometryczno-deszczową, należałoby stację wyżynową umieścić w Kozarowszczyźnie.

Niniejszem więc zwracam się do P. Starosty, Prezesa Sejmiku Oszmiańskiego i Państ. Inst. Meteor. z prośbą o zaopatrzenie p. J. Łastowskiego w deszczomierz, klatkę angielską, trzy termometry: zwykły, maximum i minimum w możliwie najkrótszym czasie, aby od 1-go lutego stacja zaczęła funkcjonować.

Ustawienie stacji meteorologicznej w Smorgoniach na wysokości 150 metr. w dolinie Wilji, może mieć duże znaczenie, lecz jedynie przy jednoczesnem umieszczeniu drugiej stacji na wyżynach gminy Krewskiej. Punktem bowiem wyjściowym dla poznania odrębnych warunków klimatycznych powiatu Oszmiańskiego będą obserwacje, dokonane na stacji, umieszczonej na wyżynie".

W. Łastowski, Dyrektor. 9.I.1926 r.

Biorąc pod uwagę treść powyższego listu, Instytut założył dwie stacje zarówno w Kozarowszczyźnie, jak i w Horodecznie, jednakże funkcjonowanie tych stacyj pozostawia wiele do życzenia.

Stacja posiadała: *termometry*: suchy Nr. 1382, t.-maximum Nr. 5021, t.-minimum Nr. 1155 umieszczone w klatce na wysokości 1.64 m. Termometry posiadają świadectwa z poprawkami; *deszczomierz* Hellmanna i śniegowskaz. *Wiatromierza* brak. W czasie przewozu kolejowego klatka została znacznie uszkodzona. W liście z dnia 2 marca 1926 r. obserwator komunikował: „zastosowywać poprawki do termometrów, robić szczegółowe wykazy śniegowe i deszczowe nie obiecuję, gdyż to zajęłoby zbyt wiele czasu".

Podczas *iuspekcji* p. Bonasewicza w dniu 4 sierpnia 1926 r. stwierdzono zadawalniający stan stacji; dzienniczki oraz wykazy prowadzone są dobrze. Kierownik stacji J. Łastowski.

Królewszczyzna. Stacja III rzędu P.I.M. założona w listopadzie r. 1925. $\varphi = 55^0\ 2'$, $\lambda = 27^0\ 23'$, $H = 195.0?$ m.

Na początku funkcjonowała stacja opadowa, posiadająca komplet deszczomierzy z miarką i śniegowskaz. Przyrządy umieszczono na właściwych miejscach i obserwacje rozpoczęto 1-go grudnia 1925 r.

W r. 1928 r. stacja posiadała:

Aneroid (własność p. Zakrzewskiego). *Termometr* suchy f. Berenta i Plewińskiego (własność p. Zakrzewskiego), umieszczony w klatce, wysłanej w listopadzie 1927 r., na wysokości 2 m.; *deszczomierz* Hellmanna, ustawiony w odległości od najbliższych budynków, większej niż ich wysokość i *wiatromierz* Wilda ustawiony w r. 1927.

Kierownikami stacji byli: na początku F. Krzemiński, od maja 1927 r. St. Zakrzewski—aptekarz.

Krupiec. Stacja III rzędu P.I.M. założona 1 kwietnia 1928 r. $\varphi = 50^0\ 9'$, $\lambda = 25^0 18'$, $H = 218$ m.

Przyrządy przeniesione ze stacji Smołodówka (Maniewicze). W komunikacie o stanie otrzymanego inwentarza obserwator zawiadomił, że „w klatce przyrząd do trzymania termometrów był ułamany i bez jednej śrubki do przytwierdzenia. Papa na daszku oberwana. Wiatromierz bez prętów, wskazujących strony świata. Wszystko kazałem uzupełnić na swój koszt i od 1 kwietnia 1928 stacja uruchomiona".

Obecnie stacja posiada:

Termometry: suchy i zwilgocony, umieszczone w klatce na wysok. 2 m.

Deszczomierz Hellmanna, który znajduje się w stanie dobrym, ustawiony w odległości 25 metr. od budynku i 8 metrów od klatki w miejscu otwartem.

Klatka angielska ustawiona w ogrodzie warzywnym, w miejscu otwartem w odległości 20 metrów od budynku. *Wiatromierz* ustawiony na słupie 8 metr.

Kierownik stacji J. Mroczkiewicz, rolnik.

Kruszwica. Stacja prywatna II rzędu, założona 1 lipca 1921 r. przy Cukrowni. $\varphi = 52^0\ 41'$, $\lambda = 18^0\ 19'$, $H = 81$ m.

Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Nr. 347 z poprawkami: instr.—0.45 mm, Cg+0.50 mm, st. og.+0.05 mm. Wysokość barometru nad pow. gruntu 3 m., nad poz. morza 84 m. Barometr, który stacja posiadała na początku, został nadesłany do Instytutu dla sprawdzenia. W r. 1922 P. I. M. pisał do Cukrowni: „Barometr rtęciowy, przesłany tutaj do napełnienia i sprawdzenia, ciągle wykazuje poprawki tak dalece zmienne, iż należy go poddać dłuższej obserwacji, a może i ponownemu napełnieniu. Pochodzi to stąd, że barometr ten niewiadomej firmy posiada, jak się okazało, niektóre wadliwości konstrukcyjne, które muszą być usunięte". Obserwacje barometryczne rozpoczęte były 5 stycznia 1923 r. i trwały do sierpnia 1924 r. Po następnej przerwie w obserwacjach spostrzeżeń barometr. nie prowadzono do końca 1928 r.

Termometry: suchy Nr. 13114 z popr., zwilgoc. 13112 z popr., maximum Nr. 651 z popr. i minimum Nr. 693 z popr. umieszczone są *w klatce* na wys. 2 metr.

Deszczomierz Hellmanna na wys. 1 m. *Wiatromierz* Wilda na wys. 10 m.

Kierownik stacji inż. J. Dzięgielewski.

Krynica Zdrój. Stacja II rzędu P. I. M. założona w r. 1919. $\varphi = 49^0\ 25'$, $\lambda = 20^0\ 57'$, $H = 586$ m.

Obserwacje meteorologiczne w Krynicy były prowadzone w ciągu długiego okresu jeszcze przed wojną. W Archiwum Instytutu przechowują się obserwacje stacji Krynica III rzędu z r. 1867 i stacji II rzędu z lat 1868 i 1877 — 1918. Na początku stacja posiadała: termometr firmy Kappellera Nr. 1977, hygrometr Pfistera i termometr maximum — minimum firmy Casseli, niezdatny do użytku. Obecnie stacja posiada:

Barometr rtęciowy Kappellera Nr. 1259 bez poprawek, otrzymany w r. 1903 z Obserwatorjum Astronomicznego w Krakowie.

Termometry: suchy Nr. 4744, zwilgocony Nr. 1977, a od kwietnia 1922 termometr Neuhöfera Nr. 377, maximum Nr. 646 i minimum Nr. 681, umieszczone są w budce za siatką drucianą za zakratowanym oknem od północnej strony, termometry maximum Nr. 646 i minimum Nr. 681 funkcjonowały od 15. XI. 1922 roku.

Deszczomierz z pow. otw. górn. $25^1/_2$ cm^2 ustawiony w ogrodzie obok domu. *Wiatromierz* Wilda, ustawiony na wysokości 5 m.

Kierownik stacji i obserwator T. Kubicki, łazienny, który prowadził obserwacje przed wojną.

Kuszelewo. Stacja II rzędu, założona we wrześniu 1923 r. przy Szkole Rolniczej. $\varphi = 53^0\ 32'$, $\lambda = 25^0\ 43'$, $H = 237$ m.

Wydział Powiatowy w Nowogródku w liście z dnia 27.VIII.1923 r. zakomunikował, że w pierwszych dniach września na wzorowej fermie doświadczalnej Kuszelewo będzie uruchomiona stacja meteorologiczna i że narazie zakupiono deszczomierz i wiatromierz, a w liście z dnia 22.I.1927 r. Szkoła Rolnicza zakomunikowała, że zakupiono wszystkie przyrządy dla stacji II rzędu, które stanowią własność Sejmiku Nowogródzkiego.

Lwów, ul. Zielona 104. Stacja III rzędu, założona w r. 1919. $\varphi = 49^0 50'$, $\lambda = 24^0 1'$, $H = 330$ m.

Stacja posiadała:

Termometr suchy, który do 31 maja 1926 r. był umieszczony w osłonie blaszanej; termometr minimum Nr. 1598, który funkcjonował od czerwca 1927 r. deszczomierz z większą powierzchnią otworu górnego; wiatromierza stacja nie posiadała i obserwator przy wyznaczaniu kierunku wiatru orjentował się według dymu z komina, wysokości 32 m. Kierownikiem stacji był W. Gergowich.

Michałów. Prywatna stacja III rzędu, założona w maju 1928 r. przy Cukrowni. $\varphi = 52^0\ 15'\ 20''$, $\lambda = 20^0\ 36'$, $H = 94.0$ m. Stacja posiadała:

Termometry: suche Aeskulapa G. M. B. H. Nr. 3165 i 3174, termometr maximum (Normalglas) Nr. 3121 i termometr-minimum (Normalglas) Nr. 3141.

Deszczomierz Hellmanna z mniejszą powierzchnią otworu górnego.

Obserwacje prowadził Wł. Kaśnicki. Do P.I.M. nadesłano tylko 2 wykazy za maj i czerwiec 1928 r. bardzo dobrze sporządzone. Nadto nic od stacji nie otrzymano.

Żadnych danych, dotyczących stacji, umieszczenia przyrządów, ich stanu, ich poprawek i t. d. P. I. M. nie posiada.

Narewka. Stacja III rzędu, założona przy Nadleśnictwie Narewkowskiem i uruchomiona 1 maja 1928 r. Przyrządy stanowią własność Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży.

$\varphi = 52^0\ 49'\ 30''$, $\lambda = 23^0\ 44'\ 30''$, $H = 163.$ m.

Stacja posiadała *termometry* zwyczajne Sieci Meteor. Warsz. Nr. 1819* i Nr. 1825*, oba z popr. z r. 1927. Termometry są umieszczone w klatce na wysok. 1.8 m. *Klatka* stoi w ogrodzie, w odległości 100 m od lasu i budynków; spód klatki wystaje nad parkanem.

Wiatromierz Wilda ustawiony zapomocą busoli na słupie wysok. 9 m. *Deszczomierz* Hellmanna ustawiony w ogrodzie w odległości również 100 m od lasu i budynków. Kierownikiem stacji był nadleśniczy, obserwatorami: p. W. Białoskórski, leśniczy i p. D. Kieziewicz, urzędnik kancelarji.

Do P. I. M. nadesłano wykazy za miesiące V — XI 1928 r.

Niechniewicze. Stacja III rzędu, założona przy Szkole Rolniczej w styczniu 1928 r. Przyrządy stanowią własność prywatną. $\varphi = 53^0\ 39'$, $\lambda = 26^0\ 5'$, $H = ?$ m.

Stacja posiadała: *termometr* suchy, termometr—minimum, *deszczomierz* Hellmana. Kierownikiem stacji był p. W. Kopacewicz. Stacja nadesłała do P. I. M. tylko dwa wykazy za maj i czerwiec 1928 r.

Spostrzeżenia zawierały liczne luki. P. I. M. nie posiada żadnych danych, dotyczących stacji i przyrządów.

Ostróg. Miasto leży na terenie o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Stacja II rzędu, założona w sierpniu 1923 r. przy szkole powszechnej, funkcjonowała najpierw jako stacja IV rzędu; od dnia 16 listopada 1923 r. stacja zaczęła funkcjonować, jako stacja II rzędu. Kierownikiem stacji był p. Grigorowicz. W liście z dnia 9.V.1928 r. kierownik stacji zakomunikował, że z przyczyn od niego niezależnych prowadzić stacji nie może; wobec tego stacja została przeniesiona do Państwowego Seminarjum Nauczycielskiego im. Komisji Edukacyjnej Narodowej, przyczem spostrzeżenia rozpoczęte były 17 października 1928 r. $\varphi = 50^0\ 20'$, $\lambda = 26^0\ 31'$, $H = 195.0$? m.

Stacja posiadała:

Barometr Müllera Nr. 77784 z poprawką $+0.5$ mm. Wysokość barometru umieszczonego w budynku szkolnym, na parterze nad pow. gruntu 1.5 m, nad poziomem morza 196.5 ? m. Barometr nie był sprawdzany od dwudziestu kilku lat. Barometr został stłuczony 27.XII.1928 r.

Termometry: suchy Nr. 76094, zwilgocony Nr. 76095, t. — maximum Nr. 76974, który 4.III.1925 r. o godz. 9-ej wiecz. został stłuczony i od września 1925 r. zamieniony na term. — max. Nr. 3227; term. ten funkcjonował źle i w maju 1926 został zwrócony; termometr — minimum Nr. 78133. Termometry nie były sprawdzane od kilkunastu lat i nie posiadały poprawek; umieszczone były na wysokości 2 m w klatce małych wymiarów stojącej w ogrodzie. W czasie inspekcji klatka okazała się zupełnie zużytą.

Deszczomierz Hellmanna, ustawiony w ogródku domu pracy i ogrodzony drewnianym parkanem. W czasie inspekcji okazało się, że miarka była nadtłuczona do 7-ej podziałki.

Wiatromierz Wilda ustawiony w kierunku gwiazdy Polarnej w czasie kulminacji najpierw na dwumetrowym słupie. We wrześniu 1925 r. został przeniesiony na dach szkoły im. St. Staszica i ustawiony na wysokości 18.5 m.

Inspekcja stacji dokonana była 10 czerwca 1926 r. Inspekcja stwierdziła, że podczas wojny światowej barometr był przechowywany w ziemi. Przy zbadaniu barometru okazało się, że powietrza nie zawierał, również nie była ulana rtęć. Przy porównaniu barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym, okazało się, że wskazania barometru stacyjnego były o 0.1 mm mniejsze od wskazań barometru kontrolnego.

Dzienniczki oraz wykazy prowadzone były dobrze. Wilgotność powietrza obliczana była według tablic rosyjskich.

Ostrowite. Stacja III rzędu, założona w maju 1919 r. przy Cukrowni. $\varphi = 53^0\,4'$, $\lambda = 19^0\,17'$, H = 120 ? m.

Do końca r. 1926 stacja funkcjonowała, jako stacja II rzędu, posiadając barometr naczyńkowy syst. morskiego Appencellera Nr. 30 z popr. +1.3 mm, przyjętą od r. 1911. Od r. 1927 stacja funkcjonuje, jako stacja III rzędu. Wszystkie obserwacje od początku istnienia stacji były dokonywane z dużemi przerwami w każdym roku, w r. 1927 do P.I.M. nadeszły tylko 2 wykazy XI i XII, w r. 1928 9 wykazów i t. d.

Oprócz barometru stacja posiadała:

Termometry: maximum Nr. 22288 z poprawkami z r. 1919, a w r. 1927 funkcjonował t.—maxim. Nr. 4548 również z popr. z r. 1919; termometr—minimum Nr. 4415 z poprawkami z r. 1911. Od r. 1923 funkcjonują termometry S. M. W.: suchy Nr. 11967 i zwilgocony Nr. 11965, (który był tylko w r. 1923) oba bez poprawek. Termometry umieszczone były w klatce.

Deszczomierz Hellmanna, ustawiony w pobliżu klatki.

Wiatromierz Wilda, ustawiony na dachu fabrycznym. Szczegółowych danych, dotyczących stacji i warunków dokonywania spostrzeżeń, P. I. M. nie posiada. Kierownik stacji St. Górski.

Otwock. Prywatna stacja II rzędu, założona w kwietniu 1928 r. Kierownikiem stacji jest doktór L. Mierosławski. $\varphi = 52^0\,6'$, $\lambda = 21^0\,17'$, H = 97.0 m. Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 177 z poprawkami: instr. +0.52 mm, Cg +0.46 mm, st. og. + +1.0 mm, wyznaczonemi w r. 1922.

Termometry: suchy Nr. 82 ($h^t = 2.18$ m), zwilg. Nr. 91 ($h^t = 2.18$ m), t. — maximum Nr. 10 ($h^t = 1.94$ m) i t.—minimum Nr. 11 ($h^t = 1.89$ m). Termometry umieszczone są w klatce ustawionej według instrukcji i posiadają poprawki.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w parku Magistratu obok wspinalni na wysokości 1.3 m.

Wiatromierz Wilda, ustawiony na szczycie wspinalni strzeleckiej (w kierunku cienia) na wysokości 20.5 m. Heljograf Campbella. *Śniegowskaz.*

Obserwacje nadsyłane są do P. I. M. bardzo nieregularnie: z r. 1928 P. I. M. posiada tylko 2 wykazy (za kwiecień i maj). Nadesłane spostrzeżenia naogół naukowego znaczenia nie posiadają.

Pawłowo. Stacja III rzędu, założona w czerwcu 1928 r. przy Szkole Rolniczej.

$\varphi = 53^0\,30'$, $\lambda = 17^0\,30'$, H = 165.0 m.

Stacja posiadała:

Termometr suchy Balcerkiewicza Nr. 7 z poprawkami z 1928 r., umieszczony w klatce, której zewnętrzny spód wystaje na 14 cm ponad górny brzeg ogrodzenia i *deszczomierz* Hellmanna, ustawiony na placu przed budynkiem szkolnym w ogrodzeniu z siatki. Kierownikiem stacji był p. St. Piechociński. W r. 1928 nadesłano wykazy VI — XII.

Pińsk — Gimnazjum. Prywatna stacja III rzędu, założona w październiku 1928 r. przy Gimnazjum OO. Jezuitów. $\varphi = 52^0\,7'$, $\lambda = 26^0\,6'$, H = 147 ? m, 131 ? m.

Obserwacje dokonywane są regularnie i nadchodzą do P. I. M. bez żadnych przerw. Stacja posiadała następujące przyrządy, znajdujące się w stanie dobrym:

Aneroid (Compensirt Nr. 1258) ze świadectwem, termometr — maximum Balcerkiewicza Nr. 1896 z poprawkami, termometr — minimum Balcerkiewicza Nr. 1871 z poprawkami; termometry umieszczone są w klatce na wysokości 1.9 m. Komplet *deszczomierzy* Hellmanna ustawiono w ogrodzie, z miarką.

Wiatromierz Wilda. *Hygrometr* Daniella.

Brak ścisłej wysokości stacji nad poziomem morza. Spostrzeżenia dokonywane są bardzo starannie.

Kierownik stacji ks. T. Piechowski.

W. Niebrzydowski

Kierownik Wydziału Stacyj
Państwowego Instytutu Meteorologicznego

Spis alfabetyczny stacyj wszystkich rzędów[1]).

Liste alphabétique générale des stations météorologiques [1]).

L.p.	Stacja i miesięce obser. Station. Mois des obser.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H[2])	Hbar[2])	Hterm[2])	Stronica Page
1	Ameljówka	IV	Nida	50°54′	20°47′	384	—	—	306
2	Andrychów	IV	Skawa	49 51	19 21	334	—	—	305
3	Andrychów *	IV	Skawa	49 51	19 21	334	—	—	—
4	Annaberg *	IV	Stryj	48 53	23 15	783	—	—	322
5	Antoniny I—XII	II	Odra	51 51	16 35	94.4	96.7	96.5	X, 110, 298
6	Antopol	IV	Bug	52 12	24 47	152	—	—	314
7	Augustów *	IV	Narew	53 51	22 59	130	—	—	314
8	Babsk	IV	Bzura	51 51	20 21	145	—	—	316
9	Bachnowate *	IV	Stryj	49 4	23 10	700	—	—	324
10	Bachorzewo *	IV	Warta	52 0	17 33	123	—	—	300
11	Baligród V—XII	III	San	49 20	22 17	445?	—	447?	XI, 308
12	Bandrów Narodowy *	IV	Dniestr	49 24	22 43	539	—	—	322
13	Baranowicze *	IV	Szczara	53 8	26 0	195	—	—	320
14	Baranów	IV	Prosna	51 54	17 45	120	—	—	300
15	Barcice	IV	Dunajec	49 32	20 39	332	—	—	306
16	Bargłów	IV	Narew	53 47	22 50	128	—	—	314
17	Barszczowice	IV	Bug	49 52	24 15	247	—	—	312
18	Bartków	IV	Nida	50 59	20 39	303	—	—	306
19	Bartne	IV	Wisłoka	49 30	21 15	500	—	—	306
20	Baruchów	IV	Wisła śród.	52 30	19 16	100	—	—	316
21	Berdówka I—XII	III	Niemen	53 55	25 30	148	—	150	XI, 145, 320
22	Bereza Kartuska *	IV	Jasiołda	52 32	24 59	148	—	—	326
23	Bereźnica	IV	Dniestr	49 13	23 55	269	—	—	324
24	Besko *	IV	San	49 36	21 58	295	—	—	308
25	Biała *	IV	Skawa	49 43	19 41	382	—	—	—
26	Biała Pod. I-III,V,IX-XII	II	Bug	52 2	23 7	143	147.1	145.2	XI, 314
27	Białcz	IV	Obra	52 5	16 37	70	—	—	300
28	Białka *	IV	Dunajec	49 23	20 6	694	—	—	306
29	Białobrzegi	IV	Narew	53 48	22 58	125	—	—	314
30	Białokrynical-IX,XI-XII	II	Styr	50 9	25 44	229?	239?	231.3?	XI, 326
31	Białośliwie *	IV	Noteć	53 6	17 8	96	—	—	302
32	Białowieża I-XII	II	Narew	52 42	23 51	168.5	170	159.4	XII, 106, 314
33	Białystok I-XII	II	Narew	53 8	23 10	133.2	140.9	135.5	XIII, 314
34	Białystok *	IV	Narew	53 8	23 10	133	—	—	314
35	Bidziny	IV	Wisła ś.	50 50	21 38	205	—	—	310
36	Biedrusko I-III, V-X	II	Warta	52 33	16 57	77.7	83.7	79.8	300
37	Bieganowo VI		Warta	52 16	17 41	99	—	—	XV
38	Bielany I-VII, IX-XII	II	Wisła ś.	52 18	20 58	100?	100.8?	102.5?	XV, 312

[1]) Stacje Biura Hydrograficznego zaznaczone są gwiazdką.

[1]) Les stations du ressort du Bureau Hydrographique Central sont notées par un astérisque.

[2]) Wysokości nad poziomem morza.

[2]) Les altitudes au—dessus du niveau de la mer.

L. p.	Stacja i miesiące obser. Station. Mois des obser.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
39	Bielica *	IV	Niemen	53°39′	25°19′	128	—	—	320
40	Bielsk Podlaski	IV	Narew	52 47	23 12	138	—	—	—
41	Bielsk Podlaski *	IV	Narew	52 47	23 12	138	—	—	314
42	Bielsko IV-VIII	II	Wisła górna	49 49	19 3	343	—	344.5	XVI
43	Bielskowola	IV	Styr	51 28	25 49	?	—	—	326
44	Bieniakonie I-XII	II	Niemen	54 15	25 20	174.8	176.1	176.9	XVI, 102, 320
45	Bieńkówka	IV	Skawa	49 47	19 45	483	—	—	304
46	Biskupicze Szlachec.	IV	Bug	50 43	24 20	201	—	—	314
47	Błażowa	IV	San	49 53	22 6	252	—	—	308
48	Błonie I-XII	II	Warta	52 5	19 7	110?	114.7?	112.2?	XVII, 142, 298
49	Bobry *	IV	Warta	51 2	19 20	?	—	—	298
50	Bochnia *	IV	Raba	49 58	20 26	225	—	—	304
51	Bogusze	IV	Narew	53 41	22 27	135	—	—	—
52	Boguszówka	IV	Niemen	53 46	23 57	117	—	—	—
53	Boguszyce Stare	IV	Narew	53 7	22 1	122	—	—	316
54	Bojanowo I-VII	II	Odra	51 43	16 48	109?	—	111?	XVIII, 298
55	Bolechowo	IV	Warta	52 33	17 0	68	—	—	300
56	Bolechów Sz. L. I-XII	III	Dniestr	49 4	23 52	375?	—	377.1?	XVIII, 146, 324
57	Bolechów Zarz. Ż. Sol.	IV	Dniestr	49 4	23 52	375	—	—	324
58	Bołoszyn I-XII	II	Wilja	54 51	25 48	129	130.5	130.9	XVIII, 100, 320
59	Borek *	IV	Obra	51 55	17 15	120	—	—	300
60	Borszczówka III-XII	II	Horyń	49 55	25 57	302	304	304.2	XIX, 328
61	Borynia *	IV	Stryj	49 4	23 1	624	—	—	324
62	Borysław na Ratocz.	IV	Dniestr	49 18	23 24	374	—	—	322
63	Bożejewo	IV	Narew	53 11	22 17	133	—	—	316
64	Bożyków	IV	Dniestr	49 19	25 0	270	—	—	324
65	Brany *	IV	Styr	50 25	24 45	208	—	—	326
66	Brasław I-VIII, X	III	Dźwina	55 38	27 3	142.6	—	144.8	XIX, 322
67	Braszewicze	IV	Jasiołda	52 13	25 1	146	—	—	326
68	Brąszewice	IV	Prosna	51 31	18 27	171	—	—	300
69	Brenna	IV	Wisła g.	49 44	18 55	416	—	—	302
70	Brodnica I-VI	III	Wisła ś.	53 15	19 24	73	—	75	XIX, 318
71	Brody	IV	Styr	50 6	25 9	234	—	—	326
72	Brody *	IV	Obra	52 26	16 18	95	—	—	300
73	Brunary Wyżne *	IV	Dunajec	49 32	21 2	436	—	—	306
74	Brynica *	IV	Przemsza	50 29	19 0	279	—	—	302
75	Brynica	IV	Przemsza	50 29	19 0	279	—	—	302
76	Brzesko	IV	Wisła g.	49 58	20 37	230	—	—	304
77	Brześć Kujawski I-XII	III	Wisła ś.	52 36	18 54	110	—	112.1	XIX, 144, 316
78	Brzeżany	IV	Dniestr	49 27	24 57	287	—	—	324
79	Brzeźnica *	IV	Wisła g.	49 58	19 38	250	—	—	304
80	Brzostek *	IV	Wisłoka	49 53	21 25	243	—	—	306
81	Brzóza	IV	Wisła ś.	51 36	21 21	147	—	—	310
82	Brzozowa	IV	Wieprz	51 37	22 10	145	—	—	310
83	Brzyszczki I-XII	III	Wisłoka	49 45	21 30	250	—	251.8	XX, 143, 306
84	Budziszewice	IV	Pilica	51 40	19 56	199	—	—	312
85	Budziszowice	IV	Nida	50 21	20 30	220	—	—	306
86	Budzów	IV	Skawa	49 47	19 41	360	—	—	304
87	Bujny	IV	Pilica	51 22	19 39	207	—	—	312
88	Bukowsko II-XII	III	San	49 29	22 4	430?	—	432?	XX, 308
89	Buków	IV	Pilica	51 37	19 52	194	—	—	312
90	Busk *	IV	Bug	49 58	24 38	222	—	—	312
91	Butla *	IV	Stryj	48 58	22 58	660	—	—	324
92	Bydgoszcz Inst. I-XII	II	Wisła dolna	53 8	18 1	46	54.2	47.9	XX, 104, 318
93	Bydgoszcz Lotn. I-XII	II	Wisła d.	53 7	17 58	68.4	69.3	—	128, 318
94	Byszwałd VI-VII, IX-XII	II	Wisła ś.	53 32	19 45	143	144.4	145	XXI, 318
95	Byteń	IV	Szczara	52 53	25 31	141	—	—	320

L. p.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
96	Cebrów	IV	Dniestr	49°38′	25°23′	379	—	—	326
97	Cerkowna I,III-VII,XI-XII	III	Dniestr	49 0	23 48	450	—	451.9	XXI, 324
98	Chabierów I-XII	II	Prosna	51 43	18 32	138?	139.4?	140.2?	XXI, 120, 300
99	Chałupy I-XII	III	Bałtyk	54 46	18 31	3?	—	5?	XXII, 142, 318
100	Chełm	II	Bug	51 7	23 29	188.5	—	190.5	XXII
101	Chełm-Obłonie I-XII	II	Bug	51 8	23 30	192.9	194.2	195.2	XXIII, 142, 314
102	Chełm ad Bochnia *	IV	Raba	49 58	20 19	206	—	—	304
103	Chełmno *	IV	Wisła d.	53 21	18 26	21.1	—	—	318
104	Chełmża *	IV	Wisła d.	53 12	18 36	82	—	—	318
105	Chinocze	IV	Styr	51 35	26 9	?	—	—	326
106	Chlewnia	IV	Bzura	52 8	20 37	98.1	—	—	316
107	Chłapowo I-XII	III	Bałtyk	54 48	18 22	91?	—	93?	XXIII, 318
108	Chłopice	IV	San	49 57	22 41	226	—	—	308
109	Chmielnik *	IV	Wisła g.	50 37	20 45	233	—	—	306
110	Chodów	IV	Warta	52 15	19 1	126	—	—	298
111	Chojnice I-XII	III	Wisła d.	53 42	17 34	170?	—	172?	XXIII, 128, 318
112	Chorzele XI-XII	III	Narew	53 16	20 54	121.5	122.7	123.6	XXIV
113	Chrcynno	IV	Narew	52 34	20 52	115	—	—	316
114	Chrzanów	IV	Wisła g.	50 8	19 24	285	—	—	302
115	Chwojnik	IV	Narew	52 42	24 0	167	—	—	314
116	Chyrów *	IV	Dniestr	49 32	22 51	328	—	—	322
117	Ciechocinek I-XII	II	Wisła ś.	52 53	18 48	45.8	47.3	48.9	XXV, 122, 318
118	Cieklin *	IV	Wisłoka	49 39	21 23	314	—	—	306
119	Cieszyn I-XII	I	Odra	49 45	18 38	300	312	302	XXVI, 83, 116, 298
120	Ciężkowice *	IV	Dunajec	49 48	20 59	283	—	—	306
121	Cisna *	IV	San	49 13	22 20	589	—	—	308
122	Cisowa	IV	Warta	51 5	18 43	201	—	—	298
123	Czarnca	IV	Pilica	50 49	19 56	240	—	—	312
124	Czarnków *	IV	Noteć	52 54	16 34	43	—	—	302
125	Czarnocin I-XII	III	Pilica	51 36	19 41	196	—	198.3	XXVI, 145, 312
126	Czarnożyły *	IV	Warta	51 17	18 34	180	—	—	298
127	Czarny Dunajec *	IV	Dunajec	49 27	19 52	678	—	—	304
128	Czarnysad	IV	Odra	51 48	17 27	142	—	—	298
129	Czartorja	IV	Warta	51 30	18 30	188	—	—	—
130	Czeladź	IV	Przemsza	50 19	19 4	278	—	—	302
131	Czemierniki	IV	Wieprz	51 40	22 39	147	—	—	310
132	Czemioły *	IV	Szczara	52 48	25 32	158?	—	—	320
133	Czeremchów	IV	Dniestr	48 41	24 57	322	—	—	324
134	Czersk-Cukrownia V-X	II	Wisła ś.	51 49	20 56	134?	135.5?	135.5?	XXVII, 312
135	Czersk *	IV	Wisła d.	53 48	17 59	125	—	—	318
136	Częstochowa I-XII	II	Warta	50 49	19 9	250	251.5	251.9	XXVII, 136, 298
137	Czortków	IV	Dniestr	49 1	25 48	235	—	—	326
138	Czukiew	IV	Dniestr	49 28	23 11	311	—	—	322
139	Czyszki	IV	San	49 38	22 57	277	—	—	308
140	Daleszowa	IV	Dniestr	48.47	24 29	351	—	—	324
141	Dalki	IV	Warta	52 31	17 35	106	—	—	300
142	Darów *	IV	Dniestr	48 33	24 2	850	—	—	324
143	Dawidy	IV	Bug	51 44	23 2	150	—	—	314
144	Dąbrowa Górnicza	IV	Przemsza	50 19	19 11	275	—	—	302
145	Dąbrowa Wielka *	IV	Bug	52 51	22 24	132	—	—	314
146	Dąbrowica	III	Horyń	51 34	26 34	?	—	?	328
147	Dąbrowica *	IV	San	50 30	22 22	170	—	—	310
148	Denków	IV	Kamienna	50 56	21 26	176	—	—	310
149	Deraźne	IV	Horyń	50 52	26 3	?	—	—	328
150	Dermań I-XII	III	Horyń	50 22	26 14	226	—	227.8	XXVIII, 145, 328
151	Dębe	IV	Bug	52 35	22 5	132	—	—	314
152	Dębeczno	IV	Prypeć	51 33	24 23	159	—	—	326

L. p.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
153	Dębek	IV	Bałtyk	54°50′	18° 5′	4?	—	—	318
154	Dębica *	IV	Wisłoka	50 3	21 25	215	—	—	308
155	Dęblin-Lotnisko I-XII	II	Wieprz	51 34	21 51	98.1	103.5	105.5	134, 310
156	Dęblin-Szkoła Roln.	IV	Wieprz	51 34	21 47	117	—	—	310
157	Dębowa Łąka	IV	Wisła ś.	53 16	19 6	105	—	—	318
158	Dębowo*	IV	Narew	53 37	22 57	117	—	—	314
159	Diatkiewicze	IV	Horyń	50 36	26 4	203	—	—	328
160	Dobczyce	IV	Raba	49 53	20 5	255	—	—	304
161	Dobki	IV	Narew	53 12	22 52	115	—	—	314
162	Dobra	IV	Dunajec	49 43	20 15	466	—	—	306
163	Dobre	IV	Noteć	52 41	18 35	85	—	—	300
164	Dobre-Cukrownia I-XII	II	Noteć	52 41	18 35	86?	93.3?	88.8?	XXVIII, 300
165	Dobromil *	IV	San	49 34	22 47	336	—	—	308
166	Dobromyśl *	IV	Szczara	52 48	25 45	149	—	—	320
167	Dobryszyce	IV	Warta	51 8	19 25	210	—	—	298
168	Dobuczyn *	IV	Jasiołda	52 37	24 32	158	—	—	326
169	Dollin	IV	Horyń	51 54	26 53	64	—	—	328
170	Dolne I-XII	II	San	50 3	22 28	214.8	215.7	217.2	XXIX, 145, 308
171	Dołhinów	IV	Wilja	54 38	27 39	89.5	—	—	320
172	Domaczewo I-XII	II	Bug	51 45	23 36	149.3	157.3	151.4	XXX, 112, 314
173	Domostawa *	IV	San	50 37	22 16	209	—	—	310
174	Dorohusk *	IV	Bug	51 10	23 49	167	—	—	314
175	Doużyniec I-XII	III	Dniestr	48 26	24 17	820	—	822	XXX, 146, 324
176	Doziny *	IV	Bug	53 1	20 16	116	—	—	316
177	Drobnin	IV	Odra	51 52	16 49	109	—	—	298
178	Drogomyśl *	IV	Wisła g.	49 53	18 46	265	—	—	302
179	Drohiczyn Pol. I-III,V-VI	II	Jasiołda	52 11	25 9	146	—	147.9	XXXI, 326
180	Drohobycz I-XII	II	Dniestr	49 21	23 33	282	284	284.3	XXXI, 124, 322
181	Drozdy	IV	Wisła ś.	51 59	20 49	153	—	—	312
182	Druja*	IV	Dźwina	55 47	27 26	100	—	—	322
183	Druskieniki I-XII	II	Niemen	54 1	23 59	101?	103?	103?	XXXI, 144, 320
184	Druskieniki *	IV	Niemen	54 1	23 58	100	—	—	320
185	Dubica	IV	Bug	51 48	23 39	142	—	—	314
186	Dublany I, III-IX	III	Bug	49 54	24 5	255?	—	257.2?	XXXII, 312
187	Dubno	IV	Styr	50 25	25 45	191	—	—	326
188	Duboj	IV	Jasiołda	52 6	25 46	166	—	—	326
189	Dukla *	IV	Wisłoka	49 34	21 41	351	—	—	306
190	Duninów Nowy	IV	Wisła ś.	52 35	19 29	50	—	—	316
191	Dwernik *	IV	San	49 12	22 37	542	—	—	308
192	Dworek	IV	Wilja	54 26	27 19	180	—	—	320
193	Dynów *	IV	San	49 49	22 15	263	—	—	308
194	Dziadaki	IV	Warta	51 9	18 48	223	—	—	298
195	Dziekanów	IV	Bug	50 51	23 56	188	—	—	312
196	Dzikowina Chról. III-XII	III	Niemen	53 30	25 40	180?	—	182?	XXXII, 320
197	Dzisna I-XII	III	Dźwina	55 34	28 14	100	—	102.2	XXXIII, 126, 322
198	Dzisna *	IV	Dźwina	55 34	28 14	100	—	—	—
199	Dźwierzno I-XII	III	Wisła d.	53 13	18 44	91?	—	93?	XXXIII, 128, 318
200	Elżbiecin	IV	Narew	53 12	22 9	141	—	—	316
201	Frankopol *	IV	Bug	52 25	22 33	139	—	—	314
202	Fredrów V-XII	III	Dniestr	49 40	23 30	268	—	269.8	XXXIII, 322
203	Frysztak	IV	San	49 50	21 37	284	—	—	308
204	Gadka	IV	Wisła ś.	51 8	21 0	213	—	—	310
205	Garbatka	IV	Wisła ś.	51 29	21 39	147	—	—	310
206	Gawłuszowice *	IV	Wisłoka	50 25	21 24	164	—	—	308
207	Gdów *	IV	Raba	49 55	20 12	235	—	—	304
208	Gdynia I-XII	I	Bałtyk	54 31	18 32	5	12	6.9	XXXIII,11,102,318
209	Gębice *	IV	Noteć	52 36	18 2	111	—	—	300
210	Gierałtowice *	IV	Skawa	49 56	19 24	261	—	—	304

L. p.	Stacja i miesiące obser. Station. Mois des obser.	Rzad Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
211	Gierczyce	IV	Kamienna	50°48′	21°32′	221	—	—	310
212	Gleba	IV	Bzura	52 7	20 59	105	—	—	316
213	Glinik Marjampolski	IV	Wisłoka	49 41	21 10	310	—	—	306
214	Głębokie *	IV	Dzisna	55 9	27 42	?	—	—	322
215	Głogów I-XII	III	San	50 9	21 58	243	—	244.5	XXXIV, 145, 308
216	Głuchów I-XII	III	Bzura	51 47	20 5	164?	—	165.8?	XXXIV, 316
217	Gniew *	IV	Wisła d.	53 51	18 50	12	—	—	318
218	Gniezno I	IV	Warta	52 32	17 36	115	—	—	300
219	Gniezno II	IV	Warta	52 32	17 36	115	—	—	300
220	Gniezno III	IV	Warta	52 32	17 36	115	—	—	300
221	Godlewszczyzna I-XII	III	Prypeć	53 1	26 25	188	—	190.2	XXXIV, 130, 328
222	Godziesze Wielkie	IV	Prosna	51 39	18 11	134	—	—	300
223	Golęcin I-XII	III	Warta	52 26	16 53	80	—	81.6	XXXV, 300
224	Golędzinów	IV	Wisła ś.	52 17	21 2	83.7	—	—	312
225	Gołębiew koło Kutna	II	Bzura	52 16	19 21	111?	113?	113?	XXXV, 108, 316
226	Gołoszyce [I-XII	IV	Wisła ś.	50 47	21 18	313	—	—	310
227	Gołotczyzna	IV	Bug	52 47	20 42	104	—	—	316
228	Gosławice *	IV	Warta	52 17	18 16	103	—	—	298
229	Gostyczyna	IV	Prosna	51 41	18 5	144	—	—	300
230	Gostyń	IV	Obra	51 53	17 1	89	—	—	300
231	Gościeszyn	IV	Obra	52 5	16 12	74	—	—	300
232	Grabnik I-XII	III	Bug	52 44	21 41	111	—	113.2	XXXVI, 144, 314
233	Grajewo *	IV	Narew	53 39	22 28	127	—	—	314
234	Grodkowice	IV	Raba	49 59	20 16	287	—	—	304
235	Grodkowo	IV	Wisła ś.	52 27	20 14	97	—	—	316
236	Grodno I-XII	II	Niemen	53 40	23 50	126.3	127.2	128.3	128, 320
237	Grodno *	IV	Niemen	53 41	23 50	119	—	—	320
238	Grodziec	IV	Przemsza	50 21	19 6	318	—	—	302
239	Grodzisko	IV	San	50 10	22 27	242	—	—	308
240	Gródek Wołyński	IV	Horyń	50 42	26 11	199	—	—	328
241	Gródek ad Grybów	IV	Dunajec	49 37	21 1	385	—	—	306
242	Grójec	IV	Wisła ś.	51 52	20 52	156	—	—	312
243	Grudziądz Lot. I-XII	II	Wisła d.	53 29	18 45	23.7	32.0	27.0	104, 318
244	Grudziądz *	IV	Wisła d.	53 29	18 46	25	—	—	318
245	Grudzielec *	IV	Prosna	51 47	17 47	156	—	—	300
246	Gruszki	IV	Narew	52 49	23 48	149	—	—	314
247	Grybów	IV	Dunajec	49 37	20 57	349	—	—	306
248	Gułów	IV	Wieprz	51 45	22 13	162	—	—	310
249	Gwoździec	IV	Prut	48 35	25 16	300	—	—	322
250	Hajnówka	IV	Bug	52 45	23 35	162	—	—	314
251	Hala Gąsienicowa I-XII	II	Dunajec	49 15	20 1	1520	1520,8	1522.2	118, 304
252	Hancewicze *	IV	Prypeć	52 46	26 25	110	—	—	328
253	Hanusowszczyzna	III	Niemen	53 16	26 43	183	—	185	XXXVI, 318
254	Hanuta * [X-XII	IV	Wilja	54 27	26 40	139	—	—	320
255	Hańkowce	IV	Prut	48 33	25 25	290	—	—	322
256	Harbutowice	IV	Wisła g.	49 49	19 47	359	—	—	304
257	Hel I-XII	II	Bałtyk	54 36	18 48	3.4	4.4	6.2	XXXVI, 126, 318
258	Herby Polskie	IV	Warta	50 45	18 54	290	—	—	298
259	Hermanice I-XII	II	Wisła g.	49 44	18 46	330	332	332	XXXVI, 140, 302
260	Hermanowicze *	IV	Dzisna	55 24	28 5	?	—	—	322
261	Hnyła *	IV	Stryj	48 57	22 55	769	—	—	324
262	Hoduciszki *	IV	Dzisna	55 10	26 36	158	—	—	322
263	Hołoby	IV	Prypeć	51 5	25 1	184	—	—	326
264	Hołowiecko *	IV	Stryj	48 55	23 23	596	—	—	324
265	Hołowle *	IV	Niemen	53 28	25 30	150	—	—	320
266	Horbków	IV	Bug	50 29	24 21	219	—	—	312
267	Horbów	IV	Bug	52 3	23 20	143	—	—	314
268	Horochów st. kol. *	IV	Styr	50 31	24 48	210	—	—	326

L. p.	Stacja i miesiące obser. Station. Mois des obser.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
269	Horochów szkoła *	IV	Styr	50°30′	24°46′	210	—	—	326
270	Horodec *	IV	Bug	52 11	24 41	164	—	—	314
271	Horodec	IV	Horyń	51 17	26 21	164	—	—	328
272	Horodenka szkoła	IV	Dniestr	48 40	25 30	264	—	—	326
273	Horodenka Cukr. I-XII	III	Dniestr	48 40	25 30	264?	—	266.2?	XXXVII, 326
274	Horodziej *	IV	Niemen	53 19	26 32	176	—	—	318
275	Horodźki I-XII	III	Niemen	54 13	26 26	171	—	172.9	XXXVII, 144, 318
276	Horyniec *	IV	San	50 11	23 22	244	—	—	308
277	Hrebenów *	IV	Stryj	48 58	23 29	500	—	—	324
278	Hrubieszów *	IV	Bug	50 49	23 55	190	—	—	312
279	Hucisko *	IV	Soła	49 42	19 24	556	—	—	302
280	Hulcze	IV	Bug	50 30	24 1	230	—	—	312
281	Huśne Wyżne *	IV	Stryj	48 53	23 2	734	—	—	322
282	Hutar *	IV	Stryj	48 51	23 19	713	—	—	324
283	Ilińce	IV	Prut	48 27	25 17	330	—	—	322
284	Ilnik *	IV	Stryj	49 5	23 6	586	—	—	324
285	Iłża	IV	Wisła ś.	51 10	21 14	201	—	—	310
286	Inowrocław VII-XII	II	Noteć	52 48	18 14	90?	—	92?	XXXVII
287	Istebna I-XII	III	Odra	49 34	18 54	597	—	599.8	XXXVII, 145, 298
288	Iwacewicze *	IV	Szczara	52 43	25 21	154	—	—	320
289	Iwaniska	IV	Wisła g.	50 44	21 17	249	—	—	308
290	Izdebki I-IV, VI, VIII-IX	III	San	49 45	22 7	350	—	352	XXXVII, 308
291	Jabłonka	IV	Noteć	52 22	18 7	103	—	—	300
292	Jabłonna I-XII	II	Wisła ś.	52 24	20 58	88.2	89.4?	90.3	106, 312
293	Jabłonowo	IV	Wisła d.	53 23	19 9	98	—	—	318
294	Jakubowice	IV	Wisła g.	50 11	20 19	201	—	—	304
295	Janikowo	IV	Noteć	52 45	18 6	93	—	—	300
296	Janiszewo	IV	Odra	51 46	16 46	102	—	—	298
297	Janowo *	IV	Wisła d.	53 49	18 51	20	—	—	318
298	Janów Białostocki	IV	Narew	53 28	23 14	161	—	—	314
299	Janów koło Lwowa	IV	Dniestr	49 55	23 44	315	—	—	322
300	Janów Podlaski	IV	Bug	52 12	23 12	130	—	—	314
301	Janówiec *	IV	Warta	52 46	17 29	105	—	—	300
302	Janówka V-XII	III	Dniestr	49 32	25 32	310	—	312	XXXVII, 326
303	Jarosław I-XII	III	San	50 1	22 40	203	—	205	XXXVIII, 144, 308
304	Jaryczów Nowy *	IV	Bug	49 55	24 18	240	—	—	312
305	Jasień *	IV	Dniestr	48 45	24 11	554	—	—	324
306	Jasowszczyzna	IV	Niemen	54 6	24 45	150	—	—	320
307	Jastarnia I-XII	III	Bałtyk	54 42	18 40	6?	—	8.3?	XXXIX, 318
308	Jaworów *	IV	San	49 56	23 22	235	—	—	308
309	Jaworów Kosowski	IV	Prut	48 16	24 59	527	—	—	322
310	Jazłowce	IV	Horyń	50 40	26 29	200	—	—	—
311	Jazłowiec I-XII	III	Dniestr	48 58	25 27	286	—	288	XXXIX, 146, 326
312	Jedwabne *	IV	Narew	53 17	22 19	160	—	—	316
313	Jelenkowate *	IV	Stryj	48 45	23 28	686	—	—	324
314	Jeremicze	IV	Niemen	53 35	26 21	141	—	—	318
315	Jeremicze *	IV	Niemen	53 35	26 21	141	—	—	—
316	Jędrzejów	IV	Nida	50 38	20 19	247	—	—	306
317	Joniec I-XII	III	Bug	52 37	20 36	79	—	80.5	XXXIX, 316
318	Josefsberg I-XII	III	Dniestr	49 25	23 47	305	—	307	XL, 322
319	Józefatów—Hańcza	IV	Niemen	53 52	23 34	105	—	—	320
320	Józefów Biłgorajski	IV	San	50 29	23 3	252	—	—	310
321	Kalisz I-XII	II	Prosna	51 46	18 6	105.6	115.6	104.5	XL, 110, 300
322	Kalne *	IV	Stryj	48 51	23 20	717	—	—	324
323	Kalwarja Zebrzyd. *	IV	Wisła g.	49 52	19 41	333	—	—	304
324	Kałdus VII-XII	III	Wisła d.	53 20	18 24	85	—	87.3	XLII, 318
325	Kałusz *	IV	Dniestr	49 2	24 23	318	—	—	324

L. p.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
326	Kamienica	IV	Dunajec	49°43′	20°21′	463	—	—	306
327	Kamień Koszyrski *	IV	Prypeć	51 37	24 58	154	—	—	326
328	Kamionka ad Skole	IV	Stryj	49 1	23 35	607	—	—	—
329	Kamionka Strumił. *	IV	Bug	50 5	24 22	219	—	—	312
330	Kańczuga	IV	San	49 59	22 25	204	—	—	308
331	Kapice	IV	Narew	53 34	22 40	113	—	—	314
332	Karlsdorf *	IV	Stryj	48 50	23 10	726	—	—	322
333	Karwia I-XII	III	Bałtyk	54 50	18 13	6?	—	8?	XLII, 145, 318
334	Kasina Wielka *	IV	Raba	49 43	20 8	482	—	—	304
335	Kaskada	IV	Wisła ś.	52 17	20 59	101	—	—	312
336	Katowice	IV	Przemsza	50 16	19 1	270	—	—	302
337	Kawnice	IV	Warta	52 15	18 9	100	—	—	298
338	Kazimierówka	IV	Niemen	53 44	23 58	119	—	—	320
339	Kazimierz Biskupi	IV	Warta	52 18	18 10	105	—	—	298
340	Kazimierza Mała *	IV	Wisła g.	50 16	20 32	184	—	—	304
341	Kcynia	IV	Noteć	52 59	17 29	136	—	—	302
342	Kępie	IV	Nida	50 28	19 57	292	—	—	306
343	Kęty	IV	Soła	49 53	19 14	277	—	—	302
344	Kielce—Gimnaz. I-XII	II	Nida	50 53	20 38	276	281.6	278	XLII, 134, 306
345	Kielce—Kolejowa I	II	Nida	50 53	20 38	266.8	268.3	269.3	XLII, 306
346	Kielce—wojsk. I-XII	II	Nida	50 52	20 36	295.4	297.5	297.5	136, 306
347	Kiena	IV	Wilja	54 39	25 37	163	—	—	322
348	Kisielnica I-XII	II	Narew	53 15	22 7	150?	151?	152?	XLIII, 104, 316
349	Kiwerce I-XI	II	Styr	50 48	25 23	189	190.9	191	XLIV, 326
350	Kleck	IV	Prypeć	53 4	26 38	173	—	—	328
351	Klecko *	IV	Warta	52 37	17 26	100	—	—	300
352	Klecza Górna	IV	Skawa	49 52	19 33	275.6	—	—	304
353	Klemensów I-XII	III	Wieprz	50 44	23 2	233	—	235	XLIV, 145, 310
354	Klice	IV	Bug	52 58	20 31	121	—	—	316
355	Klikuszowa *	IV	Dunajec	49 32	20 0	680	—	—	304
356	Kliszów *	IV	Nida	50 37	20 31	214	—	—	306
357	Kłobuck *	IV	Warta	50 54	18 56	241	—	—	298
358	Kłodawa *	IV	Warta	52 16	18 55	118	—	—	298
359	Kłódka ad Skole *	IV	Stryj	49 4	23 32	486	—	—	324
360	Kniahinin	IV	Wilja	54 41	27 10	200	—	—	320
361	Kobryń Tow. Rol. XII	II	Bug	52 13	24 21	139?	141?	141?	XLV
362	Kobryń	IV	Bug	52 13	24 21	141	—	—	314
363	Kobylin *	IV	Narew	53 6	22 40	119	—	—	314
364	Kocierz *	IV	Soła	49 45	19 16	435	—	—	302
365	Kolbuszowa *	IV	Wisła g.	50 15	21 47	210	—	—	308
366	Kolno *	IV	Narew	53 25	21 56	139	—	—	316
367	Kołaczkowo	IV	Warta	52 27	17 47	119	—	—	298
368	Kołki	IV	Styr	51 6	25 40	170	—	—	326
369	Kołomyja I-XII	III	Prut	48 32	25 3	292.6	—	294.6	XLV, 146, 322
370	Kołpin VIII-XII	III	Bug	51.56	23 38	138?	—	140?	XLV
371	Kołybki	IV	Warta	52 52	17 23	95	—	—	300
372	Koniawa	IV	Niemen	54 5	24 42	157	—	—	320
373	Koniecpol Stary	IV	Pilica	50 48	19 39	239	—	—	312
374	Konieczno *	IV	Nida	50 48	20 3	276	—	—	306
375	Końskie *	IV	Pilica	51 12	20 25	233	—	—	312
376	Kopciowszczyzna I-V	III	Niemen	53 34	23 52	179	—	181	XLVI, 320
377	Korbielów	IV	Soła	49 35	19 20	587	—	—	302
378	Korczyn	IV	Bug	50 20	24 24	220	—	—	312
379	Korelicze *	IV	Niemen	53 34	26 9	156	—	—	318
380	Kornicz	IV	Prut	48 31	25 7	261	—	—	322
381	Korostów *	IV	Stryj	49 1	23 25	499	—	—	324
382	Korzec	IV	Horyń	50 37	27 10	?	—	—	328

L. p.	Stacja i miesiące obser. Station. Mois des obser.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
383	Korzenno *	IV	Wisła g.	50°43′	20°56′	237	—	—	306
384	Kosmacz	IV	Prut	48 20	24 49	630	—	—	322
385	Kosów Małopol. I-XII	III	Prut	48 19	25 6	357	—	359.3	XLVI, 140, 322
386	Kossów Poleski	IV	Szczara	52 46	25 9	160	—	—	320
387	Kossów Poleski *	IV	Jasiołda	52 39	25 13	150	—	—	326
388	Kostrzyń *	IV	Warta	52 24	17 14	101	—	—	300
389	Koszarawa	IV	Soła	49 41	19 26	650	—	—	302
390	Kościan	IV	Obra	52 5	16 40	70	—	—	300
391	Kościelec Częstoch.	IV	Warta	50 54	19 13	239	—	—	298
392	Kościelec Kolski I-XII	II	Warta	52 10	18 35	100?	102.6?	102.1?	XLVI, 132, 298
393	Kościelisko *	IV	Dunajec	49 18	19 54	936	—	—	304
394	Kościerzyna I-VI, IX-XII	III	Wisła d.	54 7	17 59	176	—	178.2	XLVI, 318
395	Kośmin	IV	Wisła ś.	51 54	20 53	135	—	—	312
396	Kowel	IV	Prypeć	51 13	24 42	175.5	—	—	326
397	Kozarowszczyzna I-XII	III	Niemen	54 19	26 22	305?	—	306.6?	C, 144, 318
398	Koziowa *	IV	Stryj	48 57	23 21	610	—	—	324
399	Koźminek	IV	Prosna	51 48	18 20	155	—	—	300
400	Kozówka	IV	Dniestr	49 27	25 7	383	—	—	324
401	Kozy *	IV	Soła	49 51	19 9	387	—	—	302
402	Kórnik	IV	Warta	52 15	17 5	79	—	—	300
403	Kraków Obser. I-XII	I	Wisła g.	50 4	19 58	—	220.3	—	XLVII, 67, 114, 304
404	Kraków *	IV	Wisła g.	50 4	19 58	?	—	—	304
405	Krasiczyn *	IV	San	49 47	22 40	211	—	—	308
406	Krasiczyn *	IV	Jasiołda	52 7	26 1	?	—	—	326
407	Krasienin	IV	Wieprz	51 22	22 28	193	—	—	310
408	Krasna	IV	San	49 47	21 52	280	—	—	308
409	Krasne	IV	Dniestr	49 18	26 10	374	—	—	326
410	Krasnolesie	IV	Dniestr	49 19	24 52	417	—	—	324
411	Krasnosielc	IV	Narew	53 2	21 10	114	—	—	316
412	Krasnystaw I-VIII, X-XI	II	Wieprz	50 59	23 10	198.3	200.3	200.5	XLVIII, 310
413	Krasocin *	IV	Pilica	50 53	20 8	260	—	—	312
414	Krościenko	IV	Dunajec	49 26	20 26	422	—	—	306
415	Krośniewice	IV	Bzura	52 16	19 10	124	—	—	316
416	Królewszczyzna I-VII,	III	Berezyna	55 2	27 23	195?	—	197?	CI, 326
417	Kruchowo [X-XII	IV	Noteć	52 37	17 49	110	—	—	300
418	Kruków	IV	Wisła g.	50 42	21 45	199	—	—	308
419	Krupiec IV-XII	III	Styr	50 9	25 18	218	—	220	CI, 326
420	Krupsko	IV	Dniestr	49 28	24 2	250	—	—	324
421	Kruszwica I-XII	II	Noteć	52 41	18 19	81	84	83	CII, 300
422	Krynica I-XII	II	Dunajec	49 25	20 57	586	590?	588	CII, 306
423	Krynice	IV	Wieprz	50 35	23 23	308	—	—	310
424	Krystynopol *	IV	Bug	50 24	24 14	198	—	—	312
425	Krzeczów *	IV	Raba	49 41	19 55	508	—	—	304
426	Krzemieniec	IV	Styr	50 6	25 44	380	—	—	326
427	Krzepice *	IV	Warta	50 58	18 44	217	—	—	298
428	Krzeszowice	IV	Wisła g.	50 8	19 38	266	—	—	304
429	Krzeszów	IV	Skawa	49 45	19 30	522	—	—	304
430	Krzywicze	IV	Wilja	54 42	27 17	200	—	—	320
431	Krzywicze *	IV	Wilja	54 42	27 17	200	—	—	320
432	Krzywoszyn *	IV	Szczara	52 52	26 9	162	—	—	320
433	Krzyżewo	IV	Narew	53 2	22 45	135	—	—	314
434	Krzyżowa	IV	Soła	49 37	19 20	472	—	—	302
435	Książ Wielki *	IV	Wisła g.	50 26	20 8	250	—	—	304
436	Kunowo	IV	Obra	51 56	17 1	92	—	—	300
437	Kurniki	IV	San	50 1	23 32	267	—	—	308
438	Kurzany	IV	Dniestr	49 26	24 48	282	—	—	324
439	Kuszelewo I-III	II	Niemen	53 32	25 43	237	240?	238.5	CII, 320
440	Kuźnice *	IV	Dunajec	49 16	19 59	988	—	—	304

L. p.	Stacja i miesiące obser. Station. Mois des obser.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
441	Kuźnice Pomor. I-XII	III	Bałtyk	54°44′	18°35′	9	—	11	—
442	Kwasów	IV	Wisła g.	50 26	21 0	123	—	—	306
443	Lachowicze *	IV	Szczara	53 2	26 16	192	—	—	320
444	Laszki	IV	San	50 2	22 54	198	—	—	308
445	Lelice	IV	Wisła ś.	52 44	19 46	137	—	—	316
446	Lenartowo	IV	Noteć	52 30	18 16	105	—	—	300
447	Leszczków	IV	Bug	50 28	24 6	223	—	—	312
448	Leszno *	IV	Odra	51 51	16 35	95	—	—	298
449	Leśmierz	IV	Bzura	52 2	19 17	130	—	—	316
450	Libuchora ad Skole *	IV	Stryj	48 54	23 31	579	—	—	324
451	Libuchora ad Turka *	IV	Stryj	48 55	22 58	743	—	—	322
452	Libusza I-XII	II	Wisłoka	49 42	21 14	267?	268.4?	269.2?	XLIX, 140, 306
453	Lida I-XII	II	Niemen	53 51	25 18	143.5	144.8	145.5	102, 320
454	Limanowa *	IV	Dunajec	49 47	20 25	405	—	—	306
455	Lipa koło Rozwadowa	IV	San	50 41	22 4	171	—	—	310
456	Lipica Dolna	IV	Dniestr	49 19	24 48	246	—	—	324
457	Lipie	IV	Pilica	51 50	20 42	174	—	—	312
458	Lipnica Murowana	IV	Wisła g.	49 52	20 32	281	—	—	304
459	Lipowa	IV	Soła	49 42	19 7	500	—	—	302
460	Lipszczyzna	IV	Styr	50 27	25 7	190	—	—	326
461	Lisiogon *	IV	Noteć	53 7	17 52	?	—	—	300
462	Liw	IV	Bug	52 23	21 58	125	—	—	314
463	Lubaczów	IV	San	50 10	23 8	218	—	—	308
464	Lubawa I-V, X-XII	III	Wisła ś.	53 31	19 45	139.5	—	141.5	XLIX, 318
465	Lubień *	IV	Raba	49 43	19 59	346	—	—	304
466	Lublin-Gimn. I-XII	II	Wieprz	51 15	22 34	195.0	197.1	197.2	L, 120, 310
467	Lublin-Lotnisko I-XII	II	Wieprz	51 14	22 35	182.8	184.5	185	114, 310
468	Lubycza Królewska	IV	Bug	50 21	23 31	249	—	—	312
469	Ludwikówka *	IV	Dniestr	48 47	23 46	659	—	—	324
470	Lwów-Lewand. I-XII	II	Dniestr	49 50	24 0	320.2	323.5	322.4	138, 322
471	Lwów - Politech. I-XII	I	Bug	49 50	24 1	311.8	333.3	340.8	L, 75, 116, 312,
472	Lwów-ul. Zielona I-XII	III	Bug	49 50	24 1	330	—	332	CII, 145, 312
473	Łabiszyn *	IV	Noteć	52 57	17 55	81	—	—	300
474	Łabowa	IV	Dunajec	49 32	20 52	473	—	—	306
475	Łachwa VII-XII	III	Prypeć	52 12	27 10	?	—	?	328
476	Łachwa *	IV	Prypeć	52 12	27 10	?	—	—	328
477	Ładynka *	IV	Bug	51 36	23 45	167	—	—	314
478	Łagów	IV	Wisła g.	50 47	21 5	289	—	—	306
479	Łanięta	IV	Wisła ś.	52 22	19 18	117	—	—	316
480	Łapiguz	IV	Wieprz	50 45	23 18	205	—	—	310
481	Łasin *	IV	Wisła d.	53 31	19 5	103	—	—	318
482	Łask I-V, VIII, X-XII	II	Warta	51 35	19 8	192?	?	194.1?	LI, 298
483	Łańcut	IV	San	50 4	22 14	247	—	—	308
484	Łąck	IV	Wisła ś.	52 27	19 38	100	—	—	316
485	Łęczno *	IV	Obra	52 21	15 56	70	—	—	300
486	Łęki Szlacheckie	IV	Pilica	51 11	19 48	225	—	—	312
487	Łodygowice	IV	Soła	49 43	19 9	365	—	—	302
488	Łohiszyn *	IV	Jasiołda	52 20	25 59	170	—	—	326
489	Łomna *	IV	Dniestr	49 15	22 49	504	—	—	322
490	Łowicz *	IV	Bzura	52 7	19 57	83	—	—	316
491	Łowisko	IV	San	50 18	22 10	229	—	—	310
492	Łódź-Gim.Niem.XI-XII	II	Warta	51 46	19 27	208.4	211.2	210.5	LIII, 298
493	Łódź-Tramwaje I-X	II	Warta	51 46	19 29	217.7	218.5	219.7	LI, 122, 298
494	Łubowice	IV	Warta	52 36	17 15	110	—	—	300
495	Łuck-Biwaki I-XII	II	Styr	50 43	25 24	198.6	199.6	200.8	LIV, 136, 326
496	Łuczaj	IV	Dzisna	55 5	27 8	?	—	—	322
497	Łuhy *	IV	Dniestr	48 50	24 1	471	—	—	324
498	Łuków	IV	Bug	51 56	22 23	164	—	—	314

L. p.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
499	Łuniniec	IV	Prypeć	52°15′	26°48′	136	—	—	328
500	Łunna	IV	Niemen	53 27	24 16	116	—	—	320
501	Łysa Góra *	IV	Przemsza	50 29	19 16	339	—	—	302
502	Łysica Nowa	IV	Niemen	53 18	26 26	179	—	—	318
503	Łysiny *	IV	Pilica	50 49	19 40	229	—	—	312
504	Łysomice I-VII, XII	III	Wisła d.	53 5	18 37	85?	—	87?	LV, 318
505	Maciejów	IV	Prypeć	51 14	24 20	192	—	—	326
506	Majdan *	IV	Stryj	49 9	23 17	535	—	—	324
507	Majdan Górny	IV	Bug	50 28	23 30	344	—	—	312
508	Majdan Kolbuszowski	IV	Wisła g.	50 23	21 45	227	—	—	308
509	Majdan Sieniawski	IV	San	50 17	22 46	242	—	—	310
510	Majdan Wielki	IV	Wieprz	50 33	23 15	267	—	—	310
511	Malejowa *	IV	Skawa	49 39	19 51	461	—	—	302
512	Malin Czeski	IV	Horyń	50 39	25 39	213	—	—	328
513	Malmansthal *	IV	Stryj	49 7	23 17	572	—	—	324
514	Małogoszcz	IV	Nida	50 49	20 16	270	—	—	306
515	Małoryta *	IV	Bug	51 47	24 5	154	—	—	314
516	Małusy Wielkie	IV	Warta	50 48	19 20	281	—	—	298
517	Maniowy *	IV	Dunajec	49 27	20 16	527	—	—	306
518	Marcelin	IV	Bug	52 19	21 0	92	—	—	316
519	Margonin	IV	Noteć	52 58	17 6	83	—	—	302
520	Marjanów k. Szumlan	IV	Dniestr	49 17	24 54	355	—	—	324
521	Marjampol	IV	Dniestr	49 2	24 51	233	—	—	324
522	Matcze	IV	Bug	50 57	23 59	188	—	—	314
523	Matków *	IV	Stryj	48 55	23 7	669	—	—	322
524	Meczyszcze *	IV	Dniestr	48 45	24 10	554	—	—	324
525	Medyka I-XII	III	San	49 48	22 56	208.2	—	208.5	LV, 145, 308
526	Mejszagoła	IV	Wilja	54 52	25 3	129	—	—	322
527	Miadzioł Nowy	IV	Wilja	34 52	26 55	148	—	—	320
528	Michaliszki *	IV	Wilja	54 49	26 10	201	—	—	320
529	Michałów V-VI	III	Bzura	52 15	20 36	94	—	96	CIII, 316
530	Mieczysławów	IV	Bzura	52 12	19 25	105	—	—	316
531	Międzybrodzie *	IV	Soła	49 46	19 12	394	—	—	302
532	Międzychód *	IV	Warta	52 36	15 54	64	—	—	300
533	Międzyrzec Podlaski	IV	Bug	51 59	22 47	149	—	—	314
534	Międzyświec	IV	Wisła g.	49 47	18 46	351	—	—	—
535	Mielnica I, VI, IX-XII	III	Dniestr	48 36	26 10	263	—	265	LV, 326
536	Mielżyn	IV	Warta	52 23	17 46	101	—	—	298
537	Mikołajów	IV	Bzura	51 42	19 50	209	—	—	316
538	Mikołajewo *	IV	Niemen	53 50	25 54	128	—	—	320
539	Mikuszowice *	IV	Wisła g.	49 47	19 5	367	—	—	302
540	Milno	IV	Dniestr	49 48	25 29	300	—	—	326
541	Miłków Królewski	IV	Kamienna	50 54	21 23	227	—	—	310
542	Miłków Małop. I-XII	III	San	50 12	22 54	250?	—	251.5?	LV, 145, 308
543	Miłocin	IV	San	50 5	22 0	228	—	—	308
544	Miłowanie	IV	Dniestr	48 58	24 55	250	—	—	324
545	Mitki I-XII	II	Bug	52 2	23 42	132.7	134.7	134.8	122, 314
546	Mizocz	IV	Horyń	50 24	26 9	240	—	—	328
547	Mława	IV	Bug	53 7	20 23	130	—	—	316
548	Młyny *	IV	San	49 59	23 3	201	—	—	308
549	Modlin *	IV	Wisła ś.	52 26	20 41	117	—	—	316
550	Mogielnica	IV	Pilica	51 42	20 43	153	—	—	312
551	Mogilno	IV	Warta	51 37	19 15	157	—	—	298
552	Mokrus *	IV	Odra	50 34	18 58	296	—	—	298
553	Mołodeczno I-XII	II	Wilja	54 19	26 54	200	201.5	202	122, 320
554	Morskie Oko I-XII	III	Dunajec	49 12	20 5	1393	—	1395.7	LVI, 143, 306
555	Morskie Oko *	IV	Dunajec	49 12	20 5	1393	—	—	—

L.p.	Stacja i miesięce obser. Station. Mois des obser.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
556	Mory I-XII	II	Bzura	52°13′	20°53′	107	108.7	109.2	LVI, 130, 316
557	Mosty	IV	Niemen	53 25	24 39	115	—	—	—
558	Mosty *	IV	Niemen	53 26	24 38	115	—	—	320
559	Mosty Wielkie *	IV	Bug	50 15	24 9	209	—	—	312
560	Mościska *	IV	San	49 48	23 9	220	—	—	308
561	Mszana Dolna *	IV	Raba	49 41	20 6	399	—	—	304
562	Muszyna *	IV	Dunajec	49 22	20 54	458	—	—	306
563	Myczkowce *	IV	San	49 26	22 24	350	—	—	308
564	Mydlniki I-X,XII	III	Wisła g.	50 5	19 51	220	—	221.9	LVI, 304
565	Myszków	IV	Warta	50 35	19 20	290	—	—	298
566	Myszyniec-Apteka	IV	Narew	53 23	21 21	124	—	—	316
567	Myszyniec-Nadleśn.	IV	Narew	53 23	21 21	124	—	—	—
568	Nadróż	IV	Wisła ś.	53 1	19 21	?	—	—	318
569	Nakło *	IV	Noteć	53 8	17 36	60	—	—	302
570	Narewka V-XI	III	Narew	52 50	23 45	163	—	164.8	CIII, 314
571	Nasiechowice	IV	Wisła g.	50 18	20 8	277	—	—	304
572	Niehniewicze V-VI	III	Niemen	53 39	26 5	?	—	?	CIII, 318
573	Niegłosy	IV	Wisła ś.	52 34	19 44	120	—	—	316
574	Niemen *	IV	Niemen	53 40	25 26	136	—	—	320
575	Niemenczyn *	IV	Wilja	54 52	25 29	133	—	—	322
576	Niemnowo *	IV	Niemen	53 52	23 46	116	—	—	320
577	Nieszawa	IV	Wisła ś.	52 50	18 54	86	—	—	316
578	Nieszawa *	IV	Wisła ś.	52 50	18 54	86	—	—	318
579	Nieśwież *	IV	Niemen	53 14	26 41	188	—	—	318
580	Nisko *	IV	San	50 31	22 9	164	—	—	310
581	Niżniów	IV	Dniestr	48 57	25 6	311	—	—	326
582	Noć Kalina *	IV	Noteć	52 25	18 25	94	—	—	—
583	Nowa Leśniczówka	IV	Szczara	53 8	25 22	182	—	—	320
584	Nowe Miasto	IV	Bug	52 40	20 38	91	—	—	316
585	Nowe Miasto *	IV	San	49 37	22 52	252	—	—	308
586	Nowe Miasto	IV	Pilica	51 37	20 35	160	—	—	312
587	Nowe Miasto *	IV	Pilica	51 37	20 34	?	—	—	312
588	Nowe Repty (Seget) *	IV	Odra	50 25	18 50	304	—	—	298
589	Nowe Wiśniewo *	IV	Narew	52 58	21 51	119	—	—	316
590	Nowogródek I-VII	III	Niemen	53 36	25 50	324?	—	326.4?	LVII, 318
591	Nowogródek *	IV	Niemen	53 36	25 50	324	—	—	318
592	Nowo-Wilejka I-XII	III	Wilja	54 42	25 24	340?	—	342?	LVII, 322
593	Nowyport I-XII	II	Bałtyk	54 24	18 40	2.1	11.4	16.3	LVII, 126, 318
594	Nowy Sącz *	IV	Dunajec	49 38	20 41	290	—	—	306
595	Nowy Targ	IV	Dunajec	49 29	20 2	583	—	—	—
596	Nowy Targ *	IV	Dunajec	49 29	20 2	583	—	—	—
597	Nujno *	IV	Prypeć	51 33	24 55	171	—	—	326
598	Nyrcza *	IV	Horyń	52 8	27 14	?	—	—	328
599	Ochonowo *	IV	Niemen	53 34	25 32	156	—	—	320
600	Ochotnica *	IV	Dunajec	49 32	20 20	486	—	—	306
601	Ogrodzieniec *	IV	Przemsza	50 27	19 32	378	—	—	302
602	Oksa *	IV	Nida	50 44	20 6	253	—	—	306
603	Oksywie I-XII	III	Bałtyk	54 33	18 33	39	—	40.4	LVIII, 318
604	Okszów	IV	Bug	51 10	23 30	176	—	—	314
605	Olejowa Korolówka	IV	Dniestr	48 45	25 23	320	—	—	326
606	Olganowo	IV	Wisła ś.	52 31	18 59	98	—	—	316
607	Olkusz I-XII	II	Przemsza	50 17	19 33	365.4	366.5	367.8	LVIII, 136, 302
608	Ołpiny	IV	Wisłoka	49 49	21 13	280	—	—	306
609	Opatów Kielecki	IV	Wisła ś.	50 48	21 25	393	—	—	310
610	Opatów Kiel. I-IV, X-XII	III	Wisła ś.	50 48	21 25	344?	—	346.3?	LX, 310
611	Opatówiec I-XII	II	Bug	52 37	19 58	144?	145.4?	146.3?	LIX, 130, 316
612	Oporzec *	IV	Stryj	48 47	23 21	650	—	—	324

L. p.	Stacja i miesiące obser. Station.. Mois des obser.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
613	Opsa	IV	Dźwina	55°33′	26°49′	?	—	—	322
614	Opsa *	IV	Dźwina	55 33	26 49	?	—	—	322
615	Orany	IV	Niemen	54 15	24 33	118	—	—	320
616	Orańczyce *	IV	Bug	52 28	24 31	156	—	—	314
617	Orchowice I-XII	III	San	49 43	23 25	305.2	—	307.2	LX, 145, 308
618	Orla *	IV	Niemen	53 31	24 59	115	—	—	320
619	Orliniec	IV	Obra	51 57	17 9	125	—	—	300
620	Orłów	IV	Wieprz	50 54	23 15	235	—	—	310
621	Orzechowo *	IV	Warta	52 7	17 29	74	—	—	300
622	Osie *	IV	Wisła d.	53 36	18 22	85	—	—	318
623	Osiek	IV	Wisła ś.	53 10	19 23	?	—	—	318
624	Osiek *	IV	Soła	49 57	19 16	265	—	—	302
625	Osielec	IV	Skawa	49 40	19 46	400	—	—	304
626	Osjaków *	IV	Warta	51 17	18 48	152	—	—	298
627	Osowiec *	IV	Narew	53 30	22 39	115	—	—	316
628	Ostrołęka *	IV	Narew	53 6	21 35	100	—	—	316
629	Ostrowiec I-XII	II	Kamienna	50 57	21 23	192	193.8	194.1	LX, 114, 310
630	Ostrowite I-III,VI-IX,XI-XII	III	Wisła ś.	53 4	19 17	120?	—	122?	CIV, 318
631	Ostróg I-III, X, XII	II	Horyń	50 20	26 31	195?	196.5?	197?	CIII, 328
632	Ostrów Mazowiecki *	IV	Narew	52 48	21 54	120	—	—	316
633	Ostrów Siedlecki *	IV	Wieprz	51 30	22 52	154	—	—	310
634	Ostrów Wielkop. VI-XII	II	Warta	51 39	17 49	135	—	137	—
635	Ostrzeszów *	IV	Odra	51 25	17 55	220	—	—	298
636	Oszczep	IV	Narew	52 48	24 9	158	—	—	314
637	Oszmiana	IV	Wilja	54 26	25 56	210	—	—	320
638	Oświęcim *	IV	Soła	50 3	19 13	251	—	—	302
639	Otwierżyce	IV	Horyń	51 55	26 55	?	—	—	328
640	Otwock IV-V	II	Wisła ś.	52 6	21 17	97	98	99.2	CIV
641	Otwock *	IV	Wisła ś.	52 7	21 16	97	—	—	312
642	Ozdamicze	IV	Prypeć	52 3	27 29	?	—	—	328
643	Ożarów	IV	Wisła ś.	50 53	21 40	170	—	—	310
644	Ożarów *	IV	Prosna	51 9	18 31	222	—	—	298
645	Pająkówka I-XII	III	Dunajec	49 19	19 57	1123?	—	1124.8?	LXI, 143, 304
646	Pakość *	IV	Noteć	52 48	18 5	90	—	—	300
647	Paławkowicze *	IV	Prypeć	53 6	26 47	190	—	—	328
648	Pawłowo VI-XII	III	Wisła d.	53 30	17 30	165	—	167	CIV, 318
649	Pawłów *	IV	Odra	51 25	17 40	159	—	—	298
650	Pawłów *	IV	Wisła g.	50 18	20 54	173	—	—	306
651	Paziki *	IV	Dzisna	55 32	28 6	?	—	—	322
652	Perzyny *	IV	Obra	52 13	15 55	58	—	—	300
653	Petranka *	IV	Dniestr	48 54	24 18	400	—	—	324
654	Pęczniew	IV	Warta	51 48	18 44	138	—	—	298
655	Pętkowo I-XII	II	Warta	52 13	17 16	85.2	86.2	87.2	LXI, 108, 300
656	Pętkówka *	IV	Soła	49 27	19 8	594	—	—	—
657	Piadyki VI-XII	II	Prut	48 34	25 5	284.8	286.3	286.8	LXII, 322
658	Piaski *	IV	Niemen	53 21	24 37	115	—	—	320
659	Piątnica *	IV	Narew	53 12	22 5	141	—	—	316
660	Piekło *	IV	Soła	49 32	19 0	609	—	—	302
661	Piesza Wola	IV	Bug	51 30	23 9	188	—	—	314
662	Pilzno *	IV	Wisłoka	49 59	21 17	217	—	—	306
663	Piłka *	IV	Noteć	52 48	16 4	56	—	—	302
664	Pińsk Gimn. X-XII	III	Jasiołda	52 7	26 6	147?	—	148.9?	CIV, 326
665	Pińsk Dow. Portu I-XII	II	Jasiołda	52 7	26 6	141.5?	143?	143.5?	LXII, 43, 110, 326
666	Piorunów	IV	Warta	51 46	19 4	148	—	—	298
667	Piotrków Tryb. I-XII	III	Pilica	51 25	19 42	178?	—	180?	LXIII, 312
668	Pisarowce	IV	San	49 34	22 6	313	—	—	308
669	Pisarzowa *	IV	Dunajec	49 41	20 31	423	—	—	306
670	Piwniczna I-III, V-IX	III	Dunajec	49 26	20 43	399?	—	400.2?	LXIII, 306

L. p.	Stacja i miesiące obser. Station.. Mois des obser.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
671	Plesewo	IV	Wisła d.	53°31′	19° 9′	102	—	—	318
672	Pniewy	IV	Obra	52 31	16 15	96	—	—	—
673	Pobiedziska *	IV	Warta	52 29	17 17	115	—	—	300
674	Podbrodzie IX-XII	II	Wilja	54 58	25 45	119	?	?	322
675	Podhajce	IV	Bug	50 32	23 44	340	—	—	312
676	Podhajczyki	IV	Prut	48 34	25 11	312	—	—	322
677	Podhorce	IV	Bug	49 57	24 59	399	—	—	312
678	Podlesie VIII-XII	III	Wisła d.	53 51	18 8	126	—	128	318
679	Podluty *	IV	Dniestr	48 41	24 3	675	—	—	324
680	Podłoziany *	IV	Niemen	53 19	25 42	172	—	—	320
681	Podniestrzany	IV	Dniestr	49 26	24 12	272	—	—	324
682	Podole	IV	Kamienna	50 50	21 28	217	—	—	310
683	Podzamcze *	IV	Prosna	51 18	18 8	174	—	—	298
684	Podzborów	IV	Prosna	51 51	18 13	?	—	—	300
685	Podżyliny	IV	Narew	54 5	22 48	?	—	—	314
686	Pohar *	IV	Stryj	48 56	23 16	707	—	—	324
687	Pohost Zahorodzki *	IV	Prypeć	52 20	26 21	137	—	—	328
688	Pohulanka I-XII	II	Wilja	55 2	25 52	132	135?	134	100, 322
689	Polana VIII-XII	III	Wisła d.	53 51	18 1	129	—	131	318
690	Ponikiew *	IV	Skawa	49 50	19 27	366	—	—	304
691	Popielewo	IV	Noteć	52 28	18 17	103	—	—	300
692	Popów	IV	Warta	51 50	18 43	141	—	—	298
693	Porąbka *	IV	Soła	49 49	19 14	307	—	—	—
694	Porąbka	IV	Soła	49 49	19 14	307	—	—	302
695	Poręba Wielka *	IV	Raba	49 36	20 4	535	—	—	304
696	Porohy I-XII	III	Dniestr	48 41	24 16	567?	—	568.5?	LXIV, 324
697	Poronin I-XII	III	Dunajec	49 20	20 0	743?	—	745?	LXIV, 304
698	Poryck *	IV	Bug	50 38	24 28	200	—	—	314
699	Postawy *	IV	Dzisna	55 6	26 50	63	—	—	322
700	Poświętne I-XII	III	Bug	52 38	20 23	98	—	100	LXIV, 144, 316
701	Poturzyn I-XII	III	Bug	50 34	23 57	230	—	232.2	LXIV, 143, 312
702	Powórsk *	IV	Prypeć	51 16	25 7	177	—	—	326
703	Poznań-Ławica I-XII	II	Warta	52 26	16 51	97.6	98.4	99.6	120, 300
704	Poznań-Uniwers. I-XII	I	Warta	52 25	16 56	78.9	91.4	80.7	LXIV, 27,106,300
705	Pożeżyn *	IV	Bug	51 56	23 58	152	—	—	314
706	Pruchnik *	IV	San	49 55	22 30	244	—	—	308
707	Prużana XI-XII	II	Bug	52 33	24 27	154	155	156	—
708	Prużana *	IV	Bug	52 33	24 27	154	—	—	314
709	Przasnysz *	IV	Narew	53 1	20 53	121	—	—	316
710	Przemęt *	IV	Odra	52 1	16 18	61	—	—	298
711	Przemyślany	III	Dniestr	49 40	24 34	304	—	—	324
712	Przemyśl I-XII	II	San	49 47	22 47	237	240?	239	140, 308
713	Przewłoka	IV	Wisła g.	50 33	21 37	147	—	—	308
714	Przeworsk-Cukr. I-XII	III	San	50 4	22 30	203.1	—	205.1	LXV, 138, 308
715	Przeworsk	IV	San	50 4	22 30	203	—	—	308
716	Przykładniki *	IV	Prypeć	51 55	25 51	140	—	—	326
717	Przystań	IV	Bug	50 14	23 57	213	—	—	312
718	Pszczelin	IV	Bzura	52 8	20 44	96	—	—	316
719	Puck I-XII	II	Bałtyk	54 43	18 25	?	?	?	100, 318
720	Puławy I-XII	I	Wisła ś.	51 25	21 57	140.0	143.3	142.0	LXVI, 51, 112, 310
721	Raba Wyżna	IV	Raba	49 34	19 54	531	—	—	304
722	Rabka *	IV	Raba	49 37	19 57	478	—	—	304
723	Radom I-XII	II	Wisła ś.	51 24	21 9	169.1	170.8	171.1	LXVI, 112, 310
724	Radomsko VIII-XII	II	Warta	51 5	19 27	229?	230?	231?	LXVII, 298
725	Radomyśl *	IV	San	50 41	21 57	153	—	—	310
726	Radomyśl Wielki *	IV	Wisła g.	50 12	21 17	206	—	—	—
727	Radoszkowicze I-XI	III	Wilja	54 9	27 14	96?	—	98?	LXVII
728	Radoszkowicze *	IV	Wilja	54 9	27 14	96	—	—	320

L. p.	Stacja i miesiące obser. Station. Mois des obser.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
729	Radowicze	IV	Bug	50°40′	24°27′	?	—	—	314
730	Radwanicze Kośc. *	IV	Bug	52 2	24 0	143	—	—	314
731	Radymno *	IV	San	49 57	22 49	200	—	—	308
732	Radziechów	IV	Styr	50 17	24 39	141	—	—	326
733	Radziłów *	IV	Narew	53 25	22 24	117	—	—	316
734	Radzyń *	IV	Wisła d.	53 24	19 2	?	—	—	318
735	Rafałówka	IV	Styr	51 22	25 52	?	—	—	326
736	Rajgród *	IV	Narew	53 44	22 42	?	—	—	316
737	Rajskie *	IV	San	49 18	22 28	415	—	—	308
738	Rakowice I-XII	II	Wisła g.	50 5	19 59	215.8	222.0	217.9	138, 304
739	Rakowice	IV	Wisła ś.	53 28	19 40	137	—	—	318
740	Raków	IV	Niemen	53 58	27 3	?	—	—	318
741	Rawa Ruska *	IV	Bug	50 14	23 37	239	—	—	312
742	Rembertów I-XII	II	Wisła ś.	52 6	21 10	94	95.2	96.4	132, 312
743	Rogożewo	IV	Odra	51 41	17 9	103	—	—	298
744	Rogoźno *	IV	Warta	52 45	17 0	74	—	—	300
745	Rohatyn	IV	Dniestr	49 24	24 37	253	—	—	324
746	Rokitno	IV	Prypeć	51 16	27 12	?	—	—	328
747	Ropienka *	IV	San	49 43	22 31	?	—	—	308
748	Rozdziele *	IV	Dunajec	49 47	20 27	392	—	—	306
749	Rozewie I-XII	III	Bałtyk	54 50	18 20	?	—	?	LXVII, 318
750	Rozłucz *	IV	Dniestr	49 14	22 59	?	—	—	322
751	Równe	IV	Horyń	50 38	26 15	210	—	—	328
752	Różanka	IV	Szczara	52 46	24 51	174	—	—	320
753	Różanka Niżna *	IV	Stryj	48 49	23 31	640	—	—	324
754	Różanna *	IV	Wisła d.	53 23	18 16	102	—	—	—
755	Różanna	IV	Wisła d.	53 23	18 16	102	—	—	318
756	Ruda Komorska *	IV	Prosna	52 7	17 41	82	—	—	300
757	Ruda *	IV	Bug	51 16	23 36	175	—	—	314
758	Ruda Pabjanicka *	IV	Warta	51 42	19 27	179	—	—	298
759	Rybienko	IV	Bug	52 35	21 27	85	—	—	314
760	Rybnik VI-VIII, X-XII	III	Odra	50 6	18 33	261?	—	263?	LXVII, 298
761	Rybnik *	IV	Stryj	49 11	23 19	?	—	—	324
762	Rybotycze *	IV	San	49 39	22 40	301	—	—	308
763	Rycerka Dolna *	IV	Soła	49 29	19 5	547	—	—	302
764	Rychtal *	IV	Odra	51 9	17 51	176	—	—	298
765	Rychwałdek *	IV	Soła	49 41	19 18	420	—	—	302
766	Ryczywół *	IV	Warta	52 49	16 50	80	—	—	300
767	Rzepedź	IV	San	49 23	22 6	446	—	—	—
768	Sadków *	IV	Wisła g.	50 45	21 5	359	—	—	306
769	Sagaje *	IV	Bug	52 46	21 55	113	—	—	314
770	Sambor *	IV	Dniestr	49 31	23 11	308.8?	—	—	322
771	Sandomierz	IV	Wisła g.	50 41	21 45	175	—	—	308
772	Sanok (w. Dąbrówka)	III	San	49 34	22 11	311.5	—	313	LXVIII, 146, 308
773	Sanok * [I-XII	IV	San	49 33	22 12	314	—	—	—
774	Santoka *	IV	Wilja	54 52	25 37	107	—	—	320
775	Sarnki Dolne	IV	Dniestr	49 16	24 41	271	—	—	324
776	Sarny Poleskie I-XII	II	Horyń	51 22	26 34	156.7	158	158.7	LXVIII, 59, 112, 328
777	Serock	IV	Bug	52 31	21 4	102	—	—	316
778	Sędziejowice	IV	Warta	51 31	19 1	166	—	—	298
779	Sędziszów *	IV	Wisłoka	50 4	21 43	227	—	—	308
780	Sękowo	IV	Warta	52 30	16 27	110	—	—	300
781	Sianki I, V-XII	III	San	49 1	22 53	797?	—	799.2?	LXVIII, 308
782	Sidłów *	IV	Soła	49 26	19 1	765	—	—	302
783	Sidzina *	IV	Skawa	49 37	19 44	553	—	—	302
784	Sielec Grójecki	IV	Pilica	51 42	20 49	140	—	—	312
785	Sielec Pińczowski I-XII	II	Wisła g.	50 20	20 26	200?	202.3?	202.1?	LXIX, 114, 304

L. p.	Stacja i miesiące obser. Station. Mois des obser.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
786	Sieliszcze *	IV	Jasiołda	52° 4′	25° 1′	146	—	—	326
787	Siennica I-XII	II	Wisła ś.	52 6	21 37	160	161.1	162	LXIX, 312
788	Siepraw *	IV	Raba	49 54	19 59	270	—	—	304
789	Silnica	IV	Pilica	50 56	19 41	220	—	—	312
790	Siniawka *	IV	Prypeć	52 58	26 29	171	—	—	328
791	Skarżysko-Książęce	IV	Kamienna	51 9	20 53	228	—	—	310
792	Skawce *	IV	Skawa	49 48	19 35	306	—	—	304
793	Skierniewice I-XII	I	Bzura	51 58	20 9	126	130.9	128	LXIX, 110, 316
794	Skoczów	IV	Wisła g.	49 48	18 48	295	—	—	302
795	Skoki *	IV	Warta	52 40	17 10	90	—	—	300
796	Skole *	IV	Stryj	49 2	23 31	437	—	—	324
797	Skotniki I-V	III	Bzura	52 1	19 21	118	—	120	LXX, 316
798	Skrzeszowice	IV	Wisła g.	50 12	20 9	232	—	—	304
799	Sławsko *	IV	Stryj	48 51	23 27	605	—	—	324
800	Słobódka	IV	Dźwina	55 41	27 11	128	—	—	322
801	Słojka I-IX	II	Narew	53 18	23 37	158?	159.5?	159.5?	LXX, 314
802	Słonim I-XII	II	Szczara	53 6	25 20	130	135.7	132.5	LXXI, 104, 320
803	Słupia	IV	Nida	50 36	19 59	259	—	—	306
804	Słupia Stara	IV	Kamienna	50 52	21 7	265	—	—	310
805	Smorze *	IV	Stryj	48 54	23 11	721	—	—	322
806	Smorzew	IV	Horyń	50 44	25 59	190	—	—	328
807	Snochowice	IV	Nida	50 57	20 19	246	—	—	306
808	Sobibór	IV	Bug	51 27	23 36	167	—	—	314
809	Sobieszyn I-XII	II	Wieprz	51 37	22 11	167?	168.3?	169.1?	LXXI, 134, 310
810	Sobota	IV	Warta	52 31	16 47	99	—	—	300
811	Sokoliki *	IV	San	49 6	22 52	670	—	—	308
812	Sokolniki I-XII	II	Prosna	51 18	18 20	183	184	185	LXXIII, 124, 298
813	Sokołów	IV	Dniestr	49 10	24 2	297	—	—	324
814	Sokółka *	IV	Narew	53 24	23 30	159	—	—	314
815	Solec Kujawski *	IV	Wisła d.	53 5	18 14	43	—	—	318
816	Solec nad Wisłą	IV	Wisła ś.	51 8	21 46	163	—	—	310
817	Sołoniec *	IV	Dniestr	48 25	24 19	?	—	—	324
818	Sołotwina	IV	Dniestr	48 53	23 42	611	—	—	324
819	Sołotwina *	IV	Dniestr	48 43	24 25	430	—	—	324
820	Soły *	IV	Wilja	54 31	26 11	?	—	—	320
821	Sopotnia Mała *	IV	Soła	49 36	19 17	504	—	—	302
822	Sopotnia Wielka *	IV	Soła	49 35	19 18	596	—	—	302
823	SosnowiecM.I,III,VI-XII	II	Przemsza	50 17	19 8	256	257.5?	258.5	LXXIV, 302
824	Sosnowiec Semin. I-IV	II	Przemsza	50 17	19 8	251?	254.2?	253?	LXXIV, 302
825	Sól *	IV	Soła	49 30	19 4	560	—	—	302
826	Spała	IV	Pilica	51 34	20 9	152	—	—	312
827	Spiskowa *	IV	Dniestr	48 38	23 52	843	—	—	324
828	Sromowce W.I,II,IX-XII	III	Dunajec	49 24	20 21	485	—	490.6	LXXIV
829	Stankowicze *	IV	Dzisna	55 38	26 41	?	—	—	322
830	Stara Hrywda *	IV	Szczara	52 50	25 14	157	—	—	320
831	Stara Wieś I-XII	II	Bug	52 10	22 19	152	154	153.8	132, 314
832	Stare Konie *	IV	Prypeć	51 51	26 9	162	—	—	326
833	Stare Młyniszcze *	IV	Niemen	53 45	25 26	126	—	—	320
834	Starostawy	IV	Styr	50 30	24 48	240	—	—	326
835	Stary Brześć I-XII	III	Wisła ś.	52 38	18 54	90	—	92.2	LXXV, 130, 316
836	Stary Kobylin	IV	Odra	51 43	17 13	109	—	—	298
837	Stary Sambor *	IV	Dniestr ..	49 26	23 0	358	—	—	322
838	Stary Sącz *	IV	Dunajec	49 34	20 39	321	—	—	306
839	Starżyska Szkło	IV	San	49 59	23 33	278	—	—	308
840	Stawiski *	IV	Narew	53 23	22 9	143	—	—	316
841	Stawiszyn	IV	Warta	51 55	18 7	130	—	—	298
842	Stawki *	IV	Bug	51 4	24 12	188	—	—	314

L. p.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
843	Stepań	IV	Horyń	51° 8′	26°18′	?	—	—	328
844	Stępocice *	IV	Wisła g.	50 26	20 21	238	—	—	304
845	Stęszew *	IV	Obra	52 25	16 40	?	—	—	300
846	Stogniowice	IV	Wisła g.	50 12	20 20	201	—	—	304
847	Stojańce	IV	San	49 46	23 17	213	—	—	308
848	Stołpce	IV	Niemen	53 29	26 44	?	—	—	318
849	Stołpce *	IV	Niemen	53 29	26 44	?	—	—	318
850	Straconka *	IV	Wisła g.	49 48	19 6	423	—	—	302
851	Stradecz	IV	Bug	51 56	23 40	141	—	—	314
852	Stromiec	IV	Pilica	51 39	21 6	128	—	—	312
853	Stróża *	IV	Raba	49 48	19 56	319	—	—	304
854	Strubie *	IV	San	49 11	22 14	?	—	—	308
855	Strużewo	IV	Wisła ś.	52 40	19 15	110	—	—	316
856	Stryj *	IV	Stryj	49 15	23 51	299	—	—	324
857	Strzelce	IV	Bzura	52 19	19 24	137	—	—	316
858	Strzelna I, VI-XII	II	Bzura	51 50	19 54	194	195.6	196.7	LXXV, 316
859	Strzyłki *	IV	Dniestr	49 20	22 59	427	—	—	322
860	Studzieniec	IV	Bzura	52 0	20 24	141	—	—	316
861	Sucha	IV	Skawa	49 45	19 36	335	—	—	304
862	Sucha *	IV	Skawa	49 45	19 36	335	—	—	304
863	Sucha Dolna	IV	Warta	52 0	19 8	110	—	—	298
864	Suchedniów *	IV	Kamienna	51 3	20 50	273	—	—	310
865	Suchodół	IV	Dniestr	48 47	24 1	684	—	—	324
866	Suchodół	IV	San	49 40	21 46	415	—	—	308
867	Suchorzeczka *	IV	Niemen	53 54	23 12	134	—	—	320
868	Supraśl	IV	Narew	53 13	23 21	131	—	—	314
869	Suwałki I-XII	II	Niemen	54 6	22 56	177	179	178.5	126, 320
870	Synogać	IV	Noteć	52 25	18 33	?	—	—	—
871	Synowódzko Wyżne *	IV	Stryj	49 6	23 36	387	—	—	324
872	Szadkowice *	IV	Warta	51 40	18 59	176	—	—	298
873	Szamotuły	IV	Warta	52 36	16 35	76	—	—	300
874	Szatarpy	IV	Wisła d.	54 8	18 18	77	—	—	318
875	Szczara *	IV	Szczara	53 25	24 53	115	—	—	320
876	Szczawne	IV	San	49 24	22 8	431	—	—	308
877	Szczekociny *	IV	Pilica	50 38	19 49	250	—	—	312
878	Szczepanowice	IV	Wisła g.	50 18	20 3	264	—	—	304
879	Szczerców	IV	Warta	51 20	19 7	167	—	—	298
880	Szczerzec koło Niemi-[rowa I, II, IV-XII	III	Bug	50 7	23 27	315?	—	316.5?	LXXV, 312
881	Szczucin	IV	Wisła g.	50 19	21 5	173	—	—	306
882	Szczuczyn *	IV	Niemen	53 38	24 45	130	—	—	320
883	Szczygliczka *	IV	Prosna	51 40	17 48	138	—	—	300
884	Szczyrk *	IV	Soła	49 43	19 0	567	—	—	302
885	Szczyrzyc *	IV	Raba	49 47	20 12	322	—	—	304
886	Szereszów *	IV	Bug	52 34	24 12	156	—	—	314
887	Szubin	IV	Noteć	53 1	17 45	73	—	—	—
888	Szufnarowa I-V	III	San	49 54	21 38	292?	—	294?	LXXV, 308
889	Szydłowiec	IV	Wisła ś.	51 14	20 52	219	—	—	310
890	Szydłów *	IV	Wisła g.	50 36	21 1	239	—	—	306
891	Szymbark *	IV	Wisłoka	49 38	21 6	313	—	—	306
892	Ściborzyce	IV	Wisła g.	50 18	19 54	331	—	—	304
893	Ślemień *	IV	Soła	49 43	19 22	449	—	—	302
894	Ślepioty	IV	Bug	52 42	21 35	109	—	—	314
895	Ślesin *	IV	Warta	52 22	18 19	107	—	—	298
896	Śluza X Kan. Ogińsk.*	IV	Szczara	52 42	25 56	153	—	—	320
897	Śrem *	IV	Warta	52 6	17 2	65	—	—	300
898	Świerklaniec	IV	Przemsza	50 26	18 57	90	—	—	302
899	Święciany II-VI	II	Wilja	55 8	26 9	206	207.3	208.1	LXXVI
900	Święty Krzyż I-VII	II	Kamienna	50 52	21 4	593	595?	595.3	LXXVI, 310

L. p.	Stacja i miesiące obserw. Station. Mois des observ.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
901	Świniarsko I-XII	III	Dunajec	49°36′	20°40′	296	—	?	LXXVII, 145, 306
902	Świsłocz	IV	Niemen	53 2	24 5	168	—	—	320
903	Targoszyce *	IV	Przemsza	50 27	19 9	329	—	—	302
904	Targowica Polna	IV	Prut	48 36	25 27	265	—	—	322
905	Tarnopol I-XII	II	Dniestr	49 33	25 36	316.5	318.5	318.5	118, 326
906	Tarnopol	IV	Dniestr	49 33	25 36	316	—	—	326
907	Tarnów I-XII	II	Dunajec	50 0	20 59	204?	211.4?	206?	LXXVII, 116, 306
908	Tarnów *	IV	Dunajec	50 1	21 0	220	—	—	306
909	Tczew *	IV	Wisła d.	54 5	18 48	28	—	—	318
910	Telechany	IV	Jasiołda	52 31	25 51	154	—	—	326
911	Teodorówka	IV	San	50 42	22 45	329	—	—	310
912	Terło *	IV	Dniestr	49 29	22 45	394	—	—	322
913	Tewle *	IV	Bug	52 21	24 14	154	—	—	314
914	Tomaszów Lub. I-XII	II	Bug	50 27	23 25	270.5	272.9	273.1	LXXVIII, 312
915	Toruń *	IV	Wisła d.	53 1	18 37	?	—	—	318
916	Toruń Koszary I-XII	II	Wisła d.	53 0	18 35	57.7	63.8	59.8	318
917	Toruń Lotnisko I-XII	II	Wisła d.	53 1	18 34	53	53.1	54	106, 318
918	Toruń Podgórz I-XII	II	Wisła d.	53 0	18 36	49.5	50.6	51.9	318
919	Trembowla	IV	Dniestr	49 18	25 42	327	—	—	326
920	Trębki	IV	Bzura	52 19	19 33	116	—	—	316
921	Trofanówka	IV	Prut	48 33	25 19	302	—	—	322
922	Troki Nowe	IV	Wilja	54 39	24 56	170	—	—	—
923	Trościaniec	IV	Styr	50 58	25 33	195	—	—	326
924	Truchonowicze *	IV	Jasiołda	52 43	24 31	169	—	—	326
925	Trzciana	IV	Raba	49 51	20 23	245	—	—	304
926	Trzciana *	IV	Raba	49 51	20 23	245	—	—	—
927	Trzemeśnia *	IV	Raba	49 49	20 1	341	—	—	304
928	Trzyciąż	IV	Przemsza	50 19	19 46	422	—	—	302
929	Trzylatków	IV	Pilica	51 48	20 41	174	—	—	312
930	Tuchla *	IV	Stryj	48 55	23 29	528	—	—	324
931	Tucholka *	IV	Stryj	48 53	23 17	734	—	—	324
932	Tuchów *	IV	Dunajec	49 54	21 4	243	—	—	306
933	Turady	IV	Stryj	49 23	24 6	250	—	—	324
934	Turbacz *	IV	Dunajec	49 32	20 7	?	—	—	306
935	Tureczki Wyżne *	IV	Stryj	49 4	22 55	675	—	—	324
936	Turka *	IV	Stryj	49 9	23 2	587	—	—	324
937	Turmont *	IV	Dźwina	55 42	26 29	?	—	—	322
938	Turzańsk	IV	San	49 22	22 8	462	—	—	308
939	Tylawa	IV	Wisłoka	49 28	21 42	299	—	—	306
940	Tylicz I-XII	III	Dunajec	49 24	21 1	405	—	?	146, 306
941	Tymbark *	IV	Dunajec	49 44	20 19	429	—	—	306
942	Tyniec *	IV	Wisła g.	50 1	19 49	575	—	—	304
943	Uhnów *	IV	Bug	50 22	23 45	250	—	—	312
944	Ujazd	IV	Wisła g.	50 8	19 49	271	—	—	304
945	Ujście *	IV	Noteć	53 3	16 44	94	—	—	302
946	Ulaszowice *	IV	Wisłoka	49 46	21 28	230	—	—	306
947	Ułanicha	IV	Dniestr	49 28	25 9	367	—	—	324
948	Unisław *	IV	Wisła d.	53 13	18 24	?	—	—	318
949	Upust Prypecki *	IV	Prypeć	51 49	24 55	?	—	—	326
950	Ursynów	IV	Wisła ś.	52 10	21 2	107	—	—	312
951	Urzędów	IV	Wisła ś.	51 0	22 9	183	—	—	310
952	Ustrzyki Dolne *	IV	Dniestr	49 26	22 37	475	—	—	322
953	Ustrzyki Górne *	IV	San	49 6	22 39	646	—	—	308
954	Uszczyn	IV	Pilica	51 24	19 47	200	—	—	312
955	Ujście Solne *	IV	Raba	50 7	20 31	191	—	—	304
956	Uściekowiec *	IV	Warta	52 37	16 48	?	—	—	300
957	Wadowice *	IV	Skawa	49 53	19 30	264	—	—	304
958	Wapienica *	IV	Wisła g.	49 47	18 59	481	—	—	302

L, p.	Stacja i miesiące obser. Station. Mois des obser.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
959	Warka *	IV	Pilica	51°47′	21° 2′	119	—	—	312
960	Warszawa Gocław	IV	Wisła ś.	52 14	21 5	91	—	—	312
961	Warszawa Mok. I-XII	II	Wisła ś.	52 12	21 1	113	121.1	115	108, 312
962	Warszawa Obserwat.	I	Wisła ś.	52 13	21 2	110.1	120.6	112.1	LXXX, 312
963	Warszawa Filtry	IV	Wisła ś.	52 14	21 0	115	—	—	312
964	Warszawa St. Pomp	I	Wisła ś.	52 13	21 3	85	89.9	87.1	LXXIX,35,108,312
965	Warta * [I-XII	IV	Warta	51 43	18 38	126	—	—	298
966	Waśniów	IV	Kamienna	50 54	21 13	246	—	—	310
967	Wawrzeńczyce	IV	Wisła g.	50 6	20 19	200	—	—	304
968	Wąsosz *	IV	Narew	53 31	22 19	136	—	—	316
969	Wełdzirz	IV	Dniestr	48 54	23 56	500	—	—	324
970	Werba	IV	Styr	50 17	25 37	201	—	—	326
971	Wetlina *	IV	San	49 9	22 29	646	—	—	308
972	Widawa	IV	Warta	51 26	18 57	155	—	—	298
973	Wieleń *	IV	Noteć	52 54	16 10	35	—	—	302
974	Wieliczka I-XII	II	Wisła g.	49 59	20 5	241.9?	246.8?	244.1?	LXXXIII, 116, 304
975	Wielka Klonia	IV	Wisła d.	53 29	17 45	150	—	—	318
976	Wielka Rzesza	IV	Wilja	54 48	25 17	145	—	—	322
977	Wielka Sworotwa *	IV	Niemen	53 23	25 46	187	—	—	320
978	Wielka Wola *	IV	Szczara	53 23	25 3	134	—	—	320
979	Wielkie Sioło *	IV	Bug	52 38	24 19	171	—	—	314
980	Wielopole Skrzyńskie	IV	Wisłoka	49 57	21 37	255	—	—	308
981	Wieprz *	IV	Soła	49 39	19 11	372	—	—	302
982	Wierzbno I-XI	II	Wisła g.	50 9	20 15	260?	?	263?	LXXXIV, 304
983	Wierzbowce	IV	Prut	48 38	25 23	277	—	—	322
984	Wierzbowo	IV	Narew	52 59	22 20	137	—	—	316
985	Wigry I-XII	II	Niemen	54 4	23 5	140?	141.4?	142.5?	LXXXIV, 19, 102,
986	Wilamowice *	IV	Soła	49 55	19 10	289	—	—	302 [320
987	Wilanów	II	Pilica	51 33	20 3	155	—	157	—
988	Wilejka *	IV	Wilja	54 30	26 55	?	—	—	320
989	Wilno – Uniwer. I-XII	I	Wilja	54 41	25 15	128	135.7	130.1	LXXXIV, 3, 100,
990	Wilno—Antokol I-XII	II	Wilja	54 42	25 18	114	116	116.0	322 [322
991	Wilno—Szk. Ogrodn.	IV	Wilja	54 41	25 15	114	—	—	—
992	Wirty III-XII	II	Wisła d.	53 54	18 23	103.4	104.4	105.7	LXXXIX, 124, 318
993	Wisła	IV	Wisła g.	49 39	18 52	428	—	—	302
994	Wisłok Wielki *	IV	San	49 23	22 0	473	—	—	308
995	Wiśniowiec I-XII	II	Horyń	49 54	25 45	368?	—	370.1?	LXXXIX, 138, 328
996	Witosław *	IV	Noteć	53 14	17 29	129	—	—	302
997	Witulin	IV	Bug	52 7	23 4	129	—	—	314
998	Władysławów *	IV	Warta	52 6	18 29	119	—	—	298
999	Włodawa *	IV	Bug	50 33	23 33	163	—	—	314
1000	Włodzimierz VI, [VIII-XII	III	Bug	50 50	24 20	192	—	194	314
1001	Włodzimierzec	IV	Horyń	51 25	26 9	?	—	—	328
1002	Wojciechy	IV	Bug	52 47	22 37	136	—	—	314
1003	Wojkowice Kośc. I-XII	II	Przemsza	50 25	19 13	276	277.2?	278	XC, 145, 302
1004	Wojnowice *	IV	Obra	52 20	16 28	80	—	—	300
1005	Wojsławice Chełmskie	IV	Wieprz	50 55	23 34	220	—	—	310
1006	Wojsławice Sokal. I-XII	III	Bug	50 34	24 12	198?	—	199?	XCI, 145, 312
1007	Wola Biłgorajska	IV	San	50 34	22 47	218	—	—	310
1008	Wola Dobrostań. I-XII	III	Dniestr	49 55	23 39	288?	—	289.8?	XCI, 145, 322
1009	Wola Łobudzka	IV	Warta	51 45	19 1	149	—	—	298
1010	Wołcze	IV	Dniestr	49 13	22 55	568	—	—	322
1011	Wołcze *	IV	Dniestr	49 13	22 55	568	—	—	322
1012	Wołczuchy *	IV	San	49 47	23 33	271	—	—	308
1013	Wołkowysk	IV	Niemen	53 9	24 28	149	—	—	320

L.p.	Stacja i miesięce obser. Station. Mois des obser.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	Hbar	Hterm	Stronica Page
1014	Wołkowysk—Semin.	IV	Niemen	53° 9′	24°28′	149	—	—	320
1015	Wołuta	IV	Prypeć	52 28	26 48	140	—	—	328
1016	Worochta	IV	Prut	48 17	24 35	840	—	—	322
1017	Worochta VIII-IX, XII	III	Prut	48 17	24 35	840	—	842?	—
1018	Wólka Przybojewska	IV	Wisła ś.	52 26	20 28	83	—	—	316
1019	Wronki *	IV	Warta	52 43	16 23	50	—	—	300
1020	Września	IV	Warta	52 20	17 34	107	—	—	298
1021	Wyrzysk *	IV	Noteć	53 9	17 16	96	—	—	302
1022	Wysock	IV	Horyń	51 44	26 40	?	—	—	328
1023	Wysocko—Wyżne	IV	Stryj	48 57	23 4	632	—	—	322
1024	Wysokie k. Krasn.	IV	Wieprz	50 55	22 40	227	—	—	310
1025	Wysokie Mazowiec. *	IV	Bug	52 55	22 30	142	—	—	314
1026	Wyszaków	IV	Warta	52 10	17 14	79	—	—	300
1027	Wyszków *	IV	Dniestr	48 42	23 39	?	—	—	—
1028	Wyżłów *	IV	Stryj	48 46	23 15	?	—	—	322
1029	Zabłocie *	IV	Bug	51 38	24 16	158	—	—	314
1030	Żaborze I-XI	III	Bug	50 17	23 23	237	—	238.3	XCI, 312
1031	Zabuże	IV	Bug	52 19	23 3	120	—	—	314
1032	Zadziele	IV	Soła	49 44	19 13	330	—	—	302
1033	Zadubrowce III-XII	III	Prut	48 32	25 27	239	—	241	322
1034	Zagórze	IV	Warta	50 55	18 56	237	—	—	298
1035	Zajączkowo Pozn.	IV	Warta	52 35	16 21	98	—	—	300
1036	Zakliczyn	IV	Dunajec	49 51	20 49	239	—	—	306
1037	Zakłodzie	IV	Wieprz	50 46	22 52	205	—	—	310
1038	Zakopane I-XII	I	Dunajec	49 17	19 57	833	846.5	835.4	XCI, 91, 118, 304
1039	Zaleszczyki I-XII	II	Dniestr	48 38	25 44	183.3	185.0	185.3	XCIV, 118, 326
1040	Załoźce	IV	Dniestr	49 48	25 23	345	—	—	326
1041	Zamość I-XII	II	Wieprz	50 43	23 15	216	224.3	217.7	XCV, 142, 310
1042	Zapusta	IV	Wisła ś.	50 50	21 49	168	—	—	310
1043	Zator *	IV	Skawa	49 59	19 27	245	—	—	304
1044	Zawadka *	IV	Stryj	49 1	23 10	720	—	—	324
1045	Zawichost *	IV	Wisła ś.	50 49	21 52	148	—	—	310
1046	Zawiercie *	IV	Warta	50 29	19 25	337	—	—	298
1047	Zawoja *	IV	Skawa	49 39	19 33	541	—	—	304
1048	Zazadnia XI-XII	III	Dunajec	49 18	20 5	902?	—	904.8?	XCVI
1049	Zbaraż	IV	Dniestr	49 40	25 47	317	—	—	326
1050	Zbiersk I-XII	III	Warta	51 57	18 8	120?	—	122?	XCVI, 132, 298
1051	Zbietka	IV	Warta	52 45	17 17	95	—	—	300
1052	Zbójna *	IV	Narew	53 15	21 48	109	—	—	316
1053	Zdanów I-XII	III	Wisła g.	50 43	21 33	236	—	237.8	XCVII, 308
1054	Zdołbunów I-II, IV-VIII,	II	Horyń	50 32	26 15	194?	196.5?	196?	XCVII, 328
1055	Zdrojki [X-XII	IV	Warta	52 2	18 30	142	—	—	298
1056	Zdzięcioł *	IV	Niemen	53 28	25 24	187	—	—	320
1057	Zdynia *	IV	Wisłoka	49 29	21 17	500	—	—	306
1058	Zemborzyce I-XII	II	Wieprz	51 11	22 30	179.9	181.0	181.9	XCVIII, 134, 310
1059	Zielona *	IV	Dniestr	48 32	24 21	624	—	—	324
1060	Zielonka	IV	Wisła ś.	52 18	21 9	94	—	—	312
1061	Złotniki Wielkie	IV	Warta	51 54	18 10	138	—	—	298
1062	Złoty Potok I-XII	II	Warta	50 42	19 25	279	281	281	XCIX, 124, 298
1063	Zochcin	IV	Wisła ś.	50 50	21 23	231	—	—	310
1064	Zwoleń	IV	Wisła ś.	51 22	21 35	160	—	—	310
1065	Żabnica *	IV	Soła	49 35	19 9	519	—	—	302
1066	Żabno *	IV	Dunajec	50 8	20 53	195	—	—	306
1067	Żegiestów *	IV	Dunajec	49 23	20 48	500	—	—	306
1068	Żelazno	IV	Obra	51 56	16 53	105	—	—	300

L. p.	Stacja i miesiące obser. Station. Mois des obser.	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ	Długość Longit. λ	H	H^{bar}	H^{term}	Stronica Page
1069	Żmigród *	IV	Wisłoka	49°37′	21°31′	302	—	—	306
1070	Żółkiew *	IV	Bug	50 4	23 59	238	—	—	312
1071	Żółkiewka	IV	Wieprz	50 55	22 51	222	—	—	310
1072	Żółtańce	IV	Bug	50 0	24 14	238	—	—	312
1073	Żubrowo	IV	Niemen	53 56	24 29	130	—	—	320
1074	Żurawin *	IV	San	49 14	22 44	583	—	—	308
1075	Żurawno *	IV	Dniestr	49 15	24 17	247	—	—	324
1076	Żydaczów *	IV	Stryj	49 23	24 4	252	—	—	324
1077	Żydowo	IV	Warta	52 27	17 36	115	—	—	298
1078	Żyraków	IV	Wisłoka	50 5	21 24	195	—	—	308
1079	Żyrowice I-XII	II	Szczara	53 1	25 21	150.5	152.9	152.4	144, 320
1080	Żywiec I-XII	II	Soła	49 41	19 12	350?	357.5?	352.1?	C, 120, 302

Codzienne spostrzeżenia meteorologiczne

dokonane na 12 stacjach

pierwszego i drugiego rzędu.

Observations diurnes

de 12 stations météorologiques

de premier et de deuxième ordre.

WILNO — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^{0}\ 41'$ $\lambda = 25^{0}\ 15'$ $H^{b} = 135.7$ m

STYCZEŃ — JANVIER 1928

Barometr sprowadzony do 0 i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śniegu cm Couche de neig. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
54.9	66.5	67.3	66.2	– 5.3	– 9.4	– 7.8	– 8.6	– 8.1	– 8.2	2.4	2.1	2.3	2.3	93	89	93	92	N 3	N 3	N 3	10	10	10	10.0	—	7	—
56.2	64.7	62.8	64.6	– 6.6	– 10.2	– 7.4	– 6.6	– 9.1	– 8.0	2.5	2.6	2.1	2.4	94	94	92	93	N 2	SW 3	WSW 3	10	10	10	10.0	—	7	—
59.9	59.0	57.9	58.9	– 9.0	– 13.3	– 12.1	– 9.8	– 11.5	– 11.2	1.6	1.8	1.7	1.7	90	82	90	87	SSW 3	SSW 5	SSW 2	4	0	0	1.3	—	7	3.4
54.6	51.9	46.9	51.1	– 5.7	– 14.4	– 11.8	– 7.5	– 5.7	– 7.7	1.6	2.1	2.8	2.2	86	79	92	86	SW 4	SSW 6	SSW 9	0	0	10	3.3	0.6	7	4.4
36.8	32.7	34.0	34.5	1.1	– 6.2	– 2.4	0.4	0.7	– 0.2	3.8	4.4	4.7	4.3	98	92	96	95	S 17	SSW 14	SSW 9	10*	10*	10*	10.0	4.1	9	—
34.1	33.6	33.3	33.7	1.3	– 0.2	0.9	0.6	0.4	0.6	4.4	4.4	3.7	4.2	89	92	78	86	WSW 5	SW 3	SW 3	10	10*	9	9.7	2.1	8	—
31.4	35.0	40.7	35.7	*0.4*	– 2.0	– 0.6	– 0.3	– 1.5	– 1.0	4.4	4.2	3.7	4.1	100	94	90	95	0	NNE 4	WNW 2	10*	9	10	9.7	1.1	10	—
44.8	44.0	38.3	42.4	– 0.7	– 5.1	– 2.2	– 0.9	– 3.9	– 2.7	3.8	4.2	3.2	3.7	98	97	92	96	WSW 2	S 2	S 5	10	9	10	9.7	5.3	13	1.4
38.2	40.4	42.1	40.2	1.8	– 4.2	0.8	1.8	1.5	1.4	4.7	4.4	4.3	4.5	98	84	83	88	WSW 3	WSW 5	WSW 6	10	10	10	10.0	0.2	15	—
44.5	45.0	45.2	44.9	1.6	0.3	1.3	1.6	1.4	1.4	5.0	4.2	4.7	4.6	100	82	93	92	SW 3	SSW 6	W 3	10	10	10	10.0	1.4	14	—
46.6	44.3	45.1	45.3	1.8	– 0.1	0.4	1.7	1.5	1.3	4.5	4.5	4.7	4.6	94	88	93	92	SSW 5	SSW 6	SSW 4	10	10*	9	9.7	0.1	11	—
45.1	45.1	45.8	45.3	1.8	0.7	1.6	1.2	1.0	1.2	4.2	4.1	4.1	4.1	82	82	83	82	SSW 7	SW 10	SW 9	10	9	10	9.7	0.0	10	—
46.3	43.1	38.1	42.5	1.5	– 1.6	– 0.6	0.0	1.2	0.4	3.8	4.0	4.8	4.2	88	88	96	91	SSW 5	SSW 8	SSW 12	10	10	10	10.0	2.4	9	—
37.8	37.6	36.6	37.3	2.2	0.9	1.8	2.1	1.9	1.9	5.1	4.9	5.1	5.0	98	91	96	95	SSW 5	SSW 6	SSW 5	10	10	10	10.0	2.0	8	—
38.7	41.2	42.1	40.7	*1.9*	0.3	1.2	1.0	0.7	0.9	4.9	4.7	4.6	4.7	98	96	94	96	SW 3	WSW 3	SSW 3	10	10	10	10.0	1.5	6	—
39.6	41.7	45.3	42.2	1.8	0.3	0.7	1.8	0.6	0.9	4.7	4.9	4.4	4.7	96	93	92	94	SSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10*	10.0	1.0	5	—
48.4	50.2	52.5	50.4	*0.6*	– 2.9	0.0	– 0.6	– 2.6	– 1.4	4.3	3.8	3.3	3.8	94	88	87	90	0	NE 2	ENE 3	10	10	10	10.0	—	5	—
55.8	58.1	61.0	58.3	– 2.6	– 11.2	– 10.3	– 9.2	– 10.9	– 10.3	1.9	2.0	1.8	1.9	91	86	91	89	ENE 7	ENE 12	E 4	10	10	0	6.7	—	5	—
61.5	60.6	59.1	60.4	– 5.1	– 14.0	– 13.5	– 7.3	– 5.1	– 7.8	1.4	2.5	3.0	2.3	88	94	95	92	ENE 3	ESE 5	SSE 5	5	2	10	5.7	0.5	5	3.6
57.9	58.0	58.2	58.0	– *5.1*	– 6.9	– 6.2	– 6.2	– 6.0	– 6.1	2.7	2.4	2.7	2.6	95	84	92	90	SSE 4	SSE 4	SSE 3	10*	10	10*	10.0	1.2	6	—
50.1	61.4	62.1	61.2	– 3.8	– 7.7	– 5.4	– 3.9	– 4.8	– 4.7	2.9	3.1	2.9	3.0	95	90	91	92	SE 2	SSE 3	SE 3	10	10	10	10.0	0.1	7	—
51.7	51.0	59.1	60.6	– *4.8*	– 10.1	– 7.6	– 7.6	– 9.6	– 8.6	2.3	2.2	1.8	2.1	88	85	82	85	SE 3	E 6	ESE 3	10	9	10	9.7	—	7	—
57.7	57.2	57.2	57.4	– 8.2	– 11.8	– 10.7	– 8.2	– 10.6	– 10.0	1.7	2.2	1.8	1.9	84	87	87	86	SE 3	SE 7	ESE 3	10	10	10*	10.0	5.3	7	—
56.2	56.4	55.2	55.9	– 6.5	– 12.5	– 9.9	– 7.2	– 6.6	– 7.6	2.0	2.4	2.6	2.3	91	91	94	92	SSE 2	SSW 3	SSW 4	10*	1	10	7.0	0.0	10	—
48.5	50.1	52.8	50.5	1.8	– 6.8	– 0.9	1.0	1.8	0.9	3.9	4.7	4.7	4.4	91	94	90	92	S 12	SSW 4	SSW 4	10	10	10	10.0	1.4	10	—
56.6	58.1	57.8	57.5	2.2	– 1.9	1.6	2.2	– 1.3	0.3	5.1	3.8	3.8	4.2	98	70	91	86	SW 5	SSW 5	SSW 3	9	0	0	3.0	—	6	1.7
59.1	59.8	59.0	59.3	– 0.4	– 6.2	– 4.6	– 1.0	– 4.1	– 3.4	3.1	3.5	3.3	3.3	96	83	96	92	S 1	S 4	SSW 5	8	0	0	2.7	—	5	5.6
57.0	56.2	54.5	55.9	– 2.7	– 8.2	– 7.2	– 5.1	– 2.7	– 4.4	2.5	2.9	3.7	3.0	94	93	98	95	S 7	S 6	S 4	9	10	10	9.7	—	5	0.5
54.0	55.1	54.4	54.5	– 1.3	– 3.1	– 1.5	– 1.3	– 1.5	– 1.4	4.1	3.6	3.7	3.8	99	87	90	92	SSW 3	SSW 3	S 3	10	10	10	10.0	—	5	—
53.0	53.3	53.3	53.2	– 0.1	– 6.4	– 1.8	– 0.2	– 6.1	– 3.6	3.6	3.6	2.8	3.3	90	80	95	88	SSW 2	S 3	S 1	10	10	0	6.7	—	5	5.7
53.2	53.2	52.1	52.8	– 2.3	– 8.2	– 6.3	– 6.0	– 2.3	– 4.2	2.7	2.8	3.7	3.1	95	95	96	95	SE 2	SSE 5	SE 3	10	10	10	10.0	0.0	5	—
50.7	50.8	50.6	50.7	– *1.6*	– 5.9	– 3.9	– 2.6	– 3.3	– 3.3	3.4	3.5	3.4	3.4	93	88	91	91	4.1	5.1	4.3	9.2	8.0	8.3	8.5	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

51.0	50.9	50.1	50.7	– 0.7	– 3.1	– 1.5	– 1.0	– 2.7	– 2.0	4.0	3.9	3.6	3.8	97	91	96	95	SSE 4	SSE 6	SSE 5	10	10*	10	10.0	0.1	5	—
50.3	50.9	52.9	51.4	– *2.7*	– 7.4	– 6.4	– 5.8	– 7.0	– 6.6	2.5	2.5	2.3	2.4	89	84	86	86	SSE 6	SE 4	SSE 4	10	10*	10	10.0	0.0	5	—
55.8	58.4	62.7	59.3	– 6.7	– 13.4	– 8.3	– 8.4	– 12.8	– 10.6	2.1	2.0	1.5	1.9	87	83	85	85	SSE 6	SSE 4	SE 1	10	10	2	7.3	—	5	—
64.9	65.7	66.6	65.7	– 8.7	– 15.7	– 14.8	– 9.4	– 12.6	– 12.4	1.3	1.5	1.4	1.4	87	67	78	77	SSE 5	SSE 8	SSE 2	0	2	4	2.0	—	5	7.5
66.0	64.2	60.9	63.7	– 8.7	– 15.3	– 14.4	– 8.8	– 9.4	– 10.5	1.3	1.3	2.1	1.6	83	53	92	76	SSE 3	S 6	S 5	8	0	10	6.0	—	5	7.1
56.2	55.0	54.8	55.3	– 6.6	– 10.6	– 8.8	– 6.9	– 9.6	– 8.7	2.1	2.4	1.8	2.1	89	88	82	86	S 5	S 6	SSW 6	9	10	10	9.7	0.0	5	2.2
55.7	56.3	52.1	54.7	0.0	– 10.9	– 8.7	– 4.6	0.0	– 3.3	2.1	3.0	4.0	3.0	89	91	88	89	SSW 3	SSW 3	SSW 4	10*	10*	10	10.0	5.9	5	—
42.8	44.1	43.5	43.5	2.1	– 1.9	1.1	2.1	1.8	1.7	4.5	4.5	5.1	4.7	90	84	98	91	W 9	WNW 6	SSW 9	10	10	10	10.0	1.9	10	—
41.7	40.6	40.4	40.9	4.4	1.5	3.1	4.4	3.8	3.8	5.5	6.0	4.4	5.3	96	97	73	89	SW 7	SW 14	WSW 14	10	10	8	9.3	1.0	5	—
36.8	35.1	35.3	35.7	*3.8*	1.9	2.2	2.6	2.6	2.5	5.1	4.0	4.0	4.4	94	72	72	79	SW 17	SW 14	WSW 17	10	10	10	10.0	0.0	3	—
35.2	28.3	28.6	30.7	*2.6*	*0.7*	0.8	0.7	1.1	0.9	3.7	4.2	4.1	4.0	77	87	83	82	SSW 2	SSE 7	SSW 3	9	10*	2	7.0	4.5	2	—
26.3	27.3	32.9	28.8	1.7	0.6	1.1	1.3	– 0.2	0.5	4.4	4.6	3.5	4.2	89	91	78	86	SSW 7	SSW 7	WSW 3	10*	10*	10	10.0	2.0	3	0.6
37.7	38.0	37.2	37.6	0.1	– 4.6	– 3.7	– 0.3	– 1.4	– 1.7	3.3	3.3	3.9	3.5	95	75	95	88	SSW 2	SSW 7	S 3	3	9	7	6.3	0.3	4	1.8
37.4	40.6	43.3	40.4	– 1.1	– 9.2	– 1.9	– 3.8	– 8.6	– 5.7	3.8	3.0	2.2	3.0	96	87	92	92	SSW 3	NW 5	WSW 3	10*	0	0	3.3	0.8	4	7.1
47.3	51.3	54.4	51.0	– 5.1	– 16.0	– 15.1	– 5.4	– 10.5	– 10.4	1.2	2.5	2.0	1.9	87	80	98	88	0	N 5	0	10	5	0	5.0	—	4	0.5
49.7	44.5	39.9	44.7	– 1.0	– 16.1	– 8.6	– 4.8	– 1.0	– 3.8	2.1	2.6	4.0	2.9	86	81	95	87	SSE 3	S 7	S 7	10	10*	10	10.0	4.8	4	—
31.7	32.9	30.2	31.6	3.1	– 1.4	2.4	2.2	2.1	2.2	5.2	4.9	5.0	5.0	94	91	93	93	WNW 4	SW 4	SSW 3	10	10	10	10.0	4.8	3	—
31.9	35.9	42.2	36.7	*2.1*	– 5.6	0.8	– 1.6	– 5.3	– 2.8	4.4	3.5	2.8	3.6	90	86	90	89	HW 5	WNW 12	NW 7	10	10*	10*	10.0	0.3	2	—
47.0	48.8	52.8	49.5	– *5.3*	– *10.6*	– 8.1	– 8.3	– 10.2	– 9.2	2.1	2.1	1.9	2.0	84	87	88	86	NNW 12	N 6	NNE 3	10	10*	4	8.0	0.0	4	—
58.6	60.9	61.5	60.3	– *10.2*	– 20.7	– 16.4	– 12.3	– 12.6	– 13.5	1.1	1.6	1.5	1.4	86	89	85	87	N 4	N 4	WNW 3	10	4	10*	8.0	0.4	4	3.7
59.9	59.7	58.5	59.4	– 6.2	– 12.9	– 7.5	– 6.4	– 9.5	– 8.2	2.4	2.5	2.0	2.3	94	89	88	90	WNW 2	NNE 8	0	10	10*	10	10.0	0.0	5	—
57.9	60.0	60.9	59.6	– 6.9	– 12.1	– 8.3	– 7.4	– 10.4	– 9.1	2.2	2.1	1.8	2.0	90	80	84	85	N 3	NNE 7	N 3	10	2*	9	7.0	0.0	5	4.2
60.3	62.2	63.8	62.3	– 7.6	– 12.0	– 7.7	– 7.7	– 11.8	– 9.8	2.3	2.3	1.7	2.1	88	88	89	88	NNW 3	N 5	0	10*	10	10	10.0	0.0	5	—
65.2	67.3	68.2	66.9	– 4.7	– 13.9	– 12.9	– 6.0	– 8.7	– 9.1	1.5	2.1	2.2	1.9	89	71	92	84	0	NNW 2	0	10	0	10	6.7	—	5	7.0
68.6	67.6	64.9	67.0	– 0.7	– 8.9	– 4.9	– 1.6	– 1.3	– 2.3	2.8	3.7	3.9	3.5	88	90	93	90	WSW 2	NW 4	NNW 5	10	10	10	10.0	—	4	—
60.8	58.3	58.3	59.1	– 0.2	– 3.9	– 3.3	– 1.6	– 0.9	– 1.7	3.3	3.4	3.7	3.5	93	84	87	88	NW 7	NNW 3	N 4	10	10	10	10.0	—	4	—
62.4	63.0	63.9	62.3	– *0.9*	– 3.2	– 2.4	– 2.6	– 1.9	– 2.2	3.7	3.5	3.4	3.5	96	94	86	92	N 3	N 5	N 2	10	10	10	10.0	—	4	0.4
65.7	66.6	65.3	65.8	– 1.8	– 4.6	– 4.1	– 2.2	– 3.3	– 3.2	3.1	3.2	3.3	3.2	92	83	93	89	0	0	0	10	10	10	10.0	—	4	0.9
66.0	66.1	65.3	65.8	– 1.6	– 7.0	– 5.1	– 3.5	– 6.6	– 5.4	2.9	3.1	2.6	2.9	93	88	94	92	WSW 1	NNW 3	0	10	10	0	6.7	—	4	—
51.4	51.7	52.2	51.8	– *2.3*	– 8.2	– 5.6	– 3.7	– 5.1	– 4.9	3.0	3.1	3.0	3.0	90	84	88	87	4.4	5.9	4.0	9.3	8.0	7.8	8.4	—	—	—

WILNO — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $H^b = 135.7$ m

MARZEC—MARS 1928

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent, (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trawie uloznez
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	65.9	65.6	65.0	65.5	– 2.1	– 8.5	– 6.8	– 2.2	– 3.6	– 4.0	2.6	3.5	3.3	3.1	94	90	95	93	SW 1	N 3	N 3	10≡	10≡	10≡	10.0	0.0		4
2	63.5	63.6	62.1	63.1	– 3.3	– 5.1	– 4.1	– 3.8	– 4.7	– 4.3	3.3	3.3	3.1	3.2	96	97	96	96	NNW 3	N 2	NNW 2	10≡	10≡	10	10.0	—		3
3	61.2	59.9	57.3	59.5	3.7	– 9.5	– 9.0	3.0	– 1.0	– 2.0	2.1	2.9	4.2	3.1	92	51	99	81	0	W 4	SSW 3	8≡	0	0	2.7	—		3
4	56.0	55.9	56.5	56.1	1.8	– 4.8	– 4.0	1.6	– 1.9	– 1.6	3.3	3.5	3.6	3.5	96	68	90	85	0	0	NNE 2	7	10≡	10	9.0	0.0		3
5	56.8	57.4	55.6	56.6	0.5	– 3.7	– 3.1	– 1.4	– 2.6	– 2.4	3.2	2.8	3.5	3.2	88	68	94	83	SE 3	SSE 6	SSE 3	10	9≡	10	9.7	—		3
6	52.9	51.4	48.9	51.1	0.6	– 3.6	– 2.7	– 1.9	– 1.8	– 2.0	3.6	3.7	3.7	3.7	96	92	92	93	SW 4	SSW 7	SSW 4	10≡	10≡	9	9.7	—		3
7	49.4	49.6	49.0	49.3	– 0.2	– 5.2	– 2.8	– 0.8	– 4.8	– 3.3	3.0	2.8	3.1	3.0	80	66	96	81	NNE 3	NNE 6	0	9	0	6	5.0	—		3
8	48.4	48.6	49.2	48.7	– 2.4	– 8.9	– 6.4	– 2.6	– 7.1	– 5.8	2.5	2.5	2.4	2.5	89	65	88	81	NE 1	ESE 5	NE 3	9≡	0	6	5.0	—		2
9	49.8	50.7	53.5	51.3	– 4.1	–13.8	–13.4	– 4.4	– 8.6	– 8.8	1.5	2.3	2.1	2.0	89	70	89	83	NE 2	NNE 8	NNE 7	0	0	0	0.0	—		2
10	57.5	58.7	61.0	59.1	– 7.3	–14.8	–14.4	– 8.3	–13.0	–12.2	1.3	1.9	1.4	1.5	88	78	85	84	NNE 4	N 7	NNE 5	0	10	0	3.3	—		2
11	62.9	63.3	61.7	62.6	– 7.5	–19.5	–19.0	– 8.6	–12.5	–13.2	0.9	1.5	1.5	1.3	84	63	85	77	ENE 3	SE 3	SSE 1	0	0	0	0.0	—		2
12	59.2	57.0	54.3	56.8	– 4.2	–17.2	–16.2	– 5.5	– 6.0	– 8.4	1.1	2.0	2.5	1.9	86	65	84	78	SSW 3	NW 2	SW 3	0	0	9	3.0	—		2
13	52.3	50.8	49.4	50.8	2.0	– 7.5	– 6.1	0.4	– 2.1	– 2.5	2.8	3.0	3.5	3.1	95	65	90	83	WNW 3	WNW 5	NNW10	10	0	4	4.7	0.1		2
14	52.5	54.2	56.3	54.3	– 2.1	– 9.6	– 8.3	– 2.8	– 5.1	– 5.3	2.3	3.0	2.8	2.7	93	80	88	87	WNW 3	N 4	N 3	9	9	10	9.3	0.0		2
15	59.7	61.6	62.7	61.3	– 2.9	– 7.8	– 6.6	– 3.8	– 7.4	– 6.3	2.4	2.2	2.3	2.3	86	64	88	79	NNE 4	N 2	0	10	6	0	5.3	0.0		2
16	64.0	64.4	65.0	64.5	0.4	–12.4	–11.2	– 1.6	– 1.6	– 4.0	1.8	3.3	3.8	3.0	90	80	95	88	SSW 2	WSW 4	SW 3	0	9*	10	6.3	0.0		2
17	66.9	68.7	69.6	68.4	3.3	– 2.7	– 2.5	2.4	– 2.3	– 1.2	3.6	3.3	3.8	3.6	96	59	98	84	WNW 2	NNW 1	0	9	7	0≡	5.3	—		2
18	70.6	70.6	69.8	70.3	2.3	– 6.3	– 5.6	1.8	– 3.6	– 2.8	2.6	3.4	3.4	3.1	85	66	97	83	S 1	SSE 5	SSE 2	0	0	0	0.0	—		2
19	69.1	69.6	68.2	69.0	1.1	– 8.1	– 7.4	0.3	– 3.8	– 3.7	2.5	3.4	3.3	3.1	94	72	94	87	S 3	S 3	S 3	0	0	0	0.0	—		2
20	69.1	68.9	68.0	68.7	2.8	–10.6	– 9.6	1.5	– 2.6	– 3.3	2.0	2.7	3.5	2.7	92	54	94	80	0	S 2	0	0	0	0	0.0	—		2
21	67.2	66.2	63.8	65.7	3.8	– 7.6	– 6.6	2.8	– 1.2	– 1.6	2.6	3.0	4.2	3.3	91	54	99	81	NE 1	NNE 3	ENE 3	10≡	1	0	3.7	—		2
22	61.8	61.3	59.2	60.8	3.7	– 6.6	– 5.1	2.7	– 0.6	– 0.9	2.4	3.1	4.2	3.2	76	55	96	76	E 1	SSE 3	SSE 5	0	0	0	0.0	—		1
23	58.3	57.7	57.2	57.7	4.1	– 3.7	– 2.6	3.6	1.1	0.8	3.2	3.2	3.8	3.4	85	54	77	72	SSE 5	SSE 8	SSE 3	3	0	0	1.0	—		1
24	56.5	57.0	55.4	56.3	3.5	– 4.2	– 3.4	3.3	– 1.8	– 0.9	3.0	2.6	3.1	2.9	83	46	77	69	ESE 3	SSE 7	SE 7	0	0	0	0.0	0.0	—	
25	53.4	52.0	50.9	52.1	0.5	– 4.8	– 4.1	– 0.5	– 1.1	– 1.7	3.2	3.4	3.6	3.4	94	78	85	86	SSE 7	SSE 6	ESE 4	10	7	10	9.0	0.0		—
26	50.4	50.6	51.0	50.7	1.5	– 2.6	– 2.0	1.1	1.1	0.3	3.5	3.9	4.7	4.0	90	79	94	88	ESE 2	SSE 3	ESE 2	10	10	10	10.0	—		—
27	50.5	50.4	48.3	49.7	5.3	0.7	1.7	3.2	3.4	2.9	4.6	4.7	4.7	4.7	90	81	80	84	E 3	SSE 3	SE 3	10≡	10≡	0	6.7	—		—
28	45.8	44.8	43.3	44.6	8.4	0.8	2.0	8.2	4.8	5.0	4.7	4.8	5.4	5.0	89	60	84	78	ESE 1	SSE 3	SE 3	3	10≡	10	7.7	—		—
29	40.7	39.1	37.0	38.9	4.8	0.3	1.9	2.9	0.7	1.6	4.0	4.2	4.6	4.3	77	74	94	82	E 3	E 3	E 3	10≡	10≡	10*	10.0	2.6		—
30	33.0	39.4	42.7	38.4	3.5	0.0	1.0	2.8	3.5	2.7	4.7	5.2	5.4	5.1	94	93	92	93	SSE 5	SSW 5	S 3	10≡	10≡●	10	10.0	0.4	1	
31	44.2	44.5	45.2	44.6	10.3	0.8	1.9	8.8	5.5	5.4	5.3	6.2	5.7	5.7	100	73	85	86	S 2	S 6	SE 5	10≡	2≡	3	5.0	—		—
Śr. m.	56.4	56.6	56.0	56.3	1.0	– 6.7	– 5.6	0.1	– 2.6	– 2.7	2.9	3.3	3.6	3.3	90	70	90	83	2.5	4.2	3.2	6.0	4.8	4.7	5.2	—		—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	45.1	45.3	44.7	45.0	7.7	2.7	3.8	5.0	6.6	5.5	5.9	6.1	6.2	6.1	98	94	86	93	SE 5	ESE 2	SSE 6	10≡	10≡	9	9.7	—		—
2	45.8	46.2	46.4	46.1	8.6	4.6	5.3	6.8	6.2	6.1	6.5	6.7	6.5	6.6	97	91	93	94	SSE 3	S 4	S 2	10≡	10≡	3≡	7.7	—		—
3	47.3	48.3	48.1	47.9	9.9	4.3	5.2	6.8	6.4	6.2	6.1	6.2	6.2	6.2	92	84	87	88	S 5	S 6	S 5	10	10≡	5	8.3	—		—
4	47.5	46.8	45.6	46.6	13.0	1.8	3.8	12.4	8.0	8.0	5.5	6.1	6.4	6.0	92	57	81	77	S 3	S 12	S 3	5≡	2	10	5.7	—		—
5	45.1	40.2	41.5	42.3	11.8	3.8	4.8	11.7	6.6	7.4	5.8	6.9	4.4	5.7	90	68	61	73	SSE 6	S 10	SW 17	10≡	10≡●	10	10.0	0.4		—
6	45.8	47.3	46.3	46.5	11.5	2.6	4.2	9.4	4.6	5.7	4.6	4.9	4.9	4.8	74	56	78	69	SW 7	W 6	0	9	3	6≡	6.0	—		—
7	45.8	46.2	45.3	45.8	8.3	– 1.2	0.4	4.7	2.2	2.4	4.5	5.1	5.4	5.0	94	79	100	91	SSE 1	NNW 5	W 3	9≡	6	0	5.0	2.6		—
8	43.0	44.2	45.5	44.2	6.7	0.3	1.3	5.6	2.7	3.1	4.2	4.3	4.7	4.4	83	64	84	77	WNW 4	N 9	N 3	10	5	0	5.0	—		—
9	50.3	50.3	49.6	50.1	12.2	– 1.1	0.6	10.7	6.5	6.1	4.2	5.3	6.8	5.4	87	55	94	79	WNW 3	NW 5	SSW 3	9	1	3	4.3	—		—
10	46.8	45.5	47.0	46.4	16.4	1.1	2.4	15.8	4.8	7.0	4.6	5.5	5.1	5.1	84	42	79	68	SSW 3	WNW12	ENE 5	8≡	2	7	5.7	—		—
11	51.1	51.5	50.4	51.0	4.8	– 2.2	– 1.5	1.5	– 0.7	– 0.4	2.9	3.3	4.2	3.5	70	64	98	77	ENE 7	ENE 7	ENE 5	0	2	8	3.3	—		—
12	49.7	49.3	49.2	49.4	3.8	– 2.9	– 1.9	3.8	0.3	0.6	3.7	4.6	4.4	4.2	92	77	94	88	ENE 7	E 12	E 6	10	10	10	10.0	—		—
13	48.2	47.5	48.3	48.0	2.7	– 3.3	– 1.8	1.9	– 0.2	– 0.1	4.0	4.6	4.3	4.3	99	88	96	94	NE 14	NE 17	NNE10	9	1	0	3.3	0.0		—
14	46.8	47.7	46.9	47.1	0.1	– 3.3	– 2.6	– 1.0	– 1.7	– 1.8	3.7	3.8	3.6	3.7	98	89	90	92	NNE 6	NNE 6	N 3	10*	10*	10	10.0	0.0		—
15	46.6	47.0	46.0	46.5	1.5	– 2.5	– 1.4	1.0	– 1.7	– 1.0	3.7	3.2	3.6	3.5	91	66	90	82	WNW 3	WNW 3	0	10	10	0	6.7	—		—
16	44.5	43.4	39.8	42.6	5.9	– 4.0	– 2.4	4.7	3.1	2.1	3.3	3.7	4.6	3.9	87	57	81	75	ENE 2	SSE 3	SE 3	8	10	8	8.7	5.4		—
17	32.9	30.0	29.5	30.8	3.1	0.6	1.3	2.8	1.6	1.8	4.8	5.0	5.0	4.9	94	89	96	93	ENE 5	ENE 6	ENE 2	10●	10●≡	10	10.0	7.0		—
18	29.8	32.1	35.1	32.3	2.4	– 0.1	0.4	2.4	0.8	1.1	4.6	5.1	4.6	4.8	98	93	94	95	N 3	NW 1	WSW 5	10*	10●	10●*	10.0	4.0	1	
19	39.1	41.8	44.9	41.9	4.8	– 0.6	0.7	1.2	1.2	1.1	4.2	4.6	4.7	4.5	87	92	94	91	WSW 4	SW 4	SSW 2	10	10*	4	8.0	2.5	2	
20	45.2	43.6	43.0	43.9	7.2	– 2.2	1.3	6.6	0.4	2.2	3.8	4.1	4.6	4.2	76	57	98	77	E 2	ESE 5	0	8	10≡	10*≡	9.3	9.1		—
21	43.2	45.2	46.6	45.0	3.7	– 0.3	0.5	1.1	2.3	1.6	4.5	4.5	4.9	4.6	94	90	91	92	W 1	WSW 4	0	10*	10≡	10≡	10.0	0.0	6	
22	48.7	50.4	51.6	50.2	8.3	– 0.9	0.0	7.0	2.9	3.2	4.3	4.5	5.0	4.6	94	61	88	81	SSW 3	NW 2	0	10≡	4≡	0	4.7	—	—	
23	54.0	55.3	56.3	55.2	12.2	– 0.1	3.4	12.0	7.2	7.4	4.8	5.7	6.9	5.8	82	55	91	76	ESE 1	ESE 2	0	10≡	4≡	10≡	8.0	0.0	—	
24	59.9	60.6	60.8	60.4	12.8	– 1.2	1.0	11.7	6.9	6.6	4.8	3.8	5.0	4.5	98	37	67	67	0	NW 4	0	0	2	10	4.0	—	—	
25	61.9	61.5	61.0	61.5	13.8	0.1	3.5	12.8	8.4	8.3	4.9	4.2	7.5	5.5	83	38	92	71	NE 1	ENE 5	0	0≡	2	0	0.7	—	—	1
26	62.5	60.6	58.9	60.7	16.1	4.9	7.6	15.6	9.7	10.6	5.0	3.9	5.6	4.8	64	30	63	52	NE 2	ENE 6	NE 2	10	0	2	4.0	—	—	
27	58.0	56.8	57.0	57.3	17.2	2.9	7.2	16.6	12.5	12.2	6.0	4.9	6.6	5.8	79	35	61	58	ENE 3	ENE10	ENE 3	6	6	5	5.7	—	—	
28	57.2	56.6	55.1	56.3	19.3	5.6	9.3	17.0	14.5	13.8	7.5	4.5	5.1	5.7	87	31	42	53	ENE 3	SE 5	SE 3	6	9	10	8.3	—	—	
29	55.0	53.2	51.5	53.2	21.9	5.9	9.7	21.2	16.8	16.1	6.2	5.8	6.3	6.1	69	31	44	48	0	SSE 6	ESE 2	0	0	2	0.7	—	—	1
30	52.2	51.1	50.8	51.4	22.2	9.8	12.8	21.8	15.3	16.3	6.9	5.9	6.8	6.5	62	31	53	49	SSW 1	SSE 4	0	9	0	0	3.0	—	—	1
Śr. m.	48.3	48.2	48.1	48.2	9.7	0.8	2.6	8.4	5.1	5.3	4.9	4.9	5.3	5.0	87	63	82	77	3.6	6.1	3.1	7.9	6.0	5.7	6.5	—	—	

WILNO Uniwersytet $\varphi = 54^{\circ}\,41'$ $\lambda = 25^{\circ}\,15'$ $Hb = 135.7$ m **MAJ — MAI 1928**

UNIVERSITÉ

Baromètr sprowadzony do 0° i 45° Bar. a 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maxi-mum	Mini-mum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
51.3	51.0	51.3	51.2	21.7	6.8	11.1	19.6	13.1	14.2	7.2	7.3	6.1	6.9	73	43	54	57	ENE 3	NE 7	NNE 3	0	6	0	2.0	—	—	11.8
52.0	48.9	50.0	50.3	16.8	5.8	9.4	16.3	7.6	10.2	5.5	3.2	4.6	4.4	62	24	59	48	NNE 3	NNE 7	NE 12	0	2	9	3.7	—	—	13.6
52.5	52.3	51.4	52.1	11.2	1.8	5.6	10.8	7.6	7.9	3.3	1.9	2.9	2.7	49	20	37	35	NE 12	NNE 9	NNE 2	0	2	8	3.3	—	—	12.0
50.1	49.4	49.4	49.6	12.2 –	0.6	6.0	11.8	8.0	8.4	3.7	2.5	5.3	3.8	53	24	65	47	NNE 4	NNE 8	N 4	1	3	8	4.0	0.0	—	12.0
50.5	49.9	49.7	50.0	15.0	3.2	8.2	14.8	9.7	10.6	4.8	4.8	5.5	5.0	60	39	61	53	WNW 3	NW 6	NNW 3	3	5	2	3.3	—	—	7.1
50.1	49.2	47.4	48.9	17.2	3.3	7.4	15.5	11.0	11.2	4.8	4.1	4.8	4.6	62	31	50	48	NW 2	NW 5	0	3	0	0	1.0	—	—	13.3
47.3	45.8	43.4	45.5	18.6	3.3	9.3	17.3	10.9	12.1	4.9	4.8	7.8	5.8	56	33	81	57	S 1	SSW 5	S 5	10	9	10●	9.7	4.1		2.1
39.5	38.8	37.2	38.5	20.1	8.8	10.3	17.4	14.5	14.2	7.6	7.2	5.6	6.8	81	49	46	59	S 4	S 3	SSE 3	9	1	8	6.0	0.0	—	8.9
32.7	27.7	24.9	28.4	16.8	9.3	10.5	14.5	11.8	12.2	8.3	10.8	10.2	9.8	88	88	99	92	ENE 3	E 6	SSW 3	10●	10–	10●	10.0	34.5	—	—
33.7	40.3	45.7	39.9	*11.8*	3.3	4.4	4.7	4.0	4.3	5.5	5.3	4.8	5.2	89	82	78	83	SW 7	WSW 8	SW 3	10	9●	10	9.7	0.1	—	2.3
48.0	48.0	49.8	48.6	8.8 –	0.2	3.5	7.8	3.3	4.5	4.5	3.8	5.6	4.6	77	49	97	74	SSW 3	S 4	SSW 3	0	3	2	1.7	0.0	—	10.1
51.2	50.8	49.9	50.6	13.3	0.0	4.1	10.8	7.3	7.4	4.4	4.1	5.4	4.6	72	43	70	62	SSW 3	S 3	0	8	6●	10	8.0	0.0	—	9.1
49.1	48.5	48.3	48.6	8.8	3.4	7.9	6.8	7.0	7.2	3.8	5.7	5.9	5.1	48	77	78	68	NE 6	NNE 12	NNE 3	10	10●	10	10.0	0.0	—	—
46.5	45.1	45.2	45.6	13.2	5.3	8.6	13.1	8.6	9.7	4.7	4.5	5.2	4.8	56	40	63	53	NNE 6	NNE 17	NNW 10	4	10	8	7.3	—	—	6.3
44.3	43.7	43.3	43.8	13 7	2.3	5.4	12.7	7.5	8.3	4.9	4.3	4.9	4.7	74	39	64	59	WNW 5	NW 8	SW 2	3	2	0	1.7	—	—	13.3
41.6	40.2	40.4	40.7	19.5	3.2	10.1	18.9	13.7	14.1	6.5	5.3	6.8	6.2	71	32	58	54	SSE 2	S 8	SSE 4	10	2	5	5.7	—	—	10.5
40.9	41.0	41.9	41.3	21.3	7.2	12.2	20.3	16.8	16.5	8.0	7.1	9.0	8.0	75	40	63	59	SSE 3	ESE 5	SW 2	0	5	3	2.7	—	—	11.1
43.7	43.3	44.0	43.7	21.2	10.9	14.3	19.9	11.9	14 5	8.7	7.5	8.1	8.1	72	43	79	65	SSE 3	SSE 8	WSW 3	1	9	10	6.7	13.2	—	8.4
48.6	48.5	46.6	47.9	18.4	5.3	10.0	16.8	16.0	14.7	7.0	7.9	8.2	7.7	76	56	60	64	S 2	SE 6	E 2	0	1	10	3.7	13.0	—	10.8
46.6	48.9	49.8	48.4	20.3	11.1	12.8	20.1	15.7	16.1	10.5	9.9	10.5	10.3	96	56	79	77	N 1	NNW 4	0	10–	6	9	8.3	—		9.5
49.1	48.2	46.9	48.1	24.5	10.7	16.7	24.1	18.9	19.6	11.1	9.5	10.2	10.3	78	43	63	61	NE 1	SSE 2	S 5	2	1	10	4.3	1.3	—	11.5
45.3	44.7	47.0	45.7	22.2	13.9	17.5	21.8	14.8	17.2	11.2	11.6	9.7	10.8	75	60	77	71	SE 3	S 7	SW 3	6	4	10	6.7	1.8	—	7.1
49.8	49.7	49.1	49.5	20.2	9.2	13.0	18.8	15.2	15.6	8.6	6.8	7.9	7.8	77	43	61	60	WSW 3	SW 4	NW 1	1	1	0	0.7	—	—	14.4
48.9	47.8	47.5	48.1	22.9	8.8	14.4	22.8	13.9	16.2	8.9	8.5	11.0	9.5	73	41	94	69	SSE 2	SSE 2	NNW 2	0	2	10●	4.0	19.9	—	9.2
45.6	43.5	44.2	44.4	23.9	8.8	13.2	23.7	15.2	16.8	11.0	10.3	11.0	10.8	98	48	86	77	NE 2	E 5	S 2	10–	4	10–●	8.0	2.2	—	5.3
44.8	45.1	46.1	45.3	19.6	12.7	14.5	18.7	15.2	15.9	11.2	11.2	10.4	10.9	92	70	81	81	ENE 2	NE 4	SW 2	10–	6	10–	8.7	1.9	—	2.5
44.6	43.5	43.2	43.8	17.6	11.9	13.1	17.3	12.3	13.8	11.0	11.7	9.3	10.7	98	80	88	89	SW 1	W 2	NW 5	10–	10●	10	10.0	0.9	—	—
44.4	45.2	46.1	45.2	15.1	5.8	7.4	12.8	12.3	11.2	6.3	5.7	6.8	6.3	82	52	64	66	NW 3	NNW 4	NNW 3	7	7	10	8.0	1.3	—	9.2
47.3	49.1	49.6	48.7	12.4	7.3	8.3	11.2	11.8	10.8	6.6	8.1	9.2	8.0	81	81	90	84	NNW 3	W 3	NW 2	10	10	10	10.0	—	—	—
48.9	48.0	47.0	48.0	20.4	9.1	12.3	19.8	14.2	15.1	10.4	12.9	11.5	11.6	98	75	96	90	NNW 1	NW 2	0	10–	8	10–	9.3	1.2	—	3.4
44.3	43.5	43.5	43.8	15.1	10.7	14.2	15.1	11.1	12.9	11.4	12.2	9.2	10.9	95	96	94	95	NNW 3	N 3	N 17	10–●	10–●	10–●	10.0	55.5	—	—
46.2	45.8	45.8	45.9	17.2	6.5	10.2	16.0	11.6	12.4	7.3	7.1	7.5	7.3	75	52	72	66	3.2	5.7	3.5	5.4	5.3	7.5	6.1	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

43.1	44.0	44.4	43.8	*11.1*	1.7	6.9	5.7	2.1	4.2	6.4	5.7	5.1	5.7	86	83	94	88	N 17	N 14	NNW 5	10	10●	10●	10.0	8.9	—	—
41.2	41.9	44.0	42.4	*3.0*	0.1	1.6	2.8	3.0	2.6	5.1	5.3	5.4	5.3	98	97	95	97	NNW 3	NW 10	NNW 4	10●*	10●–	10●–	10.0	5.0	—	—
44.8	47.0	47.7	46.5	12.3	2.0	3.9	9.3	8.8	7.7	5.6	4.9	6.1	5.5	92	56	72	73	NNW 12	NNW 14	WNW 1	10●	10	8	9.3	0.4	—	3.3
45.0	45.4	41.7	44.0	15.8	3.9	8.0	14.6	10.2	10.8	6.3	5.9	8.8	7.0	79	48	95	74	SSW 1	SW 5	WSW 3	0	4	10	4.7	9.8	—	10.1
35.9	38.5	41.5	38.6	11.3	6.4	7.3	9.6	7.6	8.0	7.1	5.5	4.5	5.7	93	61	58	71	SSW 3	W 10	SSW 3	10●–	7	0	5.7	0.8	—	9.4
40.7	40.7	41.4	40.9	12.3	4.7	8.6	9.6	7.5	8.3	5.3	4.7	5.9	5.3	64	53	76	64	SW 4	WSW 3	SW 4	9	7	9	8.3	1.2	—	7.3
47.0	49.7	49.8	48.8	12.4	4.4	5.6	10.3	8.3	8.1	5.8	6.3	6.7	6.3	85	67	82	78	NW 5	NW 4	SW 1	10	10●	0–	6.7	0.0	—	3.9
48.3	45.5	42.1	45.3	15.6	2.3	10.1	15.0	11.6	12.1	6.3	6.1	9.1	7.2	68	49	89	69	SSE 3	SSE 6	SSE 3	7–	10–	10●	9.0	4.4	—	4.0
40.3	43.4	45.6	43.1	19.8	10.8	11.8	16.7	15.7	15.0	10.2	10.5	10.7	10.5	99	74	81	85	SSE 1	N 4	E 3	10●–	1	5–	5.3	1.9	—	4.5
46.7	46.7	45.8	46.4	25.7	11.4	15.3	22.9	21.7	20.4	10.4	11.1	15.0	12.2	81	54	78	71	SSE 2	S 4	S 3	2	1	6–	3.0	—	—	9.2
45.4	44.2	42.0	43.9	29.1	18.0	21.2	28.4	20.6	22.7	13.2	13.8	18.0	15.0	71	48	100	73	S 3	SSW 7	SSW 1	9	6	10●	8.3	17.7	—	10.3
49.5	51.8	53.3	51.5	*20.6*	11.5	12.9	15.8	11.9	13.1	8.1	6.9	5.3	6.8	74	52	52	59	W 4	WNW 5	W 4	9	7	8	8.0	—	—	6.6
53.6	53.7	54.7	54.0	14.8	7.3	11.3	14.5	10.5	11.7	7.3	6.2	5.7	6.4	73	51	61	62	NW 3	WNW 5	W 3	3	6	0	3.0	0.0	—	12.6
51.7	48.3	43.1	47.7	21.0	4.4	10.2	20.5	15.7	15.5	6.6	7.3	10.5	8.1	71	41	79	64	SSW 4	SSW 8	SSW 5	10	7	10–	9.0	0.5	—	1.0
41.4	41.1	41.8	41.4	*21.5*	12.3	17.2	21.5	12.7	16.0	10.0	10.2	8.8	9.7	68	54	81	68	SW 9	SSW 4	W 5	1	4	10	5.0	6.4	—	5.9
41.4	42.8	45.6	43.3	*12.7*	7.8	8.9	9.2	9.6	9.3	6.9	7.6	6.7	7.1	81	89	75	82	SW 17	W 6	SSW 3	10●	10●	8–	9.3	1.2	—	2.8
45.5	45.6	46.3	45.8	14.8	5.4	9.9	13.6	9.3	10.5	6.9	7.5	7.8	7.4	75	64	89	76	SSW 3	SW 5	S 3	10●	2	0–	4.0	0.8	—	9.5
46.0	45.0	42.3	44.4	13.8	4.2	9.5	12.7	9.5	10.3	7.2	6.1	8.1	7.1	82	56	92	77	0	NNW 4	NNW 3	10–	10	10–●	10.0	3.1	—	0.2
36.3	36.4	37.4	36.7	13.8	6.5	7.4	11.2	9.7	9.5	6.6	6.4	6.0	6.3	86	65	66	72	NNW 20	WNW 14	WSW 12	10●	10	10	10.0	0.0	—	2.9
38.1	38.4	40.0	38.8	15.8	6.8	9.9	14.7	12.4	12.4	6.3	6.1	5.7	6.0	69	50	53	57	SW 14	WSW 14	SW 7	6	5	10	7.0	1.0	—	8.2
39.4	41.1	42.8	41.1	*12.4*	8.4	10.4	11.3	9.6	10.2	6.5	7.4	8.1	7.3	69	74	91	78	SW 12	SW 7	SW 4	10	10	10–●	10.0	6.2	—	—
44.8	46.9	48.4	46.7	13.3	7.8	8.7	12.0	11.9	11.1	7.9	8.8	8.6	8.4	95	85	84	88	W 3	WNW 5	NW 4	10●	10–	9	9.7	0.7	—	0.5
49.3	46.8	42.5	46.2	16.8	8.1	9.1	16.8	14.2	13.6	8.1	7.4	11.1	8.9	95	52	93	80	SSW 3	S 4	SSW 6	10	10	10–	10.0	3.2	—	5.9
44.2	44.7	44.6	44.5	15.6	9.7	11.8	14.4	11.1	12.1	8.7	8.6	7.3	8.2	85	71	74	77	WSW 5	WSW 5	WSW 3	9	10	0	6.3	0.6	—	2.0
43.8	45.7	47.7	45.7	14.7	9.1	12.2	14.1	11.7	12.4	7.8	7.9	9.1	8.3	74	66	89	76	WSW 6	NW 4	W 4	6	7	0	4.3	0.2	—	4.8
49.0	49.1	47.8	48.6	19.2	7.4	12.4	19.0	15.0	15.4	8.0	6.5	7.7	7.4	74	40	61	58	WSW 4	WSW 4	0	0	7	1–	2.7	0.9	—	13.7
44.3	44.5	46.9	45.2	21.6	9.1	14.4	20.2	16.1	16.7	8.6	12.5	12.8	11.3	71	71	94	79	ESE 4	SSW 6	0	10	10	10–	10.0	1.6	—	4.6
50.2	50.6	52.2	51.0	17.2	10.9	12.9	16.2	11.3	12.9	9.4	7.3	8.0	8.2	86	54	80	73	SSW 2	WSW 5	WSW 2	10●	6	7	7.7	0.2	—	5.5
52.6	53.3	53.4	53.1	18.1	8.7	11.9	16.9	14.9	14.6	8.1	7.2	7.7	7.7	79	51	61	64	SW 4	W 4	W 3	10	8	10	9.3	—	—	9.3
54.2	53.3	51.7	53.1	25.0	12.0	13.0	21.9	20.8	19.1	10.5	9.4	11.1	10.3	95	48	61	68	SSW 4	WSW 4	S 3	10–	3	5	6.0	—	—	8.8
45.1	45.5	45.6	45.4	*16.4*	7.4	10.5	14.7	11.8	12.2	7.7	7.6	8.4	7.9	81	61	79	74	5.8	6.5	3.5	8.0	7.3	6.9	7.4	—	—	—

WILNO — Uniwersytet UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ · $H^b = 135.7$ m.

LIPIEC — JUILLET 1928

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neige cm	Temperatura gruntu
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	49.6	50.3	53.3	51.1	23.2	13.9	19.8	15.9	14.4	16.1	10.2	10.9	7.0	9.4	59	81	57	66	SSW 7	NW 7	W 5	7	10●	0	5.7	1.9	—	—
2	54.8	54.3	53.1	54.1	19.6	7.1	13.2	17.6	15.3	15.4	8.3	9.2	9.8	9.1	74	61	76	70	SW 5	WSW 3	SSW 2	1	10	10≡	7.0	2.2	—	—
3	52.0	51.2	48.5	50.6	25.4	12.6	16.6	24.3	20.6	20.5	9.9	8.0	12.5	10.1	70	35	70	58	SSW 3	WSW 7	0	6	0	0≡	2.0	—	—	1
4	45.7	43.0	38.0	42.2	24.7	14.2	18.7	18.5	19.5	19.0	10.7	13.5	13.0	12.4	67	85	78	77	SSE 2	SSE 2	SSW 4	0≡	10≡●	8≡	6.0	6.9	—	—
5	42.3	47.1	49.4	46.3	*19.5*	8.8	9.6	12.8	10.9	11.0	8.1	8.2	8.0	8.1	91	75	83	83	WSW 14	W 14	W 3	10●	10	3	7.7	3.8	—	—
6	50.0	48.6	44.4	47.7	24.2	7.2	10.9	18.4	20.8	17.7	8.1	10.1	10.5	9.6	84	63	57	68	SSW 2	SSW 3	SSW 4	10	10	9	9.7	0.0	—	—
7	42.8	44.6	44.8	44.1	*20.8*	12.4	16.2	18.8	13.1	15.3	11.5	8.2	8.8	9.5	84	51	78	71	SW 3	WSW 5	SSW 3	10●≡	9	1≡	6.7	5.0	—	—
8	43.9	45.8	49.5	46.4	17.8	10.8	11.3	15.3	13.7	13.5	9.5	9.9	9.9	9.8	96	77	86	86	SSW 4	NW 12	NW 5	10●≡	10	10	10.0	11.0	—	—
9	52.3	53.2	52.9	52.8	17.9	9.7	11.1	15.0	14.5	13.8	8.6	9.2	9.3	9.0	87	72	76	78	W 3	WNW 3	W 2	10≡	7	4	7.0	—	—	—
10	53.7	53.5	52.8	53.3	22.2	7.2	13.0	20.9	17.7	17.3	9.2	9.0	9.8	9.3	83	49	65	66	SSW 3	SSW 4	SW 3	2≡	2	8≡	4.0	—	—	1
11	53.7	53.7	53.5	53.6	17.7	12.5	14.9	16.6	14.1	14.9	8.6	9.0	8.9	8.8	68	64	75	69	SW 3	WSW 4	WNW 5	0≡	10	10	6.7	0.3	—	—
12	52.5	53.7	54.9	53.7	18.1	12.0	13.6	16.9	17.0	16.1	11.3	10.7	12.3	11.4	98	75	86	86	W 3	NW 3	WNW 2	10≡	10	10	10.0	—	—	—
13	56.1	56.8	55.8	56.2	25.2	13.7	16.0	22.2	21.1	20.1	12.1	13.7	14.3	13.4	89	69	77	78	SSW 2	WSW 2	SSW 2	10≡	1	0≡	3.7	—	—	—
14	54.7	53.6	55.1	54.5	27.9	16.2	20.0	27.2	20.3	22.0	13.4	15.9	11.1	13.5	77	59	63	66	SSW 5	WSW 5	W 4	8	9	0	5.7	—	—	1
15	57.0	56.6	55.7	56.4	26.1	12.7	17.6	25.1	21.1	21.2	11.1	10.9	11.8	11.3	74	46	64	61	SSW 3	NNW 6	WNW 1	0	0	0≡	0.0	—	—	1
16	55.1	52.9	51.3	53.1	29.6	12.7	19.5	28.8	23.4	23.8	12.6	12.3	15.1	13.3	75	42	71	63	SSW 1	WNW 5	0	0≡	0	1≡	0.3	—	—	1
17	50.7	50.5	52.7	51.3	26.9	15.7	20.3	26.4	16.1	19.7	14.9	11.2	7.3	11.1	84	44	55	61	0	WSW 5	W 4	8≡	6	0	4.7	—	—	—
18	52.0	51.7	50.2	51.3	23.1	10.5	14.4	21.8	17.2	17.6	10.4	8.4	10.2	9.7	86	43	70	66	NNW 4	NW 5	W 2	10	1	2	4.3	—	—	—
19	47.3	44.5	46.1	46.0	22.8	8.8	13.2	19.1	13.7	14.9	9.6	10.2	8.9	9.6	85	62	77	75	SSW 3	SW 4	W 2	8	8	10	8.7	7.0	—	—
20	47.3	48.2	48.9	48.1	18.1	9.1	12.4	17.5	14.2	14.6	9.3	7.1	8.5	8.3	88	48	71	69	SW 5	WNW 4	NW 2	2	5	10	5.7	0.3	—	—
21	46.6	45.7	45.6	46.0	17.2	9.8	11.7	17.2	13.3	13.9	7.8	8.7	10.1	8.9	76	60	89	75	SSW 5	SSW 7	SSW 4	10●	9	10	9.7	0.2	—	—
22	46.2	46.6	48.9	47.2	18.2	11.8	13.6	17.5	12.6	14.1	9.1	6.9	7.0	7.7	79	46	64	63	WSW 7	SW 14	W 4	3	6	0	3.0	0.0	—	—
23	51.0	49.8	48.0	49.6	20.0	6.5	10.3	18.2	14.6	14.4	8.3	6.2	10.9	8.5	89	40	88	72	SSW 4	SW 5	SSW 3	10≡	9	10	9.7	—	—	—
24	47.4	45.7	43.1	45.4	19.6	11.1	12.3	17.8	15.2	15.1	8.0	8.0	8.1	8.0	75	53	63	64	SSW 3	WSW 6	W 3	10	8	10	9.3	0.1	—	—
25	39.9	41.8	44.3	42.0	18.3	11.1	13.3	16.6	13.4	14.2	9.7	7.2	7.1	8.0	86	51	62	66	W 7	NW 6	W 4	10	6	0	5.3	—	—	1
26	45.6	46.3	45.5	45.8	18.8	7.1	11.3	14.9	13.8	13.4	8.7	9.7	9.0	9.1	88	77	77	81	SW 4	SW 2	WSW 3	10	4	5●	6.3	5.9	—	—
27	44.2	45.5	46.3	45.3	18.4	11.7	13.5	17.6	12.7	14.1	10.7	9.3	8.9	9.6	94	62	82	79	WSW 3	W 5	0	10≡●	3	4≡	5.7	0.6	—	—
28	44.8	42.3	41.2	42.8	24.1	9.2	14.3	23.4	18.4	18.6	9.4	11.9	15.0	12.1	78	56	95	76	S 2	SSE 1	SSW 2	10	10	10≡	10.0	2.9	—	—
29	42.7	42.4	41.4	42.2	30.3	13.9	18.0	29.2	17.6	20.6	14.4	15.4	12.7	14.2	94	51	85	77	SSW 1	SSE 3	ENE 2	8≡	2	10≡	6.7	14.1	—	—
30	44.6	46.8	49.2	46.9	19.6	13.0	13.6	19.0	15.6	16.0	10.8	9.4	8.9	9.7	94	58	67	73	NW 3	NW 7	WNW 3	10≡	9	0≡	6.3	0.9	—	—
31	51.5	50.4	48.2	50.0	21.8	8.0	13.5	19.2	16.8	16.6	9.5	9.0	11.3	9.9	83	55	79	72	0	WNW 1	0	10≡●	8	10≡	9.3	0.5	—	—
Sr. m.	49.0	48.9	48.8	48.9	21.8	11.0	14.4	19.7	16.2	16.6	10.1	9.9	10.2	10.1	82	58	74	71	3.7	5.2	2.7	7.2	6.5	5.3	6.3	—	—	

SIERPIEŃ — AOÛT

1	45.9	47.3	48.0	47.1	18.7	12.7	14.2	17.5	13.1	14.5	8.5	6.6	7.4	7.5	71	45	66	61	WNW 7	SW 9	W 7	4	2	10	5.3	—	—	1
2	46.8	45.1	44.8	45.6	18.5	7.3	10.9	18.2	13.6	14.1	8.5	7.1	9.4	8.3	89	46	81	72	SW 3	NNW 5	SW 5	9	8	10	9.0	—	—	—
3	46.0	46.2	47.3	46.5	18.8	10.4	11.4	16.9	13.1	13.6	9.1	8.9	10.4	9.5	91	63	94	83	SW 5	SSW 4	NNW 9	10	4	10●	8.0	4.4	—	—
4	48.4	48.6	48.5	48.5	18.1	9.4	10.8	16.2	13.9	13.7	8.6	7.9	8.7	8.4	90	58	73	74	NW 7	NNW 7	NNW 4	10	8	0	6.0	—	—	—
5	48.0	47.7	47.4	47.7	18.2	8.3	10.6	17.0	12.7	13.2	8.7	9.1	9.3	9.0	92	64	86	81	NW 3	NNW 4	0	4	7	2	4.3	—	—	1
6	47.0	46.9	47.2	47.0	17.6	6.7	9.6	17.4	12.3	12.9	8.2	8.0	9.0	8.4	92	54	86	77	SW 3	WSW 3	NNW 1	10	6	8	8.0	—	—	—
7	48.7	47.8	47.3	47.9	19.0	9.8	11.2	17.8	12.4	13.4	8.6	8.5	10.2	9.1	86	57	95	79	NNW 4	NW 2	0	9	8	10●	9.0	7.8	—	—
8	47.7	47.0	43.9	46.2	18.4	9.5	10.0	16.0	15.5	14.2	8.2	8.5	9.6	8.8	89	63	74	75	NNW 3	WSW 4	S 3	10	9	10●	9.7	2.0	—	—
9	42.8	43.6	45.5	44.0	17.6	11.9	13.1	16.8	13.6	14.3	9.9	8.7	8.7	9.1	89	62	75	75	SW 3	W 3	SSW 2	8	10	0≡	6.0	0.2	—	—
10	46.7	46.5	46.1	46.4	17.6	10.0	12.6	15.3	12.1	13.0	9.6	9.9	8.6	9.4	89	77	83	83	SW 4	W 4	SSW 3	10	7	1	6.0	1.5	—	—
11	44.2	44.3	45.0	44.5	16.1	9.9	11.9	13.0	12.4	12.4	9.1	11.0	7.5	9.2	89	99	70	86	W 4	NW 4	WSW 3	10	10●	9	9.7	1.0	—	—
12	46.2	47.4	49.4	47.7	17.7	9.6	11.9	16.7	12.2	13.2	9.5	9.5	10.0	9.7	93	67	95	85	WNW 3	N 2	0	10	10●	4≡	8.0	9.5	—	—
13	51.7	51.4	51.5	51.5	21.1	6.2	9.9	18.2	14.4	14.2	8.7	9.3	10.7	9.6	96	60	88	81	0	N 4	0	2≡	6	4≡	4.0	0.0	—	1
14	50.2	50.2	50.4	50.3	15.2	10.3	12.8	14.5	14.7	14.2	9.5	10.8	11.1	10.5	87	88	89	88	ENE 1	ESE 2	SSE 2	10≡	10●	10	10.0	3.0	—	—
15	51.3	51.5	51.2	51.3	21.7	10.6	13.7	20.4	16.5	16.8	11.0	12.0	12.6	11.9	95	67	91	84	0	N 1	0	9≡	9	8	8.7	—	—	—
16	51.9	50.8	49.4	50.7	23.8	10.5	13.2	22.6	18.8	18.4	11.0	11.3	11.4	11.2	98	56	70	75	0	SE 3	0	2≡	9	1	4.0	—	—	—
17	47.8	48.2	47.4	47.8	19.1	13.5	17.0	15.5	14.0	15.1	10.2	12.5	11.6	11.4	71	96	98	88	SSE 1	0	NNW 1	10	10●	10 ●	10.0	33.2	—	—
18	47.3	47.4	47.3	47.3	18.8	11.9	13.2	18.7	14.9	15.4	10.0	10.4	11.8	10.7	89	65	93	82	WNW 2	WNW 3	WSW 1	5	9	10	8.0	1.5	—	—
19	46.1	45.8	45.1	45.7	15.9	11.3	12.6	15.7	13.0	13.6	10.6	9.6	9.7	10.0	98	73	88	86	NW 1	NW 6	WNW 3	10≡	10	10	10.0	—	—	—
20	44.6	46.3	48.5	46.5	15.8	11.4	12.4	15.4	13.6	13.8	9.7	9.8	10.7	10.1	91	76	93	87	SSW 3	NW 3	0	10	10	6	8.7	0.0	—	—
21	50.9	51.5	51.9	51.4	21.2	8.0	9.7	20.8	14.7	15.0	8.9	9.7	9.5	9.4	99	53	76	76	NNW 1	E 3	E 1	0≡	4	1≡	1.7	—	—	—
22	50.3	47.2	45.6	47.7	16.6	11.8	13.4	15.7	15.0	14.8	9.2	10.2	12.1	10.5	81	77	96	85	SSE 5	SE 5	S 1	10	10 ●	10	10.0	8.2	—	—
23	43.0	41.8	40.0	41.6	18.3	10.7	12.5	16.1	12.4	13.4	10.1	10.1	10.0	10.1	94	74	94	87	SSW 3	SW 3	SW 2	1≡	10	4≡	5.0	7.9	—	—
24	43.4	48.3	49.2	47.0	18.5	11.0	12.3	15.2	13.8	13.8	10.1	10.1	10.7	10.3	96	79	92	89	NW 3	W 3	SW 3	10≡	9	1	6.7	—	—	—
25	49.9	49.5	47.0	48.8	22.3	9.0	12.0	21.4	18.4	17.6	9.2	9.5	9.9	9.5	89	51	63	68	SSW 5	SSW 7	S 7	1	5	0	2.0	—	—	1
26	46.6	47.8	48.0	47.5	21.5	14.3	16.7	20.7	14.5	16.6	12.2	10.1	9.9	10.7	86	55	81	74	WSW 4	SW 7	SW 2	9	4	3	5.3	0.1	—	—
27	47.5	47.1	43.6	46.1	22.1	10.5	13.0	20.8	16.8	16.8	10.4	9.2	11.6	10.4	94	50	81	75	S 2	S 2	S 7	4	5	10●	6.3	12.0	—	—
28	43.9	46.4	48.2	46.2	19.3	10.5	15.2	18.7	15.3	16.1	9.8	8.8	10.8	9.8	76	55	84	72	SW 8	SW 12	SSW 3	9	2	4	5.0	—	—	—
29	49.9	50.4	51.2	50.5	21.8	10.9	14.2	20.7	14.1	15.8	10.7	11.1	10.2	10.7	90	62	86	79	SSW 3	WSW 4	0	4	8	0≡	4.0	—	—	—
30	51.9	50.9	46.6	49.8	22.0	9.4	11.6	21.7	16.7	16.7	9.9	11.3	12.1	11.1	98	59	85	81	0	SSE 1	E 4	0≡	10	10 ●	6.7	5.8	—	—
31	37.3	40.8	43.0	40.4	17.5	12.5	15.8	16.1	12.8	14.4	12.5	10.5	10.5	11.2	93	77	96	89	SSW 7	SW 6	SSW 3	10 ●	10	7	9.0	6.2	—	—
Sr. m.	47.2	47.5	47.3	47.3	19.0	10.3	12.6	17.7	14.2	14.7	9.7	9.7	10.2	9.9	90	65	85	80	3.2	4.1	2.5	7.1	7.7	5.9	6.9	—	—	

VILNO — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^{\circ}\ 41'\ \lambda = 25^{\circ}\ 15'$ $H^{b} = 135.7$ m

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
46.6	48.4	50.3	48.4	15.7	9.6	10.7	14.8	10.1	11.4	8.6	6.4	7.6	7.5	91	51	82	75	NW 4	NNW 4	0	10●	7	7	8.0	0.0	—	6.5
52.7	53.7	55.0	53.8	15.3	5.8	8.7	13.8	8.8	10.0	7.1	6.7	7.1	7.0	85	58	84	76	WNW 1	NW 4	NW 1	2	3	0	1.7	—	—	9.5
55.5	53.9	54.0	54.5	15.8	4.8	7.6	15.8	8.7	10.2	7.0	7.8	8.1	7.6	90	58	96	81	SW 2	WSW 3	WSW 3	0	9●	8	5.7	7.6	—	4.9
53.6	53.5	54.4	53.8	15.7	6.7	9.6	15.3	10.9	11.7	8.3	8.1	9.1	8.5	94	62	94	83	W 2	WSW 3	SSW 3	10≡	7	10≡	9.0	1.3	—	2.0
52.8	53.7	55.0	53.8	17.7	10.4	12.6	17.1	16.2	15.5	8.2	11.3	12.0	10.5	76	78	87	80	SSW 4	W 1	SW 1	10≡	10	10	10.0	—	—	0.8
54.3	53.3	51.3	53.0	25.8	13.3	15.2	24.9	19.3	19.7	10.8	10.7	11.5	11.0	84	46	69	65	S 2	SSW 4	S 3	8−	2	0	3.3	—	—	9.0
51.3	54.5	56.7	54.2	19.4	11.9	15.1	19.4	12.8	15.0	9.9	8.9	7.5	8.8	77	53	68	66	SSW 4	WSW 8	WSW 3	2	2	0	1.3	—	—	8.1
57.6	58.6	59.3	58.5	19.1	11.2	12.0	18.4	12.0	13.6	9.4	8.1	8.6	8.7	91	52	83	75	WSW 3	NW 5	NNW 1	8	3	0	3.7	—	—	10.8
60.5	60.2	59.2	60.0	18.6	4.2	6.6	17.6	11.0	11.6	7.1	7.3	9.2	7.9	98	49	94	80		0 N	5 0	0≡	0	0	0.0	—	—	10.5
58.4	56.8	54.2	56.5	20.1	5.8	7.4	19.3	12.1	12.7	7.2	9.4	10.1	8.9	94	56	97	82	N 1	S 4	0	0≡	0	0≡	0.0	—	—	10.7
54.5	53.5	52.8	53.6	18.2	7.2	8.8	17.9	14.0	13.7	7.9	9.9	11.6	9.8	93	65	98	85		0 S	3 0	0≡	10	10●≡	6.7	1.5	—	0.6
52.3	52.7	53.1	52.7	18.2	*11.4*	12.6	16.4	11.4	13.0	10.1	11.6	9.8	10.5	93	83	98	91	S 2	NW 2	0	10−	9	8≡	9.0	0.1	—	2.7
53.0	53.3	52.7	53.3	16.4	9.2	10.6	16.2	9.8	11.5	9.5	8.3	8.4	8.7	100	60	94	85	NNW 1	0	0	10≡	9●	1−	6.7	2.6	—	2.6
54.2	54.5	54.2	54.3	15.9	7.7	9.1	15.2	8.7	10.4	8.6	9.6	8.3	8.8	100	74	99	91	NNE 2	0	0	10●≡	8	0−	6.0	3.2	—	1.0
53.3	53.6	53.3	53.4	15.2	4.6	5.4	13.2	11.0	10.2	6.7	8.7	8.4	7.9	100	77	87	88		0 WNW	3 SSW 3	10≡	6	7	7.7	1.2	—	3.2
53.2	53.9	54.8	54.0	16.5	9.7	10.0	14.2	10.8	11.4	8.4	8.6	9.3	8.8	92	72	97	87	SSW 4	NW 1	SW 3	10	10	0	6.7	1.1	—	3.7
56.5	58.2	58.7	57.8	16.4	7.8	9.8	13.8	10.3	11.0	8.8	8.6	8.9	8.8	98	73	95	89	WSW 3	WSW 3	SW 3	10−	10	0	6.7	1.7	—	1.7
60.6	61.0	59.8	60.5	19.0	6.6	9.1	16.7	10.6	11.8	7.2	9.5	9.3	8.7	84	67	98	83	SSW 1	SW 1	0	10≡	8	0≡	6.0	—	—	5.0
58.0	55.9	52.2	55.4	18.8	7.9	10.8	18.4	16.0	15.3	7.7	9.4	10.3	9.1	81	60	76	72	SSE 4	S 4	SSE 5	2	10	3	5.0	2.2	—	1.2
50.4	49.8	51.3	50.5	20.3	12.7	13.4	19.4	12.9	14.6	10.7	12.0	10.4	11.0	94	72	95	87	SSW 4	S 4	W 2	5≡	4	0−	3.0	3.8	—	2.6
51.6	52.8	50.8	51.7	14.1	9.6	9.8	13.2	10.0	10.8	8.9	7.7	8.4	8.3	99	68	92	86	N 1	W 3	0	10−	7	9−	8.7	—	—	3.5
50.7	51.0	51.1	50.9	16.5	2.9	4.0	16.2	9.9	10.0	6.0	8.2	8.6	7.6	98	59	95	84		0 NE	1 0	8−	8	10≡	8.7	0.1	—	5.1
50.1	48.2	43.5	47.3	12.5	7.5	7.9	11.5	12.1	10.9	7.9	8.7	9.9	8.8	99	87	95	94	NNE 1	NNE 5	ENE 2	10●≡	10	10	10.0	0.0	—	—
37.9	39.9	40.4	39.4	15.7	10.6	14.6	11.4	10.8	11.9	9.1	7.8	8.7	8.5	74	78	90	81	SSE 7	S 7	S 4	10	10	10	10.0	0.3	—	1.4
37.6	38.5	40.4	38.8	*10.8*	8.0	8.8	9.3	8.4	8.7	8.2	8.0	7.4	7.9	98	92	91	94	SW 2	WSW 5	SW 6	10●≡	10●	10	10.0	10.4	—	—
41.9	44.4	49.0	45.1	10.8	5.0	7.2	9.6	5.1	6.8	7.3	7.4	5.2	6.6	96	84	80	87	WSW 4	WNW 2	N 1	10●	8	0	6.0	4.5	—	1.0
51.1	50.9	49.6	50.5	13.1	− 1.2	− 0.2	10.5	6.4	5.8	4.3	4.9	5.8	5.0	96	52	81	76	SW 1	SSW 3	SSW 2	3≡	1	0	1.3	—	—	8.8
48.7	48.1	45.5	47.4	14.6	5.9	7.0	14.3	11.1	10.9	6.8	6.4	6.6	6.6	91	54	67	71	SSW 4	SSW 5	S 4	9	5	10	8.0	—	—	5.1
42.2	42.7	45.3	43.4	12.8	6.4	8.8	12.2	6.8	8.6	6.8	7.7	6.6	7.0	81	73	90	81	S 3	SW 2	N 2	10	9	10	9.7	0.0	—	1.6
45.4	43.6	40.2	43.1	7.3	2.3	3.4	6.9	5.4	5.3	5.7	6.1	6.5	6.1	98	83	97	93		0 E	3 NE 5	10≡	10●	10●	10.0	12.3	—	—
51.6	51.8	51.6	51.7	16.2	7.5	9.2	15.1	10.8	11.5	8.0	8.5	8.6	8.4	92	67	89	83	2.2	3.3	1.9	7 2	6.8	4.8	6.3	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

38.5	40.2	39.8	39.5	8.8	4.3	5.0	5.7	4.5	4.9	6.3	6.2	5.6	6.0	97	91	89	92	WNW 2	W 2	SW 4	10	8	9	9.0	4.2	—	0.9
40.0	43.7	47.1	43.6	7.2	1.0	2.1	5.3	1.3	2.5	5.1	3.7	4.6	4.5	94	56	91	80	NNW 9	NNW 8	0	10*	7	0	5.7	0.0	—	3.9
50.6	53.1	55.1	52.9	10.1	− 2.7	− 1.8	8.2	3.4	3.3	3.6	4.5	4.9	4.3	90	56	83	76		0 NW	4 SSW 2	0	5	0	1.7	—	—	6.4
56.1	56.4	56.2	56.2	11.0	1.1	2.2	9.8	7.4	6.7	5.1	6.4	7.2	6.2	94	70	94	86	SSW 3	SW 4	SSW 4	9	10	10	9.7	1.0	—	0.2
57.6	59.0	59.7	58.8	13.7	5.5	6.3	11.8	5.8	7.4	6.9	6.8	6.5	6.7	98	66	94	86	WNW 3	NW 5	0	10	2	1	4.3	—	—	5.6
61.8	61.7	60.1	61.2	14.2	− 0.9	− 0.4	12.4	5.5	5.8	4.3	6.4	6.2	5.6	98	60	93	84		0 SW	2 0	4≡	1	0	1.7	—	—	8.2
57.0	54.3	51.4	54.2	14.5	2.6	4.3	13.7	8.4	8.7	5.4	6.4	6.5	6.1	87	55	79	74	S 3	S 7	SSW 3	0	1	0	0.3	—	—	8.4
48.5	49.1	49.6	49.1	12.9	6.7	8.8	10.7	9.6	9.7	6.6	9.0	8.3	8.0	78	94	94	89	SW 4	W 3	SW 2	10●	10●	10	10.0	4.2	—	0.8
47.2	46.6	45.3	46.4	12.4	7.2	7.5	11.5	10.1	9.8	7.5	9.0	6.8	7.8	98	89	74	87	SSW 5	SSW 4	SSW 5	10●	10	3	7.7	0.2	—	—
43.1	43.0	41.4	42.5	15.0	7.2	8.0	14.5	11.5	11.4	7.0	7.8	7.1	7.3	88	63	70	74	S 7	S 5	S 6	5	10	4	6.3	—	—	4.4
39.9	40.5	41.4	40.6	11.7	5.5	9.2	10.6	5.8	7.8	7.1	9.2	5.8	7.4	81	97	85	88	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	10	0	6.7	3.2	—	—
40.9	39.1	38.7	39.6	5.9	2.5	4.2	4.6	2.7	3.6	5.2	5.6	5.4	5.4	85	89	96	90	SSW 5	SSW 2	SSW 3	9●	10●	9	9.3	2.1	—	—
37.9	40.2	43.3	40.5	5.6	2.1	3.8	5.3	3.8	4.2	5.8	6.0	5.7	5.8	97	91	95	94	W 3	W 3	WNW 3	10●	10●	3	7.7	5.0	—	—
45.9	47.2	48.8	47.3	6.9	2.2	2.4	6.5	3.2	3.8	5.0	4.1	3.9	4.3	91	57	68	72	W 3	WNW 7	NNW 2	9	5	10	8.0	—	—	5.3
50.4	51.9	52.9	51.7	7.6	1.2	1.7	6.2	4.4	4.2	4.8	4.5	5.3	4.9	93	63	85	80	NNW 2	WNW 4	WSW 2	9	8	10●	9.0	0.2	—	3.1
54.0	54.7	53.9	54.2	6.6	2.6	3.3	6.4	5.2	5.0	5.5	5.6	5.8	5.6	95	78	87	87	WSW 3	W 4	SW 6	9	10	10	9.7	5.0	—	0.8
55.4	57.1	56.9	56.5	5.8	− 1.6	0.5	3.8	0.0	1.1	4.0	3.2	3.3	3.5	85	52	73	70	NNE 7	N 5	ESE 2	8	1	0	3.0	0.8	—	6.8
51.8	46.8	44.4	47.7	2.1	− 0.9	0.4	1.3	1.3	1.1	4.4	4.8	4.9	4.7	92	94	98	95	SSE 3	SSE 6	0	10*	10*	10	10.0	11.7	1	—
46.3	46.0	42.4	44.9	3.8	0.6	0.8	2.6	3.7	2.7	4.8	4.9	5.9	5.2	100	89	98	96	E 1	SE 1	0	10	10	10●	10.0	8.3	—	—
47.5	51.4	54.2	51.0	11.8	3.5	8.4	11.4	5.4	7.6	7.5	7.4	6.4	7.1	92	73	96	87	W 4	WNW 3	SSW 2	9	7	0	5.3	—	—	3.3
54.4	52.5	51.4	52.8	14.1	4.0	5.0	13.2	9.6	9.4	6.0	7.3	7.2	6.8	92	65	82	80	S 4	S 6	S 5	10	7	4	7.0	—	—	4.8
51.0	51.1	51.0	51.0	12.0	6.3	6.8	11.4	10.0	9.6	6.6	7.7	7.7	7.3	90	77	84	84	S 4	S 6	S 4	10	9	10	9.7	—	—	1.8
49.3	49.2	50.0	49.2	15.4	6.9	7.2	14.4	9.4	10.1	6.8	8.0	6.8	7.2	90	65	78	78	S 9	SSW 6	S 7	6	6	0	4.0	—	—	3.9
50.5	52.3	55.0	52.6	9.5	5.0	5.4	6.7	7.9	7.0	6.1	6.8	8.0	7.0	91	93	100	95	S 3	SSW 3	0	10	10	10	10.0	—	—	—
56.6	56.8	55.6	56.3	10.1	7.0	7.7	9.8	7.9	8.3	7.7	8.7	7.9	8.1	99	96	99	98	S 2	S 3	SSE 2	10	10	10	10.0	0.8	—	—
53.3	52.9	51.3	52.5	10.0	7.2	7.8	9.2	8.4	8.4	7.8	7.6	7.7	7.7	99	89	93	94	S 3	S 4	S 5	10	10	10	10.0	0.0	—	—
49.2	48.9	47.6	48.6	8.8	4.7	6.5	6.2	4.8	5.6	6.6	6.1	5.8	6.2	91	87	90	89	SSE 4	SSE 5	S 5	10●	10	10	10.0	0.0	—	—
46.1	46.2	45.5	46.1	7.8	2.8	3.2	6.2	5.6	5.2	5.2	6.5	6.3	6.0	90	91	93	91	S 4	SSE 3	SSW 3	10	10	0	6.7	—	—	—
44.6	44.5	47.3	45.8	13.5	4.8	6.1	12.8	11.0	10.2	6.6	8.2	8.4	7.7	94	75	87	85	S 3	SSE 5	SW 3	2	3	10	5.0	0.1	—	1.9
47.8	48.7	51.1	49.2	*11.0*	4.7	6.3	9.5	5.1	6.5	6.5	6.0	6.1	6.2	91	67	94	84	SSW 3	SW 8	SSW 3	0	7	3	3.3	—	—	4.4
53.7	54.3	53.7	53.9	11.7	2.7	3.2	11.6	8.1	7.8	5.5	6.3	6.9	6.2	95	62	86	81	S 1	S 5	SSE 1	0	1	8	3.0	—	—	5.1
49.2	49.7	49.7	49.5	10.0	3.4	4.6	8.8	6.2	6.4	5.9	6.5	6.3	6.2	92	76	88	85	3.5	4.4	2.8	7.7	7.4	5.6	6.9	—	—	—

WILNO — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^\circ 41'$ $\lambda = 25^\circ 15'$ $H^{b} = 135.7$ m

LISTOPAD—NOVEMBRE 1928

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m.s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	53.6	52.8	50.1	52.2	12.3	5.4	6.5	11.2	11.1	10.0	6.8	8.4	9.2	8.1	94	85	94	91	0	SSE 2	SSE 3	9	10	10	9.7	0.0	—	0.
2	46.1	45.9	46.9	46.3	12.8	10.9	11.2	12.5	11.1	11.5	9.3	9.6	9.5	9.5	94	90	97	94	S 4	SSW 6	S 2	10	10	0	6.7	—	—	—
3	48.1	49.5	51.4	49.7	12.2	9.8	10.0	10.8	10.3	10.4	9.2	9.0	9.2	9.1	100	94	99	98	S 5	S 3	S 2	10	10	10	10.0	—	—	—
4	51.5	51.7	49.8	51.0	*10.3*	8.1	8.5	8.6	9.6	9.1	7.2	7.9	8.2	7.8	87	95	92	91	SSE 2	SSE 3	0	10Ξ	10	10	10.0	—	—	—
5	47.8	47.7	47.2	47.6	9.9	4.8	7.5	5.0	5.6	5.9	7.1	5.8	6.6	6.5	91	89	97	92	SSE 3	SSE 5	S 3	10	10	10	10.0	1.1	—	—
6	48.2	48.8	48.2	48.4	8.3	5.5	5.8	6.9	5.8	6.1	6.7	6.7	6.7	6.7	97	90	97	95	S 2	SSW 4	S 2	10	9	0	6.3	—	—	0.
7	46.6	47.0	46.6	46.7	9.3	5.2	6.0	9.0	6.3	6.9	6.8	6.2	6.2	6.4	97	72	87	85	S 3	SSW 5	SSE 3	10	1	10	7.0	—	—	3.
8	48.6	48.7	47.5	48.3	6.4	1.4	1.8	3.7	4.9	3.8	5.2	5.5	5.8	5.5	100	92	90	94	SSE 1	SE 3	0	10Ξ	10	10●	10.0	1.1	—	—
9	45.6	45.5	46.1	45.8	9.3	4.6	6.3	8.8	7.2	7.4	7.2	7.8	7.6	7.5	100	92	100	97	0	SSE 2	0	10Ξ●	10Ξ	10Ξ	10.0	10.9	—	—
10	46.3	47.2	48.0	47.2	7.5	– 0.8	4.9	4.8	– 0.5	2.2	6.3	5.9	4.2	5.5	98	92	96	95	NNE 4	N 7	0	10●	10	0	6.7	0.3	—	—
11	48.3	49.5	51.0	49.6	4.9	– 1.3	1.1	4.3	– 0.3	1.2	4.8	5.4	4.2	4.8	96	87	94	92	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	9	0	6.3	—	—	1.
12	51.9	52.0	50.8	51.6	3.2	– 1.7	– 1.0	2.8	2.0	1.4	4.0	4.1	4.5	4.2	95	72	85	84	SSW 3	SSW 5	SSW 5	10	7	10	9.0	—	—	1.
13	49.5	49.6	49.7	49.6	8.3	1.8	3.0	5.2	8.1	6.1	5.3	6.2	7.7	6.4	93	94	96	94	SSW 5	SSW 6	SSW 4	10	10	10	10.0	1.4	—	—
14	49.6	49.9	48.1	49.2	10.8	7.7	9.3	10.0	10.3	10.0	8.7	9.2	9.2	9.0	100	100	99	100	SSW 3	SW 4	SSW 3	10●Ξ	10●Ξ	10●Ξ	10.0	4.5	—	—
15	45.6	46.0	46.4	46.0	10.3	6.1	8.5	8.2	6.3	7.3	8.2	7.9	6.9	7.7	99	98	98	98	SW 3	SSW 1	0	10●	10	10	10.0	4.4	—	—
16	44.2	43.0	40.7	42.6	7.8	4.6	5.8	7.2	6.5	6.5	6.7	6.8	6.4	6.6	97	90	88	92	SE 3	SSE 4	S 5	10	10	10	10.0	—	—	—
17	34.5	32.6	32.8	33.3	9.2	5.4	5.9	8.4	8.4	7.8	6.3	6.9	6.5	6.6	91	84	79	85	S 10	SSW 9	SSW 8	10	1	0	3.7	0.2	—	0.
18	34.5	35.8	38.2	36.2	8.7	4.8	5.4	6.7	5.8	5.9	6.0	6.3	6.7	6.3	89	86	97	91	S 8	SSW 3	SSW 3	6	10●	10●	8.7	3.7	—	0.
19	40.6	43.1	45.6	43.1	7.2	4.8	5.1	6.8	5.9	5.9	6.4	6.7	6.9	6.7	97	91	99	96	S 2	S 1	S 1	10	9	10	9.7	0.3	—	—
20	50.5	52.1	53.3	52.0	7.1	4.2	5.3	6.3	4.4	5.1	6.1	6.0	5.9	6.0	92	84	96	91	0	0	0	10	9	10	9.7	—	—	0.
21	54.3	56.3	60.0	56.9	7.0	1.2	3.4	6.6	1.4	3.2	5.6	5.6	5.0	5.4	97	77	100	91	0	E 1	0	10	0	0	3.3	0.1	—	3.
22	60.7	60.0	56.8	59.2	4.6	– 2.8	– 2.6	4.1	1.2	1.0	3.7	4.3	4.2	4.1	98	71	83	84	0	SSE 5	S 9	0	1	10	3.7	—	—	5.
23	49.8	46.7	42.4	46.3	3.6	0.3	0.6	2.2	3.1	2.2	3.9	4.1	4.6	4.2	82	77	81	80	S 5	S 5	S 17	7	10	10●	9.0	1.0	—	0.
24	35.4	33.4	36.0	34.9	5.5	1.6	3.0	3.4	5.3	4.2	5.3	5.5	6.1	5.6	93	95	92	93	S 9	S 8	S 3	10●	10●	10	10.0	5.0	—	—
25	36.6	35.9	32.4	35.0	5.8	3.5	4.3	4.8	3.7	4.1	5.7	5.4	5.5	5.5	92	84	92	89	S 4	S 5	S 3	10	10	10●	10.0	0.2	—	—
26	26.3	23.1	24.3	24.6	4.4	1.6	2.0	3.3	4.3	3.5	5.0	5.2	5.3	5.2	94	90	85	90	0	SSW 4	S 3	10	10	10	10.0	0.9	—	—
27	25.3	28.1	30.9	28.1	5.3	2.8	3.8	4.6	2.9	3.6	5.4	5.5	5.2	5.4	90	87	91	89	S 5	S 3	S 1	10●	10	10	10.0	2.3	—	—
28	30.4	30.7	34.3	31.8	3.6	1.5	2.1	3.2	2.5	2.6	5.2	5.1	4.9	5.1	96	88	89	91	0	WNW 1	SSW 3	10	10	10	10.0	0.1	—	—
29	37.4	41.0	43.6	40.7	4.2	2.2	2.5	3.5	3.0	3.0	5.2	5.6	5.3	5.4	94	95	93	94	SSW 3	WSW 3	SW 3	10●	10	10●	10.0	3.0	—	—
30	45.7	45.3	41.1	44.0	3.2	– 0.3	1.8	2.7	0.0	1.1	5.0	4.9	3.9	4.6	95	87	85	89	SSW 3	SSW 4	S 4	10	9	8	9.0	0.4	—	0.
Śr. m.	44.5	44.6	44.7	44.6	7.4	3.4	4.6	6.2	5.2	5.3	6.1	6.3	6.3	6.2	95	88	92	92	3.1	3.8	3.1	9.4	8.5	7.9	8.6	—	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	39.9	43.1	46.1	43.0	1.7	– 0.3	0.2	1.0	1.2	0.9	4.1	4.0	4.2	4.1	89	81	83	84	S 6	SSE 4	S 3	10	10	10	10.0	—	—	—
2	49.4	52.1	52.0	51.2	2.0	– 0.5	0.7	1.2	0.0	0.5	4.7	4.4	3.9	4.3	96	87	85	89	SE 2	ESE 3	NE 5	2	10	10	7.3	1.8	0	0.
3	51.2	52.4	52.9	52.2	2.6	– 0.5	0.3	0.6	0.2	0.3	4.3	4.5	4.6	4.5	92	94	98	95	ENE 3	ENE 3	NE 2	10●	10	10	10.0	2.6	0	—
4	53.8	54.8	55.6	54.7	0.4	– 1.4	– 1.1	– 0.6	– 0.8	– 0.8	3.8	4.0	4.2	4.0	91	92	97	93	NE 2	NNE 3	N 2	10	10	10	10.0	0.1	0	—
5	56.3	56.4	54.5	55.7	0.4	– 1.0	– 0.4	0.0	– 0.9	– 0.6	4.3	4.4	4.2	4.3	96	96	97	96	NNE 3	NNE 3	0	10	10	10	10.0	—	1	—
6	49.7	48.4	48.8	49.0	2.3	– 2.3	– 1.2	0.1	2.2	0.8	4.2	4.6	5.0	4.6	99	100	93	97	SSW 3	SSW 5	SW 3	10	10Ξ	10	10.0	0.3	0	—
7	50.5	50.5	47.9	49.6	2.3	0.2	1.6	0.4	1.4	1.2	5.1	4.5	4.7	4.8	98	94	93	95	SSW 2	S 6	S 5	10Ξ	10Ξ	10●Ξ	10.0	0.6	0	—
8	49.3	50.8	51.1	50.4	2.2	0.0	1.6	1.7	0.3	1.0	4.6	4.3	4.4	4.4	89	84	94	89	SSW 5	SSW 5	S 3	10	9Ξ	3	7.3	0.1	0	—
9	49.8	49.9	49.5	49.7	1.4	– 0.9	0.7	0.4	– 0.7	– 0.1	4.7	4.6	4.2	4.5	96	96	98	97	S 3	S 6	S 2	10Ξ	10*	10*	10.0	1.9	0	—
10	48.5	48.7	48.3	48.5	0.4	– 1.9	– 1.4	– 0.4	– 1.0	– 1.0	3.9	4.2	4.0	4.0	95	94	93	94	S 2	0	SE 1	10	10Ξ	10	10.0	—	2	—
11	46.9	46.8	44.8	46.2	– 0.8	– 2.7	– 1.8	– 2.1	– 2.2	– 2.1	3.7	3.8	3.8	3.8	92	96	98	95	NE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	10.0	3.0	2	—
12	41.1	41.0	41.9	41.3	– 0.5	– 2.3	– 1.5	– 0.6	– 1.2	– 1.1	4.1	4.3	4.1	4.2	99	98	97	98	NE 3	NNE 5	NNE 3	10*	10	10*	10.0	2.0	6	—
13	42.0	42.2	42.5	42.2	1.6	– 1.4	0.0	0.9	0.9	0.7	4.6	4.9	4.9	4.8	100	100	100	100	NE 3	NNE 4	ENE 3	10	10Ξ	10●	10.0	1.5	6	—
14	42.0	42.0	42.7	42.2	1.2	– 4.3	0.1	– 2.1	– 4.2	– 2.6	4.6	3.4	3.0	3.7	100	88	89	92	NE 5	NNE 6	NE 7	10*	10*Ξ	10	10.0	2.5	2	—
15	44.2	47.0	51.0	47.4	– 4.0	– 6.4	– 4.6	– 4.9	– 6.4	– 5.6	3.0	3.0	2.5	2.8	91	93	89	91	NE 5	NE 7	NE 3	10	10	10	10.0	—	2	—
16	55.4	58.2	60.3	58.0	– 6.0	– 14.1	– 8.1	– 12.9	– 12.8	– 11.6	2.3	1.5	1.5	1.8	93	85	89	89	NE 5	NE 6	NE 4	10	7	8	8.3	0.1	2	—
17	60.4	60.7	60.5	60.5	– 12.4	– 18.0	– 16.8	– 14.3	– 18.0	– 16.8	1.1	1.3	0.9	1.1	85	88	85	86	E 2	ENE 4	NE 3	3	6	0	3.0	—	2	1.
18	61.7	63.4	64.5	63.2	– 13.0	– 19.6	– 19.4	– 13.8	– 17.8	– 17.2	0.8	1.4	1.0	1.1	84	88	86	86	NE 2	NNE 3	NNE 3	0	0	0	0.0	—	2	5.
19	65.1	65.4	64.6	65.0	– 15.4	– 21.4	– 20.9	– 17.4	– 16.2	– 17.7	0.7	0.9	1.1	0.9	83	80	86	83	NE 1	N 3	NE 1	0	0	10	3.3	—	2	1.
20	62.5	61.5	61.3	61.8	– 7.2	– 16.2	– 12.6	– 8.4	– 7.8	– 9.2	1.6	2.3	2.3	2.1	89	92	90	90	S 3	SSW 3	SW 3	10	10	9	9.7	—	2	—
21	61.3	62.2	63.1	62.2	– 7.7	– 13.2	– 12.5	– 8.9	– 10.6	– 10.6	1.6	2.2	1.9	1.9	89	92	91	91	SSW 3	SSW 2	SSW 3	3	5	10	6.0	—	2	1.
22	63.6	64.0	63.9	63.8	– 6.0	– 12.9	– 10.8	– 7.2	– 7.0	– 8.0	1.8	2.5	2.5	2.3	91	94	94	93	S 3	SSW 4	S 5	10	10Ξ	10Ξ	10.0	—	2	—
23	62.9	63.3	63.3	63.2	– 5.8	– 8.8	– 6.7	– 6.7	– 8.6	– 7.6	2.6	2.6	2.2	2.5	94	94	92	93	S 4	SSW 5	S 6	10	10	10	10.0	—	2	—
24	63.7	63.3	63.1	63.4	– 5.9	– 9.6	– 7.6	– 6.8	– 9.0	– 8.1	2.4	2.6	2.1	2.4	93	94	92	93	SSW 3	SSW 6	SSW 2	10	10	10	10.0	0.0	2	—
25	59.5	56.5	52.8	56.3	– 7.0	– 10.4	– 8.6	– 7.9	– 7.5	– 7.9	2.2	2.4	2.4	2.3	92	93	94	93	S 5	S 6	SSW 7	7	9	4	6.7	1.0	2	—
26	52.7	52.5	45.1	50.1	0.5	– 7.8	– 2.8	0.1	– 0.5	– 0.9	3.6	4.6	4.4	4.2	95	100	100	98	SSW 3	SSW 6	SSW 12	10*	10Ξ	10	10.0	5.7	4	—
27	34.1	35.3	35.2	34.9	1.9	– 1.9	– 0.4	1.7	0.8	0.7	4.4	4.5	4.7	4.5	100	88	96	95	SSW 6	WSW 8	SW 5	10*	10Ξ	10	10.0	3.0	8	—
28	33.2	34.8	36.7	34.9	1.1	– 0.9	0.2	0.8	– 0.2	0.2	4.6	4.4	4.0	4.3	98	90	88	92	SSW 4	WSW 5	W 5	10*	9	10	9.7	3.6	8	—
29	42.2	44.4	46.8	44.5	– 0.1	– 3.9	– 1.4	– 0.9	– 3.8	– 2.5	4.0	4.2	3.3	3.8	97	97	97	97	W 2	W 4	NW 3	10	9*	10*	9.7	0.7	10	0.
30	47.9	46.8	42.6	45.8	– 3.6	– 16.6	– 14.9	– 6.6	– 6.2	– 8.5	1.3	2.6	2.7	2.2	87	94	95	92	0	SSW 1	ENE 2	3	10	10*	7.7	6.9	10	—
31	40.6	40.1	39.0	39.9	– 0.1	– 6.3	– 3.0	– 0.9	– 2.3	– 2.1	3.6	4.3	3.8	3.9	97	99	98	98	NE 1	ENE 3	ENE 2	10*	10	10	10.0	3.7	17	—
Śr. m.	51.0	51.6	51.4	51.3	– 2.4	– 6.7	– 4.9	– 3.7	– 4.5	– 4.4	3.3	3.5	3.3	3.4	93	92	93	93	3.1	4.3	3.6	8.3	8.8	8.8	8.6	—	—	—

UWAGI — REMARQUES

WILNO — Uniwersytet $\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $H^b = 135{\cdot}7$ m. **WILNO — Université**

Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
∞n1a2⊙2⊕(8ʰ18′)◑a(8ʰ39′) ⊙2⚹p ⚹n1a2p3↙n1a ⚹a2△a(8ʰ)∪22ʰ55′☌23ʰ ⚹n1≡n1a2 ∞a2⚹p ●a(8ʰ) ≡a2●⚹p[⚹³15ʰ●⁰18ʰ45′]	≡n1a2p3⚹a2 ≡n1a2⚹a2 ⊕∞a2☌p(18ʰ) ⊙2☌p3 ⊕11ʰ35′⊙2 ≡a2⚹p☌p3 ⚹n1a2≡a2☌p∪n ●≡p3 ●n1≡n1a2↙ap ↙n1ap3⚹p	≡n1a2p3(≡²p3)∨n1●⁰ (mży 20ʰ40′) ≡n1a2∨n1a2p3 ≡∨n1⊙2⊖p(13ʰ45′) ≡n≡a2⚹p ≡a2◑p(13ʰ) ≡n1a2∪21ʰ5′ ≡a⊙2 ≡n1⊙2⊕p(13ʰ50′)☌23ʰ ∞n1⊙2 ⊙1◑a(10ʰ31′)
☌n1⚹a2≡a2p3 ⚹a(11ʰ50ᵐ)≡p3 ≡◑a2⚹p●p3 ≡n1a2p3●⁰3(mży21ʰ) ≡n1a2p3●⁰a2p(mży9ʰ—13ʰ)	⚹≡a2 ≡a2●p △n1⚹a2p3 ⚹a2 ◑a2⊙2⚹p3	⊙1.2∞p3 ∞n1⊙1.2 ⊔n1⊙2⚹p ⚹ap ⚹⁰a⊙2∞p3
≡a2p3⚹ap3(≡²10ʰ10′) ≡a2 ☌n1⊕a2 ≡◑a2⊙2⚹p ⚹n1p3≡a2 ≡a2	⚹≡a2 ≡a2●p △n1⚹a2p3 ⚹a2 ◑a2⊙2⚹p3	∞∨n1⚹⁰a2 ◑a2⊙2≡p3 ∨n1⊙1.2≡a ∨n1∞a2⊙1.2⊕p(14ʰ) ≡∨n1◑1a∞a2p3⊕p(15ʰ)⊙1.2
≡n1a2p3⚹a2p3 ≡a2 ≡◑a2⚹p3 ⚹n1≡a2⊙2 ≡a2	△n1⚹a2 ⚹◑a2⊙2 ⚹n1≡p3 ∞n1p3⊙2	≡∨n1⊙2 ∞n1a2⊙1.2 ∞a2⊙1.2 ∞n1a2⊙1.2△p ∞n1a2△n1◑a2⊙2
◑a(11ʰ40′)⊙2 słup nad słońcem 15ʰ10′ n1a2⊙2 ≡a2⊕a(9ʰ)☌p(18ʰ) ≡a2p3 ≡n1a2p3 ≡n1a2p3∨n1a2 mży 22ʰ	≡n1a2 ≡a2 ≡a2≡p3	∞n1a2p3 ≡n1a2 ≡∪n1≡a2⊙1 ≡n1a2⚹p3 ≡n1a2⚹a●a2☌p3 ≡n1a2⊙2☌p3∪p(19ʰ)

Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
≡n1a2☌p3∪21ʰ30′ Wilja ruszyła ≡n1a2p3☌p3 ≡a2☌p3 ∪n≡n1⊕1a⊙2 ≡n1a2●a2↙p3⊖1a Woda na Wilji przybiera	△n1⊙1 △n1⊙1.2↙12ʰ34′∪19ʰ43′ 12ʰ33ᵐ ⊙1.2 ∞n1●p(17ʰ)⊙1.2◑a2 ⊙1.2⊕p(14ʰ)	●a2p3[●⁰11ʰ●13ʰ55′]⚹21ʰ↙1 ●1.2.3⚹1≡2.3 ●1 ●21ʰ△1⊙1.2◑2p∪21ʰ ●1ap≡1℞1ʰ30′↙12ʰ40′⊙2◑12ʰ15′—12ʰ19′
◑a2≡p3☌p⊙2 ≡∪n1●²△²p(17ʰ42′—17ʰ52′)⊙2⊕1a ⊖1a⊙2 ∪n⊙2 n1⊖1a◑p(13ʰ45′)⊙2	⊙1.2≡p3◑⊕a ∞n1●p3(●²p)∩⊕↙p ≡n1⊙2⊕ ●n1p3≡a2┳(13ʰ50′)℞p(13ʰ55′)▲ ●a2⊙2	∩p◑2●²┳16ʰ50′ ●⁰a2≡3 ●3 1.2△⊙1◑2 ●1≡1.3⊙∞2◑12ʰ35′ ⊙1.2≡3△1∞2⊕7ʰ50′◑7ʰ10′,11ʰ,12ʰ45′
⊙1.2⊕a2 ⊖1a2p ⊙1.2↙a2⚹p ⚹n1a2◑p(13ʰ55′) ∞p3	∪n⚹a(11ʰ13′)⊙1.2◑a2 ●a2≡p3△n1⊙2⊖1a∪n ●a2◑1a ⊙1↙◑a2⊕ap ⊙1.2∞a2≡p3	●℞19ʰ30′—20ʰ19′⊕∞1.2⊙2◑2p ⊕6ʰ19—6ʰ50′◑a2⊙2 ●a△⊙1◑2 ●p(17ʰ)≡3∞1.2◑2 ●apn┳ap(10ʰ22′,12ʰ50′,17ʰ10′)●³℞14ʰ⊙1.2 [⊙2
∪n1∝n1.2●p⊙1 ●n1a2 a2p3⚹p ⚹n1p3●a2p3 ⚹a2△a(8ʰ)≡p3 ∪n1≡a2p3≡n1⊙1⚹²p3	∞n1a2.3△1a⊙2⇄1a a2 △n1⊙1.2∞p3◑a2 ∞n1a2⊙1.2◑a2●²℞17ʰ ⊙1.2⊕14ʰ●p ≡n1⊙2≡p3◑a2⊕p(14ʰ)	●n1.2↙n1 2.3 ●1a≡1.3⊙2◑(8ʰ,14ʰ) ●p3≡1.3△1⊕1a(9ʰ15′)◑p(14ʰ) ↙1p●1◑⊕2 ●12ʰ40′⊙1.2∞a a2 (13ʰ)
⚹n1≡a2p3 n1a2⊙2≡p3 ≡n1a2p3●⚹p◑a2∪3⊙2 △≡²n1⊙1.2 ∪≡n1◑a2⊙1.2	●┳21ʰ≡n1⊙1.2△n1 ┳p(13ʰ50′)⊙1.2≡n1◑a2 △∞n1≡p3⊙1.2 △∞n1●≡p3┳p(13ʰ50′)⊙1.2 ≡n1p3●p3	●ap3≡3◑2 ●1 1.2 ●p≡3∞1.2 1.2.3∩ ◑14ʰ ●a(9ʰ15′,11ʰ10) 1⊙2 a2
∞n1⊙2◑a(11ʰ30′) △∞n1⊕a2⊙1.2 △∞n1⊕a(11ʰ)⊙1 △∞n1◯1.2 Cały dzień niebo mleczno-białe ∞n1⊙2 bezchmurne	●p(13ʰ16′)≡1.3∞2p⊙2 ≡1●2p≡²a ⊙1a2p p 2p ≡1ap3△1◑2p●p┳17ʰ55′℞18ʰ ● 1a2p3 3	△⊙1 3◑a(7ʰ20′,12ʰ5′) ●np(14ʰ)≡1.3∞2 ●1p≡1.3⊙2◑2p(do 14ʰ) ◑a2(7ʰ40′) ≡1⊙2∞ap3

UWAGI — REMARQUES

WILNO — Uniwersytet

$\varphi = 54^0\,41'$ $\lambda = 25^0\,15'$ $H^b = 135.7$ m.

WILNO — Université

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☉1☌1ap ● ^{0}2	☉1.2⊕a(7^{h}15′,7^{h}35′)☊ap(7^{h}35′,13^{h}45′)	● 1☉2☋n(20^{h}45′,22^h)☌n(22^h)
2	☌1.2p☉1≡3 ● p(12^{h}45′,14^{h}30′)☄13^{h}35′	♎1☉☊2⊕p(13^{h}50′)	♎1.3☉1.2☊2
3	☌1p☉1.2≡3	● ^{2}p ● 3▲p(14^{h}20′)☉2	● 2p☾▲p(15^{h}21′)☉♎1☊a2(7^{h}41′) ● ^{2}(15^{h}21
4	≡1a2p3 ● a2(9^{h}40′)☥a2(10^{h}3′)☾a(10^{h}3′)☉1	☄p(13^{h}50′)	● p≡1.3☊13^{h}18′
5	☄an ◍ na☌3	☉1.2♎1☌2⊕a(8^{h}45′)	≡1☌2.3
6	☌1a2p3☊2⊕13^{h}45′	♎☌1☉☊2	≡1☌a2p☉1.2
7	● 1p (● ^{2} 15^{h}30′, 16^{h}45′) ≡1.3☾p (16^{h}45′) ☊a	◍ p3☉1.2☌2	☌♎1☉1.2☊2
8	◍ 1ap≡1a⊕2∩p(19^{h}45′) (11^{h}15′)⊕p(12^{h}35′)	◍ 3☉☌2⊕2p(14^h)☊p(14^h)	♎1☉1.2☊p(13^{h}16′,14^{h}30′)⊕p(14^{h}30′)
9	≡1☊2p(14^h)☉2☌3⊕p(13^h)	☉1.2☌☊2≡3∩p(17^{h}30′)	≡1♎1.3☉1.2
10	≡1.3☌2p⊕1☉2	◍ ap(12^h,13^h)☌1☉☊2	☉1.2≡♎1.3
11	≡1a☉1♎1☌a2p3	◍ 2	● p3≡1.3☉♎1☌a2
12	≡1 ● ^{0}a☌3	● a2p∩p≡3 ● ^{2}▲14^{h}40′	≡1.3 ● ^{0}a☌☊2♎3
13	♎1≡1.3☉2	≡^{2}n1≡3☉1☌2	● ☌2≡1.3♎1∩p(16^{h}50′)≡^{2} 6^{h}19′
14	☌1ap⊕2☊ap(8^h,14^h)	◍ a2(10^{h}30′)≡1a2p♎1	● 1p┬p(14^{h}5′)▲∩p(15^{h}15′)≡^{2} 1.3
15	♎1☉1.2☌p≡3	≡♎1☊a(7^{h}30′)☌3	● p(14^{h}30′)≡^{2} ♎1☉2
16	≡1a3♎1☉1.2	☉♎≡1☊2	◍ p(16^{h}10′)♎1☌1.2
17	≡1☉1.2♎1☌a2p☊2p(14^h)	● a2p3≡2.3	● p≡1☌2.3☊p(14^{h}15′)
18	☌1☉2☊a2p(8^h,13^{h}50′)	◍ p≡3☉1☊2	≡♎1.3(≡^{2} 1)☉☌☊2
19	☌1☄a☊2┬2p(13^{h}10′) ● p ●^{2}☾p(13^{h}15′)	≡1a2♎1	● p(13^{h}10′,14^{h}20′)☉♎1☌1.2
20	☉1.2☊a(7^{h}30′)	≡1 ● ap(7^{h}45′,13^{h}50′)	☾n ● a(8^h)≡1.3☌2
21	● 1n(21^{h}10′)☊☌2	≡^{2} 1≡3♎1☉☊2	≡1.3☉2⊕p(14^{h}20′)
22	☉1 ◍ ^{0}przelotny∩p(16^{h}15′)	◍ a2(10^{h}45′)≡1.2♎1☊a(7^h)	≡1.3☉1.2♎1☌☌2
23	≡♎1☉☊2⊕a2(7^{h}45′)	◍ pn(● ^{0}14^{h}30′ ● ^{2}18^{h}35′ ● 21^{h}5′) ≡1.3☉♎1☌	● 1a≡1☌2
24	● n♎1☊⊕2	≡1☌2 [☊2	☌1
25	☊a(7^{h}45′)☉2☄p(13^{h}50′)	☉♎1⊕2	◍ 1a2≡1
26	☌1☉☊2 ● a3(11^{h}45′) ● ^{2}p(13^{h}30′,17^{h}5′)∩p	┬n ◍ a≡♎1☉☊☌2☋n(21^h)	◍ 1a☊⊕2
27	● 1 ● ^{2}a(10^{h}35′)≡1.3☉☊2☋3 (17^{h}10′)	● np3(● ^{0}n ● 14^{h}5′,19^{h}45′)≡☉1☊2	≡⊔1☉1.2
28	☌1a2≡3┬p(13^{h}10′) ● ^{0}p(13^{h}50′)	☉☊2	♎1☌1.2☉2☊2p(14^{h}20′)☋n(22^h)
29	≡1.3⊕1☉☌2≺3 ● p (15^{h}35′—16^h, 17^h 15′)┬p (13^h 55′)☾p (15^h 35′—16^h,17^h 15′)	≡♎1.3☉1☌2	☌1a2♎3☊p(13^{h}41′)
30	≡1.3☊a2(11^{h}45′)⊕p(13^{h}50′) ● ^{0}n	● p3(16^h—19^h)☉♎1≡1.3☌2⊕a(7^{h}45′)	◍ a2p3≡♎1
31	● 1an≡1.3☌2┬1☊7^{h}30′	● 1ap(11^{h}45′,17^{h}10′)≡1☋n(22^{h}30′)	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	● p(● 15^{h}30′ ● ^{2}17^{h}50′)═♎1☉2	● ^{0}a♎1☌2≡ap═1	☌2╳n(22^{h}15′)n′═
2	╳n1☉2⊔3	═1.2 ● ^{0}1a	☋a(6^{h}45′)☌1.2═╳n(22^h)
3	⊔═1♎3	● ^{0}1a═1.2.3	♎╳n ● 1.2☌3
4	● p(16^h—p)♎═1☌2⊕a(8^h)	♎1≡nap≡^{2} 1—2	╳p☌2
5	≡^{2}1a(8^h)☉2	● ^{0}ap—1.2	
6	≡⊔1☉1.2═^{2}a(8^h)♎☌3	═1.2.3♎3☉p(14^h)	╳a(10^{h}30′)═2═2p
7	⊔1☉1.2☌2.3♎3	≡═♎1☉2☌2.3	≡1.2╳ ● 3
8	● n1a2p♎☌1	≡^{2}♎1 ● p3═2.3	≡2☌3
9	● n1p≡1.2	≡n1a2p3(≡^{2}1) ● 1apn	≡1.2╳a 2 p3≺p(17^h—18^h)(╳bardzo drobn
10	☉1☌1.2☊p(14^h)	● n1a═1.2☌2.3⊔♎3	≡2☌3 [9^{h}3
11	● a(11^h)☌1≡2	⊔n≡na♎a☉2═2	╳n
12	● 1a2≡2	☌n1a2p3⊔1	╳n1ap3☋n(23^h)
13	● n1a2p♎	═1.2.3 ● ap(14^h—18^h)	≡1.2.3 ● p3
14	☉a	● 1a2p3≡1.2.3(● ^{0}9^h—13^h)	╳1.2═3═2
15	♎1☉a2☌a ● 3n(dżdża)	● n1a═1.2.3	
16	● ^{0} n☌1☉a(8^h)	● n═1.2	
17	● n☌p3⊔3☉a2	═1.2☉2☌na	☉a
18	╳1a2p ● ap≡1.3(● ╳10^h—p)	● a2p3☌1═2	☉a2☌2
19	≡1a2p3(≡^{2}ap) ● p(≡^{2} ● 17^h)	● ^{0}n1ap═1.2.3♎3	☌1☉a2
20	≡na☉2♎p☌3	● p(18^h—20^h)♎1═1.2.3☉2	∨1△a☋n(22^h)
21	≡♎1☌2☉a☋p(18^h)	♎1═1.3(═^{2}23^h odległ.widz. 20metr.)☉☌2☋p (20^{h}19′)	☉2☋p(16^h)∨3
22	☌1p(14^h)≡2	═^{2}⊔1☌☉2(6^{h}30′ odległ. widz. <50 mt.)	≡∨1.2.3
23	☉a2♎1☌1.2☋3	● p3☄3(● przelotny 14^h, ◍ drobny 19^h)	≡2☌3
24	♎1.3☌1.2═3n(21^h)	● 1a2p═2☄a	△a(10^h)☋p3(18^{h}35′)
25	♎1≡1.2═3n(═^{2}21^h)	● p3═1☌2	≡2☉a [illegible]p(19^h)
26	● n≡1.2	═1.2 ● a(6^{h}30′ mży)☋23^{h}15′	╳1n(21^h)≡2
27	● 1a≡1.2	● n1a═1.2.3☌p(17^h)	╳n1p≡2
28	≡n1a2p♎3	● n═1☌2	╳n1a
29	♎1☌☉2≡1p	● 1.2p3═1.2.3	╳na2.3△a(11^{h}45′)
30	≡♎1☉2☌2.3	☌2☉p(12^{h}30′)△dr. przel. p(14^{h}30′)≺ 3	╳p3n(18^m,21^h)
31	[illegible]1☌ ☉2☋3n(21^h)		╳n1a(9^h—11^h)p 2.3

DYNIA—Wydział Morski P. I. M. φ=54° 31′ 30″ λ=18° 32′ 30″ Hᵇ=12,0 m. **STYCZEŃ—JANVIER 1928**

reau Maritime de l'Institut Météorologique

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)								Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insol.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
77.5	79.2	80.6	79.1	– 0.8	– 5.6	– 3.5	– 4.2	– 5.6	– 4.7	3.2	2.8	2.5	2.8	90	82	82	85	SE 4	S 2	SE 1	10	10	10	10.0	—	2	?
77.7	74.8	71.5	74.7	– 5.0	– 7.4	– 5.9	– 5.1	– 7.0	– 6.2	2.4	2.5	2.3	2.4	82	78	86	82	SW 2	S 2	SE 1	10	3	0	4.3	—	2	3.3
67.7	66.6	66.5	66.9	– 4.8	–10.3	– 9.8	– 5.0	– 6.9	– 7.2	1.6	2.3	2.1	2.0	75	74	75	75	S 1	SE 2	S 3	0	2	0	0.7	—	2	5.8
62.7	60.1	54.0	58.9	– 1.1	–10.1	– 9.0	– 4.6	– 1.1	– 4.0	1.9	2.7	3.8	2.8	83	81	91	85	S 2	SW 2	SW 10	0	10	10	6.7	1.0	1	0.0
42.9	45.1	47.4	45.1	3.4	– 1.4	3.0	2.5	2.5	2.6	5.7	4.8	4.7	5.1	100	87	84	90	SW 10	W 8	SW 10	10*	9●	8	9.0	11.2	1	0.0
47.0	47.2	41.2	45.1	2.8	0.8	2.0	2.4	0.8	1.5	4.5	4.5	4.6	4.5	85	82	94	87	W 8	NW 10	SE 2	10●	3	10*	7.7	4.9	0	4.1
45.0	52.9	57.3	51.7	1.1	– 0.9	0.7	0.7	– 0.5	0.1	4.8	3.9	3.3	4.0	98	82	76	85	NW 6	W 6	NW 8	10*	3	1	4.7	0.3	1	2.9
54.1	48.4	48.2	50.2	3.5	– 3.6	– 3.2	0.4	3.3	1.0	3.4	4.3	4.9	4.2	93	91	85	90	S 2	SSE 8	WSW 12	6	10*●	6	7.3	2.4	1	0.0
52.1	53.4	55.6	53.7	3.6	2.3	3.1	3.2	2.8	3.0	4.9	4.9	4.9	4.9	87	85	88	87	SW 10	SW 6	W 8	10●	10	10	10.0	—	—	0.0
54.4	55.2	58.1	55.9	3.7	1.6	2.4	3.6	2.4	2.7	4.8	5.1	4.7	4.9	87	87	85	86	SW 4	WSW 10	SW 4	10	10	7	9.0	1.8	—	0.1
53.5	55.3	56.6	55.1	5.3	1.2	3.5	4.6	3.2	3.6	5.2	5.0	4.3	4.8	88	79	75	81	SW 6	SW 4	SW 4	10●	3	3	5.3	0.1	—	3.1
57.1	57.4	*57.9*	57.5	3.5	1.8	2.8	2.9	2.2	2.5	4.5	4.3	3.9	4.2	79	76	74	76	SW 8	W 8	SW 5	9	9	10	9.3	0.0	—	2.3
53.0	49.1	48.4	50.2	4.4	0.9	2.4	3.4	4.1	3.5	5.3	5.0	5.5	5.3	96	85	90	90	SSW 6	SW 8	SW 5	10	10●	4	8.0	0.5	—	0.0
46.6	45.8	49.1	47.2	4.7	3.4	4.4	4.2	3.9	4.1	5.4	5.6	4.8	5.3	87	90	78	85	SW 4	SW 4	W 10	8	10●	10	9.3	1.9	—	0.0
52.2	51.5	49.4	51.0	4.2	0.6	2.2	3.9	3.4	3.2	4.9	5.4	5.3	5.2	91	88	92	90	SW 1	S 2	S 2	8	10	10	9.3	0.5	—	0.0
52.3	54.1	56.9	54.4	4.3	1.7	3.4	3.8	1.9	2.8	5.2	5.0	4.7	5.0	90	83	90	88	W 2	NW 4	0	10	10	9	9.7	—	—	0.3
59.3	60.7	62.1	60.7	2.2	0.5	1.6	1.8	1.3	1.5	4.6	4.9	4.6	4.7	89	93	91	91	0	ENE 4	NE 7	10	10	10	10.0	0.0	—	?
64.6	67.4	68.6	66.9	1.3	– 4.3	– 0.4	– 2.6	– 4.0	– 2.8	4.3	3.5	3.3	3.7	98	94	96	96	NE 8	ENE 10	E 20	10*	10*	10*	10.0	10.6	—	?
67.3	66.0	66.6	66.6	– 1.8	– 4.5	– 4.0	– 2.0	– 2.6	– 2.8	3.1	3.6	3.2	3.3	92	92	85	90	SE 8	S 4	SW 3	10*	10	10	10.0	—	5	0.0
66.9	67.1	69.3	67.8	– 1.1	– 3.0	– 2.8	– 2.0	– 1.3	– 1.8	3.1	3.6	3.7	3.5	84	92	88	88	NW 1	0	W 1	10	10*●	10	10.0	1.7	5	0.0
70.9	71.1	70.9	71.0	0.4	– 4.7	– 0.5	0.3	– 3.8	– 2.0	3.8	3.8	3.2	3.6	86	81	92	86	W 2	SW 1	0	10	10	8	9.3	—	6	0.0
68.0	66.4	64.8	66.4	– 1.3	– 6.1	– 1.8	– 2.2	– 3.9	– 3.0	3.5	3.2	2.9	3.2	88	81	85	85	SE 6	SE 6	ESE 7	10	9	10	9.7	2.7	6	0.0
64.5	65.6	67.4	65.8	– 3.6	– 5.5	– 5.1	– 4.7	– 4.4	– 4.6	2.7	2.7	3.0	2.8	86	84	91	87	E 6	E 4	N 1	10*	10*	10	10.0	0.1	6	0.0
67.1	65.0	58.2	63.4	1.9	– 4.6	– 3.0	– 4.0	1.9	– 0.8	3.4	3.1	4.0	3.5	93	92	77	87	SW 4	S 1	SSW 3	10*	10	10	10.0	0.9	6	0.0
57.1	60.2	65.1	60.8	4.8	1.1	4.1	4.6	2.8	3.6	5.0	4.1	4.8	4.6	82	65	86	78	SW 6	SW 4	W 7	10	9	6	8.3	0.2	2	2.0
67.4	66.6	67.0	67.0	4.5	1.3	1.7	3.8	3.2	3.0	4.3	4.4	4.8	4.5	84	73	83	80	SW 2	SW 4	SSW 2	3	8	10	7.0	—	—	2.2
66.1	64.5	64.8	65.1	3.4	– 1.2	– 0.2	1.4	1.4	1.0	4.0	3.9	3.9	3.9	89	76	76	80	SSE 4	S 4	S 3	6	8	3	5.7	—	—	4.0
64.2	64.0	64.1	64.1	3.5	– 1.2	– 0.8	2.9	2.2	1.6	3.9	4.7	4.2	4.3	91	82	79	84	NW 2	SSW 2	SW 4	8	8	9	8.3	—	—	3.6
63.8	63.0	62.2	63.0	2.8	– 0.6	0.1	1.9	0.6	0.8	4.3	4.0	4.1	4.1	94	77	85	85	S 2	S 4	S 1	10	2	3	5.0	—	—	5.2
61.4	61.5	61.1	61.3	1.0	– 3.8	– 3.2	– 0.4	– 1.2	– 1.5	3.4	4.0	4.0	3.8	93	90	95	93	S 1	SE 4	0	0	0	0	0.0	—	—	?
60.0	59.3	58.8	59.4	– 1.1	– 5.4	– 4.9	– 2.4	– 2.2	– 2.9	2.7	3.3	3.6	3.2	86	87	92	88	S 2	SSE 2	SSE 3	0	9	10	6.3	—	—	3.8
60.1	60.1	60.3	60.2	1.6	– 2.2	– 0.7	0.4	0.0	– 0.1	4.0	4.0	4.0	4.0	89	84	85	86	4.2	4.5	4.7	8.0	7.9	7.3	7.7	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

58.9	58.3	55.4	57.5	2.0	– 2.4	0.8	1.6	1.9	1.6	4.1	4.0	4.6	4.2	84	78	88	83	0	SSE 2	SSE 4	10	9	10	9.7	2.4	—	0.9
55.5	57.1	60.8	57.8	2.3	0.2	0.6	1.1	1.7	1.3	4.5	4.8	4.7	4.7	94	96	91	94	SE 3	SE 1	W 3	10	10●	10	10.0	5.1	1	?
63.6	65.0	67.1	65.2	1.8	– 1.3	– 0.4	0.6	– 1.2	– 0.6	4.4	4.2	3.7	4.1	98	89	89	92	0	SSE 1	SSE 2	10	10	10	10.0	—	—	0.0
70.7	71.7	73.7	72.0	– 1.0	– 8.4	– 6.9	– 7.4	– 8.4	– 7.8	1.8	2.0	2.0	1.9	64	77	83	75	S 3	SE 4	S 2	10	8	1	6.3	—	—	?
72.4	69.6	64.5	68.8	1.0	– 8.5	– 5.0	– 1.4	1.0	– 1.1	2.8	3.1	3.8	3.2	88	76	77	80	S 2	S 6	SSW 8	10	8	10●	9.3	0.0	—	3.2
61.6	62.5	65.7	63.3	2.4	– 0.1	0.7	1.9	1.3	1.3	4.1	4.8	4.6	4.5	85	91	91	89	SW 6	WSW 5	W 4	10●	10	10	10.0	1.1	—	?
68.1	67.5	59.5	65.0	2.8	1.0	2.2	2.8	2.5	2.5	4.4	4.3	4.9	4.5	82	75	89	82	W 2	W 5	SW 10	10	7	10●	9.0	8.7	—	?
59.2	59.9	58.4	59.2	7.3	1.6	5.0	5.6	6.9	6.1	5.7	6.2	6.7	6.2	87	91	90	89	WSW 10	W 12	W 14	7	9	10●	8.7	0.1	—	1.0
56.7	53.2	54.5	54.8	9.4	*3.9*	9.1	7.9	3.9	6.2	6.7	6.5	4.8	6.0	77	82	78	79	W 12	W 14	W 23	10	10●	2	7.3	0.4	—	0.0
51.0	50.7	50.4	50.7	5.7	2.5	4.8	5.3	3.7	4.4	4.2	4.2	4.4	4.3	65	63	73	67	W 17	W 14	W 8	10	8	0	6.0	2.8	—	3.0
37.2	37.0	34.0	36.1	4.7	0.5	0.8	3.8	3.1	2.7	4.7	4.3	4.6	4.5	96	72	81	83	SE 9	W 8	SW 8	10●	7●	3	6.7	4.0	—	4.0
36.8	41.0	47.2	41.7	3.3	– 0.7	0.4	2.2	– 0.4	0.4	4.1	4.2	3.7	4.0	87	79	84	83	W 2	W 3	NW 4	2	9	0	3.7	0.2	—	3.5
47.5	47.6	47.9	47.7	3.0	– 1.3	0.4	2.5	0.4	0.9	4.2	4.5	4.1	4.3	89	80	87	85	SW 1	0	0	10	10●	5	8.3	0.8	—	0.7
52.5	53.6	53.5	53.2	0.9	– 1.6	– 1.2	– 0.3	– 1.0	– 0.9	2.7	3.2	2.9	2.9	65	73	67	68	NW 1	SE 2	SE 6	3	4	8	5.0	—	1	6.7
57.8	62.2	61.3	60.4	0.2	– 3.2	– 2.3	– 0.6	– 0.9	– 1.2	2.7	3.0	3.7	3.1	70	68	87	75	E 4	SE 4	S 2	7	4	10	7.0	1.4	—	6.6
51.8	52.1	47.4	50.4	7.3	– 1.2	3.6	6.8	4.0	4.6	5.5	5.7	5.8	5.7	93	77	95	88	SW 6	SW 6	SW 2	10	10	10●	10.0	5.4	—	0.0
45.3	43.1	42.0	43.5	7.7	2.3	6.1	5.5	2.8	4.3	6.5	4.9	5.1	5.5	93	72	91	85	SW 1	WSW 12	SW 6	10	9	10	9.7	3.5	—	3.1
53.2	56.4	61.3	57.0	2.9	– 3.2	– 1.3	– 1.9	– 2.6	– 2.1	3.8	3.2	2.8	3.3	91	79	74	81	NW 4	NW 7	NW 7	10	9	10	9.7	0.0	1	0.8
60.6	59.8	64.1	61.5	0.1	– 2.8	– 1.2	0.0	– 1.1	– 0.8	3.9	4.4	3.8	4.0	93	96	89	93	0	SE 2	ENE 6	10	10	10	10.0	2.1	1	0.0
72.0	74.8	77.1	74.6	– 1.0	– 5.1	– 4.8	– 3.2	– 2.8	– 3.4	2.5	3.0	2.8	2.8	76	84	76	79	ENE 4	NE 1	NW 2	9	10	10	9.7	0.2	2	0.3
76.8	76.2	74.0	75.7	– 0.8	– 3.0	– 1.3	– 1.0	– 1.4	– 1.3	3.3	3.4	3.7	3.5	80	79	88	82	WNW 4	NNW 4	NW 1	10	10	10	10.0	0.3	2	0.0
73.3	75.3	76.3	75.0	– 0.3	– 2.5	– 1.7	– 1.5	– 1.9	– 1.8	3.2	2.9	3.2	3.1	80	70	79	76	NE 4	E 2	NW 1	10	9	10	9.7	0.0	1	1.8
76.0	75.9	76.0	76.0	0.4	– 3.0	– 2.6	0.0	– 0.1	– 0.7	2.9	3.3	3.9	3.4	76	71	86	78	0	0	WNW 1	10	10	10	10.0	—	—	?
77.1	79.0	81.2	79.1	1.7	– 3.1	– 0.1	0.9	– 2.9	– 1.2	4.3	4.4	3.3	4.0	94	89	89	91	W 1	0	0	10	9	0	6.3	—	—	2.2
82.4	82.4	79.8	81.5	2.2	– 3.2	– 0.3	0.8	– 2.1	– 0.9	3.5	3.1	3.1	3.2	78	64	79	74	0	0	0	10	6	0	5.3	—	—	4.5
75.7	73.2	73.9	74.3	4.8	– 3.6	– 0.4	4.7	0.2	1.2	2.7	3.6	4.1	3.5	61	56	89	69	W 2	NW 1	NW 1	3	8	9	6.7	—	—	6.6
75.1	75.2	76.5	75.9	3.7	– 2.5	– 2.0	3.6	0.3	0.6	3.7	4.2	4.4	4.1	94	70	94	86	NW 1	NW 1	0	0	0	6	2.0	—	—	8.3
77.3	77.8	77.5	77.5	0.5	– 4.0	– 1.5	– 0.4	– 1.5	– 1.2	3.9	3.5	3.1	3.5	95	78	76	83	0	SE 1	E 3	10	8	9	9.0	—	—	4.8
76.9	76.7	76.2	76.6	– 0.1	– 5.7	– 5.4	– 0.7	– 1.4	– 2.2	2.6	3.1	2.9	2.9	85	72	70	76	0	SE 5	SE 1	0	1	5	2.0	—	—	8.0
62.9	63.3	63.4	63.2	2.6	– 2.0	– 0.1	1.4	0.1	0.4	3.9	4.0	4.0	4.0	83	77	84	81	3.4	4.2	4.4	8.3	8.0	7.2	7.8	—	—	—

GDYNIA—Wydział Morski P. I. M.

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique

$\varphi = 54^0\ 31'\ 30''$ $\lambda = 18^0\ 32'\ 30''$ $H^b = 12.0$ m.

MARZEC—MARS 1928

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent, (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	77.1	77.0	76.7	76.9	1.2	– 6.6	– 6.3	– 0.3	– 2.1	– 2.7		2.6	3.7	3.4	3.2	92	82	88	87	S 1	E 2	0	0	0	0	0.0	—	—	9
2	76.1	75.7	74.8	75.5	4.3	– 5.7	– 5.5	2.7	– 1.8	– 1.6		2.4	4.1	3.2	3.2	78	74	80	77	0	0	0	0	0	0	0.0	—	—	9
3	73.7	72.7	70.7	72.4	8.3	– 5.3	– 5.1	4.6	– 0.1	– 0.2		2.7	3.2	3.7	3.2	86	50	80	72	0	0	0	0	0	0	0.0	—	—	8
4	69.3	68.8	68.9	69.0	8.3	– 2.3	2.7	8.1	0.7	3.0		3.6	2.9	4.8	3.8	63	36	98	66	W 1	SSE 2	N 1	6	2	10	6.0	—	—	7
5	68.7	68.4	66.2	67.8	1.2	– 1.6	– 1.2	0.2	– 0.3	– 0.4		3.6	4.0	4.1	3.9	86	85	90	87	0	SE 1	SE 1	10	1	0	3.7	—	—	6
6	62.8	61.7	60.4	61.6	11.4	– 1.2	3.6	10.0	– 1.2	2.8		3.5	4.0	3.8	3.8	58	43	90	64	E 1	SW 1	0	0	0	0	0.0	—	—	9
7	60.9	60.6	60.4	60.6	1.4	– 2.4	0.6	0.7	1.0	0.8		4.2	4.2	3.3	3.9	89	87	66	81	E 3	NE 4	NE 6	10≡	10	10	10.0	—	—	9
8	59.5	59.5	60.1	59.7	1.0	– 1.6	0.4	0.3	– 1.4	– 0.5		2.9	4.1	2.9	3.3	61	87	70	73	ENE 8	ENE 7	NE 6	10	10*	4	8.0	0.0	—	0
9	61.8	63.4	66.2	63.8	– 1.3	– 3.9	– 3.5	– 2.5	– 2.0	– 2.5		2.3	2.4	2.2	2.3	65	63	56	61	ENE 4	E 4	E 7	9	3	0	4.0	—	—	8
10	69.8	71.6	72.4	71.3	– 2.0	– 5.1	– 4.6	– 3.6	– 4.1	– 4.1		2.0	1.8	2.2	2.0	62	52	66	60	E 9	E 12	E 10	1	1	9	3.7	—	—	9
11	73.7	73.4	71.8	73.0	– 3.2	– 6.9	– 6.6	– 4.4	– 4.3	– 4.9		1.5	1.9	1.6	1.7	54	56	47	52	E 10	E 7	SE 4	1	0	0	0.3	—	—	9
12	70.3	69.6	68.5	69.5	– 2.8	–11.0	–11.0	– 4.6	– 8.4	– 8.1		1.4	2.0	2.0	1.8	70	60	83	71	0	SE 2	0	0	0	0	0.0	—	—	
13	67.1	65.9	65.7	66.2	2.5	–11.0	– 9.8	0.9	– 0.3	– 2.4		2.0	3.0	4.0	3.0	91	61	89	80	NW 1	NE 2	NW 4	5	6	10*	7.0	0.0	—	8
14	68.1	70.0	71.2	69.8	1.0	– 1.2	– 0.6	0.5	– 1.2	– 0.6		3.2	2.7	3.0	3.0	74	58	73	68	N 2	N 4	NNE 4	10	9	7	8.7	0.0	—	2
15	72.9	74.5	75.5	74.3	– 0.3	– 3.2	– 2.1	– 1.3	– 2.9	– 2.3		2.7	2.7	2.4	2.6	69	64	65	66	E 3	SE 3	0	9	4	0	4.3	0.0	—	6
16	77.2	77.9	78.4	77.8	1.3	– 9.5	– 5.2	1.1	– 3.4	– 2.7		2.4	2.9	3.2	2.8	76	59	90	75	0	SE 2	SW 1	0	0	0	0.0	—	—	8
17	79.6	80.1	79.8	79.8	2.7	– 8.3	– 8.0	0.6	– 1.0	– 2.4		2.3	4.0	2.9	3.1	90	84	67	80	0	E 2	S 2	0	2	0	0.7	—	—	9
18	79.1	77.8	76.5	77.8	4.9	– 5.7	– 5.2	4.1	– 0.1	– 0.3		2.7	2.4	3.2	2.8	88	39	71	66	0	SSW 6	S 6	0	0	0	0.0	—	—	10
19	76.2	75.8	76.4	76.1	4.3	– 3.6	– 2.7	3.3	– 0.1	0.1		3.4	2.6	3.7	3.2	91	46	80	72	SE 2	S 5	SSE 3	0	0	0	0.0	—	—	9
20	77.7	77.5	76.5	77.2	3.8	– 5.2	– 4.1	3.0	1.1	0.3		2.3	2.1	2.5	2.3	68	37	51	52	SSE 2	SSE 6	S 4	0	1	0	0.3	—	—	9
21	75.1	72.2	68.5	71.9	4.2	– 3.2	– 2.5	2.7	0.5	0.3		2.1	2.9	2.3	2.4	55	52	49	52	SE 9	SE 7	SE 6	1	0	0	0.3	—	—	10
22	63.8	61.5	60.6	62.0	7.7	– 2.3	– 1.0	5.7	3.8	3.1		2.0	2.0	2.8	2.3	48	30	46	41	S 8	S 10	S 8	8	6	8	7.3	—	—	4
23	60.8	59.9	60.2	60.3	13.0	2.8	3.6	9.2	5.9	6.2		3.9	5.2	4.4	4.5	65	60	63	63	S 2	S 3	SSW 4	10	7	10	9.0	—	—	4
24	60.5	59.2	57.9	59.2	9.5	1.3	1.6	6.1	4.2	4.0		3.9	4.8	4.2	4.3	76	69	68	71	S 4	SSE 5	S 7	9	3	0	4.0	—	—	6
25	56.7	56.5	56.9	56.7	4.4	0.3	1.0	2.6	1.5	1.6		3.8	3.8	4.0	3.9	77	69	78	75	SE 6	SSE 6	SE 8	9	10	10	9.7	—	—	0
26	57.3	57.8	58.5	57.9	5.6	1.0	1.8	3.8	5.1	4.0		4.7	4.9	5.0	4.9	90	82	77	83	S 4	ESE 4	S 1	10	6	7	7.7	—	—	4
27	56.9	56.1	56.3	56.4	16.4	1.3	2.2	11.3	6.1	6.4		5.0	6.1	5.9	5.7	93	61	84	79	SE 4	SSE 4	N 2	10	8	7	8.3	—	—	4
28	53.8	51.3	48.1	51.1	7.8	1.5	2.0	5.8	4.0	4.0		5.3	5.7	5.6	5.5	100	84	92	92	NW 1	E 1	0	10≡	9≡	9	9.3	0.8	—	0
29	46.2	45.7	45.2	45.7	4.3	2.3	3.7	3.5	2.6	3.1		5.9	5.8	5.4	5.7	98	98	98	98	SSE 2	S 4	SSE 2	10≡●	10≡●	10≡●	10.0	10.7	—	0
30	46.6	48.9	49.7	48.4	10.7	1.9	3.0	10.5	3.9	5.3		5.2	4.8	5.6	5.2	91	51	92	78	W 4	W 2	SE 1	10≡	1	9	6.7	—	—	6
31	50.6	50.1	49.6	50.1	11.0	3.4	6.5	8.6	7.3	7.4		5.8	6.3	6.3	6.1	81	76	83	80	SW 2	SSE 4	SE 4	2	8	10	6.7	—	—	4
Śr. m.	66.1	65.8	65.4	65.8	4.6	– 2.9	– 1.7	3.0	0.4	0.5		3.3	3.6	3.7	3.5	77	63	75	72	3.0	3.9	3.3	5.2	3.8	4.2	4.4	—	—	

KWIECIEŃ — AVRIL

1	48.9	48.2	49.1	48.7	9.8	4.1	5.7	7.5	6.4	6.5		6.2	6.3	6.4	6.3	91	82	90	88	SE 1	SE 2	E 1	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	4
2	51.3	52.6	54.4	52.8	13.7	3.6	5.1	8.7	5.2	6.0		6.5	6.9	6.2	6.5	98	83	94	92	SE 1●	E 1	NW 1	10≡	9≡	9≡	9.3	—	—	4
3	56.2	57.4	57.3	57.0	5.5	2.9	3.8	3.9	4.5	4.2		6.0	6.1	6.1	6.1	100	100	97	99	NW 1	E 1	SE 1	10≡	10=	10≡●	10.0	0.4	—	3
4	55.4	54.7	53.1	54.4	11.2	3.7	6.8	9.5	7.9	8.0		6.7	6.6	6.7	6.7	91	75	85	84	S 1	W 1	SW 2	10≡	10	10	10.0	2.2	—	0
5	45.6	44.0	54.1	47.9	11.8	3.3	7.0	6.7	4.8	5.8		6.8	5.5	4.8	5.7	91	76	74	80	SSW 5	WSW10	WSW 5	10●	9●	4	7.7	2.8	—	0
6	58.0	57.8	59.0	58.3	11.2	2.4	3.9	11.0	3.4	5.4		5.3	4.1	5.7	5.0	87	42	98	76	W 4	NW 2	NNW 2	1	5	10	5.3	1.9	—	1
7	60.5	60.7	61.2	60.8	10.5	1.1	3.1	9.6	1.7	4.0		5.1	3.8	4.4	4.4	90	42	85	72	WNW 2	N 5	WNW 2	0	1	0	0.3	—	—	9
8	60.4	61.4	62.0	61.3	13.1	0.9	3.8	11.8	3.6	5.7		4.6	4.7	4.4	4.6	77	46	75	66	NW 4	NW 4	NW 1	0	0	0	0.0	—	—	11
9	63.1	63.5	61.3	62.6	14.6	0.3	8.2	11.1	5.6	7.6		4.6	4.9	4.7	4.7	57	50	70	59	W 1	E 2	0	0	6	0	2.0	—	—	11
10	57.8	57.9	58.4	58.0	12.9	3.2	5.4	11.1	4.6	6.4		5.1	5.5	5.4	5.3	77	55	86	73	SE 1	0	0	4	6	2	4.0	—	—	9
11	58.5	58.2	57.4	58.0	6.3	– 0.2	3.4	5.2	4.4	4.4		5.2	4.7	4.9	4.9	90	71	79	80	SE 6	ESE 7	ESE 7	10	7	5	7.3	—	—	6
12	56.7	57.0	58.0	57.2	4.7	1.2	2.5	4.4	3.9	3.7		3.9	4.2	3.5	3.9	70	66	57	64	ESE14	ESE 8	E 14	7	10	10	9.0	—	—	4
13	60.3	61.9	63.3	61.8	4.0	0.3	1.0	2.1	1.2	1.4		3.1	2.9	3.1	3.0	63	54	62	60	E 14	E 14	E 6	9	3	0	4.0	0.1	—	10
14	63.2	62.6	61.6	62.5	2.3	– 2.1	– 1.0	1.6	– 1.5	– 0.6		3.4	2.9	3.0	3.1	80	56	74	70	NW 2	NE 2	N 1	9*	8	1	6.0	0.0	—	6
15	58.7	57.7	56.9	57.8	3.4	– 4.6	– 0.5	3.1	1.3	1.3		3.4	3.9	3.8	3.7	78	68	76	74	W 1	E 4	E 1	9	7	9	8.3	0.0	—	3
16	54.0	52.2	50.0	52.1	3.0	– 1.4	0.6	2.5	0.0	0.8		4.2	4.5	4.5	4.4	87	80	98	88	NNW 1	NE 1	N 2	10	10	9	9.7	—	—	0
17	45.4	45.6	48.0	46.3	2.5	– 0.7	1.6	2.0	1.0	1.4		4.3	3.9	3.6	3.9	84	73	73	77	NNE 6	NNE14	NW 9	10	10	9	9.7	—	—	0
18	48.7	49.6	50.4	49.6	6.1	– 0.4	2.3	5.8	3.5	3.8		4.1	3.3	4.5	4.0	75	48	77	67	NW 6	NW 6	W 5	10	9	3	7.3	0.0	—	2
19	50.9	52.7	53.3	52.3	8.9	1.4	2.7	6.5	3.2	3.9		4.4	3.7	4.8	4.3	79	51	83	71	WSW 4	WSW 4	0	8	5	10≡●	7.7	0.4	—	1
20	52.7	53.4	54.4	53.5	8.1	0.2	2.3	5.5	2.1	3.0		4.6	4.3	4.9	4.6	84	64	91	80	0	SW 1	SW 1	9≡	9≡	0	6.0	1.2	—	1
21	55.8	57.4	58.9	57.4	4.4	– 0.7	2.5	3.7	1.6	2.4		4.7	5.0	4.7	4.8	85	83	91	86	NW 1	NE 1	0	10	9●	10	9.7	0.1	—	2
22	59.8	61.3	63.1	61.4	5.2	– 1.1	2.9	4.6	0.4	2.1		5.1	5.2	4.3	4.9	90	82	90	87	0	NE 1	NW 1	9≡	9≡	3≡	7.0	—	—	4
23	66.2	68.3	70.0	68.2	3.2	– 1.3	– 0.5	2.0	0.6	0.7		4.4	4.8	4.4	4.5	100	91	92	94	0	ESE 2	0	10≡	8≡	0	6.0	—	—	4
24	72.3	72.6	72.2	72.4	8.5	– 3.2	4.6	6.9	6.1	5.9		5.4	5.2	5.0	5.2	86	70	72	76	SE 1	E 2	S 1	4≡	10=	10≡	8.0	0.7	—	3
25	72.0	71.0	70.2	71.1	11.5	5.5	5.9	9.5	6.9	7.3		6.1	6.4	5.9	6.1	88	72	80	80	E 1	ESE 1	SE 1	10●	3	0	4.3	0.1	—	4
26	70.0	69.0	67.6	68.9	12.2	– 0.3	6.0	9.7	9.7	8.8		5.7	7.0	6.6	6.4	82	77	74	78	0	E 2	E 2	1	0	0	0.3	—	—	11
27	66.8	65.3	64.4	65.5	11.0	6.1	8.2	10.6	10.7	10.0		6.1	6.8	6.3	6.4	75	72	65	71	E 1	E 3	E 6	2	7	8	5.7	0.0	—	5
28	64.4	63.5	62.7	63.5	13.0	7.8	8.8	10.8	9.3	9.6		7.2	7.0	7.3	7.2	86	72	84	81	S 2	E 2	E 1	10●	9=	6=	8.3	0.0	—	10
29	62.8	61.6	59.9	61.4	14.5	6.2	9.9	12.5	10.7	11.0		6.8	7.6	7.2	7.2	74	71	74	73	E 1	E 3	E 3	1	0	0	0.3	—	—	0
30	59.9	60.1	61.3	60.4	14.2	4.4	11.8	13.1	10.7	11.6		8.0	7.5	7.3	7.6	78	67	76	74	SSE 3	E 5	E 1	8	6	5	6.3	—	—	0
Śr. m.	58.5	58.6	59.1	58.7	8.7	1.4	4.3	7.1	4.4	5.1		5.2	5.2	5.1	5.2	83	68	81	77	2.8	3.7	2.6	7.0	6.8	5.1	6.3	—	—	

DYNIA—Wydział Morski P. I. M.

reau Maritime de l'Institut Météorologique

$\varphi = 54^0\,31'\,30''$ $\lambda = 18^0\,32'\,30''$ $H^b = 12.0$ m.

MAJ — MAI 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śniegu cm Couche de neige cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9		7	1	9	Średnia Moyen.			
62.1	62.5	62.4	62.3	17.4	4.3	12.4	16.9	10.3	12.5		7.8	7.0	6.7	7.2	73	49	72	65	NW 1	E 3	N 3		1	0	0	0.3	—	—	7.6
62.9	63.5	63.7	63.4	13.0	3.4	9.7	12.3	6.9	9.0		7.8	6.4	5.7	6.6	87	60	77	75	NW 3	NNE 4	ENE 4		0	2	0	0.7	—	—	4.7
65.7	66.1	64.8	65.5	10.6	5.3	7.4	10.2	5.5	7.2		5.8	5.1	4.4	5.1	76	55	65	65	E 7	E 5	N 1		1	0	0	0.3	—	—	11.3
63.7	62.9	63.1	63.2	10.9	— 1.6	5.4	9.8	5.7	6.6		4.5	5.7	5.1	5.1	68	63	74	68	NNW 1	NE 4	0		0	0	0	0.0	—	—	12.2
64.6	64.7	63.3	64.2	11.1	— 2.7	6.0	9.9	5.6	6.8		5.5	6.0	5.1	5.5	79	65	75	73	N 2	E 3	SW 1		2	0	1	1.0	—	—	11.5
61.3	60.0	57.7	59.7	17.6	3.5	11.8	12.8	7.3	9.8		3.7	6.6	4.4	4.9	36	60	59	52	S 4	E 3	S 1		4	3	2	3.0	—	—	12.4
65.1	52.7	51.0	52.9	19.9	3.6	11.2	17.2	10.5	12.4		5.6	6.2	6.3	6.0	57	42	67	55	SE 3	SE 3	SW 2		8	3	2	4.3	—	—	5.3
47.7	46.3	47.8	47.3	14.9	7.0	11.6	14.7	7.2	10.2		7.4	7.2	6.4	7.0	73	57	84	71	SE 1	ENE 1	N 1		9●	9	9	9.0	1.3	—	0.8
45.5	44.7	47.1	45.8	7.3	3.2	4.4	4.5	4.0	4.2		5.9	5.7	5.0	5.5	96	90	82	89	NNE 5	N 8	NW 7		10	10●	10●	10.0	2.2	—	0.0
50.9	54.2	57.7	54.3	8.2	2.1	4.0	7.1	4.6	5.1		3.7	2.2	3.3	3.1	61	29	52	47	NNW 6	N 9	0		10	10	10	10.0	0.1	—	2.2
58.3	58.7	59.3	58.8	11.0	2.8	5.5	8.5	5.7	6.4		4.6	2.6	4.0	3.7	68	31	58	52	W 2	NW 6	SW 2		10	8	4	7.3	0.1	—	6.3
58.5	58.3	59.4	58.7	11.7	3.5	6.3	10.8	7.6	8.1		5.3	4.2	5.4	5.0	75	44	69	63	WSW 4	SW 4	S 2		8	10	9	9.0	0.0	—	8.5
60.6	61.0	62.2	61.3	11.4	3.7	7.0	9.9	5.2	6.8		6.1	5.4	5.5	5.7	81	59	83	74	N 2	N 2	N 2		10	1	1	4.0	—	—	11.2
61.8	61.3	60.5	61.2	10.4	— 1.8	6.1	8.2	6.2	6.7		5.5	6.2	6.0	5.9	78	77	86	80	NW 1	NE 2	NE 1		4	7	9	6.7	0.0	—	7.7
58.6	56.9	54.1	56.5	8.7	— 0.3	6.9	8.1	6.0	6.8		4.9	4.1	4.3	4.4	66	52	62	60	NW 1	NE 3	ENE 4		2	1	3	2.0	0.3	—	13.1
49.4	49.4	50.4	49.7	8.5	5.2	8.1	7.0	5.6	6.6		6.9	6.8	6.4	6.7	86	91	94	90	SE 4	ENE 3	NE 1		10●	10●	10≡	10.0	5.7	—	0.0
48.9	49.3	51.4	49.9	18.0	4.7	7.5	12.5	12.6	11.3		7.4	8.5	7.0	7.6	96	79	64	80	E 1	SE 4	NW 1		10	8	10	9.3	5.0	—	5.4
52.6	53.6	54.2	53.5	12.9	7.4	9.6	9.8	7.8	8.8		7.6	7.2	7.1	7.3	86	80	90	85	NW 1	0	SW 1		10●	10	8	9.3	7.1	—	0.0
54.2	54.3	56.3	54.9	20.2	5.7	12.5	19.6	10.8	13.4		7.6	6.9	6.9	7.1	71	41	71	61	SSE 2	S 3	WNW 4		4	5	9●	6.0	0.3	—	9.7
59.8	61.5	60.8	60.7	12.3	4.5	11.4	10.9	9.4	10.3		6.8	7.3	7.2	7.1	67	75	82	75	SE 1	E 2	E 2		2	7	10	6.3	7.0	—	3.8
58.2	58.3	57.2	57.9	11.7	8.2	9.0	11.2	9.1	9.6		8.1	8.8	7.6	8.2	95	89	89	91	NW 1	N 1	N 4		10	9	8	9.0	0.1	—	0.3
53.8	55.3	58.3	55.8	13.5	7.8	8.5	11.1	9.7	9.8		7.8	8.3	7.5	7.9	94	84	84	87	NW 5	WNW 5	SW 1		10≡	10≡	0	6.7	3.7	—	3.4
60.0	60.4	59.6	60.0	13.0	4.4	10.4	12.5	7.0	9.2		8.0	8.9	6.5	7.8	85	82	87	85	S 1	ESE 3	N 1		0	4	9	4.3	—	—	11.0
58.0	57.8	59.2	58.3	11.3	5.2	6.4	11.1	8.4	8.6		7.0	8.6	7.8	7.8	98	87	94	93	N 2	N 7	N 2		10≡	10	6	8.7	2.1	—	0.1
58.2	57.7	56.7	57.5	8.9	4.8	6.9	8.2	8.1	7.8		7.0	7.7	7.7	7.5	94	94	96	95	NW 6	NW 6	NW 6		9	10●	10	9.7	9.1	—	0.0
57.2	58.6	58.9	58.2	15.3	7.8	9.2	12.2	10.1	10.4		8.2	9.2	8.1	8.5	95	88	88	90	N 4	NW 4	N 4		10≡	9	5	8.0	—	—	7.3
57.9	58.8	58.8	58.5	15.8	7.8	10.7	15.4	10.4	11.7		6.3	4.5	4.9	5.2	65	34	52	50	NW 6	NW 7	NW 2		5	2	1	2.7	—	—	13.8
56.3	55.8	61.0	57.7	10.9	6.4	8.9	9.1	6.8	7.9		6.0	7.1	6.7	6.6	71	83	91	82	SW 1	SW 3	NE 2		9	10●	0	6.3	0.7	—	2.8
63.1	63.2	63.5	63.3	14.3	2.9	7.1	13.5	11.3	10.8		7.2	7.9	8.5	7.9	96	69	85	83	NW 3	NNW 6	NNW 2		10≡	9	10	9.7	—	—	1.3
62.7	62.2	61.5	62.1	19.2	9.3	11.7	18.3	11.8	13.4		8.4	8.2	8.3	8.3	83	53	81	72	NW 2	NNW 4	NW 4		8	9	7	8.0	—	—	4.7
60.4	60.4	61.6	60.8	12.2	6.7	8.9	9.0	7.0	8.0		7.1	7.4	6.1	6.9	84	87	81	84	NNW 5	NNW 7	NNW 9		9	10	9	9.3	0.5	—	0.8
57.7	57.8	58.2	57.9	13.0	4.3	8.5	11.4	7.9	8.9		6.5	6.6	6.2	6.4	79	66	77	74	2.8	3.9	2.5		6.6	6.3	5.5	6.1	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

63.4	64.9	65.0	64.4	7.8	4.7	7.0	7.1	5.0	6.0		5.3	4.4	4.4	4.7	71	58	68	66	NNW 8	N 17	N 10		4	4	6	4.7	—	—	11.8
63.4	63.2	62.3	63.0	10.6	1.6	6.3	9.7	6.7	7.4		3.6	3.4	3.8	3.6	51	38	52	47	N 9	N 9	NNW 5		5	2	3	3.3	0.0	—	8.6
61.1	61.6	60.8	61.2	11.3	5.7	10.8	9.0	8.4	9.2		6.4	7.4	7.2	7.0	67	87	88	81	NW 4	N 2	E 1		10●	9●	7	8.7	0.3	—	5.2
57.0	55.5	50.9	54.5	15.4	5.5	10.4	14.1	9.4	10.8		6.6	6.7	7.9	7.1	71	56	89	72	SE 2	W 7	W 4		7	8	10●	8.3	6.2	—	?
51.5	53.0	52.9	52.5	14.1	5.4	8.0	12.9	9.4	9.9		5.4	3.2	4.8	4.5	67	29	55	50	NW 5	NW 8	W 4		6	1	1	2.7	—	—	14.5
52.0	52.9	57.6	54.2	12.8	6.2	9.3	10.2	6.5	8.1		4.7	5.9	6.1	5.6	53	64	84	67	W 7	W 7	NW 5		7	7●	9	7.7	0.9	—	10.5
61.4	61.7	58.2	60.4	10.3	1.5	8.8	9.8	8.4	8.8		4.8	5.5	6.1	5.5	56	60	74	63	NE 2	NE 3	E 2		0	0	4	1.3	1.7	—	11.9
53.7	52.0	50.8	52.2	19.6	7.4	8.0	17.5	13.1	12.9		7.3	11.8	10.8	10.0	92	79	97	89	SE 2	SW 2	SW 1		10●	6	10	8.7	13.4	—	5.9
52.9	54.6	54.5	54.0	17.9	10.9	15.4	16.9	11.2	13.7		10.7	9.5	9.0	9.7	82	66	92	80	W 3	N 3	E 2		10	9	10	9.7	—	—	4.0
53.3	54.8	52.6	53.6	23.4	10.8	18.9	18.6	15.0	16.9		12.9	12.4	12.3	12.5	80	78	97	85	W 2	SE 2	SW 1		9	6	10●	8.3	17.5	—	5.2
55.0	55.5	58.4	56.3	19.0	11.5	14.7	14.2	11.8	13.1		12.2	11.9	8.9	11.0	98	99	87	95	W 1	SE 1	W 5		10≡	10≡	8	9.3	28.7	—	0.0
63.8	64.0	65.4	64.4	16.9	9.4	12.1	15.2	12.1	12.9		7.1	6.0	7.3	6.8	67	47	69	61	W 3	WNW 6	W 2		2	4	7	4.3	—	—	13.1
66.9	67.2	65.0	66.4	17.4	9.3	11.4	15.2	10.9	12.1		6.0	4.7	7.9	6.2	59	37	82	59	W 5	W 6	SW 2		3	1	2	2.0	—	—	13.1
59.1	56.3	52.5	56.0	18.9	9.9	15.5	15.6	16.3	15.9		8.2	11.5	11.6	10.4	62	87	84	78	WSW 4	SE 1	SW 4		8	10	9	9.0	4.0	—	0.6
52.0	51.8	53.6	52.5	19.7	10.0	16.8	15.9	10.4	13.4		10.6	7.1	6.5	8.1	75	53	69	66	SSW 4	WSW 8	W 12		5	9	10	8.0	0.1	—	5.3
55.9	56.0	55.6	55.8	15.4	8.4	10.8	14.8	9.0	10.9		6.3	5.7	7.6	6.5	65	46	89	67	NW 7	W 6	SW 4		3	7	8	6.0	2.8	—	8.0
54.9	55.5	56.7	55.7	13.6	6.1	8.5	10.2	9.0	9.2		6.7	6.1	5.4	6.1	81	66	63	70	SW 2	W 9	W 3		9	9	7	8.3	0.6	—	8.3
56.9	57.2	55.8	56.6	12.2	6.4	8.9	9.8	8.1	8.7		7.2	7.7	7.3	7.4	86	86	91	88	SW 4	NW 4	SW 1		9	9●	4	7.3	6.5	—	5.2
53.6	53.0	53.0	53.2	13.6	5.5	9.5	12.8	9.5	10.3		7.4	7.2	6.5	7.0	86	66	74	75	W 1	W 5	W 5		10●	7	1	6.0	0.0	—	5.8
51.8	52.2	52.2	52.1	17.2	7.9	11.8	15.7	13.1	13.4		5.5	6.2	6.1	5.9	54	47	54	52	W 6	W 9	W 7		1	7	9	5.7	—	—	13.7
52.3	54.7	58.2	55.1	15.2	9.4	12.2	11.5	10.1	11.0		7.4	8.9	8.3	8.2	70	88	89	82	WNW 6	NW 6	WNW 4		8	10●	10	9.3	1.5	—	0.8
60.9	62.3	62.5	61.9	17.4	9.2	11.2	15.3	13.3	13.3		8.6	6.9	8.5	8.0	86	54	75	72	NW 4	W 4	0		9	7	3	6.3	0.0	—	10.3
57.7	55.1	57.4	56.7	19.2	10.2	14.7	17.1	14.2	15.0		10.0	12.1	8.6	10.2	81	84	72	79	SW 4	W 4	W 6		10●	5	1	5.3	9.5	—	6.9
57.0	56.8	56.8	56.9	17.8	11.9	12.7	14.8	13.9	13.8		7.8	7.5	7.8	7.7	71	60	66	66	WSW 4	W 5	W 6		9	9	3	7.0	0.0	—	6.2
58.6	60.2	61.1	60.0	16.9	10.5	12.7	15.7	13.2	13.7		7.2	6.1	6.0	6.4	66	46	53	55	W 8	W 6	SW 2		4	5	1	3.3	—	—	13.3
60.1	57.8	53.7	57.2	20.3	10.3	15.4	17.0	15.0	15.6		8.1	9.1	11.4	9.5	62	64	90	72	WSW 4	SSE 4	SE 4		5	5	10	6.7	1.9	—	8.8
53.9	55.4	59.0	56.1	21.6	13.9	18.1	20.7	14.5	17.0		11.4	9.7	7.9	9.7	74	53	64	64	SW 3	W 4	W 4		7	8	2	5.7	0.0	—	9.2
60.8	62.2	63.2	62.1	16.6	10.7	11.8	14.2	13.5	13.2		7.0	6.3	7.8	7.0	68	52	68	63	WSW 7	SW 5	WSW 5		9	8	1	6.0	0.0	—	6.5
64.8	64.6	63.9	64.4	17.6	11.2	13.3	15.6	15.0	15.0		8.5	8.5	10.8	9.3	75	60	85	73	W 3	SW 4	S 1		9	10	8	9.0	0.0	—	0.6
62.3	60.4	60.2	61.0	28.5	13.8	18.8	26.9	16.4	19.6		9.1	8.2	10.4	9.2	57	31	75	54	S 1	SW 5	NW 1		5	6	10	7.0	3.2	—	9.9
57.6	57.7	57.7	57.7	16.6	8.5	12.1	14.5	11.4	12.4		7.7	7.6	7.8	7.7	71	61	77	70	4.2	5.4	3.8		6.8	6.6	6.1	6.5	—	—	—

GDYNIA—Wydział Morski P. I. M.

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique φ = 54° 31′ 30″ λ = 18° 32′ 30″ H^b = 12.0 m.

LIPIEC — JUILLET

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et á 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	61.8	63.1	64.8	63.2	20.6	12.3	14.7	18.2	14.8	15.6	9.7	7.6	8.0	8.4	78	49	64	64	SW 3	NW 4	SW 2	7	5	0	4.0	0.4	—
2	64.8	63.8	62.7	63.8	21.9	12.4	14.6	20.5	15.0	16.3	8.5	8.4	10.5	9.1	69	47	83	66	WSW 3	SW 2	S 2	10	7	4	7.0	—	—
3	61.6	60.3	59.1	60.3	28.9	12.4	20.7	27.0	17.8	20.8	9.2	8.3	12.0	9.8	51	31	79	54	SW 3	SW 4	SW 1	0	7	10≡	5.7	—	—
4	55.7	53.5	53.1	54.1	18.5	*10.5*	15.7	14.5	10.5	12.8	11.7	10.0	8.7	10.1	88	82	93	88	NW 1	NE 3	N 10	10	10●	10●	10.0	10.8	—
5	59.5	61.7	61.0	60.7	19.2	9.5	11.5	16.7	15.5	14.8	6.9	6.5	10.6	8.0	69	46	81	65	NW 7	NW 7	SW 1	4	1	10●	5.0	0.1	—
6	57.0	54.6	53.2	54.9	27.9	14.7	18.1	27.3	17.2	20.0	9.5	8.9	10.9	9.8	62	33	75	57	S 4	SW 4	W 2	2	3	10●	5.0	2.2	—
7	54.7	55.1	56.4	55.4	17.8	12.8	14.1	16.3	13.7	14.4	9.1	9.2	8.3	8.9	76	66	71	71	W 3	NW 6	W 7	10	6	10	8.7	1.4	—
8	60.2	62.8	63.8	62.3	16.9	11.7	12.8	15.4	12.4	13.2	9.3	8.8	7.1	8.4	86	67	66	73	NW 7	WNW 8	WNW 5	10	3	1	4.7	—	—
9	64.5	64.0	63.5	64.0	20.4	8.8	13.9	19.8	14.6	15.7	8.2	8.4	9.8	8.8	69	49	80	66	SW 3	WNW 3	SE 1	9	7	0	5.3	—	—
10	63.0	64.2	65.0	64.1	20.6	11.8	16.7	17.8	14.6	15.9	8.7	11.7	8.0	9.5	61	77	64	67	S 4	W 3	W 2	9	9	2	6.7	0.0	—
11	65.5	65.3	64.4	65.1	20.9	12.4	15.0	19.8	17.2	17.3	9.7	8.2	11.4	9.8	76	48	78	67	W 4	W 3	SW 5	9	10	10	9.7	0.2	—
12	65.9	66.9	67.4	66.7	24.4	16.3	17.0	21.3	17.1	18.1	12.6	14.0	13.0	13.2	88	74	90	84	NNW 4	NW 4	S 1	10	9	0	6.3	—	—
13	67.3	66.5	64.3	66.0	26.7	13.8	20.1	23.4	24.9	23.3	12.7	14.1	14.7	13.8	73	66	63	67	S 1	SE 3	SSW 2	1	0	1	0.7	0.1	—
14	65.7	67.7	68.9	67.4	25.9	18.0	20.4	24.2	18.1	20.2	11.7	8.5	10.4	10.2	66	38	67	57	NNW 6	N 4	0	4	2	3	3.0	—	—
15	69.0	68.1	66.3	67.8	26.9	13.3	19.8	21.8	19.4	20.1	10.8	13.7	12.0	12.2	62	71	72	68	S 2	E 2	SSW 2	0	0	0	0.0	—	—
16	64.3	63.5	63.0	63.6	27.7	15.1	22.5	27.5	21.7	23.4	13.7	14.8	15.0	14.5	68	55	78	67	S 1	NNW 2	S 1	1	2	9	4.0	—	—
17	63.7	64.7	65.7	64.7	22.0	15.7	18.6	20.4	16.9	18.2	10.8	8.0	9.2	9.3	68	45	64	59	NW 4	W 6	NW 4	5	1	0	2.0	—	—
18	65.4	64.2	61.5	63.7	22.8	13.1	15.5	21.2	16.4	17.4	9.2	9.2	11.1	9.8	70	50	80	67	NW 4	NW 4	S 1	1	2	9	4.0	2.9	—
19	56.4	57.3	58.3	57.3	17.6	*14.0*	16.1	16.2	14.0	15.1	11.2	7.4	7.7	8.8	82	55	65	67	W 4	W 9	W 4	8	7	8	7.7	0.0	—
20	59.6	60.4	59.6	59.9	17.8	10.7	13.5	16.1	12.9	13.8	8.1	6.3	9.1	7.8	71	47	83	67	WNW 6	W 5	WSW 4	6	9	10	8.3	0.0	—
21	56.7	57.0	57.4	57.0	18.2	12.7	14.7	17.1	14.8	15.4	8.8	8.8	9.3	9.0	71	61	74	69	W 7	W 6	W 7	9	9	7	8.3	0.0	—
22	58.3	59.8	61.7	59.9	18.9	12.5	13.5	17.6	12.9	14.2	8.4	6.8	7.0	7.4	73	45	64	61	W 6	WNW 8	W 4	9	7	1	5.7	—	—
23	60.8	60.0	59.6	60.1	18.9	10.3	15.0	17.8	14.6	15.5	9.8	9.6	9.1	9.5	77	63	74	71	W 4	W 4	W 2	8	10	3	7.0	—	—
24	57.2	55.8	52.8	55.3	18.8	9.3	13.9	17.9	15.2	15.6	8.7	6.5	10.2	8.5	73	42	80	65	W 4	W 5	WSW 6	7	9	9	8.3	—	—
25	54.2	55.6	56.7	55.5	20.7	11.8	14.3	18.8	13.9	15.2	7.5	7.4	8.9	7.9	62	46	76	61	NW 3	W 6	W 4	0	5	7	4.0	1.0	—
26	56.8	57.3	57.1	57.1	20.4	13.2	14.1	19.0	14.2	15.4	10.8	8.2	10.8	9.9	91	50	91	77	W 4	W 8	WSW 2	4	4	9	5.7	0.9	—
27	57.5	57.5	55.8	56 9	22.9	13.3	15.0	20.3	14.9	16.3	9.8	8.2	10.3	9.4	77	47	82	69	W 4	W 6	E 2	9	6	9	8.0	2.6	—
28	50.4	50.3	51.0	50.6	26.3	*14.9*	16.3	25.8	17.5	19.3	13.2	13.0	13.5	13.2	96	53	91	80	S 2	W 6	S 1	10●	8	7	8.3	0.1	—
29	51.5	52.7	55.6	53.3	19.1	12.6	17.8	18.1	12.8	15.4	13.5	12.4	9.7	11.9	89	80	89	86	NW 2	NW 2	W 2	10	10	8	9.3	2.0	—
30	57.5	59.0	60.6	59.0	21.5	10.9	13.9	19.8	12.8	14.8	10.1	8.5	9.7	9.4	86	50	89	75	W 2	W 4	SW 6	1	6	9	5.3	2.1	—
31	60.7	59.2	56.2	58.7	21.2	11.5	14.8	20.7	16.0	16.9	9.7	9.7	11.4	10.3	77	53	84	71	WSW 1	S 2	SW 4	2	10●	5	5.7	0.3	—
Śr. m.	60.2	60.4	60.2	60.3	21.7	*12.7*	16.0	19.9	15.6	16.8	10.1	9.4	10.2	9.9	74	54	77	68	3.6	4.6	3.1	6.0	5.9	5.8	5.9	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	59.6	60.5	60.6	60.2	18.3	10.5	12.2	17.0	12.4	13.5	7.1	6.7	7.8	7.2	67	46	73	62	W 6	WNW 7	W 3	5	2	9	5.3	0.0	—
2	59.3	59.3	59.0	59.2	17.0	9.9	12.2	15.0	11.9	12.8	8.2	6.6	8.4	7.7	78	52	81	70	NW 2	W 5	W 2	9	7	5	7.0	—	—
3	61.4	62.3	63.5	62.4	21.1	8.8	13.8	20.3	14.1	15.6	9.8	7.1	9.2	8.7	84	40	77	67	NW 4	NW 5	NW 2	0	3	1	1.3	—	—
4	62.7	62.5	61.6	62.3	18.6	10.1	16.1	16.7	13.3	14.8	9.4	11.0	10.1	10.2	69	77	89	78	NW 2	E 3	S 1	9	6	5	6.7	—	—
5	60.2	60.1	59.7	60.0	17.4	7.8	11.8	16.6	14.2	14.2	10.0	10.1	9.8	10.0	97	71	82	83		O E	4 ENE 4	10	9	10	9.7	3.0	—
6	59.7	59.7	62.8	60.7	15.9	11.3	13.9	14.3	11.4	12.8	10.7	9.6	9.4	9.9	92	79	95	89	ENE 3	NW 4	NW 4	10●	10	3	7.7	2.3	—
7	61.7	61.1	60.4	61.1	20.4	9.4	14.4	20.0	14.8	16.0	9.4	9.5	9.3	9.4	77	55	74	69	W 4	WNW 6	W 6	8	1	0	3.0	—	—
8	59.5	57.3	54.7	57.2	19.7	14.3	16.3	19.3	15.1	16.4	11.3	9.9	12.5	11.2	82	60	98	80	W 3	SW 3	SW 4	10	10	3	7.7	2.1	—
9	55.4	56.2	58.2	56.6	19.3	13.2	14.2	18.3	14.7	15.5	9.2	9.0	8.8	9.0	77	58	71	69	W 6	W 12	W 7	9●	6	1	5.3	0.0	—
10	58.3	58.6	58.8	58.6	18.9	10.4	13.4	15.5	14.4	14.4	9.4	10.7	9.3	9.8	82	82	76	80	WSW 4	W 6	W 6	9	9	2	6.7	0.4	—
11	58.4	58.4	58.7	58.5	17.9	11.9	13.0	16.6	13.2	14.0	8.8	6.4	8.2	7.8	80	46	73	66	W 4	W 6	W 4	6	5	0	3.7	—	—
12	59.2	59.8	60.6	59.9	21.0	11.3	13.2	20.3	14.5	15.6	9.0	8.5	10.2	9.2	80	48	84	71	WNW 4	W 4	S 2	9	3	6	6.0	—	—
13	60.0	59.2	58.3	59.2	19.6	11.2	15.0	18.6	16.7	16.8	9.3	11.8	11.8	11.0	73	74	83	77	S 2	SSE 2	O 7	10	10	9.0	3.7	—	—
14	58.6	60.2	61.7	60.2	21.8	14.6	15.7	17.5	14.7	15.6	11.6	12.2	11.1	11.6	87	82	89	86	NW 2	E 4	S 4	1	4	10≡	5.0	—	—
15	62.0	61.4	60.4	61.3	18.2	11.8	13.7	15.6	16.1	15.4	11.3	11.9	11.6	11.6	97	90	85	91	SSE 1	E 2	S 2	10≡	10≡	8	9.3	—	—
16	57.7	56.2	58.0	57.3	23.2	13.4	15.7	19.0	15.6	16.5	10.1	12.9	10.3	11.1	76	79	78	78	SE 2	SE 2	W 6	10	10	10	10.0	0.1	—
17	59.4	58.8	59.3	59.2	22.0	11.9	14.4	21.2	12.5	15,2	9.9	8.1	10.3	9.4	82	43	96	74	W 3	W 3	NW 1	0	8	7	5.0	0.1	—
18	59.1	59.2	58.8	59.0	18.6	11.6	12.7	15.1	12.7	13.3	9.8	10.8	9.9	10.2	90	85	91	89		O SE	4 SW 2	10	9	3	7.3	4.6	—
19	57.1	57.0	58.6	57.6	16.0	11.5	13.0	15.1	12.2	13.1	10.2	9.8	9.8	9.9	93	76	94	88	S 2	SE 2	W 2	10●	9	3	7.3	0.0	—
20	59.0	59.3	60.8	59.7	19.1	10.8	13.4	17.0	13.4	14.3	10.4	10.5	10.8	10.6	91	73	95	86	WNW 3	WNW 6	NW 2	9	9	5	7.7	0.0	—
21	61.3	60.3	59.2	60.3	17.8	9.9	13.1	16.1	15.9	15.2	11.0	11.9	12.4	11.8	98	87	92	92	SW 1	ESE 4	E 2	9	9	10	9.3	9.1	—
22	54.0	54.3	55.1	54.5	18.8	*14.1*	14.7	17.7	14.1	15.2	12.2	11.0	10.4	11.2	98	73	87	86	S 4	W 8	SW 2	10●	5	5	6.7	3.6	—
23	52.5	51.1	52.8	52.1	16.1	12.7	13.6	14.9	15.1	14.7	10.0	11.1	11.0	10.7	87	88	86	87	SW 2	WSW 7	NW 8	4	9	8	7.0	7.8	—
24	58.4	60.2	60.5	59.7	21.5	13.3	14.3	19.1	14.2	15.4	11.0	10.1	11.5	10.9	92	61	96	83	WNW 2	W 4	SW 2	10	4	1	5.0	—	—
25	58.4	55.7	57.1	57.1	29.3	13.0	17.9	26.6	17.5	19.9	10.1	11.4	12.5	11.3	66	44	84	65	SSW 4	SSW 4	W 6	0	8	8	5.3	0.1	—
26	59.0	58.9	58.6	58.8	22.8	14.5	16.4	22.4	14.9	17.2	9.9	9.6	11.2	10.2	71	48	89	69	W 2	W 6	O 9	3	3	5.0	—	—
27	56.4	53.5	52.8	54.2	19.8	12.8	15.4	18.8	17.7	17.4	10.9	13.6	12.1	12.2	84	85	80	83	S 2	SE 2	W 7	10	10	7	9.0	6.8	—
28	56.3	57.9	58.7	57.6	21.9	13.9	15.8	21.4	17.1	17.8	10.7	10.5	11.0	10.7	80	56	76	71	W 2	W 6	SW 3	1	9	5	5.0	—	—
29	61.0	61.5	61.4	61.3	22.3	13.6	15.6	21.6	13.7	16.2	11.3	9.7	10.9	10.6	86	51	94	77	W 2	W 3	SW 1	0	3	2	1.7	0.3	—
30	60.0	58.1	53.2	57.1	20.3	12.2	15.7	19.6	14.4	16.0	10.7	12.0	11.7	11.5	81	71	96	83	SE 1	SE 3	NE 6	5	10	10●	8.3	27.3	—
31	52.8	56.3	60.5	56.5	14.9	10.5	13.5	13.6	11.1	12.3	11.1	10.5	8.6	10.1	97	92	87	92	WNW 3	WNW 9	NW 4	10●	10●	3	7.7	4.9	—
Śr. m.	58.7	58.5	58.9	58.7	19.7	11.8	14.3	18.1	14.3	15.3	10.1	10.1	10.4	10.2	84	67	86	79	2.6	4.7	3.4	7.1	7.1	5.3	6.5	—	—

YNIA—Wydział Morski P. I. M. $\varphi = 54^0\,31'\,30''$ $\lambda = 18^0\,32'\,30''$ $H^b = 12.0$ m. WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1928

au Maritime de l'Institut Météorologique

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
51.8	62.7	64.4	63.0	15.5	6.3	11.1	12.9	7.0	9.5	9.1	8.4	6.7	8.1	93	76	90	86	W 2 N	3	0	2	9	1	4.0	0.6	—	8.5
56.1	67.1	68.1	67.1	17.1	4.6	10.0	14.1	8.2	10.1	8.1	7.8	7.2	7.7	88	65	89	81	W 2	0 W	1	1	7	1	3.0	1.2	—	10.7
58.3	67.7	67.0	67.7	16.5	4.6	7.4	15.6	9.1	10.3	7.1	9.1	7.7	8.0	93	68	91	84	N 1 E	1 NW	2	3	4	0	2.3	—	—	9.2
55.6	64.7	63.5	64.6	18.8	7.2	12.3	17.8	15.8	15.4	8.9	8.4	8.3	8.5	85	56	62	68	W 3 SW	2 SW	2	10	9	10	9.7	0.0	—	0.0
54.2	65.1	64.6	64.6	23.1	*14.4*	16.4	21.4	14.4	16.6	11.6	15.7	12.1	13.1	83	83	99	88	SW 2 W	2 SW	1	10	8	0	6.0	—	—	6.5
51.2	59.8	61.2	60.7	27.7	13.5	16.1	26.2	17.6	19.4	11.6	14.8	14.8	13.7	85	59	99	81	SSE 4 SW	4 S	2	0	0	0	0.0	—	—	11.2
55.3	68.1	69.2	67.5	20.1	13.8	15.5	17.8	14.2	15.4	12.5	7.5	8.5	9.5	96	49	71	72	W 6 W	6 W	4	7	6	3	5.3	—	—	10.9
70.4	71.0	70.5	70.6	20.5	11.4	14.2	17.7	13.0	14.5	8.6	11.5	10.1	10.1	72	76	91	80	WNW 2 SE	2 SW	1	1	2	0	1.0	—	—	11.2
69.8	68.2	66.7	68.2	19.9	10.7	14.0	18.8	18.1	17.2	9.5	11.7	10.7	10.6	80	72	69	74	SSE 2 SSE	4 SE	3	0	3	2	1.7	—	—	10.8
54.7	63.1	64.0	63.9	27.2	13.3	15.0	25.0	17.3	18.6	9.2	9.7	12.9	10.6	72	41	88	67	SE 3 SSW	5 NW	2	2	3	10	5.0	0.1	—	9.8
65.3	65.0	64.1	64.8	19.3	12.6	14.2	18.0	12.7	14.4	11.1	10.6	10.3	10.7	93	69	95	86	NNW 3 NE	3 S	3	1	3	1	1.7	0.1	—	5.6
63.3	63.7	63.0	63.3	17.9	12.6	13.2	17.5	13.8	14.6	9.5	6.7	8.1	8.1	85	45	69	66	W 3 WSW	5 W	6	3	6	4	4.3	0.4	—	7.2
62.8	64.0	64.5	63.8	16.3	11.2	12.1	14.1	12.3	12.7	9.1	9.1	9.9	9.4	88	76	94	86	W 5 W	6 W	6	7	9	4	6.7	3.0	—	4.6
66.6	66.1	66.8	66.5	16.0	11.2	12.5	14.8	13.3	13.5	10.0	11.4	9.9	10.4	94	91	88	91	W 3 NNW	6 NW	2	7	9	5	7.0	4.0	—	2.1
66.5	66.8	67.2	66.8	16.0	8.1	10.8	15.3	11.7	12.4	9.5	10.2	9.9	9.9	99	79	97	92	NW 3 N	5 WNW	2	5	9	3	5.7	0.8	—	2.8
67.2	67.3	68.2	67.6	16.5	9.2	11.0	16.0	9.9	11.7	9.7	9.2	8.7	9.2	99	67	96	87	NW 2 N	4	0	1	5	1	2.3	0.1	—	8.0
68.7	69.6	70.5	69.6	18.0	8.4	11.5	16.3	12.1	13.0	9.2	9.6	10.0	9.6	92	69	96	86	W 1 W	3 S	3	0	7	0	2.3	0.0	—	8.2
70.7	69.8	67.5	69.3	20.3	6.2	8.8	17.9	11.0	12.2	8.3	9.9	8.8	9.0	99	65	90	85	S 1 SE	4 SW	1	0	1	0	0.3	—	—	0.3
64.7	63.0	61.2	63.0	19.4	8.8	12.3	19.0	15.8	15.7	7.8	12.0	13.1	11.0	73	74	93	82	SE 2 W	2 S	1	9	10	10	9.7	3.5	—	0.1
60.2	62.5	63.7	62.1	17.8	9.6	15.0	14.9	10.0	12.5	10.8	9.0	7.6	9.1	85	71	83	80	W 2 NW	5 SW	1	8	8	0	5.3	0.0	—	?
62.1	62.0	62.4	62.2	16.3	7.2	10.9	14.3	7.8	10.2	7.0	7.7	7.1	7.3	71	63	90	75	W 4 W	5	0	9	8●	0	5.7	0.0	—	6.3
61.6	61.8	62.2	61.9	14.0	5.2	7.4	13.0	5.5	7.8	6.7	7.3	6.5	6.8	88	66	97	84		0 E	1 NW	1	5	8●	0	4.3	0.3	—	3.7
60.9	59.7	55.6	58.7	11.5	3.2	6.4	10.8	10.5	9.6	7.0	8.4	8.7	8.0	98	89	93	93		0 E	3 NE	5	9	10●	10●	9.7	23.9		0.0
51.2	52.9	53.7	52.6	12.9	5.7	10.6	11.5	9.6	10.3	8.0	8.1	7.8	8.0	84	81	88	84	NNW 8 NW	6 W	2	10	9	10	9.7	3.5	—	0.5
53.7	54.3	54.9	54.3	12.3	7.3	8.0	11.7	7.7	8.8	7.1	7.3	6.4	6.9	89	72	82	81	W 4 W	4 W	4	10	9	3	7.3	1.6	—	1.0
56.9	59.8	62.0	59.6	12.9	6.7	8.5	11.4	7.6	8.8	7.0	7.4	7.0	7.1	86	73	90	83	W 4 NNW	5 NW	1	8	9●	3	6.7	0.7	—	4.6
61.0	60.1	58.9	60.0	15.0	4.6	8.8	14.7	9.6	10.7	6.3	6.7	6.6	6.5	74	53	74	67	W 4 SW	4 SW	4	6	6	3	5.0	—	—	4.4
57.7	56.1	53.3	55.7	16.9	6.4	8.1	15.6	8.2	10.0	6.1	6.5	7.3	6.6	75	49	91	72	SW 4 SW	4 N	4	2	7	9	6.0	—	—	7.8
53.5	56.5	56.9	55.6	13.1	5.8	9.7	11.3	6.4	8.4	7.9	7.3	6.9	7.4	88	73	96	86	WNW 3 N	4 SW	4	7	9	10	8.7	1.4	—	4.9
53.0	51.6	51.2	51.9	12.0	5.7	7.8	11.7	6.0	7.9	7.2	6.9	5.9	6.7	92	68	85	82	SW 2 W	2 W	2	8	9	3	6.7	—	—	1.0
62.8	63.0	62.9	62.9	17.4	8.5	11.3	15.9	11.2	12.4	8.7	9.2	8.9	8.9	87	68	88	81	2.8	3.7	2.3	5.0	6.7	3.5	5.1	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

50.9	50.8	52.4	51.4	9.3	3.8	4.6	8.7	5.5	6.1	5.2	5.7	5.9	5.6	82	68	88	79	W 5 W	9 NW	8	1	6	8	5.0	10.1	—	7.4
56.8	55.8	57.2	56.6	10.8	3.8	4.8	9.4	7.6	7.4	5.5	6.5	6.9	6.3	86	74	89	83	W 3 SSW	1 SSW	1	9	9	10●	9.3	0.2	—	3.1
62.8	66.2	68.2	65.7	10.9	1.6	5.4	9.9	4.3	6.0	6.5	5.5	5.4	5.8	97	61	87	82	WNW 1 NW	4 NW	2	10	6	0	5.3	—	—	4.7
67.6	68.5	69.0	68.4	10.8	3.6	7.4	10.3	8.6	8.7	5.9	7.0	7.3	6.7	77	75	88	80	W 6 W	6 W	4	9	10	2	7.0	0.0	—	0.0
70.8	72.0	72.2	71.7	13.0	4.4	5.3	12.4	6.7	7.8	6.1	6.9	6.7	6.6	92	64	91	82	NW 2 E	4 S	2	4	2	0	2.0	—	—	9.0
72.1	70.4	67.6	70.0	13.9	2.0	2.4	12.7	9.1	8.3	5.3	5.9	6.2	5.8	96	54	72	74	S 1 S	4 SE	2	0	0	0	0.0	—	—	9.6
64.2	63.4	63.1	63.6	12.4	6.5	7.5	11.7	10.4	10.0	6.5	9.8	8.6	8.3	85	96	92	91		0 W	4 W	4	7	10●	2	6.3	4.1	—	0.0
62.5	62.1	60.0	61.5	14.6	10.3	10.6	14.0	12.2	12.2	8.6	9.0	9.4	9.0	91	76	90	86	W 4 W	4 W	4	2	3	10	5.0	0.0	—	5.9
55.8	54.3	52.8	54.3	17.2	11.5	11.8	15.8	14.1	14.0	8.8	9.3	8.8	9.0	86	69	74	76	W 4 SW	5 SW	5	10	6	5	7.0	1.1	—	3.1
49.9	48.3	49.9	49.4	16.0	10.6	10.8	15.2	12.4	12.7	8.8	9.2	9.6	9.2	92	71	90	84	S 3 S	4 SW	2	10	9	7	8.7	0.2	—	0.3
50.6	51.4	53.9	52.0	12.7	5.8	7.4	8.7	6.2	7.1	6.0	5.9	6.1	6.0	79	70	87	79	WSW 5 W	10 W	9	6	9	9●	8.0	0.4	—	5.5
51.0	51.2	53.1	51.8	7.8	4.2	5.2	6.7	4.8	5.4	5.8	6.4	5.7	6.0	87	87	89	88	W 4 N	6 W	4	10	9●	10	9.7	6.8	—	0.0
55.1	56.2	58.5	56.6	7.4	1.7	2.1	6.4	3.3	3.8	4.5	4.1	4.7	4.4	84	57	82	74	NW 3 W	5 W	4	3	8	1	4.0	0.5	—	8.8
60.8	62.0	63.4	62.1	8.4	1.4	4.6	6.7	4.4	5.0	5.2	5.5	4.6	5.1	82	76	74	77	NW 2 NW	4 NNW	2	5	9●	0	4.7	0.5	—	3.9
64.0	65.6	66.8	65.5	9.3	2.6	4.5	8.4	3.8	5.1	5.2	5.4	5.2	5.3	82	66	87	78	NW 2 NW	3 NW	2	7	8	4	6.3	0.0	—	1.6
67.7	68.4	68.2	68.1	8.2	3.7	5.5	7.7	6.0	6.3	5.9	5.4	4.3	5.2	88	69	62	73	W 6 W	7 W	6	10	9●	8	9.0	0.0	—	0.0
67.5	66.7	63.4	65.9	9.4	4.2	5.0	9.2	5.3	6.2	4.9	4.9	5.5	5.1	75	57	83	72	NW 2 S	3 S	5	9	10	10	9.7	3.1	—	0.1
55.5	56.0	58.4	56.6	11.8	4.0	8.4	10.0	9.2	9.2	7.8	8.0	6.9	7.6	94	87	80	87	S 4 WNW	5 W	4	10●	8	9	9.0	1.4	—	0.4
54.6	51.5	55.9	54.0	13.0	5.0	6.9	11.5	9.7	9.4	7.1	9.4	8.0	8.2	96	93	89	93	S 3 W	6 W	7	10	10●	1	7.0	2.8	—	0.0
60.9	61.2	60.5	60.9	13.5	7.1	7.4	11.8	10.5	10.0	7.2	8.6	8.6	8.1	94	84	92	90	W 2 SE	4 SE	2	3	0	0	1.0	—	—	7.3
58.1	58.0	58.5	58.2	15.8	8.0	10.0	13.8	12.3	12.1	8.2	9.8	10.1	9.4	89	84	96	90	S 4 SSE	1 NE	1	7	8	6	7.0	0.1	—	4.4
60.2	59.6	56.2	58.7	12.8	10.7	11.0	11.8	11.1	11.2	9.7	10.1	9.9	9.9	99	98	100	99		0	0 SE	2	10	10●	10	10.0	0.0	—	0.0
54.5	57.2	59.1	56.9	14.0	10.1	12.7	13.3	11.1	12.0	10.4	9.7	9.7	9.9	96	96	99	94	SW 2 W	4 SW	1	10	10●	10●	10.0	3.8	—	0.0
61.2	62.4	63.5	62.4	13.1	8.7	9.8	12.1	9.9	10.0	8.7	8.9	8.3	8.6	96	85	97	93	SE 1 S	2	0	3	10	3	5.3	0.0	—	1.6
63.5	63.0	63.0	63.4	16.5	6.9	9.4	10.0	11.2	12.0	7.7	9.5	9.6	8.9	88	70	97	85	SW 3 S	4 S	2	6	8	3	5.7	—	—	3.4
60.3	58.2	56.3	58.3	14.3	7.2	7.8	11.4	9.9	9.8	7.7	9.4	8.7	8.6	98	95	96	96		0 SE	4 S	4	4	3	10	5.7	0.0	—	5.5
54.1	53.4	54.2	53.4	12.2	8.1	8.5	11.0	9.0	9.4	7.8	8.2	8.0	8.0	94	84	93	90	SE 4 SSE	6 S	2	10	5	0	5.0	—	—	5.9
51.0	49.3	48.6	49.6	16.2	6.5	7.0	14.0	12.1	11.3	7.0	9.4	9.3	8.6	94	79	89	87	S 3 S	4 E	4	0	2	1	1.0	—	—	7.6
52.5	55.6	57.4	55.1	13.7	8.3	12.2	12.3	8.6	10.4	8.1	7.3	6.6	7.3	76	69	79	75	W 4 SW	5 SW	5	9	10	1	6.7	0.1	—	2.2
58.5	59.3	60.8	59.5	11.8	6.2	7.1	10.0	9.5	9.0	6.1	6.5	7.1	6.6	81	70	80	77	WSW 5 W	6	0	5	10	9	8.0	—	—	3.0
61.4	61.2	62.8	61.8	13.0	5.3	6.8	11.6	6.3	7.8	6.5	6.4	6.5	6.5	82	63	91	81	S 3 S	4 S	1	9	3	0	4.0	—	—	5.2
59.2	59.3	59.8	59.4	12.4	5.9	7.4	11.1	8.5	8.9	6.9	7.5	7.4	7.3	89	75	87	84	2.9	4.5	3.3	6.7	7.1	4.8	6.2	—	—	—

GDYNIA—Wydział Morski P. I. M. $\varphi = 54^0\ 31'\ 30''$ $\lambda = 18^0\ 32'\ 30''$ $H^b = 12.0$ m. LISTOPAD — NOVEM

Bureau Maritime de l'Institut Météorologique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent. (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neige cm
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	61.7	58.7	55.3	58.6	11.9	1.5	5.1	10.7	11.5	9.7	6.6	9.1	9.4	8.4	100	95	93	96	SSE 1	SE 6	SE 6	10●	10≡	10	10.0	0.0	—
2	52.8	54.8	55.8	54.5	12.2	9.3	10.2	11.8	10.9	11.0	8.9	9.2	8.9	9.0	96	90	92	93	E 1	SW 1	NE 1	10	10	10	10.0	0.7	—
3	55.8	58.8	61.8	58.8	11.7	9.3	10.6	10 6	9.4	10.0	9.5	8.4	8.0	8.6	100	90	91	94	N 1	NW 3	0	10≡	10≡	10	10.0	—	—
4	61.0	59.2	57.0	59.1	10.4	7.9	9.8	10.3	10.0	10.0	8.1	8.5	8.9	8.5	89	92	98	93	ESE 4	E 6	ESE 6	10	10	10●	10.0	6.0	—
5	53.9	54.4	55.4	54.6	11.8	8.8	10.1	11.3	9.2	10.0	9.0	8.0	7.3	8.1	98	80	84	87	SE 4	SW 2	SSW 4	10●	9	8	9.0	0.1	—
6	56.3	56.5	56.6	56.5	9.8	4.3	5.3	9.4	6.0	6.7	5.7	6.3	6.1	6.0	86	71	88	82	SE 2	S 2	SE 1	3≡	0	2	1.7	0.0	—
7	56.3	57.8	58.3	57.5	8.3	5.3	7.6	7.6	6.8	7.2	7.1	7.5	7.1	7.2	91	96	96	94	W 2	0	0	10≡	10●	7	9.0	0.7	—
8	58.0	57.6	57.4	57.7	9.4	3.4	5.3	7.8	8.4	7.5	6.5	6.4	7.3	6.7	97	81	89	89	0	SE 1	SE 4	6	9≡	8	7.7	—	—
9	57.2	57.8	59.6	58.2	9.2	6.4	8.2	9.1	8.2	8.4	7.0	6.9	6.1	6.7	87	80	75	81	ENE 3	E 3	ENE 4	10	10	6	8.7	—	—
10	61.1	61.6	61.3	61.3	8.4	3.0	3.6	6.3	4.6	4.8	4.7	4.2	4.9	4.6	80	59	78	72	W 2	W 4	W 5	7	4	0	3.7	—	—
11	60.9	60.5	61.2	60.9	5.0	– 0.1	1.5	4.2	2.7	2.8	4.8	3.9	4.6	4.4	94	63	82	80	0	SSW 3	0	4	0	10	4.7	—	—
12	60.6	59.7	58.0	59.4	7.9	1.2	3.2	5.6	7.6	6.0	5.4	6.0	7.1	6.2	93	88	91	91	S 4	SW 4	SW 3	10	10	10	10.0	0.0	—
13	59.2	59.8	60.8	59.9	13.5	7.3	9.3	12.2	12.4	11.6	8.3	10.1	10.0	9.5	95	96	94	95	SSW 4	W 4	W 4	10●	10●	10●	10.0	1.0	—
14	60.3	59.9	57.7	59.3	12.6	10.5	11.6	11.8	11.0	11.4	9.8	9.6	8.7	9.4	97	94	89	93	S 1	SW 1	W 2	10●	10●≡	10	10.0	2.1	—
15	58.4	58.1	55.7	57.4	11.3	4.2	7.7	9.8	4.7	6.7	7.1	6.9	5.9	6.6	90	76	92	86	W 4	S 2	S 1	6≡	5	0	3.7	0.0	—
16	50.3	48.1	45.1	47.8	8.8	3.3	7.3	7.8	8.3	7.9	7.0	6.8	7.4	7.1	91	86	91	89	SE 4	SE 4	S 4	10	10	10	10.0	1.8	—
17	36.8	37.7	40.9	38.5	11.9	6.4	8.8	9.8	8.3	8.8	7.3	6.4	5.8	6.5	87	70	71	76	SSW 4	WSW14	WSW 6	8	9●	3	6.7	0.1	—
18	43.4	45.8	46.8	45.3	8.8	5.9	7.1	8.5	6.8	7.3	6.2	6.3	6.5	6.3	83	76	88	82	W 4	W 5	W 2	9●	6	10	8.3	2.1	—
19	53.6	56.1	60.2	56.6	8.4	5.2	7.6	8.2	5.7	6.8	7.0	6.8	6.1	6.6	90	83	90	88	W 6	WNW 5	W 2	10●	9	8	9.0	8.0	—
20	61.6	61.7	62.7	62.0	9.2	2.5	3.8	5.0	8.9	6.6	5.8	6.3	7.5	6.5	97	97	88	94	0	S 2	W 6	4	10●	10	8.0	7.2	—
21	66.7	69.3	70.9	69.0	9.2	5.7	7.3	8.9	6.1	7.1	7.0	7.5	6.2	6.9	91	88	88	89	NW 4	NW 4	NW 1	5	8	5	6.0	0.1	—
22	67.7	64.7	59.5	64.0	6.2	2.1	4.0	4.7	5.8	5.1	5.6	5.6	5.9	5.7	92	87	87	89	SE 4	S 5	S 9	8	10	10●	9.3	0.1	—
23	53.0	49.3	47.0	49.8	9.0	4.2	7.0	8.3	6.3	7.0	6.7	7.5	6.6	6.9	90	92	93	92	SSW 4	S 6	SSE 4	10	10●	9	9.7	6.8	—
24	37.0	39.4	40.9	39.1	10.0	5.9	9.8	9.7	7.5	8.6	8.4	4.8	5.5	6.2	94	53	70	72	SW 6	W 10	SW 10	10●	2	1	4.3	0.6	—
25	42.6	41.5	35.1	39.7	7.7	4.4	5.6	7.1	4.8	5.6	5.5	5.9	5.5	5.6	82	78	86	82	S 4	SW 6	SSE 6	2	9	10	7.0	1.3	—
26	29.4	29.7	31.6	30.2	5.9	2.5	3.3	4.6	3.7	3.8	5.3	5.9	5.7	5.6	92	94	95	94	SE 9	S 2	S 1	10●	10	10	10.0	0.8	—
27	34.0	37.3	42.1	37.8	5.7	3.1	4.7	5.6	3.8	4.5	5.8	5.8	5.5	5.7	90	85	92	89	WSW 8	W 5	W 1	10●	9●	4	7.7	2.6	—
28	45.2	46,4	49.6	47.1	5.1	2.5	3.1	4.3	4.0	3.8	5.2	5.6	5.4	5.4	91	90	88	90	W 6	W 4	N 6	10●	9	9	9.3	9.3	—
29	53.3	56.0	58.4	55.9	4.3	1.9	3.0	3.8	3.6	3.5	5.2	5.5	5.0	5.2	91	92	85	89	WNW 5	NW 6	W 2	5	9	6	6.7	0.9	—
30	58.1	53.9	47.2	53.1	4.4	0.7	1.7	2.1	4.2	3.0	4.5	4.7	5.9	5.0	88	87	96	90	W 6	SW 5	W 6	1	10	10●	7.0	7.6	—
Śr. m.	53.5	53.7	53.7	53.6	8.9	4.6	6.4	7.9	7.0	7.1	6.7	6.7	6.7	6.7	91	84	88	88	3.6	4.2	3.6	7.9	8.2	7.5	7.9	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	50.0	53.4	55.0	52.8	5.5	2.7	3.3	5.2	4.3	4.3	5.3	5.5	5.8	5.5	92	83	93	89	WNW 5	NNW 6	NW 2	5	7●	10●	7.3	3.7	—
2	57.3	59.6	62.5	59.8	4.7	1.2	3.2	4.4	1.7	2.8	5.5	5.5	4.9	5.3	95	89	94	93	SW 1	SE 2	NW 1	10●	7	7	8.0	0.0	—
3	62.9	64.0	65.3	64.1	5.2	1.1	4.8	4.0	4.2	4.3	5.0	5.3	5.7	5.3	78	87	92	86	NE 2	NE 4	N 4	10	10	10●	10.0	1.5	—
4	67.2	68.5	69.7	68.5	5.4	1.5	3.0	5.1	3.3	3.7	5.1	5.2	5.1	5.1	90	80	88	86	W 3	NW 4	NW 1	6	3	9	6.0	0.8	—
5	68.4	67.9	64.8	67.0	4.2	0.8	2.9	3.9	1.3	2.4	5.2	5.5	4.5	5.1	93	90	89	91	W 2	W 2	WSW 4	6	4	9	6.3	0.1	—
6	60.2	61.1	62.2	61.2	7.1	0.6	5.9	7.0	4.4	5.4	6.1	5.3	5.4	5.6	88	71	87	82	W 8	W 8	W 6	3	4	2	3.0	—	—
7	57.7	56.3	55.8	56.9	5.2	2.6	3.7	4.2	3.8	3.9	4.8	5.6	4.9	5.1	80	90	82	84	SW 6	SW 6	WSW 7	10	10	0	6.7	1.1	—
8	59.0	59.4	60.2	59.5	4.0	– 0.3	1.7	3.5	0.1	1.4	4.5	4.4	4.3	4.4	88	75	94	86	SW 8	W 7	SW 1	2	2	0	1.3	—	—
9	59.6	59.3	59.0	59.3	1.0	– 1.8	– 0.7	0.9	– 0.7	– 0.3	3.9	4.2	4.2	4.1	88	85	98	90	W 1	SW 2	SSW 3	6	2	2	3.3	—	—
10	58.0	58.2	58.5	58.2	2.3	– 1.4	0.5	2.0	0.1	0.7	4.5	4.3	4.4	4.4	94	82	96	91	W 4	W 4	SW 1	6	9	10	8.3	—	—
11	57.5	56.4	55.0	56.3	0.6	– 1.9	– 1.3	– 0.9	– 0.2	– 0.6	4.1	4.3	3.9	4.1	99	99	86	95	SE 2	ESE 5	ENE 7	10	10	10	10.0	0.1	—
12	53.2	53.7	54.4	53.8	1.9	– 0.7	0.5	1.3	1.7	1.3	4.5	4.5	4.3	4.4	94	89	84	89	E 8	E 9	E 10	10*	10*	10	10.0	3.8	—
13	52.7	51.5	51.1	51.8	2.9	– 0.1	0.7	0.9	2.8	1.8	4.6	4.7	5.2	4.8	94	96	93	94	E 10	ENE 10	E 5	10*	10*	10	10.0	1.7	1
14	52.7	54.8	57.3	54.9	3.0	– 0.1	1.1	2.1	0.3	1.0	5.0	5.1	4.3	4.8	100	94	92	95	SW 1	E 2	E 6	10●	10●	10*	10.0	2.3	—
15	58.4	60.1	63.7	60.7	0.6	– 1.2	– 0.5	– 0.5	0.1	– 0.2	4.3	4.4	4.1	4.3	96	100	89	95	ENE 6	ENE 5	ENE 6	10*	10*	10	10.0	1.2	1
16	68.0	69.6	70.4	69.3	0.3	– 4.0	– 0.9	– 0.8	– 3.5	– 2.2	4.3	4.2	3.4	4.0	99	97	95	97	E 4	E 2	0	10	10*	10*	10.0	3.8	2
17	69.8	69.6	70.5	70.0	– 3.3	– 8.1	– 7.8	– 6.2	– 6.4	– 6.7	2.4	2.7	2.8	2.6	93	92	100	95	0	0	SE 3	10	10	10	10.0	—	6
18	72.5	74.6	76.4	74.5	– 4.7	– 12.0	– 5.8	– 5.0	– 10.9	– 8.2	2.8	2.9	1.8	2.5	95	93	91	93	ESE 2	E 1	0	10	7	8	8.3	—	6
19	77.1	76.0	75.7	76.3	– 6.8	– 15.3	– 14.5	– 8.4	– 9.7	– 10.6	1.4	2.1	2.1	1.9	92	87	95	91	0	0	SW 1	0	0	0	0.0	—	6
20	73.2	72.4	71.4	72.3	– 6.6	– 11.5	– 9.3	– 7.0	– 9.5	– 8.8	1.7	2.0	1.8	1.8	73	75	79	76	0	S 1	SE 1	1	5	5	3.7	—	6
21	71.1	71.5	72.3	71.6	– 4.8	– 11.1	– 10.3	– 5.4	– 7.1	– 7.5	2.0	2.9	2.6	2.5	94	95	97	95	0	S 2	S 1	9	8	4	7.0	—	5
22	73.1	73.2	73.0	73.1	– 6.8	– 9.1	– 8.9	– 7.6	– 8.5	– 8.4	2.3	2.3	2.2	2.3	98	91	89	93	S 2	S 4	S 2	4	9	9	7.3	—	5
23	71.9	71.7	71.7	71.8	– 3.6	– 11.6	– 10.7	– 6.8	– 3.7	– 6.2	2.0	2.6	3.3	2.6	97	94	95	95	S 1	SE 1	W 1	3	10	10*	7.7	0.0	5
24	72.2	72.4	70.1	71.6	– 0.7	– 4.7	– 1.5	– 1.3	– 4.3	– 2.8	3.8	3.9	3.0	3.6	92	95	92	93	S 1	SW 2	S 2	10	10≡	6	8.7	0.0	5
25	64.7	62.3	62.3	63.1	– 0.4	– 5.3	– 4.3	– 3.1	– 0.6	– 2.2	2.7	3.1	4.3	3.4	80	86	98	88	SW 4	WSW 4	WSW 12	8	10	10*●	9.3	0.3	4
26	64.0	58.0	50.3	57.4	3.6	– 0.9	1.5	2.3	3.5	2.7	4.7	4.7	5.5	5.0	93	85	93	90	SSW 3	SSW 7	WSW 7	10	10	10●	10.0	5.0	5
27	47.7	48.2	47.4	47.8	4.8	1.2	3.2	3.1	2.9	3.0	5.0	5.0	4.4	4.8	87	88	78	84	WNW 12	W 12	WNW 10	9●	8●	9	8.7	5.0	—
28	49.1	50.9	54.6	51.5	3.8	0.4	2.7	3.6	0.8	2.0	4.1	4.2	4.1	4.1	74	72	85	77	W 10	WNW 10	NW 3	2	4	9	5.0	0.0	—
29	57.6	58.9	58.4	58.3	1.2	– 0.6	0.7	0.9	0.0	0.4	4.3	4.4	3.3	4.0	89	89	73	84	W 1	W 1	ESE 1	10	8	10	9.3	—	—
30	53.5	50.4	50.1	51.3	0.5	– 1.8	– 0.4	– 1.2	– 0.9	– 0.8	4.3	4.1	4.2	4.2	98	97	97	97	ESE 7	SSE 8	0	10	10*	10	10.0	3.2	—
31	50.6	50.8	50.9	50.8	0.9	– 1.3	0.0	0.2	– 0.1	0.0	4.2	4.2	4.5	4.3	92	90	100	94	ENE 6	ENE 6	ENE 6	10	10	10*	10.0	10.2	5
Śr. m	61.6	61.8	62.0	61.8	1.0	– 3.0	– 1.2	0.0	– 1.0	– 0.8	4.0	4.2	4.0	4.1	91	88	91	90	3.9	4.4	3.7	7.4	7.6	7.7	7.6	—	—

UWAGI — REMARQUES

GDYNIA—Wydział Morski P.I.M. $\varphi = 54^{0}\,31'30''$ $\lambda = 18^{0}32'30''$ $H^{b} = 12.0$ m. **GDYNIA—Bureau Maritime** de l'Institut Météorologique

Styczeń — Janvier

⊙ 2
⊙ 2 ☽²a
⚹ p (15h—16h 30′) ☿² p ● ⚹ n (4—5 l)
⚹ n 1 a n ● n 1 a 2 p n ☿ p

● 1 a ⊙ 2 ⚹ 3 n
⚹ n 1 a ⊙ 2
● ⚹ a 2 p ●⁰ n △ a przelotn.
● n 1
●⁰ a n ☿² 3

● 1 a do 7h 10′ ⊙ 2
●⁰ a przelotny
●⁰ przeloty a 2 p (całe południe od 12h 30′)
●⁰ a 2 p n przelotny
●⁰ p n (n. mżenie)

⚹ n
⚹ 1.2.3. ♆ p ⬋ 3 zawieja śnieżna całe połud-
☿⁰ 1 | nie do nocy
☿⁰ a 2 p przelotny ≡ 2 ⚹ n (20—21 l)

∞ 2. 3
⚹ p n (15h 20′—18h 20′) ☿⁰ n (22—23 l)
☿ n 1 a 2 n
⚹ n 1 ● ⚹ n (od 21h 40′)
♒ przelotny a p od 12h 30′ ⊕ 11h ☽ p

⊙ 2
☽ 2 ♉ p 3 ☾ a
⊕ a ⊙ ∞ 2
☾ 2 ♉² p ☿² p 3
☾ 1. 2. 3. ⊙ 2 ☿² p 3
⊔ ⊕ a ∞ 1. 2. ⊙ 2

Luty — Février

⚹ n a (23h 31 l — 10h) ● a do 10h
≡ 1 ● a 2 p ∞ 2. 3. ♉ ☿ p ⊙ 1

☿ p
∞ 2 ●⁰ p 3 (od 20h 40′)

●⁰ n 1 a b. drobny ⚹ a ∞ 2
∞ 1 ● p 3 n (od 16h 40′ cały wieczór l n)
☽ a ●⁰ p 3 n (od 18h 15′)
●⁰ a 2 ⬈ 3
⊛ ⚹ n ⬋ l ⊙ 2

● n 1 a p n ⊕ a
⚹ nad ranem
● a 2 ⚹ a n ⊕ a (11h)

⊛ ⚹ n ☽ a ⊕² 2

⊕ a ● p 3 n (od 18h)
● a p ⚹ n (♆)
☿⁰ nad ranem
☿⁰ n a p (6h 45′—11h 30′ i całe p przelotnie)
⚹ a p (8h 30′—13h) | ∞ 2

☿⁰ a n △ n
♊ a przelotny ∞ 1

≡ 1

⊕² a (od 11h) ☽ 2 p (od 12h 45′)
∞ 1 ⊙ 2
≡ 1. 2. 3. ☿ p
∞ 1 ⊙ 2 ☿² ♉² p (od 20h 30′)

Marzec — Mars

⊙ 1. 2 ∞ 1
⊙ 1. 2 ∞ 2. 3 ☿ ² p od 18h
⊙ 1. 2 ∞ 1
⊙ 1. 2 ∞ 1 ☽² od 9h 30′
∞ 1 ⊔ p

∞ 1. 2. 3 ⊙ 1. 2 ☿² p 20h 30′ ≡² n do rana
≡ n 1 a
⚹ a 2
⊙ 2
⊙ 1. 2

⊙ 1. 2
⊙ 1. 2
⊙ 1. 2 ⚹⁰ p 3 n (20h 30′—20h 50′) ∞ 1
⚹⁰ p n bardzo drobny ⊙ 2
⚹⁰ n a bardzo drobny ⊙ 2

∞ 1 ⊙ 1. 2
⊔² 1 a ∞ ⊙ 1. 2
⊙ 1. 2
⊔ a ∞ 1 ⊙ 1. 2 ⊕ p (17h)
⊙ 1. 2

⊙ 1. 2
⊙ 1. 2
☽ a (10h) ⊕ 12h
⊙ 2 ⊕ p ☿ p
⊙ 1

⊙ 2 ⊕ a
☽ a ⊙ 2 ☿ p
≡ 1. 2 ⊕ 12h ● p (6h 50′ do n) ☿ p 3
≡ 1. 2. 3 ● n 1 a 2 p 3 cały dzień i całą noc
≡ 1
⊙ 1. 2 ☽ p ♉ p 3 ☿ p

Kwiecień — Avril

≡ 1. 2. 3 ☾ a ⊕ p ♉ p 3 ☾ 2 p
≡ 1. 2. 3 ⊕ a ⊙ 2 ☽ ☾ p
≡ 1. 2. 3 ● p 3 n (16h—18h i n mżenie)
≡ 1 ● n a (od 24h do 7h 45′) ☽ p ☿ p 3
● 1 a 2 p

☽ a ●⁰ p (17h 30—20h 20′) ⊙ 1. 2
⊙ 1. 2
⊙ 1. 2
⊙ 1 ☽² a 2 p (9h 30′ do wieczora)
∞ ⊙ 1 ☾ a 2 p (11h 40′ do wieczora)

⊕ a 2 (od 11h)
⊙ 1. 2 ♋ a
☿⁰ n a ⊙ 1. 2
☿⁰ l a △ n ⊙ 1. 2
☾ 1 a ⊙ 2

≡ 1
☾ p
☾ a ●⁰ p
● n p 3 n ☾ 3 ⊙ 1. 2
☾ 1. 2 ● n p n ☾ a ⊙ 2

●⁰ n 2 n ☾ 2. 3
≡ 1. 2. 3 ⊙ 1 ☾ a 2
≡ 1. 2. 3 ⊙ 2
≡ 1. 2. 3 ⊙ 1 ☾ a 2 ☾ a ☿ p
● n 1 a ≡ 1 ☾ ⊙ 2

∞ 1 ⊙ 1. 2
⊙ 1. 2 ☾ a ☾ 2 ☾ p 3
●⁰ n 1 a ☾ 2. 3 ⊙ 1 ☾ a 2
⊙ 1. 2 ☾ 1
⊙ 1 ⊕² a 2 (od 9h 30′)

Maj — Mai

⊙ 1. 2
⊙ 1. 2
⊙ 1. 2. 3
⊙ 1. 2
⊕² 1. a ⊙ 2 ☿ p

⊙ 1. 2
⊕ 1 a ∞ 1 ⊙ 2
● 1 p n ☾ p (18h 45′) ⊙ ∞ 1
● n a 2 p 3 n
● n ⊕² a 2

● n a n △ a ⊙ 1 ☾ 2
● n p ⊙ 1
⊙ 2 ∞ 1
● p ⊙ 1. 2
● n a p ⊙ 1. 2

● n 1 a 2 p n ≡ 3 n
● n a n ⊕ p ⊙
● n 1 a p (do 10h 30′ i przel. cały dzień)
● p 3 n ☾ p (14h 50′) ∞ 1 ⊙ 1. 2
● n ⊙ 1. 2 ☽² ⊕ a

● n ⊕ ∞ 2 ☾ ² p (21h 30′)
● n a ≡ 1. 2
⊙ 1. 2
● a (8h 20′—10h) ⊤ a (9h 22′) ≡ 1 ⊙ 2
●⁰ a 2 p (10h—18h 15′ l n) ⊙ 1

● n ☾ 1 ☾ a
⊙ 1. 2 ⊕ a ☿² p
●⁰ a 2 (7h 50′—12h 30′)
≡ 1 ⊙ 2
☾ ⊙ 2 ☾ a
⊙ 1 ●⁰ 23h 30′

Czerwiec — Juin

⊙ 1. 2 ☿ ² p ⬋ 2
● ⊕² a ⊙ 1. 2
● 1 a 2 p ⊙ 1
● p 3 n ⊙ 1. 2 ∩ ☾ p
● n ⊙ 1. 2

● a 2 p (do 18h 30′) i n ⊙ 1. 2
● n a ⊙ 1. 2 ⊕ a
● 1 a p n od rana cały dzień ⊙ 2 ☾ p (15h 45′)
● n
● n a p 3 (● ² 16h 34′) ☾ p 3 ∩ p ⊙ 1. 2

● 1 a 2 p (● cały dzień — ulewa do 20h 20′)
⊙ 1. 2 | ≡ 1. 2
⊙ 1. 2 ☾ a
● a ⊤⁰ p (16h 55′) ☾ ² p (17h—17h 20′) ⊙ 1
● a p ⊙ 1

● a p ⊙ 1. 2 ∩ ⊤ p (17h 58′)
● a p
⚹ a 2 p ●² 12h 45′ ▲ a (11h 48′) ☾ 2
● 1 a ☾ 2
⊙ 1 ⊕² 2

● a 2 p ⊙ 1
● n a
● 1 a (1h—10h 30′) ⊙ 2
● a ⊙ 2
⊙ 1. 2 ☽ ⊕ ☿ p

● p ⊙ 1 ⊕² a 2 ☿ 23h
● n p ⊙ 1. 2 ∩ p
● a ☿ 23h
⊕ a ●⁰ 12h
⊙ 1. 2 ☾ ☾ 21h 20′ ● n

UWAGI — REMARQUES

GDYNIA—Wydział Morski P. I. M. φ=54°31'30" λ=18°32'30" H^b =12.0 m. GDYNIA—Bureau Maritime de l'Institut Météorologique

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☾n ●nap ⊙1.2 ⌒p	●n ⊙1.2	●p ⊙1.2 ⊕a
2	⊙2	⊙1.2	●a ⏢1 ⊙1.2 ☋3
3	⊙1 ⊕1a2 ⊕²a ≡3	⊙1.2	⊙1.2
4	●a2p3	⊙1.2 ⊕p	●p ⊕ ◐²1 ⊙2 ☋²n
5	●np3 ⊙1.2 ⊕p	●p ⏢ ∞1 ⊕a	≡1a ⊙2
6	●np3 ⊙1.2 ⊕a	●n1 ⌒p	≡1 ⏢n1 ⊙1.2 ◐p
7	●ap ⊙2 ⌒p	⊙1.2	⊙2 ⊕1 ◐a ☋²n
8	⊙2	●ap	⊙1.2
9	⊙1.2	●n1 ⊙1.2 ⊕p	⊙1.2
10	●a ⊙1	●⁰a kilkakrotnie	●p ⊙1.2
11	●p	⊙1.2	⊙1.2 ⏢²pn
12		⊙1.2	⊙1.2 ●⌒p
13	⊙1.2 ●23ʰ ┬22ʰ15′	●p ⊙1	●napn ◐a ⊙1.2
14	⊙1.2 ⊕a	●n ⊙1.2 ≡²p3	●nap ⊙ ◐1
15	⊙1.2	≡²n1 ≡⁰2	●ap ⏢n1
16	⊙1.2 ☇²23ʰ na SW	●a	●⌒⊕p ⊙1.2
17	⊙1.2	●┬p (15ʰ40′) ⊙1	⏢n ⊙1
18	⊙1.2	●ap ⊙2	⏢²≡n1 ⊙1.2
19	●n ⊙1.2	●n1	●pn
20	⊙1 ⊕a	◐p ⊙1	◐na ⊙1.2
21	●a ⊙1.2	●pn ≡ ⊙ ⏢1 ⊕a	●2 ⊙1 ⌒p
22	⊙2 ◐p	◐n1ap ⊙2	●a2 ⊙1 ⌒p
23	⊙1	●ap ⊙1.2	●a2p3
24	⊙1.2	●n ⊙2	●np
25	●n ⊙1.2	●┬☇p (17ʰ50′) ⌒p ⊙1.2	●napn ⊙2 ◐² ⊕a
26	●np ⊙1.2	⊙1.2	●n2p
27	●n ⊙1.2 ⊕²p (16ʰ40′)	●ap ⌒p	⊙1.2 ◐a
28	●⊙1 ☾ 20°45′ ☇ 20ʰ35′	⊙1.2 ⊕a	⏢1 ⊙1.2 ⊕p
29	●ap ⊙1 ☇ 21ʰ15′	●p ⊙1.2	●ap ⌒a ⊙1
30	◐⌒ ⊕p	●p3n (●⁰13ʰ40—13ʰ50, ● od 15ʰ5′ + całą noc)	
31	●a2p ⊙1 ⊕a	●n1.2 (●²1) [⊙ ⏢1	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	●p (14ʰ10′—17ʰ15′, 17ʰ45′—19ʰ30′) ⊙1.2	●1a ≡1,2	●n2.3 ⊙2 ⌒ap
2	●np3 ◐a	●p ≡ap	●n1 ⊙2
3	nad zatoką mgła	●n ≡1a2	●ap3
4	●p	●3	●p ⊙2
5	⊙1.2	●n1ap ≡a	●n
6	⊙1.2	≡1 ⊙2	●n ⊙2
7	●⁰a2p (8ʰ10′—8ʰ18′, 8ʰ45′—9ʰ, 11ʰ5′—12ʰ5′,	●a2 ≡1	●a
8	●np ⊙1 [15ʰ20′—n) ⊙1	⏢n1a ≡a2	⊙2
9	●p ≡1 ◐²a ⊙a		⊔1 ⊙2
10	●p ⊙2	⊙2	⊔1
11	⊙1 ⌒a ● p3	⊙2	⚹ 22ʰ
12	●a2p (10ʰ40′—11ʰ7′, 16ʰ45′—n) ⌒p	●p (14ʰ30′)	⏢n ⚹n1a2p
13	●n ⊙1.2 ◐²9ʰ45′ ⊕²a (10ʰ40′)	●n1a2p3	⚹n1a2p ●n2p
14	●a2	●1a2p ≡1a2	●n1a2p ⚹p3 ≡1.2
15	●p ◐a (10ʰ30′)	≡1 ⊙2	⚹1.2p ⏢a
16	●2	◐a (10ʰ35′, 11ʰ10′)	⚹a2p3 ≡2
17	●pn ≡1	●na2p (10ʰ45′, 12ʰ30′)	≡2
18	●n1a ⊙2	●1p	
19	●n2 ≡1	●n1p	⊙ ∞²2
20	⊙1.2 ∞3	●na2p	⊙2 ☋²p
21	●n ⊙1.2	●a (8ʰ28′)	⊙2 ☋p
22	●2 ≡1.2.3	●3	∞2 ☋p3 ⊕a ⊕²p
23	●2.3 ≡1	●na2p (10ʰ45′—14ʰ)	⊕a ≡2 ⚹p3
24	●n ⊙ ≡1	●1a ⊕a (12ʰ30′) ⊙2	≡1.2 ⚹a ∞ ☋3
25	⊙1.2 ◐p	●a ☋ 23ʰ	⚹●p3
26	●a ≡²1.2	●n1a ≡a	●p3
27	≡1.2	●n1a2p ⊙2 ⊕a (10ʰ40′) ⌒2	●n1a2p ⚹p
28	⏢n ⊙1.2 ☋ 22ʰ	●n1a	☋1 ⊙2 ●np
29	●p ◐ ⊕a ☋3	●nap	
30		⚹p (13ʰ55′) ●p3n (od 20ʰ10′) pierwszy śnieg	⏢1 ⚹²a2 ≡2.3
31	⊙2 ☋n		⚹3

/IGRY—Osada „Stary Folwark"

FERME „STARY FOLWARK"

$\varphi = 54^{\circ}\ 4'$ $\lambda = 23^{\circ}\ 5'$ $H^{b} = 140$? m.

STYCZEŃ—JANVIER 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)				Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9		7	1	9	Średnia Moyen.			
65.9	67.3	68.7	67.3	– 6.2	– 8.9	– 6.7	– 6.9	– 8.3	– 7.6		2.5	2.5	2.2	2.4	91	91	90	91		0	N 1	NW 1	10	10	3	7.7	—	5	—
67.2	65.7	63.6	65.5	– 7.7	– 11.1	– 8.3	– 9.4	– 10.6	– 9.7		2.2	1.9	1.8	2.0	90	86	87	88	SW	1	SW 2	SW 1	10	10	10	10.0	—	5	—
60.3	58.7	58.4	59.1	– 7.6	– 14.6	– 13.9	– 8.7	– 11.2	– 11.2		1.3	2.1	1.7	1.7	84	89	87	87	SW	1	SW 1	0	1	1	2	1.3	—	5	—
55.3	52.2	47.4	51.6	– 5.5	– 14.7	– 13.9	– 7.7	– 5.7	– 8.2		1.3	2.0	2.6	2.0	80	79	87	82	SW	2	SW 3	SW 7	2	0	9	3.7	0.5	5	—
36.7	34.8	37.1	36.2	1.8	– 6.1	– 1.4	1.0	1.6	0.7		3.9	4.8	5.1	4.6	95	93	98	97	SW	7	SW 7	SW 7	10*	10*	10●	10.0	3.0	5	—
36.0	36.2	34.6	35.6	1.9	– 0.1	0.5	0.1	0.1	0.2		4.7	4.5	4.5	4.6	98	98	98	98	SW	5	SW 6	SW 2	10*	10	10	10.0	4.0	9	—
31.6	36.7	44.0	37.4	0.1	– 1.6	– 0.3	0.1	– 1.3	– 0.7		4.4	4.5	4.0	4.3	98	98	97	98	SE	1	NW 1	NW 2	10*	10	10	10.0	—	9	—
46.4	44.1	36.7	42.4	– 1.3	– 5.1	– 2.4	– 4.7	– 2.3	– 2.9		3.7	3.0	3.8	3.5	96	94	98	96	N	2	SSW 2	SW 7	10	10*	10*	10.0	3.0	10	—
41.2	42.3	44.3	42.6	1.6	– 2.6	1.1	1.6	1.1	1.2		4.9	5.1	5.0	5.0	98	98	100	99	WSW	3	SW 7	SW 4	10	10	10	10.0	—	8	—
46.1	45.4	47.9	46.5	1.7	0.2	1.1	0.6	1.3	1.1		4.9	4.7	4.9	4.8	98	98	98	98	SW	2	SW 7	W 7	10≡	10*	10	10.0	0.2	6	—
46.5	45.3	46.5	46.1	2.0	– 0.2	– 0.1	1.8	1.7	1.3		4.5	5.1	5.2	4.9	98	98	100	99	SW	5	SW 3	SW 5	10●	10	10●	10.0	1.7	5	—
47.3	47.6	48.8	47.9	1.8	– 0.2	0.9	0.7	0.4	0.6		4.8	4.8	4.6	4.7	98	98	98	98	SW	3	SW 3	SW 4	10	10	10	10.0	—	5	—
47.1	42.8	39.5	43.1	1.9	– 1.8	– 1.4	0.5	1.9	0.7		4.0	4.7	5.2	4.6	97	98	98	98	SW	3	SSW 7	SW 4	10	10	10●	10.0	4.0	4	—
39.5	38.5	38.6	38.9	2.2	1.4	1.9	2.1	1.7	1.8		5.3	5.2	5.2	5.2	100	98	100	99	SW	4	SW 3	SW 1	10	10	10	10.0	—	3	—
41.5	42.7	42.3	42.2	1.9	0.6	1.3	1.3	0.9	1.1		5.0	4.9	4.9	4.9	100	98	100	99	SW	3	SW 1	SW 1	10	10	10	10.0	—	2	—
41.3	43.3	46.5	43.7	2.0	0.3	1.4	1.7	0.7	1.1		5.0	5.2	4.8	5.0	100	100	100	100	WSW	1	SW 2	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	2	—
48.8	50.3	51.2	50.1	0.8	– 0.6	– 0.1	0.7	– 0.3	0.0		4.5	4.8	4.4	4.6	98	98	98	98		0	E 1	E 2	10	10	10*	10.0	1.5	4	—
53.3	56.2	58.7	56.1	– 0.3	– 8.4	– 5.4	– 7.5	– 7.7	– 7.1		2.8	2.4	2.3	2.5	93	91	91	92	E	7	E 7	E 5	10*	10*	10	10.0	2.5	7	—
59.2	58.3	57.4	58.3	– 4.6	– 8.4	– 7.8	– 5.0	– 4.9	– 5.6		2.3	2.9	3.0	2.7	90	93	93	92	SE	3	SE 1	SE 1	10	10	10	10.0	0.3	7	—
56.7	56.6	57.1	56.8	– 2.5	– 5.2	– 4.4	– 2.8	– 3.3	– 3.4		3.1	3.6	3.4	3.4	94	95	95	95	SSE	1	SSE 1	S 1	10≡	10*	10	10.0	5.0	12	—
59.9	60.7	61.0	60.5	– 2.2	– 5.6	– 3.1	– 2.5	– 5.1	– 4.0		3.5	3.6	2.9	3.3	95	96	93	95	SW	1	S 1	SW 1	10≡	10	10	10.0	—	12	—
59.6	58.5	56.9	58.3	– 5.1	– 10.4	– 6.9	– 6.8	– 9.9	– 8.4		2.5	2.5	2.0	2.3	91	91	91	91	SE	2	SE 3	E 3	10	10	10	10.0	—	12	—
54.5	54.7	55.1	54.8	– 8.4	– 10.6	– 9.9	– 8.7	– 9.3	– 9.3		1.9	2.1	2.1	2.0	88	89	92	90	ESE	3	ESE 4	ESE 3	10	10*	10	10.0	7.0	14	—
56.4	56.6	53.3	55.4	– 4.8	– 10.9	– 9.1	– 6.3	– 4.9	– 6.3		2.1	2.6	3.0	2.6	89	92	93	91	SW	2	SW 3	SW 2	10*	10*	10	10.0	2.7	15	—
49.0	52.3	54.7	52.0	2.1	– 5.1	0.1	1.7	1.2	1.0		4.6	5.1	4.9	4.9	100	98	98	99	S	5	SW 3	SSW 2	10*	10≡	10	10.0	0.2	13	—
58.7	58.9	58.6	58.7	1.4	– 2.6	– 0.5	0.2	– 2.3	– 1.2		4.3	4.6	3.7	4.2	98	98	96	97	SW	2	SW 3	SW 3	7	9	0	5.3	—	13	—
58.9	58.8	58.0	58.6	– 0.4	– 6.9	– 6.2	– 1.3	– 4.1	– 3.9		2.7	3.2	3.1	3.0	92	76	92	87	SW	2	S 2	S 2	8	1	1	3.3	—	13	—
56.1	55.6	54.8	55.5	– 2.0	– 7.6	– 7.3	– 3.0	– 2.1	– 3.6		2.4	3.4	3.8	3.2	91	93	96	93	SSE	2	S 2	SSW 2	9	9	10*	9.3	0.3	13	—
55.1	55.2	54.4	54.9	– 1.1	– 3.3	– 2.7	– 2.7	– 2.3	– 2.5		3.7	3.6	3.7	3.7	98	96	96	97	SW	2	SW 2	S 1	10≡	10≡	2	7.3	—	13	—
53.2	53.2	53.0	53.1	– 0.4	– 9.1	– 7.9	– 0.9	– 8.7	– 6.6		2.3	4.1	2.1	2.8	90	95	86	90		0	S 1	0	6≡	0	0	2.0	—	13	—
52.3	52.2	50.7	51.7	– 1.7	– 11.6	– 8.9	– 5.2	– 1.7	– 4.4		2.1	2.8	3.9	2.9	89	91	96	92	SE	1	SSE 2	S 1	10≡	10≡	10≡	10.0	—	13	—
51.0	51.0	51.0	51.0	– 1.2	– 5.5	– 3.9	– 2.4	– 3.0	– 3.1		3.5	3.8	3.7	3.7	94	94	95	94	2.5		3.0	2.6	9.1	8.7	8.3	8.7	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

49.9	49.9	49.6	49.8	0.1	– 2.1	– 0.8	– 1.1	0.1	– 0.4		4.2	4.1	4.5	4.3	97	97	98	97	S	2	S 1	S 1	10≡	10≡	10≡	10.0	—	13	—
48.2	48.5	51.7	49.5	0.3	– 5.5	– 2.9	– 3.9	– 5.2	– 4.3		3.5	3.2	2.9	3.2	95	94	93	94	SSE	3	SSE 2	SW 1	10*	10	10	10.0	3.5	14	—
54.3	56.8	59.5	56.9	– 5.1	– 12.1	– 5.9	– 6.9	– 11.9	– 9.2		2.7	2.5	1.6	2.3	92	91	86	90	S	2	SSE 3	SSE 2	10*	10*	2	7.3	1.0	15	—
62.8	63.7	66.0	64.2	– 8.8	– 17.5	– 17.1	– 9.2	– 14.4	– 13.8		1.0	1.9	1.2	1.4	80	83	79	81	SE	1	SE 2	SE 3	2	6	5	4.3	—	15	—
64.8	63.4	59.9	62.7	– 9.7	– 19.0	– 18.2	– 13.3	– 9.9	– 12.8		0.9	1.0	1.9	1.3	79	61	88	76		0	S 3	S 3	2	0	10	4.0	—	15	—
55.6	54.4	54.7	54.9	– 4.9	– 10.9	– 10.6	– 5.3	– 6.3	– 7.1		1.8	2.9	2.6	2.4	87	93	89	90	S	3	S 4	S 3	7	10	10	9.0	—	15	—
56.7	57.2	54.1	56.0	0.7	– 6.6	– 2.1	0.6	– 0.2	– 0.5		3.7	4.3	4.3	4.1	94	90	96	93	S	1	SW 2	SW 5	10≡	10≡	10	10.0	3.0	15	—
46.1	47.7	46.7	46.8	2.7	– 0.6	1.5	2.3	2.5	2.2		4.8	5.3	5.5	5.2	94	98	100	97	W	6	W 5	W 2	10	10	10●	10.0	6.6	7	—
45.5	43.8	42.7	44.0	4.6	2.2	4.3	4.3	3.1	3.7		6.2	6.2	5.7	6.0	100	100	98	99	SW	4	SW 5	W 7	10	10≡	0	6.7	—	5	—
40.4	39.6	39.4	39.8	3.2	1.8	2.5	2.8	2.1	2.4		5.4	4.9	5.2	5.2	98	88	96	94	W	9	W 9	W 7	10	10	9	9.7	—	3	—
33.5	29.5	29.5	30.8	2.7	– 1.1	– 0.2	2.1	1.6	1.3		4.4	4.8	4.7	4.6	98	89	91	93	S	4	W 4	W 3	10*●	5	3	6.0	5.0	3	—
28.5	29.4	35.5	31.1	2.1	– 1.6	0.3	1.0	– 1.4	– 0.4		4.6	4.7	3.9	4.4	98	96	95	96	SW	5	SW 5	W 2	10*	10	2	7.3	0.4	4	—
38.8	38.6	38.1	38.5	0.1	– 6.6	– 3.5	– 0.1	– 2.6	– 2.2		3.3	4.4	3.5	3.7	92	96	94	94	SW	1	W 3	SW 1	10	10*	0	6.7	1.1	5	—
39.6	42.6	44.5	42.2	– 0.9	– 11.7	– 2.2	– 2.8	– 11.4	– 7.0		3.6	3.0	1.7	2.8	92	80	86	86	N	3	N 1	0	10	0	0	3.3	—	5	—
47.9	52.0	53.8	51.2	– 1.4	– 15.3	– 14.9	– 3.3	– 8.9	– 9.0		1.2	2.9	1.7	1.9	83	81	74	79		0	N 1	0	0	0	0	0.0	—	5	—
46.1	43.3	39.5	43.0	2.0	– 10.1	– 4.7	– 2.3	1.4	– 1.0		3.0	3.7	5.0	3.9	94	96	98	96	S	3	SW 4	S 2	10*	10	10≡	10.0	5.0	9	—
36.4	34.4	35.0	35.3	4.3	1.4	2.1	3.7	2.6	2.8		5.2	5.9	4.9	5.3	98	98	89	95	W	3	SW 1	W 7	10●	10	10	10.0	5.1	4	—
37.2	41.1	45.4	41.2	2.7	– 3.8	– 1.5	– 2.1	– 3.3	– 2.6		3.8	3.7	3.3	3.6	92	94	93	93	W	8	N 7	N 8	10*	10*	10	10.0	0.9	4	—
49.2	49.4	54.7	51.1	– 3.2	– 10.1	– 4.4	– 3.8	– 9.7	– 6.9		3.1	3.1	1.9	2.7	94	90	85	90	N	3	N 2	NE 1	10	10*	0	6.7	0.3	5	—
59.5	62.3	62.1	61.3	– 9.3	– 18.3	– 12.3	– 15.5	– 16.0	– 15.0		1.5	1.1	1.1	1.2	86	82	82	83	NE	1	N 2	0	4	10	0	4.7	—	5	—
62.0	61.5	60.5	61.3	– 4.1	– 16.1	– 4.9	– 5.3	– 6.7	– 5.9		3.0	2.7	2.4	2.7	93	88	86	89	W	1	W 3	NW 2	10*	10	10	10.0	0.2	5	—
59.7	61.4	62.5	61.2	– 6.2	– 11.1	– 8.7	– 7.7	– 10.6	– 9.4		2.1	2.1	1.7	2.0	89	82	84	85	NW	1	N 2	N 2	10	9	0	6.3	—	5	—
63.2	63.3	64.5	63.7	– 5.7	– 11.2	– 8.4	– 6.1	– 9.7	– 8.5		2.2	2.2	1.9	2.1	90	76	88	85	N	1	N 2	N 1	10	3	8	7.0	—	5	—
65.8	67.5	69.1	67.5	– 6.0	– 10.7	– 10.1	– 6.6	– 7.0	– 7.7		1.8	2.2	2.4	2.1	85	78	88	84	N	1	N 1	0	3	0	10	4.3	—	5	—
70.3	69.6	66.0	68.6	– 0.5	– 7.2	– 4.2	– 1.5	– 1.9	– 2.4		3.2	4.0	3.8	3.7	94	97	96	96	N	1	NW 2	NW 3	10	10	10	10.0	—	5	—
62.7	59.8	61.3	61.3	1.6	– 5.5	– 4.5	0.5	– 0.5	– 1.2		2.9	3.6	4.2	3.6	89	76	96	87	NW	1	W 4	W 1	2	8	10	6.7	—	5	—
62.5	63.3	64.7	63.5	– 0.1	– 4.1	– 2.6	– 2.4	– 2.9	– 2.7		3.5	3.3	3.4	3.4	94	85	91	90	NW	1	N 1	0	10	10	10	10.0	—	5	—
66.3	67.1	66.9	66.8	– 1.8	– 7.1	– 3.6	– 2.2	– 6.1	– 4.5		3.1	3.3	2.5	3.0	88	85	87	87		0	E 1	0	10	10	4	8.0	—	5	—
66.8	66.7	65.7	66.4	0.1	– 7.2	– 6.7	– 0.2	– 6.1	– 4.8		2.4	4.0	2.7	3.0	86	88	92	89		0	SSW 1	0	7	3	0	3.3	—	4	—
52.4	52.7	53.2	52.8	– 1.4	– 7.9	– 5.0	– 2.9	– 4.8	– 4.4		3.2	3.5	3.2	3.3	91	88	90	90	2.4		2.9	2.3	8.2	7.7	6.0	7.3	—	—	—

WIGRY — Osada „Stary Folwark" φ = 54° 4′ λ = 23° 5′ H = 140? m. MARZEC — MARS 1928

FERME „STARY FOLWARK"

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent, (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Tywanie wiatrów
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	66.0	65.8	65.5	65.8	0.3	-11.1	-10.7	- 0.8	- 3.5	- 4.6		1.8	3.2	3.3	2.8	87	73	92	84		0	0	0	0	0	0.0	—	—	—	
2	64.4	64.0	63.0	63.8	2.2	- 8.1	- 7.6	1.7	- 3.7	- 3.3		2.3	3.8	3.1	3.1	88	73	90	84		0	N 1	0	0	0	0.0	—	—	—	
3	62.0	61.0	59.0	60.7	3.6	- 9.1	- 8.7	2.9	- 2.7	- 2.8		2.0	3.1	3.4	2.8	83	54	91	76		0	W 1	0	0	0	0.0	—	—	—	
4	57.5	56.5	56.3	56.8	3.1	- 5.6	- 3.2	2.7	0.8	0.3		2.9	3.4	4.3	3.5	79	60	89	76		0	W 2	0	6	10	8.7	—	—	—	
5	56.3	56.5	55.6	56.1	0.8	- 2.6	- 1.5	- 0.1	- 1.9	- 1.4		3.8	3.7	3.4	3.6	92	82	86	87		0	S 1	0	10≡	10≡	10	10.0	—	—	—	
6	53.5	52.1	49.6	51.7	2.1	- 4.1	- 3.3	1.5	- 0.1	- 0.5		3.2	3.7	3.7	3.5	90	72	82	81	WSW 2	S 1	W 1	10≡	0	0	3.3	—	—	—	
7	49.5	49.4	48.8	49.2	- 0.1	- 4.1	- 0.9	- 0.5	- 1.4	- 1.0		3.8	2.7	3.6	3.4	89	60	86	78	NE 2	E 2	E 3	10≡	10≡	9	9.7	—	—	—	
8	48.1	47.4	47.6	47.7	- 0.1	- 5.3	- 4.9	- 0.3	- 4.3	- 3.4		2.7	2.7	2.9	2.8	86	61	87	78	ENE 2	ENE 3	ENE 7	6	8	10	8.0	—	—	—	
9	48.5	50.2	53.6	50.8	- 3.5	- 9.4	- 9.1	- 4.4	- 6.8	- 6.8		1.9	2.2	2.3	2.1	83	68	83	78	ENE 7	ENE 8	ENE 3	1	0	0	0.3	—	—	—	
10	57.0	58.7	60.6	58.8	- 5.3	-11.2	-10.3	- 6.3	- 9.3	- 8.8		1.8	1.6	1.6	1.7	84	55	70	70	NE 5	NE 7	ENE 5	8	4	0	4.0	—	—	—	
11	62.0	62.0	61.1	61.7	- 6.7	-15.5	-15.0	- 8.2	-10.6	-11.1		1.1	1.4	1.6	1.4	74	58	77	70	ENE 4	ENE 4	ENE 2	0	0	0	0.0	—	—	—	
12	59.1	57.5	56.1	57.6	- 2.8	-15.6	-14.7	- 3.9	- 7.2	- 8.2		1.2	1.4	2.1	1.6	83	40	80	68		0	SW 1	0	0	0	0.0	—	—	—	
13	53.9	52.6	51.0	52.5	0.7	- 8.4	- 7.2	0.1	- 1.1	- 2.3		2.3	2.6	3.8	2.9	86	57	89	77	W 2	NW 2	W 7	0	6	10	5.3	—	—	—	
14	54.1	55.6	56.9	55.5	- 0.8	- 8.9	- 7.9	- 1.9	- 5.9	- 5.4		2.0	2.6	2.5	2.4	79	65	84	76	N 3	NNW 5	N 1	0	10	0	3.3	—	—	—	
15	59.7	61.6	63.2	61.5	- 4.0	- 9.5	- 6.2	- 4.3	- 9.1	- 7.2		2.5	1.9	1.9	2.1	87	56	83	75	NNE 2	NE 1	0	10	10	0	6.7	—	—	—	
16	64.8	65.4	65.7	65.3	0.5	-12.5	- 9.7	- 0.7	- 0.9	- 3.0		1.8	2.7	4.0	2.8	82	62	93	79	N 1	W 3	0	0	1	10	3.7	—	—	—	
17	67.7	69.0	69.2	68.6	1.6	- 5.1	- 4.5	0.9	- 3.2	- 2.5		2.9	3.2	3.0	3.0	89	66	84	80	NW 1	0	0	10≡	2	0	4.0	—	—	—	
18	69.4	69.1	68.5	69.0	3.0	- 7.6	- 6.5	2.4	- 2.2	- 2.1		2.3	2.6	3.3	2.7	81	48	85	71		0	S 2	SSE 1	0	1	0	0.3	—	—	—	
19	68.3	68.0	67.7	68.0	1.5	- 7.4	- 6.0	0.9	- 3.3	- 2.9		2.0	2.2	2.9	2.4	69	45	81	65	SSE 1	S 3	SSE 1	0	0	0	0.0	—	—	—	
20	68.2	67.7	67.3	67.7	2.1	-10.3	- 8.5	1.6	- 2.3	- 2.9		1.9	2.0	2.7	2.2	78	39	70	62	E 1	S 1	0	1	2	0	1.0	—	—	—	
21	66.5	64.6	62.1	64.4	3.5	- 5.5	- 5.1	2.3	- 2.0	- 1.7		2.6	2.5	2.4	2.5	83	46	61	63		0	E 3	ESE 1	6	0	0	2.0	—	—	—	
22	59.4	57.9	56.3	57.9	3.5	- 5.1	- 3.3	3.1	0.3	0.1		2.9	2.0	2.3	2.4	81	34	50	55	ESE 2	SE 8	SE 8	0	4	0	1.3	—	—	—	
23	55.3	54.8	54.8	55.0	4.6	- 2.0	- 1.1	4.3	2.3	2.0		3.2	3.5	3.3	3.3	77	55	61	64	SE 7	SE 9	SE 9	3	0	0	1.0	—	—	—	
24	54.4	53.1	52.1	53.2	4.2	- 2.0	- 0.9	3.9	0.7	1.1		3.1	3.6	3.3	3.3	73	59	69	67	SE 7	SE 9	SE 9	0	0	0	0.0	—	—	—	
25	50.7	49.4	48.6	49.6	0.7	- 2.9	- 2.6	- 0.7	- 0.5	- 1.1		3.4	3.4	4.1	3.6	90	78	94	87	SE 7	SE 9	ESE 7	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	—	
26	48.8	49.0	50.0	49.3	2.1	- 1.0	- 0.7	1.1	1.3	0.8		4.1	3.9	4.4	4.1	94	79	87	87	SE 2	E 3	ESE 2	10	10≡	10	10.0	—	—	—	
27	49.3	49.0	47.5	48.6	7.2	0.2	0.5	4.1	1.7	2.0		4.7	5.0	4.9	4.9	98	82	94	91	E 1	S 1	0	10≡	2	1	4.3	—	—	—	
28	44.4	42.5	40.5	42.5	7.6	- 1.2	1.1	6.3	4.4	4.0		4.5	4.7	5.1	4.8	90	66	82	79		0	SE 5	SE 7	0≡	10	10●	6.7	0.6			
29	38.1	37.4	35.6	37.0	4.4	0.0	2.1	1.9	0.1	1.0		4.8	4.7	4.5	4.7	89	90	98	92	E 2	ESE 3	SE 3	10	10	10✱	10.0	8.0			
30	36.1	39.6	41.8	39.2	6.2	- 0.2	0.6	2.8	1.9	1.8		4.7	5.4	4.9	5.0	98	96	93	96	WSW 3	WSW 2	SW 1	10≡	10≡	0	6.7	—	—	—	
31	42.8	42.9	43.3	43.0	11.3	0.5	2.1	10.6	6.5	6.4		5.1	5.7	6.2	5.7	94	60	86	80		0	S 3	SE 1	10	3	0	4.3	—	—	—	
Śr. m.	56.0	55.8	55.4	55.7	1.7	- 6.1	- 5.0	0.7	- 2.0	- 2.1		2.9	3.1	3.4	3.1	85	63	82	77	2.1	3.3	2.5	4.5	4.3	3.2	4.0	—	—	—	

KWIECIEŃ — AVRIL

1	42.3	42.1	42.5	42.3	8.6	3.0	3.5	7.9	6.7	6.2		5.6	6.4	6.5	6.2	95	81	88	88	SE 3	SE 5	SE 5	10≡	10	10	10.0	—	—	—	0.
2	43.9	44.6	45.4	44.6	9.9	4.3	5.4	9.3	4.9	6.1		6.5	7.0	6.1	6.5	97	80	96	91	SE 3	S 2	0	10≡	8	10	9.3	—	—	—	1.
3	46.8	47.1	47.4	47.1	9.5	3.0	4.0	8.8	4.0	5.2		5.4	5.8	5.5	5.6	88	69	90	82	S 1	S 1	0	10	7	7	8.0	—	—	—	5.
4	46.7	46.0	45.0	45.9	12.4	1.5	3.1	9.5	7.7	7.0		5.4	6.3	6.5	6.1	95	71	83	83	S 1	SSE 3	0	10	5	10	8.3	—	—	—	5.
5	41.3	38.9	43.0	41.1	10.8	3.0	4.7	7.5	5.6	5.8		5.9	7.4	5.1	6.1	92	96	75	88	S 3	S 5	SW 9	7	10●	10	9.0	0.8	—	—	0.
6	47.0	47.6	47.3	47.3	11.1	1.3	2.4	9.8	4.1	5.1		4.8	5.9	5.3	5.3	87	65	87	80	WSW 4	SW 3	0	2	7	10	6.3	—	—	—	8.
7	46.9	47.0	47.1	47.0	8.7	0.0	1.6	7.7	2.8	3.7		4.1	4.7	4.5	4.4	80	60	79	73	NW 2	N 3	NW 3	5	4	0	3.0	—	—	—	9.
8	45.8	46.0	48.4	46.7	10.5	- 1.0	0.1	9.9	4.1	4.6		4.3	4.8	4.4	4.5	93	52	72	72	NW 7	NW 7	NW 5	6	7	0	4.3	—	—	—	7.
9	51.0	50.8	50.6	50.8	12.7	- 0.4	0.9	12.2	5.7	6.1		3.8	4.7	5.1	4.5	79	44	74	66	NW 1	W 4	0	7	1	0	2.7	—	—	—	8.
10	48.0	46.1	46.1	46.7	16.2	1.2	5.1	15.4	8.6	9.4		4.8	5.1	4.9	4.9	74	39	59	57		0	SW 1	NW 2	10	1	0	3.7	—	—	—	8.
11	49.0	48.8	48.3	48.7	9.0	- 0.8	0.1	5.3	1.6	2.2		3.5	2.7	3.0	3.1	75	40	59	58	ENE 7	E 7	E 5	3	6	10	6.3	—	—	—	8.
12	46.9	46.6	46.8	46.8	4.0	- 1.0	- 0.4	3.1	- 0.7	0.3		3.2	2.9	2.6	2.9	72	51	60	61	E 7	E 7	E 9	10	10	10	10.0	—	—	—	0.
13	46.5	46.5	48.0	47.0	3.3	- 1.6	- 1.4	2.7	- 0.2	0.2		3.1	3.6	3.8	3.5	74	63	84	74	E 9	E 9	E 7	10	9	10	9.7	—	—	—	0.
14	48.7	48.7	48.3	48.6	- 0.1	- 2.9	- 1.6	- 0.4	- 1.7	- 1.4		3.2	3.4	3.4	3.3	78	76	84	79	NE 3	N 2	0	10	10*	10	10.0	0.4	—	—	1.
15	47.4	46.4	45.3	46.4	4.0	- 3.8	- 1.9	2.1	0.3	0.2		3.5	3.3	3.5	3.4	88	62	76	75	NW 1	0	NE 2	10	4	10	8.0	—	—	—	6.
16	43.9	42.1	38.3	41.4	5.2	- 0.6	0.3	3.8	3.3	2.7		3.9	4.2	5.3	4.5	83	70	92	82	E 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10	10.0	—	—	—	0.
17	30.0	28.2	29.3	29.2	4.2	1.5	2.9	3.8	1.7	2.5		5.6	5.9	5.1	5.5	100	98	98	99	SE 2	E 2	N 3	10●	10≡	10	10.0	1.0	—	—	0.
18	31.6	34.1	37.9	34.5	1.8	- 0.3	0.3	1.1	0.1	0.4		4.4	4.8	4.3	4.5	94	96	93	94	NNW 3	W 5	W 7	10	10[1]	10	10.0	4.6	—	—	0.
19	40.3	42.6	44.1	42.3	5.5	- 0.2	0.6	4.2	1.3	1.8		4.1	4.6	4.2	4.3	85	74	83	81	W 7	W 3	0	10	9	0	6.3	1.0	—	—	1.
20	42.8	43.0	44.0	43.3	3.5	- 0.5	1.8	1.4	- 0.3	0.6		3.9	4.9	4.3	4.4	75	96	96	89	SE 2	0	W 1	10⁻	10⁻*	10	10.0	0.4	—	—	0.
21	44.0	45.8	47.0	45.6	5.7	- 1.5	0.6	2.6	0.9	1.2		4.2	4.5	4.5	4.4	89	80	92	87	W 1	W 2	0	10	10	0	6.7	—	—	—	1.
22	49.0	49.6	50.5	49.7	9.6	- 1.8	0.1	7.9	4.9	4.4		3.5	4.6	5.9	4.7	75	58	92	75		0	0	6≡	7	9●	7.3	1.0	—	—	7.
23	53.6	54.9	57.0	55.2	12.3	- 0.7	0.5	10.7	6.1	5 8		4.7	5.7	5.7	5.4	98	60	81	80		0	0 NW 1	10	8	0	6.0	—	—	—	3.
24	60.2	60.7	60.7	60.5	11.7	0.2	3.7	11.0	6.1	6.7		5.1	3.6	6.0	4.9	85	37	86	69		0	NW 1	0	0	2	10	4.0	—	—	7.
25	61.1	60.2	59.5	60.3	13.7	1.0	5.9	12.5	7.5	8.4		5.4	4.6	5.5	5.2	78	43	70	64	N 1	ENE 3	ENE 1	0	1	0	0.3	—	—	—	6.
26	59.6	58.4	57.0	58.3	16.4	3.5	7.8	15.6	9.4	10.6		6.5	6.1	5.9	6.2	82	47	67	65	E 3	E 7	E 2	7	1	0	2.7	—	—	—	5.
27	56.1	54.8	54.8	55.2	15.7	4.0	6.5	12.5	9.8	9.6		6.2	5.6	6.5	6.1	86	52	71	70	E 3	E 5	E 1	10	10	2	7.3	—	—	—	0.
28	55.6	54.6	53.6	54.6	17.7	7.8	8.9	16.0	13.2	12.8		7.0	5.7	5.9	6.2	83	42	52	59	E 1	E 3	ESE 3	10	6	1	5.7	—	—	—	7.
29	53.8	51.9	50.1	51.9	19.4	5.0	9.9	18.8	13.8	14.1		7.1	8.0	7.2	7.4	79	50	61	63		0	SE 2	0	8	1	0	3.0	—	—	7.
30	51.2	50.3	49.9	50.5	20.6	6.4	13.0	19.5	14.0	15.1		7.5	6.6	6.9	7.0	67	39	58	55		0	SE 2	E 1	0	6	2	2.7	—	—	8.
Śr. m.	47.7	47.5	47.8	47.7	9.8	1.0	2.9	8.4	4.8	5.2		4.9	5.1	5.1	5.0	84	63	79	75	2.5	3.2	2.3	7.7	6.7	5.7	6.7	—	—	—	

[1]) ≡●✱

GRY — Osada „Stary Folwark"

FERME „STARY FOLWARK"

$\varphi = 54^{\circ}\ 4'$ $\lambda = 23^{\circ}\ 5'$ $H_b = 140$? m.

MAJ — MAI 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neige cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
0.9	50.4	50.4	50.6	21.9	6.8	14.0	21.4	14.1	15.9	7.8	7.1	7.7	7.5	66	38	64	56	E	2 NE	5 NE 1	0	2	1	1.0	—	—	11.0
0.8	49.5	49.7	50.0	17.4	7.3	12.2	16.8	7.6	11.0	7.0	4.9	4.6	5.5	66	34	59	53	NE	1 NE	2 NE 5	3	1	0	1.3	—	—	12.0
2.8	52.4	51.8	52.3	12.2	2.4	6.3	11.2	7.0	7.9	3.7	2.9	3.5	3.4	52	29	47	43	NE	5 N	6 NE 1	0	1	3	1.3	—	—	11.0
0.9	49.7	50.1	50.2	12.2	0.9	5.1	10.5	7.7	7.8	4.2	3.3	5.0	4.2	64	35	64	54	N	1 NE	5 NE 1	7	8	7	7.3	—	—	8.8
1.6	51.7	51.0	51.4	14.9	1.0	6.1	14.2	9.2	9.7	4.7	3.4	4.8	4.3	68	28	56	51	N	2 N	5 NW 3	6	4	1	3.7	—	—	10.0
0.9	49.5	47.4	49.3	17.4	2.0	9.8	15.4	9.3	11.0	5.7	3.7	5.8	5.1	63	28	66	52	NW	1 NW	2 0	0	1	2	1.0	—	—	10.5
6.5	44.1	41.9	44.2	19.4	7.6	10.0	18.0	10.6	12.3	6.5	5.2	7.7	6.5	70	34	81	62	S	1 S	3 0	10	6	8	8.0	—	—	4.0
8.9	37.7	35.8	37.5	20.4	6.8	10.2	19.6	13.3	14.1	7.6	5.7	6.9	6.7	82	34	61	59	S	1 S	3 0	0	6	9	5.0	1.1	—	9.5
0.8	26.8	27.7	28.4	13.4	6.0	10.6	10.4	6.3	8.4	9.0	9.3	6.9	8.4	95	99	98	97	E	2 NE	3 NW 4	10●	10●	10	10.0	21.4	—	0.0
6.0	41.5	45.8	41.1	6.5	0.6	1.5	4.9	1.7	2.4	5.0	4.8	4.9	4.9	98	73	94	88	NW	3 W	5 W 1	10●	9	8	9.0	3.4	—	1.0
7.9	48.3	49.7	48.6	7.5	1.5	2.9	4.5	1.7	2.7	5.0	5.1	4.7	4.9	88	81	91	87	SW	1 W	7 0	2	10●	4	5.3	1.0	—	5.0
9.9	49.8	49.5	49.7	13.2	0.7	4.7	11.0	4.8	6.3	5.1	4.9	5.5	5.2	79	51	86	72		0 W	1 0	1	4	1	2.0	—	—	8.0
8.7	48.7	48.7	48.7	12.0	0.1	7.8	10.6	8.1	8.6	5.5	4.8	5.8	5.4	69	50	72	64	NE	2 NE	2 NE 1	7	10	9	8.7	—	—	5.0
7.9	47.3	47.3	47.5	13.9	4.0	7.4	13.3	7.1	8.7	5.5	4.4	4.8	4.9	72	38	64	58	E	2 N	5 NW 2	0	6	0	2.0	—	—	10.5
6.4	44.9	42.7	44.7	13.1	1.8	5.6	10.7	9.3	8.7	5.1	5.0	7.1	5.7	75	53	82	70	NW	3 W	3 0	1	8	10	6.3	—	—	8.0
9.5	38.4	39.7	39.2	18.4	3.6	8.3	17.4	11.8	12.3	7.0	6.5	8.7	7.4	87	44	85	72	E	1 S	7 0	10=	9	10	9.7	—	—	2.0
9.8	39.4	40.8	40.0	19.4	6.5	12.0	18.8	12.4	13.9	8.8	8.7	10.3	9.3	85	54	97	79		0 SE	3 0	0	6	9●	5.0	6.2	—	8.5
2.0	41.0	45.4	42.8	18.4	8.0	13.0	17.0	8.7	11.8	10.4	9.9	7.7	9.3	94	69	92	85	SSE	1 S	2 W 2	4	10	10●	8.0	6.4	—	3.5
7.3	46.8	45.5	46.5	17.6	5.6	8.7	16.5	13.6	13.1	7.7	7.6	10.9	8.7	92	55	95	81	S	1 SSE	3 S 2	2	3	10●	5.0	4.0	—	9.2
6.9	49.0	48.9	48.3	18.5	9.6	12.9	17.6	14.4	14.8	9.8	8.5	8.7	9.0	89	57	72	73		0 NW	1 N 1	0	6	1	2.3	—	—	10.0
7.8	46.7	45.6	46.7	24.0	10.0	15.5	22.1	16.8	17.8	11.0	10.7	10.0	10.6	84	54	70	69	N	1 SE	2 SSE 1	3	7	1	3.7	—	—	7.0
3.3	44.1	47.6	45.0	19.4	12.6	15.5	18.7	13.0	15.0	11.6	12.0	9.6	11.1	88	75	87	83	SSE	2 SW	5 SW 2	10	6	10	8.7	—	—	3.0
9.6	49.5	48.5	49.2	19.9	6.4	11.8	19.0	14.5	15.0	8.3	7.3	8.8	8.1	81	45	72	66	SW	1 SW	1 NE 2	0=	2	3	1.7	—	—	10.0
7.8	46.1	46.6	46.8	21.7	9.3	16.0	19.2	15.0	16.3	10.0	9.6	10.4	10.0	74	58	82	71	NE	1 SSW	2 NE 1	2	10	10●	7.3	7.0	—	7.0
4.1	42.9	42.0	43.0	20.7	12.7	13.2	18.8	13.9	15.0	11.2	12.3	11.5	11.7	99	76	98	91	E	2 ENE	6 NE 2	10=●	7	10●	9.0	8.7	—	2.2
4.1	45.5	46.3	45.3	15.9	11.5	11.8	14.6	11.8	12.5	10.3	10.3	9.4	10.0	100	84	93	92	S	1 SSE	2 0	10	10	8	9.3	—	—	1.5
4.8	44.4	45.3	44.8	16.5	8.2	13.2	14.3	8.5	11.1	9.3	11.2	5.8	8.8	83	93	70	82		0 W	3 W 4	10	10=	1	7.0	—	—	0.0
5.4	45.4	46.7	45.8	14.9	3.6	8.9	13.2	10.8	10.9	6.1	5.7	6.1	6.0	72	50	63	62	NW	3 NW	1 NE 1	0	6	0	2.0	—	—	10.5
8.3	49.3	49.7	49.1	11.2	8.6	9.1	10.0	10.6	10.1	6.7	8.1	9.2	8.0	77	88	97	87	W	5 W	3 W 1	10	10	10=	10.0	—	—	0.0
9.2	48.6	46.8	48.2	17.6	10.3	11.5	17.0	14.8	14.5	9.9	12.1	12.0	11.3	98	84	96	93	W	1 W	1 N 1	10=	10	10●	10.0	4.0	—	0.5
5.0	43.8	44.1	44.3	16.4	11.0	12.4	16.2	11.4	12.8	10.6	11.8	9.6	10.7	99	86	96	94	NW	2 NW	3 N 7	10●=	10●	10●	10.0	9.0	—	0.2
6.0	45.6	45.8	45.8	16.3	5.9	9.9	14.9	10.3	11.4	7.6	7.3	7.6	7.5	81	57	79	72		1.6	3.3 1.5	4.8	6.7	6.0	5.8	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

5.0	46.2	47.3	46.2	11.5	2.0	5.5	6.4	2.3	4.1	5.4	5.3	4.8	5.2	80	73	87	80	N	7 NW	8 N 8	10	10	10●	10.0	9.0	—	0.5
4.2	45.1	46.4	45.2	3.5	0.3	0.8	2.7	2.6	2.2	4.7	5.3	5.3	5.1	98	94	96	96	NW	7 NW	7 NW 7	10*●	10●	10●	10.0	14.4	—	0.0
7.4	48.6	48.9	48.3	12.9	2.0	3.9	11.4	7.1	7.4	5.2	4.3	5.7	5.1	85	42	76	68	NW	4 NW	7 0	10	6	1	5.7	—	—	9.5
7.3	45.7	41.2	44.7	16.9	3.6	9.5	14.2	10.4	11.1	6.4	7.0	9.0	7.5	72	58	96	75	S	2 SW	4 N 1	5	10	10●	8.3	5.8	—	3.0
7.5	40.9	42.0	40.1	12.0	7.0	7.9	10.5	7.5	8.4	6.7	4.6	5.3	5.5	85	49	69	68	NW	5 W	9 W 2	8●	5	3	5.3	—	—	9.5
1.1	41.5	42.8	41.8	11.8	5.4	8.6	8.3	6.7	7.6	5.9	6.5	6.7	6.4	70	79	91	80	W	7 WSW	4 W 5	9	8●	10●	9.0	5.0	—	1.2
8.7	50.4	49.5	49.5	10.6	4.6	5.9	8.3	7.8	7.4	5.7	6.2	6.2	6.0	83	75	79	79	NW	4	0 0	10	10	10	10.0	—	—	1.5
5.9	43.5	41.3	43.6	14.5	3.3	8.1	14.0	11.5	11.3	6.1	8.1	10.1	8.1	75	68	100	81	SE	2 SE	3 S 1	10	10	10=	10.0	—	—	0.0
1.5	43.4	45.7	43.5	20.7	11.0	13.3	18.6	14.6	15.3	10.1	9.2	11.1	10.1	89	58	90	79	W	2 W	1 0	10	6	8	8.0	—	—	5.8
5.9	45.5	44.7	45.4	27.2	11.6	15.4	25.1	20.2	20.2	11.2	12.4	13.7	12.4	86	53	78	72	S	1 SW	7 S 2	8	4	10	7.3	—	—	8.0
3.8	42.8	44.8	43.8	27.2	14.8	21.0	25.8	15.0	19.2	14.9	15.9	11.9	14.2	81	65	93	80	S	2 S	5 W 7	6	10	10●	8.7	—	—	5.8
0.9	52.8	53.8	52.5	16.3	10.2	11.9	16.0	10.2	12.1	8.0	6.9	7.6	7.5	77	51	82	70	W	5 W	5 W 1	4	7	1	4.0	—	—	6.8
4.5	55.1	54.8	54.8	15.1	7.0	11.0	14.2	9.6	11.1	7.5	5.8	6.7	6.7	76	48	75	66	W	8 W	8 0	6	4	1	3.7	—	—	11.5
1.1	48.7	42.1	47.3	22.1	6.5	14.3	20.8	18.7	18.1	7.3	10.0	10.4	9.2	60	55	65	60	S	2 SSW	2 SSW 7	1	7	10	6.0	—	—	4.0
2.3	41.1	42.6	42.0	21.9	12.0	17.0	21.8	12.0	15.7	11.8	9.1	7.6	9.5	82	47	73	67	SSW	4 W	7 W 5	4	8	10●	7.3	8.8	—	7.5
3.4	45.3	45.9	44.9	13.3	7.6	8.5	11.8	8.5	9.3	7.2	6.3	7.2	6.9	87	61	87	78	W	8 W	5 W 1	10●	8	7	8.3	5.5	—	2.8
5.3	45.8	45.9	45.7	14.0	7.5	10.0	10.8	7.9	9.2	6.5	6.6	6.8	6.6	70	69	86	75	W	3 W	5 W 1	8	5	1	4.7	—	—	6.8
6.2	45.2	43.6	45.0	14.1	4.0	9.8	13.0	9.5	10.4	5.7	5.2	6.1	5.7	63	47	69	60	W	1 N	1 NW 2	6	5	2	4.3	—	—	7.0
1.1	39.3	40.2	40.2	14.6	4.0	8.3	14.0	8.1	9.6	6.2	6.1	6.9	6.4	75	52	86	71	NW	7 NNW	7 W 3	2	4	2	2.7	—	—	9.0
0.2	40.3	40.3	40.3	15.6	6.6	9.5	15.1	11.0	11.6	6.9	6.4	7.5	6.9	78	51	76	68	W	7 W	7 W 5	4	4	10	6.0	—	—	6.0
0.6	42.1	44.1	42.3	13.3	8.4	10.6	12.8	9.6	10.6	7.4	7.3	7.7	7.5	77	67	87	77	W	5 SW	5 W 5	10	10	10	10.0	—	—	0.0
6.9	48.7	50.3	48.6	14.7	8.0	9.2	14.0	10.4	11.0	7.5	7.6	7.7	7.6	87	64	82	78	W	7 W	7 N 2	10	10	0	6.7	—	—	1.2
9.5	46.3	44.8	46.9	18.3	6.0	13.2	17.0	13.0	14.0	7.3	8.9	9.7	8.6	65	62	88	72	SW	5 SW	7 W 5	2	10●	6●	6.0	8.5	—	4.5
5.9	45.5	45.4	45.6	16.9	10.2	11.7	14.8	10.2	11.7	9.1	8.4	8.3	8.6	89	67	90	82	W	5 W	7 0	10	10	4	8.0	—	—	2.0
5.7	47.3	48.7	47.2	15.8	9.0	12.1	14.4	11.5	12.4	7.1	7.0	7.2	7.1	68	57	71	65	W	9 W	9 W 2	5	4	8	5.7	—	—	7.0
0.0	49.4	46.5	48.6	20.4	6.3	12.2	18.8	15.5	15.5	7.5	10.2	9.4	9.0	71	63	71	68	W	3 SW	2 SE 1	1	4	8	4.3	—	—	11.8
3.7	45.2	47.4	45.4	23.3	14.1	16.8	19.7	16.2	17.2	12.2	11.3	12.2	11.9	85	66	89	80	S	2 W	5 0	4	10	4	6.0	—	—	2.0
0.5	51.4	52.5	51.5	16.7	11.2	13.2	14.4	11.4	12.6	7.8	6.9	8.4	7.7	69	56	84	70	W	1 W	6 0	4	10	2	5.3	—	—	4.5
3.3	53.9	53.8	53.7	18.3	9.0	13.0	17.6	17.3	16.3	8.7	7.8	7.4	8.0	78	52	51	60	W	3 W	5 W 2	2	6	10	6.0	—	—	6.8
3.7	52.7	50.7	52.4	25.8	12.0	16.6	24.0	20.0	20.2	10.5	10.0	11.4	10.6	74	45	66	62	SSW	1 SW	4 SW 1	3	1	3	2.3	—	—	7.8
6.1	46.3	46.3	46.2	16.6	7.5	11.0	15.0	11.2	12.1	7.8	7.8	8.2	7.9	78	60	81	73		4.3	5.3 2.5	6.4	7.2	6.4	6.7	—	—	—

WIGRY—Osada „Stary Folwark"

FERME „STARY FOLWARK"

$\varphi = 54^0\ 4'$ $\lambda = 23^0\ 5'$ $H^b = 140$? m.

LIPIEC — JUILLET 192

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)								Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent. (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neige cm
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	48.8	51.0	53.5	51.1	20.0	13.0	17.9	15.2	13.0	14.8	11.2	11.6	8.8	10.5	74	90	80	81	SSW 2	W 2	0	6	10●	1	5.7	8.0	—
2	54.8	54.1	52.8	53.9	20.0	9.1	15.0	17.0	14.9	15.4	10.1	9.1	10.7	10.0	80	64	85	76	SW 3	SW 2	0	6	10	6	7.3	—	—
3	52.0	50.6	48.1	50.2	27.2	12.0	17.5	26.3	19.0	20.4	10.5	10.8	11.6	11.0	70	43	71	61	SW 2	SW 3	0	1	2	4	2.3	—	—
4	44.8	42.6	38.1	41.8	23.5	13.3	17.4	20.3	20.0	19.4	12.2	16.7	13.5	14.1	83	94	78	85		0 SE	1 W	3	8	10	10●	9.3	9.5	—
5	46.3	49.3	50.3	48.6	20.1	10.0	11.0	14.3	11.6	12.1	7.5	7.9	8.1	7.8	76	65	80	74	W 9	W 7	0	10	9	10	9.7	—	—
6	49.7	47.2	43.2	46.7	25.5	10.5	13.6	23.6	20.5	19.6	8.8	8.7	10.3	9.3	76	40	57	58	W 2	SW 7	SW 3	10	3	3	5.3	—	—
7	43.5	44.6	45.2	44.4	20.7	11.8	16.3	17.8	12.6	14.8	11.2	8.2	10.2	9.9	81	55	95	77	W 3	WSW 7	WSW 2	10	5●	10●	8.3	3.0	—
8	45.5	48.7	51.6	48.6	18.1	10.6	12.0	17.0	11.5	13.0	9.2	9.6	8.0	8.9	89	67	80	79	W 5	W 8	W 7	10	4	4	6.0	—	—
9	52.4	52.8	52.7	52.6	17.7	8.0	11.7	16.7	12.0	13.1	8.3	8.7	8.7	8.6	81	61	84	75	W 3	W 3	0	2	7	1	3.3	—	—
10	53.4	53.0	53.0	53.1	22.7	6.2	13.8	21.0	15.9	16.6	8.9	8.9	10.9	9.6	76	48	81	68	S 1	0	0	2	6	8	5.3	—	—
11	53.8	54.3	53.7	53.9	17.5	10.0	14.8	17.0	13.4	14.6	8.8	8.9	10.1	9.3	70	62	89	74	W 2	W 2	1	7	10	10●	9.0	2.1	—
12	53.1	54.2	55.5	54.3	17.7	12.9	14.6	17.1	15.8	15.8	11.7	12.6	12.1	12.1	94	87	90	90	NW 2	W 1	NW 1	10	10	10	10.0	—	—
13	56.4	56.6	55.2	56.1	26.8	15.0	16.4	22.5	21.6	20.5	12.7	14.5	14.7	14.0	92	72	77	80		0 S	2 SW	1	10	5	0	5.0	—	—
14	54.5	54.6	55.9	55.0	27.1	16.7	19.5	26.2	17.0	19.9	13.7	16.5	9.8	13.3	81	66	68	72	SW 1	W 3	0	9	7	0	5.3	—	—
15	57.2	57.0	55.7	56.6	26.8	10.8	18.0	25.4	20.0	20.8	11.2	11.8	13.8	12.3	73	49	79	67		0 W	2	0	0	0	0	0.0	—	—
16	54.6	52.8	54.4	53.9	30.2	14.4	21.0	29.0	20.0	22.5	13.8	12.9	14.9	13.9	75	44	86	68		0 W	1	0	0	7	3	3.3	—	—
17	51.0	51.3	52.4	51.6	24.5	13.6	20.4	23.1	13.7	17.7	14.8	12.2	8.8	11.9	83	59	75	72		0 W	2 W	3	4	10	1	5.0	—	—
18	52.9	51.8	50.5	51.7	22.7	12.7	14.8	22.3	14.8	16.7	10.7	11.6	9.9	10.7	86	58	80	75	W 1	W 2	0	6	3	1	3.3	—	—
19	47.1	45.1	46.5	46.2	22.2	9.6	15.7	16.4	12.7	14.4	9.5	12.3	8.5	10.1	72	88	78	79	S 5	W 2	WNW 1	0	10●	9	6.3	4.7	—
20	48.1	48.6	48.9	48.5	18.7	9.6	12.4	17.2	12.6	13.7	8.3	5.5	8.1	7.3	78	38	75	64	W 6	W 6	NW 6	5	5	10●	6.7	0.2	—
21	46.8	46.6	46.4	46.6	17.2	9.7	12.4	14.6	13.0	13.2	8.2	9.0	10.5	9.2	77	73	95	82	SW 3	W 5	W 3	10	10	10	10.0	0.9	—
22	47.3	47.8	49.8	48.3	18.1	10.4	13.1	15.9	10.6	12.6	9.1	8.2	7.0	8.1	82	61	73	72	SW 6	W 7	W 1	7	7	0	4.7	—	—
23	50.7	49.2	48.3	49.4	19.3	5.6	12.0	18.6	13.6	14.4	8.1	8.2	11.3	9.2	78	51	98	76	SW 2	W 5	W 1	1	9	10●	6.7	2.1	—
24	47.0	44.3	43.4	44.9	20.3	10.6	13.4	19.8	14.0	15.3	9.0	6.8	9.0	8.3	78	39	76	64	W 3	W 8	W 1	1	6	9	5.3	—	—
25	41.6	43.3	45.0	43.3	19.1	11.0	12.8	17.7	11.2	13.2	8.6	6.5	7.1	7.4	78	43	72	64	W 3	WNW 6	0	7	5	2	4.7	—	—
26	45.5	45.6	46.3	45.8	19.9	8.0	14.0	17.8	14.0	15.0	9.4	8.8	10.0	9.4	79	58	85	74	W 2	WSW 5	0	7	10	7	8.0	—	—
27	45.6	46.4	46.1	46.0	20.1	11.8	13.8	18.1	13.8	14.9	10.0	8.5	10.0	9.5	86	55	86	76	W 3	W 7	W 1	10	7	4	7.0	—	—
28	43.0	40.0	41.5	41.5	28.1	12.0	17.1	25.0	20.0	20.5	11.3	14.8	14.9	13.7	78	63	86	76	S 1	S 2	0	10	10●	3	7.7	2.7	—
29	41.8	41.3	41.7	41.6	31.5	14.7	20.2	29.0	18.9	21.8	14.0	13.4	15.4	14.3	80	45	95	73		0 S	5 W	1	2	7●	7	5.3	3.2	—
30	45.8	47.6	49.4	47.6	21.0	12.6	13.2	20.0	13.8	15.2	9.9	8.4	11.5	9.9	88	48	98	78	NW 2	W 4	0	8	7●	2≡	5.7	1.9	—
31	49.9	49.8	46.7	48.8	23.5	11.1	14.4	21.7	19.3	18.7	10.4	7.9	10.2	9.5	86	41	61	63		0 WSW	3 SE 3	2	6	10●	6.0	2.1	—
Sr. m.	49.2	49.1	49.1	49.1	22.2	11.2	15.2	20.1	15.3	16.5	10.4	10.3	10.6	10.4	80	59	81	73	2.3	3.9	1.3	5.8	7.0	5.3	6.0	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	47.3	48.2	48.5	48.0	19.7	12.7	13.4	18.0	13.4	14.6	8.0	5.7	7.8	7.2	70	37	69	59	W 7	W 7	W 1	7	3	7	5.7	—	—
2	47.3	46.0	46.4	46.6	17.4	8.5	12.3	15.1	11.2	12.4	8.3	6.9	9.0	8.1	78	54	92	75	WNW 2	W 1	W 3	9	10	7	8.7	—	—
3	47.5	47.7	49.3	48.2	19.9	7.9	12.0	17.7	13.0	13.9	8.8	7.3	8.5	8.2	85	49	76	70	W 2	NW 5	W 3	10	4●	2	5.3	2.3	—
4	49.9	49.9	49.5	49.8	20.6	10.0	13.2	18.4	13.0	14.4	8.2	7.2	8.3	7.9	73	46	75	65	N 3	NW 5	W 1	4	5	1	3.3	—	—
5	48.8	47.7	47.3	47.9	20.9	7.4	12.8	19.6	12.4	14.3	8.4	6.9	8.1	7.8	77	41	76	65	NW 1	W 1	N 1	6	4	1	3.7	—	—
6	46.9	46.7	47.9	47.2	18.3	10.6	12.0	17.6	13.4	14.1	8.8	8.0	8.7	8.5	85	53	76	71	N 1	N 1	NW 1	9	10	10	9.7	—	—
7	49.7	48.3	48.5	48.8	20.1	9.7	11.2	18.6	13.4	14.2	8.8	8.8	10.3	9.3	89	55	90	78	WNW 1	W 3	W 1	10	5●	10	8.3	5.5	—
8	48.2	46.9	44.5	46.5	20.3	9.2	11.8	19.8	16.0	15.9	9.1	9.6	10.1	9.6	88	56	75	73	NW 1	W 1	W 1	4	8	10●	7.3	0.7	—
9	43.7	44.7	46.8	45.1	17.3	11.5	14.0	15.8	12.7	13.8	10.3	8.8	9.9	9.7	87	65	91	81	W 3	W 7	W 3	10●	10	2	7.3	1.4	—
10	47.5	47.1	46.9	47.2	18.7	9.3	12.4	16.5	10.9	12.7	9.3	8.0	9.0	8.8	88	57	93	79	W 4	WNW 5	W 1	6	7	4	5.7	0.5	—
11	45.6	45.9	46.3	45.9	17.4	9.6	11.8	15.6	10.8	12.2	8.4	6.5	7.4	7.4	83	49	76	69	W 3	W 5	W 1	10	7	1	6.0	—	—
12	46.8	47.9	49.7	48.1	19.6	9.4	11.2	18.4	11.4	13.1	8.8	7.7	8.7	8.4	89	49	87	75	W 2	W 3	0	7	8	0	5.0	—	—
13	51.3	50.2	50.0	50.5	23.4	5.6	11.4	22.1	18.1	17.4	9.7	8.8	8.5	9.0	97	45	55	66		0	0 SE	1	0	1	6	2.3	1.1	—
14	48.2	48.4	49.4	48.7	18.2	11.2	13.0	14.7	11.4	12.6	10.1	11.6	10.1	10.6	91	93	100	95	SE 1	SE 1	0	10●	10	2≡	7.3	4.7	—
15	51.2	51.1	50.7	51.0	20.6	10.2	13.0	18.4	15.4	15.6	10.9	11.3	11.9	11.4	98	72	91	87		0 N	1	0	7≡	7	5	6.3	—	—
16	50.2	49.2	47.3	48.9	22.7	9.6	12.8	21.4	19.5	18.3	10.9	10.8	11.7	11.1	99	57	70	75	NE 1	SE 1	SSE 2	1	8	10	6.3	7.7	—
17	47.7	48.6	47.8	48.0	19.7	12.5	13.4	15.8	12.6	13.6	11.3	10.9	10.7	11.0	99	82	99	93	SE 1	NW 1	0	10●	10	0	6.7	6.0	—
18	47.4	47.7	47.6	47.6	18.5	9.5	11.6	17.7	12.8	13.7	10.2	9.1	9.5	9.6	100	61	87	83	W 1	W 3	W 1	10≡	8	3	7.0	—	—
19	46.8	46.3	45.8	46.3	18.1	8.5	11.3	16.4	11.4	12.6	9.0	9.1	9.2	9.1	91	66	92	83	W 1	W 2	0	1	8	6	5.0	—	—
20	45.0	44.8	48.0	45.9	14.9	11.0	11.8	13.0	12.8	12.6	10.1	11.2	10.9	10.7	98	100	99	99	W 1	W 1	E 1	10●	10●≡	1	7.0	3.7	—
21	50.3	51.2	50.4	50.6	19.9	9.5	10.0	17.5	15.7	14.7	9.2	11.5	10.2	10.3	100	77	77	85		0 SE	2 SE	1	10≡	8	2	6.7	—	—
22	47.2	45.0	45.5	45.9	18.2	13.1	14.6	14.5	13.4	14.0	9.9	12.2	10.5	10.9	81	99	93	91	ESE 7	S	3 W	1	10	10●	7	9.0	5.0	—
23	42.7	41.9	39.5	41.4	17.2	10.5	12.5	16.0	12.7	13.5	10.0	9.9	10.8	10.2	94	73	99	89	W 1	SW 5	SW 3	10	5	10●	8.3	10.2	—
24	44.6	47.5	49.5	47.2	18.3	11.5	12.6	17.8	12.0	13.6	10.2	10.0	9.9	10.0	95	66	96	86	NW 2	W 2	W 1	10	9	0	6.3	—	—
25	50.1	48.7	45.8	48.2	23.9	9.9	12.8	23.0	17.8	17.8	9.7	10.5	11.3	10.5	89	50	74	71	SW 2	S	5 S	2	0	2	0	0.7	—	—
26	47.8	48.5	47.9	48.1	21.5	13.3	16.0	20.6	14.4	16.4	12.4	9.3	10.8	10.8	91	51	90	77	WSW 2	W	5	0	10	5	2	5.7	—	—
27	47.2	46.3	42.0	45.2	22.6	11.2	12.8	21.6	17.8	17.5	10.8	12.5	14.4	12.6	98	66	95	86	W 1	S	3 S	7	3	8	10●	7.0	21.6	—
28	45.1	47.2	48.5	46.9	20.6	13.3	14.6	19.2	16.0	16.4	10.3	10.3	11.5	10.7	84	62	85	77	SW 5	WSW 7	WSW 1	0	9	10	6.3	—	—
29	50.1	50.9	51.0	50.7	22.3	12.1	13.0	21.0	14.2	15.6	10.2	10.5	10.8	10.5	93	57	91	80	W 1	W 5	0	10	4	4	6.0	—	—
30	51.5	49.3	42.8	47.9	22.0	10.2	13.9	19.7	18.0	17.4	10.9	11.3	11.4	11.2	93	66	75	78		0 SE	1 E	7	4	10	10	8.0	9.3	—
31	37.9	42.2	44.8	41.6	18.3	11.7	14.4	16.0	11.9	13.6	11.8	10.4	9.4	10.5	97	77	91	88	W 9	W 8	W 9	10●	10	10	10.0	0.3	—
Sr. m.	47.5	47.5	47.3	47.4	19.7	10.3	12.7	18.0	13.9	14.6	9.5	9.4	10.0	9.7	90	62	85	79	2.1	3.2	1.7	7.0	7.2	4.9	6.4	—	—

?Y — Osada „Stary Folwark“ φ = 54° 4′ λ = 23° 5′ Hb = 140 ? m. WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1928

FERME „STARY FOLWARK“

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	9	Średnia Moyen.		Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
3.6	49 5	50.8	49.6	15.4	8.8	10.4	13.8	9.1	10.6	8.0	9.2	7.1	8.1	85	79	83	82	WNW 2	W 2	0	1	6	6	4.3	—	—	8.2
3.4	54.5	54.9	54.3	15.7	4.5	7.7	13.0	8.7	9.5	6.8	6.5	7.3	6.9	88	58	87	78	NW 1	N 3	NW 1	0	6	0	2.0	—	—	11.8
1.7	55.1	54.5	55.1	17.2	5.2	9.1	16.4	9.5	11.1	7.4	5.7	7.2	6.8	87	41	82	70	N 4	WNW 3	W 1	0	5	4	3.0	—	—	9.0
1.5	54.1	53.7	54.1	15.9	5.5	8.7	14.6	13.0	12.3	7.4	8.9	9.2	8.5	88	72	83	81	W 2	W 5	W 1	4	10	10	8.0	—	—	2.5
2.9	53.9	54.6	53.8	19.3	12.7	13.8	18.4	15.0	15.6	8.2	11.6	12.0	10.6	70	74	94	79	SW 3	W 3	0	10	10	0	6.7	—	—	0.0
3.4	51.9	50.7	52.0	26.7	12.6	13.7	25.8	18.0	18.9	10.2	9.3	10.4	10.0	88	39	68	65	S 1	SSW 5	SW 1	2	0	0	0.7	—	—	10.5
..8	55.4	57.1	54.8	19.4	12.5	14.7	18.4	12.6	14.6	10.7	8.3	8.4	9.1	86	53	78	72	W 2	W 9	W 1	5	3	2	3.3	—	—	6.8
3.3	59.0	59.4	58.9	20.0	10.1	11.2	19.0	12.6	13.8	8.7	9.0	9.2	9.0	88	55	86	76	W 2	W 3	0	10	3	0	4.3	—	—	8.5
0.9	59.3	58.1	59.1	21.9	6.5	8.3	21.0	12.8	13.7	8.0	9.0	8.6	8.5	98	49	78	75	0	N 1	0	0	0	0	0.0	—	—	10.0
7.2	55.0	53.9	55.4	21.6	7.2	10.0	21.0	14.4	15.0	8.2	9.2	9.7	9.0	89	50	80	73	ENE 1	SW 3	0	0	0	0	0.0	—	—	10.2
3.2	53.1	52.3	52.9	16.2	10.6	12.4	14.9	15.2	14.4	9.5	12.2	12.9	11.5	89	97	100	95	0	0	S 1	10	10	10	10.0	1.8	—	0.0
2.6	52.3	53.1	52.7	19.8	9.9	10.2	19.7	11.1	13.0	9.3	9.8	9.7	9.6	100	57	99	85	0	W 1	0	10	2	6	6.0	0.2	—	4.8
2.6	52.7	53.3	52.9	15.4	6.0	8.1	13.0	8.9	9.7	7.8	9.5	8.3	8.5	98	86	98	94	0	SW 2	0	6	6	10	7.3	—	—	2.0
3.4	54.1	53.6	53.7	16.4	7.0	9.3	12.2	8.0	9.4	8.5	8.0	7.7	8.1	98	75	96	90	W 1	N 3	NE 1	8	10	1	6.3	1.2	—	3.5
3.5	53.6	53.9	53.7	15.9	5.3	7.0	12.1	9.8	9.7	7.4	9.9	8.6	8.6	99	95	95	96	NE 1	SW 1	W 2	6	10	0	5.3	0.0	—	3.0
3.9	54.3	55.4	54.5	16.7	8.5	9.6	16.0	9.7	11.2	8.6	7.9	8.5	8.3	96	58	95	83	WNW 3	W 3	NW 2	10	4	0	4.7	—	—	5.0
7.0	58.2	58.8	58.0	17.9	7.5	9.8	15.1	9.1	10.8	8.9	8.7	8.1	8.6	99	68	93	87	W 2	W 2	0	10	10	0	6.7	—	—	5.0
0.4	60.0	58.2	59.5	19.9	4.5	6.9	18.2	11.8	12.2	7.3	7.7	8.2	7.7	99	50	80	76	0	SSE 2	0	4	5	0	3.0	—	—	9.0
5.1	54.3	51.3	53.9	19.1	7.9	11.5	16.0	13.9	13.8	8.6	10.8	11.3	10.2	86	80	96	87	ESE 2	S 1	0	1	10	8	6.3	12.8	—	0.5
3.7	49.6	51.5	49.9	19.6	11.8	15.0	19.0	12.0	14.5	12.7	13.5	9.9	12.0	100	83	96	93	SSE 2	SSW 2	W 1	10	9	10	9.7	2.7	—	2.0
2.0	51.4	50.8	51.4	14.8	5.6	7.3	13.8	9.1	9.8	7.4	6.5	7.6	7.2	98	56	89	81	NW 1	W 1	0	2	9	0	3.7	—	—	6.5
0.6	50.6	50.5	50.6	14.1	6.3	8.1	13.8	9.5	10.2	7.8	7.7	7.9	7.8	98	66	89	84	0	0	W 1	10	8	4	7.3	6.6	—	1.5
9.5	46.8	41.5	45.9	11.2	8.5	9.1	9.6	11.0	10.2	8.5	8.3	9.8	8.9	99	94	100	98	■ 1	NE 3	SE 2	10	10	10	10.0	20.0	—	0.0
5.9	39.4	40.6	39.0	*15.9*	9.2	9.5	15.9	9.7	11.2	8.6	7.0	8.5	8.0	98	52	95	82	S 7	SW 6	W 2	10	10	10	10.0	0.2	—	0.0
9.9	41.2	42.3	41.1	11.5	7.2	8.9	10.0	7.5	8.5	7.8	8.1	7.2	7.7	92	88	93	91	W 3	W 7	W 3	10	10	8	9.3	2.1	—	0.5
4.0	45.4	49.5	46.3	11.5	5.4	6.6	10.6	6.1	7.4	7.0	6.8	6.4	6.7	96	72	91	86	W 4	W 5	NNE 1	10	10	6	8.7	0.3	—	0.8
0.9	50.9	49.6	50.5	12.9	– 0.5	3.1	11.9	9.3	8.4	5.3	5.9	7.3	6.2	93	57	84	78	NE 1	SW 2	W 2	0	2	8	3.3	—	—	7.5
8.6	47.5	44.5	46.9	14.9	4.3	6.4	13.5	10.2	10.1	6.7	7.2	7.2	7.0	93	62	78	78	S 2	S 5	S 2	10	8	8	8.7	—	—	1.0
1.9	43.2	45.6	43.6	13.1	5.3	7.0	12.2	5.7	7.6	6.7	8.3	6.6	7.2	90	79	97	89	SSW 2	W 1	NNW 1	9	10	3	7.3	4.0	—	2.8
3.9	42.4	39.5	41.9	6.1	2.0	4.1	4.0	5.4	4.7	6.0	5.6	6.7	6.1	98	92	100	97	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10	10.0	12.5	—	0.0
1.5	51.6	51.5	51.5	16.5	7.3	9.3	15.1	10.6	11.4	8.1	8.5	8.6	8.4	93	68	89	83	1.7	2.8	0.9	6.3	6.9	4.5	5.9	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

0.0	40.1	39.8	40.0	11.5	3.6	5.5	10.5	4.7	6.4	6.7	5.5	5.0	5.7	99	58	78	78	W 1	SW 9	SW 4	10	5	9	8.0	0.0	—	6.0
2.5	45.0	47.1	44.9	8.1	2.0	2.2	7.1	3.9	4.3	4.5	4.0	5.6	4.7	84	54	92	77	W 1	W 4	W 1	3	7	10	6.7	0.0	—	6.5
0.8	53.0	55.7	53.2	10.4	– 0.4	0.3	10.2	4.0	4.6	4.6	5.2	5.5	5.1	98	56	90	81	0	W 1	W 1	10	3	3	5.3	1.7	—	5.2
6.7	57.1	56.8	56.9	10.6	2.0	3.5	9.7	8.3	7.4	5.3	6.5	6.8	6.2	90	73	84	82	W 1	W 3	WSW 1	5	10	10	8.3	0.0	—	0.2
6.3	59.7	60.6	59.5	13.2	3.7	3.9	12.7	5.6	7.0	6.1	6.9	6.3	6.4	100	63	93	85	W 1	WNW 1	NW 1	10	4	0	4.7	0.0	—	7.8
1.2	60.8	59.0	60.3	13.9	1.0	1.5	12.7	7.8	7.4	4.9	7.0	6.5	6.1	96	65	82	81	0	NW 1	S 1	1	3	0	1.3	—	—	9.0
5.0	53.8	51.8	53.9	15.0	4.0	4.4	14.2	10.4	9.8	5.7	6.7	8.2	6.9	92	56	88	79	SSE 3	SSW 5	SW 3	0	2	10	4.0	2.2	—	8.2
0.3	50.8	50.4	50.5	11.5	8.2	9.1	11.2	9.1	9.6	8.4	8.8	7.4	8.2	98	89	87	91	0	W 5	SW 3	10	10	2	7.3	-	—	0.0
7.5	46.2	44.6	46.1	14.4	7.5	9.6	13.2	10.4	10.9	8.9	8.2	7.8	8.3	100	73	84	86	SW 3	SSW 6	S 7	10	10	2	7.3	5.4	—	0.8
3.1	41.8	40.8	41.9	14.8	7.5	7.9	14.6	11.6	11.4	7.2	7.7	7.4	7.4	90	62	73	75	S 6	S 7	S 7	7	9	0	5.3	—	—	0.0
0.0	41.1	42.1	41.1	11.7	5.0	9.5	9.5	5.3	7.4	8.7	7.2	5.5	7.1	99	82	83	88	SSW 1	SW 5	W 3	10	10	0	6.7	5.5	—	1.5
0.7	38.7	39.0	39.5	5.8	2.3	2.7	3.8	3.5	3.4	5.1	5.8	5.6	5.5	91	97	95	94	S 3	N 2	W 3	10	10	7	9.0	—	—	0.0
0.6	42.3	45.0	42.6	7.6	3.2	3.5	7.5	3.7	4.6	5.5	4.4	5.4	5.1	93	58	90	80	WNW 5	W	7 W 4	10	8	10	9.3	—	—	1.2
7.8	48.3	49.6	48.6	7.8	2.5	2.7	7.5	3.5	4.3	5.2	4.1	5.2	4.8	93	54	88	78	W 2	NW	2 NW 1	10	4	4	6.0	—	—	5.5
1.6	52.5	53.5	52.5	7.6	0.2	0.4	6.5	3.8	3.6	4.5	3.9	5.2	4.5	94	54	87	78	WNW 1	WNW	2 WNW 1	4	4	1	3.0	—	—	6.0
4.6	56.1	55.3	55.3	6.6	3.0	3.9	6.5	5.4	5.3	5.4	5.2	5.6	5.4	88	72	83	81	W 2	W	5 W 9	10	10	10	10.0	1.0	—	0.0
5.4	56.7	55.2	55.8	6.5	2.5	3.4	6.1	4.5	4.6	5.6	4.1	5.6	5.1	97	59	89	82	W 1	E 1	E 3	10	3	10	7.7	0.5	—	3.5
9.7	44.1	45.1	46.3	8.4	3.0	3.5	5.4	7.4	5.9	5.6	6.6	7.0	6.4	95	99	91	95	SSE 3	S	5 S 7	10	10	10	10.0	12.0	—	?
5.9	44.5	43.1	44.8	9.8	3.7	4.5	7.7	9.5	7.8	6.2	6.9	8.3	7.1	98	89	94	94	W 3	SSE	3 W 7	10	10	10	10.0	8.0	—	0.0
3.3	52.3	53.4	51.7	11.4	6.5	7.8	9.8	6.7	7.8	7.5	7.6	7.1	7.4	94	84	98	92	W 5	WSW	3 0	10	10	0	6.7	—	—	?
2.9	50.8	49.5	51.1	14.4	5.8	6.3	14.0	10.2	10.2	6.7	8.7	8.9	8.1	94	74	96	88	SSE 5	S	7 S 2	3	3	0	2.0	—	—	?
9.4	49.8	48.7	49.3	14.9	9.7	10.0	14.2	12.0	12.0	8.8	9.8	8.9	9.2	96	82	86	88	W 4	SE	1 SSE 4	8	9	0	5.7	—	—	0.5
7.0	47.8	48.7	47.8	17.0	8.0	8.9	14.2	9.8	10.7	7.7	9.8	8.1	8.5	91	82	89	87	S 5	S	1 S 3	4	9	0	4.3	1.7	—	?
9.8	52.3	54.3	52.1	13.2	6.6	7.0	12.1	10.4	10.0	7.3	9.9	9.3	8.8	98	95	99	97	0	S	1 0	10	10	10	10.0	0.3	—	0.2
5.4	55.6	54.4	55.1	11.0	8.0	8.3	10.0	10.5	9.8	8.2	9.2	9.2	8.9	100	100	98	99	S 2	SSE	3 SSE 1	10	10	8	9.3	—	—	0.0
2.0	51.4	49.7	51.0	11.7	7.8	8.5	9.8	8.4	8.8	8.2	8.1	7.5	7.9	99	89	92	93	SE 4	S	3 SE 5	10	9	9	9.3	—	—	0.0
7.5	46.9	46.3	46.9	8.7	5.5	7.5	7.5	5.9	6.7	7.2	6.6	6.3	6.7	93	86	91	90	SE 7	SE	7 SE 7	10	10	10	10.0	—	—	0.5
5.2	44.0	43.3	44.2	12.0	4.8	5.1	10.2	8.3	8.0	5.9	7.2	7.0	6.7	90	78	87	85	SE 5	SE	7 SE 7	10	0	0	3.3	—	—	3.2
3.4	45.4	46.8	45.2	13.0	6.8	7.8	12.1	9.6	9.8	7.3	9.0	8.3	8.2	93	87	94	91	SSE 3	SW	4 SW 2	1	10	10	7.0	—	—	2.0
8.5	49.9	51.4	49.9	9.9	4.5	4.7	9.2	7.1	7.0	5.9	6.5	6.7	6.4	92	75	88	85	SW 3	WSW	5 WSW 2	1	4	7	4.0	—	—	4.0
3.4	52.9	52.9	53.1	10.6	2.6	3.1	10.1	8.5	7.6	5.4	7.9	7.6	7.0	95	86	92	91	SSW 1	SSE	1 SSW 1	1	10	10	7.0	—	—	3.0
9.3	49.4	49.5	49.4	11.1	4.6	5.4	10.0	7.4	7.6	6.5	6.9	6.9	6.8	95	75	89	86	2.6	3.8	3.3	7.4	7.3	5.5	6.7	—	—	-

WIGRY — Osada „Stary Folwark“ φ = 54° 4′ λ = 23° 5′ Hᵇ = 140? m. LISTOPAD — NOVEMBRE 1

FERME „STARY FOLWARK“

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	52.7	51.2	48.1	50.7	11.8	6.6	7.1	11.0	11.6	10.3	7.4	8.8	9.2	8.5	99	90	91	93	0	SE 3	SE 9	10≡	10≡	10	10.0	—	—
2	45.2	45.1	45.9	45.4	16.8	9.3	10.7	15.8	10.3	11.8	9.2	9.7	9.2	9.4	97	73	99	90	S	5 SW	5 0	10≡	2≡	0≡	4.0	—	—
3	47.1	48.4	50.5	48.7	15.0	6.0	8.6	14.0	6.7	9.0	8.3	8.7	7.2	8.1	100	74	99	91	SE	2 NNE	1 0	10≡	4	0	4.7	—	—
4	50.7	49.9	48.1	49.6	9.8	3.7	4.1	8.6	9.5	7.9	6.0	8.3	8.6	7.6	98	100	98	99	E	1 ESE	2 ESE 3	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—
5	46.0	46.2	46.8	46.3	9.8	5.5	6.7	6.1	7.1	6.8	7.0	6.8	7.5	7.1	96	97	100	98	SE	7 SE	2 SE 2	10	10≡●	10	10.0	2.5	—
6	47.9	47.9	47.9	47.9	10.2	3.4	3.7	9.6	4.5	5.6	6.0	7.3	6.2	6.5	100	83	98	94	S	1 SW	2 SSW 1	10≡	0≡	0≡	3.3	—	—
7	47.2	47.0	48.0	47.4	8.4	2.1	2.3	8.3	4.3	4.8	5.4	6.5	5.9	5.9	100	79	96	92	S	1 SW	3 WSW 1	10	6	0	5.3	—	—
8	48.2	47.7	46.4	47.4	5.3	− 0.5	0.8	2.6	5.3	3.5	4.8	5.5	6.7	5.7	100	100	100	100	E	1 E	1 ENE 1	10≡	10≡	10	10 0	2.6	—
9	44.9	45.3	45.9	45.4	7.7	5.0	6.8	7.5	6.5	6.8	7.4	7.7	7.2	7.4	100	100	100	100	ENE	1 ENE	1 E 1	10≡●	10≡	10≡●	10.0	2.5	—
10	46.9	48.1	49.0	48.0	6.5	− 1.6	4.4	3.3	− 0.8	1.5	6.1	5.5	4.1	5.2	98	95	95	96	NE	2 N	2 NW 1	10	10≡	0	6.7	—	—
11	49.8	50.2	51.6	50.5	5.3	− 1.0	0.3	4.9	− 0.5	1.0	4.6	4.8	3.8	4.4	98	73	86	86	W	3 W	5 SW 6	10≡	0	8	6.0	—	—
12	52.0	51.8	50.7	51.5	3.3	− 2.2	− 1.9	2.9	3.3	1.9	3.5	4.4	4.9	4.3	88	78	85	84	S	1 SW	5 SW 5	5	10≡	10	8.3	—	—
13	50.1	50.3	50.5	50.3	8.8	3.0	4.1	6.8	8.8	7.1	6.0	7.2	8.3	7.2	98	98	99	98	S	1 SW	6 S 2	10≡	10≡●	10≡	10.0	1.4	—
14	50.2	50.2	48.3	49.6	10.7	8.5	9.6	10.6	9,5	9.8	8.9	9.5	8.9	9.1	100	100	100	100	S	2 SW	5 SW 5	10≡	10≡●	10≡	10.0	5.3	—
15	46.4	46.8	46.3	46.5	9.6	2.1	7.6	8.3	3.7	5.8	7.7	7.5	5.9	7.0	99	92	98	96	SW	1 W	2 0	10≡●	10≡	10	10.0	0.8	—
16	43.5	41.5	38.7	41.2	6.7	3.1	6.2	6.5	6.3	6.3	7.1	6.8	6.7	6.9	100	94	94	96	S	2 SE	2 S 2	10	10≡	10	10.0	2.0	—
17	32.4	32.1	33.3	32.6	10.9	5.0	5.7	10.6	6.8	7.5	6.7	7.7	6.6	7.0	99	81	90	90	S	7 S	7 S 3	10●	1	6●	5.7	1.3	—
18	34.5	35.9	38.5	36.3	7.3	5.0	5.3	6.6	5.5	5.7	6.0	6.9	6.2	6.4	91	94	93	93	S	1 SW	3 SW 5	10	10	10	10.0	1.2	—
19	40.6	43.7	47.3	43.9	7.4	4.7	5.0	7.1	5.8	5.9	6.2	6.7	6.7	6.5	95	88	97	93	SW	1 W	2 W 2	10	10	10	10.0	—	—
20	50.6	52.0	52.5	51.7	6.4	4.1	4.3	5.6	4.9	4.9	5.9	5.3	6.1	5.8	96	79	96	90	NW	1 W	1 W 1	10	10	10	10.0	3.0	—
21	52.8	55.3	59.6	55.9	5.0	1.6	4.2	4.8	2.8	3.6	6.0	6.1	5.4	5.8	97	96	96	96	S	2 S	5 0	10	10	7	9.0	—	—
22	59.7	58.5	54.9	57.7	2.8	− 1.1	0.0	1.1	1.1	0.8	4.5	4.9	4.7	4.7	98	98	94	97	E	2 S	5 S 9	10	10	10	10.0	—	—
23	48.1	43.7	40.4	44.1	5.3	1.0	1.6	4.3	5.3	4.1	4.8	5.5	6.3	5.5	93	89	96	93	S	9 S	8 S 9	10	10	10	10.0	6.0	—
24	32.8	32.4	35.3	33.5	6.5	4.0	4.3	5.3	5.3	5.0	5.9	6.1	5.9	6.0	96	92	89	92	S	9 S	9 SSW 6	10●	10	3	7.7	0.5	—
25	36.3	35.1	30.6	34.0	5.4	2.4	3.0	3.8	4.1	3.8	5.3	5.4	5.7	5.5	93	90	93	92	S	5 S	7 S 5	10	10	10	10.0	—	—
26	25.9	23.7	23.4	24.3	4.6	2.6	3.1	3.6	4.6	4.0	5.1	5.0	5.8	5.3	90	85	92	89	SE	5 SE	5 SSE 5	10	10≡	10●	10.0	7.4	—
27	25.2	28.0	30.3	27.8	4.6	1.6	3.2	3.9	4.0	3.8	5.6	5.5	5.7	5.6	97	90	93	93	SW	2 SW	3 SW 1	10	10	10	10.0	—	—
28	31.5	32.4	35.5	33.1	4.0	2.5	2.9	3.7	3.1	3.2	5.2	5.5	5.5	5.4	91	92	96	93	SW	2 W	3 W 1	10	10≡	10≡●	10.0	1.1	—
29	39.6	42.2	44.4	42.1	3.6	1.7	3.2	3.5	3.0	3.2	5.5	5.6	5.4	5.5	95	95	95	95	W	2 SW	3 WSW 3	10≡	10 ●	10●	10.0	1.0	—
30	46.8	45.3	39.8	44.0	3.9	0.0	1.3	2.6	0.8	1.4	4.8	4.2	4.7	4.6	96	75	98	90	WSW	1 WSW	3 SSW 9	10≡	9	10*●	9.7	3.5	—
Sr. m.	44.2	44.3	44.3	44.3	7.4	2.9	4.3	6.4	5.1	5.2	6.1	6.5	6.4	6.3	97	89	95	94		2.7	3.7 3.3	9.8	8.4	7.8	8.7	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	37.2	41.0	44.9	41.0	1.3	0.3	0.8	1.1	1.1	1.0	4.7	4.9	5.0	4.9	96	98	100	98	SE	9 SSE	5 SSW 2	10●*	10≡	10≡	10.0	—	—
2	48.3	50.3	50.5	49.7	2.4	− 0.1	1.8	2.0	0.1	1.0	5.0	4.5	4.4	4.6	95	85	96	92	SSE	7 SE	7 E 7	10	10	10	10.0	—	—
3	50.4	51.0	52.4	51.3	0.9	− 0.7	0.1	0.7	0.8	0.6	4.5	4.8	4.7	4.7	98	100	98	99	E	2 E	1 E 1	10*	10[1])	10≡	10.0	2.0	—
4	53.7	54.7	55.8	54.7	0.9	− 0.9	0.1	− 0.6	0.6	0.2	4.4	4.0	4.5	4.3	96	92	94	94	NE	1 NE	2 NE 1	10	10≡	10≡	10.0	—	—
5	56.3	55.9	54.3	55.5	1.8	0.2	0.9	1.7	0.9	1.1	4.7	4.7	4.8	4.7	96	91	98	95	NE	1	0 NE 1	10≡	10	10	10.0	—	—
6	49.5	49.1	50.3	49.6	3.8	− 0.4	− 0.2	2.7	1.8	1.5	4.2	5.3	5.1	4.9	92	94	96	94	SW	2 WSW	4 W 3	10	10≡	0	6.7	—	—
7	50.8	49.3	48.0	49.4	2.7	− 0.2	0.1	2.2	1.5	1.3	4.5	4.8	5.0	4.8	98	89	98	95	W	3 SSW	5 SSW 5	10≡	10≡	10●	10.0	1.6	—
8	50.0	51.1	50.7	50.6	2.6	0.5	1.3	1.5	1.5	1.4	4.6	4.5	4.7	4.6	91	87	93	90	SW	3 SSW	5 SW 4	10≡	10≡	10	10.0	—	—
9	49.8	49.4	49.3	49.5	1.5	− 0.1	0.5	0.4	0.1	0.3	4.7	4.6	4.5	4.6	98	96	98	97	SW	2 SW	2 SW 1	10≡	10*	10≡	10.0	0.8	—
10	48.8	48.3	47.8	48.3	0.1	− 1.8	− 0.1	− 0.2	− 1.4	− 0.8	4.5	4.2	3.7	4.1	98	92	88	93	SW	1	0 0	10≡	10≡	1	7.0	—	—
11	47.0	45.7	43.4	45.4	− 1.2	− 3.1	− 2.4	− 2.5	− 2.2	− 2.3	3.3	2.8	3.7	3.3	85	74	94	84	E	1 E	5 E 9	10≡	10≡	10	10.0	2.5	1
12	40.5	40.6	41.2	40.8	− 1.1	− 2.5	− 1.7	− 1.1	− 1.5	− 1.4	3.8	4.1	4.0	4.0	94	97	97	96	E	3 NE	2 NE 2	10*	10*	10	10.0	2.8	2
13	40.7	39.9	40.8	40.5	1.1	− 1.8	− 0.6	1.1	0.7	0.5	4.3	4.9	4.8	4.7	98	98	100	99	NE	1 E	2 E 1	10≡	10≡●	10≡	10.0	3.2	2
14	41.3	41.9	42.9	42.0	0.7	− 4.2	0.6	− 0.9	− 3.9	− 2.0	4.7	3.8	3.2	3.9	98	89	94	94	E	1 NE	4 NE 4	10≡	10≡	10*	10.0	3.0	2
15	44.1	46.4	50.1	46.9	− 3.8	− 5.3	− 4.4	− 4.1	− 4.6	− 4.4	3.1	3.1	3.0	3.1	94	92	94	93	NE	2 NE	3 NE 5	10	10	10	10.0	—	2
16	55.2	56.9	59.0	57.0	− 4.5	−11.6	− 6.5	− 8.3	−11.3	− 9.4	2.6	2.1	1.7	2.1	92	87	87	89	NE	2 NE	4 NE 3	10	10	10	10.0	—	2
17	59.2	59.2	59.2	59.2	−10.8	−17.0	−14.7	−14.5	−16.7	−15.6	1.2	1.2	1.0	1.1	83	83	81	82	NE	3 NE	3 NE 1	2	2	0	1.3	—	2
18	60.2	62.2	64.0	62.1	−12.7	−18.0	−17.5	−13.3	−14.9	−15.2	0.9	1.3	1.2	1.1	80	81	83	81	NE	1 NE	1 NE 1	0	0	0	0.0	—	2
19	64.8	65.1	64.8	64.9	− 9.5	−18.2	−16.6	−11.8	−16.9	−15.6	1.0	1.5	1.0	1.2	81	79	80	80	NE	1	0 0	0	0	0	0.0	—	2
20	63.0	62.2	61.4	62.2	− 8.6	−17.5	−10.9	− 9.1	−13.3	−11.6	1.7	2.1	1.4	1.7	87	89	85	87	SW	1 SW	1 SW 1	10	9	1	6.7	—	2
21	61.3	62.0	62.5	61.9	− 7 2	−16.5	−16.2	− 8.9	− 8.9	−10.7	1.1	2.0	2.1	1.7	81	86	89	85	W	1 SW	1 SW 1	10	10	10	10.0	—	2
22	62.8	63.4	63.4	63.2	− 6.2	−10.3	− 6.9	− 7.4	− 6.6	− 6.9	2.5	2.3	2.6	2.5	91	88	91	90	SW	1 SSW	2 SSW 2	10	10	10	10.0	—	2
23	62.7	63.0	63.0	62.9	− 6.3	− 9.0	− 7.5	− 7.6	− 8.5	− 8.0	2.4	2.3	2.2	2.3	91	91	89	90	SSW	4 S	2 S 2	10	10	10	10.0	—	2
24	63.0	63.4	62.6	63.0	− 4.9	− 9.2	− 7.7	− 5.5	− 8.9	− 7.8	2.3	2.7	2.1	2.4	91	90	89	90	S	2 SW	6 SW 2	10	7	4	7.0	—	2
25	58.6	55.6	52.8	55.7	− 5.3	−10.1	− 7.6	− 6.1	− 5.7	− 6.3	2.3	2.6	2.8	2.6	91	90	92	91	SW	3 SSW	3 SW 6	2	9●	10	7.0	1.2	3
26	53.8	52.3	43.6	49.9	− 0.1	− 6.1	− 0.7	− 0.2	− 1.5	− 1.0	4.2	4.4	4.0	4.2	98	98	97	98	S	1 SW	2 SW 7	10*	10	10*	10.0	6.0	5
27	36.0	37.5	36.9	36.8	1.6	− 1.7	0.7	1.3	1.1	1.0	4.8	4.6	4.4	4.6	98	91	89	93	SSW	7 SW	8 W 8	10	10	8	9.3	—	5
28	36.0	37.5	40.6	38.0	1.5	− 0.5	1.1	0.7	0.1	0.5	4.1	4.4	4.3	4.3	83	90	94	89	SW	9 SW	9 W 3	10	10*	10	10.0	0.3	5
29	44.7	46.2	47.6	46.2	0.3	− 2.6	− 1.5	− 1.0	− 2.2	− 1.7	3.9	4.0	3.7	3.9	95	93	94	94	W	1 W	2 0	10	9*	10	9.7	0.8	6
30	46.4	43.4	40.1	43.3	− 1.8	− 4.1	− 3.4	− 2.4	− 1.9	− 2.4	3.3	3.5	3.8	3.5	93	91	96	93	SE	3 SE	5 SSE 3	10	10	10*	10.0	9.2	19
31	39.2	38.7	38.2	38.7	− 1.2	− 2.0	− 1.9	− 1.3	− 1.9	− 1.8	3.8	4.0	3.8	3.9	96	97	96	96	SE	1 E	1 NE 1	10*	10*	10	10.0	7.2	25
Sr. m.	50.8	51.1	51.0	51.0	− 2.0	− 5.6	− 3.9	− 2.9	− 4.0	− 3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	92	90	93	92		2.6	3.1 2.8	8.8	8.9	7.9	8.5	—	—

[1]) ≡ ● *.

UWAGI — REMARQUES

WIGRY—Osada „Stary Folwark” $\varphi=54^0\,4'$ $\lambda=23^0\,5'$ $H^b=140$? m. WIGRY—Ferme „Stary Folwark”

Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
— — ⊙2 ⊙2 ✳n1a2p3n ∔ n1apn ● 3	≡1.2.3 ✳1 ✳1.2 ▽3 ⊙2 ⊙2	⊙1.2 ⊙1.2 ⊙1.2 —
✳n1a ✳n1a ✳a2p3n ∔ ap3n —	— ≡1.2 ✳1 ● 3 ≡2 —	≡1.2 ≡1⊙2 ≡1.2 ⊙2 ⊙1.2 ⊙1.2
≡n1a✳a2p ● 1ap3 — ● p3n — —	● ✳1⊙2 ✳1 ✳2 ⊙2 ⊙1.2	⊙1.2 ⊙1.2 ⊙1.2 ⊙1 —
≡n1a2p3n ✳p3n ✳n1a2p ∔ n1ap —	✳1≡3 ● 1 ✳1.2 ∔ 2 ✳2 —	⊙1.2 ≡1⊙2 ⊙1.2 ⊙1.2 ⊙1.2
✳a2p≡1 ≡n1a ∔ p3n ✳na2p ∔ n1a2p ✳1a2pn ✳n1a≡na2	✳1 — ⊙2 ⊙2 —	⊙2 ⊙1.2 ⊙1.2 ⊙1.2 ≡1.2.3
— ⊙2 ✳p3n ≡n1a2p ≡n1a⊙2 ≡n1a2p3n	⊙2 ≡1.2 — ⊙2 — —	≡2 ≡1⊙2 ≡1pn ● p3n ● np3✳p3 ≡1.2 ⊙2

Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
≡1 ≡1 ⊙2 ⊙2 ⊙1 ● 2	⊙1.2 ⊙1.2 ⊙1.2 ⊙1.2 ⊙2	● ⊤3 ● 1.2.3✳1 ⊙2 ⊙1 ● 3 ● 1⊙2
⊙1.2 ⊙1.2 ⊙1.2 ⊙1.2 ⊙2	⊙1.2 ⊙2 ⊙1.2 ● n1a2p ● 1	● 2.3 — ≡3 ⊙2 ⊙2
⊙1.2 — — ✳2 —	⊙1 ● 2 ⊙1.2 ⊙1 ⊙1.2 ⊙1	⊙1 ● ⊤3 ⊙1.2 ⊙1.2 ⊙1 ⊙1 ● ⊤3
— ● 1≡2 ● ✳2≡2 △1 ≡1.2✳2	≡1 ⊙1.2 ● ⊤3 △⊙1⊤2 ● 3 ⊙1.2 ● 3 ⊙1.2	● 1⊙2 ⊙2 ⊙1.2 ⊙1.2 ⊙1.2
— ≡1 ● p3⊙1.2 ≡1 ⊙1.2 ⊙1.2	△⊙1 ⊤2 ≡1⊙1.2 ⊙1⊤2.3 ● 3 ● 1.3≡1⊤▲3	— — ⊙1 ● ⊤2.3 — ⊙1.2
⊙1.2 — ⊙2 ⊙1.2 ⊙1.2 —	≡1 ≡2 ⊙1 ≡3 ≡1 ● ⊤3 ≡1 ● 1.2.3	⊙1.2 ⊙≡1 ⊙1 ⊙1.2 ⊙1.2 —

UWAGI — REMARQUES

WIGRY — Osada „Stary Folwark" $\varphi = 54^{0}4'$ $\lambda = 23^{0}5'$ $H^{b} = 140?$ m. WIGRY — Ferme „Stary Folwark"

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	⊙2	⊙ 1.2	⊙ 1.2
2	⊙1	—	♎ ⊙ 1
3	⊙ 1.2	⊙ ● ⊤ 2	♎ ⊙ 1.2
4	● ⊤ 3	⊙ 1.2	♎ 1 ⊙ 1
5	—	♎ 1 ⊙ 1.2	—
6	⊙ 2	—	♎ 1 ⊙ 1.2
7	⊙ ⊤ 2 ● 2.3	⊙ ● ⊤ 2	♎ 1 ⊙ 2
8	⊙ 2	⊙ 1.2 ● 3	⊙ 2
9	⊙ 1	● 1	⊙ 1.2 ≡ ♎ 1
10	⊙ 1.2	⊙ 1.2	⊙ 1.2
11	● 3	—	● 1.2 ≡ 2
12	—	—	● ≡ 1 ⊙ 2
13	⊙ 2	⊙ 1.2	♎ ≡ ⊙ 1
14	⊙ 2	● 1 ≡ 3	≡ 1 ● 2
15	⊙ 1.2	≡ 1	≡ ♎ 1 ● 2
16	⊙ 1	⊙ 1.2	≡ 1 ⊙ 2
17	⊙ 1	● 1	≡ ♎ 1
18	⊙ 2	≡ 1	≡ 1 ⊙ 1.2
19	⊙ 1 ● ⊤ 2	♎ ⊙ 1	⊙ 1 ● ⊤ 2
20	● 3	● 1.2 ≡ 2	● ⊤ 1 ≡ 2
21	—	≡ 1	≡ ⊙ 1
22	—	● 2	⊙ 2
23	♎ ⊙ 1 ● 3	⊙ 2 ● 3	● 1.3 ≡ 2
24	♎ ⊙ 1	—	● 1.3 ⊤ 1
25	⊙ 2	♎ 1 ⊙ 1.2	● 2
26	⊙ 1	⊙ 2	● 1
27	—	⊙ ≡ 1 ● [illegible] 3	⊙ 1.2
28	● ⊤ 2	⊙ 1	—
29	⊙ 1 ● ⊤ 2	⊙ 2	● 2
30	● 2 ≡ 3	♎ ⊙ 1	● ≡ 1.2
31	♎ 1 ⊙ 1.2 ● 3	● 1	—

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	⊙ 2	≡ 1.2	● ⚹ 1 ≡ 2.3
2	♎ 1	≡ 1.2.3 ⊙ 2	—
3	≡ 1	≡ 1 ⊙ 2	⚹ 1.2 ● 2 ≡ 2.3
4	● 3	≡ 1.2.3	≡ 2.3
5	≡ 1 ⊙ 2	● ≡ 2	≡ 1
6	≡ 1 ⊙ 2	≡ 1.2.3	≡ 2
7	● a ⊙ 1.2	⊙ 2	≡ 1.2 ● 3
8	● n 1	≡ 1.2	≡ 1.2
9	≡ n 1 a 2	≡ 1.2.3 ● 1.3	≡ 1.3 ⚹ 2
10	● ≡ n 1 ⊙ a 2	≡ 1.2	≡ 1.2
11	● ≡ 1	≡ 1 ⊙ 2	≡ 1.2 ⚹
12	≡ 2	≡ 2	⚹ 1.2
13	—	≡ 1.2.3 ● 2	≡ 1.2.3 ● 2
14	⊙ 2	≡ 1.2.3 ● 2	≡ 1.2 ⚹ 3
15	⊙ 1.2	● 1 ≡ 1.2	—
16	—	≡ 1.2	—
17	● ≡ n 1 ⊙ 2	≡ 1 ● 1.3 ⊙ 2	⊙ 2
18	● ≡ n 1 a 2	● ≡ 1	⊙ 2
19	● n ≡ n 1	—	⊙ 2
20	—	—	—
21	⊙ 2	—	≡ 2
22	—	—	≡ 1.2.3
23	♎ ⊙ 1	—	≡ 1.3
24	● n 1 a 2 ≡ n 2.3	● 1	≡ 1.2 ⊙ 2
25	≡ 1.2	—	● 2
26	≡ 1	≡ 2 ● 3	⚹ 1.3 ≡ 2 ⚹ 3
27	≡ 1	—	≡ 1.2
28	⊙ 2	≡ 2.3 ● 3	⚹ 2
29	—	≡ 1.2 ● 2.3	⚹ 2
30	⊙ 2	≡ 1 ● ⚹ 3	≡ 1.2 ⚹ ⚹ 3
31	≡ 1	—	⚹ 1.2 ≡ 3

ZNAŃ — Uniwersytet $\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^h\ 56'$ $H^b = 91.4$ m. **STYCZEŃ — JANVIER 1928**

Université

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
68.3	70.2	71.5	70.0	– 0.6	– 4.4	– 2.9	– 4.0	– 3.9	– 3.7		3.4	2.6	2.6	2.9	91	77	77	82	ESE 2	ESE 4	ESE 3	10	10	10	10.0	0.0	2	—
69.6	66.6	63.0	66.4	– 3.1	– 6.8	– 4.6	– 3.7	– 6.8	– 5.5		2.5	2.7	2.4	2.5	78	77	87	81	SE 4	SE 5	SE 6	10	0	0	3.3	0.0	2	6.7
59.3	58.4	58.3	58.7	– 1.5	– 9.6	– 9.4	– 2.2	– 5.7	– 5.8		1.8	2.4	2.3	2.2	80	61	78	73	SE 4	SE 3	SSE 5	2	0	0	0.7	—	1	6.8
56.8	55.6	51.9	54.8	– 1.2	– 8.9	– 6.1	– 3.2	– 1.2	– 2.9		2.4	2.8	3.6	2.9	82	78	85	82	S 2	SW 5	SW 9	10≡	9	10	9.7	1.9	1	2.2
43.3	44.1	46.2	44.5	3.4	– 1.2	2.2	3.2	2.7	2.7		4.8	5.0	4.8	4.9	90	88	86	88	SSW 1	WSW 4	WSW 12	10●	9	10●	9.7	3.7	1	—
46.2	44.6	33.3	41.4	2.8	0.4	1.1	2.6	0.4	1.1		4.6	4.7	4.6	4.6	93	86	98	92	WSW 12	WSW 8	SE 3	10*	10	10*	10.0	12.2	—	—
39.3	48.1	53.0	46.8	3.5	0.0	1.2	1.4	0.0	0.6		4.6	4.0	4.1	4.2	92	78	89	86	WNW 17	WNW 7	WSW 3	10	4	0	4.7	1.5	1	4.9
47.0	42.6	46.1	45 2	5.7	– 0.6	0.4	3.4	4.0	3.0		4.6	5.7	5.1	5.1	98	97	84	93	SE 3	SW 4	W 9	10*	10●	4	8.0	10.7	2	—
49.6	50.1	51.9	50.5	4.2	0.8	0.8	3.2	2.2	2.1		4.5	4.9	4.8	4.7	93	84	90	89	W 3	SW 4	SW 4	8	8	10	8.7	—	—	0.6
50.1	52.2	53.7	52.0	4.4	0.4	2.4	4.4	0.9	2.2		4.7	5.4	4.6	4.9	87	87	95	90	SW 2	W 3	S 1	10≡	9	9≡	9.3	1.9	—	1.6
49.9	51.0	52.8	51.2	6.4	0.5	3.8	5.5	3.6	4.1		5.3	6.3	4.8	5.5	88	93	82	88	SW 5	SW 3	SW 4	10≡●	8	0	6.0	0.2	—	1.9
53.8	54.5	55.2	54.5	3.8	0.1	1.6	2.1	0.3	1.1		4.6	4.4	4.4	4.5	90	82	93	88	SW 5	W 4	W 2	9	9	0	6.0	0.0	—	1.9
49.3	45.7	45.0	46.7	4.6	– 0.3	2.0	4.6	3.6	3.4		4.5	4.9	5.6	5.0	85	77	94	85	SW 2	SW 5	SW 4	10	10	3	7.7	1.1	—	—
43.5	43.5	45.4	44.1	4.6	2.6	3.0	3.5	4.2	3.7		4.9	5.4	5.8	5.4	86	92	94	91	SW 6	SW 5	SW 5	2	10	10	7.3	0.3	—	—
46.4	44.8	44.0	45.1	4.6	2.3	2.6	3.8	4.6	3.9		4.8	5.3	6.1	5.4	87	88	96	90	S 1	SSE 2	S 4	10≡	10●	10	10.0	3.1	—	—
46.4	47.4	48.5	47.4	4.9	2.7	3.6	3.7	3.2	3.4		5.9	6.0	5.7	5.9	100	100	98	99	SW 2		0 SSW 2	10≡	10≡●	10≡	10.0	0.4	—	—
49.3	50.0	51.2	50.2	3.3	0.6	2.2	2.4	0.6	1.4		5.3	5.3	4.7	5.1	98	97	98	98	E 3	ESE 2	ENE 2	10≡●	10≡●	10≡*	10.0	9.3	2	—
53.3	56.6	58.6	56.2	0.7	– 3.0	0.1	– 0.8	– 3.0	– 1.7		4.5	3.8	3.3	3.9	97	89	89	92	NE 3	NNW 4	NNW 3	10	10	10	10.0	0.0	2	—
58.4	57.3	56.6	57.4	– 1.4	– 4.0	– 3.6	– 1.9	– 1.4	– 2.1		3.0	3.6	3.7	3.4	86	92	89	89	WNW 1	ESE 3	ESE 2	10	10	10	10.0	0.3	3	—
58.5	60.8	63.2	60.8	– 0.6	– 2.0	– 1.6	– 1.0	– 1.7	– 1.5		3.9	3.6	3.4	3.6	95	85	84	88	N 2	WNW 3	NW 2	10	10	10	10.0	0.0	2	—
64.7	63.9	61.7	63.4	– 1.5	– 3.5	– 2.3	– 2.0	– 2.2	– 2.2		3.4	3.6	3.6	3.5	88	90	92	90	W 2	SE 2	E 3	10	10*	10	10.0	0.1	2	—
56.4	54.2	52.1	54.2	– 1.8	– 3.3	– 1.8	– 2.5	– 2.8	– 2.5		3.6	3.4	3.4	3.5	90	90	91	90	ESE 4	E 5	NE 4	10	10*	10	10.0	0.2	2	—
54.4	57.3	60.4	57.4	– 2.6	– 5.8	– 5.5	– 5.0	– 4.6	– 4.9		2.7	2.7	2.8	2.7	88	86	87	87	N 5	NNW 4	W 2	10	10*	10	10.0	0.0	2	—
60.1	58.5	53.8	57.5	3.0	– 5.0	– 4.2	2.8	2.3	0.8		3.0	4.7	4.5	4.1	90	84	84	86	ESE 3	SSW 4	SSE 5	10≡	9	10●	9.7	1.5	—	—
54.0	58.0	62.0	58.0	5.5	1.9	3.1	5.5	2.4	3.4		5.4	5.3	4.4	5.0	94	78	81	84	SW 5	WSW 7	SW 4	10	5	0	5.0	0.0	—	2.6
63.3	62.4	60.6	62.1	6.0	– 0.4	– 0.1	5.2	1.8	2.2		4.3	5.1	4.4	4.6	95	77	83	85	SSW 2	SSW 7	ESE 5	2≡	2	0	1.3	0.0	—	5.6
57.6	56.9	57.6	57.4	4.1	– 1.3	– 0.6	3.5	0.5	1.0		3.6	4.2	3.6	3.8	82	71	76	76	ESE 6	SE 3	SSE 1	1	7	0	2.7	—	—	2.1
58.4	59.0	59.2	58.9	1.4	– 2.5	– 1.0	1.3	0.5	0.3		3.9	4.4	4.5	4.3	92	88	95	92	SW 3	SW 3	S 3	8	10	10	9.3	0.0	—	—
57.5	55.8	54.3	55.9	4.0	– 2.8	– 2.2	3.2	– 0.4	0.0		3.7	4.7	3.5	4.0	96	81	78	85	SSE 1	SE 3	ESE 3	0≡	0	0	0.0	0.0	—	5.7
53.0	52.6	51.5	52.4	4.9	– 3.9	– 3.5	3.4	0.3	0.1		3.5	4.6	3.8	4.0	98	79	81	86	SE 2	SE 3	E 1	2≡	0	0≡	0.7	0.2	—	7.2
49.4	49.7	51.4	50.2	4.7	– 2.3	– 2.1	2.8	1.0	0.7		3.8	4.5	4.4	4.2	96	81	90	89	ESE 2	SE 1	SSW 1	5≡	8	6	6.3	0.1	—	4.4
53.8	53.9	54.0	53.9	2.5	– 1.9	– 0.7	1.5	0.2	0.3		4.0	4.4	4.2	4.2	90	84	88	87	4.1	4.0	3.8	8.0	7.6	6.2	7.3	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

53.2	51.2	48.8	51.1	5.3	0.9	1.5	4.9	2.3	2.8		5.1	5.2	4.3	4.9	100	80	79	86	SW 3	SSE 4	SSW 1	10≡●	6	10	8.7	0.0	—	5.5
46.5	50.0	54.3	50.3	2.9	1.4	1.5	2.7	2.0	2.0		4.9	5.5	5.1	5.2	97	98	97	97	SSW 1	WSW 1	WNW 1	10≡●	10≡●	10≡	10.0	3.9	—	—
55.7	57.0	57.4	56.7	2.4	– 0.3	0.2	0.0	0.2	0.2		4.7	4.4	4.4	4.5	100	96	95	97		0 ESE 3	ENE 3	10≡	10≡	10	10.0	0.4	1	—
60.2	63.1	65.7	63.0	0.6	– 4.7	– 4.0	– 4.0	– 3.3	– 3.6		3.0	2.8	3.0	2.9	87	81	84	84	SE 1	NE 2	ESE 1	10	10*	10	10.0	0.0	—	—
65.4	63.3	59.2	62.6	2.8	– 3.4	– 1.7	2.3	– 0.6	– 0.2		3.6	4.4	3.7	3.9	88	82	85	85	SSE 2	SSE 3	SSE 3	10	0	8≡	6.0	—	—	6.0
55.9	56.6	60.3	57.6	1.3	– 1.1	– 0.5	0.5	1.3	0.6		3.9	4.6	4.9	4.5	87	96	97	93	SSW 2	SW 2	SW 3	10≡	10*	10	10.0	3.1	3	—
63.2	63.8	59.7	62.2	2.9	– 1.6	– 0.2	2.1	2.9	1.9		4.4	4.7	5.0	4.7	98	89	89	92	W 2	WSW 3	SSW 5	10≡	8	10	9.3	3.8	—	1.1
57.3	58.7	57.9	58.0	6.2	2.8	4.9	6.2	6.2	5.9		6.3	6.3	6.8	6.5	97	89	96	94	WSW 12	WSW 14	WSW 10	10≡●	10	10●	10.0	0.5	—	—
56.1	53.0	54.0	54.4	7.8	5.5	6.5	7.6	5.5	6.3		6.6	6.3	5.3	6.1	90	81	79	83	WSW 8	W 7	SW 8	10	10	0	6.7	—	—	0.1
50.9	48.2	45.1	48.1	6.9	2.1	3.1	6.2	2.1	3.4		4.5	5.4	4.0	4.6	78	76	76	77	WSW 9	WSW 9	SSE 1	8	7	0	5.0	7.7	—	6.5
32.5	34.1	31.9	32.8	6.8	2.0	6.5	5.8	3.9	5.0		6.5	4.6	4.3	5.1	89	67	72	76	WSW 17	WSW 8	SSW 7	10●	7	8	8.3	0.4	—	4.9
30.8	34.2	41.8	35.6	4.0	0.4	1.2	2.4	0.9	1.4		4.5	5.3	4.1	4.6	90	97	84	90	SSW 2	WNW 2	NW 2	10¹)	10	2	7.3	3.1	—	1.3
41.8	41.8	41.5	41.7	3.4	0.3	0.5	2.2	0.4	0.9		4.6	4.8	4.6	4.7	96	90	97	94	SW 4	WSW 4	SW 3	10*	10●	0	6.7	0.3	—	0.5
44.5	45.0	43.0	44.2	1.3	– 1.2	– 0.5	1.0	1.0	0.6		4.4	4.8	4.9	4.7	100	98	100	99		0 SE 2	SSW 1	10≡	10–*	10=●	10.0	8.9	1	—
48.4	53.9	53.9	52.1	3.3	1.0	1.6	3.1	2.4	2.4		4.9	5.2	4.6	4.9	95	91	84	90	WNW 5	NNW 2	SE 3	10	10	10	10.0	5.6	—	—
48.3	49.1	45.2	47.5	10.9	0.5	8.6	10.6	10.7	10.2		7.7	7.7	8.2	7.9	92	80	85	86	SW 9	WSW 7	SW 14	10	9	10	9.7	0.5	—	0.3
42.9	40.8	41.4	41.7	11.0	1.8	8.4	9.0	2.1	5.4		7.2	6.3	4.7	6.1	87	73	89	83	WSW 9	SW 14	WSW 12	3	6	10●	6.3	6.1	—	4.6
48.8	50.2	55.1	51.4	3.8	2.0	2.8	3.0	2.2	2.6		5.2	5.1	4.7	5.0	92	90	87	90	WNW 12	WSW 9	W 4	10●	10●	10	10.0	2.6	—	—
54.6	52.9	54.3	53.9	5.3	0.5	1.4	3.6	5.0	3.8		4.9	5.7	6.2	5.6	97	97	94	96	WSW 5	WSW 4	WNW 6	10●*	10●	9●	9.7	4.3	—	—
51.4	66.3	70.2	66.0	5.0	– 3.8	– 1.6	– 3.4	– 3.7	– 3.1		3.5	3.0	2.5	3.0	86	83	72	80	NNE 8	NNE 4	N 2	10	10	5	8.3	—	—	1.3
71.1	70.0	66.9	69.3	– 1.2	– 3.7	– 2.5	– 1.4	– 1.2	– 1.6		2.8	3.2	3.3	3.1	73	77	79	76	WNW 3	WNW 4	NW 3	10	10*	10	10.0	—		—
62.7	66.5	68.8	66 0	– 0.2	– 3.2	– 2.0	– 0.7	– 2.8	– 2.1		3.2	3.2	2.6	3.0	80	74	70	75	NNW 6	ESE 7	0	10	8*	10	9.3	0.0	—	3.8
69.1	69.4	68.8	69.1	– 1.0	– 3.4	– 3.2	– 1.0	– 2.0	– 2.0		2.4	2.6	2.6	2.5	65	61	66	64	NNE 4	NE 1	0	10	9	0≡	6.3	—	—	1.4
69.1	70.7	72.2	70.7	1.0	– 5.5	– 4.7	0.0	0.5	– 0.9		2.5	3.8	4.1	3.5	77	83	86	82		0 NE 1	NE 3	6	10*	10≡	8.7	—	—	—
74.2	74.5	73.0	73.9	2.4	– 5.6	– 5.5	– 0.3	– 1.9	– 2.4		2.5	2.4	3.4	2.8	83	54	84	74	ESE 2	ESE 3	ESE 3	1	0	0	0.3	—	—	8.8
69.7	67.4	65.1	67.4	8.7	– 6.5	– 5.8	5.8	2.9	1.4		2.6	3.6	3.5	3.2	88	52	61	67		0 WSW 3	W 3	2	2	2	2.0	—	—	7.5
67.0	68.4	67.9	67.8	3.0	– 2.2	– 0.8	0.0	– 2.1	– 1.2		3.9	4.1	3.7	3.9	91	89	94	91	ENE 4	NE 3	0	10	10	5≡	8.3	0.1	—	0.6
67.9	68.3	67.3	67.8	2.0	– 3.4	– 2.8	0.2	– 1.4	– 1.4		3.7	3.5	3.4	3.5	98	76	81	85	ENE 5	ENE 5	ENE 5	10	10	0≡	6.7	—	—	0.6
66.7	66.4	66.1	66.4	1.9	– 5.0	– 4.9	1.5	– 2.3	– 2.0		2.4	2.4	2.9	2.6	75	47	75	66	ESE 6	ESE 5	NE 5	2	0	0	0.7	—	—	9.3
56.4	57.1	57.1	56.9	3.8	– 1.2	0.3	2.4	1.1	1.2		4.4	4.5	4.3	4.4	89	81	84	85	4.9	4.7	3.9	8.7	8.0	6.5	7.7	—	—	—

¹) [illegible]

POZNAŃ — Uniwersytet
Université

$\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^0\ 56'$ $H^b = 91.4$ m.

MARZEC — MARS 1928

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. a 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonec.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	67.1	67.3	67.1	67.2	6.6	– 5.7	– 5.6	4.9	0.4	0.0		2.6	3.1	3.3	3.0	85	48	69	67	ESE 4	SE 4	E 3	0	0	0	0.0	—	—	9
2	66.8	66.8	65.9	66.5	8.4	– 3.3	– 3.0	7.0	1.1	1.6		2.6	3.1	3.4	3.0	72	41	68	60	ESE 5	ESE 5	SE 2	1	0	0	0.3	—	—	9
3	64.9	63.9	62.5	63.8	8.6	– 2.6	– 2.4	8.0	1.4	2.1		3.5	3.9	4.1	3.8	90	49	80	73	SE 1	SE 3	E 4	2	0	0	0.7	0.0	—	7
4	62.1	61.6	60.9	61.5	9.8	– 3.1	– 2.8	9.4	– 0.4	1.4		3.4	4.0	3.8	3.7	91	46	85	74	ESE 1	SE 2	0	3	5	0≡	2.7	—	—	9
5	60.4	60.1	58.6	59.7	11.0	– 4.0	– 3.2	10.0	2.6	3.0		3.5	4.2	4.4	4.0	96	46	79	74	0	SE 2	SE 3	5≡	0	0≡	1.7	—	—	9
6	55.9	54.7	52.9	54.5	10.8	– 2.1	– 1.8	8.6	3.0	3.2		3.7	5.0	5.1	4.6	92	60	90	81	0	SSW 3	SSW 1	4	0	0≡	1.3	—	—	9
7	51.7	50.7	50.1	50.8	10.5	– 1.0	0.2	8.7	2.8	3.6		4.6	5.7	4.9	5.1	98	67	87	84	0	SE 1	ESE 1	0≡	3	0≡	1.0	—	—	8
8	48.5	47.6	49.5	48.5	2.9	– 2.1	– 0.6	0.6	– 2.1	– 1.0		4.4	4.8	3.9	4.4	100	100	100	100	ENE 4	ENE 4	NNE 7	10≡	10≡*	10≡*	10.0	5.7	3	1
9	52.0	53.6	55.4	53.7	– 1.1	– 4.0	– 3.6	– 1.6	– 4.0	– 3.3		2.9	2.7	2.5	2.7	84	67	74	75	ENE 6	NNE 5	ENE 3	10*	4	2	5.3	—	1	3
10	57.8	58.6	59.8	58.7	– 2.1	– 6.6	– 6.6	– 3.0	– 5.0	– 4.9		2.1	2.1	2.1	2.1	76	57	68	67	E 9	E 14	ENE 17	2	5	4	3.7	—	1	8
11	60.3	60.4	59.9	60.2	– 3.3	– 7.1	– 7.1	– 3.8	– 6.9	– 6.2		1.9	2.0	1.9	1.9	70	57	71	66	E 12	ENE 17	ENE 17	7	4	0	3.7	—	1	9
12	59.0	58.7	58.8	58.8	0.0	–10.1	–10.1	– 1.5	– 4.2	– 5.0		1.8	2.4	2.6	2.3	82	59	78	73	E 7	ESE 7	SE 4	5	1	0	2.0	—	—	9
13	57.9	56.9	57.2	57.3	1.9	– 9.0	– 8.8	0.3	– 2.4	– 3.3		2.1	2.8	2.7	2.5	89	60	71	73	ESE 3	ENE 4	ENE 3	0	0	0	0.0	—	—	9
14	59.6	61.5	62.5	61.2	0.5	– 6.0	– 3.4	0.2	– 0.9	– 1.2		3.1	3.0	3.2	3.1	86	64	74	75	ENE 3	E 3	NE 3	5	9	2	5.3	—	—	3
15	64.2	65.9	67.1	65.7	– 0.6	– 5.2	– 2.9	– 1.2	– 4.0	– 3.0		2.9	2.5	2.6	2.7	78	58	77	71	NE 3	ENE 5	ENE 2	9	10	0	6.3	—	—	6
16	69.7	70.8	71.0	70.5	1.8	– 9.0	– 8.5	0.8	– 2.8	– 3.3		2.1	2.6	2.7	2.5	87	53	72	71	E 1	ENE 1	0	1	0	0	0.3	—	—	10
17	71.4	71.9	71.0	71.4	4.2	– 7.5	– 6.9	2.4	– 1.1	– 1.7		2.4	2.9	3.2	2.8	89	53	76	73	SE 1	SE 4	SE 4	2	0	0	0.7	—	—	10
18	69.6	68.3	67.0	68.3	5.0	– 4.9	– 3.8	3.7	0.7	0.3		3.0	3.4	3.4	3.3	88	57	71	72	SE 3	SSE 7	SE 10	0	0	0	0.0	—	—	10
19	66.6	66.5	66.5	66.5	6.4	– 3.6	– 3.4	5.6	0.2	0.6		3.2	3.2	3.7	3.4	89	47	79	72	ESE 3	ESE 9	E 3	0	0	0	0.0	—	—	10
20	67.2	66.5	65.1	66.3	4.5	– 5.0	– 4.6	4.0	– 1.8	– 1.0		2.6	2.6	2.4	2.5	80	42	59	60	ESE 5	SE 4	E 6	0	0	0	0.0	—	—	10
21	63.1	59.5	56.0	59.5	6.0	– 7.1	– 6.8	4.3	2.5	0.6		2.2	2.5	2.8	2.5	79	40	52	57	SE 9	SE 14	SE 17	0	0	2	0.7	—	—	9
22	52.3	51.2	51.3	51.6	12.8	0.8	2.0	12.2	4.8	6.0		3.4	5.4	5.7	4.8	64	51	88	68	ESE 10	ESE 17	SE 9	9	1	10	6.7	—	—	7
23	50.3	50.1	50.3	50.2	16.5	2.3	2.6	15.8	8.5	8.8		5.0	7.9	6.6	6.5	90	59	80	76	SE 4	SE 5	SE 3	6	2	1	3.0	—	—	8
24	49.7	48.2	46.9	48.3	14.9	1.6	2.0	13.7	7.8	7.8		4.9	7.0	6.2	6.0	92	60	78	77	ESE 4	SE 6	SE 6	3	9	5	5.7	—	—	6
25	45.0	44.3	45.1	44.8	9.2	1.0	1.2	8.9	3.8	4.4		4.6	5.9	5.3	5.3	92	70	88	83	ESE 6	ESE 5	ENE 5	6	10	1	5.7	—	—	3
26	46.4	46.6	48.1	47.0	19.0	1.4	2.5	17.0	9.7	9.7		5.4	7.4	7.6	6.8	98	51	84	78	ESE 3	SE 4	ESE 4	9	8	4	7.0	—	—	7
27	48.6	48.2	47.5	48.1	20.0	2.7	4.8	19.6	13.1	12.6		6.3	8.0	8.4	7.6	98	47	75	73	SE 2	SSE 3	SE 1	7	4	10	7.0	—	—	8
28	43.9	41.2	38.7	41.3	15.1	4.5	4.9	15.0	8.6	9.3		6.4	7.9	7.8	7.4	99	62	94	85	N 1	E 3	ESE 3	10	10	10	10.0	—	—	11
29	36.7	37.4	40.5	38.2	9.0	3.9	7.2	8.1	3.9	5.8		7.6	7.6	6.1	7.1	100	94	100	98	0	WSW 5	WNW 10	10≡	10≡	10≡●	10.0	0.0	—	4
30	41.9	42.0	42.3	42.1	12.3	2.0	2.4	9.8	8.8	7.4		5.4	6.1	6.7	6.1	98	67	79	81	SSW 2	SW 7	SSE 3	0	10	9	6.3	—	—	4
31	42.2	40.2	39.5	40.6	18.2	3.2	4.1	17.8	12.2	11.6		5.7	6.9	7.5	6.7	92	45	71	69	SE 3	SE 8	SE 5	9	9	10	9.3	—	—	6
Śr. m.	56.5	56.2	56.0	56.2	7.7	– 2.8	– 2.0	6.6	1.9	2.1		3.7	4.5	4.4	4.2	88	57	78	74	3.7	5.8	5.1	4.4	4.0	2.9	3.8	—	—	

KWIECIEŃ — AVRIL

1	38.5	38.6	40.6	39.2	20.0	7.5	8.2	19.2	13.2	13.4		7.0	8.3	8.5	7.9	86	50	75	70	ESE 3	ESE 2	SE 2	10	6	10	8.7	—	—	4
2	43.4	44.1	46.3	44.6	23.5	7.0	8.8	22.2	15.2	15.4		7.5	8.4	9.6	8.5	89	42	74	68	SE 3	SSW 2	0	6	6	10	7.3	—	—	9
3	47.4	48.8	49.8	48.7	15.8	6.0	6.2	8.0	7.4	7.2		7.1	7.9	7.6	7.5	100	99	99	99	WNW 3	WNW 1	W 3	10≡	10≡●	10≡●	10.0	0.1	—	1
4	49.0	47.9	45.5	47.5	12.4	6.0	6.4	10.0	9.6	8.9		7.0	7.1	7.6	7.2	97	78	85	87	SW 3	SSW 5	SE 3	10	10	10	10.0	3.6	–	1
5	40.3	45.6	50.8	45.6	10.8	5.4	10.8	8.8	5.4	7.6		8.1	6.1	5.6	6.6	84	72	83	80	WSW 17	WSW 20	WSW 7	6	9	0	5.0	—	—	4
6	51.1	49.6	50.4	50.4	13.6	1.0	2.2	12.6	6.0	6.7		5.3	6.0	6.0	5.8	98	55	86	80	SE 2	SE 6	NNW 2	9	10	10●	9.7	4.4	—	1
7	54.2	54.9	54.7	54.6	11.3	2.3	2.7	8.8	6.0	5.9		5.3	7.0	5.2	5.8	95	83	74	84	NW 7	WNW 5	NW 3	9	5	0	4.7	0.0	—	8
8	54.2	54.5	54.4	54.4	14.7	– 0.6	0.7	11.2	8.0	7.0		4.4	4.9	5.2	4.8	91	49	65	68	0	WSW 1	NE 1	0	0	0	0.0	—	—	11
9	55.9	55.8	53.4	55.0	18.7	0.5	4.4	17.2	10.9	10.8		5.0	5.7	6.1	5.6	80	39	62	60	SSE 2	SSE 3	ESE 3	0	6	0	2.0	—	—	12
10	51.1	49.6	48.0	49.6	20.9	4.9	6.1	19.8	13.2	13.1		5.8	9.3	7.5	7.5	82	54	66	67	0	SW 2	SE 1	3	3	4	3.3	—	—	9
11	45.9	44.3	44.5	44.9	20.4	7.6	9.1	19.0	9.9	12.0		7.4	8.2	7.3	7.6	85	50	80	72	ENE 3	ENE 14	ESE 12	9	7	0	5.3	0.9	—	1
12	44.0	44.7	45.6	44.8	10.0	2.0	5.6	4.8	2.0	3.6		6.6	6.3	4.8	5.9	97	98	90	95	ENE 6	ENE 9	ENE 20	10●	10	10	10.0	0.7	—	1
13	48.5	50.9	53.7	51.0	2.3	0.6	0.8	1.7	1.7	1.5		4.4	4.5	4.4	4.4	90	87	85	87	ENE 8	NE 7	0	10*	10*	10	10.0	0.0	—	1
14	54.2	53.3	52.4	53.3	5.4	– 1.1	– 0.1	4.9	1.8	2.1		3.8	3.5	3.0	3.4	84	54	58	65	ENE 4	SE 3	E 3	9	9	1	6.3	–	–	1
15	49.7	48.4	47.6	48.6	4.2	0.1	1.4	3.3	1.6	2.0		2.9	3.4	3.0	3.1	57	59	59	58	ENE 4	ESE 5	E 7	10	10*	10	10.0	0,2	—	1
16	44.4	42.0	38.5	41.6	8.0	1.4	2.4	6.2	3.9	4.1		5.4	6.2	5.1	5.6	100	88	85	91	ENE 4	NNE 4	N 9	10≡	10	10	10.0	—	—	1
17	36.9	39.9	43.5	40.1	4.3	– 0.6	0.6	3.1	2.3	2.1		4.0	4.7	4.1	4.3	84	81	76	80	N 17	WNW 10	W 5	10	10	10	10.0	—	—	1
18	44.7	46.0	46.7	45.8	7.8	1.0	2.4	7.2	3.2	4.0		4.5	4.5	4.1	4.4	82	59	71	71	W 17	W 12	WSW 9	7	5	1	4.3	0.0	—	6
19	47.4	46.0	45.2	46.2	7.9	– 1.3	– 0.1	6.8	3.3	3.3		4.1	4.4	5.4	4.6	91	60	92	81	SW 4	S 2	SSE 2	2	10	10	7.3	4.7	—	1
20	46.0	46.6	48.1	46.9	7.6	– 0.6	0.9	5.1	2.4	2.7		4.8	5.6	4.2	4.9	98	86	78	87	SW 4	SW 5	SW 4	1	8	0	3.0	0.4	—	1
21	48.6	49.6	50.0	49.4	10.2	0.5	2.7	8.3	5.6	5.6		5.5	5.6	4.7	5.3	98	68	70	79	SW 4	WSW 3	SE 3	10●	6	10●	8.7	0.3	—	5
22	51.1	52.3	53.9	52.4	12.4	– 0.9	0.5	11.4	6.6	6.3		4.8	5.6	5.0	5.1	100	56	68	75	0	SSE 2	ESE 3	10≡	8	6	8.0	—	—	1
23	57.0	58.8	61.5	59.1	14.3	3.0	5.6	12.7	8.6	8.9		5.8	6.0	5.7	5.8	84	55	68	69	E 3	NE 4	1	8	7	0	5.0	—	—	10
24	64.8	64.7	64.0	64.5	16.6	2.2	4.2	15.0	12.3	11.0		5.8	6.4	6.9	6.4	94	50	65	70	0	WNW 2	NE 1	2	2	10	4.7	–	–	10
25	63.4	61.8	60.5	61.9	18.5	4.6	8.4	17.2	11.2	12.0		6.7	6.0	6.8	6.5	81	41	69	64	E 1	ENE 4	ENE 5	9	2	1	4.0	—	—	10
26	58.9	57.4	56.9	57.7	18.8	5.7	8.6	17.6	12.6	12.8		7.4	7.9	6.8	7.4	89	53	62	68	ENE 5	ESE 7	SE 3	4	7	2	4.3	—	—	1
27	55.6	54.7	54.5	54.9	14.8	9.5	10.2	12.8	12.2	11.8		7.6	8.5	8.3	8.1	81	77	78	79	ENE 7	E 6	ESE 5	10	10	10	10.0	—	—	1
28	54.3	53.2	53.0	53.5	22.8	7.6	9.4	21.2	16.0	15.6		8.2	8.6	9.7	8.8	93	46	71	70	ESE 6	SSE 7	SE 4	1	1	3	1.7	—	—	11
29	52.2	50.3	48.2	50.2	24.3	9.9	11.6	22.2	17.4	17.2		9.2	10.5	10.6	10.1	90	53	72	72	E 5	ENE 8	9	0	4	7	3.7	—	—	10
30	48.6	48.8	49.9	49.1	23.9	13.0	13.2	22.3	16.7	17.2		10.5	11.8	9.2	10.5	92	59	65	72	E 7	E 9	E 8	7	4	10	7.0	—	—	8
Śr. m.	50.0	50.1	50.4	50.2	13.9	3.5	5.1	12.0	8.2	8.4		6.1	6.6	6.3	6.3	89	63	74	75	5.0	5.7	4.6	6.7	6.8	5.8	6.4	—	—	

POZNAŃ — Uniwersytet

Université

$\varphi = 52^0\,25'$ $\lambda = 16^0\,56'$ $H^b = 91.4$ m.

MAJ — MAI 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
0.9	51.1	51.2	51.1	23.8	11.1	14.1	22.8	17.5	18.0		8.7	10.4	9.2	9.4	73	51	62	62	E 7	ENE 5	E 3	4	3	3	3.3	—	—	11.2
2.2	52.0	52.2	52.1	24.0	10.7	14.6	22.8	13.0	15.8		8.9	8.8	5.5	7.7	72	43	49	55	ENE 4	E 4	ENE 10	0	4	4	2.7	—	—	13.1
4.4	54.9	54.3	54.5	15.8	5.4	7.6	14.6	9.8	10.4		6.3	4.9	5.1	5.4	81	40	56	59	ENE 3	E 10	E 4	0	1	0	0.3	—	—	14.0
4.3	53.6	53.6	53.8	17.0	2.8	6.5	14.9	10.5	10.6		5.2	4.6	4.9	4.9	72	36	52	53	E 3	E 4	E 2	0	2	2	1.3	—	—	12.9
5.4	55.5	55.0	55.3	17.8	2.1	7.5	16.2	10.8	11.3		5.6	4.3	5.2	5.0	72	32	54	53	E 1	ESE 4	SE 2	0	3	0	1.0	—	—	14.3
3.9	52.0	49.2	51.7	19.4	3.7	8.6	17.9	12.8	13.0		5.6	5.6	6.4	5.9	67	36	58	54	SE 2	SE 3	SE 1	4	0	1	1.7	—	—	13.9
7.0	45.0	43.2	45.1	21.7	5.0	8.2	19.2	14.8	14.2		6.1	5.4	7.0	6.2	75	32	56	54	SE 1	SE 2	WSW 1	0	5	2	2.3	—	—	12.1
1.3	39.1	39.1	39.8	21.2	7.2	10.7	20.4	11.1	13.3		7.6	7.9	7.1	7.5	79	44	72	65	SW 2	SSE 3	NW 5	0	5	10	5.0	—	—	9.5
8.4	37.9	41.4	39.2	11.1	5.6	6.0	10.1	5.6	6.8		5.9	6.1	6.4	6.1	85	65	94	81	WNW 5	NW 9	WNW 7	10	10	10	10.0	3.5	—	0.4
4.7	47.5	50.7	47.6	9.3	1.4	1.8	5.9	5.0	4.4		5.2	5.7	5.5	5.5	100	82	84	89	NE 7	SW 2	W 5	10●	10	10	10.0	1.0	—	2.0
3.3	53.4	53.2	53.3	12.1	1.1	3.7	10.0	6.2	6.5		5.6	4.3	5.7	5.2	94	47	81	74	W 5	WSW 3	SW 5	10	9	9	9.3	0.1	—	8.7
2.2	51.3	51.3	51.6	10.0	2.4	5.3	8.4	5.2	6.0		5.6	5.8	6.2	5.9	84	70	94	83	WSW 3	WSW 8	SW 1	7	10●	10	9.0	1.3	—	3.1
1.5	52.5	53.6	52.5	11.4	4.6	5.4	9.4	6.4	6.9		6.6	6.5	6.4	6.5	99	74	89	87		NE 2	E 1	10	10	3	7.7	0.2	—	1.5
4.3	53.6	52.4	53.4	15.5	0.7	7.2	13.6	10.1	10.2		6.8	6.3	5.9	6.3	89	54	64	69		SSE 2	SW 1	0	8	10	6.0	—	—	9.2
0.1	48.0	43.9	47.3	16.8	7.0	9.6	15.8	12.6	12.6		7.1	4.8	6.8	6.2	80	36	62	59		SW 3	ESE 4	10≡	9	10	9.7	1.1	—	4.8
1.0	41.8	41.1	41.3	15.8	8.2	9.1	13.8	9.1	10.3		7.7	7.5	8.5	7.9	89	64	99	84		SW 3	E 2	10●	5	10	8.3	3.7	—	4.1
1.2	42.1	44.0	42.4	16.3	8.0	9.9	15.0	12.2	12.3		8.0	8.0	8.8	8.3	88	63	82	78	SSE 3	SW 4	WSW 3	8	10	10	9.3	1.6	—	5.2
6.1	46.6	46.4	46.4	17.7	8.1	8.9	14.6	12.2	12.0		8.2	7.6	8.1	8.0	96	61	76	78	SE 3	SSW 4	SE 1	10	6	5	7.0	0.0	—	9.3
7.5	47.4	49.0	48.0	21.1	7.4	10.7	19.8	11.4	13.3		7.7	8.0	8.0	7.9	80	47	80	69	SE 2	WSW 4	WSW 1	3	4	2	3.0	1.5	—	12.1
1.3	50.9	49.0	50.4	21.7	5.5	10.3	20.4	12.1	13.7		8.9	8.4	9.6	9.0	95	47	91	78		ESE 4	NE 2	9	4	6	6.3	8.1	—	4.4
8.8	49.2	48.8	48.9	15.6	10.3	11.4	13.5	13.2	12.8		10.0	11.1	10.2	10.4	99	96	90	95	WSW 2	SSW 2	WSW 5	10≡	10≡	10	10.0	2.6	—	0.2
9.0	50.0	51.2	50.1	18.8	9.2	9.6	16.7	12.4	12.8		8.5	9.3	8.1	8.6	95	66	75	79	WSW 4	SSW 5	0	10	5	1	5.3	—	—	9.8
2.6	50.1	49.8	50.8	21.2	6.5	12.4	18.9	10.0	12.8		8.9	9.0	8.5	8.8	83	55	93	77	ENE 1	SE 5	E 9	2	9●	10●	7.0	15.2	—	7.2
0.1	51.0	52.2	51.1	17.4	10.0	11.0	15.3	12.0	12.6		9.1	9.7	8.2	9.0	93	75	78	82	SW 5	WSW 9	NW 3	10	8	10	9.3	—	—	8.1
1.8	51.2	48.6	50.5	12.4	7.5	9.6	12.1	8.0	9.4		8.3	9.1	8.0	8.5	93	87	100	93	W 3	WNW 10	NW 17	10	10	10●	10.0	25.3	—	—
7.8	50.0	51.3	49.7	14.7	8.0	10.0	13.3	13.9	12.8		9.2	10.1	9.7	9.7	100	88	81	90	NNW 6	N 5	NNW 17	10●	10	9●	9.7	3.4	—	—
2.4	52.7	52.7	52.6	18.0	8.0	9.3	16.8	11.8	12.4		7.4	8.8	7.5	7.9	84	62	73	73	NW 7	WNW 7	WNW 3	6	1	9	5.3	—	—	13.1
1.3	49.2	51.9	50.8	15.9	6.2	10.8	11.6	8.4	9.8		7.5	6.4	6.6	6.8	77	63	80	73	SW 3	NNW 12	NNW 7	4	10●	7	7.0	2.0	—	8.5
6.2	56.7	56.2	56.4	19.5	4.1	5.4	15.9	13.2	11.9		6.4	9.4	7.8	7.9	96	70	69	78	N 4	W 6	NE 1	10	3	1	4.7	—	—	13.8
5.8	55.1	53.6	54.8	20.4	6.9	12.5	17.6	16.0	15.5		8.3	11.2	11.2	10.2	76	74	83	78	N 1	NNW 3	NNE 3	1	9	10	6.7	0.3	—	5.8
2.2	51.8	52.1	52.0	18.3	10.8	13.4	16.4	10.8	12.8		9.2	9.6	8.3	9.0	80	69	86	78		0	NNW 5	NNE 7	9	9	9	9.0	—	—	3.0
0.0	49.8	49.7	49.8	17.2	6.3	9.1	15.3	10.9	11.5		7.4	7.6	7.4	7.5	85	59	76	73	3.0		4.9	4.3	6.0	6.5	6.5	6.3	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

3.9	56.1	57.8	55.9	12.1	4.9	8.6	11.2	4.9	7.4		5.9	5.2	4.1	5.1	70	52	63	62	NNE 9	NNE 10	NNW 4	2	9	1	4.0	—	—	8.8
8.1	57.0	56.5	57.2	14.4	0.2	5.8	11.3	8.8	8.7		4.9	5.0	4.8	4.9	71	50	57	59	NNW 5	WNW 12	NNW 5	1	7	2	3.3	0.1	—	12.6
4.7	54.6	54.5	54.6	16.1	5.7	9.6	13.7	11.2	11.4		7.0	8.1	8.6	7.9	78	69	86	78	SW 1	WNW 3	WSW 2	8	10	3	7.0	0.0	—	2.5
2.2	49.8	44.4	48.8	22.5	6.7	11.2	20.3	16.8	16.3		8.4	10.7	10.3	9.8	84	61	72	72	SW 4	WSW 4	SW 5	3	4	10●	5.7	5.2	—	11.4
7.1	49.1	47.8	48.0	16.8	7.3	8.6	13.4	10.7	10.8		6.3	6.7	6.3	6.4	75	58	65	66	WNW 9	SW 8	WSW 3	4	9	9	7.3	—	—	9.0
8.4	49.5	51.5	49.8	16.8	6.4	9.8	14.1	11.4	11.7		5.9	6.0	5.9	5.9	65	50	59	58	W 7	WSW 12	NW 1	4	6	2	4.0	—	—	13.9
3.3	51.5	47.4	50.7	21.1	5.0	11.1	18.6	15.2	15.0		6.8	7.5	9.1	7.8	69	47	71	62	ENE 1	SE 4	ESE 7	1	1	10	4.0	5.4	—	13.4
5.8	45.4	43.8	45.0	22.7	11.5	13.6	19.6	16.8	16.7		11.0	12.2	11.6	11.6	95	72	81	83		0	SW 5	SSW 3	10	10●	6	8.7	3.1	—	5.2
7.1	48.4	46.9	47.5	23.7	11.5	14.8	20.3	18.8	18.2		11.0	12.0	11.9	11.6	88	67	74	76	WSW 3	SW 5	SE 5	10	6	7	7.7	0.1	—	11.4
7.6	46.7	46.0	46.8	32.1	17.1	21.1	30.6	24.0	24.9		15.0	17.8	15.4	16.1	81	54	70	68	SE 1	SSE 5	WSW 7	9	1	8	6.0	8.3	—	10.7
8.5	48.7	53.7	50.3	24.0	13.6	15.6	16.3	13.6	14.8		12.8	13.4	11.0	12.4	97	97	95	96	NNW 3	SW 2	WSW 3	10●	10●	7	9.0	29.4	—	0.6
7.6	58.3	60.3	58.7	18.9	11.2	12.7	16.6	11.2	12.9		9.7	8.1	7.6	8.5	88	57	76	74	WNW 3	W 5	SW 5	4	3	10	5.7	1.8	—	11.0
1.8	60.9	57.9	60.2	20.0	7.5	11.2	18.3	15.0	14.9		8.4	8.8	9.9	9.0	84	56	78	73	WSW 3	WSW 4	SE 3	1	9	10	6.7	—	—	11.8
2.3	48.6	47.6	49.5	26.3	10.5	15.7	21.5	19.8	19.2		10.0	12.6	11.7	11.4	75	66	68	70	SE 4	SSW 4	SW 4	2	10	6	6.0	1.9	—	8.3
7.3	48.9	51.5	49.2	19.9	12.1	17.8	16.5	12.1	14.6		11.7	9.3	6.6	9.2	77	66	63	69	SSW 7	W 17	W 10	5	5	7	5.7	0.4	—	8.3
2.8	51.3	50.3	51.5	16.2	6.0	9.8	15.8	9.6	11.2		6.9	7.1	7.9	7.3	76	53	88	72	W 12	WSW 14	WSW 7	0	5	10	5.0	3.6	—	10.4
0.6	50.6	51.0	50.7	14.5	6.0	7.5	11.5	9.0	9.2		7.1	7.0	7.1	7.1	92	69	83	81	W 7	W 17	WSW 6	10	9●	4	7.7	0.3	—	8.2
1.3	50.2	48.7	50.1	17.2	5.4	9.2	15.2	11.1	11.6		7.8	7.6	8.2	7.9	90	59	83	77	WSW 3	SW 3	SW 3	9	4	10	7.7	—	—	9.8
8.6	47.7	47.3	47.9	16.7	7.5	10.0	15.3	10.7	11.7		8.3	6.6	7.3	7.4	90	51	76	72	W 3	W 6	0	9	5	3	5.7	—	—	9.9
7.7	47.2	47.5	47.5	20.2	6.4	11.9	18.6	15.8	15.5		8.0	8.1	9.3	8.5	77	51	69	66		0	WNW 5	W 3	2	4	10	5.3	—	—	12.6
8.0	49.2	52.8	50.0	20.0	12.1	14.4	17.2	14.4	15.1		10.0	11.2	9.0	10.1	82	77	74	78	WSW 4	WSW 14	WNW 1	6	8●	4	6.0	1.3	—	8.4
5.7	56.7	56.3	56.2	19.9	9.6	11.4	16.2	15.0	14.4		8.7	9.8	8.6	9.0	86	72	68	75	WNW 5	W 5	W 3	10	9	10	9.7	—	—	3.4
2.6	50.2	52.5	51.8	24.0	12.7	15.4	22.2	16.8	17.8		10.7	14.0	9.5	11.4	82	70	67	73	SSW 2	W 7	WNW 2	10	4	8	7.3	2.7	—	6.5
2.2	51.7	52.4	52.1	20.7	11.6	15.0	19.5	13.6	15.4		9.5	9.4	9.9	9.6	74	56	85	72	NW 3	W 14	W 5	8	5	10	7.7	0.1	—	9.6
4.9	55.5	54.5	55.0	20.6	10.0	12.6	17.9	14.4	14.8		9.6	8.4	8.8	8.9	88	55	72	72	WNW 5	WNW 10	NE 1	8	7	2	5.7	—	—	10.7
1.9	47.8	46.8	48.8	28.3	9.8	15.6	25.0	22.7	21.5		9.4	13.7	14.8	12.6	71	58	72	67	SE 3	SE 7	SSW 2	0	9	4	4.3	—	—	11.6
8.9	51.0	54.1	51.3	22.8	15.0	17.6	20.1	15.3	17.1		12.0	10.3	10.8	11.0	80	59	83	74	SW 5	W 7	SW 3	2	9	9	6.7	—	—	6.4
7.0	58.1	58.7	57.9	18.6	9.6	12.4	16.2	14.4	14.4		8.8	8.4	8.9	8.7	82	61	73	72	WSW 5	W 7	WSW 3	1	7	5	4.3	—	—	9.1
9.8	58.8	57.5	58.7	23.6	11.1	14.0	19.8	18.0	17.4		10.0	10.2	10.3	10.2	83	59	67	70	SW 2	WSW 3	0	9	10	3	7.3	—	—	4.1
6.1	54.0	51.7	53.9	30.3	13.0	17.2	27.3	22.4	22.3		10.6	12.7	12.8	12.0	72	47	63	61	S 2	SSW 3	0	1	5	10	5.3	1.1	—	14.3
2.1	51.8	51.7	51.9	20.7	9.2	12.7	18.0	14.4	14.9		9.1	9.6	9.3	9.3	81	61	73	72	4.0		7.4	3.5	5.3	6.7	6.7	6.2	—	—	—

POZNAŃ — Uniwersytet
Université

$\varphi = 52^0\,25'$ $\lambda = 16^0\,56'$ $H^b = 91.4$ m.

LIPIEC — JUILLET 1928

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śniegiem cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	55.4	57.3	58.4	57.0	22.9	14.6	16.2	21.2	17.0	17.8	13.1	10.2	9.2	10.8	95	54	64	71	W 3	WNW 5	W 3	8	3	1	4.0	—	—	—	11
2	58.5	57.5	55.8	57.3	27.1	11.1	14.2	24.2	19.4	19.3	9.3	10.3	11.9	10.5	77	46	71	65		0 WSW 5	NW 1	8	1	0≡	3.0	—	—	—	13
3	55.5	54.0	51.0	53.5	31.3	11.6	19.8	29.1	23.0	23.7	10.6	11.6	12.3	11.5	62	39	59	53	SSW 2	SW 2	0	0	1	9	3.3	0.5	—	—	14
4	47.5	45.5	52.7	48.6	25.6	12.0	18.0	22.1	12.2	16.1	13.5	16.2	8.4	12.7	88	82	79	83	NNW 1	SW 3	WNW 17	1	9	8	6.0	5.1	—	—	5
5	56.0	56.6	54.3	55.6	22.5	9.7	12.9	19.6	18.2	17.2	10.5	9.4	10.5	10.1	95	54	67	72	WSW 6	W 12	SE 1	1	4	7	4.0	—	—	—	12
6	51.7	48.7	47.8	49.4	29.7	13.0	17.7	27.2	16.2	19.3	10.2	11.8	13.2	11.7	68	44	96	69	S 2	SW 5	0	0	9	10	6.3	13.4	—	—	10
7	50.6	51.3	53.3	51.7	19.6	13.1	14.4	16.5	13.2	14.3	10.2	9.7	10.1	10.0	84	69	89	81	WSW 7	WNW 5	W 5	5	8●	6●	6.3	4.3	—	—	9
8	56.7	58.5	58.7	58.0	17.1	10.4	11.6	14.6	13.9	13.5	7.9	8.5	8.6	8.3	78	68	72	73	W 4	WNW 4	WNW 1	10	10	10	10.0	—	—	—	2
9	58.6	57.8	56.5	57.6	22.0	7.3	11.7	18.8	15.6	15.4	8.0	8.9	9.8	8.9	78	55	74	69	SW 1	SW 3	0	0	1	2	1.3	—	—	—	14
10	56.7	57.5	59.0	57.7	22.6	9.2	15.4	21.0	16.4	17.3	10.7	12.2	12.0	11.6	82	66	86	78	S 1	WNW 7	WSW 7	2	9	9	6.7	—	—	—	5
11	59.7	59.9	59.4	59.7	26.4	12.2	15.1	23.8	21.6	20.5	10.8	12.5	10.0	11.1	84	57	52	64	SW 7	W 10	WNW 5	4	6	10	6.7	—	—	—	7
12	60.0	60.5	60.2	60.2	34.3	17.3	20.5	28.0	22.8	23.5	14.1	16.2	16.0	15.4	79	57	78	71	W 7	NNW 6	N 1	1	3	1≡	1.7	—	—	—	15
13	59.9	59.3	58.0	59.1	33.5	16.1	22.1	31.5	26.6	26.7	16.0	16.5	13.5	15.3	81	48	52	60	SE 1	S 3	SE 5	0	3	3	2.0	—	—	—	14
14	58.7	59.8	60.7	59.7	30.7	20.5	22.6	29.2	22.7	24.3	15.3	14.6	13.3	14.4	75	48	65	63	W 1	NNE 4	NNE 2	8	4	1	4.3	1.0	—	—	11
15	61.6	60.4	58.1	60.0	33.1	16.1	20.6	30.4	24.8	25.2	12.9	14.1	15.0	14.0	72	44	64	60	SE 3	SE 6	S 3	0	2	4≡	2.0	—	—	—	14
16	56.6	55.5	55.2	55.8	33.1	16.7	22.9	31.2	24.4	25.7	14.7	18.2	17.1	16.7	71	54	75	67	ESE 3	NW 9	0	0	7	4	3.7	7.7	—	—	12
17	57.3	58.5	60.1	58.6	24.7	16.7	18.1	22.7	16.7	18.6	14.9	14.5	10.8	13.4	96	71	76	81	NE 3	W 10	N 6	10	7	2	6.3	2.5	—	—	8
18	60.3	58.2	55.0	57.8	24.9	11.1	15.0	22.7	18.8	18.8	10.8	11.7	11.4	11.3	85	57	70	71	WNW 4	WNW 3	0	2	2	4	2.7	—	—	—	15
19	52.0	52.5	53.9	52.8	22.4	14.5	17.0	19.5	14.9	16.6	11.0	10.4	8.8	10.1	76	61	69	69	WNW 9	WSW 9	NW 3	8	9	4	7.0	—	—	—	9
20	55.4	55.3	54.1	54.9	19.4	11.3	13.4	18.0	14.5	15.1	8.6	8.9	9.2	8.9	75	58	75	69	W 4	W 11	0	4	8	4	5.3	—	—	—	6
21	52.9	53.6	53.3	53.3	18.4	13.8	15.5	18.2	17.2	17.0	9.9	10.4	10.1	10.1	76	66	69	70	WNW 7	W 7	SW 5	10	9	10	9.7	—	—	—	0
22	54.6	55.1	55.8	55.2	19.7	11.1	13.2	18.2	15.7	15.7	9.3	9.7	10.6	9.9	82	62	79	74	W 7	WSW 9	W 5	10	7	9	8.7	0.0	—	—	4
23	55.3	54.8	53.6	54.6	20.7	11.7	14.5	15.6	15.4	15.2	11.6	12.0	12.0	11.9	94	91	92	92	SW 3	SW 3	0	10	10	2	7.3	2.0	—	—	2
24	52.2	51.0	48.8	50.7	21.5	12.5	15.0	20.2	18.0	17.8	10.6	9.9	11.5	10.7	83	56	75	71	WNW 4	WSW 9	SW 3	8	9	10	9.0	—	—	—	8
25	48.8	49.9	51.4	50.0	21.6	15.1	15.5	20.4	15.2	16.6	10.7	10.0	12.2	11.0	81	56	95	77	WNW 4	WNW 9	W 3	9	8	10	9.0	0.9	—	—	5
26	51.8	52.5	51.7	52.0	23.1	12.7	15.1	19.9	19.6	18.6	11.6	9.9	11.2	10.9	91	57	66	71	SW 4	WSW 7	SW 5	6	6	7	6.3	—	—	—	8
27	52.2	50.7	46.7	49.9	29.6	11.6	15.6	26.5	22.6	21.8	11.1	12.9	14.0	12.7	84	50	69	68	WSW 2	WSW 6	SE 4	5	5	2	4.0	0.0	—	—	11
28	44.8	45.0	44.0	44.6	30.0	17.7	21.2	28.0	23.1	23.8	13.8	15.0	13.6	14.1	74	53	65	64	SW 5	SW 9	SW 2	8	6	4	6.0	—	—	—	9
29	43.6	45.8	49.5	46.3	23.1	15.5	19.5	19.5	15.6	17.6	13.3	15.8	12.4	13.8	79	94	94	89	SSW 3	SW 3	W 3	10	9●	7	8.7	2.5	—	—	0
30	52.2	53.1	53.6	53.0	23.8	12.0	14.1	22.4	17.6	17.9	10.4	10.4	8.9	9.9	86	51	59	65	WSW 5	WSW 9	WSW 2	0	6	4	3.3	—	—	—	12
31	53.8	51.3	50.9	52.0	27.6	13.4	15.6	26.4	20.2	20.6	9.6	10.5	11.5	10.5	73	41	65	60	E 1	SW 12	NW 5	9	4	7	6.7	—	—	—	7
Śr. m.	54.5	54.4	54.2	54.4	25.2	13.3	16.6	22.8	18.5	19.1	11.5	12.0	11.6	11.7	81	58	73	71	3.7	6.6	3.1	5.1	6.0	5.5	5.5	—	—	—	-

SIERPIEŃ—AOÛT

1	55.4	54.7	53.5	54.5	20.5	11.3	12.6	18.3	16.7	16.1	8.6	8.9	9.1	8.9	78	57	64	66	WNW 4	WSW 1	NNE 2	9	8	9	8.7	3.2	—	—	4
2	52.4	53.1	54.9	53.5	16.8	11.3	11.5	14.5	11.6	12.3	9.8	9.8	7.8	9.1	97	80	77	85	NE 2	NNW 5	WNW 5	10●	10	2	7.3	1.4	—	—	0
3	56.7	56.7	56.4	56.6	21.7	8.1	11.0	18.8	13.5	14.2	8.9	9.0	9.3	9.1	91	56	80	76	WNW 6	WNW 5	0	10	8	2	6.7	—	—	—	8
4	55.4	54.0	52.3	53.9	24.1	8.6	12.4	23.2	17.5	17.6	9.1	10.5	10.2	9.9	85	50	68	68		0 SSE 4	SE 3	10	4	7	7.0	—	—	—	5
5	49.3	49.4	49.8	49.5	22.7	15.2	17.6	20.8	18.3	18.8	9.6	12.8	12.8	11.7	64	70	82	72	ESE 4	ESE 6	0	8	7	10	8.3	0.1	—	—	2
6	49.2	52.0	56.0	52.4	18.3	11.7	14.1	12.8	13.3	13.4	11.5	10.6	10.3	10.8	96	96	90	94	SW 3	NNE 7	NW 6	10	10●	5	8.3	6.0	—	—	-
7	57.1	57.2	56.2	56.8	19.4	9.5	12.4	15.3	14.6	14.2	10.2	9.8	10.3	10.1	94	75	83	84	WNW 5	NW 7	W 3	7≡	10	3	6.7	0.0	—	—	4
8	54.6	51.7	50.4	52.2	24.2	12.7	14.7	22.3	17.8	18.2	10.8	11.8	13.2	11.9	87	59	87	78	SW 3	SW 9	WNW 6	10●	10	9	9.7	0.4	—	—	0
9	52.6	53.0	54.7	53.4	21.0	12.7	14.4	16.5	13.8	14.6	10.0	10.1	9.8	10.0	82	72	83	79	W 9	NW 3	WSW 4	2	5	3	3.3	0.6	—	—	9
10	54.4	54.3	54.3	54.3	21.7	11.3	13.3	19.6	13.6	15.0	9.5	9.7	10.2	9.8	83	57	87	76	W 7	W 6	WSW 3	2	9	6	5.7	0.5	—	—	9
11	54.3	53.8	53.5	53.9	21.6	10.1	13.0	19.2	15.0	15.6	10.0	10.6	10.2	10.3	89	64	80	78	W 5	WNW 9	WNW 2	5	5	2	4.0	—	—	—	13
12	53.4	52.6	51.8	52.6	26.1	10.1	14.3	23.7	18.6	18.8	10.3	12.4	11.5	11.4	85	57	72	71	SW 2	SW 3	SE 3	10	2	4	5.3	—	—	—	10
13	50.4	51.1	51.7	51.1	24.7	15.1	17.0	21.5	20.0	19.6	10.7	13.8	13.7	12.7	74	72	78	75	SE 5	SSW 2	WNW 5	10	10●	10	10.0	0.2	—	—	0
14	53.0	53.1	53.3	53.1	25.5	15.1	16.2	23.6	17.3	18.6	12.9	13.3	11.8	12.7	94	62	80	79	WSW 1	SW 7	0	9	6	8	7.7	—	—	—	8
15	53.4	52.6	51.0	52.3	28.5	11.6	15.4	27.8	20.0	20.8	11.2	12.3	11.6	11.7	86	44	66	65		0 SSW 4	ESE 1	0	5	4	3.0	—	—	—	8
16	49.2	49.1	53.0	50.4	25.6	16.0	18.0	25.0	16.0	18.8	13.1	14.4	11.3	12.9	85	61	84	77	SE 1	WSW 9	W 3	10	7	10	9.0	—	—	—	3
17	53.1	52.3	52.8	52.7	21.4	10.5	12.7	21.4	13.6	15.3	9.7	10.9	10.2	10.3	88	57	87	77	SSW 3	SW 5	WSW 5	0	7	4	3.7	3.2	—	—	7
18	53.2	53.3	53.5	53.3	18.6	10.3	11.3	14.9	12.8	13.0	9.3	11.1	9.6	10.0	93	86	87	89	SW 3	WSW 9	WSW 3	4	6●	10	6.7	0.6	—	—	9
19	51.9	52.3	52.6	52.3	19.6	9.5	10.8	16.8	13.4	13.6	8.9	11.8	10.1	10.3	92	83	88	88	SW 7	WSW 9	WNW 3	2	8	4	4.7	0.2	—	—	6
20	53.0	52.6	52.2	52.6	22.1	9.2	11.7	20.5	15.3	15.7	9.7	10.6	10.2	10.2	94	59	78	77	W 1	WNW 2	E 4	0	4	1	1.7	0.3	—	—	12
21	51.6	51.5	50.0	51.0	20.1	12.3	13.1	18.7	17.0	16.4	9.8	11.1	13.3	11.4	87	69	92	83	ESE 5	0	SE 2	10	10	10	10.0	1.7	—	—	0
22	49.4	49.9	49.5	49.6	21.2	13.7	13.8	19.0	15.8	16.1	10.7	11.0	10.4	10.7	90	67	78	78	WSW 9	WSW 12	SSW 2	6	7	6	6.3	2.8	—	—	4
23	48.4	48.9	50.5	49.3	18.3	12.4	12.8	16.9	16.0	15.4	10.2	11.4	11.2	10.9	92	79	83	85	SW 6	WSW 9	W 2	9	9	9	9.0	0.0	—	—	2
24	53.9	54.0	53.4	53.8	24.4	11.3	12.8	22.0	17.1	17.2	10.1	10.3	11.7	10.7	91	52	80	74	WNW 4	W 2	0	10	1	5	5.3	—	—	—	10
25	51.5	49.4	52.4	51.1	32.5	12.3	14.1	30.2	18.2	20.2	10.0	13.9	12.9	12.3	83	44	83	70	SE 2	SSW 6	WSW 1	2	1	1	1.3	0.8	—	—	10
26	53.7	53.2	52.0	53.0	25.8	14.4	16.1	24.6	18.6	19.5	13.0	12.2	12.3	12.5	95	53	77	75		0 WSW 6	0	10	4	10	8.0	—	—	—	7
27	49.4	47.1	48.9	48.5	24.0	14.0	15.5	23.6	19.0	19.3	11.7	14.2	12.3	12.7	89	66	75	77	SE 2	SSW 14	WSW 3	10	10	6	8.7	0.5	—	—	-
28	51.4	51.9	52.7	52.0	23.0	12.6	15.0	23.0	17.6	18.3	10.4	11.5	12.0	11.3	82	55	80	72	SW 3	WSW 5	SW 7	4	10	10	8.0	0.0	—	—	-
29	55.4	55.3	54.2	55.0	25.7	12.6	13.7	23.4	18.6	18.6	10.8	11.3	11.1	11.1	93	53	69	72	WSW 3	SW 4	SE 3	1	6●	8	5.0	1.5	—	—	10
30	51.0	47.9	46.1	48.3	18.6	14.5	15.6	16.7	14.6	15.4	12.4	12.7	12.2	12.4	94	89	98	94	SE 2	E 7	WNW 7	10●	10	10	10.0	13.1	—	—	-
31	50.8	53.2	55.0	53.0	17.9	12.2	13.4	17.7	12.4	14.0	10.5	10.2	8.4	9.7	91	68	78	79	WNW 7	W 12	WNW 3	10●	6	4	6.7	0.2	—	—	7
Śr. m.	52.5	52.3	52.5	52.4	22.4	12.0	13.9	20.4	16.0	16.6	10.4	11.4	11.0	10.9	88	65	80	78	3.7	6.1	2.9	6.8	6.9	6.2	6.6	—	—	—	-

POZNAŃ — Uniwersytet
Université

$\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^0\ 56'$ $H^b = 91.4$ m.

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent. (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de neige cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
55.3	55.4	56.9	55.9	15.2	8.7	9.1	14.6	10.9	11.4	8.2	8.7	8.7	8.5	95	70	90	85	W 2	WNW 4	W 2	10●	9	6	8.3	1.0	—	1.3
59.1	59.9	60.3	59.8	18.5	7.7	8.9	17.1	9.6	11.3	8.3	8.5	7.9	8.2	97	59	88	81		0 NE 3	0	1	7	1	3.0	—	—	11.0
60.5	60.3	59.9	60.2	20.6	5.0	7.1	19.3	10.2	11.7	7.2	7.9	8.0	7.7	96	47	86	76		0	0	3	8	1	4.0	—	—	11.4
59.7	59.1	58.5	59.1	21.2	7.6	10.1	19.9	17.1	16.0	7.4	8.6	9.3	8.4	80	50	64	65		0 SW 5	SSW 1	10	9	10	9.7	—	—	4.3
59.0	58.7	56.6	58.1	29.0	13.8	14.3	26.4	19.5	19.9	9.3	11.2	10.6	10.4	77	44	63	61	SW 6	SW 7	SE 4	2	0	0	0.7	—	—	4.3
54.7	54.4	55.1	54.7	30.4	12.6	14.8	28.4	23.2	22.4	9.1	13.8	12.8	11.9	72	48	60	60	SE 3	WSW 7	W 3	0	0	0	0.0	—	—	12.3
61.0	62.6	62.6	62.1	23.3	14.1	15.5	21.7	14.2	16.4	10.7	10.2	9.7	10.2	81	53	81	72	WNW 5	WNW 5	ENE 3	9	2	3	4.7	—	—	10.1
62.9	61.9	60.6	61.8	26.8	11.0	13.2	25.0	19.1	19.1	9.1	11.3	10.0	10.1	80	48	61	63	ESE 2	ESE 9	ESE 4	6	2	0	2.7	—	—	11.7
59.5	58.5	57.4	58.5	32.1	13.6	15.0	29.5	21.2	21.7	9.6	14.7	12.9	12.4	75	48	69	64	ESE 5	ESE 5	ESE 2	0	0	0	0.0	—	—	10.5
56.2	55.5	57.2	56.3	31.1	13.6	15.5	30.0	18.7	20.7	10.4	14.7	14.9	13.3	79	46	93	73	SE 5	SSE 1	NNW 4	2	2	10	4.7	1.3	—	7.9
58.3	57.9	57.0	57.7	22.6	12.8	13.2	21.8	13.9	15.7	11.1	11.1	9.7	10.6	98	57	81	79	WNW 5	WNW 3	0	7	6	4	5.7	—	—	10.3
57.1	58.0	58.9	58.0	20.3	12.1	12.6	19.2	12.7	14.3	9.9	8.8	7.5	8.7	91	53	68	71	NW 3	WSW 9	W 1	6	7	0	4.3	—	—	7.7
58.7	58.8	59.4	59.0	18.2	8.1	8.7	17.5	11.8	12.4	7.6	9.4	8.3	8.4	90	63	80	78	WSW 5	W 9	WNW 4	3	8	2	4.3	—	—	7.4
59.7	60.0	59.6	59.8	20.4	7.9	8.5	19.5	13.3	13.6	8.0	9.4	10.1	9.2	96	56	88	80	NW 3	NNE 5	WNW 7	8	4	1	4.3	—	—	9.1
59.9	59.8	59.7	59.8	19.3	9.7	10.5	15.8	13.8	13.5	8.8	9.5	9.7	9.3	93	71	82	82	NNW 4	NW 3	NNW 1	10	9	9	9.3	—	—	2.6
60.1	60.2	60.6	60.3	20.1	9.4	9.7	17.1	11.9	12.6	8.8	9.9	8.2	9.0	98	68	79	82	NNE 1	NNE 2	NW 1	1	9	0	3.3	—	—	6.6
61.9	62.0	62.3	62.1	21.4	5.6	6.6	19.6	12.1	12.6	7.0	9.5	8.2	8.2	96	56	78	77		0 SE 1	ENE 3	3	6	1	3.3	—	—	9.5
62.2	60.7	58.3	60.4	25.1	7.3	9.0	23.4	16.6	16.4	7.5	10.1	10.5	9.4	88	47	75	70	E 3	E 6	ESE 3	4	1	0	1.7	0.7	—	10.5
56.6	55.5	54.2	55.4	24.4	13.2	15.0	24.0	17.4	18.4	12.1	14.5	13.4	13.3	95	65	90	83	SE 2	WSW 3	W 2	9	8	1	6.0	—	—	5.5
54.6	56.2	56.7	55.8	19.1	11.1	13.4	18.5	11.1	13.5	10.9	9.9	7.5	9.4	95	63	76	78	WSW 4	NNW 8	NNE 1	6≡	7	0	4.3	—	—	9.8
55.8	55.5	55.5	55.6	18.6	7.4	10.8	17.3	9.2	11.6	8.1	7.8	7.0	7.6	84	53	81	73		0 WNW 7	0	9	3	5	5.7	—	—	8.3
54.0	53.9	54.1	54.0	16.4	5.1	6.8	15.2	8.7	9.8	6.6	7.8	8.1	7.5	89	61	96	82	NW 2	NE 2	0	8	7	10●	8.3	4.4	—	2.8
52.3	50.7	47.7	50.2	10.6	7.9	8.2	9.8	8.5	8.8	7.9	8.4	7.6	8.0	97	93	91	94	NNW 3	N 4	NNW 7	10●	10	10	10.0	1.6	—	—
46.4	47.2	48.0	47.2	10.5	7.6	8.1	10.1	7.6	8.4	7.5	8.3	7.1	7.6	92	89	91	91	WNW 3	W 6	W 8	10	10	10●	10.0	1.9	—	—
48.0	48.2	50.3	48.8	9.3	3.9	4.7	7.0	6.6	6.2	5.9	7.3	6.9	6.7	93	97	95	95	W 3	WNW 3	W 5	10●	10	8	9.3	3.6	—	0.5
51.7	53.5	55.0	53.4	13.6	5.0	5.6	12.8	8.7	9.0	6.5	8.1	7.9	7.5	96	73	94	88	W 3	WNW 5	W 2	10	9	4	7.7	0.3	—	3.9
55.0	54.1	52.4	53.8	16.6	2.5	3.8	16.4	8.8	9.4	5.8	7.8	6.8	6.8	97	56	80	78	SSW 1	SSW 3	S 1	4≡	5	3	4.0	0.0	—	9.6
50.8	48.3	45.1	48.1	17.4	4.2	4.4	17.1	10.7	10.7	5.9	8.4	8.1	7.5	94	58	84	79	SE 2	SE 7	SE 3	0	7	8	5.0	—	—	8.2
47.2	49.1	48.7	48.3	16.0	6.5	6.8	14.8	10.7	10.8	6.9	7.2	8.6	7.6	93	58	90	80	NW 3	W 2	NE 6	6	9	10	8.3	1.1	—	5.3
45.7	44.1	45.2	45.0	11.5	7.0	9.4	11.0	7.0	8.6	8.5	9.0	6.9	8.1	96	92	92	93		0 NW 1	WNW 6	8	10	9	9.0	3.8	—	0.1
56.1	56.0	55.8	56.0	20.0	8.7	10.0	18.7	12.8	13.6	8.4	9.7	9.1	9.1	90	61	82	78	2.6	4.5	2.8	5.8	6.1	4.2	5.4	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

46.5	46.8	48.2	47.2	11.2	3.2	3.4	8.8	4.4	5.2	5.6	6.6	5.7	6.0	95	78	91	88	SW 6	W 5	WSW 9	0	7	3	3.3	0.4	—	5.4
50.8	49.4	49.4	49.9	8.4	4.1	5.7	8.2	7.4	7.2	6.4	7.1	7.5	7.0	93	87	97	92	SW 4	WSW 9	WSW 3	10●	10	10	10.0	2.2	—	—
55.7	59.6	62.2	59.2	11.7	3.1	3.5	9.6	5.8	6.2	5.8	7.5	6.1	6.5	98	84	89	90	WNW 2	WNW 2	W 2	10≡	9	4	7.7	0.3	—	2.7
62.4	62.5	62.3	62.4	14.5	1.0	1.6	13.5	4.6	6.1	5.1	6.9	6.1	6.0	98	60	96	85		0 W 5	0	4	6	3	4.3	—	—	8.5
63.4	63.9	63.9	63.7	15.9	0.4	1.3	14.6	6.8	7.4	5.0	7.3	6.3	6.2	100	59	85	81		0 E 6	SE 4	0	3	0	1.0	—	—	9.1
63.2	61.8	60.1	61.7	16.7	2.3	2.7	14.9	7.0	7.9	5.3	8.0	6.6	6.6	95	63	88	82	SE 4	SE 5	SE 3	0	0	1	0.3	—	—	9.3
57.7	58.3	58.7	58.2	14.5	4.7	6.4	11.3	8.8	8.8	6.6	9.7	7.6	8.0	92	96	90	93	SSW 3	WSW 3	SW 5	10≡	10	1	7.0	0.0	—	1.9
58.0	57.3	55.0	56.8	13.2	6.5	8.1	12.7	11.1	10.8	8.0	9.4	9.5	9.0	99	86	96	94	SW 3	WSW 2	SSW 2	10≡	9	10	9.7	0.3	—	—
50.9	49.0	46.5	48.8	20.0	9.8	10.2	18.4	12.9	13.6	8.2	9.5	8.5	8.7	88	60	77	75	S 3	SSW 5	SSW 3	10	4	4	6.0	0.0	—	8.7
43.3	42.9	44.8	43.7	16.4	9.5	9.6	16.4	11.3	12.2	7.6	10.2	9.2	9.0	85	74	92	84	SSE 2	WSW 9	SW 2	8	9	2	6.3	3.3	—	1.9
47.6	49.3	48.4	48.4	11.6	6.9	7.4	10.7	6.9	8.0	7.0	5.5	6.3	6.3	91	58	84	78	W 9	W 10	SW 2	5	3	10	6.0	6.4	—	8.5
42.8	44.6	48.5	45.3	7.5	3.8	3.8	5.3	3.8	4.2	5.9	6.6	5.6	6.0	98	99	92	96	NNE 5	N 3	WNW 7	10●	10	2	7.3	4.2	—	—
50.1	50.6	52.0	50.9	6.4	0.4	1.0	5.8	4.4	3.9	4.3	5.2	5.5	5.0	88	75	88	84	W 5	WNW 5	WSW 3	8	9	9	8.7	0.2	—	0.2
53.4	54.7	57.0	55.0	9.6	3.0	3.6	7.0	4.5	4.9	5.7	5.9	5.7	5.8	97	79	90	89	N 1	NNW 4	WNW 2	10≡	8	3	7.0	0.0	—	4.6
57.8	58.5	60.0	58.8	10.0	1.2	1.9	9.2	5.5	5.5	4.6	5.3	5.6	5.2	88	61	83	77	WNW 3	NNW 5	NW 4	8	6	9	7.7	—	—	1.9
62.0	63.2	62.6	62.6	10.2	0.4	0.6	9.1	4.2	4.5	4.6	4.5	4.8	4.6	96	52	78	75		0 W 7	SW 2	10	3	0	4.3	—	—	8.0
61.9	59.7	56.2	59.0	8.6	0.5	1.4	8.3	6.2	5.5	4.4	5.7	6.9	5.7	87	69	97	84	SSW 2	S 5	SSE 4	10	10	10●	10.0	4.9	—	0.9
51.0	52.2	53.8	52.3	13.3	6.2	9.1	11.3	7.2	8.7	8.3	8.6	7.1	8.0	96	86	93	92	SSW 10	WNW 14	WSW 4	10●	10	3	7.7	4.3	—	2.3
47.3	47.9	52.0	49.1	15.3	6.0	9.6	13.6	10.1	10.8	8.8	9.4	7.5	8.6	99	81	81	87	SSW 7	WSW 9	WSW 5	10	10	0	6.7	0.1	—	1.0
54.9	54.0	53.0	54.0	17.4	7.1	7.4	16.6	10.2	11.1	7.3	8.7	8.1	8.0	95	61	87	81	SSW 2	SE 5	SE 3	7	0	3	3.3	0.0	—	8.3
51.5	50.6	50.7	51.0	20.8	6.7	7.0	19.6	12.9	13.1	7.3	10.6	10.6	9.5	97	62	96	85	SE 2	SE 2	WSW 5	7	7	8●	7.3	0.0	—	7.9
52.3	49.9	46.3	49.5	17.7	11.2	11.3	16.4	12.0	12.9	9.9	10.5	10.2	10.2	99	75	98	91		0 E 7	SE 3	10	7	2	6.3	0.0	—	4.3
49.3	50.2	51.6	50.4	15.4	11.5	12.2	12.9	11.8	12.2	9.9	9.8	10.1	9.9	93	88	98	93	SSW 2	0	SSE 2	10●	10	10	10.0	9.4	—	0.1
54.2	55.0	56.1	55.1	17.6	8.7	8.8	16.5	11.0	11.8	8.4	9.4	8.7	8.8	99	67	88	85	SSW 2	SSW 2	SSE 2	9	1	5	5.0	—	—	7.8
56.6	55.8	55.4	55.9	19.0	5.7	6.2	18.4	9.7	11.0	6.9	11.0	8.8	8.9	97	70	98	88	SE 2	SE 2	SE 3	7	3	2	4.0	0.0	—	7.7
52.7	50.1	47.2	50.0	20.5	5.5	5.9	17.8	11.3	11.6	7.0	10.9	8.9	8.9	100	72	89	87	SE 2	SE 5	SE 5	10	2	9	7.0	0.0	—	7.5
44.7	42.9	42.3	43.3	21.2	7.2	7.5	19.1	11.8	12.6	7.6	10.8	9.1	9.2	97	66	88	84	SE 6	SE 5	ESE 7	5	4	0	3.0	0.0	—	7.6
41.2	41.4	41.5	41.1	22.0	9.2	9.5	20.1	13.5	14.2	8.0	11.7	10.1	9.9	90	67	87	81	ESE 5	ESE 6	SSW 2	0	2	2	1.3	—	—	8.1
48.1	47.2	52.9	50.4	14.3	7.5	10.7	12.5	7.6	9.6	9.1	8.6	7.0	8.2	94	79	90	88	WSW 9	WSW 4	WSW 3	9	10	2	7.0	—	—	—
53.7	54.1	53.6	53.9	13.2	4.0	4.5	10.8	7.0	7.3	5.6	7.3	6.1	6.3	88	75	82	82	SW 5	SW 2	S 3	2	9	2	4.3	—	—	4.6
53.1	53.7	53.6	53.5	16.2	2.4	3.7	15.2	7.1	8.3	5.7	8.3	6.8	6.9	95	64	91	83	ESE 4	SE 2	E 3	9	2	3	4.7	—	—	7.4
52.7	52.9	53.1	52.9	14.5	5.2	6.0	13.0	8.3	8.9	6.8	8.3	7.5	7.5	94	77	90	86	3.5	5.0	3.5	7.1	6.2	4.3	6.0			

POZNAŃ — Uniwersytet

Université

$\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^0\ 56'$ $H^b = 91.4$ m.

LISTOPAD — NOVEMBRE 192

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent, (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de neig. cm.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	50.4	47.4	46.1	48.0	18.4	6.0	7.6	17.4	14.0	13.2	7.6	11.4	10.1	9.7	97	77	84	86	E 3	ESE 9	ESE 2	10≡	6	5	7.0	—	—
2	46.7	46.8	46.5	46.7	14.6	7.5	8.6	9.9	8.8	9.0	8.1	8.9	8.5	8.5	97	98	100	98	S 1	NE 2	NE 3	10≡	10≡	10≡	10.0	0.0	—
3	49.2	51.9	52.9	51.3	12.6	6.8	8.8	11.6	6.9	8.6	8.5	8.5	7.3	8.1	100	83	99	94	W 2	SW 1	E 2	10≡	7	6≡	7.7	0.0	—
4	50.4	48.0	46.0	48.1	11.1	6.1	7.0	8.4	10.3	9.0	7.4	7.8	9.0	8.1	99	95	96	97	E 7	E 9	ESE 4	10	10	10	10.0	0.0	—
5	46.9	47.9	49.8	48.2	12.0	7.5	7.8	11.2	8.9	9.2	7.3	7.9	6.9	7.4	92	80	80	84	SSE 2	SW 7	SW 8	10	10	4	8.0	—	—
6	50.5	50.6	50.5	50.5	10.7	3.0	3.2	10.0	6.5	6.6	5.5	6.9	6.3	6.2	95	75	86	85	SSW 3	SSW 6	SW 7	2	2	2	2.0	0.1	—
7	50.6	50.6	49.9	50.4	12.0	1.7	2.5	10.0	3.2	4.7	5.3	6.6	5.6	5.8	97	72	97	89	SSW 3	WSW 2	E 4	10≡	2	0	4.0	0.1	—
8	48.1	46.9	46.8	47.3	7.7	0.4	1.9	6.4	6.2	5.2	5.2	7.1	7.1	6.5	98	99	100	99	ENE 3	E 4	ENE 7	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—
9	47.0	47.9	49.8	48.2	8.1	6.1	6.4	7.2	6.6	6.7	7.2	7.4	7.0	7.2	100	97	96	98	NE 4	NNE 5	NNE 6	10≡	10●	10●	10.0	3.5	—
10	52.7	54.5	56.1	54.4	8.1	1.3	3.6	7.0	1.4	3.4	5.8	5.8	4.7	5.4	98	78	93	90	NNE 5	N 4	WNW 2	6	2	0	2.7	—	—
11	55.7	54.5	55.1	55.1	7.0	– 2.6	– 2.5	5.2	1.0	1.2	3.7	5.3	4.6	4.5	96	80	84	87	SSW 1	SSW 3	WSW 3	3	1	4	2.7	0.1	—
12	55.5	54.4	53.7	54.5	9.9	0.4	3.5	8.5	7.3	6.6	5.6	7.2	7.1	6.6	95	86	93	91	SW 2	SSW 5	WSW 5	10≡	9	10	9.7	0.2	—
13	54.5	55.4	55.5	55.1	11.7	7.2	8.8	10.9	11.6	10.7	8.4	9.6	9.6	9.2	99	99	94	97	SSW 5	SW 6	SSW 2	10≡●	10≡	9	9.7	0.1	—
14	54.4	53.4	52.5	53.4	15.4	9.9	10.0	14.2	9.9	11.0	8.7	10.1	8.0	8.9	95	84	88	89	SSW 2	SW 4	WSW 4	9	7	10	8.7	0.0	—
15	52.0	50.8	47.6	50.1	11.0	6.9	7.5	8.2	7.4	7.6	7.4	7.0	7.4	7.3	95	86	96	92	WNW 3	W 2	SE 5	10	9	8	9.0	—	—
16	42.4	40.7	38.1	40.4	11.0	3.4	4.3	8.3	7.4	6.8	5.9	7.5	6.9	6.8	94	91	89	91	SE 3	SE 5	SE 4	10	10●	8	9.3	3.2	—
17	33.7	35.1	36.9	35.2	13.0	6.9	10.0	11.8	9.2	10.0	7.4	10.0	6.7	8.0	81	97	77	85	SSW 7	WSW 16	SSW 6	2	9	9	6.7	2.8	—
18	40.4	42.3	44.3	42.3	10.4	6.1	6.3	8.2	6.7	7.0	6.4	6.3	7.0	6.6	89	77	96	87	WSW 7	WSW 8	WSW 10	10●	10	10●	10.0	8.9	—
19	50.2	52.5	54.1	52.3	10.0	6.1	6.8	8.4	6.4	7.0	6.5	6.8	6.8	6.7	88	82	95	88	W 6	WNW 9	0	10	8	10	9.3	0.9	—
20	54.0	55.3	59.0	56.1	9.0	6.2	7.0	7.7	6.8	7.1	7.3	7.8	7.0	7.4	97	99	95	97	SSW 3	SW 4	W 6	10	10●	0	6.7	3.2	—
21	62.0	63.4	64.3	63.2	8.9	4.4	5.8	7.9	4.4	5.6	6.5	6.8	6.1	6.5	94	86	97	92	W 2	W 5	WSW 2	10	5	2	5.7	0.2	—
22	60.1	57.2	53.4	56.9	7.8	0.0	1.3	6.2	6.8	5.3	5.0	6.5	6.4	6.0	100	92	87	93	SE 3	SE 5	SE 4	10≡	9	10	9.7	0.0	—
23	47.0	44.9	40.8	44.2	9.9	6.1	7.1	8.9	8.1	8.0	7.0	8.1	7.6	7.6	93	95	94	94	SE 3	SW 5	SSW 7	10●	10	10●	10.0	8.5	—
24	33.1	35.9	37.0	35.3	12.5	7.3	9.7	8.9	7.8	8.6	8.3	6.2	6.1	6.9	93	73	77	81	SSW 8	SW 6	SW 7	10●	7	10	9.0	0.0	—
25	38.2	36.4	25.2	33.3	10.2	5.6	5.9	8.2	6.4	6.7	6.3	6.4	5.6	6.1	90	79	78	82	SW 2	WSW 6	SSE 7	10	4	10	8.0	3.5	—
26	21.6	22.3	25.2	23.0	8.5	3.2	4.5	5.7	4.8	5.0	6.0	6.3	6.3	6.2	96	92	97	95	SSW 3	WSW 4	WSW 7	10●	10	10●	10.0	8.5	—
27	31.4	34.0	36.8	34.1	7.7	4.0	5.3	5.7	4.2	4.8	5.9	6.0	5.9	5.9	88	87	96	90	WSW 5	WSW 7	WSW 4	10	10	9	9.7	1.6	—
28	40.0	41.9	45.1	42.3	7.0	2.6	3.4	5.0	3.1	3.6	5.5	5.8	5.3	5.5	94	88	92	91	WNW 2	NW 5	NW 6	7	8	9	8.0	0.7	—
29	47.7	50.5	53.6	50.6	5.9	2.5	2.8	4.0	3.5	3.4	5.2	5.0	4.9	5.0	94	82	83	86	WNW 3	NW 5	WNW 5	10	10	10	10.0	0.4	—
30	53.6	50.4	42.9	49.0	6.0	0.4	0.6	3.9	2.8	2.5	4.6	5.6	5.6	5.3	96	92	100	96	WSW 3	SW 7	WSW 6	10	10	10	10.0	6.0	—
Śr. m.	47.3	47.5	47.2	47.3	10.3	4.4	5.5	8.5	6.6	6.8	6.5	7.3	6.8	6.9	95	87	91	91	3.5	5.5	4.8	9.0	7.8	7.5	8.1	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	45.4	48.4	49.5	47.8	5.1	0.4	2.5	4.8	3.4	3.5	5.0	5.7	5.3	5.3	92	88	91	90	WNW 5	WNW 2	W 3	8	9	10	9.0	—	—
2	49.5	50.4	53.5	51.1	3.6	1.9	2.2	3.6	2.6	2.8	5.2	5.2	5.0	5.1	97	88	90	92	NE 2	ESE 2	ENE 5	10	9	7	8.7	0.7	—
3	54.5	55.5	58.0	56.0	3.3	1.0	1.5	2.9	3.2	2.7	4.8	5.2	5.4	5.1	93	92	94	93	NNW 5	NNW 4	NNW 4	10	10	10	10.0	0.0	—
4	60.1	61.2	62.7	61.3	3.8	1.5	3.2	3.2	2.9	3.0	5.4	5.1	5.6	5.4	94	89	98	94	NW 5	NW 4	WNW 3	10	8	10	9.3	0.2	—
5	62.3	61.9	59.5	61.2	3.0	– 0.2	1.2	1.6	0.9	1.2	4.7	4.9	4.5	4.7	95	95	91	94	W 2	WSW 5	SSW 2	10	10	10	10.0	0.1	—
6	56.9	57.5	57.2	57.2	5.8	0.9	3.2	5.8	3.6	4.0	5.6	6.3	5.7	5.9	97	92	95	95	WSW 7	W 6	SW 4	10≡	9	10	9.7	—	—
7	52.9	52.3	53.7	53.0	4.3	1.5	2.8	4.2	1.8	2.6	4.8	5.4	4.9	5.0	86	87	93	89	WSW 4	WSW 6	SW 5	10	10	2	7.3	—	—
8	54.5	54.5	53.9	54.3	2.6	0.4	0.8	2.3	2.4	2.0	4.4	4.9	5.1	4.8	91	90	94	92	WSW 3	0	0	10	10	10	10.0	1.9	—
9	53.0	53.3	53.1	53.1	2.4	– 0.1	0.6	0.0	0.0	0.2	4.7	4.6	4.5	4.6	98	100	98	99	WSW 2	0	0	10*●	10≡	7	9.0	—	—
10	52.2	51.4	50.1	51.2	0.8	– 3.4	– 2.0	0.1	– 2.9	– 1.9	3.9	4.3	3.5	3.9	98	93	96	96	SW 2	ESE 2	E 3	10≡	5	10	8.3	—	—
11	46.0	43.9	42.9	44.3	– 1.1	– 3.3	– 2.4	– 1.1	– 1.1	– 1.4	3.6	3.9	3.9	3.8	94	93	93	93	E 6	E 7	E 8	10	10	10	10.0	4.3	4
12	41.4	42.4	42.9	42.2	– 0.1	– 1.6	– 1.0	– 0.1	– 0.6	– 0.6	4.1	4.3	4.3	4.2	95	94	98	96	E 4	E 5	ENE 7	10	10	10	10.0	3.6	7
13	41.2	41.7	43.6	42.2	– 0.5	– 1.8	– 1.4	– 1.6	– 1.2	– 1.4	3.9	4.0	4.0	4.0	95	99	95	96	ENE 5	NNE 3	W 2	10	10*	10*	10.0	4.0	10
14	45.2	47.9	48.5	47.2	0.6	– 1.5	0.0	0.6	0.3	0.3	4.6	4.7	4.5	4.6	100	98	96	98	W 3	WSW 2	WNW 4	10	10*	10	10.0	1.2	9
15	50.5	52.2	55.3	52.7	0.3	– 1.1	– 0.7	0.3	– 1.0	– 0.6	4.3	4.3	4.1	4.2	100	93	95	96	NNW 1	NNW 3	NNW 4	10*	10*	10*	10.0	1.8	10
16	59.9	61.5	62.1	61.2	0.2	– 1.8	– 1.6	– 0.5	0.2	– 0.4	4.0	4.1	4.5	4.2	99	94	96	96	NNE 2	WNW 1	NW 3	10	10	10	10.0	0.2	10
17	60.5	59.4	59.9	59.9	0.4	– 4.1	– 0.4	– 0.8	– 4.0	– 2.3	4.4	4.3	3.1	3.9	100	99	92	97	0	E 2	E 5	10	10*	10	10.0	0.8	10
18	62.3	64.8	67.5	64.9	– 4.0	– 13.9	– 7.2	– 7.3	– 12.2	– 9.7	2.3	2.3	1.6	2.1	86	86	89	87	E 4	E 4	E 2	10	9	10	9.7	0.0	9
19	68.8	69.1	68.7	68.9	– 11.0	– 18.1	– 17.3	– 11.2	– 17.0	– 15.6	1.0	1.8	1.2	1.3	85	93	95	91	NNE 1	SE 2	0	2	1	0	1.0	—	9
20	66.1	64.3	63.3	64.6	– 8.5	– 18.5	– 17.8	– 8.5	– 11.1	– 12.1	1.1	1.5	1.7	1.4	95	62	87	81	0	SE 4	SE 3	2	1	2	1.7	—	8
21	62.9	63.8	65.0	63.9	– 6.2	– 11.2	– 6.2	– 6.6	– 7.4	– 6.9	2.7	2.7	2.5	2.6	92	94	94	93	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	10.0	—	8
22	65.1	65.2	64.7	65.0	– 7.4	– 11.3	– 8.2	– 7.6	– 9.2	– 8.6	2.3	2.4	2.1	2.3	93	91	89	91	SE 1	0	SE 4	10≡	3	0	4.3	0.1	8
23	63.8	64.3	65.8	64.6	– 2.3	– 10.5	– 7.9	– 5.0	– 2.9	– 4.7	2.2	2.8	3.5	2.8	88	89	96	91	SE 1	S 3	SSW 2	6	10*	10	8.7	—	7
24	65.8	66.3	64.8	66.0	– 2.9	– 7.1	– 5.5	– 3.6	– 7.0	– 5.8	2.8	2.8	2.4	2.7	90	79	89	86	S 2	SSE 3	SSE 3	9	6	4	6.3	—	6
25	60.3	57.7	58.5	58.8	– 0.8	– 8.5	– 8.1	– 2.7	– 0.8	– 3.1	2.1	3.0	4.1	3.1	85	79	95	86	SSE 4	SSW 5	SW 5	2	7	10	6.3	0.1	4
26	59.1	53.2	46.8	53.0	2.8	– 0.9	1.0	1.2	2.8	2.0	4.8	4.4	5.5	4.9	98	88	98	95	SE 2	SSE 7	SW 6	10	10	10	10.0	11.6	—
27	46.8	47.6	47.3	47.2	3.7	1.5	1.8	2.8	2.8	2.6	4.8	5.0	4.7	4.8	92	89	84	88	W 9	WSW 9	WSW 12	5	9	9	7.7	0.0	—
28	48.3	48.5	49.1	48.6	2.8	0.9	2.0	2.2	1.0	1.6	4.5	4.6	4.6	4.6	85	85	93	88	WSW 8	WSW 12	W 5	10	10	10	10.0	—	—
29	50.8	51.4	49.6	50.6	1.0	– 1.4	– 0.8	– 0.4	– 1.4	– 1.0	4.3	4.3	3.9	4.2	100	96	95	97	WNW 3	SE 2	SE 4	10	10	10	10.0	—	
30	43.4	42.4	41.0	42.3	2.0	– 1.6	0.6	2.0	0.8	1.0	4.7	5.2	4.9	4.9	98	98	100	99	SSE 2	SW 2	ENE 2	10	10	10	10.0	0.4	—
31	40.4	40.5	41.3	40.7	0.8	– 0.9	– 0.4	0.4	– 0.3	– 0.2	4.4	4.5	4.0	4.3	98	95	88	94	NNE 5	NNE 6	NNE 6	10	10	10	10.0	4.8	—
Śr. m.	54.5	54.7	54.8	54.7	0.1	– 3.6	– 2.1	– 0.6	– 1.7	– 1.5	3.9	4.1	4.0	4.0	94	91	93	93	3.3	3.7	3.8	8.8	8.6	8.4	8.6	—	—

UWAGI — REMARQUES

POZNAŃ — Uniwersytet

φ = 52° 25′ λ = 16° 56′ Hb = 91.4 m.

POZNAŃ — Université

Styczeń — Janvier

Luty — Février

Marzec — Mars

Kwiecień — Avril

Maj — Mai

Czerwiec — Juin

UWAGI — REMARQUES

POZNAŃ — Uniwersytet $\varphi = 52^0\,25'$ $\lambda = 16^0\,56'$ $H^b = 91.4$ m. **POZNAN — Université**

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☉ 1.2 ☌ 3	☉ 2	● n 1 a p ☌ 1.3
2	☉ 1.2 ☌ 1 ♎ n 1 ≡ 3	● n 1 a ☌ 1.2	☉ 1.2
3	● n ♎ n 1 a ☉ 2 ☌ 1.3	☉ 2 ☌ 1.3 ♎ 3	♎ n 1 ☉ 1.2 ☌ 1.3
4	● a p ⊤ a (10h25′—10h55′) ☾ ☌ 1.2	♎ n 1 ☌ 1.3 ☉ 2	♎ n 1 ⊕ a (11h30′—12h30′) ☉ 2 ☌ 1.3
5	☉ 1.2 ☌ 1 | ☄ p 3	● a p ☉ 1.2 ☍ 3	☉ 1.2 ☌ 1.3
6	● p ☉ ☌ 1 ☇ p (18h—18h20′)	● a 2 p ☌ 1	☉ 1.2 ☌ 1.2.3
7	● 2 p 3 ☇ p (14h—14h20′) ☾ 1	♎² 1 a ☰ 1 ☌ 2.3	☉ 2 ☌ 3
8	☌ 3	●⁰ 1 a p z przerwami ☌ 1.2.3	☉ 2 ☌ 1.3
9	♎ 1.3 n ☉ 1.2 ☌ 1.3	● a p (od 12h30′) ☄ a p (12h35′,13h40′) ⊤ a (12h35′)	☌ 1.2.3 ☉ 2
10	♎ n 1 a ☉ 1 ☌ 1.3	● p ☉ 1.2 ☌ 2 | ☉ 1.2 ☌ 2.3	● p (17h40′—18h15′) ☇ p (18h15′—20h10′) ☌ 1.2
11	♎ n 1 a ☾ 1.2 ☌ 1.3	♎ n 1 ☾ 1.2 ☌ 1.3	☉ 2 ☌ 1.2.3 ⊕ a 1 | ☾
12	☰ 3 n ☉ ☌ 1.2	☉ 2 ☍ 3	☉ 2 ☌ 1.3
13	♎² n 1 ☾ 1.2 ☌ 1.3	☾ 2 p ☌ 1.2.3	—
14	● a (8h5′—9h10′) ☉ 1.2 ☌ 1	☉ 1.2 ☌ 1.3	♎ n 1 a ☉ 2 ☌ 1.3
15	♎ n 1 ☾ 1.2 ≡ 3	☌ 1.3 ☉ 2	☌ 2.3
16	● (5h35′—7h) ☇ (5h42′—6h) ♎ n 1.3 ☉ 1.2 ☌ 1.2.3	● p ☌ 1.3 ☉ 2	♎ n 1 ☾ 1 ☌ 3
17	● a (7h—7h40′) ☌ 1 ☉ 2	● p ☇ p (15h) ☉ 2 ☌ 1.3	♎ n 1 a ☉ 1.2 ☍ 1.2.3
18	♎² 1 a ♎ 3 ☉ 1.2 ☌ 3	● a 2 p ☉ 1 ☌ 2.3	♎ n 1 a ☾ 1.2 ☍ 1.2.3
19	☉ 1.2 ☌ 1	☾ p ☌ 1 ☉ 2	● n ☉ 2 ☍ 1.3
20	☉ 1.2 ☌ 3	● n ☌ 1 ☉ 2	♎ n 1 a ☰ 1 ☉ 2 ☍ 3
21	☌ 1.3	● n ☌ 1.2.3	☌ 1 ☉ 2
22	☌ 1 ☉ 2	☾ n ☌ 1.3	● p 3 ☍ 1 ☉ 2
23	● n a (6h45′—6h50′, 7h35′) ☌ 2,3	☾ n p ☌ 1 ☉ 2	● 1 a ☌ 2
24	☉ 1.2 ☌ 3	☉ 2 ☌ 1.3	● a p 3
25	● p ♎ 1 a ☌ 1.2.3 ☉ 2	● ☇ ☄ p (16h—16h15′) ☌ 1.3 ☉ 2	● n 1 a p (16h45′—17h) ☌ 1.2
26	♎ 1 a ☉ 1.2 ☌ 1.3	☌ 1.3 ☉ 2	● n ☍ 1.2 ☉ 2
27	♎ 1 a ☌ 1.2.3 ☉ 2	● a ☌ 1.2	● n ≡ 1 ☉ 2 ☌ 3
28	● n ☉ 1.2 ☌ 1.2.3	♎ n 1 ☉ 2	☉ 1.2 ☌ 1.3
29	● a 2 ☌ 1.2.3 ☋ 3	☉ 1.2 ☌ 1.3	♎ n 1 ● p ☉ 2 ☍ 1.3
30	♎ 1 ☽ 1.2 ☌ 3	● n 1 a p ☌ 1	● p ☌ 1.2
31	☄ p (19h50′) ☌ 1 ☉ 2 ⊕ a p (11h—15h) ☌ 1	● n 1 ☉ 2	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	♎ n 1 a ● a p ☌ 1 ☉ 2	♎² n 1 ≡ 1 ☌ 3 ☉ 2	—
2	● 1 a 2 p ☌ 2.3	♎² n 1 ≡ 1.2 ☰ 3	☉ ☍ 2 ●
3	♎ n 1 a ● p ≡ 1 ☌ 2.3 ☉ 2	♎² n 1 ≡ 1.3 ☉ ☌ 2	●
4	⊔ n 1 ☍ 1.3 ☉ 1.2	♎² n 1 a ☌² 1 ☌ 2	☍ 1.2.3 ●
5	⊔ n 1 ☉ 2 ☍² 1 ☌ 3	♎² n 1 ☌ 2.3 ☉ 2	☍ 1.2.3 ●
6	☌ 1.3 ☉ 1.2	♎ n 1 ☍² 1 ☉ 2	☰ 1 ☍ 2.3
7	♎ n 1 ● a ≡ 1 ☌ 2	♎ n 1 ☰ 1 ☌ 2 ☍² 3 ☉ 2	☌ 1.2
8	♎ n 1 ☰ 1 ☍ 2.3	⊔ n 1 ≡ 1.2 ☰ 3	☍ 1.2.3 ●
9	☌ 1.3 ☉ 2	♎² n 1 ≡ 1 ● 2 p 3	⚹ ● n 1 ☌ 1.3 ≡ 2
10	☌ 1 ☉ 2	☉ 2	⊔ n 1 a 2 p 3 ☾ 1 ☍ 2.3 ☉ 2
11	● n ☉ 2	⊔ n 1 ☉ 2	⊔ n 1 a 2 ☾ 1 ⚹ p n (13h15′,15h,21h —n)
12	● n 1 a p (● ² n)	♎ n 1 ≡ 1 ● 3 ☍ 2.3 ☉ 2	⚹ n a
13	⊔ n ☍ 1	● n 1 a ≡ 1.2 ☌² 3	⚹ 2.3 ☌ 3
14	≡ 1 ● a	♎ n 1 ☍ 1.3 ● ⁰ 21¹⁰—21¹⁵ h ☾ 2	⚹ ☌ 2
15	☉ 2	♎ n 1 ☍ 1.2 ☍² 3	⚹ 1 a 2 p 3
16	⊔ n ☌ 1 ☉ 2	♎ n 1 ● 2 p	☌ 1.2
17	⊔ n ● p 3 n ☌² 1.3	☄ a 2 (od 12h45′) ∩ p (15h20′—15h35′) ● 15h25′	☌ 1 ⚹ 2
18	● 1 a ☍ 1	● n 1 p 3 n	—
19	● n ☍ ² 1	● n ☉ 2	⊔ 1 a 2 ☉ 2 ☌² 3
20	☌ 1 ☉ 2	● a 2 p	⊔ 1 a ☌ 1.2 ☉ 2 ☋ 3
21	☉ 2 ● 3	● a ☾ 2 ☍ 3	⊔ 1 a 2 p 3 ≡ 1 ☌ 3
22	☰ 1 ☉ 2	☰² 1 ☉ 2 ☌ 2.3	⊔ n 1 a 2 p 3 ≡ 1 ☉ 2
23	● 1 p ☍ 1.2 ☐ 3	● 1 a 3 ☌ 1.2	⊔ n 1 ⚹ 2
24	☰ 1 ☉ 2	● n 1 a (● ² n) ☾ 2	♎ n (6h3′) ☉ 2
25	♎ n 1.3 ☌² 1 ≡ 3 ☉ 1.2	—	♎ ⚹ p (14h40′—14h45′,) ⚹ 16h30′
26	♎ n 1 ≡ ⊕ 1 ☉ 2 ☋ ☋ 3	● a 1 p 3 n	● p (14h)
27	♎ n 1 ☍ 1 ☾ 1.2	—	—
28	♎ n 1.3 ☉ 1.2	● ♎ p (13h25′—13h35′)	—
29	♎ n	● p n	☍ 1 ☌ 2.3
30	♎ n 1	○ p ⚹ a (9h30′—9h35′)	⚹ n ☌ 2 ☍ 1 ☰² 3
31	♎ n 1 ☌ 1.3 ☉ 2		☌ 1 ⚹ n (31/ VII — 1/I 29)

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych Usine des eaux

$\varphi = 52^0\,13'$ $\lambda = 21^0\,3'$ $H^b = 89.9$ m. **STYCZEŃ—JANVIER 1928**

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
69.2	71.1	72.9	71.1	- 2.5	- 5.2	- 4.7	- 4.1	- 4.5	- 4.4		2.9	3.0	2.8	2.9	89	89	84	87	NE 4	NE 2	ENE 1	10	10	9	9.7	—	—	—
72.1	69.9	67.1	69.7	- 3.7	-11.0	-11.0	- 3.7	- 9.2	- 8.3		1.8	2.7	2.0	2.2	90	78	86	85	NE 1	SE 3	S 3	0	0	0	0.0	—	—	5.2
63.9	62.5	62.0	62.8	- 5.6	-13.1	-12.3	- 5.6	- 9.9	- 9.4		1.5	2.3	1.8	1.9	82	75	82	80	SSE 2	SSE 2	SSE 1	1	0	4	1.7	—	—	4.2
59.9	57.8	53.9	57.2	- 2.2	-12.7	-12.2	- 2.8	- 2.2	- 4.8		1.5	2.7	3.2	2.5	82	71	83	79	0	SW 3	SW 5	1	3	10	4.7	—	—	4.6
44.4	44.1	45.4	44.6	3.3	- 2.4	0.8	2.4	2.6	2.1		4.5	5.1	5.2	4.9	92	93	94	93	SW 10	W 7	W 7	10*	10	10	10.0	1.8	—	0.1
44.8	44.7	38.9	42.8	2.8	0.6	1.2	1.8	1.1	1.3		4.8	4.8	4.9	4.8	96	91	98	95	W 7	W 5	SW 3	10	10	10●	10.0	3.2	—	0.1
31.3	42.6	51.0	41.6	2.3	0.2	2.2	1.2	0.2	1.0		5.4	4.8	3.9	4.7	100	96	83	93	W 4	NW 7	NW 4	10●	10●*	10	10.0	3.4	—	0.2
50.7	47.3	42.8	46.9	3.3	- 1.8	- 1.2	0.4	3.1	1.4		3.8	4.0	5.7	4.5	91	85	100	92	W 1	S 2	W 3	10	10	10●	10.0	8.3	—	—
49.3	49.8	51.2	50.1	4.3	1.2	1.7	2.0	2.1	2.0		4.6	4.5	4.9	4.7	90	85	91	89	W 6	W 7	WSW 5	8	10	10●	9.3	0.0	—	1.2
52.3	51.3	54.9	52.8	3.1	1.3	1.6	2.3	1.8	1.9		4.7	5.1	4.5	4.8	91	94	85	90	SW 3	W 3	WNW 1	8	10●	4	7.3	1.0	—	0.1
52.4	51.8	53.2	52.5	4.1	0.5	1.1	3.8	3.2	2.8		4.7	5.9	5.5	5.4	94	98	95	96	SW 4	SW 3	WSW 1	10	10≡	10≡	10.0	0.9	—	—
54.1	53.9	56.0	54.7	3.5	0.0	1.3	2.7	0.4	1.2		4.6	4.8	3.9	4.4	91	85	83	86	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	10.0	—	—	—
52.7	48.5	46.3	49.2	5.0	0.2	0.3	2.6	3.1	2.3		4.6	4.8	5.3	4.9	98	85	93	92	SSW 5	SSW 3	SW 5	10_	8	10●	9.3	3.2	—	0.3
45.3	44.8	45.5	45.2	5.8	2.5	2.9	5.4	3.6	3.9		5.1	5.1	5.3	5.2	90	77	90	86	W 3	SW 5	W 5	10	1	10	7.0	0.2	—	2.4
47.8	47.4	46.3	47.2	5.2	2.3	2.8	4.6	2.3	3.0		5.1	4.9	5.1	5.0	91	78	94	88	W 4	SW 2	SW 2	10	8	10●	9.3	1.3	—	0.5
46.6	48.5	49.9	48.3	4.0	1.1	3.4	3.6	1.4	2.4		5.8	5.9	5.0	5.6	100	100	100	100	W 1	W 1	0	10●	10●	10●≡	10.0	2.7	—	—
51.0	51.3	51.7	51.3	1.7	0.5	1.2	1.2	0.5	0.8		5.0	4.9	4.8	4.9	100	98	100	99	WNW 1	ENE 1	NE 3	10●	10●	10●	10.0	8.4	—	—
51.7	54.0	58.4	54.7	0.7	- 1.7	0.2	- 0.6	- 1.4	- 0.8		4.7	4.2	4.1	4.3	100	96	99	98	NE 1	ESE 5	SE 4	10●	10*	10*	10.0	2.8	6	—
60.1	59.9	58.8	59.6	- 0.2	- 2.2	- 1.7	- 1.2	- 0.2	- 0.8		3.9	4.0	4.4	4.1	96	95	98	96	SE 2	ESE 2	0	10*	10	10	10.0	0.0	8	—
59.0	59.5	62.1	60.2	0.3	- 1.3	- 0.9	0.1	- 1.0	- 0.7		4.2	4.5	4.1	4.3	97	98	97	97	0	S 2	W 1	10	10*	7	9.0	1.0	8	—
65.2	64.7	64.0	64.6	- 0.8	- 3.3	- 2.3	- 0.9	- 2.9	- 2.2		3.7	3.7	3.4	3.6	96	87	93	92	W 2	WNW 2	0	10*	8*	10	9.3	0.1	10	—
60.4	57.6	55.5	57.8	- 2.7	- 6.2	- 4.8	- 3.2	- 5.8	- 4.9		2.9	3.2	2.7	2.9	91	88	90	90	SW 5	ESE 10	SE 8	10*	10*	10*	10.0	5.8	10	—
53.4	55.4	59.7	56.2	- 0.8	- 6.3	- 3.4	- 2.8	- 5.7	- 4.4		3.3	3.4	2.6	3.1	93	91	87	90	SE 3	W 3	W 3	10*	10*	10	10.0	0.2	20	—
62.3	61.1	57.7	60.4	0.2	- 6.4	- 5.9	- 4.1	- 0.2	- 2.6		2.6	3.2	4.4	3.4	90	94	98	94	WSW 3	S 3	S 2	10	10	10	10.0	1.0	20	—
55.2	58.4	62.4	58.7	3.3	- 0.7	1.9	3.1	2.4	2.4		5.3	5.7	4.8	5.3	100	98	87	95	SW 5	W 6	WSW 5	10●	10	6	8.7	0.0	13	—
65.2	65.1	63.9	64.7	4.0	- 1.1	- 0.5	3.4	- 0.9	0.3		4.3	4.8	3.9	4.3	98	82	91	90	WSW 3	SW 3	SW 2	2	3	2	2.3	—	10	7.7
62.8	61.8	61.2	61.9	- 0.2	- 6.8	- 6.1	- 0.5	- 2.8	- 3.0		2.7	3.6	3.2	3.2	92	82	87	87	SSE 1	SE 3	SSE 2	0	7	2	3.0	—	7	5.5
60.3	60.1	60.1	60.2	1.2	- 6.8	- 4.0	0.9	- 0.7	- 1.1		3.1	4.4	4.1	3.9	92	89	94	92	S 3	SW 3	SW 3	10	10	10	10.0	—	6	1.4
59.4	58.7	57.3	58.5	2.7	- 4.1	- 0.6	2.6	- 3.8	- 1.4		4.2	4.3	3.2	3.9	96	77	92	88	WSW 1	S 1	0	10	3	0	4.3	—	6	3.0
55.8	55.6	54.6	55.3	0.9	- 7.1	- 6.3	0.4	- 5.3	- 4.1		2.6	3.9	2.8	3.1	89	83	90	87	0	SE 1	SE 1	2	1	0	1.0	—	6	6.4
53.8	52.9	53.0	53.2	- 0.8	- 8.7	- 5.3	- 1.7	- 2.6	- 3.0		2.7	3.6	3.5	3.3	88	90	94	91	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	10.0	—	5	—
55.2	55.2	55.4	55.3	1.4	- 3.2	- 2.0	0.4	- 1.0	- 0.9		3.9	4.3	4.0	4.1	93	88	92	91	3.0	3.5	2.7	8.1	7.8	7.9	7.9	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

54.2	54.1	52.6	53.6	1.4	- 2.9	0.8	1.2	0.6	0.8		4.7	4.9	4.7	4.8	96	98	98	97	W 1	SW 1	S 1	10	10≡	10	10.0	0.5	5	—
49.4	50.4	53.9	51.2	1.2	- 1.4	0.6	1.1	- 0.1	0.4		4.7	4.9	4.6	4.7	98	98	100	99	E 3	SE 1	SE 1	10	10●	10*	10.0	10.3	5	—
56.4	57.6	60.4	58.1	- 0.1	- 9.9	- 3.2	- 1.5	- 9.5	- 5.9		3.6	4.1	1.7	3.1	99	99	76	91	SE 1	SE 1	SE 3	10*	10*	4	8.0	1.2	18	—
63.1	65.0	67.5	65.2	- 6.5	-12.8	-11.9	- 6.7	-11.8	-10.6		1.5	1.6	1.5	1.5	82	57	79	73	SE 5	SE 8	SE 2	9	8	3	6.7	—	20	1.7
67.8	66.9	63.4	66.0	- 4.2	-16.2	-13.3	- 6.0	- 8.1	- 8.9		1.3	2.5	2.1	2.0	77	87	84	83	S 2	SE 2	SE 1	10	10	1	7.0	—	20	—
59.6	58.4	59.0	59.0	- 0.3	- 9.5	- 9.0	- 1.1	- 0.8	- 2.9		1.9	3.2	4.0	3.0	83	75	93	84	SE 3	SSW 5	SW 2	5	5	10*	6.7	0.6	17	3.0
62.6	63.9	60.8	62.4	0.8	- 1.1	- 0.6	0.0	0.7	0.2		4.3	4.5	4.8	4.5	98	98	98	98	0	W 3	SW 4	10	10	10	10.0	2.6	17	—
55.1	55.6	55.4	55.4	4.1	0.7	2.4	3.1	3.8	3.3		5.5	5.7	6.0	5.7	100	100	100	100	WNW 6	W 7	W 10	10	10●	10●	10.0	3.5	11	—
54.8	52.9	52.7	53.5	6.7	3.5	4.9	5.9	5.3	5.4		6.5	6.7	6.5	6.6	100	97	97	98	W 6	SW 6	W 6	10	10	10	10.0	0.2	—	—
50.2	48.5	46.5	48.4	6.0	1.8	3.1	5.4	2.3	3.3		5.0	5.1	5.0	5.0	88	77	93	86	W 7	W 8	WSW 2	7	6	0	4.3	2.5	—	4.5
36.6	36.2	35.2	36.0	6.7	0.6	2.4	5.3	3.1	3.5		5.4	4.7	4.4	4.8	98	71	76	82	S 1	W 6	SW 4	10●	8	1	6.3	1.9	—	2.6
32.9	34.5	40.3	35.9	3.8	1.1	2.2	2.8	1.2	1.8		4.5	5.0	4.1	4.5	84	89	82	85	SW 4	W 6	NW 2	9	10●	0	6.3	0.0	—	—
43.3	42.9	42.4	42.9	3.6	- 1.1	- 0.7	2.6	0.4	0.7		3.9	4.5	4.6	4.3	88	80	98	89	W 1	SW 3	0	9	9	10*	9.3	4.8	—	1.4
44.0	46.2	46.7	45.6	1.6	- 2.5	0.0	0.8	- 2.3	- 1.0		4.5	4.1	3.7	4.1	98	85	96	93	0	NW 2	ENE 1	10≡	8	0	6.0	0.7	2	2.5
49.0	54.9	58.1	54.0	- 1.3	- 5.5	- 3.1	- 1.9	- 3.8	- 3.2		3.2	2.7	2.7	2.9	88	69	78	78	E 7	E 2	SE 1	10	1	1	4.0	0.4	3	7.5
49.3	48.4	45.4	47.7	7.8	- 4.1	- 0.2	6.7	6.4	4.8		4.5	5.8	7.1	5.8	100	80	99	93	SSE 5	W 4	SW 2	10●	3	10●	7.7	10.3	2	2.6
42.1	41.0	39.5	40.9	9.0	3.1	7.5	7.2	3.2	5.3		7.3	5.7	4.7	5.9	94	76	81	84	W 5	SW 5	W 6	10●	9	10	9.7	6.5	—	2.6
45.0	47.5	52.7	48.4	3.4	- 1.9	0.4	1.9	- 1.8	- 0.3		4.2	4.9	3.4	4.2	89	93	86	89	NW 7	NW 5	NW 6	10	10●	10	10.0	4.2	0	—
54.5	53.8	53.6	54.0	0.8	- 2.5	- 1.8	- 0.3	0.2	- 0.4		3.3	4.2	4.6	4.0	82	94	98	91	NW 3	NW 2	NW 1	10	10*	10*	10.0	3.2	—	—
61.8	65.0	68.5	65.1	0.3	- 8.9	- 8.7	- 5.6	- 6.8	- 7.0		2.1	2.0	2.3	2.1	86	67	83	79	E 3	E 2	N 3	3	0	8	3.7	0.3	3	9.0
68.2	66.9	64.1	66.4	- 1.1	-10.4	- 4.2	- 1.2	- 1.7	- 2.2		2.9	3.2	3.2	3.1	87	77	80	81	W 6	NW 6	NW 9	10*	10*	10*	10.0	0.1	3	—
63.5	65.2	67.3	65.3	- 1.7	- 6.5	- 5.1	- 3.3	- 5.2	- 4.7		2.0	2.0	2.2	2.1	63	57	71	64	N 3	NNE 4	0	10	3	0	4.3	0.0	3	5.5
68.2	68.2	68.4	68.3	- 1.8	- 8.3	- 6.6	- 3.1	- 2.2	- 3.5		2.0	2.7	2.7	2.5	70	75	71	72	N 3	W 4	NW 4	10*	10*	9	9.7	0.0	3	0.1
69.1	70.8	73.3	71.1	- 2.1	- 8.9	- 5.3	- 4.3	- 8.5	- 6.6		2.5	2.1	2.1	2.2	80	63	86	76	E 2	E 5	E 3	10	1	0	3.7	—	3	7.0
75.2	75.2	73.2	74.5	- 1.8	-11.6	-11.3	- 2.7	- 3.0	- 5.0		1.7	2.2	2.7	2.2	87	59	73	73	0	0	0	2	0	10	4.0	—	2	5.8
69.1	66.3	63.3	66.2	3.8	- 7.1	- 4.7	2.5	1.2	0.0		2.4	3.2	4.0	3.2	74	58	80	71	W 5	WNW 4	0	1	0	10	3.7	—	2	8.0
66.5	67.2	68.1	67.3	1.4	- 0.9	- 0.2	0.1	- 0.7	- 0.4		3.7	4.3	4.0	4.0	82	94	91	89	NNE 1	NW 3	NNE 3	10	10	10	10.0	0.0	1	—
69.5	69.9	69.9	69.8	- 0.7	- 3.1	- 2.2	- 0.7	- 2.8	- 2.1		3.4	3.8	2.8	3.3	88	88	76	84	E 3	E 4	E 2	10	10	10	10.0	—	—	0.3
70.1	69.6	69.0	69.6	- 2.0	- 8.1	- 7.5	- 2.3	- 6.1	- 5.5		2.1	2.6	2.2	2.3	79	68	76	74	SE 3	ESE 5	0	0	0	0	0.0	—	—	3.7
56.9	57.3	57.6	57.3	1.3	- 4.6	- 2.6	0.2	- 1.6	- 1.4		3.6	3.9	3.7	3.7	88	80	86	85	3.3	3.9	2.7	8.4	6.9	6.4	7.2	—	—	—

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych

Usine des eaux

$\varphi = 52^0\,13'$ $\lambda = 21^0\,3'$ $H^b = 89.9$ m.

MARZEC — MARS 1928

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent. (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Tryginie volonger
1	69.5	69.7	69.3	69.5	4.8	- 9.5	- 7.8	3.7	- 2.6	- 2.3	2.1	3.0	3.0	2.7	82	51	78	70	SE 2	SE 1	0	1	1	0	0.7	—	—	
2	69.0	68.6	67.5	68.4	6.3	- 7.6	- 7.0	5.4	- 1.6	- 1.2	2.4	3.0	3.3	2.9	88	45	80	71	0	S 1	0	0	0	0	0.0	—	—	
3	66.8	65.6	64.0	65.5	6.9	- 6.0	- 5.1	6.6	- 1.2	- 0.2	2.8	2.9	3.6	3.1	88	40	87	72	0	S 1	0	2	0	1	1.0	—	—	
4	62.7	62.0	61.1	61.9	6.8	- 4.6	- 3.8	6.3	0.9	1.1	3.3	3.9	4.4	3.9	97	55	89	80	0	0	0	2	9	7	6.0	—	—	
5	60.5	60.3	59.9	60.2	7.8	- 2.4	- 1.3	6.7	- 1.6	0.6	4.1	4.6	3.8	4.2	99	63	94	85	0	WSW 4	WSW 1	2	3	2	2.3	—	—	
6	57.8	56.6	54.2	56.2	9.5	- 5.2	- 4.1	8.5	0.9	1.6	3.2	5.4	4.6	4.4	94	65	94	84	0	0	0	0	3	0	1.0	—	—	
7	52.7	51.6	50.6	51.6	9.0	- 2.1	- 0.8	8.0	2.1	2.8	4.2	4.7	5.0	4.6	97	59	93	83	0	WSW 4	WSW 2	5	4	10	6.3	—	—	
8	49.8	48.8	48.2	48.9	2.6	- 1.1	- 0.6	1.1	- 0.8	- 0.3	4.4	4.7	4.2	4.4	100	94	97	97	ENE 2	ENE 5	NE 4	10≡	10≡	10*	10.0	3.0	—	
9	49.7	52.4	56.5	52.9	- 0.7	- 6.5	- 4.3	- 2.1	- 6.2	- 4.7	2.9	2.9	2.3	2.7	87	73	79	80	NNE 4	NE 4	NE 2	10	6	0	5.3	0.4	4	
10	59.6	61.2	62.6	61.1	- 4.1	-10.9	-10.5	- 5.1	- 6.5	- 7.2	1.7	2.3	1.8	1.9	81	73	65	73	NE 4	ENE 6	E 5	0	2	4	2.0	—	4	
11	63.4	63.3	63.2	63.3	- 6.3	-10.6	- 9.9	- 6.5	-10.4	- 9.3	1.5	1.7	1.5	1.6	69	60	71	67	E 8	E 9	E 8	9	7	0	5.3	—	4	
12	61.4	60.7	60.4	60.8	- 4.2	-14.6	-14.3	- 5.8	- 9.7	- 9.9	1.1	1.6	1.5	1.4	71	54	69	65	E 4	ENE 5	0	0	0	0	0.0	—	3	
13	59.1	58.0	56.9	58.0	0.0	-14.9	-13.8	- 1.6	- 2.4	- 5.0	1.5	1.7	2.8	2.0	92	42	72	69	0	0	0	1	0	0	0.3	0.0	2	
14	58.5	60.5	62.0	60.3	- 0.7	- 4.7	- 1.9	- 1.3	- 2.8	- 2.2	3.4	2.7	2.7	2.9	86	64	71	74	NE 3	NNE 5	0	9	10	5	8.0	—	2	
15	63.6	65.3	67.1	65.3	- 0.8	- 3.5	- 3.0	- 1.2	- 3.0	- 2.6	3.0	2.6	2.4	2.7	82	63	64	70	N 3	N 3	N 2	10	9	9	9.3	0.0	2	
16	70.0	70.8	71.4	70.7	0.6	- 7.2	- 6.4	- 1.0	- 4.1	- 3.9	2.2	2.4	2.9	2.5	78	57	85	73	NE 1	0	0	1	2	0	1.0	—	0	
17	72.5	73.4	73.1	73.0	3.4	- 9.2	- 8.0	2.0	- 2.7	- 2.8	2.3	3.1	3.0	2.8	93	59	80	77	0	0	0	0	8	0	2.7	—	—	
18	72.4	72.0	71.2	71.9	4.6	- 6.5	- 5.3	4.2	- 1.2	- 0.9	2.6	3.5	3.3	3.1	83	57	79	73	E 1	SE 8	SE 6	0	4	0	1.3	—	—	
19	70.5	70.6	70.4	70.5	3.5	- 5.7	- 4.3	2.2	- 3.0	- 2.0	2.8	3.0	2.7	2.8	84	56	73	71	SE 4	SE 7	SE 4	0	0	0	0.0	—	—	
20	70.8	70.0	69.5	70.1	1.2	- 8.5	- 6.9	0.1	- 3.9	- 3.6	2.1	2.1	2.1	2.1	75	46	60	60	ESE 4	ESE10	SE 6	1	0	0	0.3	—	—	
21	68.0	65.9	63.2	65.7	3.2	- 9.1	- 7.7	2.0	- 1.4	- 2.1	2.2	2.1	2.5	2.3	86	40	60	62	ESE 3	ESE10	ESE 7	1	0	0	0.3	—	—	
22	59.5	57.9	57.3	58.2	8.2	- 4.5	- 2.7	7.4	2.2	2.3	2.3	2.8	3.6	2.9	61	36	66	54	SE 9	SE 10	SE 7	7	5	0	4.0	—	—	
23	56.2	55.7	55.4	55.8	10.3	0.7	1.9	9.6	2.5	4.1	3.6	4.0	4.1	3.9	67	44	74	62	SE 7	SE 17	SE 6	2	1	0	1.0	—	—	
24	54.6	54.1	53.2	54.0	8.3	0.4	1.8	8.2	1.2	3.1	3.6	3.8	3.8	3.7	69	48	75	64	SE 5	SSE12	SE 12	0	1	10	3.7	—	—	
25	50.5	49.5	48.7	49.6	3.2	0.2	0.3	2.0	1.1	1.1	3.8	4.0	4.4	4.1	80	75	89	81	SE 6	SE 8	SE 2	10	10	1	7.0	—	—	
26	49.8	50.2	51.4	50.5	12.2	- 0.6	1.0	10.2	4.3	5.0	4.6	5.3	5.7	5.2	92	58	92	81	ESE 3	ESE 5	0	4	2	0	2.0	—	—	
27	51.4	51.0	49.5	50.6	17.2	0.0	1.5	16.0	7.4	8.1	4.9	6.8	7.0	6.2	96	50	91	79	0	SE 3	0	0	1	0	0.3	—	—	
28	45.5	43.3	41.0	43.3	9.3	2.1	2.9	7.7	7.1	6.2	5.5	6.1	5.6	5.7	98	77	74	83	NE 2	SE 4	SE 5	10≡	10	10	10.0	0.2	—	
29	38.7	38.6	38.4	38.6	7.2	1.3	3.5	3.8	1.5	2.6	5.7	5.7	5.1	5.5	97	95	100	97	ESE 5	ESE 4	SSE 1	10●	10●	10●	10.0	9.7	—	
30	43.0	44.4	45.1	44.2	12.7	1.5	3.7	10.7	6.5	6.8	5.6	5.3	5.3	5.4	93	55	74	74	SW 3	SW 4	SW 1	10	3	7	6.7	—	—	
31	45.5	45.0	44.5	45.0	15.8	1.5	2.7	14.6	9.5	9.1	5.4	7.0	6.8	6.4	96	56	76	76	SSE 2	SSE 5	SSE 4	10	10	0	6.7	—	—	
Śr. m.	58.8	58.6	58.3	58.6	5.1	- 4.8	- 3.6	3.9	- 0.6	- 0.2	3.3	3.7	3.7	3.6	86	58	79	74	2.7	5.0	2.7	4.1	4.2	2.8	3.7	—	—	

KWIECIEŃ — AVRIL

1	43.0	42.4	44.3	43.2/9	17.3	6.0	6.5	16.0	10.8	11.0	6.2	7.4	7.5	7.0	86	55	77	73	SE 3	SSE 5	SSE 4	10	8	7	8.3	—	—	
2	46.3	46.7	47.6	46.5/6	16.6	6.3	7.2	16.3	8.1	9.9	6.9	8.0	6.9	7.3	91	58	86	78	SSE 4	SE 6	SE 2	10	10	10	10.0	—	—	
3	48.7	49.7	50.2	49.5/6	9.8	5.8	6.2	9.6	6.0	7.0	5.7	6.3	6.5	6.2	81	70	93	81	SSE 3	SE 5	E 1	10	10	7	9.0	—	—	
4	50.0	50.3	48.6	49.6/7	11.7	3.3	4.4	10.6	5.7	6.6	6.0	7.4	6.2	6.5	97	77	91	88	SE 3	WSW 2	0	9≡	10	2	7.0	—	—	
5	44.6	46.0	51.2	47.3	13.2	5.2	8.4	11.9	6.2	8.2	6.9	5.8	5.4	6.0	84	56	76	72	S 4	WSW 7	W 2	9	9	0	6.0	0.6	—	
6	53.2	51.9	50.5	51.9	12.0	1.9	2.6	11.9	7.1	7.2	5.0	5.3	6.1	5.5	91	52	81	75	0	0	0	6	10	10	8.7	—	—	
7	51.1	52.8	53.1	52.3	9.8	5.0	5.0	5.6	6.1	5.7	5.4	5.4	4.0	4.9	83	80	57	73	NW 4	NW 4	NNW 4	3	10●	0	4.3	0.3	—	
8	53.2	52.9	54.7	53.6	12.4	0.1	2.1	11.7	8.0	7.4	4.4	4.2	4.8	4.5	82	41	60	61	WNW 4	NW 9	NW 3	0	5	0	1.7	—	—	
9	57.1	57.3	55.8	56.7	15.7	1.9	4.3	13.8	7.5	8.3	4.9	4.3	6.2	5.1	79	37	80	65	0	WNW 3	0	0	0	0	0.0	—	—	
10	52.1	50.8	49.8	50.9	18.3	2.2	3.8	17.2	10.6	10.6	5.3	5.8	7.7	6.3	88	39	81	69	S 2	NW 5	0	9	2	0	3.7	—	—	
11	49.1	48.2	48.0	48.4	12.1	5.5	7.5	10.8	5.6	7.4	5.9	6.5	5.0	5.8	76	68	74	73	NE 4	E 8	E 10	8	9	5	7.3	—	—	
12	46.3	46.3	46.1	46.2	5.7	0.7	3.4	3.0	0.8	2.0	5.2	4.9	4.4	4.8	90	87	90	89	E 10	E 12	E 7	10	10	10	10.0	5.9	—	
13	46.5	48.6	52.0	49.0	1.5	- 1.4	- 1.0	- 0.3	1.3	0.3	4.0	3.5	3.7	3.7	93	78	73	81	NE 10	NE 10	N 3	10*	10	3	7.7	0.0	3	
14	53.9	53.6	53.4	53.6	3.5	- 2.2	- 1.3	2.1	1.8	1.1	3.3	3.4	3.6	3.4	78	64	68	70	NW 3	NW 5	NW 1	0	6	10	5.3	—	2	
15	50.9	48.9	48.0	49.3	3.8	- 1.0	- 0.2	3.2	2.2	1.8	4.5	4.4	5.1	4.7	100	76	94	90	NW 2	E 4	NE 2	10	10	10	10.0	1.3	--	
16	46.3	43.5	37.9	42.6	16.1	1.6	3.0	12.9	9.3	8.6	5.5	7.3	8.3	7.0	96	66	95	86	SE 1	SE 5	SSE 3	10	7	10	9.0	11.3	—	
17	30.3	32.2	37.9	33.5	9.5	- 0.9	6.7	3.5	- 0.7	2.2	6.9	5.4	4.3	5.5	94	92	100	95	WNW 3	NW 8	WNW20	10●	10●	10*	10.0	12.6	--	
18	41.6	43.9	46.6	44.0	5.0	- 1.4	- 0.5	3.2	2.1	1.7	4.3	3.8	4.7	4.3	98	66	87	84	W 5	WSW 7	W 4	10	10	4	8.0	0.5	15	
19	47.8	48.6	46.9	47.8	8.3	0.2	1.5	7.3	3.7	4.0	4.1	3.4	4.7	4.1	80	45	78	68	WSW 5	WSW 4	S 1	0	3	2	1.7	—	3	
20	46.6	47.4	48.8	47.6	9.4	2.3	3.3	9.1	2.9	4.6	5.1	4.3	5.2	4.9	88	50	91	76	W 5	WSW 1	W 1	9	5	0	4.7	0.2	—	
21	50.0	50.5	51.7	50.7	9.3	0.3	2.3	7.6	4.1	4.5	4.8	4.5	5.5	4.9	87	58	90	78	WSW 3	WSW 4	0	0	8	0	2.7	—	—	
22	52.1	52.8	54.6	53.2	12.8	- 0.6	2.3	12.4	6.6	7.0	5.0	5.4	6.2	5.5	93	50	86	76	S 1	0	0	2	6	0	2.7	—	—	
23	57.1	58.6	61.2	59.0	14.3	2.6	5.3	13.6	9.8	9.6	5.8	5.2	5.4	5.5	87	45	59	64	NNE 2	NNE 4	NNW 2	4	2	0	2.0	—	—	
24	64.9	65.0	64.7	64.9	14.3	3.6	5.8	13.2	9.8	9.6	5.4	4.5	5.9	5.3	79	40	65	61	ENE 2	NNE 3	0	2	0	0	0.7	—	—	
25	63.8	62.2	61.5	62.5	16.3	4.0	6.5	14.9	9.5	10.1	5.3	5.4	7.0	5.9	74	43	79	65	NNE 2	ENE 4	ENE 2	2	1	0	1.0	0.0	—	
26	60.5	58.8	58.5	59.3	16.6	6.4	9.7	16.2	11.3	12.1	7.8	6.0	7.2	7.0	87	44	72	68	W 7	E 10	E 7	6	8	10	8.0	1.0	—	
27	56.8	56.1	56.7	56.5	13.9	8.9	9.5	13.1	10.8	11.0	7.8	7.5	8.1	7.8	88	67	84	80	E 8	ESE 8	ESE 3	10	9	10	9.7	0.1	—	
28	57.2	56.3	55.9	56.5	20.1	9.7	9.8	19.5	12.5	13.6	7.2	8.2	8.8	8.1	80	49	82	70	ESE 3	SSE 4	ESE 2	10	3	1	4.7	—	—	
29	55.6	53.8	51.8	53.7	20.0	6.7	11.2	19.4	13.4	14.4	7.8	9.3	9.4	8.8	79	55	82	72	SE 6	SE 7	ESE 4	3	2	0	1.7	—	—	
30	52.1	51.7	51.5	51.8	20.7	9.0	13.1	19.7	13.7	15.0	7.6	7.0	9.0	7.9	68	41	78	62	ESE 8	ESE 7	E 2	8	8	1	5.7	—	—	
Śr. m.	51.0	50.9	51.3	51.1	12.3	3.1	4.9	11.0	6.9	7.4	5.7	5.7	6.1	5.8	86	58	80	75	3.9	5.4	3.0	6.3	6.7	4.1	5.7	—	—	

ARSZAWA — Stacja Pomp Rzecznych

Usine des eaux

$\varphi = 52^\circ 13'$ $\lambda = 21^\circ 3'$ $H^b = 89.9$ m.

MAJ — MAI 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad—Précipit.	Pokr. śniegu cm Couche de neig. cm	Trwanie usłonecz.: Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
52.1	52.0	52.0	52.0	22.0	9.2	13.4	20.0	15.2	16.0	8.1	8.1	8.6	8.3	71	47	67	62	E 4	E 7	ENE 2	2	8	0	3.3	—	—	6.0
52.7	52.2	51.4	52.1	20.2	9.2	12.9	20.1	13.6	15.0	8.3	6.8	5.8	7.0	75	40	50	55	NE 3	NE 6	NE 7	0	2	0	0.7	—	—	12.8
55.1	55.5	55.0	55.2	13.7	4.6	7.7	11.7	7.8	8.8	5.2	3.9	4.6	4.6	67	38	59	55	NE 8	NE 7	NE 3	0	1	0	0.3	—	—	13.1
54.7	53.7	54.0	54.1	13.4	3.1	6.3	12.5	9.0	9.2	4.2	3.4	5.5	4.4	59	31	65	52	NE 1	NE 3	NE 2	0	7	1	2.7	—	—	7.0
56.2	56.2	55.6	56.0	14.6	3.9	7.9	13.4	7.9	9.3	5.0	4.2	5.0	4.7	63	37	63	54	NE 1	NNE 6	NNE 1	0	8	0	2.7	—	—	8.3
55.4	53.7	51.3	53.5	18.7	2.3	8.7	16.6	10.1	11.4	5.7	5.1	6.1	5.6	68	36	66	57	0	SE 2	0	0	6	0	2.0	—	—	11.5
48.6	47.9	45.0	47.2	17.9	4.9	12.0	15.7	9.5	11.7	6.1	6.3	7.2	6.5	58	48	82	63	SSE 5	SSW 4	SSW 2	3	10	3	5.3	0.0	—	4.6
43.6	41.9	39.2	41.6	19.6	5.6	9.9	18.9	12.5	13.4	7.0	6.9	10.1	8.0	78	43	94	72	S 1	S 3	E 1	0	6	9	5.0	3.2	—	8.9
33.0	31.7	38.6	34.4	12.7	4.4	11.1	7.0	4.5	6.8	9.4	6.8	5.8	7.3	95	91	92	93	NW 4	NW 9	WNW 12	10●	10●	10●	10.0	26.2	—	—
44.0	47.2	50.8	47.3	7.6	3.3	4.1	6.2	3.9	4.5	5.5	5.3	5.5	5.4	90	75	90	85	WNW 5	W 3	NE 2	10	10	10	10.0	2.0	—	2.3
53.1	53.3	54.5	53.6	11.1	3.0	4.6	10.1	5.7	6.5	5.0	3.4	5.1	4.5	79	37	74	63	W 3	WSW 3	0	8	8	1	5.7	—	—	8.8
54.9	53.8	52.7	53.8	14.3	2.1	7.2	13.7	7.7	9.1	5.3	4.1	5.3	4.9	70	35	68	58	0	SW 4	SW 1	1	6	7	4.7	—	—	10.6
51.9	51.9	52.9	52.2	14.3	2.8	6.1	8.3	7.3	7.2	5.8	5.9	6.4	6.0	83	73	85	80	0	SSW 1	WNW 2	8	8	4	6.7	3.3	—	5.5
53.1	52.8	52.5	52.8	15.3	5.8	8.3	13.1	11.1	10.9	5.9	5.9	7.0	6.3	73	52	70	65	NW 3	N 3	NW 2	2	7	2	3.7	—	—	6.9
51.3	49.2	46.7	49.1	14.9	6.2	9.4	13.8	10.1	10.8	6.3	6.3	7.6	6.7	71	54	82	69	W 3	0	E 1	8	10	9	9.0	—	—	2.5
42.5	42.6	43.1	42.7	17.1	7.7	10.7	15.4	12.1	12.6	6.9	8.3	9.0	8.1	72	63	87	74	S 2	SW 3	0	10	10	7	9.0	—	—	2.6
42.3	42.7	44.5	43.2	20.1	7.9	12.1	19.2	12.3	14.0	8.8	12.5	10.4	10.6	84	75	98	86	SE 3	WSW 3	SE 1	6	7	1	4.7	5.7	—	7.5
45.4	47.8	49.6	47.6	14.6	9.1	13.6	9.3	9.8	10.6	9.9	7.9	8.0	8.6	86	91	88	88	S 1	W 3	SE 2	10	10●	0	6.7	3.0	—	2.7
50.0	48.7	48.4	49.0	21.4	5.8	11.5	20.7	15.1	15.6	8.5	10.1	12.2	10.3	85	55	96	79	SSE 1	S 2	0	9	9	8	8.7	—	—	6.6
52.2	52.5	50.9	51.9	21.4	11.4	14.1	20.1	16.3	16.7	7.8	7.5	13.1	9.5	65	43	95	68	NW 3	NE 3	0	1	2	8	3.7	—	—	12.9
49.9	49.8	48.0	49.2	24.7	12.3	16.8	23.4	17.7	18.9	11.7	10.8	10.8	11.1	82	51	71	68	SE 1	SE 1	0	7	7	10	8.0	4.7	—	9.8
47.9	51.0	53.0	50.6	18.5	12.1	13.6	16.2	12.3	13.6	11.2	8.5	9.6	9.8	97	62	91	83	W 3	W 5	0	10●	7	0	5.7	0.0	—	6.2
53.7	52.9	51.3	52.6	20.3	8.4	12.9	18.6	13.7	14.7	9.7	8.4	9.7	9.3	88	53	83	75	SSE 2	SSE 4	E 1	0	9	3	4.0	—	—	7.5
50.6	50.8	50.6	50.7	18.7	9.8	12.3	17.9	14.8	15.0	9.6	9.4	8.6	9.2	91	62	69	74	0	0	NW 7	9	10	10	9.7	13.2	—	1.7
46.8	45.5	44.9	45.7	15.0	9.8	11.3	13.1	10.0	11.1	9.6	10.7	8.7	9.7	97	96	95	96	NW 5	NNW 7	W 6	10●	10●	10	10.0	15.3	—	—
47.3	49.7	50.9	49.3	13.3	8.9	9.8	12.0	10.6	10.8	8.6	8.7	8.6	8.6	95	84	91	90	SE 1	SE 1	0	10	10	3	7.7	—	—	—
50.1	50.2	51.4	50.6	15.7	6.5	11.9	12.0	12.1	12.0	9.4	9.9	6.6	8.6	91	96	63	83	E 3	NW 4	NW 2	10	10●	2	7.3	10.8	—	0.6
51.3	50.1	49.7	50.4	15.6	6.4	9.5	13.4	11.1	11.3	6.8	6.3	7.4	6.8	76	55	75	69	W 4	W 3	NW 3	0	9	10	6.3	—	—	7.6
53.7	55.4	55.4	54.8	15.1	7.4	11.5	14.3	10.6	11.8	7.3	6.0	8.8	7.4	72	49	93	71	N 3	NW 6	NW 4	2	8	10●	6.7	0.1	—	5.4
54.5	54.1	52.5	53.7	16.8	10.3	11.0	15.4	15.5	14.4	9.2	10.1	11.4	10.2	94	78	87	86	NW 3	WNW 5	NW 4	10	8	10	9.3	0.3	—	—
50.1	49.9	49.0	49.7	16.4	10.3	12.7	12.7	12.9	12.8	8.9	10.0	9.4	9.4	82	92	86	87	NW 5	WNW 3	NW 5	7	10●	9	8.7	7.2	—	0.8
49.9	49.9	49.9	49.9	16.6	6.9	10.5	14.7	11.1	11.8	7.6	7.3	8.0	7.6	79	59	80	73	2.6	3.7	2.4	5.3	7.8	5.1	6.1	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

50.0	52.4	54.7	52.4	13.2	5.1	8.2	9.3	5.2	7.0	7.3	4.5	4.6	5.5	91	51	69	70	NW 7	NW 6	NW 17	10	10	8	9.3	—	—	0.9
53.9	54.2	53.7	53.9	9.6	1.7	3.6	7.9	7.5	6.6	4.8	3.7	4.5	4.3	82	46	59	62	NW 7	NW 8	WNW 4	10	10	6	8.7	—	—	0.9
54.8	54.9	54.3	54.7	15.5	3.6	7.2	11.6	11.2	10.3	4.5	6.6	7.4	6.2	60	64	74	66	W 3	WNW 3	W 1	10	10	6	8.7	—	—	3.0
52.8	51.2	46.4	50.1	19.5	7.4	10.6	17.8	14.8	14.5	8.1	7.2	10.1	8.5	85	48	81	71	W 3	W 5	SW 2	8	8	10	8.7	9.2	—	6.0
44.2	48.0	48.6	46.9	15.2	8.3	10.5	12.6	9.4	10.5	7.7	5.4	6.4	6.5	81	49	72	67	NW 7	WNW 6	0	10	6	1	5.7	—	—	5.9
48.0	48.2	50.7	49.0	14.9	7.6	10.1	14.7	10.2	11.3	6.5	5.1	6.7	6.1	71	42	72	62	W 4	W 8	W 1	7	4	0	3.7	—	—	7.7
54.3	54.0	51.0	53.1	16.1	6.4	8.7	15.1	12.1	12.0	5.8	6.2	7.8	6.6	69	49	74	64	NW 2	0	E 5	3	1	2	2.0	0.2	—	12.7
46.8	47.2	45.0	46.3	20.0	9.7	10.9	16.1	14.2	13.8	8.3	10.9	11.2	10.1	85	80	94	86	SE 4	W 3	WSW 2	10●	10	10	10.0	2.0	—	1.3
47.0	48.9	49.7	48.5	21.5	12.8	14.7	20.2	15.3	16.4	10.0	10.4	11.0	10.5	81	58	85	75	W 5	W 3	0	1	9	3	4.3	—	—	9.6
49.5	49.6	48.1	49.1	30.6	12.6	17.9	29.5	23.4	23.6	11.9	14.5	15.8	14.1	78	47	74	66	SSW 3	S 4	S 3	3	0	1	1.3	—	—	11.5
46.9	46.6	52.9	48.8	29.3	15.1	21.7	27.7	15.2	20.0	16.0	17.1	10.1	14.4	83	62	79	75	0	W 4	WNW 7	5	9	7	7.0	—	—	7.8
57.3	58.0	59.5	58.3	17.4	12.2	13.7	17.0	12.3	13.8	7.5	7.7	7.7	7.6	64	54	72	63	NW 4	NW 4	W 2	1	10	0	3.7	1.3	—	4.9
61.7	61.1	60.1	61.0	18.4	8.4	11.6	17.9	13.5	14.1	8.2	6.2	8.7	7.7	80	41	75	65	WSW 3	W 4	0	1	5	2	2.7	—	—	10.6
55.6	51.9	48.6	52.0	25.1	9.2	15.6	24.7	21.0	20.6	8.9	8.4	11.7	9.7	67	36	64	56	SSW 3	SSW 5	SW 2	0	3	4	2.3	4.8	—	8.2
47.7	47.4	50.3	48.5	23.6	13.8	17.9	22.3	13.9	17.0	13.0	9.4	7.2	9.9	85	47	60	64	WSW 3	W 4	W 5	1	5	9	5.0	0.0	—	10.2
52.1	52.3	51.2	51.9	15.7	7.7	10.1	14.6	11.6	12.0	6.2	6.0	7.0	6.4	67	49	69	62	W 8	W 6	SW 3	3	4	5	4.0	—	—	10.0
50.9	51.1	51.2	51.1	15.0	8.6	10.2	14.4	10.5	11.4	7.4	6.0	6.2	6.5	79	49	65	64	WSW 3	W 4	WNW 3	3	4	2	3.0	0.9	—	8.0
50.8	50.1	48.7	49.9	15.3	7.0	10.0	12.6	11.7	11.5	5.7	6.6	6.4	6.2	62	61	62	62	NW 3	NW 5	WNW 2	4	6	0	3.3	1.0	—	5.8
47.4	46.8	47.4	47.2	15.9	6.3	10.1	15.4	10.3	11.5	7.6	6.0	7.2	6.9	82	46	76	68	W 3	WSW 7	0	2	5	0	2.3	0.8	—	9.3
47.4	47.1	47.3	47.3	18.2	6.6	11.7	16.4	13.0	13.5	7.2	6.7	7.7	7.2	70	48	69	62	W 3	WSW 6	W 3	0	6	1	2.3	0.3	—	11.7
47.9	48.5	51.0	49.1	18.6	10.8	12.2	17.5	14.7	14.8	9.2	7.9	7.7	8.3	88	53	61	67	WSW 4	W 4	NW 7	9	8	10	9.0	2.5	—	3.6
54.2	55.4	56.2	55.3	16.6	9.8	12.2	14.4	13.8	13.6	8.6	9.0	9.1	8.9	82	74	78	78	W 4	W 5	W 3	9	9●	3	7.0	0.2	—	1.2
54.8	50.7	51.8	52.4	22.0	7.9	13.6	21.7	17.1	17.4	9.0	11.4	9.1	9.8	78	60	63	67	WSW 3	SSW 3	W 1	2	10	0	4.0	0.6	—	5.6
52.1	50.8	51.9	51.6	20.7	10.8	14.9	19.3	14.9	16.0	9.1	9.5	7.8	8.8	72	57	62	64	W 4	WNW 4	0	2	8	2	4.0	0.3	—	6.5
53.3	54.3	55.1	54.2	18.8	11.3	13.7	17.4	15.1	15.3	8.9	6.5	7.7	7.7	77	44	60	60	W 3	W 6	W 1	4	5	9	6.0	—	—	10.5
54.8	52.4	48.6	51.9	23.9	8.8	15.0	22.2	19.2	18.9	8.6	9.6	12.8	10.3	68	49	77	65	0	ESE 3	SE 2	0	1	4	1.7	4.2	—	10.2
48.8	51.3	53.5	51.2	24.2	17.1	17.4	23.1	18.7	19.5	13.9	10.1	10.2	11.4	94	48	63	68	W 3	WNW	W 3	10●	4	9	7.7	0.3	—	7.1
57.1	57.5	59.1	57.9	18.7	11.8	13.9	17.3	13.5	14.6	7.0	7.8	8.0	7.6	59	53	70	61	NW 5	WNW 6	W 3	3	4	3	3.3	—	—	8.7
59.9	59.6	59.1	59.5	21.0	11.1	14.5	19.4	16.1	16.5	8.7	8.9	11.0	9.5	71	53	81	68	WSW 3	WSW 4	NW 3	9	8	10	9.0	—	—	5.3
58.6	57.1	54.7	56.8	26.9	12.1	17.5	26.3	20.3	21.1	10.8	10.4	11.8	11.0	72	42	67	60	SSW 2	S 4	S 1	0	0	1	0.3	—	—	12.7
52.0	52.0	52.0	52.0	19.4	9.4	12.7	17.9	14.0	14.6	8.5	8.2	8.7	8.5	76	52	71	66	3.6	4.7	2.9	4.7	6.1	4.3	5.0	—	—	—

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych $\varphi = 52^{\circ}13'$ $\lambda = 21^{\circ}3'$ $H^b = 89.9$ m. LIPIEC — JUILLET 192
Usine des eaux

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	53.9	57.1	59.0	56.7	21.0	14.0	18.9	18.5	14.9	16.8	11.5	13.0	10.7	11.7	71	82	85	79	SW 5	W 4	0	10	10	10	10.0	2.6	—
2	59.6	58.4	57.3	58.4	24.2	10.3	16.1	23.7	18.7	19.3	11.0	10.0	12.5	11.2	81	46	78	68	SW 2	SW 3	0	5	8	0	4.3	—	—
3	56.8	55.1	52.5	54.8	30.2	12.2	17.5	29.8	22.3	23.0	12.3	13.1	15.3	13.6	83	42	77	67	0	SW 5	0	0	1	6	2.3	—	—
4	48.9	45.6	48.7	47.7	32.0	16.1	22.1	31.4	16.2	21.5	13.8	14.0	8.8	12.2	70	41	64	58	SW 3	SW 4	W 12	5	8	5	6.0	7.3	—
5	55.1	56.5	56.1	55.9	19.6	10.4	12.8	19.3	16.1	16.1	8.3	7.9	8.6	8.3	76	47	63	62	WSW 4	W 4	0	4	4	1	3.0	—	—
6	54.5	51.8	48.5	51.6	27.6	10.5	17.1	27.2	22.8	22.5	8.9	8.8	12.7	10.1	62	33	62	52	SW 3	SSW 5	SW 2	0	2	10	4.0	1.3	—
7	50.8	51.8	52.5	51.7	22.8	13.7	16.7	18.6	13.8	15.7	11.2	9.5	9.8	10.2	79	60	84	74	WSW 5	WSW 3	W 1	4	10	2	5.3	3.4	—
8	54.9	57.1	58.2	56.7	16.3	11.5	12.1	14.1	13.3	13.2	8.3	8.8	8.9	8.7	79	74	78	77	W 4	WNW 5	WNW 3	10	10	0	6.7	0.0	—
9	59.0	58.7	57.7	58.5	19.2	10.9	13.1	18.3	14.3	15.0	8.0	7.5	9.2	8.2	72	48	76	65	W 2	SW 3	0	10	6	0	5.3	—	—
10	57.7	57.4	57.6	57.6	24.0	9.1	15.4	23.6	17.8	18.6	9.6	9.0	10.4	9.7	73	42	68	61	0	SW 3	0	1	1	5	2.3	0.7	—
11	60.1	60.1	59.0	59.7	23.3	14.1	16.4	22.5	19.9	19.7	11.1	10.5	11.8	11.1	80	52	68	67	W 1	W 3	W 1	5	10	10	8.3	0.0	—
12	59.1	60.2	60.6	60.0	22.7	16.7	19.1	20.8	18.5	19.2	12.1	13.2	13.2	12.8	74	73	83	77	WNW 4	NW 6	0	9	10	0	6.3	—	—
13	61.5	61.1	59.6	60.7	29.5	12.3	17.2	28.7	22.8	22.9	11.5	15.5	15 5	14.2	79	54	75	69	0	SE 2	0	6	2	0	2.7	—	—
14	59.9	59.1	60.6	59.9	33.6	16.1	22.1	32.8	24.3	25.9	14.1	14.1	12.9	13.7	72	38	57	56	SW 3	W 3	NW 3	0	4	0	1.3	—	—
15	62.6	61.5	59.7	61.3	28.8	15.6	19.0	27.7	21.6	22.5	10.8	11.3	12.5	11.5	66	41	66	58	E 1	0	0	0	0	0	0.0	—	—
16	58.4	56.1	54.6	56.4	35.4	16.7	21.5	34.8	25.7	26.9	13.9	16.1	16.1	15.4	73	39	66	59	0	SSW 2	0	0	1	1	0.7	0.2	—
17	55.0	57.3	57.8	56.7	26.7	18.5	20.8	21.7	20.9	21.1	14.9	14.7	10.7	13.4	82	76	58	72	N 3	WNW 4	NW 3	4	10●	2	5.3	0.8	—
18	59.1	57.3	55.2	57.2	24.6	13.2	15.6	23.9	18.6	19.2	9.7	7.4	9.2	8.8	74	33	58	55	NW 3	W 4	NNW 1	0	1	2	1.0	—	—
19	52.4	50.9	53.9	52.4	26.1	11.1	17.1	24.1	17.4	19.0	10.4	10.7	9.2	10.1	72	48	62	61	WSW 3	WSW 5	WNW 3	3	7	8	6.0	—	—
20	55.2	55.0	54.6	54.9	20.5	9.8	13.7	19.7	16.7	16.7	8.5	8.3	7.9	8.2	73	49	56	59	WSW 3	WNW 4	WNW 3	8	3	8	6.3	—	—
21	53.2	53.3	53.7	53.4	18.1	12.0	14.2	17.1	15.8	15.7	9.0	9.3	9.2	9.2	75	64	68	69	SSW 1	W 5	W 1	10	10	10	10.0	—	—
22	54.2	54.0	55.6	54.6	21.2	13.5	15.7	20.9	15.3	16.8	9.4	8.4	8.1	8.6	70	46	62	59	W 4	W 5	W 4	2	2	1	1.7	0.0	—
23	56.4	55.7	54.0	55.4	19.6	10.6	13.8	18.1	15.1	15.5	9.9	10.4	11.9	10.7	85	67	93	82	WSW 3	W 2	0	3	10	9	7.3	1.0	—
24	53.3	50.9	49.3	51.2	22.7	11.4	15.4	20.7	17.5	17.8	11.6	10.4	9.5	10.5	89	57	64	70	SW 2	W 6	W 3	8	7	10	8.3	0.9	—
25	47.9	49.1	50.4	49.1	21.2	14.3	15.4	20.5	17.9	17.9	12.0	8.8	9.1	10.0	92	49	60	67	W 3	WNW 4	0	10●	5	10	8.3	1.5	—
26	52.1	51.8	52.2	52.0	21.6	12.5	14.3	21.0	16.5	17.1	10.5	10.2	9.2	10.0	87	55	66	69	W 4	W 4	W 2	8	8	1	5.7	—	—
27	52.3	51.7	49.8	51.3	25.9	13.6	16.4	24.7	19.7	20.1	10.2	10.3	12.8	11.1	73	45	75	64	WSW 3	W 5	0	3	3	2	2.7	—	—
28	45.5	46.2	45.6	45.8	29.0	15.1	19.4	24.1	21.4	21.6	13.1	13.9	15.0	14.0	78	62	79	73	S 2	SW 3	0	1	8	0	3.0	—	—
29	45.3	44.9	47.6	45.9	32.0	16.5	19.6	31.6	19.1	22.4	13.8	13.2	15.3	14.1	81	38	93	71	S 3	0	S 2	9	7	10	8.7	6.0	—
30	52.5	53.2	54.4	53.4	23.8	14.2	15.4	23.1	17.8	18.5	9.6	9.5	9.6	9.6	73	45	63	60	NW 3	W 3	W 2	10	4	8	7.3	—	—
31	55.3	53.7	50.8	53.3	28.0	13.3	15.0	26.9	20.9	20.9	10.5	8.7	10.5	9.9	83	33	57	58	0	SW 3	0	10	5	8	7.7	—	—
Sr. m.	54.9	54.6	54.4	54.6	24.9	13.2	16.7	23.5	18.5	19.3	11.0	10.9	11.2	11.0	77	51	70	66	2.5	3.6	1.5	5.1	5.7	4.5	5.1	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	54.4	54.6	53.3	54.1	21.6	14.9	15.5	20.6	17.0	17.5	8.2	7.6	8.6	8.1	62	42	60	55	W 4	W 4	0	3	3	8	4.7	0.2	—
2	51.8	51.8	53.1	52.2	18.1	10.9	12.9	11.2	12.7	12.4	9.3	9.2	9.4	9.3	85	93	87	88	NNW 5	NW 5	WNW 1	10	10●	10	10.0	6.8	—
3	54.5	54.9	55.8	55.1	19.7	8.7	10.7	17.5	16.5	15.3	8.1	8.6	7.5	8.1	85	58	54	66	W 5	W 4	NW 1	1	7	0	2.7	0.0	—
4	56.2	55.6	54.1	55.3	22.3	8.7	13.1	21.3	15.1	16.2	7.9	7.3	9.8	8.3	71	39	76	62	N 3	WNW 3	0	3	3	8	4.7	—	—
5	52.1	51.7	50.5	51.4	20.6	10.1	12.6	18.3	17.3	16.4	8.7	8.3	10.5	9.2	81	54	71	69	E 1	E 3	E 3	10	8	10	9.3	8.3	—
6	49.9	50.3	53.4	51.2	17.8	13.1	13.5	17.1	13.3	14.3	9.8	10.3	8.6	9.6	86	71	76	78	0	N 3	NNW 5	10	10	10	10.0	0.1	—
7	56.2	55.3	54.9	55.5	20.2	10.8	11.8	20.1	14.0	15.0	8.8	8.9	9.9	9.2	86	51	84	74	NW 5	W 5	W 3	7	6	3	5.3	9.0	—
8	54.2	53.0	49.9	52.4	21.8	10.7	12.9	21.2	18.4	17.7	9.9	11.4	10.8	10.7	90	62	68	73	WNW 4	W 5	0	10	7	10	9.0	1.3	—
9	51.2	52.0	54.1	52.4	19.9	12.7	13.1	19.4	12.9	14.6	10.2	7.8	9.8	9.3	91	47	89	76	WSW 2	W 5	W 3	9	7	1	5.7	0.4	—
10	54.3	53.8	53.7	53.9	19.4	10.5	13.0	18.2	14.1	14.8	9.5	7.9	9.1	8.8	86	51	76	71	WSW 3	W 5	W 5	5	7	8	6.7	0.7	—
11	53.1	52.9	52.4	52.8	19.3	10.5	12.6	17.6	15.9	15.5	9.4	8.2	8.5	8.7	88	55	63	69	WNW 5	W 5	WNW 3	0	9	5	4.7	—	—
12	53.7	53.7	54.1	53.8	21.5	8.7	11.5	20.6	14.5	15.3	8.5	7.7	9.2	8.5	85	43	75	68	WSW 3	W 2	0	5	5	0	3.3	—	—
13	54.2	53.0	52.3	53.2	25.5	8.5	12.6	24.3	19.4	18.9	8.6	9.5	10.6	9.6	80	42	63	62	SW 2	SE 1	0	8	8	10	8.7	6.0	—
14	52.5	52.9	53.8	53.1	23.7	15.9	16.9	22.1	18.0	18.8	13.9	12.8	11.7	12.8	97	65	76	79	W 3	W 3	0	10●	6	7	7.7	0.2	—
15	54.4	54.3	53.5	54.1	26.3	13.4	15.6	25.4	18.0	19.2	11.5	10.8	12.5	11.6	87	45	81	71	0	SW 1	0	3	2	0	1.7	—	—
16	52.6	50.8	51.2	51.5	27.2	12.9	15.4	22.4	19.5	19.2	11.5	13.3	14.1	13.0	88	66	84	79	SE 1	WSW 5	WNW 1	5	10●	7	7.3	4.1	—
17	53.1	53.1	52.7	53.0	21.5	14.5	15.0	20.2	16.9	17.2	11.9	10.0	10.3	10.7	93	56	72	74	WNW 3	W 3	0	10	6	10	8.7	0.6	—
18	53.2	53.4	53.2	53.3	18.6	11.2	12.1	16.8	13.8	14.1	9.6	9.8	9.6	9.7	93	69	82	81	W 4	W 3	0	9	10	0	6.3	—	—
19	52.5	51.9	52.1	52.2	19.7	9.7	11.8	19.1	13.3	14.4	9.3	8.4	10.3	9.3	91	51	91	78	W 2	W 5	W 1	3	6	8	5.7	1.8	—
20	52.3	52.2	52.7	52.4	19.5	11.4	12.5	18.2	17.1	16.2	10.0	9.5	9.9	9.8	94	61	68	74	W 3	W 4	WNW 1	9	9	10	9.3	—	—
21	54.1	53.9	52.8	53.6	22.1	8.8	11.1	22.1	18.1	17.4	9.7	10.7	12.1	10.8	99	54	78	77	0	0	0	10≡	7	10	9.0	11.3	—
22	49.1	51.1	50.7	50.3	18.5	14.1	14.7	18.1	15.5	16.0	12.0	10.8	11.1	11.3	97	70	85	84	S 3	SW 3	0	10●	10	0	6.7	1.7	—
23	49.2	48.7	48.7	48.9	17.7	13.1	13.4	16.4	14.6	14.8	10.5	10.3	10.3	10.4	93	74	84	84	W 3	W 5	W 5	10	9	9	9.3	1.8	—
24	51.8	54.2	55.1	53.7	19.7	13.8	14.2	17.6	14.5	15.2	10,6	10.7	10.6	10.6	88	71	87	82	W 5	W 5	0	10	10	0	6.7	—	—
25	54.5	52.8	51.0	52.8	28.0	9.0	11.6	26.8	19.9	19.6	9.4	11.9	12.3	11.2	94	45	72	70	SE 1	SE 3	W 1	0	0	1	0.3	1.0	—
26	53.9	53.8	53.1	53.6	23.3	14.6	16.3	23.1	14.9	17.3	12.8	13.5	12.2	12.8	93	64	97	85	WSW 3	SW 2	0	3	10	1	4.7	2.8	—
27	52.3	50.3	49.0	50.5	23.7	11.7	13.6	22.3	19.6	18.8	11.4	15.5	15.0	14.0	99	77	89	88	0	S 3	0	10−	10	8	9.3	1.8	—
28	52.6	53.1	53.6	53.1	23.7	14.0	15.7	23.1	15.0	17.2	11.6	15.5	12.1	13.1	87	74	96	86	WSW 3	W 3	0	0	10	10●	6.7	3.4	—
29	55.9	56.1	55.9	56.0	24.3	13.2	14.7	23.3	16.3	17.6	11.6	13.4	12.6	12.5	93	63	92	83	SW 3	NW 3	0	0	7	3	3.3	—	—
30	54.2	50.4	43.4	49.3	20.9	12.4	14.0	18.4	19.7	18.0	11.4	13.1	15.3	13.3	96	83	90	90	0	ESE 5	SE 12	10	10	10●	10.0	1.2	—
31	48.3	51.1	53.2	50.9	19.8	12.6	14.6	16.7	12.8	14.2	10.9	10.1	8.6	9.9	88	71	78	79	W 4	W 6	W 3	10	10●	7	9.0	0.9	—
Sr. m.	53.0	52.8	52.5	52.8	21.5	11.8	13.5	20.0	16.1	16.4	10.2	10.4	10.7	10.4	89	60	79	75	2.7	3.6	1.5	6.5	7.5	5.9	6.6	—	—

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych φ=52°13′ λ=21°3′ Hᵇ = 89.9 m. WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1928

Usine des eaux

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. a 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
54.8	55.0	56.4	55.4	16.2	10.8	11.3	15.7	11.5	12.5	8.5	7.8	7.9	8.1	85	59	78	74	WNW 3	W 4	0	2	9	7	6.0	—	—	3.2
58.7	59.4	60.5	59.5	17.2	8.5	10.5	16.4	12.4	12.9	7.4	6.2	7.6	7.1	79	44	71	65	N 2	N 1	0	2	4	0	2.0	—	—	10.0
61.4	60.7	60.0	60.7	18.0	4.1	6.8	16.6	12.5	12.1	7.2	6.5	7.4	7.0	98	47	69	71	0	WNW 3	0	10≡	5	2	5.7	—	—	8.7
60.1	60.0	59.9	60.0	19.6	7.2	10.3	18.3	13.8	14.0	7.2	8.9	8.7	8.3	76	57	74	69	0	W 2	0	10≡	9	10	9.7	—	—	4.4
59.5	59.8	59.2	59.5	25.6	13.5	15.0	24.7	16.4	18.1	9.2	9.7	11.4	10.1	72	42	82	65	WSW 2	WSW 5	0	4	0	0	1.3	—	—	6.4
58.1	56.5	55.9	56.8	28.6	11.0	13.1	28.5	19.7	20.2	9.7	15.3	14.5	13.2	87	53	85	75	S 1	SW 5	0	0	0	0	0.0	—	—	10.6
59.4	61.9	62.9	61.4	23.2	15.9	16.7	22.4	16.2	17.9	12.2	9.3	9.6	10.4	86	47	70	68	W 4	W 6	0	1	7	0	2.7	—	—	9.3
64.4	63.9	63.1	63.8	23.9	7.3	9.7	23.0	14.1	15.2	8.6	9.2	9.2	9.0	96	44	77	72	0	0	0	8≡	4	3	5.0	—	—	10.1
63.1	61.9	60.8	61.9	25.7	9.1	11.1	25.1	15.9	17.0	8.1	10.5	9.8	9.5	83	45	73	67	0	SE 3	0	0	3	6	3.0	—	—	10.3
59.8	57.7	56.4	58.0	26.6	10.2	12.4	26.4	16.6	18.0	9.3	12.1	10,3	10.6	88	48	73	70	0	SE 5	0	10	2	3	5.0	0.8	—	9.2
57.2	57.4	56.6	57.1	19.9	13.5	14.7	18.8	16.4	16.6	11.3	12.3	11.7	11.8	91	76	84	84	WNW 3	NW 3	NW 3	10●	5	6	7.0	3.4	—	3.0
57.1	57.0	58.1	57.4	22.2	14.0	14.4	22.1	15.8	17.0	11.8	12.1	9.6	11.2	97	61	72	77	N 2	W 1	NW 2	10≡	7	4	7.0	—	—	4.9
58.5	58.4	58.4	58.4	17.8	8.2	9.5	16.2	13.1	13.0	7.2	9.0	9.1	8.4	82	65	82	76	WSW 3	W 3	W 2	1	9	7	5.7	—	—	5.4
58.5	58.9	58.8	58.7	16.8	7.7	9.3	16.5	12.5	12.7	8.3	9.2	9.8	9.1	95	66	91	84	0	W 2	NE 2	10	9	10●	9.7	0.6	—	1.7
58.9	59.2	59.2	59.1	16.7	10.8	11.3	16.1	13.0	13.4	9.4	8.6	9.0	9.0	94	63	81	79	0	NW 3	0	9	6	0	5.0	—	—	6.6
59.1	60.1	60.8	60.0	17.1	9.9	11.4	15.2	11.5	12.4	9.6	8.6	9.4	9.2	96	67	93	85	N 3	N 3	0	4	5	1	3.3	0.0	—	3.2
62.5	62.9	63.0	62.8	20.1	5.3	5.7	18.7	12.2	12.2	6.6	9.7	8.4	8.2	97	60	80	79	SW 1	SW 1	0	2≡	6	0	2.7	—	—	7.8
63.5	62.5	60.7	62.2	22.1	7.0	9.1	21.5	14.5	14.9	7.4	8.0	9.9	8.4	87	42	81	70	0	ESE 3	0	3	4	1	2.7	—	—	9.3
58.9	57.2	55 0	57.0	24.1	11.7	13.3	24.1	18.9	18.8	10.3	13.5	13.7	12.5	91	61	85	79	ESE 1	SW 3	0	9	7	6	7.3	0.4	—	5.1
54.5	55.3	56.2	55.3	22.1	14.0	14.5	21.4	15.8	16.9	11.5	13.3	11.5	12.1	94	70	86	83	SW 3	W 2	NW 1	3	8	1	4.0	—	—	4.8
56.4	56.1	55.7	56.1	15.8	8.0	8.8	15.1	9.1	10.5	8.3	7.8	8.1	8.1	99	61	95	85	0	NNW 3	0	2≡	10	0≡	4.0	1.0	—	2.4
54.7	54.6	54.0	54.4	14.6	5.9	7.2	13.9	10.1	10.3	7.4	7.5	8.3	7.7	98	64	89	84	0	0	W 4	7≡	9	10●	8.7	21.0	—	1.0
50.0	47.1	41.7	46.3	13.8	9.0	9.5	11.3	12.7	11.6	8.6	9.7	10.4	9.6	98	98	96	97	NE 3	0	WNW 3	10●	10●	10●	10.0	25.0	—	—
44.2	46.2	46.7	45.7	13.0	8.7	8.8	10.8	9.3	9.6	8.1	8.3	8.4	8.3	96	87	96	93	W 3	W 3	0	10●	10	10●	10.0	1.8	—	—
48.3	48.9	49.3	48.8	12.7	6.5	7.2	11.3	8.0	8.6	6.8	7.1	7.0	7.0	90	71	88	83	W 5	W 3	W 7	5	10	10	8.3	0.5	—	3.4
51.1	52.7	54.5	52.8	12.2	5.4	6.0	11.1	9.6	9.1	6.5	6.8	7.3	6.9	93	69	83	82	WNW 6	WNW 4	WNW 2	7	9	6	7.3	1.0	—	3.5
55.7	55.3	54.3	55.1	14.7	6.9	7.5	13.3	7.1	8.8	7.4	7.7	7.0	7.4	96	67	93	85	0	0	0	10	10	8	9.3	0.0	—	3.6
53.2	51.2	47.9	50.8	17.7	3.5	4.7	17.7	9.1	10.2	6.2	7.3	7.1	6.9	97	49	83	76	SSW 1	S 4	S 2	5	4	10	6.3	—	—	6.7
46.1	48.3	49.9	48.1	16.3	7.4	9.9	15.7	9.7	11.2	9.1	10.2	7.9	9.1	100	77	88	88	WSW 3	W 3	NE 1	10	6	9	8.3	2.3	—	6.0
45.8	44.3	42.6	44.2	15.2	8.7	10.0	15.0	10.3	11.4	8.8	10.5	9.0	9.4	96	83	96	92	S 3	W 3	NE 4	10	9	10●	9.7	2.9	—	0.5
56.4	56.4	56.0	56.3	19.0	9.0	10.3	18,1	12.9	13.6	8.6	9.4	9.3	9.1	91	61	83	78	1.7	2.7	1.1	6.1	6.5	5.0	5.9	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

46.3	47.1	47.1	46.8	10.5	3.6	6.1	9.3	4.8	6.2	6.1	5.3	5.6	5.7	87	61	87	78	W 4	W 5	W 3	3	6	3	4.0	—	—	4.9
50.0	51.1	51.1	50.7	9.7	3.6	5.3	8.6	6.5	6.7	5.8	5.9	6.8	6.2	87	70	94	84	W 5	W 5	SSW 2	9	9	10●	9.3	3.3	—	2.3
54.6	58.0	61.6	58.1	11.4	6.3	7.4	10.6	8.1	8.6	7.4	7.2	6.9	7.2	96	74	86	85	WNW 3	NW 4	0	10≡	8	7	8.3	0.4	—	1.8
62.9	63.0	63.0	63.0	12.4	2.0	3.0	11.2	4.1	5.6	5.6	5.9	5.7	5.7	98	59	93	83	0	SW 3	0	6≡	8	2	5.3	—	—	7.9
63.8	65.0	65.3	64.7	13.2	1.9	6.7	12.7	4.6	7.2	6.4	6.0	6.1	6.2	87	55	97	80	W 2	NW 1	0	10−	7	0	5.7	—	—	1.9
66.0	64.9	62.9	64.6	15.5	− 0.9	− 0.6	15.3	6.6	7.0	4.4	6.8	6.4	5.9	100	53	88	80	0	SE 3	S 3	4≡	0	0	1.3	—	—	9.1
60.0	58.6	58.4	59.0	16.2	1.6	2.4	16.2	10.7	10.0	5.4	7.4	9.2	7.3	98	55	97	83	S 1	SW 4	W 2	3	6	10●	6.3	1.2	—	0.9
57.9	57.7	56.3	57.3	12.2	7.5	7.9	10.5	10.3	9.8	7.5	8.1	8.7	8.1	94	87	94	92	SW 3	WSW 3	SW 3	10≡	10	10	10.0	—	—	6.4
53.6	51.8	50.0	51.8	15.8	9.2	9.6	13.7	10.2	10.9	7.6	7.0	7.6	7.4	86	60	82	76	SW 3	S 4	SSW 3	10	9	3	7.3	—	—	2.5
47.2	45.9	45.4	46.2	17.3	5.1	6.6	16.8	12.3	12.0	6.6	8.1	8.1	7.6	91	57	77	75	S 2	S 3	SW 3	10≡	9	8	9.0	4.8	—	1.5
46.1	48.5	49.6	48.1	12.5	4.2	10.0	11.0	4.3	7.4	8.7	5.8	5.7	6.7	95	59	92	82	SW 2	W 5	SW 4	8−	6	0	4.7	6.5	—	3.6
42.6	43.4	46.3	44.1	11.2	3.8	6.9	8.0	4.9	6.2	7.1	6.6	6.0	6.6	96	82	94	91	SSW 3	WNW 7	WNW 4	10	10	10●	10.0	2.0	-	0.2
48.7	49.8	51.9	50.1	7.2	2.7	2.8	6.6	3.8	4.2	5.1	5.1	5.5	5.2	91	70	92	84	W 4	WSW 6	WSW 3	10	7	10	9.0	—	—	1.4
53.2	53.2	55.1	53.8	8.2	1.1	1.4	7.6	5.5	5.0	5.0	5.0	5.4	5.1	98	64	80	81	W 4	WNW 3	NNW 4	6≡	7	8	7.0	—	—	7.0
56.4	58 2	59.7	58.1	8.3	2.9	3.2	7.4	3.8	4.6	5.0	5.2	5.3	5.2	87	68	88	81	NW 3	N 3	NNW 2	10	6	10−	8.7	—	—	3.3
61.5	62.6	63.3	62.5	9.8	3.3	3.8	9.1	3.9	5.2	5.4	4.6	5.1	5.0	90	53	84	76	WSW 3	SW 5	W 3	10	7	0	5.7	—	—	0.7
62.2	61.5	59.7	61.1	9.9	1.6	1.8	9.2	5.5	5.5	4.4	4.3	5.4	4.7	84	50	80	71	WSW 3	W 4	SW 2	7	4	10	7.0	1.8	—	4.3
53.3	50.0	53.3	52.2	11.1	4.7	6.0	10.4	8.6	8.4	6.7	8.9	7.0	7.5	96	95	84	92	SW 3	WSW 5	W 6	10	10	10	10.0	1.6	—	—
51.9	48.1	51.2	50.4	12.6	5.0	5.4	10.4	10.4	9.2	6.5	9.0	8.6	8.0	97	96	92	95	WSW 1	WSW 3	WNW 5	10−	10	10	10.0	4.6	—	—
56.1	57.0	56.9	56.7	15.7	6.1	6.3	15.7	8.5	9.8	6.8	8.6	7.6	7.7	96	64	92	84	WSW 3	S 3	0	4	5	0	3.0	—	—	8.3
55.7	54.1	52.9	54.2	16.3	6.0	6.4	16.0	13.3	12.2	7.0	9.9	9.5	8.8	98	73	85	85	SSE 2	SE 3	SSE 3	1	2	9	4.0	—	—	8.0
53.5	52.5	50.4	52.1	19.0	10.4	11.6	18.8	13.2	14.2	9.2	11.2	9.2	9.9	91	70	82	81	S 3	S 3	SSE 4	10	6	2	6.0	—	—	3.6
51.4	51.5	51.8	51.6	19.2	9.6	11.9	19.1	10.4	13.0	8.8	11.1	8.7	9.5	85	67	93	82	SSE 3	SSE 4	ESE 2	10	3	2	5.0	0.7	—	3.7
55.0	56.7	58.6	56.8	16.3	7.7	10.0	15.7	9.4	11.1	8.9	10.7	8.6	9.4	98	81	98	92	W 2	SW 1	0	10	5	10−	8.3	0.1	—	1.6
59.3	58.7	57.5	58.5	16.6	6.2	7.0	16.0	11.7	11.6	7.3	10.4	9.2	9.0	98	77	91	89	S 1	SSE 5	SE 2	10	6	6	7.3	0.1	—	2.5
55.6	54.1	51.4	53.7	11.9	7.4	7.6	9.1	8.0	8.2	7.6	8.4	7.6	7.9	98	98	94	97	SSE 5	S 5	SSE 1	10	10	0	6.7	—	—	—
49.5	48.0	47.8	48.4	14.3	6.3	6.6	14.3	7.6	9.0	7.2	8.6	7.0	7.6	99	71	90	87	SE 5	SE 5	SSE 5	10	0	0	3.3	—	—	3.9
46.9	45.3	45.6	46.0	17.1	5.6	6.4	16.5	14.7	13.1	6.8	9.0	8.8	8.2	94	65	71	77	SE 3	SE 3	SSE 6	1	0	10	3.7	—	—	3.5
48.8	51.5	53.3	51.2	15.1	10.3	11.7	13.5	10.3	11.4	9.0	9.9	8.4	9.1	88	87	90	88	W 4	W 5	SW 2	6	10	10	8.7	0.2	—	—
55.1	55.7	56.5	55.8	13.1	4.5	5.4	12.4	4.6	6.8	6.2	6.4	5.8	6.1	92	60	92	81	SW 2	WSW 1	WSW 1	3	1	0	1.3	—	—	7.3
56.1	56.5	56.5	56.5	9.9	2.1	3.2	7.4	8.6	7.0	5.3	7.4	8.1	6.9	92	96	98	95	0	SSE 3	0	3	10	10	7.7	0.1	—	—
54.1	54.2	54.0	54.3	13.2	4.9	6.1	12.2	8.0	8.6	6.7	7.5	7.2	7.1	93	70	99	94	2.6	3.3	2.5	7.5	6.4	5.9	6.6	—	—	—

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych — Usine des eaux

$\varphi = 52^0\ 13'$ · $\lambda = 21^0\ 3'$ $H^b = 89.9$ m. **LISTOPAD—NOVEMBRE 1**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	54.4	53.5	50.7	52.9	11.8	6.5	7.0	10.9	11.3	10.1	7.4	9.3	9.5	8.7	99	97	96	97	SE 2	SE 5	SSE 5	0≡	10	9	6.3	—	—
2	49.1	48.6	49.1	48.9	20.2	9.2	9.7	20.1	10.4	12.6	8.4	10.9	9.0	9.4	94	62	96	84	SSE 3	S 5	S 1	1	0	0	0.3	—	—
3	50.8	53.0	54.7	52.8	16.3	7.2	8.6	12.3	8.4	9.4	7.4	8.4	8.1	8.0	89	79	99	89	S 2	WSW 5	0	10	7	10≡	9.0	0.1	—
4	52.8	51.3	49.5	51.2	11.6	4.7	4.8	10.3	10.7	9.1	6.4	8.6	8.5	7.8	100	93	90	94	SE 5	SE 5	SE 6	10≡	10	10	10.0	4.4	—
5	48.9	50.0	52.0	50.3	12.9	6.3	9.5	11.9	6.7	8.7	8.6	7.9	6.5	7.7	98	76	88	87	SE 1	WSW 3	SSW 1	10	9	0	6.3	0.4	—
6	52.7	52.3	51.9	52.3	13.3	1.8	3.5	13.2	6.6	7.5	5.8	7.7	6.9	6.8	98	68	94	87	SW 1	SW 4	SSW 1	4≡	1	3≡	2.7	—	—
7	52.1	52.0	51.7	51.9	10.9	− 0.2	0.1	10.6	6.0	5.7	4.6	7.3	6.6	6.2	100	75	94	90	0	SE 1	SE 2	10≡	3	10≡	7.7	—	—
8	50.0	48.9	48.0	49.0	8.9	3.1	3.8	8.2	8.2	7.1	6.0	7.7	7.9	7.2	100	94	98	97	0	E 4	E 1	10≡	10	7	9.0	0.1	—
9	47.4	47.6	48.5	47.8	8.3	3.2	3.4	6.3	6.7	5.8	5.8	6.8	7.1	6.6	100	96	98	98	E 1	ESE 1	NNE 4	1≡	10	10●	7.0	4.2	—
10	49.7	51.5	54.9	52.0	7.1	2.5	6.3	6.0	2.5	4.3	6.7	6.6	4.7	6.0	94	94	85	91	N 5	NNW 7	NW 1	10●	10	0	6.7	1.4	—
11	56.6	57.0	57.0	56.9	3.3	− 1.6	− 1.4	2.7	1.7	1.2	3.9	4.5	3.5	4.0	94	80	68	81	WSW 3	W 5	SSW 5	0	7	1	2.7	—	—
12	57.5	57.2	56.3	57.0	6.4	− 3.0	− 2.5	6.0	3.6	2.7	3.8	4.9	5.3	4.7	100	70	90	87	0	SW 2	0	6	4≡	7	5.7	0.4	—
13	55.8	56.6	57.1	56.5	9.8	2.9	5.4	9.0	9.8	8.5	6.3	7.8	8.6	7.6	94	92	95	94	SW 2	SW 3	SW 2	10≡	10	10	10.0	0.2	—
14	56.4	55.7	53.9	55.3	11.9	8.1	9.3	10.6	8.3	9.1	8.3	9.0	6.9	8.1	95	95	86	92	S 1	SSW 3	SSW 5	10≡	10	7	9.0	0.0	—
15	52.2	51.7	50.2	51.4	8.4	5.6	5.9	6.7	6.8	6.6	6.7	7.1	7.1	7.0	97	98	96	97	SW 5	SSE 3	SSE 1	10●	10	10	10.0	1.1	—
16	46.8	44.4	42.4	44.5	11.0	5.7	6.1	10.7	8.0	8.2	6.4	6.6	6.7	6.6	91	70	83	81	S 2	S 5	SSE 1	10	8	10	9.3	0.3	—
17	37.7	37.7	39.7	38.4	13.7	5.1	7.7	13.6	9.2	9.9	6.8	7.1	6.8	6.9	88	61	79	76	SW 6	SW 8	SW 7	10	2	6	6.0	1.9	—
18	40.2	43.7	45.4	43.1	9.3	6.0	7.0	7.1	7.0	7.0	6.6	5.9	5.8	6.1	88	78	77	81	SW 7	WSW 4	SW 1	10●	10	10●	10.0	4.1	—
19	48.1	51.1	54.3	51.2	7.2	5.1	6.6	6.5	6.3	6.4	6.7	6.7	6.3	6.6	93	93	88	91	W 5	W 4	W 2	10●	10●	10	10.0	5.1	—
20	56.3	56.6	57.0	56.6	6.9	1.8	3.3	3.7	6.9	5.2	5.6	5.9	7.2	6.2	97	98	98	98	0	SW 1	W 2	10	10≡²	10●	10.0	7.5	—
21	59.7	61.7	63.9	61.8	8.1	5.6	5.8	7.7	6.9	6.8	6.3	6.6	6.6	6.5	91	85	88	88	W 5	NNW 8	NW 3	9	10	10●	9.7	0.3	—
22	63.1	61.5	58.4	61.0	7.1	4.3	5.3	6.6	4.4	5.2	6.6	6.6	5.5	6.2	99	91	89	93	0	SSE 2	SSE 7	10≡	10	10	10.0	—	—
23	52.0	48.7	45.4	48.7	8.2	2.4	3.4	8.1	6.7	6.2	5.2	6.2	6.7	6.0	88	77	91	85	SSE 3	S 3	SSW 8	10	10	10●	10.0	4.1	—
24	37.3	38.2	40.8	38.8	9.7	4.7	6.0	9.5	5.9	6.8	6.0	7.1	6.2	6.4	87	80	90	86	S 4	SW 6	SSW 4	10	9	10	9.7	1.2	—
25	40.9	39.6	33.3	37.9	6.7	2.0	2.7	5.9	2.2	3.2	5.3	5.9	5.2	5.5	94	86	96	92	SSW 3	SSW 3	SSE 3	10	10	3	7.7	—	—
26	26.1	25.4	26.7	26.1	6.3	1.3	2.1	6.0	4.6	4.3	4.8	5.8	5.6	5.4	89	84	89	87	SSW 3	S 3	SSW 4	10	10	10	10.0	4.0	—
27	30.6	33.0	36.2	33.3	6.5	3.2	3.6	6.2	4.3	4.6	5.3	5.9	5.7	5.6	90	84	92	89	W 6	W 7	WNW 6	10	7	7	8.0	1.7	—
28	38.5	39.8	42.8	40.4	4.8	3.1	3.9	4.3	3.4	3.8	5.7	5.5	5.2	5.5	95	89	88	91	W 2	WNW 5	W 3	10	10●	10	10.0	5.8	—
29	46.3	48.8	51.8	49.0	3.8	1.4	2.7	2.4	2.6	2.6	5.3	4.7	5.1	5.0	94	85	93	91	WNW 3	WNW 3	W 1	10	10	10●	10.0	1.9	—
30	53.3	52.3	45.7	50.4	3.0	0.3	1.8	2.2	0.9	1.4	5.0	4.3	4.8	4.7	95	80	98	91	W 1	SW 5	SSW 6	10	10	10*	10.0	5.6	—
Śr. m.	48.8	49.0	49.0	48.9	9.1	3.6	4.7	8.2	6.2	6.3	6.1	6.8	6.5	6.5	94	84	90	89	2.7	4.1	3.1	8.4	8.2	7.7	8.1	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	43.3	46.7	50.5	46.8	3.8	0.2	2.1	3.4	2.3	2.5	5.1	5.1	5.2	5.1	94	87	96	92	W 5	W 1	WSW 1	10	10	10≡	10.0	0.4	—
2	51.5	52.3	51.9	51.9	2.5	0.0	1.9	1.1	0.2	0.8	5.2	4.5	4.6	4.8	98	90	98	95	SW 3	E 3	NNE 3	10	10	10*	10.0	0.9	—
3	52.7	53.9	56.2	54.3	1.7	− 0.4	0.2	1.4	0.8	0.8	4.5	4.9	4.8	4.7	96	96	100	97	N 3	NNE 3	NNW 1	10*	10	10●	10.0	0.8	0
4	57.9	58.9	60.6	59.1	2.2	0.5	1.8	1.9	1.4	1.6	5.1	5.0	5.0	5.0	96	95	98	96	NNW 5	NNW 5	N 3	10●	10	10●	10.0	0.9	—
5	61.4	61.2	60.0	60.9	3.1	0.7	1.6	2.8	2.1	2.2	4.5	4.6	4.9	4.7	87	80	91	86	NNW 2	WNW 3	WNW 3	10≡	10≡	10	10.0	0.0	—
6	56.2	56.5	57.8	56.8	4.4	− 0.6	0.7	3.3	1.6	1.8	4.7	5.6	5.1	5.1	96	97	98	97	WSW 4	WNW 5	WSW 3	10≡	10≡	7	9.0	0.1	—
7	56.5	54.7	55.0	55.4	3.2	0.4	0.9	2.8	2.0	1.9	4.7	4.7	5.0	4.8	96	82	94	91	SW 1	WSW 2	SW 3	6	10	10	8.7	1.0	—
8	56.4	56.5	55.8	56.2	3.5	0.5	0.7	2.9	1.2	1.5	4.6	5.0	4.5	4.7	94	88	91	91	SSW 3	SSW 1	S 3	10≡	10≡	10≡	10.0	0.0	—
9	54.6	53.8	53.8	54.1	2.0	− 0.4	0.0	1.7	0.4	0.6	4.4	4.7	4.6	4.6	96	91	98	95	0	0	0	10	10	10*	10.0	2.4	0.3
10	52.9	52.4	51.4	52.2	0.7	− 1.1	0.2	0.4	− 0.8	− 0.2	4.7	4.7	4.2	4.5	100	100	96	99	NW 1	NW 3	NNW 2	10*	10	10	10.0	—	0
11	48.2	46.1	43.4	45.9	− 0.2	− 1.1	− 0.7	− 0.9	− 0.3	− 0.6	4.2	4.2	4.5	4.3	98	97	100	98	ENE 9	ENE 9	ENE 7	10	10	10●	10.0	0.3	—
12	42.1	42.7	43.8	42.9	1.5	− 0.5	0.2	0.8	0.1	0.3	4.7	4.8	4.6	4.7	100	100	100	100	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	10.0	1.4	—
13	41.5	41.6	43.1	42.1	4.3	− 0.2	1.9	3.9	2.0	2.4	5.2	6.0	5.3	5.5	98	98	100	99	ENE 1	E 2	NW 3	10	10	10	10.0	0.8	—
14	44.9	45.9	46.8	45.9	2.4	0.3	0.5	0.6	0.9	0.7	4.7	4.7	4.8	4.7	98	98	98	98	WSW 1	WNW 5	WNW 5	10●	10	10●	10.0	2.4	—
15	48.4	50.0	53 5	50.6	1.3	− 3.8	− 3.1	− 3.4	− 3.1	− 3.2	3.4	3.2	3.4	3.3	93	90	93	92	NW 5	NW 6	NW 3	10*	10*	10*	10.0	4.4	3
16	58.2	60.7	62.0	60.3	− 2.8	− 4.8	− 3.5	− 3.5	− 4.1	− 3.8	3.3	3.3	3.2	3.3	92	92	94	93	NNW 2	NNW 3	NNW 1	10	10	10	10.0	0.4	6
17	61.8	61.4	61.5	61.6	− 3.6	− 9.1	− 6.3	− 7.7	− 8.7	− 7.8	2.6	2.2	2.1	2.3	89	85	86	87	NE 2	ENE 3	NW 3	10*	10	10	10.0	0.3	7
18	63.1	65.2	67.5	65.3	− 8.6	−17.9	−16.5	−13.5	−14.8	−14.9	1.0	1.4	1.2	1.2	81	84	83	83	NNE 3	NNE 3	NNW 1	10	10	0	6.7	—	7
19	68.2	68.6	68.7	68.5	−10.0	−14.8	−12.7	−12.2	−10.9	−11.7	1.5	1.5	1.7	1.6	85	82	87	85	N 3	NNE 2	NNE 2	10	7	8	8.3	—	7
20	67.2	66.5	65.7	66.5	− 7.7	−16.7	−16.7	−10.5	− 7.9	−10.8	1.0	1.8	2.1	1.6	81	87	85	84	NNE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	10.0	—	7
21	65.5	66.0	67.1	66.2	− 5.6	−10.1	− 9.5	− 5.7	− 5.9	− 6.8	2.0	2.7	2.6	2.4	88	90	90	89	0	SSE 2	E 3	9	10	10	9.7	—	6
22	67.9	68.2	68.2	68.1	− 5.6	−11.7	− 8.5	− 8.9	− 8.9	− 8.8	2.2	2.0	2.0	2.1	89	86	86	87	SSE 2	SSW 2	S 3	10	10	10	10.0	0.0	6
23	67.6	67.4	68.0	67.7	− 8.5	−11.8	− 9.5	− 9.0	−10.4	− 9.8	2.0	2.0	1.8	1.9	88	86	84	86	0	SSE 3	SSE 1	10	10	10	10.0	—	6
24	68.8	68.7	68.2	68.6	− 8.4	−13.3	−10.7	− 8.7	−11.7	−10.7	1.7	2.1	1.6	1.8	84	86	86	85	SSE 1	SSE 1	0	10	0	0	3.3	—	6
25	64.8	61.2	60.1	62.0	− 1.7	−13.2	−13.2	− 5.2	− 2.2	− 5.7	1.5	2.8	3.7	2.7	88	91	96	92	SSE 3	SSW 5	WSW 7	0	10	10	6.7	0.2	6
26	60.8	58.4	50.3	56.5	0.4	− 2.5	− 0.3	− 0.2	0.4	0.1	4.5	4.5	4.6	4.5	100	100	96	99	SW 1	SSW 3	SSW 5	10	10≡	10	10.0	5.4	7
27	44.9	46.7	45.2	45.6	3.2	0.2	2.4	2.1	1.6	1.9	5.4	5.3	5.2	5.3	98	100	100	99	W 5	W 5	W 7	10	10	8	9.3	0.8	2
28	46.1	47.5	48.7	47.4	2.3	0.6	1.0	1.6	1.3	1.3	4.9	5.1	4.7	4.9	100	98	92	97	W 7	W 5	W 5	10*	10	10	10.0	—	0
29	50.6	52.2	52.1	51.6	2.3	− 1.7	0.6	1.4	− 1.5	− 0.2	4.5	3.9	4.0	4.1	94	76	98	89	WNW 3	NW 4	0	10	10	3	7.7	0.0	—
30	47.4	44.9	42.7	45.0	1.2	− 3.1	− 1.1	0.6	0.8	0.3	3.8	4.3	4.8	4.3	89	90	100	93	SE 3	SSE 3	S 3	10	8	10	9.3	8.7	0.4
31	39.7	39.8	40.3	39.9	0.9	− 1.0	− 0.2	0.2	0.2	0.1	4.5	4.5	4.7	4.6	100	96	100	99	E 5	0	0	10*	10	10	10.0	2.5	3
Śr. m.	55.2	55.4	55.5	55.4	− 0.5	− 4.4	− 3.1	− 1.8	− 2.3	− 2.4	3.7	3.9	3.9	3.8	93	91	94	93	2.7	3.0	2.7	9.5	9.5	8.9	9.3	—	—

UWAGI — REMARQUES

ARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych $\varphi = 52^{0}\,13'$ $\lambda = 21^{0}\,3'$ $H^{b} = 89.9$ m. VARSOVIE—Usine des eaux

Styczeń — Janvier

—
⊙ 2 ⋓² p 3 n (19ʰ–n)
⊔ 1 ⊙ 2 ⋓ ⋒ p 3 n (⋓ od 16ʰ ⋒ od 20ʰ 40′)
⊔ 1 ⊙ 2
⚹ n 1 a (⚹² 9ʰ 50′–10ʰ 25′) ● p (15ʰ 20′–16ʰ)

● a p 3 n ▵ a p ⚹ p
● n 1 a 2 ⚹ a 2 p (8ʰ 30′–13ʰ 30′ z przerwami)
● p 3 n(19ʰ–n) ⚹ p (15ʰ30′–19ʰ) ⊕ a(11ʰ30′–12ʰ)
⊕ p (12ʰ 50–13ʰ 30′) ● p 3 n (17ʰ 30′–n)
▵ 1 ● a 2 p (10ʰ 45′–15ʰ)

≡ a 2 p 3 ● a p n (7ʰ 20′–7ʰ 30′, 13ʰ 10′–16ʰ 30,
▵ 1] 22ʰ 30′)
≡ 1 ● p 3 n (16ʰ 40′–n)
▵ 1. 3 ⊙ 2 ● p (16ʰ 20–19ʰ 40′)
⊙ 2 ■ p 3 n (19ʰ 20′–n)

● n 1 a 2 p 3 n ≡² 1. 3
⚹ a(9ʰ50′–11ʰ40′) ● n1a2p3n(n–9ʰ50′,11ʰ40′–n)

● n 1 a ⚹ a 2 p 3 n (9ʰ 40′–13ʰ, 14ʰ–n)
⚹ n 1 a (n–9ʰ 40)
⚹ a 2 p (12ʰ–15ʰ 15′)

⚹ n 1 a 2 p
⚹ n 1 a 2 p 3 n (⚹² n–13ʰ, 20ʰ–n)
⚹ n1a2p (bardzo drobny) do 11ʰ 10′ i 12ʰ–18ʰ
⚹ a p (11ʰ 30′–12ʰ 15′, 12ʰ 45′–14ʰ)
● n 1 a (n–11ʰ 40′)

—
⊔ 1 ⊙ 2 ⋓ p 3 n (17ʰ 30′–n)
—
≡ a do 10ʰ ⊙ 2 ⋓ p 3 n (18ʰ–n)
∨ 1 ⊙ 2 ⋓ ⋒ p 3 n (od godź. 17ʰ do n)
⊔ 1 ⋓ p 3 n (17ʰ 30–n)

Luty — Février

≡² a 2 p (10ʰ–19ʰ)
● a 2 p ≡ a p ⚹ p 3 n (⚹² 18ʰ45′–n)
⚹ n 1 a 2 p (n–18ʰ) ⋒ ⋓ p 3 n (18ʰ 50′–n)
⊕ ◑ a 2 (od 8ʰ a) ⋒² p (16ʰ 30′–20ʰ) ⋓² p 3 n
⋓ p 3 n (18ʰ–n) (16ʰ 30–n)

⊔ n ⊙ 2 ⚹ p 3 n (20ʰ–n) ◑ a (8ʰ–11ʰ)
● n
● a 2 p 3 n (8ʰ 30′–14ʰ 15′, 19ʰ 45′–n)
● n
● n ⊙ 2

● n 1 a (n–9ʰ 30′) ⊙ 2
● ⁰ a 2 p (10ʰ 55′–13ʰ, 15ʰ 40′–16ʰ 20′)
⚹ ap3n(8ʰ30′–10ʰ,14ʰ–15ʰ, 18ʰ–n) ● p(15ʰ–18ʰ)
⚹ n ≡ n 1 a (do 10ʰ a)
⚹ n ⊙ 2

⚹ n ● n 1 a p 3 n (6ʰ 30′–9ʰ 30, 19ʰ 10′–n)
● n 1 a p (n–7ʰ 5′, 11ʰ 25′–12ʰ 10′, 13ʰ 40′–14ʰ,
[17ʰ 25–17ʰ 45′)
● a 2 p ⚹ ap (7ʰ45′–10ʰ, 11ʰ–11ʰ20′) ● ⚹ 11ʰ30′–
⚹ n a 2 p 3 n z przerwami [19ʰ 10′
⚹ n ⊙ 2

⚹ n 1 a 2 p 3 n (n–16ʰ 30′, 19ʰ–n)
⚹ a (8ʰ 10′–8ʰ 30′)
⚹ ⁰ n 1 a 2 p ≡ 1
⊙ 2
⊔ 1 ∞ ⊙ 1. 2

⊙ 1. 2
≡ 1 ⚹ 12ʰ 45′–12ʰ 50′
—
⊔ 1. 2 ⊙ 1. 2 ⋓ p 3 n (18ʰ–n)

Marzec — Mars

⊙ 1. 2 ⋓ p 3 n (19ʰ–n) ⊔ 3
⊔ 1. 3 ⋓ 3 ⊙ 1. 2
⊔ 1. 3 ∨ 1 ⋓ p 3 n (18ʰ–n) ⊙ 1. 2
⊔ 1 ⊕ ■ (8ʰ–10ʰ) ⋓ 3 n ⊙ 1. 2
⊔ 1. 3 ⋓ p 3 n (17ʰ 30′–n) ≡ 1 ⊙ 1. 2

∞ ■ n1a (n–9ʰ30′) ⊔ 1 ▵ 3 ⋓ p 3 n (19ʰ–n) ⊙ 1.2
⊔ ≡ 1 ⋓ p 3 n (20ʰ–n) ⊙ 1. 2
≡² n 1 a ≡ 2 ⚹ p 3 n (17ʰ–n) ⊔ 1
⚹ a (7ʰ–10ʰ) ⊙ 2
⊔ 1 ⊙ 1. 2

⊕ a 2 p (10ʰ–13ʰ 45′) ⊙ 2
⊙ 1. 2
▵ n ⊙ 1. 2
—
▵ a (7ʰ 30′–7ʰ 50′) ⊙ 2

⊔ 1. 3 ⊙ 1. 2
⊔ 1. 3 ∨ 1 ≡ n 1 a do 8ʰ ⊙ 1. 2

⊔² 1. 3 ⊙ 1. 2
⊔ 1 ⊙ 1. 2
⊙ 1. 2

⊙ 1. 2
⊕ a
⊙ 1. 2 ⬋ 2
⊙ 1. 2
⋓ p 3 n (19ʰ–n)

⊔ 1 ⋓ p 3 n (19ʰ–n) ⊙ 1. 2
⊔ 1 ⋓ 3 ⊙ 1. 2
▵ ≡ 1 ● n (21ʰ 05′)
● n 1 a 2 p 3 n (n–7ʰ 30′, 10ʰ 45′–n)
⊙ 2 ⋓ 3
▵ ≡ 1 ⋓ p 3 n (19ʰ–n) ⊙ 1. 2

Kwiecień — Avril

⊙ 2 ⋓ p 3 n (od 18ʰ 30′) ⋒ p 3 n (od 20ʰ)
⊙ 1. 2 ⋓ p 3 n (od 19 ʰ) ⋒ 20ʰ 41′–n
⋓ p 3 n (od 19ʰ 30′) ⋒ p 3 n (od 20ʰ)
▵ ≡ ⊙ 1 ⋓ p 3 n (od 19ʰ)
▵ 1 ● a (7ʰ–7ʰ 30′, 11ʰ 15′–11ʰ 20′) ⋓ 3

▵² n 1 ⊙ 1. 2
◯ 1 ● a 2 p (12ʰ–13ʰ)
◯ 1. 2
◯ 1 ⊙ 1. 2
◯ 1 a 2 p

◯ 1 ⊕ a 2
● p (18ʰ 25′–19ʰ 20′) ● ▵ p 3 n (od 19ʰ 20′)
⚹ n 1 a (do 9ʰ 30′)
◯ 1. 2
⚹ a (10ʰ45–12ʰ 30′) ł. drobny ● p(13ʰ–16ʰ 30′)

▵ 1. 3 ⊙ 2 ● p (15ʰ 45′–20ʰ)
● n 1 a 2 p (do 13ʰ) ⚹ p 3 n (od 13ʰ) ⬋ 3

⚹ a (9ʰ55′–10ʰ 45′) ⊙ 2 ▵ 3 ● p n (od 16ʰ 15′)
◯ 1. 2
▵ 1. 3 ⊙ 1. 2 ● p (16ʰ 50′–17ʰ 5′)

▵ n 1 ⊙ 1. 2
▵ n 1. 3 ⊙ 2
⋓ 1 ⊕ 1 a 2 p
▵ 1 ⊙ 1. 2 ⋓ do 20ʰ 45′
◯ 1. 2 ⋓ p 3 n (od 20ʰ) ● n

● od 22ʰ 15′
● a (8ʰ 15′–8ʰ 45′)
⊙ 2 ⋓ ⋒ p 3 n (od 20ʰ)
⊙ 1. 2 ⋓ 3 n
▵ 1 ⊙ 1. 2 ⊕ p (13ʰ) ⋓ ⋒ p n (od 20ʰ)

Maj — Mai

▵ n 1 a ⊙ 1 ⋓ 3 n
▵ n 1 a ⊙ 1. 2 ⋓ 3 n
⊙ 1. 2 ⋓ 3 n
⊙ 1. 2
⊙ 1 ∞ p 3 n

▵ n 1 a ⊙ 1. 2
● p (13ʰ 55′) przelotny ⊙ 1 ⊕ 11ʰ 20′
⊙ 1. 2 ▵ n 1 a p 3 ● n
● n 1 a 2 p 3 n ⬋ p
● a ▵ 1

⊙ 1 ▵ 1. 3 ⊕ a 2 p
◯ 1. 2 ▵ 1
● ap (11ʰ26′–12ʰ10′, 17ʰ45′–18ʰ20′) ⊼ a (11ʰ53′)
▵ n 1 a ⊙ 1. 2 [⊤ 2 ● ▲ a(11ʰ42′) ▵ 1.3 ⊕ 1
▵ n 1 ⊙ 1

▵ n 1
● p (17ʰ25′–17ʰ45′, 18ʰ–18ʰ50′) ⊼ p (17ʰ25′–17ʰ
[45′) ▲ p(17ʰ36′–17ʰ39′) ▵ 1.3 ⊙ 1.2
● a 2 (8ʰ 50–12ʰ 45′) ▵ n 1 a p 3
▵ n 1 ⊙ 1. 2
▵ n 1 a p 3 ⊙ 1.

▵ n 1 a p 3 ⊙ 1
● n 1 a (do 8ʰ 30′) ▵ 3
▵ ⊙ 1 ⊕ a ⋓ p (20ʰ 30′)
▵ 1 ● a (10ʰ 10′–10ʰ 40′)
● n 1 a 2 p (do 16ʰ 30′)

▵ n 1 a p 3 ∞ p 3
● a 2 p (11ʰ–14ʰ 35′)
▵ n 1 ⊙ 1
● p 3 n (od 20ʰ) ⊙ 1. 2
▵ 1 ● p n (18ʰ 20′–18ʰ 50′, 20ʰ45′–n)
● a (11ʰ 30′–11ʰ 45′) 2 p ⊙ ▵ 1

Czerwiec — Juin

▵ n 1 ⬋ 3
⋒ p 3 n (od 20ʰ 30′)
▵ n 1
● p (18ʰ 20′–18ʰ 35′, 19ʰ 25′–19ʰ 30′) ⊕ a 2
▵ n 1 ⊙ 2

⊙ 1. 2
⊙ 1. 2
● n 1 a p n (do 7ʰ, 18ʰ 10′–18ʰ 20′, 19ʰ 40′–20ʰ
⊙ 1 ▵ p 3 [20ʰ i n)
▵ n 1 ⊙ 1. 2

▵ n 1 ⊙ 1
● p (14ʰ 15′–14ʰ 30′) ⊙ 1 ▵ p 3
⊙ 1. 2 ▵ p 3
● p (16ʰ 10′) ⊙ 1. 2 ⊕² a ●² ⊼ 23ʰ 55′–0ʰ 30′
⊼ n ● (przelotny) n p (13ʰ–14ʰ) ⊙ 1. 2 ▵ 1

⊙ 1. 2
● a (9ʰ 15′–9ʰ 20′, 11ʰ) ▲ a (11ʰ) ⊙ 2

⊙ 1 ● ap(11ʰ50′–12ʰ10′,14ʰ7′–14ʰ10′,17ʰ25′) ▲ a
⊙ 1. 2 ● a p przelotny (8ʰ 30′, 15ʰ 18′, 15ʰ 41′,
⊙ 1 ● n [15ʰ 58′)

● p (14ʰ 20′, 17ʰ 54′–18ʰ 20′) ⊼ p (14ʰ 50′, 17ʰ
● 2 [54′–18ʰ 20′) ▵ 1
⊙ ▵ 1 ● p n (od 13ʰ 45′ z przerwami) ⊼ 14ʰ
⊙ 1 ● od 23ʰ
▵ n 1 ⊙ 1

▵ n 1 a p 3 ⊙ 1. 2 ● p (19ʰ 10′–19ʰ 25′)
● 1 a ⊙ 2 ⋓ od 22ʰ
⊙ 1. 2
⊙ 1
⊙ 1. 2

UWAGI — REMARQUES

WARSZAWA—Stacja Pomp Rzecznych $\varphi = 52^0\,13'$ $\lambda = 21^0\,3'$ $H^b = 89.9$ m. VARSOVIE—Usine des eau

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	● a (przelotne) 8^h—11^h ♎ 1	☉ 1.2 ● n	♎ n 1 ☉ 1.2
2	♎ 1 ⊕ 1 a	● n a 2 p (do $13^h50'$)	♎ n 1 a p 3 n ☉ 1.2
3	♎ 1 ☉ 1.2	● p ($14^h30'$) przelotny ☉ ♎ 1	☰ n 1 a ♎ 1 ☉ 1.2
4	☈ ● ^{2} p ($13^h5'$—$13^h35'$) ● p ($13^h55'$—$14^h8'$) ☽ ^{2}	☉ 1.2	☰ n 1 a ♎ 1 ☉ 1.2
5	☉ 1.2 [19^h ☉ 1	☉ 2 ● a (9^h—$9^h40'$ z przerwami)	☉ 1.2
6	● $21^h47'$ ☉ 1.2 ☽ ^{2} p od $18^h30'$	♎ 1 ● $20^h45'$	♎ n 1 ☉ 1.2
7	● ☈ p ($16^h55'$—$17^h20'$) ☊ ^{2} $17^h10'$ ☉ 1	● p ($13^h30'$—15^h) ☉ 1.2	☉ 1.2
8	● n	● p ($14^h30'$) ☉ 2	☰ n 1 ♎ 1 ☉ 1.2
9	☉ 2	● p ($13^h25'$,$15^h55'$) przelotny ♎ 1 ☉ 2	♎ n 1 a ☉ 1.2
10	● n ☉ 1.2	● a ($10^h15'$) przelotny ♎ 1	♎ n 1 a p 3 ☉ 2
11	● n ☉ 1.2 ♎ 1	☉ ♎ 1	● n 1 a do $7^h50'$ ☉ 2
12	♎ 3	☉ 1.2	☰ 1 a ♎ 1
13	☉ 2	☉ 1.2 ♎ 1 ● n	☉ ♎ 1
14	☉ 1.2	● n 1 a do $6^h40'$	♎ 1 ● p 3 n z przerwami (od $17^h55'$)
15	☉ 1.2	☉ 1.2 ♎ 1.3	♎ 1 ☉ 2
16	☉ 1.2 ⊤ $16^h20'$ ● n	● a 2 p ($12^h20'$—$13^h40'$) ♎ 1	♎ 1.3 ☉ 1.2 ● p ($15^h20'$)
17	● n a 2 p ($12^h15'$—$13^h30'$) ☉ 1	● n	☰ n 1 ☉ 1.2 ♎ 1.3
18	☉ 1.2	♎ 1	♎ n 1 a p 3 n ☉ 1.2
19	☉ 1.2	● p n ($15^h45'$—$15^h55'$,$17^h50'$—n) ♎ 1.3 ☉ 2	⊤ 3 ♎ 1
20	☉ 1.2	♎ 1 ☉ 2	● n ☉ 1.2 ♎ 1.3
21	—	● n ♎ ☲ 1	● p ($14^h45'$—$16^h10'$) ☰ ♎ 1.3 ☉ 1
22	☉ 1.2	● n 1 ♎ 3	● p 3 n (od 17^h) ☉ ☰ ♎ 1
23	● a ☽ p (12^h—$12^h15'$, $13^h55'$—14^h, 18^h—$18^h20'$)	● a p ♎ 1.3	● 1 a 2 p 3 n
24	♎ 1 ⊕ n 1 a ($6^h40'$—$8^h30'$) [☉ 1 ♎ p 3	♎ 1.3	● 1 a p 3 n z przerwami
25	● n 1 a (do $7^h15'$) ☉ 2	● n ☉ 1.2 ♎ 1	☉ 1 ● p (16^h—$16^h10'$)
26	☉ 2	● p ($13^h40'$—$14^h40'$) ● ☈ p ($13^h45'$) ☉ 1.2 ♎ 1.3	♎ n 3 ● p ($17^h15'$) przelotny ⊕ a 2 ☋ 3
27	☉ 1	● n ☰ ♎ 1	☋ n ♎ 1.3 ♎ ^{2} n
28	☉ 1	● p 3 n ($19^h10'$—n) ☉ 1.2 ♎ 1	☌ 1 ☉ 1.2 ♎ ^{2} n 1 ♎ 3 ☿ p 3 n
29	☉ 1 ☈ 19^h ● p n (19^h—n) ♎ 3	☉ ♎ 1	♎ 1
30	☉ 1.2	● a p 3 (10^h, 11^h — $12^h10'$, $13^h15'$ — n) ● ⊤ ☈	● n p 3 n (od $15^h15'$) ♎ 1 ☉ ☌ 2
31	☉ 2	● a2 ($11^h30'$,$12^h30'$) przelotny [$20^h25'$ ♎ 1.2	

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	♎ 1 ☉ 1.2	☰ n 1 ☉ 1 ♎ 3	⚹ n a (do 8^h) ● 3 ☰ p 3 n (od $17^h40'$)
2	♎ 1 ● p 3 n ($18^h40'$—n)	☉ 1.2 ♎ 1.3	☌ p 3 n (od $19^h10'$)
3	● n ☰ n 1	♎ 1 ☉ 2 ☰ p 3 n (od $15^h10'$)	⚹ n 1 a (do $10^h10'$) ● p 3 n (od $18^h30'$)
4	☰ 1 ♎ 1.3 ☋ p 3 n (od 20^h)	☰ ^{2} n 1 a (do $10^h20'$) ♎ 3	● n 1 p 3 n ☰ 2 p (do $20^h10'$)
5	☰ n 1 a (do 10^h) 3 ♎ 1.3 ☉ 2	♎ 1.3 ● $23^h20'$—n	● n ☰ n 1 a 2 ♎ p ($13^h30'$—$13^h35'$)
6	☰ ♎ 1 ☉ 1.2	☰ n 1 a (do $10^h15'$) 3 ☉ 1.2	☰ n 1 a 2 ⚹ ● a ($8^h15'$—$8^h20'$)
7	● p 3 n (od $18^h30'$) ♎ ^{2} ☉ 1 ∞ 1 a ⊕ a 2	☰ n 1 a p 3 n (do $10^h40'$ i od 18^h) ☉ 2	☰ n 1 a (do $9^h20'$) ● p n (od $19^h20'$)
8	● n ♎ 1 ☰ n 1 a (do $8^h10'$)	☰ n 1 a (do $10^h15'$) ● p ($13^h15'$—$13^h38'$)	☰ n 1 a 2 p 3 n
9	☉ 2 ♎ 3	☰ n 1 a (do 10^h) ● p 3 n (od $18^h25'$) ☉ 1	⚹ p 3 n (od $17^h20'$)
10	☰ ♎ 1 ☉ 1.2 ⊕ a	● n 1 a (do $11^h50'$) ♎ 3	⚹ 1 ☰ 2
11	● n a z przerwami ☰ ♎ 1 ☉ 2	⊔ 1 ☰ n a (do 9^h30) ☉ 2 ♎ 3	⚹ p (14^h—$14^h30'$) ● p 3 n (od $20^h30'$)
12	● 1 p 3 n (od $16^h30'$)	⊔ 1 ☰ n a 2 p (do 14^h) ∞ 2 ● 21^h	● a ($10^h50'$—$11^h20'$) ☰ 2 ☰ ⁝ p 3 n (od $19^h50'$)
13	● n ☉ 2	☰ ⁝ n 1 a (7^h—$11^h30'$	☰ ⁝ p 3 n (od $20^h10'$)
14	☰ n 1 a (do $7^h20'$) ♎ 1.3 ☉ 2	☲ 1	● n 1 p 3 n ⚹ p (● ⚹ $20^h5'$—$20^h30'$ ● od $20^h30'$
15	☰ p 3 n (od $19^h30'$) ♎ 1.3 ☉ 2	● 1 ☰ ^{2} ⁝ n a p (do $16^h10'$)	⚹ n 1 a 2 p 3 n
16	☰ n 1 a (do $9^h10'$) ♎ 1 ☉ 2	♎ ^{2} 1 ♎ 3	⚹ n
17	☰ n 1 a (do 8^h) ♎ 1 ☉ 1.2	♎ ^{2} 1 ● n a p (n—$9^h10'$ $17^h25'$—$17^h40'$) ☉ 2	☌ n 1 a (do 10^h)
18	● 1 a p (do $16^h20'$ z przerwami)	● 1 a p 3 n z przerwami	—
19	☰ n 1 ♎ n 1.3 ● a p (do $20^h10'$ z przerwami)	● n 1 a 2 p n	☉ a 2
20	☰ 1 ♎ ^{2} 3 ☉ 1.2	● n p 3 n od $16^h21'$ ☰ n a 2 p (n—$14^h50'$) ☰ ⁝ 14^h [$51'$—$16^h20'$	∨ a 2 p 3 n (od $11^h30'$ do n)
21	☰ n 1 a (do $7^h30'$) ♎ 1.3 ☉ 1.2	● n p 3 n (od $18^h20'$)	∨ n 1 a 2 p (do 14^h)
22	♎ 1 ☉ 2	● n ☰ 1	☰ n 1 a 2 p 3 (n—8^h i od 12^h do n) ∨ a 2 p 3 o
23	♎ 1 ☉ 2 ☋ p 3 n (od $17^h30'$)	● p 3 n (od $12^h45'$ z przerwami do n)	☰ n 1 a (do 9^h) ∨ n 1 a 2 p 3 n [8^h5(
24	● n ☰ n 1 a p 3 n (do $11^h20'$ i od $17^h20'$ ☰ ^{2} 3)	● n a (do $11^h30'$) ♎ 3 ☿ p 3 n (20^h30—n)	∨ n 1 a 2 p 3 n ☉ 2 ☿ ☤ 3
25	☰ n 1 a (do $10^h5'$) ♎ 1.3 ☉ 2 [☉ 2 ♎ ^{2} 3	♎ 1.3	∨ n 1 a 2 ☤ ☿ p (17^h—21^h)
26	☲ ^{2} n 1 a (do $9^h10'$) ☰ p 3 n (od $17^h30'$) ♎ 1.3	● a p ($7^h4'$—$8^h50'$,od $13^h20'$ z przerw. do $18^h10'$)	☲ 2 ● p n ($17^h20'$—20^h, 21^h—n)
27	♎ 1 ☉ 2	● n a p ($8^h10'$—$19^h45'$ z przerw.) ☉ 2	● ⚹ p n (od $18^h30'$) z przerwami
28	♎ 1 ☉ 1.2	● n a 2 p ($12^h30'$—$20^h5'$ z przerw.)	● p (14^h—$14^h30'$) ⚹ n 1 a p ♎ p
29	∞ 1 ● p n (od $16^h30'$) z przerwami	● p 3 n (od $20^h5'$)	☰ a (8^h—$11^h40'$)
30	● n ☰ n 1 a (do $7^h20'$) ☉ 1.2 ♎ 1.3	● n p ⚹ p 3 n (● ⚹ $15^h30'$—$17^h9'$, $17^h10'$—$17^h14'$,	⊔ n 1 a (do 9^h) ⚹ a p n ($8^h40'$—$9^h55'$ i od 17^h4
31	☰ n 1 a (do $11^h10'$) ☲ ^{2} p 3 n (od $18^h20'$) ☉ 1 ♎ 1 ♎ ^{2} 3	[⚹ $17^h15'$—n)	● n ⚹ n 1 a (do $9^h45'$) [● p n (od 17^h4

PIŃSK $\varphi = 52^0\ 7'\ \lambda = 26^0\ 6'\ H^b = 143$ m. **STYCZEŃ—JANVIER 1928**

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent. (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
62.6	64.8	*66.1*	64.5	– 4.4	–12.8	– 9.9	– 5.8	– 7.9	– 7.9	2.0	2.4	2.0	2.1	91	79	79	83	N 3	N 5	NW 7	10	0	10	6.7	—	10	—
65.1	65.3	63.6	65.0	– 7.6	–10.7	– 8.3	– 8.7	– 9.9	– 9.2	2.1	1.3	1.9	1.8	84	56	88	76	NW 3	W 4	SSW 3	10	10*	10	10.0	0.2	10	—
61.7	60.5	59.4	60.5	– 8.9	–13.9	–12.0	–10.0	–13.5	–12.2	1.6	1.8	1.3	1.6	86	85	80	84	SSW 3	S 7	SSW 3	10≡	10≡	8	9.3	—	10	—
57.2	55.0	51.9	54.7	– 4.9	–17.7	–16.2	–16.9	– 8.6	–12.6	0.9	0.5	1.9	1.1	72	40	80	64	S 3	S 4	SSW 3	0	0	1	0.3	—	10	—
45.3	40.7	40.4	42.1	1.2	– 9.8	– 3.6	– 1.4	1.2	– 0.6	3.2	3.7	4.8	3.9	92	91	96	93	S 5	S 9	S 9	10	10*	10	10.0	0.0	10	—
39.4	38.7	37.4	38.5	1.6	– 0.7	1.0	1.5	0.0	0.6	4.8	4.1	4.6	4.5	98	80	100	93	SW 13	SW 6	SSW 6	10	10*	10*	10.0	1.3	10	—
32.4	30.7	39.7	34.3	0.2	– 2.4	– 0.8	0.0	– 0.2	– 0.3	4.1	4.5	4.3	4.3	95	98	96	96	S 5	ESE 3	E 3	10	10*	10	10.0	0.8	10	—
46.2	45.7	42.7	44.9	0.0	– 7.2	– 1.4	– 1.1	– 3.6	– 2.4	3.9	4.1	3.4	3.8	95	97	97	96	NW 3	SW 3	W 5	10	10	10*	10.0	1.4	11	—
41.3	44.0	45.3	43.5	1.8	– 4.1	1.0	1.8	1.2	1.3	4.7	4.7	4.6	4.7	94	90	92	92	WSW 4	W 3	WSW 3	10	10	10	10.0	—	13	—
47.6	48.4	48.0	48.0	1.6	0.0	1.0	1.5	1.2	1.2	4.8	4.5	4.9	4.7	98	89	98	95	W 3	SW 4	SSW 4	10	10	10	10.0	—	12	—
50.4	49.0	48.3	49.2	2.0	– 4.8	– 3.6	0.4	2.0	0.2	3.2	4.4	5.1	4.2	90	92	96	93	S 2	S 5	WSW 5	9	10	10	9.7	—	9	—
48.7	48.9	50.0	49.2	2.7	0.7	1.3	2.2	1.2	1.5	4.9	4.8	4.4	4.7	98	89	87	91	W 3	SW 3	WNW 3	10	10	10	10.0	—	5	—
50.6	48.0	43.1	47.2	2.2	– 1.5	– 0.7	0.6	2.0	1.0	4.1	4.6	5.1	4.6	96	96	96	96	W 3	S 5	S 5	10	10	10	10.0	0.7	0	—
41.8	41.8	41.2	41.6	2.0	– 1.2	0.8	1.8	0.4	0.8	4.8	5.1	4.6	4.8	100	98	98	99	WSW 5	SSW 4	SSW 4	10●	10≡	10	10.0	—	—	—
41.7	43.2	44.8	43.2	2.8	– 0.2	– 0.1	2.6	1.8	1.5	4.5	5.1	5.2	4.9	98	93	100	97	SSW 3	W 1	W 1	10	10	10	10.0	—	—	—
43.3	43.5	48.0	44.9	2.0	– 1.0	0.6	2.0	1.3	1.3	4.6	5.2	5.0	4.9	96	98	100	98	W 3	SSW 4	SW 1	10	10≡	10≡	10.0	—	—	—
47.5	48.1	48.9	48.2	1.5	– 0.2	0.4	1.3	0.6	0.7	4.6	4.9	4.6	4.7	96	98	96	97	NNE 3	NNE 3	E 3	10≡	10	10≡	10.0	0.0	—	—
49.3	52.4	56.9	52.9	0.7	– 6.5	– 0.3	– 3.0	– *5.7*	– 3.7	4.4	3.5	2.6	3.5	98	95	87	93	E 3	NE 6	NE 5	10≡	10*	10	10.0	0.7	—	—
58.7	59.0	58.3	58.7	– 4.0	– 7.4	– 6.2	– 4.2	– 4.6	– 4.9	2.7	3.1	3.0	2.9	92	92	91	92	NE 6	E 5	E 7	10	10	10	10.0	—	—	—
58.0	57.7	58.5	58.1	– 3.6	– 6.1	– 5.6	– 3.9	– 3.8	– 4.3	2.7	3.1	3.2	3.0	90	90	92	91	E 5	SE 6	SE 6	10	10	10*	10.0	2.5	—	—
59.9	60.9	60.7	60.5	– 3.4	– 5.5	– 4.5	– 4.6	– 4.8	– 4.7	3.0	3.1	2.9	3.0	91	96	91	93	ESE 4	E 5	E 5	10	10	10	10.0	4.8	4	—
60.4	59.4	57.7	59.2	– 4.8	– 9.7	– 8.3	– 8.7	– 8.7	– 8.6	2.1	2.1	2.0	2.1	87	86	83	85	E 9	E 9	E 14	10*	10	10	10.0	0.8	8	—
56.5	56.0	56.6	56.4	– *6.9*	–11.4	– 9.9	– 9.5	– 6.9	– 8.3	2.0	1.9	2.3	2.1	91	85	86	87	E 9	E 12	SE 9	10	10	10	10.0	2.6	10	—
56.9	58.5	56.0	57.1	– *1.2*	– 8.0	– 4.8	– 4.4	– 1.2	– 2.9	2.9	3.0	4.0	3.3	91	91	95	92	W 5	SW 3	S 5	10	10	10	10.0	—	18	—
54.4	54.4	56.6	55.1	1.0	– 4.2	– 2.4	0.4	1.0	0.0	3.4	4.7	4.9	4.3	90	100	100	97	SW 5	S 7	E 5	10	10*	10	10.0	2.0	18	—
53.5	61.2	61.7	60.5	2.5	– 7.1	– 3.0	1.8	– 6.3	– 3.4	3.3	4.0	2.5	3.3	91	77	87	85	W 5	NW 3	SW 5	10	8	0	6.0	—	16	—
61.8	61.5	60.8	61.4	0.5	–11.1	–10.3	– 0.6	– 6.2	– 5.8	1.6	3.8	2.4	2.6	74	88	84	82	S 1	S 1	SE 5	0	0	3	1.0	—	14	—
60.4	59.3	57.7	59.1	– 2.0	–12.1	– 8.7	– 3.0	– 3.4	– 4.6	2.0	3.3	3.3	2.9	83	91	93	89	S 5	SSW 5	S 7	10	10	10	10.0	—	10	—
56.6	56.1	55.1	55.9	– 1.4	– 7.2	– 4.2	– 1.8	– 1.6	– 2.3	3.2	3.8	3.8	3.6	94	94	95	94	SSW 4	S 5	SE 5	10	10	10	10.0	—	9	—
54.5	54.6	53.7	54.3	– 1.6	– 7.7	– 6.7	– 3.6	– 4.9	– 5.0	2.4	3.4	3.0	2.9	86	97	93	92	S 3	SE 7	SE 6	10≡	10	10	10.0	—	9	—
53.4	52.8	51.7	52.6	– 0.2	– 5.6	– 4.0	– 2.2	– 0.4	– 1.8	3.2	3.6	4.3	3.7	94	92	96	94	ESE 6	E 5	ESE 5	10	10	10	10.0	—	9	—
52.4	52.3	52.3	52.3	– 0.9	– 6.4	– 4.2	– 2.4	– 2.8	– 3.1	3.3	3.6	3.6	3.5	91	88	92	90	4.4	4.9	5.1	9.3	9.0	9.1	9.1	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

51.4	51.2	51.0	51.2	– 0.4	– 3.3	– 1.6	– 1.4	– 3.0	– 2.2	3.9	3.9	3.5	3.8	97	95	95	96	ESE 7	ESE 6	ESE 9	10	10	10*	10.0	1.2	9	—
49.6	49.8	52.0	50.5	– 3.0	– 7.4	– 6.6	– 6.0	– 6.3	– 6.3	2.6	2.6	2.5	2.6	94	90	87	90	ESE 9	E 7	E 7	10	10	10	10.0	—	11	—
55.7	58.0	61.4	58.4	– 6.3	–16.7	–14.1	–11.3	–15.7	–14.2	1.0	1.5	1.1	1.2	67	76	82	75	E 7	ENE 10	E 4	10	0	0	3.3	—	11	—
63.4	65.2	66.4	65.0	–10.5	–20.8	–19.8	–14.1	–15.7	–16.3	0.8	1.0	0.9	0.9	83	67	63	71	E 4	E 7	E 7	0	0	0	0.0	—	11	—
66.8	65.5	62.2	64.8	– 8.2	–21.4	–18.6	– 8.6	–12.9	–13.2	0.7	1.9	1.4	1.3	61	80	81	74	E 7	SE 5	S 4	6	7	10	7.7	—	11	—
59.5	58.1	56.9	58.2	– 7.9	–19.3	–17.8	–10.8	–15.0	–14.6	1.0	1.4	1.0	1.1	86	70	69	75	ESE 2	SE 4	E 7	0	0	2	0.7	—	11	—
57.1	57.6	57.3	57.3	– 1.7	–19.1	–17.8	–11.3	– 2.0	– 8.3	0.7	1.6	3.7	2.0	63	83	94	80	E 7	S 2	SSW 3	10	10	10	10.0	3.5	11	—
49.7	47.4	47.8	48.3	2.0	– 2.5	0.6	1.6	1.0	1.0	4.7	4.8	4.7	4.7	98	93	96	96	SW 5	SW 9	W 9	10	10	10	10.0	2.2	14	—
45.1	46.6	45.8	45.8	4.6	1.0	2.6	3.5	4.6	3.8	5.4	5.8	5.2	5.5	98	98	82	93	W 5	W 8	W 10	10	10≡	10	10.0	0.0	2	—
44.5	43.1	41.3	43.0	4.6	1.9	2.4	3.3	2.4	2.6	4.8	4.9	4.9	4.9	87	85	89	87	W 8	W 12	W 5	10	10	0	6.7	—	0	—
40.0	*38.3*	*33.3*	37.2	3.5	– 0.5	0.2	2.8	1.7	1.6	4.5	5.2	4.8	4.8	96	93	93	94	SW 5	S 10	SSW 3	10	10	10	10.0	2.5	—	—
31.3	31.6	33.0	32.0	5.6	– 0.4	– 0.2	5.2	0.8	1.6	4.1	5.4	4.5	4.7	90	81	92	88	SSW 7	SW 5	SW 5	10	7	10	9.0	—	—	—
37.0	39.3	38.9	38.4	1.8	– 2.8	– 2.1	0.6	0.2	– 0.3	3.6	4.6	4.5	4.2	92	96	96	95	N 5	N 5	W 5	6	9	10	8.3	—	—	—
38.3	39.7	42.4	40.1	1.6	– 2.8	– 1.0	0.8	– 2.4	– 1.2	4.0	4.2	3.4	3.9	95	87	90	91	W 5	NW 3	NW 5	10	10	0	6.7	0.4	—	—
44.8	48.7	54.6	49.4	– 1.4	– 9.1	– 7.3	– 2.9	– 6.3	– 5.7	2.1	3.3	2.6	2.7	80	89	89	86	N 5	N 3	NNW 2	0	0	0	0.0	—	—	—
51.1	48.1	43.2	47.5	– 1.0	– 8.6	– 5.9	– 2.3	– 1.0	– 2.6	2.7	3.6	4.0	3.4	92	94	95	94	E 4	S 7	S 3	10	10	10≡	10.0	6.0	—	—
37.7	35.7	34.5	36.0	5.5	– 1.2	5.0	4.9	2.1	3.5	6.3	6.2	5.1	5.9	97	97	94	96	W 5	SW 5	SW 3	10	10	0	6.7	3.8	—	—
32.6	37.1	41.6	37.1	2.4	– 2.6	0.2	– 1.0	– 2.0	– 1.2	4.7	4.2	3.5	4.1	100	99	90	96	WSW 5	NW 9	N 9	10*	10*	10	10.0	0.8	—	—
46.0	47.8	48.2	47.3	– 2.0	– 6.1	– 4.0	– 3.7	– 5.4	– 4.6	3.1	3.4	2.8	3.1	92	97	93	94	NW 12	NW 5	NE 4	10	10*	10	10.0	0.5	1	—
54.3	58.0	61.2	57.8	– 4.7	–14.5	–10.9	– 8.9	–13.5	–11.7	1.7	1.7	1.0	1.5	84	71	60	72	NNE 4	N 5	W 7	0	0	0	0.0	—	2	—
60.5	58.8	56.2	58.5	– 5.7	–16.7	–11.9	– 6.0	– 6.9	– 7.9	1.4	2.5	2.3	2.1	75	84	83	81	W 7	NW 5	NNW 3	10*	10*	10*	10.0	1.3	2	—
55.6	56.9	59.1	57.2	– 5.1	–11.8	– 8.9	– 5.4	– 7.9	– 7.5	2.0	2.5	2.1	2.2	86	80	85	84	NW 4	N 4	N 5	10*	8	10	9.3	0.0	4	—
59.2	60.8	61.9	60.6	– 6.4	–10.4	– 9.6	– 7.6	– 9.3	– 9.0	2.0	2.3	1.9	2.1	88	88	86	87	N 5	WNW 3	N 3	10	10*	10	10.0	0.4	4	—
63.8	65.4	67.3	65.5	– 7.2	–14.2	–13.4	– 7.5	–11.9	–11.2	1.5	2.2	1.3	1.7	89	85	68	81	NE 3	N 5	NW 1	0	10	0	3.3	—	4	—
68.2	67.8	63.8	66.6	– 2.4	–15.4	–11.9	– 5.9	– 2.6	– 5.8	1.3	2.7	3.5	2.5	71	92	94	86	NW 1	WSW 3	W 6	10	10	10	10.0	—	4	—
60.0	57.9	55.9	57.9	0.3	– 3.5	– 2.8	– 1.3	– 2.1	– 2.1	3.6	3.9	3.7	3.7	95	93	94	94	W 6	N 1	E 7	10	9	10	9.7	—	3	—
60.4	62.5	62.6	61.8	– 2.1	–10.4	– 9.5	– 7.6	– 6.4	– 7.5	1.8	2.3	2.5	2.2	82	91	86	86	ESE 5	E 4	SE 3	10	10	10	10.0	0.1	0	—
63.7	65.4	65.6	64.9	– 3.0	– 7.2	– 6.7	– 3.8	– 4.8	– 5.0	2.5	3.2	2.9	2.9	91	92	91	91	W 3	N 3	N 3	10	10	10	10.0	0.2	—	—
65.6	65.6	65.0	65.4	– 0.4	–11.6	–10.4	– 3.0	– 7.1	– 6.9	1.6	2.9	2.3	2.3	78	80	86	81	N 3	SSW 3	WNW 3	0	7	0	2.3	—	—	—
52.2	52.7	52.8	52.6	– 1.6	– 8.9	– 7.0	– 3.7	– 5.1	– 5.2	2.8	3.3	3.0	3.0	87	87	86	87	5.3	5.4	5.0	7.7	7.8	6.6	7.4	—	—	—

PIŃSK $\varphi = 52^0\ 7'$ $\lambda = 26^0\ 6'$ $H^b = 143$ m. **MARZEC — MARS 1928**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. a 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie, ustronecz. Durée, intermitt.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	65.1	64.7	64.0	64.6	0.7	-11.6	- 8.9	- 1.1	- 1.2	- 3.1		2.0	3.8	4.0	3.3	86	89	95	90	WNW 3	WNW 3	NW 2	0	0	10	3.3	—	—	—
2	62.6	62.4	61.2	62.1	0.9	- 7.1	- 5.1	- 2.4	- 3.9	- 3.8		3.0	3.6	3.3	3.3	95	94	97	95	N 1	W 3	NW 2	10≡	10	0	6.7	—	—	—
3	60.8	59.8	58.1	59.6	3.3	- 7.5	- 6.3	- 3.3	- 1.4	- 3.1		2.9	3.5	3.9	3.4	100	97	95	97	W 1	WNW 3	W 3	0	0	0	0.0	—	—	—
4	56.7	56.0	55.6	56.1	5.3	- 6.2	- 5.0	4.7	0.2	0.0		2.7	6.2	4.6	4.5	86	97	98	94	W 1	W 3	N 2	0	4	10	4.7	—	—	—
5	56.3	57.1	56.8	56.7	1.0	- 2.6	- 2.1	0.1	- 2.2	- 1.6		3.8	4.3	3.7	3.9	96	94	94	95	ENE 4	E 5	ESE 5	10	10	2	7.3	—	—	—
6	55.0	53.9	51.4	53.4	2.0	- 2.9	- 1.4	0.1	- 1.8	- 1.2		3.9	4.6	3.8	4.1	95	100	94	96	S 5	S 7	SSW 5	10	10	0	6.7	—	—	—
7	49.1	48.3	47.3	48.2	5.2	- 4.5	- 4.0	3.4	0.0	- 0.2		3.1	5.4	4.4	4.3	92	93	96	94	S 3	S 3	E 5	0≡	1	10	3.7	—	—	—
8	46.1	45.1	45.6	45.6	0.0	- 2.7	- 1.0	- 0.8	- 2.7	- 1.8		4.0	4.2	3.4	3.9	95	97	91	94	N 3	NE 4	NE 5	10	10	10	10.0	2.2	—	—
9	44.1	44.2	49.4	45.9	- 2.3	- 8.0	- 5.5	- 5.8	- 7.7	- 6.7		2.7	2.7	2.3	2.6	88	90	88	89	NE 5	N 8	NE 5	10*	10*	10	10.0	5.8	4	—
10	53.5	55.9	57.9	55.8	- 4.8	-14.3	-13.3	- 5.9	- 7.1	- 8.4		1.4	2.6	2.2	2.1	85	90	83	86	NE 3	NE 3	NE 3	0	10	0	3.3	—	8	—
11	60.6	61.1	60.8	60.8	- 7.1	-17.2	-15.4	- 9.6	-12.9	-12.7		1.1	2.0	1.4	1.5	78	88	81	82	ENE 3	E 3	E 3	0	8	0	2.7	—	7	—
12	59.5	58.4	55.8	57.9	- 6.8	-19.7	-16.4	- 9.1	-12.4	-12.6		1.0	2.1	1.5	1.5	76	89	86	84	SE 5	SSE 3	SE 3	0	0	0	0.0	—	7	—
13	54.1	52.2	50.3	52.2	0.0	-18.1	-13.5	- 1.3	- 7.2	- 7.3		1.4	4.0	2.4	2.6	84	97	91	91	W 2	W 4	WNW 2	0	0	0	0.0	—	6	—
14	51.0	53.2	55.0	53.1	1.1	-15.0	- 8.1	- 1.6	- 2.6	- 3.7		2.2	3.9	3.7	3.3	90	97	98	95	N 2	NW 2	NW 3	0	0	10	3.3	—	6	—
15	57.3	59.8	61.8	59.6	- 2.5	-10.1	- 5.7	- 2.6	- 4.9	- 4.5		2.8	3.6	3.0	3.1	92	96	96	95	NNE 2	NE 3	NNE 2	10	10	10	10.0	—	4	—
16	64.8	65.1	65.1	65.0	- 0.5	- 7.7	- 6.8	- 2.2	- 5.8	- 5.2		2.5	3.8	2.8	3.0	91	98	95	95	0	N 2	N 2	2	1	2	1.7	—	4	—
17	65.7	67.1	68.0	66.9	4.4	- 8.0	- 5.0	2.8	0.3	- 0.4		3.0	5.5	4.7	4.4	95	98	100	98	N 2	N 4	NNE 2	9	9	2	6.7	—	2	—
18	69.8	70.0	69.2	69.7	1.1	- 5.4	- 4.2	0.6	- 3.0	- 2.4		3.2	4.8	3.7	3.9	94	100	100	98	E 2	E 5	E 5	0	5	0	1.7	—	2	—
19	68.7	69.5	67.9	68.7	- 0.7	- 8.6	- 6.7	- 3.0	- 4.4	- 4.6		1.6	2.3	3.0	2.3	57	62	91	70	E 5	E 5	E 5	0	0	0	0.0	—	—	—
20	68.0	67.5	66.4	67.3	2.2	-10.7	- 9.5	- 1.8	- 3.2	- 4.4		1.9	4.0	3.5	3.1	85	99	97	94	E 2	E 5	E 2	4	2	3	3.0	—	—	—
21	65.6	64.3	62.5	64.1	4.2	- 7.5	- 5.2	1.9	- 0.2	- 0.9		2.7	5.3	4.3	4.1	88	100	96	95	E 2	E 5	E 2	3	4	0	2.3	—	—	—
22	62.1	61.9	60.6	61.5	3.9	- 7.0	- 5.8	2.4	- 1.0	- 1.4		2.8	5.5	4.2	4.2	95	100	99	98	E 5	SSE 8	SSE 10	0	2	2	1.3	—	—	—
23	59.7	59.2	58.0	59.0	5.6	- 4.2	- 3.0	4.2	1,2	0.9		3.6	6.0	4.8	4.8	97	97	96	97	ESE 12	SSE 10	SSE 10	1	0	0	0.3	—	—	—
24	57.7	57.1	55.8	56.9	3.5	- 4.6	- 3.8	2.4	- 2.3	- 1.5		3.3	5.3	3.7	4.1	94	96	94	95	SSE 10	SSE 10	SE 12	0	0	10	3.3	0.0	—	—
25	52.6	50.5	49.6	50.9	- 0.3	- 4.0	- 3.0	- 1.2	- 0.9	- 1.5		3.6	4.2	4.3	4.0	97	99	99	98	SE 12	SE 12	SE 12	10*	10	10	10.0	0.2	—	—
26	48.9	49.3	50.1	49.4	4.2	- 2.2	- 0.8	3.3	2.4	1.8		4.3	4.6	4.6	4.5	99	80	84	88	SE 12	SE 8	SE 5	10	10	10	10.0	—	—	—
27	50.3	50.0	48.3	49.5	9.5	- 0.6	0.3	7.6	3.2	3.6		4.6	5.4	5.1	5.0	98	69	88	85	SE 5	E 2	E 2	10	1	3	4.7	—	—	—
28	45.3	45.1	43.4	44.6	7.6	0.2	2.8	6.2	3.4	4.0		4.6	5.0	4.9	4.8	80	71	83	78	E 5	E 2	E 2	10	10●	10●	10.0	2.6	—	—
29	38.9	37.6	35.0	37.2	3.6	- 0.3	0.9	0.2	0.6	0.6		4.5	4.6	4.7	4.6	90	98	98	95	E 5	E 5	E 2	10	10	10*	10.0	5.9	—	—
30	39.3	41.9	43.9	41.7	5.8	- 0.1	3.1	4.4	4.0	3.9		5.7	6.1	5.9	5.9	98	98	97	98	0	S 2	0	10≡	10	10*	10.0	—	—	—
31	45.2	45.6	45.4	45.4	12.0	0.2	2.0	10.3	5.0	5.6		5.2	6.0	5.9	5.7	98	64	90	84	0	S 5	SE 2	9≡	4	8	7.0	—	—	—
Śr. m.	55.9	55.9	55.5	55.8	2.0	- 7.1	- 5.0	0.1	- 2.2	- 2.3		3.1	4.4	3.8	3.8	90	92	93	92	3.9	4.7	4.0	4.8	5.2	4.9	5.0	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	45.3	45.4	46.1	45.6	9.5	*5.0*	5.2	7.9	6.1	6.3		6.4	6.7	6.5	6.5	97	85	93	92	ESE 5	ESE 5	ESE 5	10	10	10	10.0	—	—	—
2	46.8	47.4	47.4	47.2	11.8	*5.6*	5.6	8.6	6.4	6.8		6.4	6.3	6.1	6.3	94	76	86	85	SSE 8	SSE 8	SSE 8	10	8	8	8.7	—	—	—
3	48.0	48.7	48.5	48.4	10.2	*4.6*	4.6	7.3	6.4	6.2		5.5	5.7	6.2	5.8	87	74	87	83	SE 8	SSE 5	SSE 5	10	10	0	6.7	—	—	—
4	48.9	48.8	48.0	48.6	13.0	*3.5*	3.5	10.7	7.2	7.2		5.8	5.9	6.7	6.1	98	62	89	83	ESE 8	S 8	S 8	10≡	2	3	5.0	—	—	—
5	46.1	44.4	46.3	45.6	15.6	*4.2*	4.2	15.2	8.9	9.3		5.6	7.2	7.0	6.6	90	56	83	76	S 5	S 8	S 5	0	8	10●	6.0	1.7	—	—
6	48.8	49.3	47.0	48.4	10.2	*2.5*	2.5	9.7	7.2	6.6		5.0	5.5	5.7	5.4	91	61	76	76	N 2	N 2	E 2	5	10	10	8.3	21.6	—	—
7	42.3	43.2	44.3	43.3	9.8	*3.3*	3.4	5.8	3.3	4.0		5.3	5.6	4.5	5.1	92	82	78	84	SE 8	SE 5	NE 2	10	10	0	6.7	—	—	—
8	44.7	43.7	46.0	44.8	10.2	*1.6*	1.6	8.3	4.3	4.6		4.2	4.4	5.0	4.5	82	55	80	72	NE 5	N 8	N 5	8	9	0	5.7	0.4	—	—
9	49.7	51.2	50.7	50.5	12.8	*2.2*	2.2	9.7	7.1	6.5		4.4	4.0	5.4	4.6	82	45	71	66	NNE 5	NNE 5	SW 2	2	0	4	2.0	—	—	—
10	49.7	47.5	44.8	47.3	16.9	*5.0*	5.0	14.3	10.6	10.1		5.4	4.4	7.2	5.7	83	37	74	65	WSW 2	W 2	0	10	1	3	4.7	—	—	—
11	46.9	48.2	47.4	47.5	10.9	*4.1*	4.4	5.1	4.1	4.4		5.7	4.0	3.9	4.5	92	61	63	72	ENE 5	E 5	E 6	3	7	10	6.7	—	—	—
12	45.9	46.2	44.8	45.6	4.2	*- 1.2*	0.9	0.8	- 1.2	- 0.2		4.0	4.7	4.0	4.2	82	96	95	91	E 8	E 8	E 14	10	10	10*	10.0	7.2	—	—
13	41.7	39.9	41.5	41.0	- 1.0	*- 3.5*	- 3.5	- 3.0	- 2.8	- 3.0		3.3	3.4	3.5	3.4	92	93	93	93	E 11	E 12	NE 10	10*	10*	10*	10.0	6.9	15	—
14	43.9	46.0	48.4	45.1	- 1.0	*- 3.3*	- 2.0	- 1.1	- 3.3	- 2.4		3.4	4.0	3.5	3.6	86	95	97	93	N 10	NW 6	NW 2	9	10	0	6.3	—	23	—
15	48.1	47.8	44.8	46.9	1.2	*- 3.6*	- 3.6	1.1	0.1	- 0.6		3.4	4.7	4.4	4.2	97	94	96	96	NW 2	NW 1	NW 1	6	10	10●	8.7	1.5	18	—
16	44.1	43.3	39.3	42.2	3.5	*0.1*	0.6	2.5	2.0	1.8		4.6	4.8	4.9	4.8	96	87	93	92	NE 1	SE 1	NE 3	10	10	10	10.0	0.6	9	—
17	31.6	28.3	28.2	29.4	11.6	*2.0*	2.8	7.4	2.6	3.8		5.5	6.9	5.4	5.9	98	90	98	95	E 3	E 3	W 6	10	10	10●	10.0	1.8	2	—
18	30.1	33.6	39.6	34.4	2.9	*1.2*	1.2	2.6	1.2	1.6		4.7	4.6	4.8	4.7	94	82	96	91	W 8	W 10	W 8	10*	10	10	10.0	0.6	0	—
19	43.3	44.5	44.8	44.2	8.3	*1.2*	2.0	5.3	3.2	3.4		4.4	3.6	5.2	4.4	84	54	90	76	WSW 8	SW 6	SW 6	7	6	0	4.3	—	—	—
20	43.6	42.5	43.6	43.2	5.0	*1.3*	1.3	3.4	2.6	2.5		4.9	5.4	4.9	5.1	98	93	89	93	S 6	SE 4	SW 4	10	10●	0	6.7	16.7	—	—
21	44.8	47.0	47.4	46.4	9.0	*1.6*	1.6	6.2	3.6	3.8		4.6	5.0	5.3	5.0	89	71	90	83	WSW 6	W 6	W 6	0	7	6	4.3	0.5	—	—
22	49.1	50.0	50.9	50.0	11.4	*3.6*	3.8	9.7	7.9	7.3		5.2	5.4	6.1	5.6	87	60	76	74	0	0	0	0	4	3	2.3	0.1	—	—
23	53.0	54.4	56.4	54.6	15.5	*7.2*	7.2	13.4	10.0	10.2		6.1	7.0	7.1	6.7	80	61	79	73	E 1	E 1	0	10	4	10	8.0	1.8	—	—
24	58.8	59.9	59.7	59.5	17.2	*9.6*	9.6	15.8	10.8	11.8		6.8	7.5	7.7	7.3	76	56	81	71	W 1	SSE 1	0	7	4	10	7.0	2.1	—	—
25	59.5	59.6	58.2	59.1	12.5	*8.8*	8.8	10.7	11.2	10.5		7.9	7.7	8.2	7.9	93	80	83	85	NE 1	ENE 1	ENE 2	10	10	10	10.0	0.6	—	—
26	58.4	56.8	55.2	56.8	15.2	*9.0*	9.0	13.7	12.1	11.7		6.5	6.2	7.3	6.7	76	53	69	66	NE 5	NE 5	NE 8	3	9	3	5.0	2.4	—	—
27	54.2	54.0	54.6	54.3	15.2	*8.6*	8.6	13.2	12.3	11.6		7.3	7.0	7.4	7.2	88	62	70	73	ENE 8	ENE 8	ENE 2	10	3	10	7.7	0.1	—	—
28	54.5	54.4	54.0	54.3	16.3	*10.1*	10.1	14.7	13.4	12.9		7.3	6.6	8.7	7.5	79	53	76	69	ENE 5	ENE 5	ENE 2	9	4	3	5.3	—	—	—
29	53.9	52.4	50.8	52.4	21.1	*13.0*	13.0	18.3	15.6	15.6		8.3	9.1	9.2	8.9	75	59	69	68	E 1	ENE 1	ENE 1	10	3	2	5.0	—	—	—
30	50.6	48.7	48.0	49.1	20.7	*13.1*	13.1	19.0	14.8	15.4		8.0	8.5	9.4	8.6	72	52	75	66	NNE 1	NE 5	ENE 2	10	2	7	6.3	—	—	—
Śr. m.	47.5	47.6	47.6	47.6	10.7	—	4.2	8.5	6.3	6.3		5.5	5.7	6.0	5.7	88	70	83	80	4.9	4.8	4.2	7.6	7.0	6.1	6.9	—	—	—

INSK $\varphi = 52^{\circ}\ 7'$ $\lambda = 26^{\circ}\ 6'$ $H_b = 143$ m. MAJ — MAI 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
48.8	48.4	48.0	48.4	21.6	12.2	14.7	20.7	15.7	16.7	9.5	9.2	9.4	9.4	76	51	70	66	NE 2	ENE 1	0	0	2	0	0.7	—	—	—
48.4	48.3	45.3	47.3	19.5	9.6	12.9	18.0	9.6	12.5	9.4	7.1	5.4	7.3	86	46	60	64	ENE 5	ENE 2	N 5	4	7	2	4.3	—	—	—
47.7	48.5	49.4	48.5	11.4	4.3	5.2	9.7	5.4	6.4	3.8	2.6	4.4	3.6	57	29	66	51	N 8	N 8	0	7	7	1	5.0	—	—	—
48.3	47.8	48.3	48.1	12.7	1.4	6.2	11.6	5.6	7.2	4.2	3.1	4.5	3.9	59	31	67	52	N 1	N 1	0	3	7	8	6.0	—	—	—
49.7	50.1	49.0	49.6	15.5	2.0	6.0	14.3	11.4	10.8	3.9	3.5	5.4	4.3	56	30	54	47	0	NNW 4	NNW 2	3	5	10	6.0	—	—	—
49.2	49.0	48.3	48.8	19.2	8.8	10.5	17.6	11.9	13.0	5.5	5.8	6.7	6.0	58	39	65	54	NNW 1	ENE 1	0	6	2	2	3.3	—	—	—
47.9	46.6	43.1	45.9	19.0	10.8	12.9	16.8	15.3	15.1	8.0	7.1	6.3	7.1	73	50	49	57	E 1	ESE 5	ESE 8	2	7	10	6.3	0.3	—	—
41.4	40.8	37.4	39.9	20.1	10.2	12.4	18.4	12.2	13.8	7.7	8.1	9.2	8.3	72	52	88	71	0	SE 4	E 6	1	9	10	6.7	3.2	—	—
30.8	29.6	31.8	29.7	19.7	8.4	12.7	15.7	8.4	11.3	10.0	11.0	6.8	9.3	92	83	82	86	E 2	SE 8	SW 10	10	10	10	10.0	3.9	—	—
38.8	42.0	47.0	42.6	11.5	3.9	6.4	10.4	3.9	6.2	5.8	5.1	5.6	5.5	81	54	92	76	SW 10	SW 6	0	10	7	0	5.7	0.2	—	—
48.1	48.7	50.0	48.9	12.7	1.0	7.3	10.2	5.9	7.3	4.7	4.9	5.3	5.0	62	53	77	64	0	SW 2	0	0	8	3	3.7	2.2	—	—
50.8	50.6	49.3	50.2	8.9	2.6	5.9	8.3	4.1	5.6	5.0	5.4	5.6	5.3	72	66	92	77	0	NE 2	0	10	10	10	10.0	3.5	—	—
47.5	46.9	45.7	46.7	9.7	3.6	4.3	7.1	6.6	6.2	5.9	5.6	6.2	5.9	96	74	86	85	WNW 5	NNW 5	0	10	10	10	10.0	0.5	—	—
44.5	44.0	44.6	44.4	13.2	5.6	6.5	11.4	9.4	9.2	6.6	6.4	5.7	6.2	91	64	65	73	NW 2	WNW 5	WNW 1	10	10	6	8.7	0.1	—	—
46.4	45.8	44.6	45.6	15.9	2.6	7.4	13.6	10.6	10.6	5.1	5.8	7.5	6.1	67	50	79	65	W 2	W 5	0	3	2	10	5.0	—	—	—
42.7	41.9	41.3	42.0	17.9	7.9	11.3	15.4	14.0	13.7	6.8	7.5	8.5	7.6	68	58	71	66	SSE 2	SSE 5	SSE 5	2	10	10	7.3	0.1	—	—
40.8	40.8	41.8	41.1	21.6	8.6	14.2	19.6	15.7	16.3	9.1	10.1	10.6	9.9	76	59	80	72	S 2	E 2	ESE 4	0	4	0	1.3	—	—	—
43.8	44.1	46.0	44.6	22.4	9.9	13.7	20.1	13.1	15.0	8.7	10.0	9.7	9.5	74	57	87	73	ESE 5	ESE 4	W 2	0	3	4	2.3	0.2	—	—
48.3	47.7	45.1	47.0	21.3	7.0	13.1	20.2	16.8	16.7	9.1	9.0	12.2	10.1	82	51	85	73	0	SE 4	E 2	3	8	10	7.0	1.8	—	—
46.1	48.0	48.2	47.4	22.7	14.1	16.0	22.6	19.0	19.2	6.8	11.8	12.6	10.4	50	58	77	62	W 1	S 1	0	9	7	4	6.7	—	—	—
48.3	47.9	46.2	47.5	27.2	15.1	18.9	26.5	19.3	21.0	12.1	12.4	12.9	12.5	75	48	77	67	S 2	ESE 4	ESE 8	1	3	10	4.7	3.3	—	—
45.9	46.2	48.0	46.7	23.1	13.6	15.4	22.3	15.9	17.4	10.5	12.3	10.9	11.2	81	62	81	75	SSE 6	SSE 6	WSW 1	3	8	1	4.0	0.2	—	—
50.3	49.8	48.9	49.7	21.2	9.8	13.9	20.3	15.9	16.5	9.1	9.2	11.0	9.8	77	52	82	70	W 2	W 2	SW 2	0	5	0	1.7	—	—	—
48.0	47.2	45.5	46.9	22.9	12.7	18.1	21.6	14.4	17.1	10.8	11.6	10.8	11.1	70	61	90	74	SW 2	SE 3	NNE 1	3	8	10	7.0	64.2	—	—
42.4	41.6	42.7	42.2	22.5	12.2	16.0	22.3	12.5	15.8	11.8	13.0	9.1	11.3	87	65	86	79	E 3	SSE 3	SW 7	7	8	4	6.3	1.8	—	—
44.3	45.9	46.2	45.5	16.8	9.7	10.2	14.2	11.0	11.6	7.8	8.1	8.6	8.2	84	67	87	79	SSW 1	SSW 1	0	10	9	6	8.3	—	—	—
45.7	44.7	43.1	44.5	19.5	8.4	11.6	16.9	15.2	14.7	8.4	9.3	10.4	9.4	84	65	81	77	W 3	WSW 1	WNW 5	5	4	10	6.3	2.8	—	—
44.0	45.0	45.3	44.8	17.4	7.2	7.6	16.6	10.7	11.4	6.7	7.0	8.0	7.2	86	50	84	73	WNW 5	NW 3	0	7	7	2	5.3	—	—	—
46.7	48.1	49.1	48.0	19.2	6.4	14.9	17.0	12.4	14.2	7.7	8.2	8.3	8.1	61	57	78	65	0	N 1	NW 1	0	6	0	2.0	—	—	—
49.1	48.0	45.2	47.4	19.1	8.6	11.6	16.2	14.5	14.2	8.7	9.2	11.3	9.7	86	67	93	82	NW 1	W 1	NW 3	9	6	10	8.3	2.4	—	—
43.4	42.3	41.3	42.3	21.2	13.4	14.4	19.6	14.7	15.8	11.5	12.5	12.0	12.0	95	74	97	89	WNW 1	NW 4	SSW 3	10	9	9	9.3	—	—	—
45.7	45.6	45.3	45.5	18.3	8.1	11.4	16.6	12.0	13.0	7.8	8.1	8.4	8.1	75	56	78	70	2.4	3.4	2.5	4.8	6.7	5.9	5.8	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

39.4	41.7	44.5	41.9	15.3	6.0	11.0	8.9	6.4	8.2	9.3	7.9	6.0	7.7	95	93	84	91	NW 5	NW 5	NW 7	10	10	10	10.0	2.8	—	—
44.4	44.0	45.0	44.5	6.7	1.2	4.0	4.8	3.4	3.9	4.7	5.6	5.4	5.2	77	87	93	86	W 9	SW 9	W 9	9	10	10	9.7	5.0	—	—
45.7	47.7	48.6	47.3	10.0	2.6	4.2	7.2	6.6	6.2	5.0	6.1	6.4	5.8	80	80	88	83	W 7	W 5	W 1	10	10	0	6.7	—	—	—
48.6	47.7	45.1	47.1	17.0	4.2	8.0	16.2	12.0	12.0	7.5	7.9	8.8	8.1	93	58	85	79	SW 1	SW 5	0	10	6	0	5.3	0.0	—	—
40.1	40.2	44.1	41.5	14.6	7.3	12.8	10.0	7.8	9.6	8.0	8.2	6.4	7.5	73	89	81	81	SSW 3	W 5	0	9	10	3	7.3	1.4	—	—
43.1	43.3	44.1	43.5	16.8	6.0	8.0	14.8	8.7	10.0	6.4	5.6	6.7	6.2	81	45	80	69	SSW 1	SW 4	W 1	10	8	3	7.0	1.6	—	—
48.5	50.2	50.3	49.7	12.4	5.4	8.0	10.4	8.0	8.6	5.5	6.0	6.8	6.1	68	64	85	72	WNW 3	NW 3	0	10	10	0	6.7	—	—	—
47.6	44.5	41.9	44.7	15.8	6.0	9.1	15.4	13.2	12.7	6.5	8.5	11.0	8.7	75	65	98	79	SSE 5	E 3	WSW 3	10	10	10	10.0	14.9	—	—
40.6	42.3	45.9	42.9	21.0	11.6	13.8	20.2	15.0	16.0	10.9	10.5	11.0	10.8	94	59	87	80	SW 1	WNW 5	0	9	7	0	5.3	—	—	—
48.2	48.3	47.6	48.0	25.4	12.1	18.8	24.8	20.4	21.1	10.7	11.8	13.9	12.1	66	51	78	65	ESE 3	SE 1	SE 5	4	3	0	2.3	—	—	—
47.2	46.6	44.7	46.2	27.7	16.1	19.0	26.1	22.8	22.7	11.4	13.0	14.8	13.1	70	52	72	65	SSE 7	SSE 13	SSE 9	0	0	8	2.7	—	—	—
50.8	51.7	52.9	51.8	23.2	14.5	15.2	18.6	14.7	15.8	10.4	8.8	7.9	9.0	81	55	63	66	W 1	W 1	NW 3	10	10	10	10.0	—	—	—
54.8	55.2	55.5	55.2	18.8	10.3	13.2	17.6	12.6	14.0	7.8	6.3	7.1	7.1	69	42	66	59	0	W 5	0	2	5	2	3.0	—	—	—
54.0	51.7	48.9	51.5	22.9	9.6	16.5	21.1	18.8	18.8	7.7	7.0	10.8	8.5	56	38	67	54	SSW 5	SSW 7	SSW 5	0	1	10	3.7	0.1	—	—
44.9	43.6	43.6	44.0	25.7	15.9	17.4	23.1	17.6	18.9	11.1	13.2	10.0	11.4	75	63	67	68	SW 3	SW 7	W 3	10	6	8	8.0	—	—	—
45.8	46.8	47.8	46.8	17.8	9.5	11.2	14.4	11.0	11.9	6.4	5.6	6.8	6.3	65	46	69	60	WSW 7	WSW 7	WSW 1	9	8	10	9.0	—	—	—
47.8	46.8	46.3	47.0	19.0	6.7	14.8	18.0	12.1	14.2	6.9	5.7	8.9	7.2	55	37	85	59	S 5	SSW 5	0	2	7	10	6.3	4.4	—	—
43.8	42.5	40.5	42.3	12.4	8.7	10.4	10.4	9.1	9.8	8.9	8.6	7.4	8.3	95	92	87	91	NNE 1	WNW 7	WNW 7	10	10	10	10.0	8.8	—	—
39.8	40.0	42.4	40.7	16.4	7.4	11.4	15.7	8.7	11.1	6.0	6.2	7.1	6.4	59	47	86	64	W 11	WSW 9	SW 3	4	7	0	3.7	0.1	—	—
43.1	42.6	43.1	42.9	18.4	6.0	13.1	17.2	12.6	13.9	7.0	6.4	8.7	7.4	63	44	81	63	SW 7	SW 5	0	0	6	6	4.0	—	—	—
43.6	43.8	45.7	44.4	19.3	8.2	15.6	15.7	11.4	13.5	8.1	10.7	9.3	9.4	61	81	93	78	SW 1	SW 1	0	10	10	10	10.0	4.0	—	—
47.5	48.7	48.9	48.4	16.5	9.3	11.0	13.0	12.0	12.0	8.1	8.1	8.4	8.2	83	73	82	79	WSW 3	WSW 5	0	10	10	9	9.7	0.2	—	—
50.6	49.7	46.4	48.9	21.0	8.8	14.2	18.4	13.2	14.8	8.2	7.4	11.0	8.9	68	47	98	71	WNW 3	SW 1	SW 3	3	3	8	4.7	9.0	—	—
47.1	46.3	45.9	46.4	21.6	10.8	16.4	20.0	14.2	16.2	9.9	9.2	9.8	9.6	71	53	82	69	WSW 5	WSW 3	W 1	3	10	2	5.0	0.4	—	—
46.8	47.6	49.1	47.8	19.2	9.2	12.4	17.8	11.6	13.4	9.3	6.2	7.5	7.7	88	41	74	68	SW 5	WSW 3	0	10	6	3	6.3	0.4	—	—
51.1	50.5	48.5	50.0	21.2	11.6	15.2	19.2	14.4	15.8	6.9	6.9	9.5	7.8	53	42	78	58	W 1	SW 1	S 1	0	8	0	2.7	—	—	—
45.3	45.7	48.5	46.5	22.0	12.8	17.2	18.0	16.0	16.8	11.1	14.4	11.5	12.3	76	94	85	85	SE 3	WSW 5	0	10	10	1	7.0	8.1	—	—
51.1	51.4	53.2	51.9	21.2	11.6	16.8	20.0	14.0	16.2	11.3	10.2	8.5	10.0	79	58	71	69	WSW 1	WSW 3	WNW 1	10	9	7	8.7	—	—	—
54.8	54.7	54.9	54.8	20.8	7.8	15.6	18.4	14.4	15.7	7.8	8.3	10.3	8.8	59	53	85	66	W 3	W 5	SW 1	1	7	9	5.7	—	—	—
55.2	55.0	53.7	54.6	25.1	13.4	16.4	22.2	16.7	18.0	10.3	10.9	12.5	11.2	74	55	89	73	WSW 1	SW 1	0	10	4	0	4.7	—	—	—
47.0	47.0	47.2	47.1	18.8	9.0	13.0	16.6	12.6	13.7	8.3	8.4	9.0	8.6	73	60	81	71	3.7	4.6	2.1	6.8	7.4	5.3	6.5	—	—	—

PIŃSK $\varphi = 52^{\circ}\ 7'$ $\lambda = 26^{\circ}\ 6'$ $H^{b} = 143$ m. **LIPIEC — JUILLET 19**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śniezna cm. Couche de ng. cm
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maxi-mum	Mini-mum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	52.2	50.8	54.1	52.4	26.5	13.0	21.2	26.0	15.4	19.5	11.6	11.3	11.6	11.5	62	45	89	65	0 S 3		0	0	1	0	0.3	0.6	—
2	56.0	55.1	54.1	55.1	22.2	12.1	18.4	20.4	16.9	18.2	10.5	9.4	11.0	10.3	66	53	77	65	0 SSE 1		0	1	10	8	6.3	—	—
3	53.2	52.4	50.2	51.9	28.3	13.6	21.4	26.2	19.2	21.5	12.8	9.7	13.8	12.1	68	39	84	64	SSW 1 SW 3		0	0	0	0	0.0	—	—
4	47.2	45.3	42.2	44.9	30.3	16.7	24.0	29.6	19.0	22.9	14.9	15.2	14.3	14.8	67	49	87	68	SSW 5 SSW 5 SSE 3			10	2	8	6.7	6.7	—
5	48.1	50.1	51.0	49.7	19.9	11.7	12.0	17.9	13.8	14.4	7.4	7.7	8.7	7.9	71	50	74	65	WSW 9 W 9 WSW 3			10	7	0	5.7	—	—
6	52.1	50.8	47.6	50.2	24.8	8.7	14.0	23.2	17.0	17.8	9.2	8.7	10.9	9.6	78	41	76	65	0 SSW 3 S 1			2	0	1	1.0	0.3	—
7	45.2	46.5	47.0	46.2	23.0	13.8	18.8	21.2	14.8	17.4	10.7	12.3	9.8	10.9	66	66	78	70	SW 3 WSW 5		0	10	10	0	6.7	—	—
8	48.0	49.2	51.2	49.5	17.2	10.0	15.6	16.0	12.8	14.3	8.4	9.1	10.0	9.2	63	66	91	73	WSW 7 W 9 S 1			4	10	6	6.7	11.8	—
9	53.3	53.3	53.1	53.2	19.9	8.5	11.4	17.6	12.4	13.4	8.3	8.9	8.9	8.7	83	60	85	76	WNW 3 W 5		0	5	6	2	4.3	—	—
10	54.3	53.8	53.0	53.7	23.0	8.1	14.2	20.7	14.5	16.0	9.0	9.5	9.6	9.4	75	52	78	68	0 0		0	0	6	0	2.0	—	—
11	53.6	54.0	54.2	53.9	21.7	10.3	15.0	20.6	16.0	16.9	9.8	10.1	10.1	10.0	77	56	75	69	0 WNW 1		0	1	10	10	7.0	3.2	—
12	53.5	53.4	54.9	53.9	18.6	12.4	13.8	17.8	16.8	16.3	10.8	12.1	12.8	11.9	93	80	90	88	SW 1 W 3		0	10	10	10	10.0	—	—
13	56.6	57.5	56.8	57.0	23.5	13.7	14.8	19.0	17.4	17.2	11.7	11.7	13.3	12.2	93	72	90	85	N 1 WNW 1		0	10	10	0	6.7	—	—
14	56.7	56.0	54.6	55.8	29.8	13.3	18.2	28.4	22.0	22.6	13.4	14.8	15.5	14.6	86	52	79	72	SW 1 SW 3		0	0	8	0	2.7	—	—
15	57.0	56.3	55.6	56.3	28.4	13.9	21.6	27.7	21.8	23.2	12.1	12.7	16.3	13.7	63	46	84	64	NNE 1 NW 1		0	0	0	0	0.0	—	—
16	55.7	54.4	52.2	54.1	31.2	15.5	21.1	29.2	23.6	24.4	14.6	14.0	16.2	14.9	78	46	75	66	0 SSW 1		0	0	0	2	0.7	1.2	—
17	51.3	51.1	51.0	51.1	29.5	18.4	22.2	26.8	19.5	22.0	15.7	14.8	15.2	15.2	79	57	90	75	NE 1 SSE 3		0	9	8	2	6.3	1.4	—
18	52.5	51.8	50.4	51.6	23.5	10.0	14.6	21.0	17.2	17.5	9.1	10.5	10.8	10.1	74	57	74	68	NW 5 WNW 5		0	0	7	3	3.3	—	—
19	48.6	47.2	46.7	47.5	26.2	10.4	15.8	24.4	17.7	18.9	10.4	9.0	11.0	10.1	78	40	73	64	0 SSW 5		0	0	4	10	4.7	—	—
20	49.4	50.2	50.2	49.9	20.4	11.6	14.2	18.7	13.3	14.9	8.2	7.0	9.0	8.1	68	44	80	64	WNW 5 W 6		0	0	7	0	2.3	—	—
21	49.5	49.4	48.8	49 2	21.7	9.2	13.8	19.5	15.5	16.1	8.9	9.4	10.2	9.5	76	56	78	70	WSW 3 SW 3 W 3			2	10	10	7.3	—	—
22	49.4	48.8	49.1	49.1	23.7	12.9	18.4	22.7	16.4	18.5	10.8	12.3	11.0	11.4	68	60	79	69	SW 5 SW 7 SW 3			0	4	4	2.7	—	—
23	52.3	51.7	49.4	51.1	22.9	9.1	13.2	20.6	15.0	16.0	8.2	12.5	11.9	10.9	73	70	93	79	0 SW 9			0	5	4	3.0	0.5	—
24	48.3	47.5	44.3	46.7	24.0	13.6	17.8	22.1	16.2	18.1	11.7	15.3	12.8	13.3	77	77	94	83	0 SW 2			0	5	7	4.0	—	—
25	43.0	43.1	45.6	43.9	22.2	12.9	15.4	16.8	13.0	14.6	11.9	13.3	10.1	11.8	91	94	91	92	SW 1 SSW 5			10	8	2	6.7	0.6	—
26	46.6	46.9	47.1	46.9	21.0	9.2	12.2	19.6	15.4	15.6	9.8	8.5	11.3	9.9	94	50	87	77	0 W 4		0	10	9	10	9.7	0.2	—
27	47.2	47.0	47.0	47.1	22.1	9.5	13.4	20.2	15.0	15.9	9.9	9.0	11.3	10.1	87	51	89	76	SW 5 W 3		0	10	7	0	5.7	—	—
28	45.5	43.5	42.6	43.9	31.1	11.6	17.8	28.0	18.6	20.8	11.3	14.5	13.1	13.0	74	52	83	70	SE 3 SSE 5			0	2	6	2.7	0.0	—
29	43.3	42.8	42.2	42.8	32.5	15.1	26.2	31.5	22.8	25.8	15.8	14.4	15.8	15.3	63	42	77	61	0 S 1 SW 3			0	6	10	5.3	5.4	—
30	43.6	46.5	50.1	46.7	22.8	13.1	18.7	16.0	13.4	15.4	14.6	11.9	10.3	12.3	91	88	90	90	WNW 3 NW 4		0	10	10	0	6.7	1.4	—
31	51.1	51.1	48.6	50.3	25.1	9.9	14.6	23.2	16.7	17.8	10.5	9.4	11.4	10.4	85	44	80	70	0 WSW 5 SSE 3			0	7	10	5.7	—	—
Śr. m.	50.5	50.2	49.8	50.2	24.4	12.0	16.9	22.3	16.7	18.2	11.0	11.3	11.9	11.4	76	57	83	72	2.0 3.9 0.6			3.7	6.1	4.0	4.6	—	—

SIERPIEŃ—AOÛT

1	47.2	49.0	48.3	48.2	23.7	15.2	19.2	21.3	15.6	17.9	11.0	7.6	8.7	9.1	66	41	65	57	WSW 9 W 7		0	4	10	10	8.0	—	—
2	47.1	46.3	45.4	46.3	15 6	11.5	14.5	13.2	11.8	12.8	8.7	9.2	10.0	9.3	71	82	97	83	WNW 1 W 1 W	3	10	10	10	10	10.0	4.0	—
3	46.2	47.3	48.1	47.2	18.1	9.8	11.2	17.0	13.4	13.8	8.4	8.1	9.1	8.5	85	56	80	74	WNW 7 W 7	0	10	7	0	5.7	0.6	—
4	48.7	48.9	48.5	48.7	20.4	9,1	12.9	16.8	14.4	14.6	7.8	8.3	8.5	8.2	70	59	70	66	NW 9 NW 9		0	3	7	1	3.7	—	—
5	47.7	47.1	46.9	47.2	21.9	8.0	17.6	20.5	12.5	15.8	8.7	8.1	8.4	8.4	59	45	78	61	NE 3 NW 3		0	2	7	0	3.0	—	—
6	46.0	45.3	46.3	45.9	20.4	9.4	15.0	18.9	13.8	15.4	9.3	9.9	10.7	10.0	73	60	92	75	0 NE 2 N	1	3	10•	10	7.7	1.6	—
7	47.6	48.4	48.0	48.0	19.3	11.8	13.0	16.9	13.2	14.1	9.1	7.9	9.0	8.7	82	55	80	72	N 3 N 3 W	1	9	6	7	7.3	—	—
8	47.4	47.3	47.8	47.5	18.9	9.5	14.0	16.4	11.6	13.4	8.5	8.7	8.9	8.7	71	62	88	74	N 5 W 1	0	10	9	10	9.7	—	—
9	43.9	45.6	47.8	45.8	19.3	10.6	15.9	16.1	10.9	13.4	10.7	9.7	8.3	9.6	80	71	85	79	SW 1 W 6	0	10	10•	0	6.7	1.7	—
10	48.8	48.2	47.3	48.1	20.6	7.7	12.2	19.1	12.8	14.2	8.9	7.5	8.7	8.4	86	46	80	71	WSW 3 W 5	0	0	9	0	3.0	1.5	—
11	46.3	46.2	46.6	46.4	19.3	8.2	11.0	16.7	12.8	13.3	8.9	6.5	9.5	8.3	92	46	87	75	WSW 1 W 5	0	10	6	9	8.3	2.3	—
12	47.8	48.6	49.8	48.7	20.5	8.1	12.4	18.8	13.2	14.4	8.6	8.2	9.5	8.8	80	51	85	72	WSW 3 W 3	0	9	9	0	6.0	0.0	—
13	50.7	50.4	50.7	50.6	23.4	7.1	12.6	23.2	14.3	16.1	9.1	8.6	10.4	9.4	85	40	86	70	0 NNE 1	0	0	6	0	2.0	—	—
14	49.6	49.1	50.0	49.6	17.8	10.1	15.2	17.0	12.6	14.4	9.6	12.1	10.2	10.6	74	84	95	84	0 ESE 1	0	9	10•	10	9.7	9.1	—
15	50.5	50.9	50.9	50.8	22.2	11.7	14.8	20.6	15.3	16.5	11.0	11.3	12.6	11.6	88	63	97	83	ESE 1 0	0	10	4	0	4.7	—	—
16	51.5	50.3	47.7	49.8	24.2	10.1	16.8	23.1	14.0	17.0	11.2	12.1	10.6	11.3	78	58	90	75	0 SE 4	0	0	10	0	3.3	—	—
17	47.3	47.0	47.8	47.4	22.3	13.5	16.0	19.1	14.8	16.2	10.1	14.8	11.4	12.1	75	90	91	85	SE 3 S 1	0	9	10•	0	6.3	8.8	—
18	48.0	47.4	46.4	47.3	22.5	8.9	12.8	21.2	15.0	16.0	10.2	10.7	10.9	10.6	94	57	86	79	0 W 1 NW	3	0	7	10•	5.7	1.3	—
19	46.6	46.4	46.7	46.6	20.3	10.2	15.9	19.9	11.1	14.5	9.4	8.9	8.1	8.6	70	51	83	68	NW 5 NW 5 SW	1	0	6	0	2.0	—	—
20	46.6	46.9	48.7	47.4	18.5	9.1	12.0	14.3	10.0	11.6	9.1	9.1	8.8	9.0	88	75	96	86	SW 3 W 5	0	10	9	0	6.3	0.7	—
21	50.0	50.3	51.3	50.5	21.8	9.1	13.8	20.8	11.7	14.5	10.5	10.0	9.4	10.0	91	55	93	80	0 E 1	0	10	6	0	5.3	—	—
22	50.0	48.3	46.5	48.3	20.3	9.9	13.4	20.0	15.4	16.0	9.7	11.0	12.5	11.1	86	63	96	82	SE 7 SSW 5 SW	1	10	10	10•	10.0	15.3	—
23	45.0	44.5	43.7	44.4	18.7	12.6	12.9	14.5	13.0	13.4	10.9	10.9	9.8	10.5	99	90	89	93	0 W 4	WSW 2	4	10•	10	8.0	9.2	—
24	43.3	46.5	50.4	46.7	19.0	12.5	13.2	15.4	13.3	13.8	10.4	10.3	10.7	10.5	93	79	95	89	WSW 7 W 5	0	9	10	10	9.7	—	—
25	51.7	51.6	48.9	50.7	23.5	8.2	10.8	21.7	12.6	14.4	9.4	10.9	9.8	10.0	98	57	91	82	0 SW 3 S	1	0	3	0	1.0	—	—
26	48.2	48.5	48 6	48.4	25.0	11.2	18.2	24.3	18.0	19.6	11.9	11.2	12.5	11.9	76	50	81	69	W 1 W 3	0	4	2	10	5.3	—	—
27	48.7	48.7	45.8	47.7	23.5	11.4	13.8	22.7	17.2	17.7	10.9	11.6	13.4	12.0	94	56	92	81	SW 1 SSW 3 SW	1	6	7	10	7.7	6.4	—
28	46.7	48.6	49.1	48.1	24.2	16.1	17.2	23.2	18.2	19.2	14.0	9.1	11.3	11.5	96	43	73	71	WSW 3 WSW 6	0	2	3	10	5.0	18.7	—
29	51.2	52.1	51.9	51.7	23.5	13.2	14.0	21.2	14.8	16.2	11.1	11.2	11.1	11.1	94	61	89	81	0 WSW 2 SW	1	10	5	0	5.0	—	—
30	52.5	50.7	44.5	49.2	22.2	10.2	13.0	21.8	15.0	16.2	9.6	10.6	11.0	10.4	87	55	87	76	SW 1 SE 3 SE	1	0	10	0	3.3	—	—
31	42.2	44.8	46.6	44.5	20.4	12.2	17.6	16.8	12.4	14.8	13.4	10.9	9.5	11.3	90	76	89	85	SW 5 WSW 3 W	3	10	10	4	8.0	—	—
Śr. m.	47.9	48.1	48.0	48.0	21.0	10.5	14.3	19.1	13.7	15.2	10.0	9.8	10.1	10.0	83	61	87	77	2.6 3.5 0.6		5.9	7.7	4.5	6.0	—	—	

IŃSK $\varphi = 52^0\ 7'$ $\lambda = 26^0\ 6'$ $H^b = 143$ m. **WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1928**

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
47.4	48.9	50.1	48.8	18.6	9.2	11.6	14.0	9.8	11.3	8.7	7.7	7.0	7.8	86	65	78	76	W 4	NW 5	0	10	10	2	7.3	—		
51.9	53.3	53.9	53.0	16.5	5.9	11.4	14.0	10.0	11.4	7.4	7.0	6.6	7.0	73	59	72	68	N 2	N 6	NW 1	4	9●	4	5.7	0.5		
55.1	55.1	54.3	54.8	18.4	4.2	7.0	17.7	9.0	10.7	6.2	6.1	7.0	6.4	82	41	81	68	NW 2	WNW 2	0	0	7	7	4.7	—		
54.9	55.4	55.7	55.3	18.2	5.4	8.4	16.7	9.3	10.9	6.8	6.8	7.5	7.0	82	49	87	73	SW 1	WSW 3	W 1	0	7	5	4.0	—		
55.8	56.0	56.0	55.9	19.4	8.0	10.4	18.1	12.4	13.3	8.2	9.4	9.5	9.0	88	61	89	79	WSW 1	SW 3	0	10	10	0	6.7	—		
56.4	55.5	53.9	55.3	27.3	8.2	10.6	25.6	15.4	16.8	8.6	9.8	11.0	9.8	91	41	85	72	0	SW 2	0	0	0	0	0.0	—		
53.6	54.7	57.2	55.2	26.4	10.2	12.6	25.8	11.4	15.3	9.7	12.8	8.8	10.4	90	52	88	77	0	SW 5	0	0	0	0	0.0	—		
58.8	58.7	58.8	58.8	22.4	8.2	9.6	20.5	11.8	13.4	8.2	7.9	8.8	8.3	92	45	86	74	0	W 3	0	7	3	0	3.3	—		
60.1	58.3	58.2	58.9	24.0	8.0	12.8	22.6	13.2	15.4	8.4	8.1	8.6	8.4	77	40	76	64	0	0	SE 5	0	0	0	0.0	—		
57.8	56.3	54.6	56.2	20.2	6.2	7.8	18.8	13.0	13.2	7.5	9.8	9.6	9.0	94	60	87	80	E 1	SE 2	0	0	0	0	0.0	—		
54.1	53.5	52.6	53.4	22.1	5.8	7.8	18.8	14.5	13.9	7.7	10.2	10.5	9.5	98	63	86	82	0	0	0	3	9	6	6.0	—		
52.4	52.2	52.5	52.4	22.6	10.7	11.4	21.1	15.4	15.8	9.6	9.9	12.2	10.6	96	53	93	81	0	SE 1	ESE 1	5	9	10	8.0	1.4		
52.6	53.7	54.3	53.5	20.4	10.1	12.8	19.4	10.6	13.4	10.8	8.6	8.6	9.3	98	51	91	80	0	W 2	0	10	7	0	5.7	0.4		
54.3	54.4	53.4	54.0	19.0	6.1	9.1	18.1	11.0	12.3	7.7	9.4	9.3	8.8	91	61	95	82	0	0	0	9	9	5	7.7	0.9		
53.5	54.0	54.2	53.9	19.4	5.0	7.0	16.0	9.4	10.4	7.3	7.5	7.9	7.6	98	56	89	81	0	WSW 3	0	0	6	4	3.3	—		
54.0	53.6	53.3	53.6	20.1	5.8	12.5	18.1	10.0	12.6	8.1	8.1	8.1	8.1	76	52	88	72	SW 2	W 2	0	0	8	0	2.7	—		
57.1	58.5	59.2	58.3	19.8	4.0	5.4	18.4	12.2	12.0	6.5	8.4	8.8	7.9	97	54	84	78	0	WSW 1	0	0	1	0	0.3	—		
60.4	60.4	59.4	60.1	22.2	5.6	7.5	20.5	9.8	11.9	7.2	8.2	8.3	7.9	93	46	92	77	0	S 2	E 3	1	3	0	1.3	—		
58.2	56.5	53.9	56.2	22.4	6.7	9.9	21.2	14.1	14.8	8.1	9.2	10.1	9.1	89	50	85	75	ESE 2	S 9	SE 1	4	3	3	3.3	—		
52.2	51.1	50.6	51.3	23.0	10.3	11.4	22.7	15.6	16.3	8.6	12.2	12.6	11.1	86	60	96	81	SSE 3	S 6	SW 4	1	5	10●	5.3	12.5		
50.6	50.3	50.1	50.3	17.6	13.2	14.7	17.4	13.5	14.8	12.3	12.4	9.9	11.5	99	84	87	90	0	NE 1	NE 1	10≡	10	10●	10.0	11.8		
49.8	49.4	49.4	49.5	17.8	9.9	10.4	15.4	11.9	12.4	8.9	10.5	9.8	9.7	95	81	95	90	NE 1	ENE 1	NE 3	10	6	0	5.3	—		
47.2	44.7	42.1	44.7	20.8	8.1	11.9	20.2	15.4	15.7	10.0	12.8	9.4	10.7	97	73	72	81	ESE 3	SE 5	E 7	10≡	8≡	6	8.0	—		
40.6	42.2	41.5	41.4	15.4	9.9	13.3	12.4	10.0	11.4	10.3	8.7	8.2	9.1	91	82	89	87	SSE 2	WSW 3	0	10	10	10●	10.0	14.0		
40.2	43.5	44.5	42.7	11.2	7.6	9.0	9.1	9.1	9.1	8.1	6.9	7.0	7.3	95	80	81	85	W 8	WSW 17	SW 6	10●	10	7	9.0	—		
45.2	46.3	49.0	46.8	12.2	6.1	6.8	10.5	6.8	7.7	6.5	6.7	7.1	6.8	88	71	96	85	SW 5	W 7	W 3	10	10	8	9.3	—		
51.0	52.6	48.9	50.8	12.2	2.7	4.4	8.0	6.4	6.3	6.2	6.9	6.8	6.6	100	86	94	93	0	S 1	NNW 2	10≡	10	5	8.3	—		
50.9	50.7	48.3	50.0	15.6	2.0	5.4	14.9	9.8	10.0	6.5	7.2	6.9	6.9	97	57	76	77	0	S 5	SSE 3	10	6	10	8.7	—		
43.5	43.4	44.3	43.7	11.7	5.6	6.1	11.3	8.6	8.6	6.1	8.1	8.0	7.4	87	82	96	88	SE 3	S 1	0	10	6	7	7.7	—		
45.0	43.3	39.4	42.6	13.2	3.4	6.8	11.2	12.9	11.0	7.2	8.9	10.6	8.9	98	90	96	95	0	SE 3	SE 1	10●	10	10●	10.0	7.6		
52.2	52.2	51.8	52.1	19.0	7.1	9.5	17.3	11.4	12.4	8.1	8.9	8.8	8.6	91	62	87	80	1.3	3.4	1.4	5.5	6.4	4.3	5.4	—		

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

37.6	41.0	42.1	40.2	12.9	6.3	12.0	10.6	6.3	8.8	9.8	7.5	6.0	7.8	95	79	84	86	W 6	W 7	SW 5	10	10	9	9.7	0.2		
42.0	44.3	48.3	44.9	8.2	1.7	3.6	7.1	4.2	4.8	5.5	3.8	5.8	5.0	93	51	93	79	WSW 7	W 11	W 1	10	5	10●	8.3	2.0		
49.7	52.7	56.9	53.1	7.4	2.5	4.4	7.0	3.8	4.8	6.0	6.9	5.8	6.2	97	93	97	96	0	SW 1	0	10●	10●	8	9.3	1.8		
58.2	58.4	58.1	58.2	11.4	2.1	3.1	10.0	3.6	5.1	5.7	5.4	5.5	5.5	98	58	93	83	0	WSW 5	0	0	8	0	2.7	—		
58.3	59.1	60.5	59.3	13.4	0.1	1.6	11.5	3.2	4.9	5.0	8.0	5.5	6.2	96	80	95	90	WSW 2	W 2	0	10	3	0	4.3	—		
51.7	61.6	60.9	61.4	14.6	− 0.2	0.5	13.8	4.9	6.0	4.7	6.9	6.1	5.9	98	59	96	84	0	NE 1	0	0≡	6	0	2.0	—		
58.6	55.7	54.5	56.3	16.4	− 0.5	6.8	15.6	4.6	7.9	7.2	6.4	5.7	6.4	98	48	90	79	S 3	SSW 3	0	0	0	0	0.0	1.8		
52.4	52.2	52.0	52.2	13.4	1.4	6.8	12.6	8.8	9.2	7.0	8.0	7.6	7.5	94	74	91	86	0	WSW 3	0	10	10	10	10.0	—		
51.3	50.4	47.0	49.6	14.5	2.2	4.9	14.3	6.3	8.0	6.3	7.4	6.8	6.8	98	61	96	85	0	SW 3	0	10	9	4≡	7.7	—		
47.0	45.8	44.3	45.7	16.8	3.4	4.2	16.3	7.2	8.7	6.1	7.1	7.5	6.9	98	52	99	83	0	S 7	SW 1	0≡	0	4	1.3	—		
42.9	43.6	45.4	44.0	11.4	5.2	6.6	11.2	7.6	8.2	6.6	9.0	7.3	7.6	91	92	94	92	0	SW 1	0	10	10●	0	6.7	2.0		
44.2	40.3	39.8	41.4	9.4	0.7	3.0	8.0	7.1	6.3	5.4	7.8	7.2	6.8	95	98	96	96	SW 1	S 3	S 3	10	10●	10●	10.0	12.4		
41.3	43.5	45.2	43.3	7.1	1.8	4.6	5.2	2.2	3.6	5.9	5.7	5.2	5.6	94	86	96	92	W 7	WSW 3	0	10	10	8	9.3	0.1		
45.8	47.8	48.3	47.3	6.4	− 0.9	0.2	6.2	3.3	3.2	4.0	6.7	5.0	5.2	85	94	87	89	0	WSW 1	0	0	4	10	4.7	—		
49.4	51.0	53.7	51.4	6.4	− 0.5	1.7	5.4	1.0	2.3	4.0	3.8	4.3	4.0	77	57	87	74	0	N 3	0	10	6	10	8.7	—		
54.8	56.0	57.0	55.9	7.4	0.0	2.8	6.7	4.0	4.4	4.7	5.4	4.9	5.0	82	74	80	79	0	WNW 2	SW 1	10	10	10	10.0	—		
55.9	56.5	57.0	56.5	4.2	− 1.3	3.1	3.5	− 0.6	1.4	4.4	5.4	4.4	4.7	76	92	100	89	WSW 3	W 2	0	10	10●	0	6.7	0.8		
53.6	49.1	44.4	49.0	5.4	− 2.3	1.9	4.2	3.4	3.2	5.1	5.8	5.7	5.5	96	93	98	96	0	SSE 3	0	10	10●	10●	10.0	15.9		
47.5	47.6	44.1	46.4	10.8	3.4	6.1	9.8	10.6	9.3	6.2	6.1	9.4	7.2	88	68	99	85	0	SW 2	WSW 2	10	10	10●	10.0	11.5		
49.1	53.3	56.1	52.8	10.6	2.4	9.0	9.2	3.0	6.0	7.8	6.9	5.7	6.8	92	80	100	91	W 1	WNW 3	0	10	10	0	6.7	—		
56.5	54.6	54.1	55.1	13.4	1.0	6.8	13.2	8.2	9.1	6.3	8.0	6.8	7.0	86	71	83	80	SSE 7	SE 4	SE 7	1	8	0	3.0	—		
53.3	53.1	52.3	52.9	12.3	4.4	6.0	11.0	7.0	7.8	6.4	7.4	7.0	6.9	91	75	94	87	SSE 3	SSE 7	SSE 6	0	3	0	1.0	—		
51.5	51.8	52.2	51.8	13.4	4.9	5.4	13.2	7.1	8.2	6.3	6.5	5.9	6.2	94	57	78	76	SSE 3	SSE 8	SSE 10	1	0	10	3.7	—		
51.2	52.6	55.2	53.0	15.8	1.7	2.8	13.0	6.6	7.2	5.6	7.8	7.1	6.8	100	70	98	89	0	S 1	E 2	4≡	7	0≡	3.7	—		
56.3	56.9	56.8	56.7	11.6	2.8	3.8	10.6	7.4	7.3	5.8	8.9	7.7	7.5	97	94	100	97	0	0	SSE 8	10≡	10	10≡	10.0	—		
55.0	53.3	51.7	53.3	10.8	7.1	7.5	10.3	7.9	8.4	7.7	8.0	7.3	7.7	100	86	92	93	SSE 2	SE 7	SE 3	10	10	10	10.0	—		
50.2	49.4	48.2	49.3	8.3	5.0	5.2	5.4	5.2	5.2	5.9	5.7	6.0	5.9	89	85	90	88	SE 4	SE 8	0	10	10	0	6.7	—		
48.2	46.7	46.4	47.1	7.3	3.1	3.5	7.2	3.5	4.4	5.8	6.7	5.7	6.1	98	89	97	95	SSE 4	SE 7	0	10≡	8	0	6.0	—		
45.8	47.1	48.6	47.2	17.0	2.7	6.0	15.8	12.8	11.8	6.8	9.7	9.5	8.7	97	73	87	86	ESE 2	SSE 1	0	9	9	10	9.3	7.5		
50.2	51.1	53.5	51.6	13.0	3.1	9.3	12.2	3.8	7.3	8.6	6.6	5.7	7.0	99	63	95	86	0	WSW 2	0	10	4	0	4.7	—		
54.6	54.9	53.9	54.5	12.4	− 0.3	1.8	11.7	9.5	8.1	5.1	7.4	8.7	7.1	96	73	99	89	0	S 2	0	0	10	10	6.7	—		
50.8	51.0	51.2	51.0	11.1	2.0	4.7	10.1	5.6	6.5	6.0	6.9	6.4	6.4	93	75	93	87	1.8	3.6	1.6	6.9	7.4	5.3	6.5	—		

PIŃSK $\varphi = 52^0\ 7'$ $\lambda = 26^0\ 6'$ $H^b = 143$ m. **LISTOPAD — NOVEMBRE 1928**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent, (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Temp. gruntu cm. Temp. du sol cm.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maxi-mum	Mini-mum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	53.4	52.1	51.3	52.3	13.8	9.0	10.8	13.4	11.8	12.0	9.3	10.4	9.6	9.8	97	91	94	94	0	SSE 3	SE 2	10	10	10	10.0	—	—	
2	48.8	48.5	48.5	48.6	12.2	9.7	10.6	11.5	10.0	10.5	8.9	9.0	8.8	8.9	94	89	96	93	SSE 3	S 3	SSE 3	10	10	10	10.0	—	—	
3	49.1	50.2	52.2	50.5	17.8	8.4	8.8	17.8	9.8	11.6	8.5	9.3	8.9	8.9	100	61	99	87	SSE 2	S 2	SE 4	10	5	10	8.3	—	—	
4	53.2	50.3	49.4	51.0	12.0	9.2	10.0	11.8	10.3	10.6	8.7	8.8	8.0	8.5	95	86	86	89	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	10.0	—	—	
5	48.7	48.4	49.2	48.8	10.3	3.2	3.8	6.0	8.5	6.7	5.8	6.7	8.2	6.9	97	96	99	97	SE 7	SE 2	0	10	10	10	10.0	3.8	—	
6	49.4	50.3	49.7	49.8	8.5	2.8	3.8	6.8	7.6	6.4	6.0	7.4	7.3	6.9	100	100	94	98	0	0	S 1	10	10	10	10.0	3.7	—	
7	48.1	48.8	48.4	48.4	9.3	4.8	7.5	9.0	5.8	7.0	7.5	7.6	6.9	7.3	98	89	100	96	0	0	0	10	10	0	6.7	—	—	
8	48.3	47.8	46.5	47.5	8.8	3.5	7.0	8.0	7.0	7.2	7.5	7.7	7.0	7.4	100	96	94	97	0	SSE 3	0	10	10	10	10.0	2.0	—	
9	45.8	45.7	45.3	45.6	12.4	7.0	8.4	11.9	9.6	9.9	8.2	8.6	8.2	8.3	100	84	92	92	0	SSE 4	SE 1	10	10	10	10.0	—	—	
10	44.9	44.5	46.5	45.3	9.6	5.7	7.9	7.9	6.3	7.1	7.6	7.8	6.9	7.4	96	98	98	97	SE 1	SE 1	NNE 2	10	10	10	10.0	2.7	—	
11	51.1	51.4	52.8	51.8	6.4	− 2.0	− 1.2	6.3	− 1.4	0.6	4.2	4.9	3.9	4.3	99	69	95	88	0	SW 2	0	0	0	0	0.0	—	—	
12	54.2	53.6	53.9	53.9	1.3	− 5.8	− 4.0	− 0.2	1.3	− 0.4	3.0	4.2	4.8	4.0	87	92	96	92	0	0	S 2	0	10	10	6.7	—	—	
13	53.3	53.6	53.4	53.4	6.9	− 0.2	0.6	6.0	6.9	5.1	4.7	5.1	6.7	5.5	98	74	90	87	0	SW 7	SW 5	0	10	10	6.7	—	—	
14	53.3	53.1	50.9	52.4	9.5	4.2	7.5	9.1	4.6	6.4	7.4	7.5	5.7	6.9	96	88	90	91	SW 8	SW 5	SSW 3	10	10	0	6.7	—	—	
15	49.3	48.5	47.6	48.5	6.0	0.2	1.4	4.9	5.6	4.4	5.0	5.7	6.2	5.6	100	89	91	93	SW 2	SSW 2	SW 2	10	10	10	10.0	—	—	
16	45.7	44.1	42.1	44.0	7.0	3.7	4.8	6.9	5.4	5.6	6.1	6.4	6.1	6.2	96	86	91	91	SW 1	S 3	SSE 7	10	10	10	10.0	—	—	
17	38.6	36.2	44.4	39.7	8.7	− 2.3	5.6	8.7	3.4	5.3	6.3	6.9	5.7	6.3	93	83	98	91	SSE 7	S 7	0	10	10	10	10.0	—	—	
18	38.6	39.3	44.1	40.7	10.4	3.4	4.6	6.8	8.9	7.3	5.9	6.3	8.3	6.8	94	86	98	93	SSW 3	WSW 4	0	2	10	10	7.3	2.0	—	
19	43.1	44.6	48.7	45.5	8.9	2.2	4.6	6.8	5.5	5.6	5.7	6.7	6.4	6.3	90	91	96	92	SW 5	SW 3	SW 3	10	10	10	10.0	3.5	—	
20	50.4	51.3	53.1	51.6	6.8	4.2	5.5	6.3	5.0	5.4	6.7	6.6	6.3	6.5	99	93	97	96	0	W 2	W 2	10	10	10	10.0	1.0	—	
21	53.5	54.5	58.0	55.3	5.5	1.6	3.7	5.4	2.0	3.3	5.9	6.4	5.3	5.9	98	96	100	98	0	ENE 1	0	10	10	0	6.7	1.0	—	
22	59.9	60.6	58.2	59.6	2.0	− 1.5	0.2	1.6	0.6	0.8	4.7	4.9	4.5	4.7	100	94	94	96	0	ESE 1	ESE 1	10	10	10	10.0	—	—	
23	53.7	50.9	46.5	50.4	3.6	− 1.9	− 1.6	3.4	1.2	1.0	3.7	4.3	4.1	4.0	90	73	82	82	SE 4	SE 8	SSE 11	0	5	10	5.0	0.7	—	
24	41.0	39.0	33.5	37.8	2.6	0.7	1.4	1.7	2.6	2.1	4.1	4.6	5.1	4.6	82	90	93	88	SE 12	SSE 10	S 5	10	10	10	10.0	1.6	—	
25	39.7	38.0	32.4	36.7	3.4	0.5	1.8	3.4	2.0	2.3	5.1	5.2	5.1	5.1	96	90	96	94	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	10.0	5.2	—	
26	28.0	25.4	27.7	27.0	6.3	1.5	2.5	5.9	4.0	4.1	5.3	5.0	5.1	5.1	96	72	84	84	SE 3	SW 6	S 2	10	10	7	9.0	—	—	
27	28.6	29.8	30.0	29.5	5.0	0.2	2.0	4.7	2.2	2.8	4.9	5.4	4.8	5.0	93	84	89	89	S 4	S 2	W 4	6	10	10	8.7	—	—	
28	30.7	33.9	38.5	34.4	5.0	− 0.3	3.6	4.0	1.2	2.5	5.3	4.9	4.8	5.0	90	80	96	89	W 4	WSW 5	WSW 3	10	10	8	9.3	0.4	—	
29	40.3	48.6	46.7	45.2	5.7	− 0.4	1.4	3.2	1.6	2.0	4.9	5.2	4.4	4.8	96	90	85	90	SW 1	SW 4	W 3	10	10	10	10.0	—	—	
30	47.4	47.3	44.7	46.5	3.4	− 0.8	0.6	2.3	− 0.4	0.5	4.6	5.1	4.3	4.7	96	94	96	95	SW 1	WSW 3	SSW 3	10	10	7	9.0	1.0	—	
Sr. m.	46.3	46.3	46.5	46.4	7.6	2.4	4.1	6.7	5.0	5.2	6.0	6.5	6.2	6.2	96	87	94	92	2.4	3.3	2.4	8.3	9.3	8.4	8.7	—	—	

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	42.4	43.4	46.9	44.2	1.5	− 2.1	− 0.8	1.2	0.2	0.2	4.0	4.1	4.3	4.1	93	82	93	89	S 6	SE 5	S 3	10	10	10	10.0	0.2	—	
2	50.0	48.0	46.4	48.1	0.2	− 2.6	− 1.5	− 0.2	− 0.4	− 0.6	4.1	4.0	4.4	4.2	99	88	100	96	SE 2	E 5	SE 6	10≡	10*	10*	10.0	5.4	—	
3	46.8	48.5	50.1	48.5	1.2	− 0.8	0.8	1.2	− 0.4	0.3	4.7	4.8	4.2	4.6	98	96	94	96	ENE 5	E 3	ENE 2	10	10	10	10.0	—	—	
4	50.7	51.9	53.5	52.0	− 0.4	− 1.8	− 1.0	− 0.6	− 1.2	− 1.0	3.9	3.8	3.8	3.8	91	88	91	90	NE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	10	10.0	—	—	
5	54.1	54.5	54.1	54.2	− 0.4	− 2.6	− 2.2	− 1.5	− 2.1	− 2.0	3.6	3.7	3.7	3.7	92	90	94	92	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10*	10.0	1.8	—	
6	51.9	51.3	51.5	51.6	1.0	− 3.1	− 2.3	− 0.6	0.8	− 0.3	3.5	3.9	4.7	4.0	90	90	96	92	SW 1	WSW 1	WSW 2	10	10	10≡	10.0	0.0	—	
7	52.7	53.3	52.0	52.7	1.8	− 0.2	0.0	1.8	− 0.2	0.4	4.5	4.5	4.2	4.4	98	85	92	92	0	WSW 1	SSW 3	10≡	10	0	6.7	—	—	
8	53.1	53.4	53.6	53.4	1.5	− 2.0	− 0.2	0.9	− 0.3	0.0	4.0	4.4	4.2	4.2	88	89	94	90	SSW 1	SSW 1	SSW 2	10	8	8	8.7	—	—	
9	53.0	51.3	51.7	52.0	− 0.3	− 4.3	− 3.6	− 1.2	− 2.6	− 2.5	2.9	4.0	3.4	3.4	83	95	90	89	S 2	SSE 3	SE 3	10	10	10	10.0	1.0	—	
10	48.9	48.0	46.7	47.9	1.3	− 3.0	− 0.8	0.8	− 0.2	− 0.1	4.1	4.6	4.3	4.3	95	94	96	95	SE 3	SE 1	SSE 1	10	10	10	10.0	3.8	—	
11	45.8	43.6	40.7	43.4	1.8	− 2.4	− 1.9	− 0.4	1.8	0.3	3.7	4.3	5.1	4.4	94	96	96	95	SSE 1	E 4	ESE 3	10	10	10	10.0	6.4	—	
12	39.3	39.3	41.0	39.9	3.1	0.7	1.8	3.0	1.2	1.8	4.9	5.4	4.9	5.1	93	95	98	95	SE 1	SE 2	SE 1	10●	10≡	10≡	10.0	0.3	—	
13	41.2	40.1	38.9	40.1	3.4	− 1.2	− 0.3	2.6	3.0	2.1	4.4	5.3	5.6	5.1	98	96	98	97	SE 3	ESE 3	E 4	10≡	10≡	10≡	10.0	0.7	—	
14	37.5	37.4	37.7	37.5	3.0	0.1	1.0	1.4	0.4	0.8	4.7	5.0	4.7	4.8	96	98	100	98	NNE 3	N 3	N 2	10≡	10≡	10*	10.0	7.7	—	
15	38.6	41.2	45.7	41.8	0.6	− 0.4	0.5	0.6	− 0.4	0.1	4.8	4.8	4.3	4.6	100	100	96	99	NNW 2	NE 2	NE 6	10*	10*	10	10.0	2.3	—	
16	51.8	53.5	56.1	53.8	− 0.4	− 8.3	− 4.4	− 5.2	− 7.6	− 6.2	2.9	2.7	2.3	2.6	89	88	88	88	NNE 4	NNE 4	NNE 6	10	10	10	10.0	0.2	—	
17	56.6	56.7	56.5	56.6	− 7.5	−12.5	− 9.1	− 9.6	−11.8	−10.6	2.0	1.9	1.5	1.8	86	85	82	84	NNE 6	NE 4	NE 6	10	10	0	6.7	—	—	
18	57.3	58.2	60.5	58.7	− 5.8	−12.7	−10.3	− 6.3	−10.3	− 9.3	1.7	1.7	1.7	1.7	81	58	81	73	NE 6	NE 4	NE 4	0	10	10	6.7	—	—	
19	62.0	62.8	63.5	62.8	− 8.6	−14.0	−12.5	− 9.6	−10.9	−11.0	1.4	1.8	1.6	1.6	78	79	80	79	NE 6	ENE 4	ENE 4	10	10	3	7.7	—	—	
20	62.2	62.1	61.9	62.1	− 8.0	−14.8	−13.5	− 8.7	−11.9	−11.5	1.2	1.8	1.5	1.5	76	74	79	76	NNE 4	NNE 3	NNE 3	0	0	3	1.0	—	—	
21	61.9	62.7	64.0	62.9	− 5.8	−12.5	− 8.7	− 6.3	− 8.1	− 7.8	2.1	2.5	2.1	2.2	86	87	84	86	NNE 3	NE 2	NE 2	10	7	10	9.0	—	—	
22	64.3	64.5	65.2	64.7	− 4.3	− 9.2	− 7.3	− 4.3	− 6.1	− 6.0	2.3	3.0	2.5	2.6	85	89	87	87	NNE 2	E 2	SSE 4	0	10	10	6.7	—	—	
23	65.0	64.4	65.0	64.8	− 4.8	− 9.9	− 8.2	− 8.9	− 8.7	− 8.6	2.2	1.9	2.0	2.0	87	83	83	84	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	10.0	—	—	
24	66.2	65.9	66.1	66.1	− 5.9	−13.3	−12.5	− 6.3	−10.7	−10.0	1.4	2.6	1.6	1.9	78	89	80	82	SSE 2	SSE 4	S 2	5	0	0	1.7	—	—	
25	64.2	60.7	58.3	61.1	− 5.6	−13.9	−12.5	− 5.6	− 7.9	− 8.5	1.4	2.7	2.1	2.1	78	90	85	84	SSE 4	SSE 4	SSE 4	0	0	0	0.0	—	—	
26	60.7	56.0	50.4	55.7	− 1.2	− 9.9	− 6.4	− 1.2	− 3.0	− 3.4	2.1	4.0	3.4	3.2	73	95	93	87	SSE 4	SSW 4	SSW10	0	10	8	6.0	—	—	
27	45.9	40.9	40.8	42.5	1.7	− 3.3	− 1.0	1.2	1.2	0.6	4.0	4.8	4.8	4.5	95	96	96	96	SSW10	WSW 6	WSW10	10*	10	10	10.0	0.8	—	
28	39.7	40.1	42.3	40.7	1.2	− 0.1	1.0	1.2	1.1	1.1	4.7	4.8	4.8	4.8	96	96	96	96	WSW10	WSW10	WSW10	10	10	10	10.0	0.2	—	
29	43.8	46.1	47.9	45.9	1.2	− 2.0	0.2	0.4	− 1.2	− 0.4	4.5	4.6	4.0	4.4	96	96	95	96	WSW 6	WSW 4	WNW 3	10*	10	10	10.0	0.0	—	
30	47.9	45.7	43.1	45.6	− 0.9	− 7.4	− 6.7	− 1.4	− 2.2	− 3.1	2.4	3.9	3.7	3.3	86	95	94	92	S 2	SW 4	SSW 4	8	10	8	8.7	—	—	
31	40.0	38.6	38.1	38.9	1.1	− 3.1	− 1.4	0.0	1.0	0.2	3.9	4.6	4.7	4.4	95	100	96	97	SSW 4	SE 5	SE 5	10	10*	10	10.0	0.2	—	
Sr. m.	51.5	51.1	51.3	51.3	− 1.1	− 5.6	− 4.0	− 2.0	− 3.1	− 3.1	3.3	3.7	3.6	3.5	89	90	91	90	3.6	3.4	4.0	8.2	8.9	8.1	8.4	—	—	

UWAGI — REMARQUES

PIŃSK $\varphi = 52^0\,7'$ $\lambda = 26^0\,6'$ $H^b = 143$ m. PIŃSK

Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
— ⚹ a 2 p n ∨ n 1 a 2 p ≡ 1 a 2 p ∨ 1 a ⚹ a 2 p ⚹ a 2 p 3 n ⚹ n a 2 p ⚹ n ($20^h\,30'$–$1^h\,9$ I) ⚹ n — — — ≡ ⋮ p 3 n (od 20^h) ● n ● n 1 a (do $6^h\,20'$) ≡ 2 p — ≡ a 2 p 3 n ≡ n 1 a 3 n ⚹ a ($7^h\,30'$–$10^h\,40'$) ≡ n 1 a ⚹ a 2 p (12^h–15^h) — ⚹ 3 n (do $22^h\,30'$) ⚹ n a p n (8^h–$8^h\,20'$, $18^h\,10'$–21^h–n) ⚹ n 1 a p ⚹ p ($12^h\,30'$–$13^h\,30'$, 18^h–$18^h\,30$) ♆ p ($17^h\,30'$) — ⚹ a 2 p ($11^h\,40'$–$16^h\,20'$) ⊙ 2 ∨ 1 — — ≡ ∨ 1 a ⊔ 3 n —	⚹ a p 3 n ($7^h\,20'$–11^h i od $19^h\,30'$–n) — — ⊔ 1 ⊙ 1.2 — ⚹ n ⚹ n (od 22^h) ⚹ n (do 4^h) ≡ n 1 a 2 p ≡ ⋮ n 1 a (do 7^h) — ≡ ⋮ a p (8^h–13^h) ● a p n (13^h–n) ⊙ 2 ⊔ ⊙ 1 ⊔ 1 ⚹ a p ($10^h\,20'$–$13^h\,20'$) △ p $13^h\,40'$ ⊔ n 1 ∞ 1 a ≡² p 3 ⚹ p ($12^h\,30'$–18^h) ● n ● n (do $5^h\,30'$) ≡ p ≡ ⋮ p ($12^h\,30'$–16^h) ⚹ n (od 23^h) ⚹ n 1 a 2 p (do $12^h\,20'$) ⚹ a 2 p (8^h–16^h) — ⚹ n 1 a 2 p n (6^h–19^h, od 20^h do n) ⚹⁰ n 1 a (do 11^h) ⚹ a p (10^h–$13^h\,40'$, $15^h\,15'$–$15^h\,45'$) — — ⊙ 2 ⚹⁰ a p ⚹⁰ a p ≡ 1 — —	⊔ n 1 ⊙ 1.2 ≡² n 1 ∨ n 1 a 2 ⊔ n 1 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 — — ≡ ⊔ n 1 ⊙ 2 ⚹ 21^h–n ⚹ n 1 a 2 p (7^h–$19^h\,15'$ z przerwami) ⊙ 1 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ∨ n 1 ⊙ 1.2 — ⊙ 1.2 ⊙ 2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⚹⁰ n a ($5^h\,45'$–$8^h\,20'$) ⚹⁰ 1 n ($21^h\,10'$–$22^h\,20'$) — ⊙ 2 ● a 2 p 3 n ($11^h\,50'$–$13^h\,40'$, 16^h–n) ⚹ p 3 n (od 20^h) ≡ n 1 ⚹ 3 ≡ n 1 ⊙ 2
Kwiecień — Avril	**Maj — Mai**	**Czerwiec — Juin**
— ⊙ 2 — ≡ n 1 ⊙ 2 ⊙ 1.2 ● p 3 n (16^h–17^h, $19^h\,30'$–$20^h\,20'$) ● 22^h–n — ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⊙ 2 ⊙ 1.2 ⚹ p 3 n (od $20^h.5'$) ⚹ n 1 a 2 p 3 n (do $21^h\,40'$) ⊙ 1 ⊙ 1 ⚹ a p ($8^h\,15'$–9^h, 16^h–$20'$–$18^h\,20'$) ● p 3 n (od $18^h\,20'$) ● n ● p 3 n ($12^h\,30'$ i 16^h przelotny, 18^h–n) ● n 1 a p ● p (15^h przelotny) ⊙ 1.2 ⊙ 2 ⊙ 1.2 ● a ($7^h\,5'$–$7^h\,15'$) ⊙ 1.2 ● p ($14^h\,30'$–$14^h\,50'$) ● n ⊙ 2 ⊙ 1.2 ● n ($3^h\,15'$–$4^h\,10'$) ● n a ($7^h\,30'$–$8^h\,5'$) ⊙ 1.2 ● n (od 22^h) ● n a ($7^h\,20'$–$7^h\,45'$) ⊙ 2 ⊙ 1.2 ⊙ 2 ⊙ 2	⊙ 2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ● p (15^h–16^h) ● n p ($1^h\,20'$–$1^h\,40'$, 16^h–18^h) ● n a p (3^h–$6^h\,30'$, $9^h\,30'$, 12^h–$13^h\,20'$) ● n a ($4^h\,30'$–$4^h\,50'$, $10^h\,30'$–$10^h\,50'$) ⊙ 2 ⊙ 1.2.3 ▲ a ($8^h\,10'$–$9^h\,30'$ z przerwami) ● p n ($13^h\,5'$–$13^h\,50'$ i od 22^h) ● n ($1^h\,35'$–$2^h\,10'$) ● p ($14^h\,20'$) przelotny ⊙ 1.2 ● n ($4^h\,20'$–$4^h\,40'$, $5^h\,40'$–$6^h\,10'$) ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ● p ($16^h\,10'$–$16^h\,40'$) ⊙ 1.2 ● p (18^h–$21^h\,30'$) ⊙ 1.2 ● a ($10^h\,30'$–$11^h\,20'$) ⊙ 1.2.3 ⊙ 1.2 ● n ($1^h\,30'$–$1^h\,45'$) ⊙ 1.2 ⊙ 1 ▲ a p ($12^h\,25'$–$12^h\,40'$) ⚹ a p n (● ² $12^h\,15'$–12^h [$25'$, $15^h\,50'$–$16^h\,15'$, 18^h–$18^h\,25'$, 21^h–n) ⊙ 1.2 ● p n ($17^h\,15'$–n) ♭ n ♭ ⊙ 1 ● $21^h\,40'$–n ⊙ 2 ⊙ 1.2 ⊙ 2 ● ² $21^h\,5'$–$21^h\,30'$ ⊙ 2	● a p ($11^h\,55'$–$12^h\,25'$) ● a ($8^h\,20'$–$9^h\,30'$) ⚹ ● △ p ($13^h\,40'$–$13^h\,50'$) [⚹ p ($13^h\,50'$) — ● ⁰ p ($12^h\,40'$–$12^h\,45'$) ⊙ 2 ● a ($7^h\,45'$–$7^h\,55'$, $9^h\,55'$–$10^h 20$, $11^h\,35'$–$11^h 50'$) ● p ($17^h\,30'$–$17^h\,45'$) ● ² p ($17^h\,55'$–18^h) — ● p ($12^h\,40'$–$12^h\,50'$, $13^h\,20'$–$18^h\,5'$) ⊙ 2 ● n ($2^h\,10'$–$2^h\,45'$) △ n 1 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 — ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ● a ($6^h\,20'$–$6^h\,35'$) ⊙ 2 — ⊙ 1 ● p n ($19^h\,50'$–$21^h\,10'$) ● n a p ($2^h 30'$–$9^h 5'$, $9^h 40'$–$12^h 5'$, $13^h 10'$–$13^h 20'$) ⊙ 1 ● p ($13^h\,30'$) przelotny ⊙ 1.2 ● a p n ● a ($10^h\,20'$–$10^h\,24'$) ● a ($7^h\,35'$–$8^h\,15'$) ⊙ 1.2 ● ² p ($18^h\,10'$–$19^h\,25'$) ● n ($5^h\,25'$–$5^h\,5'$) ● a ($9^h\,5'$–$9^h\,20'$) ⊙ 2 ⊙ 1 ● a ($6^h\,55'$–$8^h\,5'$, $8^h\,10'$–$8^h\,18'$ ● ² $8^h\,20'$–$8^h\,30'$) — ⊙ 1.2 ⊙ 2

UWAGI — REMARQUES

PIŃSK $\varphi = 52^0\,7'$ $\lambda = 26^0\,6'$ $H^b = 143$ m. **PIŃSK**

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☉ 1.2 ● p (16h35′—16h55′)	☉ 1	—
2	☉ 1	● a p (8h15′—10h5′,13h30′—16h20′)	☉ 1 ● a 2 p (10h20′—10h30′,14h10′—14h20′) ▲a
3	☉ 1.2	☉ 2 ● p n (13h15′—14h)	♎ 1 ☉ 2 [10h20′—10h30′
4	☉ 1.2 ● ² p n (18h45′—18h55′,22h30′—22h50′)	☉ 1.2 ● n (3h25′—3h35′)	☉ 1
5	☉ 2	☉ 1.2	♎ 1
6	☉ 1.2 ● a (6h55′—7h20′) z przerwami	☉ 1 ● a 2 p (11h55′—13h25′,14h15′—14h35′)	☉ 1.2
7	—	☉ 2	☉ 1.2
8	☉ 1 ● a p n (11h 45′, 17h50′—18h25′. ● ² 20 h15′	☉ 2	☉ 2 ♎ 3
9	● n (do 2h55′) ☉ 1.2 [— n)	● a 2 p (9h30′ — 11h45′, 11h55′ — 12h10′, 13h50′	☉ 1.2
10	☉ 1.2	♎ ² a ● ² p (13h40′—13h45′) [—14h)	☉ 1.2
11	☉ 1 ● p n (17h40′—17h50′, od 20h40′)	● n ☉ 2	♎ ∞ ☉ 1
12	● n (do 5h10′)	☉ 1 ● p	● ² p (19h40′—19h55′)
13	—	☉ 1.2	● n a (7h45′—7h50′) ☉ 2
14	☉ 1.2	☉ 1 ● a 2 p (7h — 7h15′,7h55′—12h40′. ● ² 13h15′	☉ 1 ● 20h15′—20h30′
15	☉ 1.2	☉ 2 [—14h5′)	♎ ∞ 1 ☉ 1.2
16	☉ 1.2 ● ² a (6h50′—7h5′)	☉ 2	☉ 1 ♎ 3
17	● ² a (7h10′—7h15′) ● 7h15′—7h20′ ☉ 2	● a 2 p (12h—14h15′)	♎ 1 ∞ 1.3 ☉ 1.2
18	☉ 1.2	☉ 2 ● 3 n (od 21h5′)	☉ 1.2
19	☉ 1.2	☉ 2 ● n (do 3h15′)	♎ ☉ 1
20	☉ 1.2	● a p (10h55′—11h10′,12h15′—12h30′)	☉ 1.2 ● p 3 n (16h30′–17h50′ i od 21h45′) ℝ p (16h10
21	☉ 1	☉ 2	● np3n(do 1h5′i od 17h25′) ♎ ≡ 1 [—17h15′) ⊤n
22	☉ 1.2	● p 3 n (15h5′—23h15′)	● n (do 1h30′)
23	☉ 1.2 ● a (11h20′—11h45′)	☉ a2pn(9h30′—11h30′,12h20′,● ²17h45′—17h50′)	♎ 1 ≡ 1.2 ☉ 2
24	☉ 1.2	● n (2h30′—5h)	● 3 n (od 21h10′)
25	● a (7h55′—8h45′)	☉ 2	● ⁰ n 1
26	● ² p (17h10′—17h15′)	☉ 1.2	—
27	—	☉ 1.2 ● n (21h50′—22h25′)	♎ ≡ 1
28	☉ 1.2 ● ℝ p (18h25′—18h45′)	● ² n (1h15′—1h35′) ● 22h55′ ☉ 1.2	☉ 2
29	☉ 1.2 ● ² 20h30′—21h15′, ● 21h15′—21h45′	☉ 2	☉ 2
30	● p (12h25′—14h20′)	∞ 1	● 1.3 przelotny
31	☉ 1	—	—

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	● a (8h15′—9h)	—	⊔ 1 ⚹ a (7h50′—10h40′)
2	● 3 n (20h45′—21h—n) ☉ 2	—	≗ 1 ⚹ 2 p 3 n (od 14h do nocy)
3	● 1 a 2 p (8h25′—14h20′) ≡ 3	—	—
4	☉ 1	—	—
5	♎ 1.3 ☉ 2	● a p n (od 11h30′ do nocy)	⚹ 3
6	⊔ ≡ 1 ☉ 1.2	● n	≡ 3 ⚹ przelotny
7	☉ 1.2 ● n	—	≡ 1
8	—	● a p (11h15′—13h45′	—
9	≡ 3	—	⚹ n
10	≡ 1 ☉ 1.2	● a p n (od 11h45′ do no–y)	⚹ a p n (7h—10h,19h—n z przərwami)
11	● a 2 p (10h25′—15h45′)	—	● a p ? z przerwami
12	● a 2 p 3 n (od 7h25′)	—	● 1 ≡ 2.3
13	● n a (7h25′—12h35	—	● p n (15h30′—n z przerwami) ≡ 1.2.3
14	—	—	● p (17h—20h10′) ≡ ⁝ 1.2 ⚹ p 3 n(20h10′—n)
15	☉ 2	—	⚹ n 1 a 2 p n
16	—	—	⚹ przelotny
17	● a 2 p (8h20′—13h30′) ≡ ² 3	—	—
18	● a 2 p 3 n (od 7h15′ do n)	● p n (12h45′—n z przerwami)	—
19	● p 3 n (14h45′—n)	● a p n (7h10′—7h50′,8h20′—n z przerwami)	—
20	● n (do 2h40′)	● n	—
21	☉ 1	● a p (11h—13h15′)	☉ 2
22	☉ 1.2	—	—
23	♎ 1 ☉ 2	● n	—
24	≡ 1.3 ☉ 2	● a p ? z przerwami	—
25	≡ ² 1.3	● p (13h20′—17h30′) ● n	—
26	—	—	—
27	♎ 3	—	⚹ 1 przelotny
28	≡ 1 ♎ 3	● p (16h50′—17h25′)	⚹ n przelotny
29	≡ 1 ● n	—	⚹ 1 przelotny
30	♎ 3	● a ? przelotny	☉ 1
31	♎ 1	—	⚹ 2 przelotny

PUŁAWY $\varphi = 51^0\ 25'$ $\lambda = 21^0\ 57'$ $H^b = 143.3$ m. STYCZEŃ — JANVIER 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45 Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
63.5	65.6	67.7	65.6	– 2.4	– 8.9	– 4.2	– 4.3	– 8.8	– 6.5	2.9	2.9	2.0	2.6	87	87	86	87	NE 2	E 2		0	10*	10	1	7.0	—	—	—
67.1	65.3	62.5	65.0	– 4.9	–13.5	–12.6	– 5.3	– 9.9	– 9.4	1.6	2.2	1.8	1.9	93	70	85	83	SE 1	S	2 SE	1	0	0	0	0.0	—	—	5.8
59.0	57.9	57.0	58.0	– 1.3	–14.1	–13.4	– 1.4	– 6.9	– 7.2	1.5	2.2	2.1	1.9	92	52	75	73	S 1	S	1 S	1	0	0	1	0.3	—	—	5.9
55.6	54.0	50.7	53.4	– 3.3	–13.3	–10.5	– 3.9	– 3.9	– 5.6	1.6	2.1	2.7	2.1	77	60	78	72	S 4	S	4 S	4	0	0	9	3.0	0.2	—	5.6
42.3	41.3	42.3	42.0	3.0	– 4.4	– 3.9	2.1	1.5	0.3	3.2	4.0	4.6	3.9	92	75	91	86	S 8	SW	7 W	6	10	10	10●	10.0	2.3	1	—
41.3	41.1	35.9	39.4	2.2	0.6	0.9	0.6	0.9	0.8	4.5	4.5	4.4	4.5	92	94	89	92	W 9	W	8 SW	7	10*	10*	10	10.0	6.4	1	0.2
27.2	35.0	46.1	36.1	1.9	– 0.7	0.8	0.1	– 0.2	0.1	4.7	4.5	3.5	4.2	98	98	78	91	SW 6	NW	8 NW	6	10	10*	10	10.0	3.6	8	—
46.8	43.6	39.0	43.1	1.6	– 2.5	– 1.8	0.2	1.6	0.4	3.7	4.0	5.0	4.2	92	87	96	92	SW 3	S	4 SW	6	10	9	10●	9.7	5.7	8	0.1
45.6	46.1	47.4	46.4	3.9	1.6	1.9	2.1	1.8	1.9	4.2	4.4	4.5	4.4	80	82	85	82	W 6	W	2 W	2	10	9	10	9.7	0.1	5	—
49.1	47.6	50.9	49.2	2.8	0.3	1.4	1.8	2.2	1.9	4.6	4.4	4.6	4.5	91	84	85	87	SW 2	W	1 SW	3	10	10	10	10.0	0.9	4	1.6
49.0	48.3	49.2	48.8	2.4	– 1.4	– 0.3	1.8	2.0	1.4	4.3	4.3	5.1	4.6	96	82	96	91	SW 6	S	4 S	2	7	10	10	9.0	0.6	2	1.2
50.0	49.8	51.9	50.6	3.1	0.5	1.5	2.2	1.2	1.5	4.9	4.9	4.4	4.7	96	91	89	92	S 1	SW	2 SW	2	10	10	9	9.7	0.4	1	—
49.1	45.5	43.0	45.9	3.5	– 0.9	– 0.3	2.6	1.8	1.5	4.3	4.0	4.5	4.3	96	72	85	84	SW 6	S	5 SW	4	10	1	10	7.0	4.8	1	2.9
42.0	41.3	41.9	41.7	4.0	0.9	1.4	3.6	2.5	2.5	4.9	4.9	5.0	4.9	96	83	91	90	SW 6	SW	5 SW	6	10	7	10	9.0	0.3	0	2.7
43.7	43.7	42.8	43.4	4.2	1.1	2.4	3.5	1.1	2.0	4.9	4.7	4.0	4.5	89	80	81	83	SW 5	SW	4 SW	7	10	10	10	10.0	—	0	0.7
42.5	44.1	45.3	44.0	2.2	0.9	1.9	1.9	0.9	1.4	4.5	5.1	4.8	4.8	86	96	98	93	SW 6	SW	1	0	10	10	10=	10.0	6.3	0	—
45.5	45.9	46.5	46.0	1.7	0.3	0.4	1.3	0.7	0.8	4.6	4.8	4.7	4.7	98	94	96	96	E 2	E	1 E	1	10*	10	10	10.0	2.1	—	—
46.8	49.0	53.3	49.7	0.7	– 2.4	0.2	– 1.1	– 2.1	– 1.3	4.6	4.1	3.6	4.1	98	97	92	96	SE 1	SE	2 SE	1	10*	10*	10*	10.0	4.9	1	—
55.1	54.7	54.0	54.6	0.1	– 2.4	– 1.9	– 0.5	– 0.3	– 0.8	3.7	4.0	4.1	3.9	94	90	92	92	SE 2	SE	2 SE	2	10	10	10	10.0	—	8	—
54.7	55.1	57.2	55.7	0.0	– 1.3	– 0.9	– 0.7	– 1.0	– 0.9	4.0	4.0	4.0	4.0	93	91	93	92	S 1	S	2 NW	2	10	10	10	10.0	2.2	7	—
60.4	60.1	59.0	59.8	– 1.0	– 3.9	– 3.5	– 1.6	– 3.2	– 2.9	3.3	3.6	3.4	3.4	92	88	93	91	NW 1	W	1 E	2	10	10	10	10.0	0.0	9	—
55.0	52.5	50.8	52.8	– 2.8	– 5.9	– 3.9	– 2.9	– 5.6	– 4.5	3.2	3.3	2.6	3.0	94	89	87	90	E 2	SE	4 SE	6	10	10	10	10.0	4.6	8	—
49.2	50.9	55.3	51.8	0.0	– 6.0	– 3.0	– 0.3	– 4.3	– 3.0	3.3	4.1	2.8	3.4	91	92	84	89	SE 3	S	2 W	4	10	10	10	10.0	0.7	16	—
57.8	56.8	54.9	56.5	0.7	– 5.9	– 5.0	– 2.4	– 0.9	– 2.3	2.8	3.5	3.7	3.3	88	91	87	89	W 2	SW	2 S	6	10	10	5	8.3	0.6	15	—
52.0	54.4	58.5	55.0	2.5	– 1.4	0.3	1.9	2.3	1.7	4.4	4.9	4.0	4.4	94	93	74	87	SW 6	SW	4 W	4	10*	10●	8	9.3	6.3	15	—
61.1	61.3	60.1	60.8	4.6	– 4.0	– 3.4	4.5	– 1.4	– 0.4	3.3	3.5	3.5	3.4	93	56	84	78	S 2	SW	2 S	2	0	0	0	0.0	—	10	6.8
58.6	57.9	56.9	57.8	3.7	– 4.2	– 3.8	3.0	– 1.7	– 1.0	2.9	3.1	3.3	3.1	85	54	82	74	S 4	S	2 S	2	0	0	1	0.3	—	9	6.3
56.4	56.3	55.9	56.2	0.0	– 5.0	– 3.6	– 0.9	– 0.5	– 1.4	2.9	3.7	3.9	3.5	83	87	88	86	SW 3	SW	1	0	10	10	10	10.0	—	9	0.4
55.0	54.7	52.8	54.2	1.6	– 3.0	– 0.9	1.1	– 1.9	– 0.9	3.9	3.8	3.3	3.7	91	75	84	83	SW 1	S	1 S	1	10	10	0	6.7	—	9	0.3
51.2	51.1	49.9	50.7	4.3	– 5.5	– 3.3	3.6	– 4.2	– 2.0	3.0	2.7	3.1	2.9	83	46	92	74	S 3	S	2 SE	1	0	0	0	0.0	—	8	7.2
48.6	47.8	48.8	48.4	0.6	– 7.0	– 4.2	– 0.5	0.5	– 0.9	3.2	3.7	4.1	3.7	94	84	85	88	SE 4	SE	2 S	1	10	9	10	9.7	—	8	1.5
51.0	50.9	51.2	51.0	1.3	– 3.6	– 2.3	0.4	– 1.2	– 1.1	3.7	3.9	3.8	3.8	91	81	87	86	3.5		2.9	3.0	8.0	7.6	7.5	7.7	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

50.1	49.7	47.4	49.1	2.5	– 1.5	0.0	1.9	– 0.6	0.2	4.3	4.3	4.3	4.3	94	82	98	91	SW 3	S	2 E	1	10	10	10	10.0	—	7	—
44.7	45.4	48.5	46.2	1.4	– 1.1	0.7	1.1	– 1.1	– 0.1	4.7	4.8	3.8	4.4	96	96	91	94	SE 2	SE	1 E	2	10	10	10	10.0	0.6	6	—
51.5	52.7	55.1	53.1	– 1.1	–10.4	– 3.1	– 3.3	–10.1	– 6.6	3.4	2.8	1.5	2.6	93	79	72	81	SE 2	SE	3 SE	4	10	10	1	7.0	0.2	6	—
58.6	60.0	62.5	60.4	– 6.0	–12.8	–12.4	– 6.0	–12.1	–10.6	1.3	1.6	1.3	1.4	74	54	71	66	SE 3	SE	3 SE	3	1	1	1	1.0	—	6	7.0
62.9	62.4	59.5	61.6	– 4.5	–15.4	–10.3	– 6.1	– 7.2	– 7.7	1.6	2.3	2.4	2.1	78	79	88	82	S 2	S	1 S	1	10	10	0	6.7	—	6	—
55.7	54.5	54.8	55.0	– 0.7	– 7.5	– 6.7	– 1.2	– 5.2	– 4.6	2.4	2.7	2.7	2.6	86	65	86	79	S 3	S	4 SW	2	1	1	8	3.3	0.5	6	7.3
57.7	59.1	58.0	58.3	1.3	– 5.4	– 0.4	0.7	0.3	0.2	4.1	4.1	4.0	4.1	92	85	85	87	NW 3	W	2 NW	2	10	10	10	10.0	2.7	6	0.4
51.2	51.4	52.2	51.6	4.5	– 0.6	2.1	3.3	3.7	3.2	4.9	5.5	5.6	5.3	91	95	93	93	W 8	W	6 W	8	10	10●	10●	10.0	5.3	5	—
51.4	50.0	49.3	50.2	6.5	3.4	4.5	5.0	5.2	5.0	6.0	5.5	5.4	5.5	96	84	81	87	W 7	SW	6 W	8	10	10	10	10.0	0.0	0	—
46.8	45.4	43.1	45.1	6.5	1.1	3.6	6.2	1.1	3.0	4.5	4.4	4.7	4.5	77	62	94	78	W 6	W	7 SW	2	7	7	0	4.7	1.2	—	6.9
34.0	32.4	32.4	32.9	6.4	0.3	2.4	6.3	2.3	3.3	5.0	5.0	4.1	4.7	91	71	75	79	SW 6	W	6 S	6	10	9	1	6.7	0.9	—	—
29.6	30.7	34.8	31.7	4.9	1.2	1.6	3.0	1.5	1.9	4.0	4.2	4.9	4.4	78	74	96	83	S 5	SW	6 W	1	9	10	10●●	9.7	1.5	—	0.8
39.0	38.8	38.3	38.7	3.8	– 0.9	– 0.2	2.9	– 0.4	0.5	4.1	3.5	4.4	4.0	90	62	98	83	NW 1	SW	4 S	1	9	2	10	7.0	1.1	—	3.7
39.4	41.2	42.1	40.9	0.9	– 2.3	– 0.6	0.6	– 1.8	– 0.9	4.3	4.3	4.0	4.2	98	90	99	96	SW 1	W	2	0	10	10*	5	8.3	3.2	0	—
42.7	49.1	53.9	48.6	0.6	– 8.1	– 2.1	– 0.3	– 7.5	– 4.4	3.9	3.1	2.4	3.1	98	69	91	86	NE 2	E	2	0	10*	0	0	3.3	0.2	8	6.3
46.7	44.4	42.6	44.6	6.3	– 8.3	– 2.4	5.9	3.9	2.8	3.4	5.3	5.7	4.8	90	77	95	87	S 3	W	2 SW	1	10*	8	10	9.3	9.6	7	1.3
38.6	37.8	36.5	37.6	8.5	2.6	6.6	7.7	2.7	4.9	6.5	6.4	4.6	5.8	90	82	82	85	W 6	W	7 W	8	10	10	10	10.0	7.1	—	1.1
39.2	42.5	47.1	42.9	3.1	– 1.5	0.3	1.6	– 1.5	– 0.3	4.3	4.9	3.2	4.1	92	94	78	88	W 9	W	6 NW	9	10*	10*	9	9.7	2.0	0	—
49.4	49.5	48.3	49.1	0.1	– 2.6	– 2.4	– 1.2	0.1	– 0.8	3.3	3.8	4.4	3.8	85	91	96	91	N 2		0	0	10	10	10*	10.0	4.0	0	—
55.0	58.7	62.7	58.8	0.1	–11.7	– 6.3	– 6.5	–11.4	– 8.9	2.6	2.1	1.7	2.1	92	76	86	85	NE 3	E	1	0	9	0	0	3.0	0.1	6	6.9
63.5	61.5	58.1	61.0	– 1.8	–13.7	– 9.6	– 2.1	– 2.7	– 4.3	1.9	3.3	3.4	2.9	85	83	91	86		0	NW 6	NW 4	10*	10*	10*	10.0	0.4	5	—
57.6	59.1	61.4	59.4	– 2.7	– 9.6	– 7.9	– 5.2	– 7.9	– 7.2	2.2	3.0	2.1	2.1	87	63	82	77	N 1	N	2 N	2	10	4	0	4.7	0.0	7	3.5
62.4	63.2	63.0	62.9	– 4.3	– 9.4	– 8.7	– 4.8	– 4.3	– 5.5	2.1	2.5	3.0	2.5	89	76	89	85	N 2	NW	3 NW	1	10	6	10	8.7	0.1	6	1.5
63.5	65.4	67.9	65.6	– 4.1	–12.7	– 8.5	– 5.1	–12.4	– 9.6	2.3	2.4	1.7	2.1	95	76	93	88	NE 1	E	2 E	1	9	8	0	5.7	—	5	5.2
70.0	69.8	67.8	69.2	– 4.2	–15.9	–15.4	– 5.4	– 5.9	– 8.2	1.3	1.9	2.3	1.8	96	63	79	79		0	N 1	NW 1	0	10	10	6.7	—	4	1.2
63.7	61.2	57.5	60.8	2.0	– 8.4	– 6.5	0.3	– 0.1	– 1.6	2.4	2.9	3.3	2.9	86	63	73	74	NW 2	NW	3 NW	2	9	0	9	6.0	—	4	8.4
60.7	61.7	62.5	61.6	0.4	– 3.3	– 0.9	– 0.1	– 1.0	– 0.8	4.0	4.3	4.1	4.1	93	94	97	95	N 1	NW	1	0	10	10	10*	10.0	0.2	3	—
63.9	64.8	65.0	64.6	– 0.9	– 4.5	– 2.7	– 2.2	– 4.4	– 3.4	3.5	2.8	2.6	3.0	93	73	79	82	E 2	SE	2 E	3	10	10	10	10.0	—	3	1.4
64.8	64.5	64.1	64.5	– 2.3	–11.8	–11.5	– 3.1	– 8.0	– 7.6	1.7	2.2	2.1	2.0	90	60	84	78	E 2	SE	3 E	2	0	0	0	0.0	—	2	9.5
52.2	52.7	53.0	52.6	0.9	– 5.9	– 3.3	– 0.2	– 2.9	– 2.3	3.4	3.6	3.4	3.5	89	76	87	84	3.0		3.2	2.6	8.4	7.1	6.3	7.3	—	—	—

PUŁAWY $\varphi = 51^{0}25'$ $\lambda = 21^{0}57'$ $H^{b} = 143.3$ m. **MARZEC — MARS 1928**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+ 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent. (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śniezna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz.
1	64.7	64.7	64.4	64.6	2.5	-11.8	-11.5	1.7	- 5.4	- 5.2	1.7	2.3	2.6	2.2	86	44	85	72	SE 1	0	0	0.0	—	2	9
2	63.7	63.6	62.3	63.2	3.8	-10.7	-10.4	2.6	- 3.2	- 3.6	1.9	2.9	3.2	2.7	91	52	88	77	0	SW 1	0	0.0	—	2	9
3	61.6	60.6	59.0	60.4	5.9	- 7.7	- 7.5	5.3	- 2.2	- 1.6	2.4	1.8	3.7	2.6	94	28	94	72	S 1	S 1	0	0.0	—	1	9
4	57.8	57.0	56.2	57.0	7.6	- 6.0	- 5.7	5.0	0.3	0.0	2.9	3.1	4.1	3.4	95	48	87	77	S 1	SW 1	0	0.0	4	1	1.7	—	0	9
5	55.6	55.5	54.5	55.2	9.1	- 3.0	- 2.7	8.0	0.5	1.6	3.7	3.8	4.1	3.9	98	48	87	78	S 1	SW 1	S 1	0.0	0	0	0.0	—	0	9
6	53.0	52.1	50.0	51.7	9.2	- 2.3	- 2.1	7.8	1.3	2.1	3.9	3.9	4.3	4.0	98	50	85	78	S 1	S 2	S 2	0.0	0	0	0.0	—	—	9
7	48.3	47.3	45.5	47.0	10.3	- 0.3	0.0	9.0	4.3	4.4	3.8	4.2	4.4	4.1	83	49	71	68	S 2	SW 1	NW 2	0.0	0	10	3.3	—	—	9
8	44.2	43.5	41.9	43.2	4.3	- 1.7	- 1.3	0.4	- 0.1	- 0.3	4.2	4.5	4.6	4.4	100	94	100	98	NW 1	E 1	NE 2	10≡	10≡	10*	10.0	10.1	—	-
9	42.7	45.7	50.8	46.4	- 0.1	- 5.9	- 4.5	- 3.4	- 5.7	- 4.8	3.0	2.9	2.5	2.8	91	81	85	86	N 2	N 3	NE 1	10*	10	1	7.0	0.1	12	-
10	53.8	55.1	56.8	55.2	- 4.1	-18.3	-17.4	- 4.7	- 9.1	-10.1	1.1	2.0	1.8	1.6	96	62	80	79	0	NE 3	NE 3	0	0	0	0.0	—	12	10
11	57.2	57.4	56.9	57.2	- 5.6	-12.2	-11.5	- 6.1	-11.1	-10.0	1.4	1.8	1.4	1.5	76	61	73	70	E 3	E 5	E 3	6	5	0	3.7	—	10	7
12	55.6	54.9	54.8	55.1	- 4.9	-16.3	-15,5	- 6.2	-11.7	-11.3	1.2	1.8	1.4	1.5	87	63	75	75	E 2	E 3	E 1	0	0	0	0.0	—	9	10
13	53.5	52.7	51.7	52.6	0.0	-17.0	-15.7	- 2.1	-10.9	- 9.9	1.2	2.0	1.7	1.6	86	52	84	74	E 1	SE 1	0	0	0	0	0.0	—	8	10
14	52.9	54.4	56.4	54.6	- 0.2	-13.2	- 9.7	- 0.8	- 2.7	- 4.0	1.9	2.2	2.7	2.3	88	50	72	70	0	NE 3	N 1	10	1	8	6.3	0.0	6	4
15	58.0	59.4	61.6	59.7	- 0.7	- 6.1	- 5.3	- 1.2	- 4.7	- 4.0	2.7	2.1	2.6	2.5	88	51	81	73	N 1	E 1	E 1	10	10	8	9.3	—	4	-
16	64.4	65.4	66.3	65.4	- 0.7	- 8.1	- 6.9	- 1.9	- 7.8	- 6.1	2.3	1.9	2.2	2.1	83	49	87	73	E 1	W 2	0	7	0	0	2.3	—	3	9
17	67.5	68.2	67.8	67.8	1.7	-13.2	-12.1	1.3	- 5.1	- 5.2	1.6	2.5	2.8	2.3	90	49	91	77	0	E 1	0	0	0	0	0.0	—	3	10
18	67.3	67.3	66.6	67.1	3.2	- 7.2	- 6.6	2.7	- 2.1	- 2.0	2.6	3.1	3.3	3.0	91	55	83	76	NE 1	SE 3	0	0	4	0	1.3	—	2	10
19	65.9	65.7	65.4	65.7	1.5	- 7.1	- 5.6	0.9	- 3.7	- 3.0	2.3	2.4	2.7	2.5	75	50	78	68	E 2	E 4	E 2	0	0	0	0.0	—	2	10
20	65.4	64.7	64.0	64.7	- 1.4	- 9.5	- 8.7	- 2.6	- 5.6	- 5.6	1.8	1.8	2.3	2.0	77	48	75	67	SE 2	E 4	E 3	0	0	0	0.0	—	0	10
21	62.9	61.2	58.8	61.0	2.2	- 9.8	- 8.7	1.1	- 2.5	- 3.2	2.0	2.0	3.3	2.4	83	40	87	70	E 2	E 4	E 2	0	0	0	0.0	—	0	10
22	55.7	54.1	53.4	54.4	6.8	- 5.0	- 3.6	6.0	2.2	1.7	2.8	2.1	3.4	2.8	79	29	63	57	E 2	SE 5	SE 4	2	1	1	1.3	—	—	6
23	52.3	51.8	51.3	51.8	8.3	0.8	1.2	8.1	2.7	3.7	3.2	4.2	3.6	3.7	63	54	63	60	SE 4	SE 5	SE 4	0	0	0	0.0	—	—	10
24	50.2	49.8	48 9	49.6	7.0	0.6	1.4	6.6	0.7	2.4	3.4	3.8	3.6	3.6	67	53	73	64	SE 3	SE 7	SE 8	0	0	10	3.3	—	—	10
25	45.7	44.2	43.8	44.6	7.2	- 0.4	- 0.2	4.4	2.1	2.1	3.9	4.2	4.4	4.2	86	66	82	78	SE 6	E 5	E 3	10	5	0	5.0	—	—	4
26	44.8	45.3	46.5	45.5	14.6	- 0.1	0.3	12.3	4.5	5.4	4.5	5.9	5.6	5.3	96	55	89	80	E 1	SE 2	0	1	0	0	0.3	—	—	10
27	46.9	46.4	44.8	46.0	18.8	0.2	2.1	16.8	7.5	8.5	4.7	6.9	6.9	6.2	87	49	89	75	SE 1	S 1	S 1	0	0	0	0.0	—	—	10
28	40.5	39.6	36.6	38.6	11.4	1.2	1.4	10.0	5.7	5.7	5.0	6.9	6.0	6.0	98	75	88	87	E 2	SE 1	SE 3	10	10	10	10.0	0.2	—	0
29	33.2	33.3	33.8	33.4	5.7	1.9	3.4	3.6	4.2	3.8	5.3	5.6	5.9	5.6	92	95	96	94	SE 2	SE 1	W 3	10	10●	10	10.0	3.6	—	-
30	39.2	40.4	41.4	40.3	11.7	4.0	4.2	8.9	5.5	6.0	5.6	5.4	5.2	5.4	90	63	77	77	SW 2	SW 2	SW 1	10	8	0	6.0	0.1	—	5
31	41.6	41.0	40.5	41.0	16.3	3.5	5.1	14.5	10.1	10.0	5.5	7.1	6.2	6.3	85	57	67	70	S 3	S 5	SE 3	2	4	1	2.3	—	—	8
Sr. m.	53.7	53.6	53.3	53.5	4.9	- 5.8	- 5.0	3.5	- 1.4	- 1.1	3.0	3.5	3.6	3.4	87	55	82	75	1.6	2.5	1.7	3.2	2.6	2.3	2.7	—	—	-

KWIECIEŃ — AVRIL

1	39.0	39.0	40.4	39.5	17.2	8.0	9.1	15.8	11.6	12.0	5.7	6.5	6.9	6.4	66	49	68	61	S 4	S 5	SE 6	10	10	0	6.7	—	—	2
2	42.0	42.2	42.9	42.4	14.4	6.0	7.2	13.8	8.5	9.5	6.6	8.1	6.7	7.1	87	69	81	79	E 1	SE 4	SE 4	4	6	10	6.7	—	—	6
3	43.8	44.9	45.3	44.7	12.6	5.5	6.2	9.3	8.6	8.2	5.4	6.2	6.4	6.0	76	71	77	75	SE 3	SE 4	SE 2	10	10	1	7.0	—	—	3
4	45.8	45.6	44.6	45.3	15.5	1.2	3.6	13.8	9.5	9.1	5.2	7.4	7.4	6.7	88	62	86	79	SE 1	S 3	S 2	0	1	3	1.3	—	—	10
5	41.8	42.9	47.1	43.9	12.1	5.7	9.2	10.1	5.7	7.7	6.3	8.0	5.5	6.6	72	87	80	80	S 3	SW 8	0	9	10	1	6.7	3.0	—	0
6	48.9	47.6	45.1	47.2	10.3	1.9	3.5	9.7	6.7	6.6	4.8	5.4	6.2	5.5	82	60	84	75	S 1	S 2	E 1	10	10	10	10.0	0.9	—	0
7	45.4	46.3	47.7	46.5	11.2	4.3	5.2	9.0	4.8	6.0	6.0	5.8	4.8	5.5	90	68	74	77	NW 2	NW 6	NW 1	8	9	1	6.0	0.1	—	4
8	48.2	48.0	49.2	48.5	11.8	0.2	1.5	10.4	6.1	6.0	4.0	4.0	5.4	4.5	78	43	76	66	NW 1	NW 6	NW 1	0	3	0	1.0	—	—	11
9	52.4	52.7	51.5	52.2	15.0	0.8	3.3	12.8	7.4	7.7	4.5	4.1	5.5	4.7	78	37	72	62	NW 1	NW 2	S 1	0	0	0	0.0	—	—	11
10	48.3	46.3	45.0	46.5	19.6	3.5	5.7	17.2	10.2	10.8	4.9	5.2	7.7	5.9	71	35	83	63	S 3	SW 4	0	1	0	0	0.3	—	—	9
11	43.7	42.4	42.1	42.7	14.8	4.3	7.6	13.9	7.3	9.0	6.5	7.4	6.2	6.7	83	62	82	76	E 2	E 5	E 4	2	5	10	5.7	—	—	7
12	40.7	40.6	39.4	40.2	7.3	0.3	4.1	3.1	0.3	2.0	5.6	5.5	4.5	5.2	92	96	96	95	SE 2	E 3	E 2	10	10●	10●	10.0	29.8	—	-
13	38.8	41.5	45.9	42.1	0.3	- 2.5	- 2.2	- 1.7	- 0.3	- 1.1	3.7	3.4	3.8	3.6	94	84	84	87	NE 4	NE 4	NE 3	10●	10*	10	10.0	0.1	—	-
14	48.3	48.3	48.4	48.3	4.2	- 2.4	- 1.3	3.5	1.8	1.4	3.7	2.7	4.1	3.5	88	46	78	71	NW 2	NW 3	0	0	6	10	5.3	2.5	0	7.
15	45.3	43.5	42.8	43.9	4.2	- 0.8	- 0.5	3.2	4.1	2.7	4.3	5.3	5.9	5.2	98	92	97	96	E 1	NE 2	0	10*	10●	10≡	10.0	2.5	3	-
16	41.7	39.1	32.3	37.7	15.5	2.1	3.5	14.5	10.1	9.6	5.7	6.7	8.1	6.8	97	54	88	80	SE 1	S 2	S 2	10	9	10	9.7	3.0	—	3
17	26.6	27.1	33.2	29.0	11.5	- 0.4	8.1	6.8	- 0.4	3.5	7.1	5.6	4.5	5.7	88	76	100	88	SW 2	W 3	W 12	10●	10	10*	10.0	6.0	—	-
18	37.0	39.8	42.6	39.8	5.0	- 1.2	0.4	3.7	2.5	2.3	3.8	3.9	4.1	3.9	80	65	74	73	W 9	W 11	W 5	10	10	1	7.0	—	2	0
19	44.0	44.5	42.5	43.7	9.6	0.2	1.7	7.6	5.3	5.0	3.7	3.3	5.2	4.1	71	42	78	64	SW 5	SW 4	SW 2	0	6	3	3.0	0.0	—	9
20	41.8	43.0	44.2	43.0	9.1	3.1	3.5	6.6	3.8	4.4	5.2	4.5	5.1	4.9	88	62	85	78	W 1	NW 1	N 2	8	7	8	7.7	0.2	—	3
21	46.0	46.1	47.1	46.4	10.9	- 0.8	1.7	9·2	3.5	4.5	4.4	4.0	5.5	4.6	85	46	93	75	SW 1	SW 4	0	1	7	6	4.7	0.6	—	7
22	47.7	48.3	49.6	48.5	12.7	- 0.6	4.5	11.5	7.0	7.5	5.0	4.6	6.1	5.2	79	46	81	69	SE 1	SW 1	0	2	9	1	4.0	0.0	—	6
23	51.3	52.6	55.4	53.1	16.6	2.8	6.0	15.7	10.9	10.9	5.8	5.8	6.4	6.0	84	44	65	64	NE 2	E 3	NE 2	10	1	10	7.0	—	—	5
24	58.7	59.1	59.2	59.0	15.9	4.9	7.3	15.1	8.7	10.0	5.9	6.3	5.1	5.8	77	50	60	62	NE 3	NE 3	E 1	6	3	1	3.3	—	—	8
25	57.9	56.4	55.6	56.6	16.7	3.4	8.0	16.4	9.4	10.8	5.3	7.4	7.3	6.7	65	54	83	67	E 1	E 3	E 2	1	7	1	3.0	0.2	—	6
26	54.4	53.3	52.9	53.5	15.5	7.0	9.1	13.4	8.3	9.8	7.4	6.4	7.6	7.1	87	56	93	79	NE 3	E 5	E 2	10	10	10●	10.0	4.7	—	1
27	50.9	50.9	51.7	51.2	10.9	7.8	8.9	10.1	9.5	9.5	7.7	7.6	7.4	7.6	91	82	86	86	NE 3	E 2	E 1	10●	10	10	10.0	0.3	—	-
28	52.4	51.6	51.4	51.8	18.0	7.6	8.6	17.4	12.8	12.9	7.4	7.7	7.8	7.6	89	52	72	71	E 1	E 3	E 4	10	7	1	6.0	—	—	2
29	50.6	48.9	47.3	48.9	19.7	5.7	10.9	17.7	13.1	13.7	7.5	8.8	9.5	8.6	76	59	86	74	SE 3	SE 4	SE 2	1	2	0	1.0	—	—	12
30	47.2	46.2	46.2	46.5	20.8	8.5	11.5	20.3	13.6	14.8	7.4	6.9	7.5	7.3	74	39	64	59	SE 3	E 4	E 2	1	1	1	1.0	—	—	6
Sr. m.	46.0	46.0	46,3	46.1	12.6	2.9	5.2	11.0	7.0	7.6	5.6	5.8	6.1	5,8	82	60	81	74	2.3	3,8	2,2	5.8	6.6	5.0	5,8	—	—	-

UŁAWY $\varphi = 51^{\circ}\ 25'$ $\lambda = 21^{\circ}\ 57'$ $H^b = 143.3$ m. **MAJ — MAI 1928**

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)				Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9		7	1	9	Średnia Moyen.			
46.4	46.7	46.4	46.5	22.0	8.8	12.0	20.0	15.9	16.0	8.4	8.1	8.6	8.4	82	47	64	64	E	3 E	5 E	2	9	8	0	5.7	—	—	5.9
47.1	46.4	45.4	46.3	21.7	11.1	14.8	20.9	13.1	15.5	8.0	7.0	5.1	6.7	64	38	45	49	E	2 E	3 E	2	0	4	0	1.3	—	—	11.5
48.8	49.7	49.7	49.4	*13.1*	4.4	6.7	10.9	6.6	7.7	4.5	3.2	3.6	3.8	61	33	50	48	NE	4 N	6 NE	1	0	1	0	0.3	—	—	12.5
49.2	48.6	48.9	48.9	12.4	− 1.1	4.8	12.0	4.9	6.6	3.7	2.9	4.9	3.8	57	28	75	53	E	1 E	3	0	0	9	1	3.3	—	—	7.4
50.5	51.0	50.6	50.7	14.4	− 1.0	5.1	12.9	5.7	7.4	3.9	4.1	5.3	4.4	60	36	77	58	NE	1 NE	1	0	0	8	0	2.7	—	—	8.3
50.3	48.9	46.7	48.6	17.7	0.6	6.9	17.2	9.4	10.7	5.1	4.0	6.4	5.2	69	27	72	56		0 SE	2 SE	2	0	4	0	1.3	—	—	10.8
44.4	43.5	41.2	43.0	16.1	6.3	10.5	14.9	9.7	11.2	5.4	6.0	7.5	6.3	57	48	84	63	S	2 SW	3 SW	2	1	10●	2	4.3	0.6	—	4.3
39.5	37.3	34.3	37.0	19.0	6.0	9.9	17.9	12.1	13.0	7.4	6.7	10.1	8.1	82	44	97	74	S	2 S	2 E	1	1	8	10●	6.3	12.3	—	4.7
26.8	24.8	34.2	28.6	*12.1*	4.3	11.2	7.9	4.9	7.2	9.7	7.5	5.8	7.7	98	94	90	94	N	1 NW	8 NW	7	10●	10●	10●	10.0	20.3	—	—
40.2	43.0	46.3	43.2	9.9	3.5	4.6	8.2	3.6	5.0	4.9	4.5	4.7	4.7	78	56	80	71	W	6 W	5 S	3	9	8	2	6.3	0.0	—	6.6
48.6	48.9	49.7	49.1	11.0	0.6	2.9	9.4	3.7	4.9	4.9	4.1	5.0	4.7	86	46	83	72	SW	2 SW	1 NW	1	10	7	1	6.0	0.9	—	8.7
50.4	49.4	48.4	49.4	13.5	− 0.3	5.3	12.1	7.3	8.0	4.4	3.6	4.8	4.3	66	34	64	55	SE	1 S	2 SE	1	0	5	0	1.7	—	—	12.6
47.2	46.6	47.5	47.1	13.6	2.7	6.0	12.5	5.9	7.6	5.7	4.9	6.3	5.6	82	45	91	73	E	1 S	2 NW	1	8	7	6	7.0	2.4	—	6.1
47.5	47.4	47.9	47.6	13.9	4.7	6.9	13.0	7.1	8.5	6.4	4.7	5.8	5.6	86	42	77	68	NW	2 N	4	0	10	9	0	6.3	0.4	—	6.0
47.1	45.0	42.1	44.7	15.9	3.9	7.8	14.8	10.6	11.0	5.7	5.4	7.5	6.2	72	44	79	65	S	1 SW	5 E	1	0	10	10	6.7	0.2	—	6.3
38.6	38.1	38.7	38.5	19.7	7.5	10.6	19.7	11.1	13.1	6.3	7.2	8.9	7.5	67	43	90	67	S	2 SW	3 S	1	3	8	3	4.7	0.1	—	8.6
38.1	38.2	40.8	39.0	22.0	6.2	12.9	21.0	12.9	14.9	8.0	8.1	10.8	9.0	73	44	98	72	S	1 SW	3	0	1	5	10●	5.3	6.1	—	11.6
41.3	43.6	45.5	43.5	18.8	8.0	14.4	11.1	8.3	10.5	10.2	8.9	8.0	9.0	84	90	98	91	SW	1 W	1	0	3	10●	0	4.3	4.2	—	5.8
45.3	44.0	43.9	44.4	20.0	6.5	13.1	19.7	14.6	15.5	8.6	7.9	11.3	9.3	77	47	91	72	SE	1 SW	2 S	1	2	9	10	7.0	0.6	—	5.7
47.1	47.7	46.4	47.1	22.3	9.8	12.2	21.2	16.9	16.8	8.6	8.6	10.1	9.1	82	46	71	66	W	1 SW	1	0	4	5	2	3.7	—	—	12.0
45.5	45.2	42.9	44.5	25.6	11.9	17.0	24.2	17.3	19.0	10.6	8.2	11.0	9.9	74	36	75	62	S	2 SW	2 E	1	1	1	9	3.7	2.4	—	12.9
44.5	47.0	48.1	46.5	18.4	11.6	14.1	15.9	11.7	13.4	9.8	8.2	9.2	9.1	83	61	91	78	SW	3 SW	3 NW	1	7	9	1	5.7	—	—	6.3
49.1	48.1	46.9	48.0	19.0	7.3	13.9	15.1	12.7	13.6	9.1	7.9	9.8	8.9	77	62	90	76	NW	1	0 W	1	7	10●	1	6.0	7.1	—	5.4
46.1	46.4	44.9	45.8	19.3	10.8	14.9	16.3	14.5	15.0	9.0	11.6	10.2	10.3	71	84	84	80		0 SW	1 W	1	9	10●	10	9.7	20.5	—	3.1
41.0	40.7	41.9	41.2	14.6	8.0	10.5	11.3	8.4	9.6	9.1	8.9	7.9	8.6	96	89	96	94	NW	3 W	5 SW	3	10●	10	10	10.0	13.8	—	—
43.2	44.8	45.9	44.6	16.4	7.7	9.0	14.4	10.8	11.2	7.6	7.5	8.9	8.0	89	61	93	81	SW	2 S	3 W	2	10	7	7	8.0	—	—	6.2
45.8	45.2	46.0	45.7	15.4	5.9	10.6	14.9	12.0	12.4	8.6	9.0	8.8	8.8	91	71	85	82	NW	1 NW	2 W	1	8	10	7	8.3	0.5	—	2.0
46.8	45.8	44.5	45.7	16.2	4.5	9.1	14.1	9.6	10.6	6.7	5.4	7.1	6.4	77	45	80	67	NW	1 NW	2 SW	1	0	5	10●	5.0	1.7	—	8.7
47.4	49.8	50.9	49.4	17.2	4.6	11.7	14.7	11.3	12.2	6.8	6.7	7.3	6.9	67	53	73	64	N	2 N	4 NW	3	0	9	10	6.3	0.5	—	11.5
49.4	49.3	47.7	48.8	17.1	9.9	10.5	15.2	13.7	13.3	9.2	9.2	11.0	9.8	98	71	95	88	NW	1 NW	3 W	1	10●	9	10●	9.7	3.2	—	2.1
45.2	44.8	43.5	44.5	16.4	10.4	13.2	13.7	13.6	13.5	10.0	10.2	10.4	10.2	89	88	90	89	NW	1 NW	2 NW	2	10	10	9	9.7	2.6	—	1.4
45.1	45.0	45.1	45.1	16.9	6.0	10.1	15.1	10.3	11.4	7.3	6.8	7.8	7.3	77	53	82	71		1.7	2.9	1.4	4.6	7.6	4.9	5.7	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

43.5	46.3	48.9	46.2	13.6	5.5	9.5	8.0	5.6	7.2	8.5	6.1	4.2	6.3	96	76	62	78	N	2 N	4 NW	4	10●	10	6	8.7	2.5	—	1.2
49.0	49.4	48.7	49.0	8.9	2.3	3.1	6.6	6.1	5.5	4.5	4.0	5.3	4.6	78	56	75	70	NW	5 NW	7 W	3	10	10	4	8.0	0.0	—	1.6
49.8	50.5	50.0	50.1	13.4	3.5	6.7	10.4	9.5	9.0	4.4	5.6	7.3	5.8	60	59	83	67	NW	3 NW	2 W	2	1	10	7	6.0	0.0	—	5.4
48.8	47.5	43.4	46.6	19.5	5.1	9.1	17.0	14.9	14.0	7.6	6.7	8.3	7.5	89	46	66	67	SW	2 W	3 SW	4	8	5	6	6.3	—	—	9.1
39.3	43.3	44.2	42.3	*14.9*	8.4	13.1	13.3	8.6	10.9	8.0	4.5	6.1	6.2	72	39	73	61	W	1 NW	5 W	1	10	7	1	6.0	0.0	—	8.0
43.7	44.0	45.9	44.5	16.4	5.4	10.9	15.5	10.7	12.0	6.5	4.5	5.2	5.4	68	35	54	52	SW	1 SW	5 NW	3	9	3	0	4.0	—	—	10.8
49.5	49.2	46.7	48.5	17.6	5.7	9.4	15.0	11.8	12.0	6.5	5.2	8.0	6.6	74	41	78	64	NW	3 W	2 E	3	2	0	4	2.0	8.6	—	14.1
42.1	42.6	41.2	42.0	21.2	9.3	10.3	17.2	18.0	15.9	8.9	11.8	10.4	10.4	95	81	68	81	E	1 W	2 SW	3	10●	10	10	10.0	1.2	—	3.7
42.7	44.7	45.6	44.3	23.0	13.8	16.3	20.8	15.7	17.1	9.7	9.6	11.7	10.3	70	52	88	70	NW	4 NW	3 S	1	0	8	1	3.0	—	—	11.3
45.8	46.0	45.0	45.6	29.9	12.3	19.1	28.5	23.4	23.6	11.5	13.9	15.0	13.5	70	49	70	63	S	2 S	2 S	2	1	0	0	0.3	—	—	13.8
43.1	42.3	48.3	44.6	31.4	17.3	23.1	30.2	17.5	22.1	15.0	15.7	11.0	13.9	72	49	74	65	SW	3 SW	4 W	7	1	1	9	3.7	—	—	12.0
52.4	52.7	54.9	53.3	19.6	11.5	14.1	18.4	11.6	13.9	10.4	6.7	9.2	8.8	87	43	91	74	NW	2 NW	3 W	1	9	9	9	9.0	0.9	—	4.6
57.3	57.0	55.5	56.6	19.6	7.7	11.2	18.1	13.1	13.9	7.5	5.1	9.3	7.3	75	33	83	64	W	3 W	2	0	0	2	2	1.3	—	—	12.0
52.2	48.4	45.6	48.7	25.1	10.1	15.1	23.7	20.8	20.1	8.1	8.0	11.8	9.3	63	36	65	55	S	3 S	5 SW	3	0	1	6	2.3	0.1	—	10.8
44.5	44.1	45.4	44.7	24.5	16.0	19.0	21.9	16.1	18.3	12.4	9.6	7.5	9.8	76	50	55	60	SW	5 SW	5 NW	5	8	10	9	9.0	—	—	8.1
48.3	48.2	47.5	48.0	16.7	8.7	10.5	14.5	9.8	11.2	5.2	5.1	6.9	5.7	55	42	76	58	W	6 W	5 S	2	4	7	0	3.7	—	—	12.7
46.9	46.7	46.1	46.6	16.1	7.0	10.6	14.9	11.3	12.0	6.7	5.6	6.1	6.1	71	45	61	59	W	1 W	3 NW	2	9	10	8	9.0	—	—	10.0
45.8	45.0	44.1	45.0	16.4	6.7	7.9	15.1	10.6	11.0	6.4	4.9	6.3	5.9	81	39	67	62	NW	2 N	4 W	3	2	6	1	3.0	0.1	—	11.2
43.1	42.7	43.4	43.1	16.9	6.5	9.9	13.9	9.9	10.9	6.9	7.0	7.4	7.1	76	59	82	72	SW	1 W	6 NW	1	9	7	2	6.0	1.5	—	9.7
43.2	42.8	43.4	43.1	18.9	5.8	11.3	18.1	12.9	13.8	7.3	5.5	8.4	7.1	73	36	76	62	S	1 W	5 SW	2	0	8	2	3.3	0.1	—	10.9
44.1	43.9	46.4	44.8	20.2	8.7	11.8	19.2	13.3	14.4	8.9	8.3	9.4	8.9	87	51	83	74	SW	2 W	6 W	3	9	10	9	9.3	3.3	—	6.1
49.6	50.8	51.8	50.7	16.0	9.0	9.1	13.9	12.2	11.8	8.3	8.5	8.9	8.6	96	72	86	85	NW	1 W	4 W	2	10●	10	7	9.0	1.6	—	3.4
51.3	48.1	47.4	48.9	23.4	7.8	12.6	21.5	16.7	16.9	8.4	9.9	10.8	9.7	78	52	76	69	SW	1 SW	3 W	6	1	9	9	6.3	5.8	—	10.2
47.8	46.0	47.5	47.1	22.8	10.9	14.9	21.8	14.3	16.3	10.5	9.0	9.4	9.6	84	46	78	69	S	1 W	2 W	1	3	7	1	3.7	3.2	—	9.3
48.8	50.1	50.6	49.8	19.3	10.7	14.0	18.1	13.9	15.0	8.7	6.4	7.9	7.7	74	41	67	61	W	3 W	6 W	2	2	6	7	5.0	—	—	12.8
50.6	48.4	44.9	48.0	25.3	9.1	14.5	22.7	20.2	19.4	8.6	8.4	12.9	10.0	70	41	74	62	S	1 S	3 SE	2	0	0	5	1.7	0.5	—	12.6
44.7	47.0	48.9	46.9	24.2	16.4	17.3	22.6	16.7	18.3	13.6	11.6	12.1	12.4	93	57	85	78	W	2 W	4 W	1	10●	9	6	8.3	2.6	—	7.6
52.5	52.9	54.6	53.3	19.5	11.6	14.5	17.7	11.7	13.9	9.5	7.8	8.6	8.6	77	52	85	71	NW	2 NW	3 W	1	7	10	0	5.7	—	—	7.9
55.8	55.5	54.9	55.4	21.3	9.1	14.5	20.1	17.1	17.2	8.3	8.2	10.4	9.0	68	47	72	62	W	1 SW	3 W	1	1	9	10	6.7	—	—	9.3
54.9	53.5	51.4	53.3	26.4	13.1	17.1	24.7	19.5	20.2	9.6	8.4	10.7	9.6	66	36	63	55	S	1 SW	3 S	2	0	0	0	0.0	—	—	14.2
47.7	47.7	47.7	47.7	20.1	9.2	12.7	18.1	13.8	14.8	8.5	7.7	8.9	8.4	76	49	74	66		2.2	3.8	2.4	4.9	6.5	4.7	5.4	—	—	—

PUŁAWY $\varphi = 51^0\ 25'$ $\lambda = 21^0\ 57'$ $H^b = 143.3$ m. **LIPIEC — JUILLET 1928**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	50.1	52.7	54.2	52.3	23.4	14.8	19.0	18.1	16.8	17.7	10.4	12.1	11.7	11,4	63	78	82	74	S 3	W 3	NW 1	2	10	2	4.7	0.2	—	8
2	55.2	54.2	52.6	54.0	25.8	10.2	16.4	23.3	19.0	19.4	10.7	7.8	11.7	10.1	77	36	72	62	S 1	S 1	SW 2	2	7	0	3.0	—	—	12
3	52.5	51.1	48.7	50.8	30.6	13.4	18.6	29.1	22.5	23.2	10.4	10.3	11.7	10.8	65	34	58	52	S 1	SW 3	S 2	0	1	1	0.7	—	—	14
4	46.0	43.2	43.7	44.3	33.2	18.4	22.9	32.1	19.3	23.4	13.5	11.2	13.0	12.6	65	31	78	58	S 3	SW 7	W 9	3	1	4	2.7	4.1	—	9
5	51.2	52.2	51.4	51.6	21.1	10.0	12.1	19.5	13.7	14.8	7.7	6.7	9.9	8.1	73	40	86	66	W 6	W 7	W 1	8	4	0	4.0	—	—	13
6	50.9	48.7	44.9	48.2	27.1	9.2	15.2	25.2	21.2	20.7	9.2	8.1	12.0	9.8	71	34	65	57	S 2	SW 4	S 4	0	0	2	0 7	0.8	—	13
7	46.8	47.6	48.5	47.6	22.2	14.2	17.2	20.8	14.4	16.7	11.6	7.4	8.2	9.1	80	41	67	63	W 3	W 3	W 2	9	8	2	6.3	—	—	9
8	50.3	52.3	53.6	52.1	15.7	11.8	13.5	14.5	12.5	13.2	8.9	7.5	8.6	8.3	77	61	81	73	W 4	W 5	W 2	7	10	0	5.7	—	—	3
9	54.5	54.3	53.1	54.0	19.4	7.6	12.1	16.7	13.0	13.7	9.0	7.2	9.2	8.5	87	51	83	74	S 1	W 1	SE 1	10	10	1	7.0	—	—	5
10	53.2	52.5	52.9	52.9	25.2	9.7	14.9	23.0	17.4	18.2	8.6	7.4	11.2	9.1	68	35	76	60	SW 1	SW 1	NW 1	0	1	1	0.7	—	—	14
11	55.2	55.9	54.5	55.2	23.0	11.4	15.8	21.8	18.3	18.6	9.5	8.4	10.1	9.3	71	43	64	59	N 3	NW 3	W 1	10	10	8	9.3	—	—	5
12	54.3	55.2	56.0	55.2	23.5	16.9	18.9	21.2	18.6	19.3	10.2	12.5	12.7	11.8	63	67	80	70	W 3	NW 3	N 1	10	10	0	6.7	—	—	3
13	56.9	56.7	55.6	56.4	28.6	13.6	17.5	26.3	21.1	21.5	12.8	13.0	14.1	13.3	86	52	76	71	S 1	SW 1	S 1	9	0	0	3.0	—	—	11
14	56.0	55.1	55.0	55.4	32.8	16.3	20.8	31.4	24.3	25.2	13.5	11.6	15.4	13.5	74	34	69	59	S 2	S 2	W 1	0	0	9	3.0	—	—	11
15	57.6	56.8	55.5	56.6	31.1	16.7	20.6	28.2	20.9	22.6	11.0	9.6	14.2	11.6	61	34	78	58	SW 1	SW 2	S 1	0	0	0	0.0	—	—	13
16	54.2	52.2	50.9	52.4	34.9	15.3	22.6	34.1	24.5	26.4	12.4	14.8	14.0	13.7	61	38	61	53	S 1	S 2	S 2	1	0	9	3.3	0.1	—	10
17	50.4	51.3	52.8	51.5	29.6	19.2	23.1	22.8	19.5	21.2	15.2	16.2	12.7	14.7	73	78	76	76	SW 1	W 2	W 4	1	9	3	4.3	6.2	—	6
18	54.2	52.9	50.6	52.6	24.0	11.1	15.1	22.6	16.0	17.4	10.3	8.8	11.1	10.1	81	43	82	69	W 3	W 3	W 1	0	7	0	2.3	—	—	12
19	48.2	46.7	48.0	47.6	26.3	10.8	16.5	25.3	16.6	18.8	10.3	8.0	8.5	8.9	73	34	60	56	S 1	W 4	W 2	0	2	1	1.0	—	—	10
20	51.0	50.6	49.8	50.5	21.8	9.6	13.2	19.4	14.8	15.6	8.0	6.4	8.6	7.7	71	38	69	59	W 1	SW 3	W 2	8	2	1	3.7	—	—	11
21	49.6	49.3	49.7	49.5	21.3	10.2	13.4	19.1	15.2	15.7	9.0	8.1	8.1	8.4	78	50	63	64	S 1	W 5	W 3	9	10	4	7.7	—	—	0
22	50.1	49.6	51.1	50.3	22.5	10.4	14.9	22.3	14.9	16.8	9.2	8.8	8.1	8.7	73	44	64	60	SW 3	W 6	W 4	10	9	1	6.7	—	—	7
23	52.6	51.0	49.2	50.9	24.5	8.2	13.7	22.7	17.6	17.9	9.0	8.3	10.1	9.1	78	41	68	62	W 1	W 3	NW 5	1	8	9	6.0	—	—	11
24	48.6	46.8	44.9	45.8	24.6	11.0	15.2	22.6	19.7	19.3	11.0	9.7	8.9	9.9	86	48	52	62	SW 1	W 3	W 4	1	9	10	6.7	2.6	—	9
25	43.6	44.7	45.9	44.7	20.8	13.5	15.3	18.8	15.5	16.3	12.3	10.5	12.5	11.8	94	65	96	85	SW 2	W 3	SW 1	10	9	8	9.0	10.9	—	4
26	48.0	47.9	48.4	48.1	22.1	12,8	15.3	21.1	14.7	16.4	10.4	9.6	10.5	10.2	81	52	85	73	W 3	SW 3	W 1	2	7	1	3.3	—	—	10
27	48.3	47.3	45.6	47.1	27.6	12.2	15.9	25.4	18.8	19.7	10.3	9.0	12.1	10.5	77	38	75	63	SW 1	SW 3	SE 1	2	1	0	1.0	—	—	12
28	41.6	42.1	41.9	41.9	30.3	14.2	21.4	28.1	21.8	23.3	13.6	11.4	13.5	12.8	72	41	70	61	S 3	W 6	S 2	2	6	8	5.3	—	—	8
29	41.3	40.3	42.8	41.5	33.8	18.2	21.2	33.0	19.0	23.0	13.4	13.6	14.7	13.9	73	37	90	67	S 2	S 4	W 3	7	2	10●	6.3	11.2	—	5
30	47.8	49.6	50.0	49.1	23.0	13.1	14.0	20.5	15.2	16.2	11.0	8.4	11.9	10.4	93	47	92	77	NW 3	NW 2	SW 2	10●	4	2	5.3	1.5	—	7
31	50.8	49.3	47.1	49.1	27.1	13.4	16.8	27.1	22.6	22.3	11.0	9.0	11.1	10.4	77	34	55	55	S 2	SW 2	SW 3	7	5	8	6.7	—	—	11
Śr. m.	50.7	50 3	50.0	50.3	25.7	12.8	16.9	23.7	18.0	19.2	10.8	9.7	11.3	10.6	75	45	73	64	2.1	3.2	2.3	4.5	5.2	3.4	4.4	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	50.1	50.1	48.4	49.5	23.0	16.1	18.1	21.8	16.7	18.3	10.7	10.4	11.0	10.7	69	53	77	66	NW 3	W 2	NW 2	7	9	6	7.3	1.2	—	7.
2	46.8	46.2	48.6	47.2	17.0	11.1	12.9	11.8	12.1	12.2	10.0	9.7	8.8	9.5	91	95	84	90	N 3	SW 2	N 3	10●	10●	10	10.0	7.2	—	0
3	49.7	50.2	51.0	50.3	19.2	7.7	10.5	17.1	13.1	13.4	7.8	8.5	9.5	8.6	82	59	86	76	NW 2	W 4	W 2	5	6	5	5.3	0.7	—	10.
4	51.6	51.4	49.4	50.8	21.3	7.2	12.7	19.9	13.9	15.1	8.1	6.3	10.0	8.1	75	37	85	66	SW 1	W 3	SW 1	2	3	9	4.7	—	—	11.
5	47.4	46.6	45.6	46.5	21.5	9.3	12.3	20.1	17.7	17.0	8.4	9.3	9.1	8.9	79	53	61	64	S 1	S 1	SE 3	10	7	10	9.0	8.1	—	3.
6	44.8	45.4	46.9	45.7	19.6	12.9	14.4	19.6	14.3	15.6	11.2	10.9	11.6	11.2	93	64	96	84	W 2	W 2	W 2	10	10	10●	10.0	4.7	—	1.
7	50.7	50.9	50.7	50.8	20.2	11.0	11.7	17.8	13.7	14.2	8.9	8.6	9.8	9.1	87	57	85	76	NW 3	NW 2	W 2	10	8	0	6.0	5.8	—	6.
8	49.5	48.9	46.6	48.3	21.5	9.1	12.8	19.8	17.1	16.7	9.6	11.1	11.3	10.7	88	64	78	77	NW 3	SW 3	W 1	10	6	8	8.0	0.3	—	5.
9	47.2	48.0	49.8	48.3	20.6	12.4	13.7	18.0	12.6	14.2	10.6	7.5	8.9	9.0	92	49	83	75	W 1	W 4	SE 2	10	8	0	6.0	0.4	—	8.
10	50.3	49.0	49.5	49.6	20.5	8.5	12.7	20.1	14.1	15.2	8.9	7.5	9.1	8.5	82	43	76	67	SW 2	W 6	W 1	9	7	3	6.3	0.3	—	8.
11	48.7	48.1	48.1	48.3	20.1	9.8	14.0	18.3	13.1	14.6	9.1	7.2	8.9	8.4	77	46	80	68	W 2	W 6	W 1	4	9	7	6.7	—	—	11.
12	49.3	49.3	49.4	49.3	21.5	7.5	12.3	19.1	12.6	14.2	7.7	7.5	8.9	8.0	72	46	83	67	W 1	W 3	E 1	0	6	0	2.0	—	—	12.
13	49.5	48.4	48.1	48.7	25.9	6.8	14.1	25.0	20.0	19.8	10.0	8.9	10.4	9.8	84	38	59	60	S 1	S 2	SE 2	1	3	10	4.7	0.3	—	9.
14	48.0	48.8	49.2	48.7	23.3	14.7	16.6	20.5	15.1	16.8	12.6	13.2	11.5	12.4	90	74	90	85	W 1	W 1	S 1	10	7	1	6.0	—	—	4.
15	49.9	49.6	49.0	49.5	25.9	10.7	14.7	24.4	17.0	18.3	11.2	8.4	11.5	10.4	90	37	80	69	S 1	W 1	SE 1	8	5	0	4.3	—	—	9.
16	48.0	46.1	46.2	46.8	27.5	11.4	18.2	25.5	19.8	20.8	9.9	10.5	13.9	11.4	63	44	81	63	S 3	S 6	S 1	0	9	9	6.0	6.2	—	7.
17	48.4	48.7	48.4	48.5	20.0	13.0	14.6	18.5	13.3	14.9	12.0	11.3	10.8	11.4	97	71	96	88	W 2	W 2	SW 1	10	6	2	6.0	0.2	—	5.
18	49.1	48.8	48.9	48.9	17.6	11.5	13.1	15.6	11.5	12.9	10.8	8.8	9.4	9.7	97	66	93	85	W 2	SW 3	S 1	10	10	1	7.0	—	—	1.
19	48.5	47.6	48.0	48.0	19.8	8.1	13.0	19.4	11.5	13.8	9.0	7.1	9.2	8.4	81	43	92	72	W 2	SW 6	S 3	9	8	1	6.0	2.0	—	6.
20	47.9	47.7	48.3	48.0	20.2	8.7	11.7	17.8	14.3	14.5	8.7	9.1	11.2	9.7	86	60	93	80	W 3	W 2	SE 1	2	8	5	5.0	—	—	7.
21	49.2	48.8	47.4	48.5	24.5	8.3	13.1	22.2	17.5	17.6	10.4	9.0	11.0	10.1	94	46	74	71	0	S 1	SE 4	0	0	2	0.7	1.1	—	9.
22	45.6	46.7	46.7	46.3	21.1	14.9	16.5	19.6	15.3	16.7	12.5	10.9	11.3	11.6	90	64	87	80	SW 4	SW 3	S 1	10	9	9	9.3	0.5	—	2.
23	45.1	44.6	45.2	45.0	19.5	12.9	14.5	19.5	15.3	16.2	9.5	8.7	9.6	9.3	77	52	74	68	W 5	SW 6	SW 2	9	8	10	9.0	1.3	—	5.
24	47.6	49.6	50.4	49.2	20.2	11.9	14.2	16.8	12.0	13.8	9.8	10.0	9.8	9.9	82	70	95	82	W 4	W 3	S 1	9	10	0	6.3	—	—	4.
25	50.3	48.9	47.8	49.0	27.3	8.6	14.1	26.0	20.0	20.0	10.4	9.7	10.4	10.2	87	39	59	62	S 1	S 1	S 2	0	0	0	0.0	—	—	12.
26	49.5	49.0	49.0	49.2	25.3	14.8	18.1	24.7	15.2	18.3	13.0	13.2	12.4	12.9	84	57	97	79	W 1	W 1	S 1	0	2	3	1.7	6.7	—	8.
27	48.5	47.0	45.3	46.9	23.4	12.9	13.9	22.3	20.7	19.4	11.8	13.4	14.4	13.2	100	67	79	82	S 1	S 2	S 3	10	4	2	5.3	—	—	4.
28	48.6	48.8	48.5	48.6	24.9	16.2	18.1	23.7	16.8	18.8	11.2	10.3	13.2	11.6	73	48	93	71	SW 1	SW 1	E 1	0	5	10●	5.0	4.2	—	7.
29	51.5	51.7	51.4	51.5	24.0	13.9	15.3	21.7	16.5	17.5	11.8	12.5	12.8	12.4	91	65	92	83	0	S 1	S 1	0	6	3	3.0	—	—	9.
30	49.4	45.1	40.5	45.0	24.2	12.1	16.8	22.1	20.8	20.1	11.5	12.5	15.2	13.1	80	64	83	76	SW 3	SW 5	SW 2	8	9	10●	9.0	3.2	—	3.
31	44.6	47.1	48.3	46.7	20.8	12.9	15.5	16.8	13.2	14.7	10.9	8.7	8.2	9.3	83	62	73	73	SW 5	SW 6	SE 3	10	10	0	6.7	—	—	2.
Śr. m	48.6	48.3	48.1	48.3	22.0	11.2	14.3	20.2	15.4	16.3	10.3	9.7	10.7	10.2	84	56	83	74	2.1	3.0	1.7	6.2	6.7	4.7	5.9	—	—	—

UŁAWY $\varphi = 51^0\,25'$ $\lambda = 21^0\,57'$ $H^b = 143.3$ m. **WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1928**

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
50.1	49.5	52.2	50.6	16.2	10.1	10.8	14.9	11.2	12.0	8.6	7.4	8.9	8.3	90	59	90	80	E 2	E 2	SE 1	10	10	5	8.3	—	—	2.6
53.5	54.2	55.6	54.4	17.6	7.8	9.5	16.3	7.9	10.4	8.4	5.0	7.5	7.0	95	36	94	75	E 1	E 3	E 1	7	2	0	3.0	—	—	9.6
56.4	55.8	54.7	55.6	17.7	3.2	6.9	16.3	7.8	9.7	6.8	6.2	7.5	6.8	91	45	94	77	N 1	E 1	E 1	1	6	0	2.3	—	—	8.6
55.7	55.5	55.7	55.6	19.7	4.9	8.0	17.9	13.4	13.2	6.8	5.9	8.1	6.9	85	38	71	65	N 1	SE 2	S 1	0	9	4	4.3	—	—	8.7
55.7	55.8	55.3	55.6	25.3	11.1	13.0	22.4	15.0	16.4	8.6	8.2	9.8	8.9	77	41	77	65	S 1	SW 1	S 1	10	10	0	6.7	—	—	—
53.9	53.2	52.6	53.2	27.9	12.4	16.1	26.3	17.9	19.6	10.1	9.4	10.4	10.0	74	37	68	60	S 1	S 1	S 1	0	0	0	0.0	—	—	9.1
54.7	56.9	58.1	56.6	24.8	11.2	16.2	24.3	11.4	15.8	11.0	9.7	9.4	10.0	80	43	95	73	SW 1	W 2	SW 1	0	0	0	0.0	—	—	10.8
59.3	58.7	58.5	58.8	24.5	6.1	10.2	22.6	12.4	14.4	7.5	8.5	8.6	8.2	81	42	80	68	S 1	W 1	SE 1	0	0	0	0.0	—	—	10.3
58.3	57.2	56.0	57.2	24.9	7.8	13.0	24.3	13.5	16.1	7.5	8.4	9.2	8.4	67	37	80	61	S 1	SE 2	SE 1	0	0	0	0.0	—	—	10.2
54.3	53.3	51.9	53.2	26.2	9.2	13.1	25.5	15.9	17.6	8.1	8.8	9.4	8.8	73	37	70	60	S 1	SE 2	E 2	0	0	1	0.3	—	—	9.6
52.0	52.3	52.1	52.1	17.0	9.0	11.3	15.2	11.5	12.4	8.7	11.6	9.9	10.1	88	90	98	92	E 1	N 1		0	9	10	0	6.3	0.5	—	—
52.1	52.3	53.1	52.5	22.3	8.5	10.8	20.2	15.6	15.6	9.4	11.3	10.8	10.5	98	64	82	81	SW 1	W 2	W 3	9	6	8	7.7	0.6	—	4.6
54.2	53.9	54.2	54.1	19.2	7.0	8.3	18.1	9.5	11.4	7.6	6.1	7.6	7.1	93	40	87	73	0	SW 3	0	0	3	1	1.3	—	—	9.1
53.9	54.4	54.1	54.1	16.1	7.1	8.7	15.8	9.1	10.7	7.4	8.0	7.6	7.7	88	60	89	79	S 1	W 2	W 1	1	9	1	3.7	—	—	2.8
54.0	54.2	54.3	54.2	18.8	8.5	9.9	16.5	9.9	11.6	8.0	8.8	8.1	8.3	88	63	89	80	W 1	NW 1	0	10	9	0	6.3	—	—	4.4
54.1	54.5	55.9	54.8	18.3	5.0	7.4	17.1	7.8	10.0	7.4	8.3	7.3	7.7	96	57	93	82	NW 1	NE 2	0	8	7	0	5.0	—	—	5.2
57.6	57.9	58.0	57.8	20.3	2.7	4.5	18.8	12.4	12.0	5.9	6.5	8.1	6.8	94	40	76	70	0	E 2	E 1	1	1	8	3.3	—	—	9.2
58.2	57.6	56.0	57.3	22.1	7.9	9.2	21.5	14.2	14.8	7.2	8.7	9.2	8.4	83	46	77	69	NE 2	E 4	E 2	1	3	0	1.3	—	—	7.9
54.3	52.9	50.9	52.7	24.5	11.1	12.6	24.1	17.1	17.7	9.8	12.7	12.6	11.7	91	57	87	78	E 1	S 2	E 1	4	8	2	4.7	—	—	2.7
50.1	50.3	51.0	50.5	24.1	14.8	15.3	23.6	16.1	17.8	12.4	11.6	12.9	12.3	96	54	95	82	SW 2	W 2	W 1	2	4	9	5.0	2.0	—	5.3
52.2	50.2	50.1	50.8	18.5	9.6	10.4	18.0	11.2	12.7	9.0	7.7	7.7	8.1	96	50	78	75	W 1	W 1	0	10	10	10	10.0	0.5	—	3.5
49.8	49.0	47.7	48.8	16.7	6.6	8.0	15.9	12.3	12.1	7.5	7.3	7.8	7.5	93	55	73	74	S 1	E 1	E 2	10	4	10	8.0	0.3	—	2.4
44.5	41.6	37.4	41.2	17.8	11.1	12.8	16.1	12.1	13.3	10.1	11.0	10.0	10.4	93	81	96	90	E 1	SE 2	W 2	10	10	10	10.0	5.5	—	—
41.1	42.4	42.0	41.8	12.1	8.3	8.6	10.5	8.7	9.1	7.4	7.7	7.9	7.7	89	81	95	88	SW 4	SW 2	W 2	10	10	10●	10.0	1.8	—	—
44.3	44.9	45.5	44.9	13.6	6.6	7.0	12.9	8.8	9.4	6.3	5.5	6.6	6.1	84	50	78	71	W 4	SW 5	W 5	6	9	10	8.3	0.3	—	6.3
47.1	48.2	49.9	48.4	11.9	5.3	5.9	10.4	8.0	8.1	6.3	5.9	6.9	6.4	91	63	86	80	W 2	W 4	W 2	9	10	6	8.3	—	—	3.6
51.1	51.0	50.1	50.7	15.6	3.4	4.5	14.6	8.7	9.1	6.1	6.3	6.9	6.4	97	51	83	77	SW 1	W 1	S 1	10	4	8	7.3	—	—	3.8
49.0	47.2	43.9	46.7	17.2	4.4	5.1	16.7	10.4	10.6	5.9	6.1	6.5	6.2	90	43	69	67	S 2	SW 3	S 3	0	1	10	3.7	1.2	—	9.6
42.2	43.9	45.4	43.8	16.4	7.4	8.8	12.6	8.4	9.6	8.1	9.3	7.4	8.3	96	87	91	91	SW 1	W 2	S 1	10●	10	9	9.7	3.8	—	3.5
41.6	40.1	37.3	39.7	17.2	7.3	10.7	16.3	13.4	13.4	9.2	11.2	11.0	10.5	97	81	97	92	S 2	SW 2	SW 3	10	10	10	10.0	12.6	—	1.1
51.8	51.6	51.3	51.6	19.5	7.8	9.9	18.2	11.7	12.9	8.1	8.3	8.7	8.4	88	54	85	76	1.3	2.0	1.4	5.3	5.8	4.4	5.2	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

41.7	42.8	42.9	42.5	13.5	5.3	7.2	9.7	5.4	6.9	6.6	5.4	5.4	5.8	87	60	80	76	W 3	NW 3	W 3	10	9	2	7.0	0.2	—	2.9
45.8	47.0	47.3	46.7	9.0	4.1	5.5	8.5	6.1	6.6	5.6	5.2	6.5	5.8	83	62	93	79	W 4	SW 3	SW 2	10	9	10	9.7	4.2	—	2.2
49.7	*53.1*	*55.9*	52.9	10.8	5.8	6.4	10.1	7.2	7.7	7.0	7.0	7.1	7.0	98	76	94	89	SW 1	NW 1	NW 2	10●	8	10	9.3	7.9	—	1.3
58.3	58.8	58.4	58.5	11.5	4.2	4.5	10.6	5.1	6.3	6.2	6.8	6.2	6.4	98	72	95	88	W 1	SW 2	S 1	10≡	6	1	5.7	0.0	—	3.8
59.0	59.9	60.2	59.7	12.6	2.4	3.4	12.4	3.5	5.7	5.6	5.5	5.8	5.6	97	51	98	82	SW 1	W 1	0	5	8	0	4.3	—	—	2.1
51.1	60.1	58.7	60.0	14.9	− 0.5	− 0.2	14.1	5.3	6.1	4.4	6.1	6.2	5.6	98	51	94	81	0	SE 2	E 1	0	0	0	0.0	—	—	9.6
56.3	54.7	53.9	55.0	16.0	3.1	3.5	15.3	8.5	9.0	5.6	7.2	7.2	6.7	95	56	87	79	S 2	SW 3	SW 1	0	0	9	3.0	0.3	—	8.0
53.6	52.9	52.4	53.0	13.6	6.9	8.8	12.9	7.2	9.0	7.9	7.8	7.4	7.7	93	70	98	87	W 2	W 2	W 1	10	8	0	6.0	0.0	—	2.1
50.1	48.4	46.7	48.4	13.8	5.6	5.9	13.2	10.0	9.8	6.6	7.5	7.6	7.2	96	66	83	82	S 2	SW 2	S 4	2	10	0	4.0	—	—	2.4
43.4	42.3	41.4	42.4	17.6	7.1	7.7	16.2	12.6	12.3	6.9	6.4	7.1	6.8	89	47	66	67	S 3	S 5	S 3	1	8	10	6.3	2.1	—	3.5
42.4	44.3	45.6	44.1	12.6	4.5	10.2	9.8	4.6	7.3	8.9	7.5	5.5	7.3	96	83	87	89	SW 2	W 4	SW 1	10●	10	1	7.0	3.7	—	—
39.4	38.3	40.5	39.4	14.6	3.5	7.2	14.6	5.9	8.4	7.3	8.7	6.4	7.5	96	71	93	87	SW 3	SW 5	W 4	10●	8	10	9.3	8.6	—	1.9
44.3	45.6	47.2	45.7	6.7	2.7	3.1	5.0	3.9	4.0	4.5	4.8	5.1	4.8	79	74	84	79	W 4	W 3	NW 2	9	10	10	9.7	—	—	2.9
48.0	48.0	49.0	48.3	7.2	1.3	1.5	6.3	5.0	4.4	4.8	4.9	5.4	5.0	94	69	83	82	W 1	NW 1	SE 1	1	9	9	6.3	—	—	0.7
50.8	52.1	54.3	52.4	7.8	0.6	2.9	7.1	0.6	2.8	5.2	4.8	4.4	4.8	91	64	92	82	SE 1	W 2	0	10	7	0	5.7	0.2	—	3.4
56.9	58.0	59.1	58.0	8.0	− 1.8	2.5	7.3	5.2	5.0	4.5	4.9	4.8	4.7	80	65	72	72	SW 1	W 2	NW 2	10	9	10	9.7	—	—	0.4
57.8	57.1	55.3	56.7	9.3	1.9	2.1	8.5	5.1	5.2	4.4	4.3	5.1	4.6	82	52	78	71	SW 2	W 2	SW 1	8	7	9	8.0	0.2	—	5.0
50.1	47.0	49.1	48.7	12.1	4.2	5.3	8.4	9.2	8.0	5.6	8.0	7.4	7.0	85	98	86	90	SW 3	SW 4	SW 4	10●	10●	10	10.0	2.0	—	—
48.1	44.8	47.1	46.7	11.9	4.9	5.3	8.9	10.5	8.8	6.3	8.2	7.8	7.4	96	96	82	91	SW 1	SW 4	SW 5	9	10	10	9.7	3.0	—	—
51.5	53.0	52.9	52.5	15.7	5.7	6.0	14.5	7.7	9.0	6.8	8.2	7.4	7.5	97	66	94	86	W 1	SW 3	SW 1	1	1	0	0.7	—	—	8.4
51.6	51.0	49.1	50.6	18.0	5.8	6.3	17.8	13.8	12.9	6.9	8.6	9.1	8.2	98	57	78	78	S 1	SW 3	0	2	2	0	1.3	—	—	5.7
49.5	48.4	48.3	48.7	20.7	10.6	11.1	19.9	14.2	14.8	8.5	9.6	8.4	8.8	86	55	69	70	S 1	S 2	S 2	0	0	0	0.0	—	—	8.6
47.7	47.3	47.4	47.5	20.6	8.5	12.5	20.4	8.5	12.5	8.0	9.0	7.4	8.1	75	51	89	72	S 1	SE 2	S 2	8	1	0	3.0	—	—	4.3
50.8	52.7	54.2	52.6	14.5	6.5	7.1	13.2	8.6	9.4	7.1	10.0	8.2	8.4	94	89	99	94	SW 1	0	0	7	10	0	5.7	—	—	0.4
54.5	53.8	53.1	53.8	20.5	3.6	5.8	18.0	10.4	11.2	6.8	10.3	8.4	8.5	99	67	91	86	E 2	E 1	E 1	7	4	0	3.7	—	—	6.0
51.4	49.6	47.0	49.3	13.5	7.4	7.9	11.5	8.8	9.2	7.8	8.6	7.5	8.0	98	86	89	91	S 2	S 2	SE 2	10	10	0	6.7	—	—	2.9
45.1	44.2	43.8	44.4	13.1	4.0	4.6	12.2	7.5	8.0	5.9	7.6	7.1	6.9	94	72	91	86	SE 1	SE 4	SE 3	0	0	0	0.0	—	—	8.7
42.9	41.8	42.3	42.3	19.6	6.4	8.9	19.2	14.8	14.4	7.4	8.6	8.3	8.1	87	52	66	68	SE 2	S 4	S 5	0	0	0	0.0	—	—	8.7
44.4	47.3	48.9	46.9	15.5	10.5	13.4	14.5	10.5	12.2	9.0	8.0	9.2	8.7	78	65	98	80	SW 3	W 4	W 1	8	10	10●	9.3	5.4	—	0.1
51.1	51.6	52.2	51.6	13.1	4.9	6.1	11.7	5.6	7.2	6.8	6.0	6.1	6.3	97	58	89	81	SW 1	W 1	0	5	0	0	1.7	0.0	—	7.4
52.0	51.7	51.2	51.6	12.8	2.6	5.2	11.5	8.6	8.5	6.4	9.0	8.3	7.9	97	89	100	95	S 2	S 1	SE 1	10	10	1	7.0	0.1	—	—
50.0	49.9	50.2	50.0	13.6	4.6	6.0	12.4	7.7	8.5	6.5	7.2	6.9	6.9	91	67	87	82	1.9	2.5	1.8	6.2	6.3	3.9	5.5	—	—	—

PUŁAWY $\varphi = 51^{\circ}\ 25'$ $\lambda = 21^{\circ}\ 57'$ $H^{b} = 143.3$ m. **LISTOPAD—NOVEMBRE 192**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. a 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrze (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)				Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9		7	1	9	Średnia Moyen.		
1	50.1	49.1	46.9	48.7	13.7	5.9	8.3	12.3	11.4	10.8	8.2	9.6	9.4	9.1	100	91	95	95	SE 1	S 2	SE 2		10≡	10	4	8.0	0.0	—
2	45.4	44.8	45.5	45.2	19.2	10.7	11.9	18.5	13.0	14.1	9.4	10.4	9.1	9.6	91	66	82	80	S 3	SW 5	S 4		0	0	0	0.0	—	—
3	46.9	48.4	49.4	48.2	18.7	7.5	10.1	18.0	7.7	10.9	8.3	7.3	7.7	7.8	89	48	99	79	S 2	SW 2	S 1		2	1	1	1.3	—	—
4	47.9	46.1	45.1	46.4	12.5	5.5	8.1	12.1	10.3	10.2	7.8	8.8	8.3	8.3	98	84	89	90	SE 2	SE 3	SE 2		10	10	10	10.0	0.2	—
5	43.6	45.7	47.8	45.7	12.2	6.3	9.3	11.6	6.5	8.5	8.4	8.1	6.9	7.8	96	80	96	91	SE 1	SW 2	S 1		10	9	0	6.3	1.9	—
6	48.1	47.7	47.4	47.7	12.6	4.5	5.7	12.6	8.3	8.7	6.6	7.6	7.8	7.3	97	70	96	88	S 2	S 1	0		8	2	8	6.0	0.7	—
7	47.6	47.3	46.6	47.2	9.9	1.6	2.9	8.9	5.7	5.8	5.6	6.9	6.6	6.4	100	81	97	93	SW 1	SW 1	E 2		0≡	0	5	1.7	0.5	—
8	45.1	43.5	42.9	43.8	11.4	5.5	5.9	10.4	9.7	8.9	6.9	8.8	8.1	7.9	99	94	91	95	E 2	E 1	E 1		10	10	3	7.7	0.2	—
9	42.7	42.6	42.9	42.7	9.9	3.3	3.5	8.8	7.1	6.6	5.7	7.4	7.3	6.8	97	88	98	94	E 2	E 1	E 2		1	10	10	7.0	1.9	—
10	43 5	44.9	49.2	45.9	8.3	3.6	7.1	7.5	3.7	5.5	7.4	7.5	5.2	6.7	99	98	87	95	E 1	N 4	NW 3		10●	10●	10	10.0	1.8	—
11	51.9	51.8	52.2	52.0	5.8	− 1.7	− 1.1	4.5	− 1.3	0.2	4.1	4.1	3.9	4.0	97	65	93	85	W 1	W 2	0		0	2	0	0.7	—	—
12	53.1	52.9	52.8	52.9	5.7	− 3.0	− 2.0	4.9	1.5	1.5	3.9	4.2	4.5	4.2	98	64	87	83	S 1	SW 2	S 3		1	1	0	0.7	0.2	—
13	52.2	52.6	53.3	52.7	7.9	1.1	2.1	5.6	7.8	5.8	5.1	6.1	6.9	6.0	94	89	88	90	SW 3	SW 2	S 2		10●	10	10	10.0	0.6	—
14	52.9	51.3	50.2	51.5	10.6	4.8	6.6	9.8	4.9	6.6	5.9	6.8	5.6	6.1	81	75	86	81	SW 4	S 4	S 4		10	3	0	4.3	—	—
15	48.4	47.1	46.0	47.2	9.2	1.3	2.4	9.1	6.1	5.9	5.1	6.3	6.1	5.8	93	73	87	84	SW 3	SW 2	S 1		10	4	10	8.0	—	—
16	42.3	40.4	38.6	40.4	11.2	5.6	6.6	10.0	7.5	7.9	6.3	6.4	6.4	6.4	87	69	83	80	S 2	SW 3	S 3		9	4	9	7.3	0.2	—
17	34.8	34.8	36.3	35.3	12.0	6.0	7.5	11.2	7.9	8.6	6.9	7.5	6.8	7.1	89	75	85	83	SW 5	SW 3	SW 2		9	8	7	8.0	0.1	—
18	36.9	40.2	42.1	39.7	8.6	4.7	5.0	7.7	6.0	6.2	5.9	5.2	5.0	5.4	90	67	72	76	SW 3	SW 7	SW 5		10	8	2	6.7	1.8	—
19	44.5	47.1	49.8	47.1	7.5	5.1	5.9	6.8	6.1	6.2	6.4	6.2	5.9	6.2	93	84	84	87	SW 5	W 7	W 4		10●	10●	10●	10.0	1.8	—
20	51.8	51.9	52.6	52.1	8.0	2.0	2.1	6.9	5.2	4.8	5.1	5.7	6.5	5.8	94	77	98	90	SW 1	S 2	W 2		10	7	10●	9.0	6.8	—
21	54.9	56.4	58.3	56.5	7.2	5.0	6.3	7.0	6.3	6.5	6.4	6.4	6.6	6.5	90	85	93	89	NW 5	NW 7	NW 4		10	10	10	10.0	—	—
22	58.4	57.1	54.8	56.8	6.4	3.1	5.3	5.7	3.1	4.3	6.5	6.2	4.9	5.9	97	91	87	92		0 S	2 S	3	10	10	9	9.7	—	—
23	48.9	45.6	42.8	45.8	6.6	1.3	2.9	6.2	4.2	4.4	4.6	5.2	5.0	4.9	80	74	80	78	S 3	S 5	S 8		10	10	10	10.0	3.7	—
24	34.3	35.4	37.8	35.8	6.5	3.2	4.7	6.1	3.4	4.4	4.7	5.5	5.2	5.1	73	78	88	80	SW 9	SW 7	S 4		10	10	7	9.0	0.8	—
25	37.3	35.8	29.9	34.3	5.2	2.1	2.3	4.9	2.9	3.2	4.9	5.5	5.2	5.2	89	84	93	89	S 3	SW 3	S 3		9	10	1	6.7	—	—
26	22.4	22.1	24.0	22.8	7.2	1.2	2.9	6.5	5.7	5.2	4.4	4.9	5.2	4.8	78	68	76	74	S 6	SW 6	SW 5		10	7	10	9.0	0.3	—
27	27.2	29.6	31.9	29.6	6.2	3.5	4.7	5.5	4.1	4.6	5.6	5.7	5.3	5.5	87	85	87	86	W 6	W 4	W 3		10	10	10	10.0	1.4	—
28	33.9	35.4	38.7	36.0	4.7	2.3	3.7	3.5	3.0	3.3	5.6	5.3	4.9	5.3	93	90	87	90	W 3	W 3	W 3		10	10●	10	10.0	4.0	—
29	41.5	44.1	47.0	44.2	3.7	0.4	0.9	3.3	2.0	2.0	4.7	4.6	5.0	4.8	96	80	94	90	W 2	W 3	W 2		10≡	9	10●	9.7	2.3	—
30	48.9	47.8	43.0	46.6	3.6	− 0.1	1.4	3.3	0.5	1.4	4.8	4.0	3.9	4.2	94	70	82	82	W 1	SW 3	S 5		10	6	10	8.7	3.4	—
Śr. m.	44.6	44.7	44.9	44.7	9.1	3.4	4.8	8.3	5.7	6.1	6.0	6.5	6.2	6.2	92	78	89	86	2.8	3.3	2.8		8.0	7.0	6.5	7.2	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	38.5	42.3	45.6	42.1	3.4	− 0.5	0.3	2.3	1.7	1.5	4.3	5.2	5.1	4.9	93	96	98	96	W 2	SW 1	S 1		10*	10	10	10,0	0.2	4
2	47.0	46.6	45.2	46.3	1.8	− 1.0	0.5	0.5	− 0.5	0.0	4.6	4.2	4.4	4.4	96	89	100	95	SE 1	NE 1	N 3		7	10	10	9.0	5.3	0
3	46.3	47.6	50.2	48.0	0.8	− 0.8	− 0.3	0.7	0.3	0.2	4.3	4.5	4.6	4.5	96	92	98	95	N 2	NE 1	N 1		10*	10*	10*	10.0	2.5	5
4	51.9	52.9	54.9	53.2	0.6	− 0.3	0.4	0.2	− 0.2	0.0	4.6	4.5	4.3	4.5	98	96	94	96	N 2	NE 2	NE 2		10	10	10	10.0	0.5	1
5	55.7	55.8	54.9	55.5	1.7	− 0.7	− 0.1	1.5	0.9	0.8	4.4	4.4	4.6	4.5	96	85	94	92	NE 2	N 2	NW 2		10	10	10	10.0	0.1	1
6	52.1	51.9	53.4	52.5	3.2	− 0.5	− 0.1	1.6	2.9	1.8	4.2	5.1	5.2	4.8	92	98	91	94	SW 2	W 3	SW 2		10	10≡	10	10.0	0.2	0
7	52.4	51.0	51.4	51.6	2.9	− 0.1	0.2	1.8	0.3	0.6	4.4	4.4	4.2	4.3	94	84	90	89	S 2	SW 4	S 3		2	6	0	2.7	—	—
8	52.4	52.4	51.2	52.0	1.7	0.0	0.6	1.3	0.6	0.8	4.2	4.4	4.0	4.2	89	87	83	86	S 3	SW 3	S 3		9	10	9	9.3	—	—
9	50.1	49.2	49.0	49.4	1.7	− 2.3	− 1.9	0.9	0.3	− 0.1	3.7	4.1	4.3	4.0	92	82	92	89	S 1	S 2	S 1		8	4	10*	7.3	0.6	—
10	47.6	46.6	45.6	46.6	0.9	− 0.4	− 0.3	0.7	− 0.3	0.0	4.5	4.3	4.5	4.4	100	89	100	96		0 SE	1 NE	1	10*	10*	10*	10.0	3.7	1
11	41.9	40.6	37.7	40.1	− 0.3	− 1.4	− 0.9	− 1.1	− 0.5	− 0.8	4.3	4.0	4.4	4.2	99	95	100	98	NE 3	E 2	E 2		10	10	10	10.0	—	4
12	36.3	37.6	38.4	37.4	2.5	− *0.5*	0.3	1.9	1.8	1.4	4.6	4.7	5.1	4.8	98	90	96	95	E 2	SW 3	S 2		10	10	10	10.0	0.0	2
13	36.5	36.5	37.6	36.9	3.7	1.0	3.0	3.5	1.9	2.6	5.3	5.5	5.2	5.3	93	93	98	95	E 1	SE 1	1	0	10●	10	10●	10.0	4.0	0
14	39.8	40.4	41.4	40.5	1.9	− 0.4	− 0.1	0.1	0.1	0.0	4.6	4.3	4.4	4.4	100	94	96	97	NW 3	NW 2	W 3		10*	10	10*	10.0	5.5	0
15	42.4	44.0	47.2	44.5	0.1	− 4.0	− 2.5	− 3.6	− 3.5	− 3.3	3.8	3.2	3.3	3.4	100	92	92	95	NW 3	NW 3	N 3		10*	10*	10	10.0	6.6	6
16	52.2	54.5	56.5	54.4	− 2.9	− 5.5	− 3.9	− 4.4	− 5.3	− 4.7	3.2	2.9	2.8	3.0	94	89	90	91	N 2	N 2	N 1		10*	10	10	10.0	0.0	15
17	56.4	55.9	55.6	56.0	− *5.3*	− 9.1	− 7.6	− 7.4	− 8.8	− 8.2	2.6	2.5	2.3	2.5	99	94	95	96	E 1	E 1	E 1		10	10*	10	10.0	0.4	13
18	56.9	58.9	61.4	59.1	− 8.8	−15.3	−14.1	−11.6	−14.5	−13.7	1.5	1.7	1.4	1.5	96	90	96	94	NE 1	NE 1	NE 1		10	10	1	7.0	—	12
19	61.8	62.3	63.1	62.4	− 9.5	−15.8	−12.8	− 9.7	−11.5	−11.4	1.5	1.9	1.8	1.7	89	85	93	89	N 1	NE 1	NE 1		10	10	10*	10.0	1.1	12
20	61.5	60.8	60.4	60.9	− 8.8	−11.8	−11.5	− 9.8	− 8.8	− 9.7	1.7	1.9	2.2	1.9	90	88	92	90	E 1	E 1	E 1		10	10	10	10.0	—	14
21	60.2	60.7	62.2	61.0	− 5.5	−12.7	− 8.5	− 5.9	− 7.5	− 7.4	2.2	2.6	2.4	2.4	92	87	94	91	E 2	S 1	S 2		10	10	10	10.0	—	13
22	63.2	63.4	63.7	63.4	− 6.0	−10.4	− 8.8	− 7.7	− 9.1	− 8.7	2.2	2.4	2.2	2.3	92	93	95	93	S 1	S 1	S 1		10	10	10	10.0	—	12
23	62.7	62.7	63.4	62.9	− 9.1	−16.1	−12.1	−10.4	−13.7	−12.5	1.7	2.0	1.4	1.7	93	94	88	92	S 1	SW 1	0		2	5	0	2.3	—	12
24	64.5	65.0	64.2	64.6	− 7.3	−14.2	−13.3	− 7.9	−10.9	−10.8	1.5	2.4	1.9	1.9	92	93	94	93	S 3	S 3	SE 5		0	0	0	0.0	—	11
25	60.1	58.8	56.6	58.5	− 3.2	−14.6	− 9.5	− 3.7	− 5.7	− 6.2	2.0	2.6	2.5	2.4	88	74	85	82	SE 6	SE 6	SE 5		1	1	1	1.0	0.3	11
26	56.9	54.9	48.1	53.3	− 0.5	− 6.2	− 2.7	− 0.9	− 2.5	− 2.2	3.6	3.7	3.4	3.6	96	87	90	91	SE 5	SE 5	SE 7		10*	10	10*	10.0	5.1	12
27	40.4	43.4	42.1	42.0	2.3	− 2.8	2.2	2.3	1.9	2.1	4.9	4.4	4.3	4.5	91	80	82	84	W 7	W 6	W 6		10	10	8	9.3	0.5	10
28	42.5	43.8	44.4	43.6	1.9	0.7	1.3	1.7	1.3	1.4	4.1	4.0	3.9	4.0	82	77	78	79	W 6	W 7	W 6		10	10	10	10.0	0.0	7
29	46.0	47.2	47.4	46.9	1.3	− 3.0	− 0.1	0.9	− 2.4	− 1.0	4.0	4.4	3.8	4.1	89	89	98	92	NW 2	W 1	S 1		10	10	6	8.7	0.1	6
30	43.3	40.7	38.3	40.8	1.7	− 6.1	− 2.3	1.5	1.4	0.5	3.4	4.0	4.8	4.1	87	78	94	86	SE 3	S 3	SE 1		10*	10	10●	10.0	5.8	6
31	34.6	34.6	35.0	34.7	2.3	− 1.2	− 1.0	1.8	0.3	0.4	4.2	4.6	4.5	4.4	99	88	96	94	SE 1	S 1	S 1		10*	10	10	10.0	4.9	6
Śr. m.	50.1	50.4	50.5	50.3	− 1.0	− 5.0	− 3.4	− 1.9	− 2.9	− 2.8	3.6	3.7	3.7	3.7	94	89	93	92	2.3	2.3	2.2		8.7	8.9	8.2	8.6	—	—

UWAGI — REMARQUES

PUŁAWY — $\varphi = 51^{\circ}25'$ $\lambda = 21^{\circ}57'$ $H^{b} = 143{,}3$ m. — PUŁAWY

Styczeń — Janvier

⚹ 1 a ⊔ 3
⊔ n ☉ 2
⊔ n 3 ☉ 2
⊔ n ☉ 2
⚹ n a p ● p 3
—
● n ⚹ n 1 a 2
⚹ n a 2 p (do 15h) ● a
⚹ p (od 15h) ● p 3
● p
● a
—
⊔ n ● p (od 16h) z przerwami
● a (11h)
● p (około 16h) drobny ☉ 2
● n p (16h–18h 30′) ☉ 2
—
● a p (od godz. 7-ej cały czas do 14h 30′) ≡ 3
⚹ 1
⚹ n 1 a 2 p 3 (cały czas)
⚹ n
⚹ p (14h–19h)
—
⚹ a
—
⚹ n ⚹ n a (7h–10h)
—
⚹ n 1 a ● 2 p
—
⊔ n 3 ☉ 2
⊔ n ☉ 2
—
⊔ 3
⊔ n 3 ☉ 2
⊔ n

Luty — Février

⚹⁰ n
—
⚹ n a (7h 10′–8h 45′)
☉ 2
⊔ 3
—
⊔ n ☉ 2
⚹ n
⚹ n ● n a 2 p 3 (od 7h cały czas, p z przer-
● p (o godz. 17) przelotny [wami
⊔ 3
—
● n a (9h)
⊔ n ● p 3 ⚹ 3 (kilkakrotnie przelotny) Wisła
● n ⚹ np (16h–17h 30′) ☉ 2 [ruszyła około 18h
⚹ n 2 p △ p
⚹ n 1 a (do 8h 30′) ☉ 2
—
⚹ n 1 a (do 7h 30′) ● p (od 20h) ☉ 2
● n a p
● n a ⚹ n 1 a 2 p △ a
⚹ a p 3 (prószył prawie cały czas)
⚹ n ☉ 2 ⊔ 3
—
⚹ n 1 a 2 p 3 (prószył prawie cały czas)
⚹ a (11h przelotny) ☉ 2
⚹ p (15h–18h) bardzo rzadki
☉ 2
∨ ⊔ n
—
☉ 2
⚹ p 3 (od 13h 15′ prószył cały czas)
—
☉ 1. 2
—
—

Marzec — Mars

☉ 1. 2 ⊔ n
⊔ n 3 ☉ 2
⊔ n ☉ 1. 2
⊔ n ☉ 1. 2
⊔ n 3 ☉ 1. 2
—
⊔ n ☉ 1. 2
⊔ n ☉ 1. 2
≡ n 1 a 2 p (do 13h 30′) ⚹ p 3 (od 18h 30′)
⚹ n 1 a (do 8h)
⊔³ ∨ n ☉ 1. 2
—
☉ 1. 2
⊔ n ☉ 1. 2
⊔ n ☉ 1. 2
⊔ n ⚹ a (7h–7h 30′) drobny
△ p (16h) przelotne
—
⊔ 3 ☉ 2
⊔² ∨ n ☉ 1. 2
⊔ n ☉ 1. 2
⊔ n 3 ☉ 1. 2
⊔ n ☉ 1. 2
—
⊔ n ☉ 1. 2
⊔ n ☉ 1
⊔ n ☉ 1. 2
⊔ n ☉ 1. 2
☉ 2
—
⊔³ n ⊔ 3 ☉ 2
⊔ n ☉ 1. 2
≡ n ● a przelotny ☉ 2
● n a 2 p (od 10h 30′ do 19h 30′)
● a
⊔ n ☉ 1. 2

Kwiecień — Avril

—
△ n ☉ 1. 2
—
⊔ n ☉ 1. 2
△ n ☉ 1 ● a (8h–11h)
△ n
—
● n a p
⊔² n ☉ 1. 2
△ n ☉ 1. 2
△ n ☉ 1. 2
—
☉ 1. 2
● a 2 p 3 (od 11h) ●² ⊤ p (17h 30′)
● n 1 ⚹ n a 2 prószył prawie cały czas
△ n ☉ 1. 2
⚹ n 1 ● 2
—
—
● n 1 ⚹ p 3 (od 17h)
⚹ n
☉ 1. 2 ● p przelotny
△ n ☉ 2 ● p (12h 45′, 20h)
—
△ n ● n p (16 20′) ◯ 1
△ n ◯ 1 ● p
△ n ◯ 1 ● p (20h 25′)
—
△ n ● p (14h) ◯ 1
—
● p 3
● n 1 a (do 10h) nocny deszcz brudny z bru-
☉ 2 [natnym osadem
△ n 3 ☉ 1. 2
△ n ☉ 1. 2
—

Maj — Mai

△ n ☉ 2
△ n ☉ 1. 2
△ n ☉ 1. 2
⊔ n △ 3
⊔ n ☉ 1
—
⊔ n ☉ 1
△ n ● 2 p ☉ 1
△ n ● p 3 ☉ 1
● n 1 a 2 p 3 cały czas
● n a △ a p ☉ 2 (● i △ przelotnie)
—
● △ a (przelotnie) ☉ 2 △ 3
⊔³ n ☉ 1. 2
△ n ● p ☉ 1. 2
● p △ 3
● p (przelotnie) ☉ 1
—
● p (przelotnie) ☉ 1. 2 △ p 3
△ n ● p 3 ☉ 1. 2
● a 2 ◯ 1 △ p 3
△ n ● p ◯ 1
△ n p 3 ◯ 1. 2
—
△ n 3 ☉ 1. 2
⊤ ● n ◯ 1
△ n ● 2 p ☉ 1 ⊾ p (od 13h)
● a 2
● n 1 a p (n cały czas, a p z przerwami)
—
● n △ 3
△ n ● p ☉ 1
△ n ● p 3 ☉ 1. 2
● n ☉ 1
● n 1 p 3 ☉ 2
● n a p (przelotnie)

Czerwiec — Juin

● 1 a do 10h
● a przelotny (10h–11h)
△ n ● a p (przelotnie) ☉ 1
△ n ☉ 2
● a (7h–8h) ☉ 2
—
△ n ☉ 2
△ n ☉ 1. 2
● n 1 a (do 9h) ☉ 2
△ 3 ☉ 1. 2
△ n 3 ☉ 1. 2
—
△ n ◯ 17h ⊤ p (18h) ◯ 1. 2
● p (19h–20h)
☉ 1. 2
△ n ◯ 1. 2
● n ◯ 1
—
☉ 1. 2
◯ 1
△ n ☉ 1. 2 ● (przelotny) koło 16h
● a (10h–12h) ☉ 2
△ n ☉ 1. 2
—
● n ● ⊾ p (13h 10′–13h 25′) ☉ 2
● n 1 a p z przerwami
△ n ◯ 1 ● ⊤ p (15h 40′ i 18h 50′)
◯ 1. 2 ● p (16h–17h)
● n ◯ 1. 2
—
△ n ◯ 1. 2
● n 1 a do 8h 30′ △ 3
◯ 1 — 3
△ n ◯ 1. 2
△ n 3 ◯ 1. 2
—

UWAGI — REMARQUES

PUŁAWY $\varphi = 51^{0}\,25'$ $\lambda = 21^{0}\,57'$ $H^{b} = 143.3$ m. **PUŁAWY**

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	♎ n ☉ 1 ● a p (12h—13h)	☉ 1 ♎ 3	☉ 2 ♎ 3
2	♎² n 3 ☉ 1.2	● n 1 a 2 p z przerwami	☉ 1.2 ♎ 3
3	♎ n 3 ☉ 1.2	● n p (16h—17h) ☉ 1.2 ♎ 1 p 3	☉ 1.2 ♎ 3
4	♎ n ☉ 1.2 ● ☾ p (15h45′) ☿ ● p (19h30′)	♎ n ☉ 1.2	☉ 1.2
5	☉ 1.2 ♎ 3	☉ 2	—
6	♎ n ☉ 1.2	● n p 3 (od 18h30′)	☉ 1.2
7	● n ☉ 1	● n p (16h45′—17h20′)	☉ 1.2
8	☉ 1 ♎ 3	☉ 2	☉ 1.2
9	♎ 1	● n a ☉ 2	☉ 1.2
10	♎ n 3 ☉ 1.2	● a (9h—10h)	☉ 1.2 ☾ p 3
11	☉ 2	☉ 1	♎ n p 3 ● a (10h50′—12h30′)
12	● n (krople)	☉ 1.2	♎² n ≡ a (7h30′—10h) ● p (18h20′) ☉ 2
13	♎ n ☉ 2	☉ 1.2	● n ☉ 1.2 ♎ 3
14	♎ n ☉ 1.2	● n ☉ 2	♎ n 3 ☉ 1
15	☉ 1.2	☉ 1.2	♎ 3
16	☉ 1.2 ● p (19h)	☉ 1	♎ n 3
17	☉ 1 ● p (13h15′—13h45′)	● n a do 8h ☉ 2	≡ ♎ n ☉ 1.2
18	☉ 1 ♎ 3	—	♎ n ☉ 1.2
19	♎² n ☉ 1.2	● p (13h—15h)	♎ n ☉ 1 ☾ 3
20	♎ n 3 ☉ 2	☉ 1.2	● n ● ☾ p (14h40′—15h20′) ☉ 2
21	—	☉ 1.2	● p (16h40′—17h30′)
22	—	● n a do 8h	● a (7h—8h) ☉ 2
23	♎ n ☉ 1.2	● p (14h—15h) ☉ 2	● n p n (18h—19h, 20h—21h)
24	♎ n ☉ 1.2	♎ 3	● n p 3
25	● n a ☿ a	☉ 1.2 ♐ 3	● n ☉ 1
26	● n ☉ 1.2 ♎ 3	☉ 1.2 ● p (15h45′—17h30′)	● n ♎ 3
27	♎ n 3 ☉ 1.2	≡ 1 ♎ 3	☉ 2 ♎ 3
28	♎ n 3 ● p ☉ 1 ● (krople) 14h30′	● p 3 od 19h ☉ 1.2	♎ n ☉ 1.2
29	☾ p (17h30′) ● p 3 (od 17h30′) ☉ 2	☉ 1.2 ♎ 3	● n 1 a do 8h ♎ 3
30	● 1 a ☉ 2 ♎ 3	♎ n ☉ 1 ● p 3 (od 20h)	● n a p ☿ p (17h)
31	♎ n ☉ 1	● n ♎ 3	—

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	● a (7h—8h)	≡ n 1 ♐ 3	⚹ n 1 a ● a (do 8h i 11h—12h)
2	● n a p (7h—9h i od 16h) z przerwami	♎ n ☉ 2	≡ a (8h—11h) ⚹ p od 14h30′
3	● n 1 a p ☉ 2 ▲ p (● ² i ▲ 13h45′—17h)	♎ n 3 ☉ 2	⚹ n 1 a 2 p 3 z przerwami
4	≡ n 1 ☉ 2 ♎ 3	♎ n	—
5	≡ ⊔ n ☉ 2 ♎ n 3	● n a (9h—11h) ☉ 2	⚹ n ♎ p
6	⊔² n ☉ 1.2 ♎ 3	☉ 2 ● p (19h40′) przelotny	⚹ ● a ? ≡ 2
7	⊔ n ☉ 1.2	⊔ ● n ≡ n 1 ☉ 2	⊔ n ☉ 2
8	● n p (14h15) przelotne ☉ 2 ♎ 3	● n a (10h—11h)	—
9	☉ 2	⊔ n ♎ 3	⊔ n ☉ 2 ⚹ p 3
10	♎ n ☉ 1.2	● n 1 a 2 p z przerwami	⚹ n 1 a 2 p 3 cały czas
11	● n 1 a (11h—12h)	⊔² n ⊔ p ☉ 2	⚹ n
12	● n 1 p ☿ ● p (16h—18h)	⊔² n ⊔ p ☉ 2	—
13	—	● n 1 a do 9h30′	● 1 a p 3
14	♎ n ☉ 1.2	♎ 3 ☉ 2	● n ⚹ n 1 a p 3
15	● p (13h15′) ☉ 2 ⊔ 3	☉ 2	⚹ n 1 a 2 p (a do 9h i od 10h cały czas, i
16	- -	♎ 3	⚹ n 1 a do 7h (prawie cały cza
17	—	● n ☉ 2	⚹ a 2 ⊔ 3
18	● n 1 a 2 p (od 10h) z przerwami	● n a (7h—8h) ☉ 2	⊔ n
19	● a p (10h—12h, 16h—18h)	● n 1 a 2 p 3	⚹ p 3 (od 16h30′)
20	☉ 1.2 ♎ 3	☉ 2 ● p 3 (od 19h cały czas)	—
21	☉ 1.2 ♎ p 3	● n	—
22	☉ 1.2 ♐ n 3	—	⊔ 3
23	☉ 2 ♎ 3	● p (15h—18h)	⊔ 1 ☉ 2 ⊔ 3
24	- - n p - p 3	● n a p (9h—10h i 13h—16h)	⊔ n ☉ 2
25	- -² n ♐ 3 ☉ 1.2	—	⊔ n ☉ a 2
26	- - n 3 ☉ 2	—	⚹ n 1 a p 3
27	♎ n 3 ☉ 1.2	● n a (do 12h)	● n
28	- - n 3 ☉ 1.2	● n a 2 (11h50′—13h10′)	⚹ n a przelotny
29	♎ n ● p 3 (od 16h)	● n 1 a 3 (a do 8h30′) ⚹ n 1	—
30	● n ☉ 2 ♎ 3	● n ☉ 2	⚹ n 1 a z przerwami ● p 3
31	- 1 - 3	—	● n ⚹ n 1 a p

ŚARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ IIb = 158.0 m. STYCZEŃ—JANVIER 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent. (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neig. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
61.1	62.8	63.5	62.5	– 4.2	–10.1	– 9.4	– 6.9	– 9.2	– 8.7	2.0	2.6	2.0	2.2	89	94	89	91	N 3	NW 2	NW 2	3	5	1	3.0	—	8	—
64.3	63.5	61.9	63.2	– 8.9	–15.6	– 9.5	– 9.1	–10.7	–10.0	2.0	2.1	1.8	2.0	88	92	91	90	NW 2	NW 1	NW 2	10	10	10	10.0	—	8	—
60.0	59.1	58.3	59.1	– 9.3	–19.0	–12.2	– 9.6	–17.4	–14.2	1.6	2.0	1.0	1.5	89	92	85	89	W 2	W 1	0	10	0	2	4.0	—	8	—
53.3	53.7	49.2	53.1	– 2.8	–19.2	–17.6	– 5.8	– 3.2	– 7.4	1.0	2.5	3.4	2.3	85	84	95	88	0	NW 1	NW 2	0	0	0	0.0	—	8	—
44.4	41.0	40.5	42.0	0.8	– 8.1	– 3.6	– 0.6	0.4	– 0.8	3.4	4.4	4.7	4.2	97	100	100	99	SW 4	SW 4	WSW 4	10	10	10	10.0	0.5	8	—
39.7	38.3	35.8	37.9	1.8	– 0.3	0.3	1.6	0.5	0.7	4.0	4.0	4.4	4.1	85	78	92	85	WSW 7	WSW 4	WSW 4	10	10	10	10.0	1.6	9	—
29.4	29.3	*39.2*	32.6	0.7	– 1.5	– 0.8	0.2	0.2	0.0	4.2	4.5	4.0	4.2	97	96	87	93	S 5	0	NNW 5	10*	10*	9	9.7	1.0	11	—
44.3	44.0	41.5	43.3	0.5	– 8.8	– 1.6	– 1.3	– 5.2	– 3.3	4.0	4.1	3.0	3.7	99	99	95	98	NW 2	NW 1	S 5	10	10	10	10.0	0.7	15	—
41.5	43.6	44.4	43.2	2.2	– 5.6	2.0	2.2	1.4	1.8	4.0	3.8	4.2	4.0	75	70	83	76	W 4	W 2	W 3	10	10	10*	10.0	1.0	13	—
47.0	47.3	47.6	47.3	2.2	0.2	1.0	1.9	1.4	1.4	4.7	4.2	4.9	4.6	96	80	96	91	W 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10	10.0	—	11	—
49.5	48.7	47.5	48.6	3.4	– 2.6	– 1.4	1.9	3.4	1.8	3.8	4.2	4.8	4.3	93	80	82	85	W 2	SW 5	W 5	3	8	10	7.0	0.6	11	—
48.2	48.1	49.0	48.4	3.4	0.6	2.0	2.5	0.9	1.6	4.9	4.9	4.5	4.8	93	89	90	91	WSW 3	WSW 2	W 2	10	10	4	8.0	0.5	7	—
49.2	47.5	43.1	46.6	2.2 –	1.1	– 0.9 –	0.2	2.2	0.8	3.6	4.2	4.2	4.0	85	94	79	86	WSW 3	SW 5	SW 6	10	9	10	9.7	—	6	—
41.4	41.1	40.6	41.0	2.4 –	0.1	1.3	1.7	0.5	1.0	4.7	4.8	4.4	4.6	92	93	92	92	WSW 5	WSW 3	SW 3	10●	10	10	10.0	0.8	5	—
41.5	42.6	43.7	42.6	2.6 –	3.6	2.0	2.4 –	3.1 –	0.4	4.9	4.8	3.3	4.3	93	87	91	90	WSW 3	WSW 4	SW 1	10	10	6	8.7	—	4	—
42.7	42.8	44.8	43.4	3.0 –	3.6	1.0	2.8	0.8	1.4	4.1	4.7	4.7	4.5	83	84	96	88	WSW 3	WSW 3	SW 1	10	10●	10●	10.0	1.8	4	—
45.8	46.3	47.3	46.5	1.1 –	0.1	0.2	1.0	0.2	0.4	4.7	4.8	4.7	4.7	100	98	100	99	0	SE 2	SE 2	10	10	10	10.0	—	1	—
48.1	49.9	53.9	50.6	0.3 –	4.3	– 0.9	0.0 –	3.7 –	2.1	4.1	4.5	3.3	4.0	95	98	95	96	SE 2	ESE 6	S 7	10	10	10	10.0	0.1	1	—
56.6	56.7	56.5	56.6	– 3.7 –	5.1	– 4.4 –	3.9 –	4.6 –	4.4	3.0	3.2	3.0	3.1	91	92	94	92	S 4	SE 5	SE 4	10	10	10	10.0	—	1	—
56.5	55.8	57.4	56.6	– 3.6 –	6.1	– 5.7 –	3.6 –	4.2 –	4.4	2.9	3.4	3.2	3.2	98	97	94	96	SE 5	SSE 4	SE 5	10	10	10	10.0	—	1	—
58.6	59.0	58.8	58.8	– 3.8 –	5.4	– 4.3 –	4.0 –	4.9 –	4.5	3.1	3.1	3.0	3.1	94	92	93	93	SSE 2	S 3	SE 5	8	8	8	8.0	0.3	1	—
58.2	57.7	56.2	57.4	– *4.9* –	9.5	– 8.6 –	8.6 –	8.2 –	8.4	2.2	2.1	2.2	2.2	92	89	90	90	SE 7	SE 8	SE 7	10	8	9	9.0	0.2	1	—
54.3	54.4	54.0	54.2	– *2.8* –	11.3	– 9.3 –	9.6 –	2.8 –	6.1	2.0	2.0	3.5	2.5	89	92	93	91	SE 7	SE 6	SE 5	10	10	10	10.0	1.1	2	—
56.7	56.7	55.7	56.4	– *0.7* –	3.6	– 2.8 –	2.1 –	0.7 –	1.6	3.6	3.8	4.2	3.9	95	96	98	96	S 3	SW 2	SW **3**	9	10	10	9.7	—	8	—
54.0	54.2	56.5	54.9	1.4 –	7.9	– 4.8	1.2	1.0 –	0.4	3.0	5.0	4.7	4.2	93	100	96	96	SW 3	SW 6	SW 2	8	10	10	9.3	0.3	8	—
59.0	60.0	61.0	60.0	2.3 –	9.3	– 1.8	1.8 –	6.1 –	3.0	3.8	5.1	2.7	3.9	94	96	92	94	SW 2	WSW 3	WSW 1	3	0	10	4.3	—	9	—
61.4	60.4	60.0	60.6	0.6 –	11.0	– 9.8	0.6 –	5.8 –	5.2	1.9	4.7	2.8	3.1	88	98	92	93	0	SSW 5	S 4	0	0	0	0.0	—	9	—
59.5	58.6	57.3	58.5	– 3.0 –	9.1	– 6.4 –	3.5 –	3.9 –	4.4	2.5	3.4	3.2	3.0	89	95	94	93	S 8	S 7	S 6	10	10	10	10.0	—	8	—
55.2	55.1	54.1	54.8	– 1.0 –	5.0	– 3.6 –	1.8 –	1.9 –	2.3	3.3	3.8	3.8	3.6	95	94	96	95	S 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	10.0	—	8	—
53.2	53.3	53.0	53.2	– 1.8 –	5.8	– 4.3 –	3.4 –	3.8 –	3.8	3.2	3.3	3.3	3.3	96	93	94	94	S 3	S 6	S 6	10	10	10	10.0	—	7	—
51.5	51.2	50.7	51.1	0.4 –	5.2	– 2.7 –	0.9 –	0.6 –	1.2	3.4	4.3	4.3	4.0	91	99	98	96	SSE 3	SSE 5	SSE 7	10	10	10	10.0	—	7	—
51.3	51.1	51.1	51.2	– *0.6* –	6.4	– 3.8 –	1.7 –	2.8 –	2.8	3.3	3.8	3.6	3.6	92	92	92	92	3.3	3.6	3.6	8.5	8.3	8.4	8.4	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

50.0	50.1	49.2	49.8	– 0.6	– 3.3	– 1.9 –	1.4 –	3.0 –	2.3	3.7	4.1	3.6	3.8	94	99	97	97	SSE 3	S 3	SE 3	10	8	10*	9.3	0.7	7	—
47.4	48.0	50.0	48.5	– 2.8	– 7.3	– 7.0 –	5.0 –	5.7 –	5.8	2.5	2.9	2.9	2.8	94	93	95	94	SE 5	SE 5	ESE 4	10	10	10	10.0	—	8	—
54.3	56.5	59.4	56.7	– 5.5	–16.1	–14.5	–10.0	–15.6	–13.9	1.4	1.9	1.2	1.5	92	88	87	89	ESE 5	SSE 4	SE 3	0	0	0	0.0	—	8	—
62.1	64.0	66.0	64.0	– 9.5	–21.6	–21.0	–11.2	–16.2	–16.2	0.7	1.8	1.1	1.2	75	90	86	84	SE 2	SE 3	SE 1	1	0	0	0.3	—	8	—
66.0	63.5	61.6	63.7	– 9.9	–22.4	–20.6	–11.0	–16.4	–16.1	0.7	1.7	1.1	1.2	76	87	86	83	0	S 2	S 3	3	0	0	1.0	—	8	—
58.2	56.6	56.1	57.0	– 9.9	–21.5	–20.2 –	9.9	–18.9	–17.0	0.7	2.0	0.9	1.2	76	91	84	84	S 3	S 4	S 2	0	0	0	0.0	—	8	—
56.5	56.5	55.7	56.2	– 2.7	–21.0	–20.3 –	7.6 –	2.7 –	8.3	0.7	2.3	3.6	2.2	76	91	96	88	S 1	S 2	S 2	3	8	10	7.0	1.6	8	—
46.6	46.7	47.1	46.8	2.8 –	3.0	– 0.8	2.8	2.7	1.8	4.3	4.6	5.2	4.7	99	80	93	91	WSW 8	W 4	W 3	10*	10	10●	10.0	8.2	13	—
44.7	45.7	45.0	45.1	5.3	2.1	3.7	4.4	5.2	4.6	5.6	5.8	5.3	5.6	93	93	80	89	W 6	W 6	W 7	10●	10	10	10.0	1.2	3	—
44.2	42.9	41.2	42.8	5.7	2.7	3.2	4.8	2.8	3.4	4.5	4.1	4.7	4.4	78	64	82	75	W 6	W 6	W 6	10	8	9	9.0	—	—	—
37.3	33.6	32.2	34.4	5.2 –	0.2	0.5	3.5	2.7	2.4	4.5	5.3	4.7	4.8	94	90	84	89	WSW 2	SW 6	SW 2	8	10	6	8.0	1.5	—	—
31.5	31.1	33.5	32.0	7.1 –	1.9	0.8	6.0	1.8	2.6	4.1	3.5	4.3	4.0	85	50	82	72	SW 2	WSW 3	SW 2	8	7	9	8.0	—	—	—
36.9	37.4	38.1	37.5	2.6 –	1.0	1.0	2.2 –	0.6	0.5	4.3	4.8	4.2	4.4	87	89	96	91	SW 2	0	0	10	8	8	8.7	0.1	—	—
37.7	38.5	40.6	38.9	2.4 –	3.6	– 2.0	1.1 –	2.2 –	1.3	3.6	4.7	3.7	4.0	92	94	96	94	WSW 1	0	SW 1	8	8	8	8.0	0.3	—	—
43.3	46.5	52.2	47.3	– 1.4	–11.2	– 8.8 –	2.2 –	6.8 –	6.2	2.0	3.7	2.5	2.7	86	96	91	91	NW 2	NW 3	N 1	2	0	0	0.7	—	—	—
50.7	47.2	41.5	46.5	– 1.2	–11.5	– 6.8 –	1.6 –	1.2 –	2.7	2.6	3.9	4.1	3.5	94	97	97	96	S 3	S 3	S 3	5	10	10	8.3	7.6	—	—
35.8	35.1	33.5	34.8	5.9 –	1.6	4.2	5.3	3.8	4.3	5.7	6.5	5.4	5.9	92	97	90	93	W 3	W 3	SW 3	10●	10	10	10.0	5.0	—	—
30.6	35.4	39.8	35.3	3.8 –	2.4	0.4 –	1.0 –	1.9 –	1.1	4.6	3.9	3.8	4.1	96	91	96	94	WSW 3	NW 5	NW 6	10*	10*	4	8.0	1.2	—	—
44.6	46.0	47.7	46.1	– 1.9 –	5.6	– 3.2 –	3.8 –	5.1 –	4.3	3.4	3.3	2.9	3.2	93	94	93	93	NW 3	NW 2	0	10*	10	10	10.0	1.4	1	—
52.7	55.4	58.7	55.6	– 5.0	–16.0	–10.4 –	7.6	–15.2	–12.1	1.9	2.3	1.2	1.8	91	91	87	90	NNE 4	N 3	N 1	0	0	0	0.0	—	3	—
58.7	57.0	54.4	56.7	– 5.7	–17.6	–14.3 –	7.0 –	6.6 –	8.6	1.3	2.4	2.5	2.1	88	88	89	88	NW 1	WNW 3	NW 1	10*	10*	7	9.0	2.2	3	—
53.5	54.5	56.8	54.9	– 6.6	–11.5	– 9.2 –	6.9 –	8.3 –	8.2	2.0	2.4	2.2	2.2	86	88	90	88	NW 1	N 5	N 5	10	10*	10*	10.0	0.6	4	—
58.2	58.7	60.0	59.0	– 7.6	–10.5	–10.0 –	8.2 –	9.2 –	9.2	1.9	2.2	2.0	2.0	88	90	89	89	N 3	N 2	N 1	10*	10*	10	10.0	0.5	5	—
62.0	63.5	65.2	63.6	– 8.7	–16.6	–15.2 –	9.0 –	8.7	–10.4	1.2	2.1	2.2	1.8	87	89	92	89	0	N 5	NE 4	3	10	10	7.7	—	6	—
66.5	66.0	61.6	64.7	– 4.0	–11.5	–11.0 –	5.6 –	4.0 –	6.2	1.8	2.7	3.1	2.5	90	90	92	91	N 2	NW 1	NW 5	5	10	10	8.3	—	6	—
57.5	55.6	54.0	55.7	– 0.8 –	4.5	– 2.6 –	1.7 –	2.5 –	2.3	3.6	3.9	3.7	3.7	96	96	98	97	NNW 5	NW 4	NW 3	10	10	10	10.0	—	6	—
59.7	60.9	62.2	60.9	– 2.4	–15.9	–13.2 –	8.3	–15.4	–13.1	1.5	2.3	1.2	1.7	88	93	87	89	E 5	SE 3	0	8	0	0	2.7	—	4	—
63.2	63.6	63.9	63.6	– *4.0*	–18.5	–10.4 –	4.9 –	4.0 –	5.8	1.8	2.9	2.7	2.5	88	91	78	86	W 2	W 1	NE 1	8	10	10	9.3	—	4	—
63.8	63.4	63.3	63.5	– 1.1	–12.3	–12.0 –	2.3 –	9.1 –	8.1	1.6	3.8	2.1	2.5	86	98	89	91	0	NW 1	0	0	0	0	0.0	—	4	—
50.8	51.0	51.4	51.1	– 1.7 –	9.8	– 7.6 –	3.3 –	5.5 –	5.5	2.7	3.4	3.0	3.0	83	89	90	89	2.9	3.2	2.5	6.6	6.8	6.6	6.7	—	—	—

SARNY POLESKIE

$\varphi = 51^0\ 22'$ $\lambda = 26^0\ 34'$ $H^b = 158.0$ m.

MARZEC — MARS 1928

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. a 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)								Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	63.5	62.8	61.6	62.6	1.1	-15.7	-15.1	- 0.5	- 1.2	- 4.5	1.2	4.3	4.0	3.2	87	98	95	93		0 NW	2 N	1	0	0	10	3.3	—	4	—
2	60.7	60.3	592.	60.1	2.6	- 8.0	- 3.0	- 0.3	- 2.3	- 2.0	3.5	4.4	3.7	3.9	95	98	96	96	NW	1 NW	2	0	10	10	3	7.7	—	3	—
3	58.8	57.7	56.5	57.7	6.1	-10.4	- 7.3	4.8	- 1.0	- 1.1	2.4	3.0	3.8	3.1	91	46	89	75		0 NW	1	0	0	0	0	0.0	—	2	—
4	54.9	54.0	53.5	54.1	6.5	- 6.2	- 4.1	5.8	- 1.0	- 0.1	3.3	2.4	3.8	3.2	96	34	89	73	NW	1 WNW	3	0	0	2	3	1.7	—	—	—
5	54.6	55.6	55.3	55.2	0.0	- 2.6	- 1.8	- 0.5	- 2.0	- 1.6	3.9	4.4	3.9	4.1	96	100	98	98	SE	2 SE	4 SE	4	8	10	10	9.3	—	—	—
6	53.8	52.8	50.5	52.4	2.0	- 2.6	- 1.4	1.2	- 0.5	- 0.3	4.1	4.3	4.3	4.2	99	85	98	94	SSE	3 S	6 SW	6	10	10	10	10.0	—	—	—
7	47.9	46.9	45.3	46.7	7.5	- 5.8	- 4.1	6.0	1.4	1.2	3.3	3.8	4.1	3.7	96	55	82	78	SW	3 SW	2 SW	1	10	2	10	7.3	—	—	—
8	43.0	42.2	42.8	42.7	3.6	- 1.4	- 0.2	3.0	- 1.0	0.2	4.2	4.4	4.0	4.2	92	78	93	88		0 NW	1 SE	3	10	8	10	9.3	1.5	—	—
9	40.3	40.4	46.0	42.2	- 1.0	- 8.5	- 3.7	- 4.9	- 8.1	- 6.2	3.2	2.9	2.3	2.8	92	91	93	92	E	6 NE	7 N	4	10*	10*	0	6.7	4.4	2	—
10	50.9	53.7	56.9	53.8	- 5.9	-15.1	-12.7	- 5.9	-14.4	-11.8	1.5	2.6	1.3	1.8	89	90	83	87	N	4 NNE	4	0	0	5	0	1.7	—	6	—
11	58.4	58.5	58.4	58.4	- 9.1	-23.4	-19.1	- 9.6	-16.5	-15.4	0.7	2.1	1.2	1.3	72	95	91	86		0 ENE	7	0	3	1	0	1.3	—	6	—
12	57.6	57.0	56.1	56.9	- 6.6	-22.6	-19.3	- 8.2	-19.4	-16.6	0.8	2.2	0.8	1.3	84	90	78	84		0 SE	3 SE	1	0	0	0	0.0	—	6	—
13	52.6	50.5	48.9	50.7	- 1.5	-26.5	-23.2	- 2.6	-11.3	-12.1	0.5	3.5	1.8	1.9	65	94	90	83		0 W	3	0	0	0	0	0.0	—	6	—
14	49.2	51.0	52.8	51.0	- 1.4	-15.4	- 6.0	- 2.4	- 3.3	- 3.8	2.6	3.7	3.4	3.2	90	96	95	94	NW	2 NNE	3 NW	2	5	0	10*	5.0	—	6	—
15	55.5	57.5	59.5	57.5	- 2.7	- 6.1	- 5.3	- 3.2	- 4.8	- 4.5	2.9	3.4	3.0	3.1	93	93	93	93	NW	1 NW	3 N	1	10	10	10	10.0	—	6	—
16	62.4	63.3	63.6	63.1	- 1.2	- 8.6	- 6.6	- 2.4	- 7.6	- 6.0	2.6	3.7	2.4	2.9	91	96	93	93	N	1 W	2	0	8	3	1	4.0	—	6	—
17	64.3	64.6	66.1	65.0	3.5	-10.2	- 5.6	2.4	- 2.2	- 1.9	2.8	5.3	3.6	3.9	93	96	92	94	NW	1 NW	3 NE	2	10	2	3	5.0	—	6	—
18	67.8	67.7	67.5	67.7	1.2	- 8.9	- 7.1	0.8	- 6.2	- 4.7	2.5	4.8	2.7	3.3	91	100	95	95	NE	1 SSE	2	0	1	7	0	2.7	—	5	—
19	67.7	67.3	66.3	67.1	- 0.9	-12.7	-10.2	- 2.2	- 8.4	- 7.3	1.9	3.7	2.2	2.6	91	96	90	92	SSE	5 SE	1 NE	1	0	0	0	0.0	—	3	—
20	66.1	65.2	64.3	65.2	- 0.4	-15.1	-12.7	- 1.9	- 7.4	- 7.4	1.5	3.8	2.3	2.5	89	96	88	91	NE	1 SE	1 N	1	0	0	0	0.0	—	3	—
21	63.8	62.2	62.4	62.8	2.7	-14.7	-11.0	1.2	- 4.0	- 4.4	1.7	4.8	3.2	3.2	83	96	94	91		0 E	3	0	3	3	0	2.0	—	2	—
22	60.3	59.7	59.4	59.8	3.2	- 8.7	- 6.3	2.8	- 1.6	- 1.7	2.6	5.4	4.0	4.0	92	96	99	96	SE	3 SE	7 S	6	0	0	0	0.0	—	2	—
23	58.2	57.3	56.4	57.3	5.6	- 4.2	- 2.4	4.7	- 0.9	0.1	3.6	2.7	4.1	3.5	94	43	95	77	SE	4 SSE	7 SSE	6	0	0	0	0.0	—	—	—
24	56.2	55.2	54.0	55.1	2.6	- 4.8	- 4.2	1.7	- 3.4	- 2.3	3.2	3.8	3.5	3.5	94	73	97	88	SE	7 SSE	7 SE	8	6	0	8	4.7	—	—	—
25	50.3	48.6	48.3	49.1	0.6	- 3.7	- 2.4	- 0.8	- 0.6	- 1.1	3.6	4.3	4.3	4.1	94	99	98	97	SE	7 SE	7 SE	6	10	10	10	10.0	—	—	—
26	47.0	47.0	48.2	47.4	3.8	- 2.5	0.8	3.8	1.8	2.0	4.7	5.9	4.5	5.0	96	98	85	93	SE	5 SE	5 SE	4	10	10	10	10.0	—	—	—
27	48.8	47.3	46.5	47.5	14.4	- 1.1	- 0.7	10.9	4.3	4.7	4.1	7.5	6.2	5.9	94	77	100	90	SE	2 SSE	2	0	10	0	2	4.0	—	—	—
28	43.6	43.1	40.6	42.4	9.0	2.7	4.7	8.6	3.6	5.1	6.4	6.6	5.1	6.0	100	79	87	89	SSE	5 SE	4 ESE	3	10	10	10	10.0	1.5	—	—
29	36.7	34.4	33.6	34.9	4.2	- 0.2	1.0	1.2	4.1	2.6	4.9	5.0	6.0	5.3	100	100	98	99	SE	6 SE	6 SSE	6	10	10	10	10.0	5.7	—	—
30	38.3	40.2	42.7	40.4	7.9	3.2	4.6	7.8	4.9	5.6	5.7	7.1	5.6	6.1	90	90	86	89		0 NW	2	0	10	10	10	10.0	—	—	—
31	43.4	43.1	44.2	43.6	12.4	2.8	4.0	11.9	7.3	7.6	5.1	6.9	5.8	5.9	84	67	76	76		0 S	3 S	3	10	5	10	8.3	—	—	—
Śr. m.	54.1	53.8	53.8	53.9	2.3	- 8.3	- 5.8	1.1	- 3.3	- 2.8	3.1	4.3	3.6	3.7	91	85	91	89	2.3		3.6	2.2	5.6	4.5	4.8	5.0	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	43.8	44.4	44.7	44.3	10.2	3.8	5.6	9.3	8.6	8.0	5.3	7.3	6.8	6.5	79	84	83	82	SSE	5 SSE	7 SSE	7	10≡	10	10	10.0	—	—	—
2	45.3	45.4	45.8	45.5	11.0	5.5	5.9	10.0	7.4	7.7	6.4	6.9	6.0	6.4	93	75	79	82	SSE	6 SSE	5 SSE	7	10	8	10	9.3	—	—	—
3	46.6	46.9	46.7	46.7	11.0	2.7	4.7	7.3	3.8	4.9	5.4	5.9	5.4	5.6	84	77	90	84	SSE	5 SSE	5	0	10	9	2	7.0	—	—	—
4	47.4	47.2	46.6	47.1	13.4	1,7	4.2	12.6	6.2	7.3	5.7	6.6	5.9	6.1	92	61	84	79	SSE	3 S	4 SSE	3	2	5	0	2.3	—	—	—
5	45.2	44.1	45.6	45.0	15.0	1.9	5.6	14.5	7.9	9.0	5.9	7.9	6.8	6.9	86	64	86	79	S	5 S	7 WNW	3	2	2	8●	4.0	0.3	—	—
6	47.9	47.3	44.7	46.6	11.3	- 0.6	2.0	10.3	7.1	6.6	5.1	5.7	5.7	5.5	96	61	76	78	W	1 SW	1 SE	3	4	6	10●	6.7	21.3	—	—
7	37.2	40.6	42.0	39.9	7.1	0.0	0.7	4.1	4.0	3.2	4.8	5.8	4.1	4.9	98	95	67	87	N	7 NW	6 NW	1	10*	10●	0	6.7	7.0	—	—
8	43.0	42.8	44.3	43.4	10.7	0.5	2.3	9.2	5.5	5.6	4.6	3.2	4.5	4.1	84	36	67	62	WNW	4 WNW	10	0	4	8	1	4.3	—	—	—
9	48.3	49.2	49.2	48.9	11.5	1.2	5.0	9.3	7.6	7.4	4.2	2.5	5.3	4.0	64	29	68	54	NW	2 NW	3 WNW	1	2	0	1	1.0	—	—	—
10	47.9	45.0	43.0	45.3	17.0	3.5	5.7	15.6	9.2	9.9	5.1	5.3	5.7	5.4	74	40	66	60	NW	1 W	2	0	8	1	8	5.7	—	—	—
11	44.6	45.5	45.0	45.0	10.4	2.4	5.0	5.7	2.7	4.0	5.2	4.9	5.5	5.2	80	71	98	83	ENE	6 E	8 SE	8	9	10	10	9.7	2.3	—	—
12	43.4	43.6	41.7	42.9	2.7	- 2.7	- 0.4	- 0.7	- 2.2	- 1.4	4.3	4.2	3.7	4.1	96	98	94	96	ESE	6 ESE	7 E	10	10	10●	10	10.0	5.3	—	—
13	37.3	35.9	38.0	37.1	- 2.2	- 4.4	- 2.8	- 3.4	- 3.2	- 3.2	3.6	3.5	3.4	3.5	95	97	93	95	E	7 NE	6 N	7	10	10*	10*	10.0	9.0	1	—
14	42.0	44.2	46.6	44.3	0.3	- 5.6	- 2.4	- 0.2	- 4.8	- 3.0	3.6	4.4	3.0	3.7	94	98	93	95	NW	6 NW	6	0	10*	10	5	8.3	—	15	—
15	46.4	44.5	42.0	44.3	3.7	- 8.7	- 0.2	2.4	1.6	1.4	4.4	3.9	4.6	4.3	98	72	89	86	SW	2 SSE	3	0	10	10	3	7.7	4.3	12	—
16	41.5	41.4	36.7	39.9	7.5	0.4	2.8	5.9	5.0	4.7	5.2	5.9	5.5	5.5	93	86	84	88	WSW	1	0 SSE	4	10	10	10	10.0	4.0	10	—
17	28.3	26.4	27.3	27.3	14.2	1.8	5.5	12.0	2.2	5.5	6.5	6.3	4.7	5.8	97	61	87	82	SSE	5 S	4 SW	6	10	9	10	9.7	7.5	—	—
18	29.6	33.4	38.0	33.7	3.0	- 0.3	0.0	1.6	2.6	1.7	4.6	3.8	3.6	4.0	100	75	65	80	WNW	5 W	3 W	5	10	10	1	7.0	—	1	—
19	42.6	43.2	44.0	43.3	8.5	- 0.5	1.9	7.6	0.1	2.4	4.0	3.0	4.0	3.7	77	38	87	67	WSW	3 WSW	6	0	0	8	2	3.3	—	—	—
20	41.2	40.0	41.6	40.9	7.7	- 1.6	3.4	5.8	- 1.2	1.7	4.7	5.6	4.0	4.8	80	82	95	86	E	2 SSW	1	0	10	9	0	6.3	2.5	—	—
21	43.2	45.3	45.9	44.8	9.7	- 2.5	2.1	8.0	0.6	2.8	4.8	3.6	3.9	4.1	89	45	82	72	WNW	1 W	5	0	3	6	0	3.0	—	—	—
22	46.9	47.5	48.2	47.5	13.7	- 1.9	2.5	12.9	8.7	8.2	4.9	4.1	5.7	4.9	89	36	68	64		0 SSW	1 N	1	7	6	7	6.7	0.2	—	—
23	50.8	51.9	54.2	52.3	15.9	1.9	5.0	14.0	8.2	8.8	5.7	5.8	6.2	5.9	87	49	77	71	SE	1 SSE	7 NW	2	8	5	5	6.0	—	—	—
24	57.1	57.9	57.6	57.5	16.0	4.1	6.4	13.7	6.7	8.4	6.8	6.0	6.7	6.5	94	51	91	79	SW	1 S	1	0	10	10	4	8.0	—	—	—
25	57.0	56.6	55.6	56.4	11.5	4.6	9.0	9.3	9.4	9.3	8.2	8.4	7.9	8.2	96	96	89	94	E	3 ENE	5 ENE	5	10	10	2	7.3	2.7	—	—
26	54.8	53.2	52.4	53.5	14.7	7.1	8.4	13.4	9.6	10.2	6.5	5.6	8.0	6.7	79	49	89	72	E	7 E	10 E	4	10	6	10●	8.7	3.3	—	—
27	50.7	51.1	52.0	51.3	13 8	8.1	8.7	12.9	9.8	10.3	7.3	6.6	7.6	7.2	87	59	84	77	E	7 ESE	5 SE	1	10	10	10	10.0	—	—	—
28	51.6	52.0	52.8	52.1	17.7	9.4	10.0	16.9	12.0	12.7	6.9	5.7	8.4	7.0	75	40	82	66	ESE	3 SE	6	0	10	6	5	7.0	—	—	—
29	51.2	50.0	49.1	50.1	21.2	5.1	11.2	20.1	13.5	14.6	8.1	7.7	6.0	7.3	81	44	52	59		0 SSE	1 SE	7	6	4	10	6.7	—	—	—
30	48,0	46.1	46.0	46.7	19.0	10.2	11.4	17.6	13.4	14.0	7.7	7.7	8.7	8.0	77	52	76	68	NE	1 ENE	2 ENE	2	10	5	10	8.3	—	—	—
Śr. m.	45.4	45.4	45.6	45.5	10.9	1.6	4.3	9.3	5.4	6.1	5.5	5.5	5.6	5.5	87	64	81	77	3.5		4.6	2,9	7.8	7.4	5.8	7.0	—	—	—

ARNY POLESKIE

$\varphi = 51^0\ 22'$ $\lambda = 26^0\ 34'$ $H^b = 158.0$ m

MAJ — MAI 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neig. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
45.5	45.7	45.8	45.7	21.8	9.1	13.7	20.9	14.8	16.0	9.3	8.1	8.6	8.7	80	44	69	64	ENE 3	NE 4	NE 1	4	5	0	3.0	—	—	—
45.8	44.9	42.1	44.3	18.2	5.7	12.1	17.1	13.0	13.8	8.8	7.1	7.3	7.7	84	49	66	66	NE 3	ENE 5	NE 3	3	6	10	6.3	—	—	—
44.3	45.9	46.7	45.6	13.7	3.9	4.2	9.4	5.2	6.0	5.0	3.1	3.8	4.0	80	34	57	57	N 7	N 7	NE 1	10	8	4	7.3	—	—	—
46.3	45.6	47.0	46.3	11.2	0.4	5.6	9.4	3.2	5.4	3.9	2.6	3.9	3.5	58	29	68	52	N 4	N 4	0	0	8	3	3.7	—	—	—
47.8	48.2	47.6	47.9	13.8	− 1.7	8.0	11.9	10.8	10.4	3.9	2.8	4.6	3.8	50	27	47	41	NW 1	NNW 3	NW 3	3	4	10	5.7	—	—	—
47.9	47.1	46.2	47.1	17.7	7.1	11.6	16.6	8.1	11.1	7.0	6.5	6.2	6.6	69	47	77	64	NW 1	N 2	0	3	5	1	3.0	—	—	—
46.5	45.0	42.0	44.5	19.1	4.6	11.1	17.2	14.0	14.1	7.2	6.9	5.8	6.6	73	47	49	56	S 2	SSE 6	S 6	3	8	10	7.0	—	—	—
40.8	38.8	33.0	37.5	18.6	6.6	10.6	18.3	11.2	12.8	6.2	8.6	8.4	7.7	65	55	85	68	S 3	SSE 7	E 3	8	6	10	8.0	0.5	—	—
23.9	26.0	31.4	28.8	20.4	7.9	14.7	15.5	8.0	11.6	9.1	6.9	5.9	7.3	73	53	73	66	ESE 2	SW 9	SW 7	10	10●	10	10.0	0.7	—	—
38.9	41.9	45.3	42.4	11.7	2.3	6.7	10.0	3.0	5.7	6.7	5.5	4.7	5.6	91	60	83	78	WSW 4	W 5	0	10	6	0	5.3	—	—	—
46.5	47.1	48.2	47.3	13.4	− 2.0	5.3	11.8	7.4	8.0	5.5	3.6	4.3	4.5	83	35	57	58	S 1	W 2	N 2	2	5	5	4.0	—	—	—
48.4	48.6	47.3	48.1	7.7	2.1	6.6	3.2	3.7	4.3	5.4	5.4	5.6	5.5	74	93	93	87	NW 3	N 3	NW 2	10	10●	10	10.0	14.0	—	—
45.4	44.9	43.3	44.5	9.8	3.0	4.8	8.6	4.7	5.7	5.4	5.0	5.5	5.3	84	60	86	77	NW 3	NW 3	0	10	10	8	9.3	—	—	—
42.7	42.9	43.5	43.0	12.2	4.3	6.8	9.2	9.6	8.8	6.2	5.8	5.2	5.7	84	67	58	70	NW 3	N 2	NW 2	10	10	10	10.0	—	—	—
45.3	44.8	43.9	44.7	16.3	4.3	8.6	14.4	8.4	10.0	5.0	4.4	6.1	5.2	60	36	74	57	W 3	W 3	W 1	5	10	4	6.3	—	—	—
41.5	40.6	40.1	40.7	17.8	5.0	10.6	17.2	11.4	12.6	6.3	7.2	8.8	7.4	67	49	88	68	S 4	SW 5	0	3	10	10	7.7	—	—	—
39.0	38.6	40.9	39.5	19.2	8.2	11.2	17.8	11.0	12.8	7.7	9.2	8.4	8.4	78	61	87	75	S 2	SSE 7	SE 1	10	7	0	5.7	—	—	—
42.4	42.7	44.9	43.3	21.7	6.0	12.2	20.3	11.1	13.7	8.4	10.0	9.6	9.3	80	56	98	78	SE 3	S 6	SW 1	2	10	3	5.0	1.5	—	—
46.5	44.7	43.6	44.9	22.0	4.1	10.6	20.2	17.1	16.2	8.9	9.1	11.7	9.9	94	52	81	76	SE 2	SE 3	SE 1	8	10	8	8.7	—	—	—
44.5	46.4	46.7	45.9	23.5	12.8	17.1	21.3	15.3	17.2	11.6	10.6	10.3	10.8	80	56	80	72	SW 3	N 1	NW 1	8	8	3	6.3	—	—	—
47.0	45.7	46.0	46.2	26.9	7.4	18.2	25.6	16.2	19.0	12.3	12.1	12.0	12.1	79	50	87	72		0	SE 3	S 5	3	8	10●	7.0	39.5	—	—
44.2	45.0	45.7	45.0	22.4	13.5	17.3	21.7	13.6	16.6	11.9	11.1	10.4	11.1	81	58	90	76	S 5	SSW 5	0	0	7	8	1	5.3	—	—	—
47.9	48.3	47.4	47.9	19.8	9.5	15.2	19.1	12.5	14.8	8.6	8.8	9.9	9.1	67	54	93	71	N 2	NE 3	0	0	8	3	3.7	—	—	—
46.6	44.7	43.0	44.8	23.3	7.6	15.5	22.7	13.2	16.2	9.9	10.1	10.6	10.2	76	49	95	73	SSE 1	SE 3	NW 2	5	8	10●	7.7	50.0	—	—
40.1	40.5	42.3	41.0	20.0	10.2	15.8	18.8	10.4	13.8	11.4	11.2	7.6	10.1	85	70	81	79	E 3	S 4	SW 3	3	9	10	7.3	6.5	—	—
43.6	44.2	45.4	44.4	16.5	8.8	9.8	14.4	10.0	11.0	7.2	7.5	7.5	7.4	80	61	82	74	SW 3	NW 2	NW 1	10	10	3	7.7	—	—	—
43.0	42.5	42.7	42.7	19.6	6.1	13.8	17.8	12.2	14.0	7.2	7.9	8.0	7.7	61	52	75	63	NW 2	WNW 3	0	3	4	2	3.0	1.3	—	—
42.8	43.7	43.9	43.5	16.9	6.9	10.0	14.8	7.0	9.7	6.6	6.3	6.5	6.5	72	51	87	70	NW 3	NW 3	NW 2	5	6	1	4.0	—	—	—
45.2	46.5	46.7	46.1	18.4	2.2	12.3	16.4	11.0	12.7	7.7	6.2	6.8	6.9	72	44	69	62	NE 1	NE 3	0	4	6	0	3.3	—	—	—
46.7	45.5	43.5	45.2	17.9	6.2	11.0	15.4	14.9	14.0	8.2	8.1	8.8	8.4	84	62	70	72	NW 2	NW 2	NW 1	8	9	10	9.0	5.0	—	—
41.1	39.7	39.6	40.1	19.4	*12.8*	14.7	17.7	12.8	14.5	11.8	11.6	*11.0*	11.5	94	77	*100*	90	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	6	8.7	0.9	—	—
44.0	43.8	43.8	43.9	17.8	6.0	11.2	16.0	10.5	12.0	7.8	7.4	7.5	7.6	76	53	78	69	2.6	3.9	1.6	5.8	7.8	5.6	6.4	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

38.0	40.0	43.8	40.6	14.4	5.9	12.8	10.1	6.1	8.8	9.7	7.9	6.1	7.9	89	86	87	87	NW 3	NW 5	NW 3	10	10	10●	10.0	1.2	—	—
44.0	43.6	44.4	44.0	7.3	2.2	5.1	6.0	3.3	4.4	4.7	5.3	5.5	5.2	72	76	95	81	W 4	SW 6	W 4	9	10	10●	9.7	4.0	—	—
45.1	46.0	47.8	46.3	8.5	2.8	4.2	6.6	6.6	6.0	5.2	5.4	6.3	5.6	85	74	87	82	W 5	NW 5	W 1	10	10	7	9.0	—	—	—
47.4	47.0	44.9	46.4	16.4	4.2	9.8	14.9	10.4	11.4	7.6	6.4	7.7	7.2	84	51	82	72	W 3	SW 4	SW 2	6	8	4	6.0	—	—	—
39.3	39.8	43.3	40.8	16.9	6.6	14.3	11.6	6.8	9.9	8.7	9.3	6.5	8.2	72	92	88	84	SW 6	SW 4	0	4	10●	4	6.0	3.0	—	—
43.1	42.0	42.9	42.7	18.3	1.7	9.1	16.5	12.5	12.6	6.1	6.3	5.9	6.1	71	46	54	57	W 2	W 6	NW 1	8	5	3	5.3	—	—	—
46.0	49.7	48.6	48.1	14.2	5.4	9.9	11.2	8.1	9.3	6.1	5.1	6.7	6.0	67	51	83	67	NW 4	NE 3	NNW 2	6	7	0	4.3	—	—	—
45.2	43.5	40.9	43.2	18.0	3.7	10.0	13.2	10.8	11.2	6.2	9.7	7.8	7.9	68	87	82	79	SE 4	S 3	SE 1	5	10	10□	8.3	5.0	—	—
39.6	41.2	44.4	41.7	20.8	9.8	15.2	15.6	13.4	14.4	11.3	11.9	10.4	11.2	88	90	91	90	SW 3	W 1	0	9	10●	1	6.7	1.5	—	—
46.7	47.0	46.2	46.6	25.6	6.6	16.2	22.9	17.7	18.6	10.6	11.3	9.1	10.3	77	55	61	64		0	0	0	1	4	0	1.7	—	—	—
46.2	45.3	44.4	45.3	26.1	13.2	18.9	25.2	21.3	21.7	9.2	11.6	10.6	10.5	57	49	56	54	S 5	S 6	S 4	0	1	3	1.3	0.9	—	—
49.0	50.0	50.7	49.9	21.5	15.2	15.4	17.0	15.7	16.0	8.8	10.2	10.7	9.9	67	71	81	73	W 2	NE 3	NE 2	10●	10	10	10.0	—	—	—
53.2	53.7	54.8	53.9	18.5	8.1	13.4	18.1	8.5	12.1	7.3	9.7	7.3	8.1	64	63	88	72	NW 2	WNW 7	0	3	5	4	4.0	—	—	—
52.6	50.8	46.6	50.0	22.3	4.5	15.0	21.0	16.5	17.2	8.1	8.6	10.4	9.0	64	47	74	62	SW 3	SSW 4	SSW 1	3	3	9	5.0	1.8	—	—
43.9	43.2	42.2	43.1	25.3	12.9	16.4	21.7	18.7	18.9	10.4	12.8	8.9	10.7	75	66	56	66	SW 1	SW 7	WSW 1	10●	4	10	8.0	5.9	—	—
44.6	45.6	47.0	45.7	19.0	7.2	11.5	14.4	7.6	10.3	6.7	5.4	6.9	6.3	66	45	89	67	WNW 4	WNW 5	0	10	8	0	6.0	—	—	—
46.1	45.0	44.2	45.1	18.7	2.2	12.6	17.8	12.5	13.8	7.1	6.3	8.3	7.2	66	42	77	62	W 2	SSW 5	0	4	5	10	6.3	4.2	—	—
40.8	40.2	38.7	39.9	12.8	9.0	9.6	10.3	9.5	9.7	5.1	6.6	6.8	6.2	56	70	76	67	N 3	NNW 3	NW 4	10●	10●	10	10.0	2.9	—	—
39.0	39.9	41.8	40.2	16.6	6.7	10.5	14.7	8.2	10.4	6.8	6.7	7.1	6.9	73	53	88	71	W 6	WSW 7	NW 2	3	7	2	4.0	0.6	—	—
42.7	41.8	42.0	42.2	18.4	4.3	10.8	17.3	9.8	11.9	7.6	5.7	7.3	6.9	79	39	82	67	WSW 2	WSW 3	0	3	8	3	4.7	—	—	—
42.6	43.6	44.1	43.4	20.5	7.3	14.1	13.4	12.4	13.1	9.2	9.7	10.0	9.6	77	86	94	86	SW 3	W 2	WSW 2	3	8●	4	5.0	2.9	—	—
45.3	47.5	48.5	47.1	16.4	9.7	11.1	15.1	10.6	11.8	8.6	7.1	8.8	8.2	87	55	93	78	W 2	WNW 4	WNW 1	10	9	8	9.0	0 2	—	—
49.1	48.5	45.1	47.6	20.8	9.6	12.8	18.2	14.5	15.0	7.8	7.2	9.1	8.0	72	47	74	64	WNW 2	WNW 3	SW 2	2	5	8	5.0	2.5	—	—
45.8	45.3	44.2	45.1	20.9	11.2	15.8	19.5	13.0	15.3	9.6	8.8	10.0	9.5	72	52	90	71	W 4	WNW 2	0	3	6	10	6.3	1.0	—	—
46.0	45.8	47.0	46.3	19.7	8.5	11.1	16.5	12.4	13.1	9.0	7.9	7.4	8.1	92	56	69	72	W 3	W 5	NW 1	10●	10	4	8.0	—	—	—
49.9	48.7	47.1	48.6	21.3	5.6	13.7	19.1	12.5	14.4	6.9	5.8	9.1	7.3	59	35	86	60		0	WSW 3	0	2	3	1	2.0	—	—	—
45.3	44.4	47.2	45.6	23.1	11.8	17.2	18.5	15.6	16.7	10.4	11.8	11.1	11.1	71	75	84	77	S 3	SW 2	0	10	10●	4	8.0	6.0	—	—
49.2	50.0	51.0	50.1	18.7	14.1	15.6	18.0	15.0	15.9	10.7	11.6	10.1	10.8	81	75	80	79	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	10.0	—	—	—
53.2	53.4	53.5	53.4	20.4	9.0	13.8	18.5	13.2	14.7	7.6	7.6	9.0	8.1	65	48	80	64	NW 1	W 5	0	0	5	1	2.0	—	—	—
53.9	52.8	52.7	53.1	23.1	11.2	14.9	21.1	16.8	17.4	9.6	13.5	10.0	11.0	76	73	70	73	WNW 1	0	0	10	10	1	7.0	—	—	—
45.8	45.8	46.0	45.9	18.8	7.7	12.7	16.1	12.0	13.2	8.1	8.4	8.4	8.3	73	62	80	72	2.8	3.8	1.2	6.1	7.4	5.4	6.3	—	—	—

SARNY POLESKIE

$\varphi = 51^0\ 22'$ $\lambda = 26^0\ 34'$ $H^b = 158.0$ m.

LIPIEC — JUILLET 1928

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maksimum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	51.7	50.1	52.3	51.4	26 0	11.5	18.0	25.0	17.6	19.6	10.9	10.9	13.4	11.7	71	47	90	69	SW 5	SW 7	NW 1	0	1	10●	3.7	5.1	—	—
2	54.3	53.9	53.4	53.9	23.7	9.7	15.8	20.9	14.0	16.2	9.7	12.0	10.2	10.6	73	66	86	75	E 1	SW 1	0	6	5	0	3.7	—	—	—
3	52.0	51.2	49.6	50.9	27.3	11.6	18.8	25.3	19.8	20.9	11.8	11.5	12.9	12.1	73	48	75	65	SW 3	SW 3	SW 2	8	6	3	5.7	—	—	—
4	47.1	44.4	42.8	44.8	29.9	16.1	21.9	29.5	24.7	25.2	13.9	13.6	12.0	13.2	72	44	52	56	SW 3	SW 8	NW 2	5	3	8	5.3	—	—	—
5	47.9	48.9	50.1	49.0	24.7	10.0	13.0	16.9	10.4	12.7	6.5	10.3	7.7	8.2	58	72	82	71	W 6	W 5	W 1	9	7	0	5.3	—	—	—
6	50.7	49.8	47.0	49.2	24.0	5.2	14.8	23.0	16.0	17.4	9.7	8.3	9.9	9.3	77	39	73	63	SW 2	SW 4	SW 1	0	2	2	1.3	—	—	—
7	43.9	45.4	45.3	44.9	22.6	11.9	19.5	18.6	16.8	17.9	11.3	14.5	9.5	11.8	67	91	67	75	WSW 2	SW 3	SW 1	1	10●	4	5.0	4.0	—	—
8	46.5	48.0	49.3	47.9	18.4	10.6	14.6	14.4	12.8	13.6	8.9	9.4	9.3	9.2	72	77	86	78	W 3	W 3	W 1	1	9	2	4.0	1.1	—	—
9	51.6	51.6	52.2	51.8	19.8	10.0	13.0	17.2	13.0	14.0	8.2	8.1	8.1	8.1	74	55	73	67	N 4	NNW 3	NW 1	5	6	8	6.3	—	—	—
10	52.2	51.9	51.7	51.9	21.7	5.8	14.2	19.5	12.4	14.6	8.5	8.4	9.1	8.7	71	50	86	69	NW 2	NW 2	W 1	3	8	0	3.7	—	—	—
11	52.1	52.2	52.2	52.2	23.1	5.0	17.2	22.1	15.0	17.3	9.3	8.9	11.2	9.8	63	45	88	65	W 1	NW 3	W 1	2	8	10●	6.7	1.8	—	—
12	51.4	51.2	52.4	51.7	19.2	12.8	14.6	18.4	16.4	16.4	11.5	11.6	10.6	11.2	93	74	76	81	SW 2	SW 2	W 1	10	10	10	10.0	—	—	—
13	54.4	55.3	54.6	54.8	23.3	13.7	15.9	21.3	15.4	17.0	9.5	11.9	12.0	11.1	71	64	92	76	N 2	N 3	0	10	6	0	5.3	—	—	—
14	55.3	54.6	53.5	54.5	28.6	9.1	18.8	26.7	21.2	22.0	9.7	9.9	10.9	10.2	60	38	59	52	SSW 2	SW 3	SW 1	0	3	3	2.0	—	—	—
15	54.6	54.2	54.1	54.3	27.7	17.3	19.4	26.4	18.9	20.9	11.0	8.8	12.8	10.9	65	35	79	60	N 3	N 2	0	2	0	1	1.0	—	—	—
16	53.8	51.9	50.7	52.1	29.9	10.3	21.5	28.1	20.8	22.8	10.3	15.4	14.6	13.4	55	55	80	63	0	SSW 3	0	0	1	2	1.0	—	—	—
17	49.5	49.7	48.2	49.1	29.0	16.7	22.7	26.7	22.5	23.6	12.2	14.5	15.3	14.0	60	56	76	64	WSW 1	E 3	W 1	8	8	8	8.0	—	—	—
18	50.2	50.2	49.2	49.9	22.6	13.3	15.4	19.9	14.4	16.0	8.8	11.3	10.7	10.3	67	65	88	73	NW 2	NW 3	0	4	3	3	3.3	—	—	—
19	47.0	45.6	44.9	45.8	25.0	7.5	16.9	23.9	17.0	18.7	10.3	9.9	11.6	10.6	72	45	81	66	W 2	SW 5	0	3	5	3	3.7	—	—	—
20	48.0	48.6	48.7	48.4	20.4	9.9	15.7	18.9	10.2	13.8	9.9	7.1	8.2	8.4	75	44	89	69	WNW 3	W 2	0	0	3	0	1.0	—	—	—
21	48.3	48.3	47.7	48.1	21.7	7.3	14.4	20.2	16.8	17.0	9.1	8.6	9.0	8.9	75	48	63	62	SW 3	W 2	0	2	8	8	6.0	—	—	—
22	48.9	47.8	47.8	48.2	22.9	10.8	14.9	21.1	16.0	17.0	9.2	8.6	10.3	9.4	73	46	76	65	WSW 3	WSW 3	0	5	8	6	6.3	—	—	—
23	50.5	50.2	48.4	49.7	22.2	8.1	15.2	21.1	12.2	15.2	8.0	7.7	8.9	8.2	62	42	86	63	NW 2	SW 3	0	2	5	5	4.0	—	—	—
24	46.5	45.0	43.5	45.0	24.1	7.3	15.0	23.3	14.5	16.8	9.9	10.0	10.9	10.3	78	47	90	72	SW 1	SW 2	0	3	6	3	4.0	0.2	—	—
25	41.9	42.1	43.9	42.6	21.2	12.7	15.5	17.1	13.6	15.0	11.0	12.3	9.0	10.8	84	85	78	82	W 1	SW 2	W 1	9	9	5	7.7	3.3	—	—
26	44.6	45.2	45.5	45.1	20.9	7.1	13.5	20.1	12.2	14.5	9.9	8.5	10.0	9.5	87	48	95	77	W 1	WNW 4	0	9	5	3	5.7	—	—	—
27	45.1	45.1	45.5	45.6	23.8	10.5	14.6	22.0	15.5	16.9	9.9	9.9	11.0	10.3	81	50	84	72	SW 2	WNW 3	0	5	8	0	4.3	—	—	—
28	43.5	42.0	41.0	42.2	31.5	10.6	17.7	29.2	20.1	21.8	11.6	16.2	15.8	14.5	77	54	91	74	ESE 3	S 3	NW 1	3	0	8	3.7	0.6	—	—
29	41.8	41.7	42.0	41.8	32.1	13.1	22.4	31.1	23.0	24.9	15.3	13.2	12.5	13.7	76	39	60	58	0	SW 3	SW 2	0	4	8	4.0	5.5	—	—
30	41.7	45.7	48.0	45.1	23.1	12.2	20.4	17.8	12.6	15.8	13.6	11.7	10.2	11.8	76	77	95	83	NW 2	NW 3	W 2	8	10	10	9.3	8.0	—	—
31	49.3	50.0	48.5	49.3	24.1	7.7	15.4	21.4	16.6	17.5	10.9	9.2	11.6	10.6	84	49	82	72	W 2	W 1	W 1	3	8	8	6.3	—	—	—
Sr. m.	48.9	48.8	48.5	48.7	24.3	10.5	16.8	22.2	16.2	17.8	10.3	10.7	10.9	10.6	72	55	80	69	2.2	3.1	0.7	4.1	5.6	4.5	4.7	—	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	46.0	47.0	47.3	46.8	24.2	14.4	19.6	23.6	17.0	19.3	10.9	10.4	10.9	10.7	64	48	76	63	SW 3	W 5	W 1	6	6	8	6.7	—	—	—
2	44.7	43.7	43.6	44.0	18.2	11.2	16.0	14.9	11.4	13.4	9.4	10.4	9.4	9.7	69	83	95	82	W 1	NW 1	NW 2	8	10●	10	9.3	3.6	—	—
3	44.6	44.9	45.9	45.1	17.8	10.3	10.6	15.0	12.2	12.5	8.4	8.1	8.7	8.4	90	64	83	79	W 3	WNW 4	W 2	10	8	0	6.0	1.2	—	—
4	46.7	46.9	46.8	46.8	20.0	9.2	11.8	17.6	11.6	13.2	8.6	8.0	8.6	8.4	84	53	85	74	NW 3	WNW 3	NW 1	5	6	1	4.0	—	—	—
5	46.0	45.3	44.2	45.2	20.8	7.5	13.8	19.7	14.0	15.4	9.0	8.2	10.2	9.1	77	48	86	70	NW 1	WNW 3	NW 1	3	5	4	4.0	—	—	—
6	43.9	43.4	43.7	43.7	19.2	6.5	12.9	18.4	14.6	15.1	10.2	10.6	10.2	10.3	93	67	83	81	0	SSE 1	0	9	9	3	7.0	—	—	—
7	44.8	45.9	46.5	45.7	17.9	*12.0*	13.8	15.6	12.0	13.4	9.8	9.1	8.6	9.2	84	68	83	78	N 2	NW 4	NW 1	8	9	8	8.3	—	—	—
8	45.5	45.3	45.8	45.5	19.7	7.5	12.8	19.5	7.8	12.0	9.5	8.2	7.8	8.5	87	49	99	78	W 1	W 4	0	8	5	1	4.7	—	—	—
9	42.7	44.5	46.3	44.5	18.0	6.5	15.0	13.6	14.0	14.2	10.6	10.9	8.2	9.9	84	95	69	83	SW 3	W 4	W 3	10	8	5	7.7	4.5	—	—
10	47.1	46.6	45.7	46.5	19.7	8.6	11.6	16.8	13.1	13.6	8.8	8.2	9.1	8.7	87	58	82	76	W 2	WNW 3	W 2	3	5	10	6.0	0.0	—	—
11	45.2	44.6	44.9	44.9	18.4	9.5	11.9	17.7	13.3	14.0	9.0	7.6	7.8	8.1	87	51	68	69	W 1	NW 6	SW 1	8	5	5	6.0	—	—	—
12	46.1	46.6	48.0	46.9	20.2	5.6	11.4	17.7	8.6	11.6	8.2	8.4	8.0	8.2	82	56	96	78	NW 1	W 3	W 1	3	9	2	4.7	—	—	—
13	49.1	48.5	48.4	48.7	22.4	4.3	14.6	21.8	12.4	15.3	8.0	9.0	9.8	8.9	64	46	93	68	0	0	0	1	5	1	2.3	—	—	—
14	47.8	46.9	47.4	47.4	18.5	6.1	13.2	18.2	12.9	14.3	10.1	11.5	10.3	10.6	90	74	94	86	0	S 1	0	9	10	1	6.7	—	—	—
15	48.0	48.7	49.0	48.6	21.6	11.2	13.7	20.2	11.2	14.1	10.9	10.5	9.6	10.3	94	59	97	83	0	NW 1	0	10	5	1	5.3	—	—	—
16	49.5	48.7	46.0	48.1	24.6	4.9	14.1	22.9	16.2	17.4	10.5	10.1	10.7	10.4	88	49	78	72	0	S 7	0	1	5	1	2.3	—	—	—
17	45.9	45.6	46.2	45.9	23.9	12.4	16.4	19.6	15.3	16.6	10.0	15.5	12.0	12.5	72	91	92	85	S 5	0	0	3	10●	3	5.3	1.0	—	—
18	46.5	45.6	45.1	45.7	22.4	6.9	12.6	21.8	13.0	15.1	10.3	9.6	11.0	10.3	96	49	99	81	0	NW 1	W 5	2	3	10●	5.0	53.0	—	—
19	44.8	45.3	46.2	45.4	19.8	10.9	11.3	17.2	12.9	13.6	9.4	9.5	8.6	9.2	94	65	78	79	W 3	NW 3	W 1	3	5	1	3.0	—	—	—
20	45.8	45.0	46.7	45.8	18.4	7.4	11.5	17.4	9.6	12.0	8.6	9.3	8.8	8.9	86	63	99	83	WSW 1	W 1	0	8	8	1	5.7	—	—	—
21	47.9	48.3	49.3	48.5	21.3	6.4	13.2	19.7	12.0	14.2	10.8	10.4	10.1	10.4	96	61	97	85	0	S 1	0	8	5	2	5.0	—	—	—
22	48.4	46.8	44.7	45.6	22.2	8.0	13.8	21.7	16.2	17.0	9.9	11.1	13.3	11.4	85	58	97	80	S 5	ESE 5	0	5	10	10●	8.3	13.0	—	—
23	43.3	43.0	42.7	43.0	19.6	12.4	13.9	18.0	12.9	14.4	11.7	11.7	10.0	11.1	99	76	91	89	W 1	W 5	0	10	9	10●	9.7	*4.5*	—	—
24	42.5	45.0	48.7	45.4	18.4	11.9	13.7	15.6	12.5	13.9	9.9	10.7	9.9	10.2	86	81	93	87	W 5	NW 3	0	10	10●	1	7.0	1.0	—	—
25	50.3	49.7	48.4	49.5	22.9	5.4	12.5	21.9	14.9	16.0	10.0	10.6	10.5	10.4	94	54	84	77	W 3	W 3	0	2	3	1	2.0	—	—	—
26	45.7	45.9	45.7	45.8	24.1	10.3	14.3	23.9	17.4	18.2	10.6	13.7	9.2	11.2	88	62	62	71	WNW 1	WNW 1	NW 1	1	2	10●	4.3	3.9	—	—
27	47.1	46.7	45.8	46.5	24.1	15.0	15.9	21.8	16.2	17.5	12.3	13.7	12.1	12.7	91	71	88	83	0	W 1	0	3	9	3	5.0	1.6	—	—
28	45.5	47.0	47.2	46.6	24.8	15.4	18.2	23.9	15.7	18.4	14.5	10.1	12.0	12.2	93	46	90	76	W 1	WNW 3	0	5	3	7	5.0	20.0	—	—
29	48.8	50.2	50.4	49.8	21.1	13.4	13.6	19.6	13.8	15.2	10.8	11.5	10.5	10.9	94	68	91	84	NE 2	NE 2	0	10	4	3	5.7	—	—	—
30	50.5	48.9	44.3	47.9	21.7	6.8	13.6	20.5	16.3	16.7	10.8	11.5	11.5	11.3	94	64	83	80	0	S 4	SE 3	3	8	0	3.7	1.7	—	—
31	41.3	43.7	45.0	43.3	20.0	14.2	17.6	18.6	14.4	16.2	13.9	10.1	9.9	11.3	93	63	82	79	SW 3	NW 3	W 1	10	8	9	9.0	—	—	—
Śr. m.	46.2	46.3	46.3	46.3	20.8	9.4	13.8	19.2	13.4	15.0	10.2	10.3	9.9	10.1	87	63	87	79	1.6	2.8	0.8	6.0	6.7	4.3	5.7	—	—	—

ARNY POLESKIE

$\varphi = 51^0\ 22'$ $\lambda = 26^0\ 34'$ $H^b = 158.0$ m. **WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1928**

Baromètr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maxi-mum	Mini-mum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
45.0	46.6	47.8	46.8	15.0	9.2	10.9	13.8	9.6	11.0	5.5	8.2	8.1	7.3	56	70	91	72	WNW 1	NW 3	0	10	6	6	7.3	—	—	—
49.3	50.1	51.7	50.4	15.6	6.7	8.0	13.5	7.4	9.1	7.1	8.0	7.0	7.4	89	70	91	83	NW 1	N 3	0	8	6	1	5.0	0.3	—	—
53.2	53.5	52.9	53.2	17.8	5.0	9.0	15.5	7.7	10.0	7.1	6.6	6.5	6.7	83	50	83	72	NW 1	W 3	SW 1	3	6	3	4.0	—	—	—
52.9	53.4	54.8	53.7	18.3	5.2	9.3	17.9	7.5	10.6	5.6	12.5	6.6	8.2	63	82	86	77	W 1	WSW 5	0	3	8	3	4.7	—	—	—
54.9	54.6	54.5	54.7	19.6	4.9	10.9	18.5	11.0	12.8	8.1	12.0	7.6	9.2	84	76	77	79	W 1	SW 3	W 1	8	10	1	6.3	—	—	—
54.8	54.1	52.5	53.8	25.6	7.1	11.9	25.2	16.9	17.7	8.3	11.1	9.1	9.5	80	47	63	63	W 3	S 4	0	1	1	0	0.7	—	—	—
52.5	*52.9*	54.8	53.4	27.4	9.7	14.4	26.8	15.9	18.2	7.9	11.9	4.9	8.2	64	45	36	48	W 3	W 5	0	1	1	1	1.0	—	—	—
56.9	55.6	56.6	56.4	21.7	5.9	9.7	20.5	11.2	13.2	6.4	14.0	6.8	9.1	71	78	68	72		W 1	0	3	3	0	2.0	—	—	—
56.8	56.7	55.8	56.4	20.2	2.8	11.3	20.2	11.4	13.6	7.2	12.8	7.2	9.1	72	73	72	72		N 1	0	1	1	1	1.0	—	—	—
55.5	54.1	*52.7*	54.1	19.4	4.4	8.2	17.6	10.1	11.5	5.8	11.0	6.9	7.9	71	73	75	73	E 1	S 1	0	1	1	1	1.0	—	—	—
51.8	51.3	50.6	51.2	20.7	1.5	8.6	19.3	11.9	12.9	5.9	11.7	8.1	8.6	70	70	79	73		W 1	E 1	3	9	3	5.0	—	—	—
50.8	50.6	50.7	50.7	22.9	9.4	11.4	21.6	15.0	15.8	8.3	13.6	9.9	10.6	83	71	78	77	W 1	W 3	0	3	6	9	6.0	5.8	—	—
51.1	51.7	52.3	51.7	19.7	7.6	12.7	18.9	8.3	12.0	9.3	10.5	6.9	8.9	86	64	85	79	W 1	W 1	0	10●	5	1	5.3	—	—	—
52.3	52.4	51.4	52.0	20.3	2.4	4.7	18.9	8.7	10.2	4.6	10.8	5.8	7.1	71	66	69	69	S 1	0	0	5	4	1	3.3	—	—	—
52.0	52.5	52.6	52.4	18.0	1.5	8.0	16.8	6.8	9.6	6.1	10.3	5.8	7.4	76	73	78	76		0 WSW 1	0	1	9	1	3.7	—	—	—
51.7	51.9	53.0	52.2	17.9	5.7	9.6	16.3	11.1	12.0	6.6	9.7	7.3	7.9	74	70	74	73		0 ESE 1	0	10	8	3	7.0	—	—	—
55.6	56.3	56.6	56.2	18.9	0.5	8.1	18.6	6.0	9.7	6.2	11.7	5.0	7.6	77	73	72	74	W 1	N 1	0	1	3	2	2.0	—	—	—
58.5	58.4	57.7	58.2	20.3	2.4	7.0	20.1	10.2	11.9	6.3	7.7	8.2	7.4	84	44	89	72		0 ESE 5	0	3	2	1	2.0	—	—	—
56.6	54.8	52.9	54.8	21.7	8.6	12.3	21.0	15.0	15.8	8.8	8.8	10.1	9.2	83	47	80	70	ESE 3	ESE 4	ESE 3	4	4	5	4.3	—	—	—
50.7	49.4	49.4	49.8	23.9	12.9	14.0	23.5	16.8	17.8	7.8	12.6	10.5	10.3	66	59	74	66	SSE 4	WSW 5	0	3	2	8	4.3	0.0	—	—
48.4	48.4	47.8	48.2	17.4	10.9	12.9	15.9	13.2	13.8	10.8	12.9	11.3	11.7	98	96	100	98		0	0 N 3	8	10	10●	9.3	30.0	—	—
47.1	46.9	47.1	47.0	15.7	10.2	12.0	15.2	11.0	12.3	10.3	10.6	9.4	10.1	99	83	97	93	N 2	NE 2	NE 1	10●	10	0	6.7	—	—	—
45.7	43.0	41.6	43.4	21.4	9.9	10.8	21.0	12.4	14.2	9.6	11.0	8.1	9.6	100	60	76	79	NE 2	ESE 5	W 1	10≡	3	2	5.0	—	—	—
39.6	41.0	40.1	40.2	*13.6*	8.6	13.6	12.6	10.1	11.6	9.9	9.4	8.5	9.3	86	88	92	89		0 N 1	0	8	10	10	9.3	21.7	—	—
39.8	43.2	44.5	42.5	12.3	6.5	8.8	9.8	8.2	8.8	8.1	8.2	7.6	8.0	96	91	93	93	W 3	SW 5	W 3	10●	10	3	7.7	—	—	—
44.4	45.3	46.6	45.4	12.6	4.8	6.7	10.6	8.2	8.4	6.8	6.3	6.8	6.6	93	67	83	81	W 3	WSW 5	SW 1	2	9	10	7.0	—	—	—
49.4	50.2	49.7	49.8	11.1	0.6	6.0	9.7	1.4	4.6	6.6	7.1	5.0	6.2	94	79	100	91	N 1	NE 2	0	10	6	1	5.7	—	—	—
49.8	48.9	47.2	48.6	15.0	– 1.0	5.0	14.6	8.4	9.1	6.2	6.7	5.8	6.2	95	54	70	73	SW 1	S 5	SE 3	10	6	8	8.0	—	—	—
41.8	42.0	43.3	42.4	14 2	4.6	7.0	11.3	8.0	8.6	7.0	6.1	7.9	7.0	94	61	99	85	S 3	SW 2	0	10	8	6	8.0	—	—	—
43.3	41.6	39.9	41.6	13.3	6.6	7.0	12.0	9.1	9.3	7.5	10.2	7.4	8.4	100	98	87	95	SSW 3	SSE 4	S 2	10≡	10●	5	8.3	0.3	—	—
50.4	50.4	50.3	50.4	18.4	5.8	9.7	17.2	10.3	11.9	7.4	10.1	7.5	8.3	82	69	81	77	1.4	2.7	0.7	5.7	5.9	3.5	5.0	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

36.4	39.5	38.6	38.2	15.2	7.1	12.9	11.4	7.6	9.9	10.0	9.2	6.6	8.6	91	92	85	89	W 3	NW 2	S 1	10	10	9●	9.7	2.0	—	—
41.6	43.5	44.5	43.2	9.6	1.1	4.0	7.5	1.5	3.6	5.1	3.7	4.6	4.5	84	48	91	74	WSW 3	SW 5	W 1	3	7	3	4.3	0.2	—	—
47.6	50.5	52.1	50.1	11.2	0.6	3.2	9.8	4.8	5.6	5.6	6.5	5.3	5.8	97	71	82	83	WSW 1	WSW 3	W 2	8	9	10	9.0	0.3	—	—
55.0	56.6	57.6	56.7	10.9	1.1	2.3	10.7	3.3	4.9	5.4	5.9	5.6	5.6	100	62	97	86	SW 1	WNW 2	0	4	10	1	5.0	—	—	—
56.7	56.9	57.9	57.2	12.7	– 1.0	4.1	11.7	– 0.6	3.6	5.8	6.1	4.2	5.4	95	60	96	84	W 1	W 4	0	5	3	0	2.7	—	—	—
59.4	59.5	59.0	59.3	14.0	– 3.6	– 0.3	13.1	– 0.2	3.1	3.8	6.3	4.2	4.8	86	56	92	78		0	0	0	5	1	2.0	—	—	—
57.4	55.1	53.1	55.2	14.7	– 2.7	0.6	13.9	5.8	6.5	4.7	6.0	6.2	5.6	98	51	90	80		0 S	5 W 1	0	0	0	0.0	—	—	—
50.9	50.9	50.6	50.8	13.4	0.4	6.0	11.4	7.8	8.2	6.5	8.1	7.3	7.3	93	81	93	89	SW 2	SW 3	SW 1	10	10	0	6.7	0.4	—	—
50.1	49.0	47.1	48.7	19.7	1.6	5.3	14.4	4.8	7.3	6.7	7.0	5.6	6.4	100	57	87	81	SW 2	WSW 5	SW 2	10≡	8	6	8.0	—	—	—
46.3	44.6	43.1	44.7	16.6	1.0	4.0	15.8	6.6	8.2	5.8	7.1	7.3	6.7	95	54	100	83	S 2	S 7	W 1	0	1	0	0.3	—	—	—
41.7	42.5	43.9	42.7	14.6	4.6	6.0	12.4	7.8	8.5	5.8	8.5	6.0	6.8	84	79	76	80	SW 3	W 3	W 2	10	10	3	7.7	1.0	—	—
43.3	39.8	39.1	40.7	11.0	0.5	2.3	9.1	9.4	7.6	5.1	8.1	8.3	7.2	94	93	95	94	SW 1	S 6	SW 5	10	10●	10●	10.0	5.0	—	—
40.1	41.4	44.3	41.9	9.6	4.6	4.8	5.5	5.1	5.1	5.1	4.8	5.6	5.2	79	71	86	79	SW 3	W 3	W 2	10	10	10	10.0	0.7	—	—
45.5	45.4	46.2	45.7	9.5	– 0.7	1.9	6.3	4.0	4.0	4.4	3.8	5.3	4.5	84	53	87	75	W 1	N 2	W 1	9	8	10	9.0	—	—	—
47.5	48.9	51.4	49.3	6.0	– 2.7	0.2	5.1	– 2.2	0.2	3.9	3.1	3.5	3.5	85	47	90	74	NW 1	N 3	N 1	9	9	1	6.3	—	—	—
53.4	54.5	56.0	54.6	7.0	– 3.5	1.6	5.7	4.5	4.1	4.2	4.7	5.2	4.7	82	68	82	77	NW 1	W 2	W 3	9	10	8	9.0	—	—	—
54.7	54.3	55.0	54.7	6.5	2.6	3.4	5.4	3.0	3.7	4.6	4.5	5.4	4.8	78	68	95	80	W 3	W 4	0	9	10	9	9.3	—	—	—
52.4	48.3	43.8	48.2	8.5	0.6	2.1	4.8	8.4	5.9	4.9	5.8	7.9	6.2	91	90	96	92	S 3	S 5	SW 5	10	10●	10●	10.0	12.0	—	—
46.6	45.0	43.0	44.9	10.9	6.2	6.6	9.8	10.7	9.4	6.0	6.6	9.2	7.3	83	73	97	84	SW 2	SW 3	W 3	9	9	10●	9.3	6.9	—	—
48.0	51.8	54.1	51.3	11.6	– 0.4	8.9	9.6	0.0	4.6	7.6	6.7	4.5	6.3	89	75	98	87	W 3	NW 2	0	10	10	0	6.7	—	—	—
55.3	53.9	53.2	54.1	13.7	– 1.2	2.6	12.8	6.1	6.9	5.3	7.3	6.1	6.2	96	67	87	83	S 3	SE 7	S 7	3	2	1	2.0	—	—	—
52.5	52.0	51.7	52.1	10.0	4.6	6.1	8.9	7.9	7.7	6.3	7.0	6.9	6.7	90	83	88	87	SE 7	SE 8	SE 5	10	9	1	6.7	—	—	—
50.5	50.5	50.3	50.4	12.4	4.4	6.2	11.7	4.8	6.9	6.2	6.5	5.6	6.1	88	63	87	79	SE 6	SE 7	SE 2	5	2	0	2.3	—	—	—
50.1	50.9	53.2	51.4	15.6	2.9	7.7	14.4	5.8	8.4	7.2	8.5	6.8	7.5	91	70	99	87	S 4	SW 3	0	9	3	4	5.3	—	—	—
54.9	54.9	54.5	54.8	14.6	1.5	3.1	11.8	8.0	7.7	5.7	6.1	7.1	6.3	98	59	89	82	SW 1	0	0	10	0	0	3.3	—	—	—
53.1	51.8	50.0	51.6	10.8	6.4	7.9	10.6	6.6	7.9	6.2	6.5	5.7	6.1	78	69	78	75	S 3	SE 5	SE 6	10	10	8	9.3	—	—	—
51.3	47.7	47.1	48.7	6.7	4.4	5.2	5.6	5.1	5.2	5.5	5.0	5.4	5.3	83	74	83	80	E 6	SE 4	SE 4	10	10	10	10.0	—	—	—
46.3	45.8	45.9	46.0	7.6	0.8	4.0	7.4	*6.8*	6.2	5.1	6.9	*5.4*	5.8	84	90	*73*	82	SE 4	SE 4	0	10	10	10	10.0	—	—	—
45.4	46.8	47.3	46.5	13.8	3.5	7.8	13.4	9.3	10.0	7.3	8.6	8.6	8.2	93	75	99	89	SE 3	S 4	0	8	9	1	6.0	7.2	—	—
48.5	49.7	51.5	49.9	12.8	– 0.4	9.4	10.7	0.0	5.0	8.7	7.7	4.6	7.0	99	80	100	93		0	0	10●	4	0	4.7	—	—	—
53.2	53.2	52.5	53.0	13.8	– 1.6	– 0.9	12.1	10.1	7.8	4.3	6.9	8.1	6.4	99	66	86	84		0 S	6 SE 1	0	3	9	4.0	—	—	—
49.6	49.5	49.6	49.6	11.8	1.4	4.5	10.1	5.2	6.3	5.8	6.4	6.1	6.1	90	69	90	83	2.4	3.8	1.8	7.4	7.1	4.7	6.4	—	—	—

ŚARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ Hb = 158.0 m. **LISTOPAD—NOVEMBRE 1928**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	51.8	50.7	49.7	50.7	13.5	9.7	11.0	13.0	11.3	11.6	8.7	10.8	9.1	9.5	89	97	92	93	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	10.0	—	—
2	47.9	47.4	48.5	47.9	11.6	9.1	9.8	10.6	9.5	9.8	8.3	8.6	8.4	8.4	92	91	95	93	S 4	S 6	S 5	10	10	10	10.0	—	—
3	51.1	49.2	50.8	50.4	15.3	8.7	9.0	14.7	10.8	11.3	8.1	9.9	9.0	9.0	95	80	94	90	S 5	SSE 3	W 5	10	2	10	7.3	0.6	—
4	50.1	49.1	48.4	49.2	12.2	7.2	9.9	11.2	7.2	8.9	7.6	9.2	6.6	7.8	83	93	87	88	ESE 3	S 5	S 5	10	10	10	10.0	—	—
5	47.6	46.8	47.3	47.2	8.5	3.1	3.5	7.5	8.3	6.9	5.6	6.9	7.8	6.8	95	89	96	93	ESE 5	ESE 5	WSW 3	10	10●	10	10.0	1.7	—
6	49.1	48.6	47.7	48.5	8.6	3.8	4.6	7.2	5.6	5.8	6.3	7.6	6.7	6.9	100	100	99	100	S 3	ESE 3	S 3	10≡	10≡	10	10.0	—	—
7	47.1	46.8	47.2	47.0	11.9	3.9	8.1	11.2	7.2	8.4	7.8	8.4	7.5	7.9	98	85	99	94	S 3	S 3	S 1	10	8	8	8.7	0.5	—
8	45.7	46.6	45.0	45.8	10.6	3.9	6.6	9.8	8.8	8.5	7.3	8.3	7.6	7.7	100	92	91	94	ESE 3	ESE 3	S 3	10≡	10	5	8.3	—	—
9	44.4	44.4	43.8	44.2	11.8	6.1	9.0	11.4	10.0	10.1	8.1	8.6	7.8	8.2	95	86	86	89	SSE 3	SSE 5	ESE 5	10	10	10	10.0	0.4	—
10	43.4	41.6	43.3	42.8	10.2	7.1	8.0	8.6	7.4	7.8	7.9	8.2	7.4	7.8	99	99	96	98	SSE 3	SSE 2	W 2	10●	10●	10	10.0	3.3	—
11	49.4	49.9	51.4	50.2	7.8	− 0.7	1.7	2.1	− 0.7	0.6	4.7	5.0	4.3	4.7	91	93	100	95	N 1	W 1	W 1	4	5	6≡	5.0	—	—
12	52.3	52.0	52.4	52.2	3.5	− 4.0	− 3.4	1.2	0.6	− 0.2	3.4	4.9	4.7	4.3	95	98	98	97	WSW 1	WSW 1	S 1	10≡	10	5	8.3	0.1	—
13	52.8	52.3	52.8	52.6	8.4	0.2	3.8	7.5	5.9	5.8	5.8	5.7	6.2	5.9	97	73	90	87	WSW 3	WSW 5	W 5	10	8	10	9.3	—	—
14	53.1	51.9	50.1	51.7	11.7	− 0.2	3.6	10.5	1.5	4.3	5.3	7.4	4.8	5.8	90	79	94	88	WSW 3	WSW 3	WSW 3	9	8	9	8.7	—	—
15	48.3	47.4	46.5	47.4	6.5	1.3	2.6	5.9	5.8	5.0	5.2	7.0	6.4	6.2	94	100	93	96	WSW 4	WSW 3	WSW 3	10	10	10	10.0	—	—
16	44.4	43.1	41.5	43.0	6.8	4.6	4.8	6.5	5.4	5.5	5.8	6.1	6.2	6.0	90	84	92	89	S 3	S 7	W 3	10	10	10	10.0	—	—
17	37.2	35.8	36.1	36.4	10.6	4.7	5.0	10.1	8.8	8.2	5.2	6.4	7.4	6.3	95	69	88	84	SSE 5	SSE 5	SSE 5	10	6	10	8.7	—	—
18	36.6	38.8	41.5	39.0	9.1	1.3	2.2	8.9	6.0	5.8	5.3	7.5	5.1	6.0	98	88	74	87	S 2	WSW 3	SSE 5	2	6	4	4.0	—	—
19	43.1	43.9	47.0	44.7	6.9	0.1	4.3	6.4	5.9	5.6	5.2	6.6	6.0	5.9	84	91	87	87	WSW 5	WSW 5	W 3	10	10●	10	10.0	0.6	—
20	49.2	50.3	51.7	50.4	6.4	4.4	5.3	5.9	4.6	5.1	6.2	6.7	6.0	6.3	94	97	96	96	WSW 1	W 1	0	10	10●	9	9.7	0.7	—
21	51.8	52.7	55.1	53.2	5.8	1.7	2.8	5.6	3.4	3.8	5.4	6.0	5.6	5.7	96	88	97	94	0	0	W 2	10	10	2	7.3	—	—
22	58.2	58.2	56.2	57.5	3.4	− 1.9	− 1.4	1.1	1.1	0.5	4.1	4.9	4.8	4.6	99	98	96	98	N 2	0	SSE 2	10	10	10	10.0	—	—
23	53.3	50.2	45.7	49.7	3.0	− 2.0	− 1.5	2.8	0.8	0.7	4.1	4.1	4.7	4.3	99	72	98	90	SSE 4	SE 7	S 7	1	3	9	4.3	—	—
24	41.3	38.9	39.2	39.8	1.9	− 0.5	− 0.2	0.3	1.7	0.9	4.4	4.6	4.8	4.6	98	98	93	96	SSE 9	S 7	S 5	9	10	10	9.7	1.9	—
25	38.4	31.6	29.6	33.2	3.8	1.0	1.4	2.6	2.4	2.2	4.0	4.7	5.2	4.6	78	84	94	85	SSE 1	SSE 3	SSE 3	10	10	10	10.0	3.2	—
26	23.9	24.8	26.7	25.1	7.4	2.3	3.8	6.8	3.3	4.3	5.9	5.1	4.8	5.3	98	70	83	84	SSE 1	SW 7	S 3	10●	3	10	7.7	2.5	—
27	28.5	28.1	28.1	28.2	4.6	0.2	0.7	4.6	3.0	2.8	4.5	5.0	4.6	4.7	92	79	81	84	0	SSW 1	WNW 3	10	10	8	9.3	0.3	—
28	30.1	33.1	36.8	33.3	4.7	2.4	3.8	4.6	2.7	3.4	5.8	5.2	5.0	5.3	97	82	89	89	W 3	WSW 3	WSW 3	10	10	8	9.3	0.1	—
29	40.0	41.8	45.1	42.3	3.4	− 1.0	0.6	3.3	2.4	2.2	4.7	4.9	5.1	4.9	98	85	93	92	WSW 1	WSW 4	W 1	10	10	10	10.0	—	—
30	45.5	45.9	43.9	45.1	2.8	− 1.6	0.4	2.7	0.5	1.0	4.6	4.8	4.5	4.6	96	85	94	92	WSW 1	WSW 3	WSW 3	10	10	5	8.3	—	—
Sr. m.	45.2	44.7	45.0	45.0	7.8	2.5	4.0	6.8	5.0	5.2	5.8	6.6	6.1	6.2	94	88	92	91	2.8	3.6	3.2	9.2	8.6	8.6	8.8	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	41.9	42.9	46.1	43.6	2.3	− 2.2	− 0.6	1.7	2.2	1.4	3.8	3.9	4.4	4.0	88	75	82	82	SSE 5	S 5	WSW 1	9	10	10*	9.7	0.0	—
2	48.2	45.6	43.3	45.7	2.3	− 2.3	− 1.9	− 0.7	0.1	− 0.6	3.9	4.1	4.5	4.2	98	96	98	97	SSE 3	E 7	S 3	10	10*	10*	10.0	7.5	—
3	44.8	46.0	47.5	46.1	1.3	− 0.2	1.0	0.9	− 0.1	0.4	4.8	4.7	4.5	4.7	98	96	98	97	SSE 5	S 5	S 3	10	10	10	10.0	1.6	11
4	48.8	49.5	51.2	49.8	0.2	− 1.7	− 1.4	− 1.1	− 1.5	− 1.4	4.0	4.1	4.0	4.0	97	97	97	97	S 4	SSW 3	S 3	10	10	10	10.0	—	6
5	52.1	52.4	52.1	52.2	− 1.3	− 3.0	− 2.0	− 1.6	− 2.7	− 2.2	3.8	3.8	3.6	3.7	96	95	96	96	ENE 3	N 5	N 1	10	10	10	10.0	—	6
6	50.5	49.6	50.4	50.2	0.7	− 3.4	− 2.8	− 0.3	− 0.6	− 1.1	3.6	4.3	4.4	4.1	95	96	100	97	ENE 3	WSW 3	W 1	10	4	10	8.0	—	5
7	52.0	52.1	51.8	52.0	1.5	− 1.4	1.0	1.0	− 1.1	0.0	4.7	4.3	4.1	4.4	96	87	97	93	W 1	WSW 5	WSW 1	10	10	1	7.0	—	5
8	52.2	52.2	52.3	52.2	0.7	− 4.5	− 2.2	0.2	− 3.1	− 2.0	3.7	4.6	3.5	3.9	94	98	95	96	S 1	WSW 3	S 3	9	7	2	6.0	—	5
9	51.1	49.9	49.4	50.1	− 0.2	− 4.6	− 3.0	− 0.5	− 2.1	− 1.9	3.4	4.3	3.8	3.8	93	98	96	96	S 3	S 3	S 3	10	10	10	10.0	—	4
10	47.5	45.7	45.0	46.1	1.2	− 2.6	− 0.8	1.0	− 1.3	− 0.6	4.2	4.0	4.0	4.1	97	81	97	92	SSE 3	SSE 3	S 3	9	10	10	9.7	0.0	4
11	43.2	40.8	38.5	40.8	2.7	− 2.9	− 1.8	0.7	2.7	1.1	3.9	4.1	5.5	4.5	96	86	98	93	SSE 3	E 3	ESE 3	10	10	10●	10.0	1.5	2
12	37.4	37.0	39.9	38.1	3.8	0.2	2.4	3.7	0.5	1.8	5.4	5.8	4.8	5.3	98	97	100	98	SSE 1	S 3	SSE 3	10	10	10≡	10.0	0.2	-
13	39.1	37.3	36.1	37.5	4.5	− 1.1	0.3	3.4	3.5	2.7	4.7	5.7	5.8	5.4	100	98	98	99	SSE 1	E 3	E 5	10≡	10≡	10	10.0	1.8	—
14	34.3	34.7	35.6	34.9	3.7	0.5	0.7	1.4	0.9	1.0	4.8	5.0	4.8	4.9	98	98	98	98	N 1	WNW 1	W 1	10●	10●	10	10.0	4.4	—
15	37.0	38.7	42.5	39.4	1.1	− 1.1	0.2	− 0.5	0.1	0.0	4.7	4.3	4.4	4.5	100	98	96	98	W 3	W 1	N 1	10*	10	10	10.0	0.2	4
16	47.4	50.2	53.1	50.2	0.9	− 6.5	− 2.1	− 4.0	− 6.0	− 4.5	3.6	3.2	2.5	3.1	92	94	87	91	N 3	N 5	N 3	10	10	10	10.0	0.0	4
17	54.6	53.8	53.6	54.0	− 6.0	− 8.5	− 7.3	− 7.8	− 8.0	− 7.8	2.3	2.3	2.2	2.3	88	90	87	88	N 3	NE 3	N 3	10	9	10	9.7	—	4
18	54.0	55.6	57.3	55.6	− 6.4	− 9.1	− 8.3	− 6.4	− 7.9	− 7.6	2.2	2.6	2.3	2.4	90	92	90	91	NE 3	N 3	N 2	10	5	10	8.3	0.4	4
19	59.3	60.0	60.7	60.0	− 7.8	− 9.6	− 9.3	− 9.0	− 8.0	− 8.6	1.9	2.1	2.2	2.1	83	89	87	86	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	10.0	—	5
20	59.4	59.0	59.5	59.3	− 7.5	−12.0	− 9.1	− 8.8	−11.8	−10.4	1.9	2.0	1.5	1.8	83	86	82	84	N 3	N 1	N 1	10	7	6	7.7	—	5
21	59.2	59.2	61.5	60.0	− 4.8	−11.8	− 8.4	− 5.4	− 4.8	− 5.8	2.1	2.8	2.9	2.6	87	90	91	89	N 1	N 1	N 1	10	10	10	10.0	—	5
22	61.7	62.5	61.7	62.0	− 4.4	− 8.8	− 5.5	− 6.2	− 8.2	− 7.0	2.8	2.6	2.2	2.5	93	89	90	91	S 1	S 2	S 3	10	9	10	9.7	—	5
23	61.4	61.0	63.0	61.8	− 7.9	−15.3	− 8.2	−11.4	−14.8	−12.3	2.2	1.6	1.1	1.6	90	83	78	84	S 3	S 1	S 1	10	8	3	7.0	—	5
24	63.2	64.5	63.0	63.6	− 6.5	−17.5	−16.8	− 7.7	−14.2	−13.2	1.0	2.3	1.2	1.5	81	91	79	84	S 1	S 1	S 1	10	1	1	4.0	—	5
25	62.5	60.1	56.8	59.8	− 5.2	−17.0	−12.8	− 5.4	−11.0	−10.0	1.5	2.8	1.7	2.0	85	93	83	87	S 1	S 3	S 1	4	2	3	3.0	—	5
26	56.3	55.1	50.0	53.8	1.5	−11.5	− 6.5	− 1.5	− 3.2	− 3.6	2.6	4.0	3.4	3.3	92	97	93	94	W 3	W 5	S 7	10	10	10	10.0	0.7	5
27	41.0	39.4	40.4	40.3	2.0	− 5.7	− 2.6	1.2	0.3	− 0.2	3.6	4.8	4.6	4.3	96	96	98	97	SW 7	SSW 6	SW 5	10	10	10	10.0	—	6
28	38.3	38.3	41.8	39.5	1.6	− 0.1	0.8	0.5	1.0	0.8	4.3	4.4	4.8	4.5	89	92	98	93	SW 6	W 4	W 5	10	10	10	10.0	1.0	6
29	42.5	44.5	46.2	44.4	1.2	− 1.1	− 0.6	0.4	− 0.7	− 0.4	4.3	4.6	4.2	4.4	98	98	98	98	W 3	W 2	W 1	10	4	10	8.0	—	6
30	45.9	44.2	39.5	43.2	− 0.7	− 8.0	− 6.4	− 2.2	− 1.4	− 2.8	2.2	3.7	4.0	3.3	78	94	97	90	W 1	SW 3	S 5	2	9	10	7.0	—	6
31	37.4	36.9	37.0	37.1	1.5	− 1.8	− 0.8	1.3	0.5	0.4	4.2	4.8	4.7	4.6	97	96	98	97	S 3	SE 3	SE 5	10	10	10	10.0	—	6
Sr. m.	49.2	49.0	49.3	49.2	− 0.8	− 5.6	− 3.7	− 2.0	− 3.2	− 3.0	3.4	3.8	3.6	3.6	92	92	93	92	2.7	3.2	2.6	9.5	8.5	8.6	8.9	—	—

UWAGI — REMARQUES

SARNY POLESKIE — $\varphi = 51^{0}\,22'$ $\lambda = 26^{0}\,34'$ $H^{b} = 158.0$ m. — SARNY POLESKIE

Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
☉2 — ☉2 ≡ ☉2 ⚹a ⚹ap ⚹1a2 ⚹a ●n⚹3 — ☉2 ●n ●p — ●1a — ●a2p3 ≡na ⚹np — — ⚹n ⚹p ⚹p od 14h 30′ — ⚹n ☉2 ⊔n☉2 — — —	⚹a3 — ☉2 ☉2 — ☉ ⚹n ⚹1 ● 3n ●1p — ●a — ⚹p △n — ⚹p od 14h ● n ●n1⚹n ⚹n1a2p ⚹1a ☉2 ⚹1a2p ⚹a2p3 ⚹1a2p — — — ☉2 — ☉2 — —	☉2 — ☉2 ☉1.2 ♄ 20h 30′ — — ☉2 ⚹n ⚹1a2 ☉2 ☉1.2 ☉2 ☉2 ☉1.2⚹3 — ☉2 ☉2 ☉1.2 ☉1.2 ☉1.2 ☉1.2 ☉2 ☉1.2 ☉1.2 △1p — ≡n ●p ●ap — ≡n

Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
≡n1 ☉2 — ☉1.2 ☉1.2 ●3n ☉1.2 ●np (od 19h) 3n ●na2p⚹1 ☉1.2 ☾1 — — ●n2p△n3 △1⚹a2p3 ⚹1 ⚹a●n ●n ●nap ⚹n ☉1.2 ●a ☾1.2 ☉2 ●n☾2 ≡ ●a ☾2 ●p3 — ☾2 ☾1.2 ☾2 —	☉1.2 ☉1.2 ☉2 ☉1 ☉1.2 ☉1.2 ☉2 ●p☉2 ●a2 ☉2 ☉1.2 ●a2p(7h—18h) — — ☉1 ☉1 ☉2 ●p od 15h 50′ ☉1 ≡n☉1 ☉1.2 ☉1⊤13h 30′ ● ☾ ≤ p(15h 30′) i 3 ▲15h 30′ ☉1.2 ☾2 ☉1 ● ⊤ ≤ p(16h 10′) i 3 ▲ 19h 5′ ☉1 ●n ● ≡n ≡n☉1.2 ●n ☉1.2 ☾1.2 ●n ●na	●3n ●na3△a — ☉1 ●a2☉1 ☉2 ☉1.2 ●an☉1≡3 ●na2n≡p3⊤2p ●n☉1.2 ☉1.2 ●n ●n1 ☉1.2 ☉1.2 ●n ●n1a☉2 — ☉1.2 ●n ●n1a2p ●⌒p☉1.2 ≡p☉1.2 ●2p⊤a☉1 ●⌒p ●np☾1.2 ☉1.2 ●n ●n1 ☉1.2 ●a2 — ☉1 — —

UWAGI — REMARQUES

SARNY POLESKIE $\varphi = 51^0\,22'$ $\lambda = 26^0\,34'$ $H^b = 158.0$ m. SARNY POLESKIE

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	●p3 ⊤p od $18^h20'$ ⊙1.2	⊙1.2	⊙2
2	⊙1.2 ≡p	●a2p ⌢p	●p⊙2
3	⊙1.2	●⌢p	⊙1.2 ⌢p
4	⊙1.2	⊙1.2	⊙1.2
5	☾n ⊤ 11^h ⊙2	⊙1.2	—
6	⊙1.2	—	⊙1.2
7	●a2⊙1	—	⊙1.2
8	●a⊙1	⊙2	⊙1.2
9	⊙1.2	●p	⊙1.2
10	⊙1.2	⊙1.2▲a (12^h—$12^h3'$)	⊙1.2
11	●3n⊙1	⊙2	⊙1 ≡3
12	●n	⊙1.2	⊙1.2●n
13	⊙2 ≡p	⊙1	●n1⊙2 ≡3
14	⊙1.2	—	⊙2≤p3 (od 19^h)
15	⊙1.2	⊙2	⊙1
16	⊙1.2	⊙1.2	—
17	●⊤a≤n⊙1.2	●a2⊙1	⊙1.2
18	⊙1.2	●p3⊙1.2	⊙1.2
19	⊙1.2	●☾≤n⊙1	⊙1.2
20	⊙1.2 ≡p	⊙2	⊙1.2≤p3 od 16^h●n
21	⊙1	⊙2	●ną3
22	⊙1	●p3 od 18^h ⊙1	●1
23	⊙1.2	●3	≡1⊙2
24	⊙1.2●n	●na2	●n
25	●na	⊙1.2	●n1
26	●a⊙2	●p3 od 16^h ⊙1.2	⊙1
27	≡p	●n⊙1.2 ≡3	⊙2 ≡3
28	⊤●p⊙2	●n⊙1.2	⊙2
29	⊙1.2	●n⊙2 ≡3	—
30	⊤≤☾n●nąp	⊙1	≡1●n2
31	—	●n	—

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	●p3 od 20^h	≡1a	⚹ap3n
2	⊙1.2●21^h	—	⚹na2.3n
3	●np (16^h—$17^h25'$)	⊙2	⚹n●p (13^h—14^h)
4	≡1	●n	—
5	⊙2	●a2 (od 11^h)	—
6	⊙1.2	≡n1a2p	—
7	⊙1.2	●p (17^h—$17^h15'$)	≡1
8	—	≡1	—
9	●n≡1	—	—
10	⊙1.2	●n1a2	●a (od 7^h)
11	●p	≡3	●p (14^h—$18^h15'$) i 3n
12	●a2p3	≡1	●na≡a3
13	—	●n	≡1.2●n
14	●n	—	●n1a2 ($6^h15'$—$12^h15'$)
15	—	—	⚹n1
16	—	—	⚹na
17	—	—	—
18	●a2p3n	≡1	⊙2
19	●np3	●a (7^h—$11^h30'$) i 2	⚹n
20	≡p3	●a2p (12^h—$15^h15'$)	—
21	⊙1.2	●n≡1	—
22	—	—	—
23	⊙2	⊙2	—
24	⊙2 ≡p3	△ą2p	⊙2
25	≡1.3⊙2	●np	—
26	≡1	●n1p⊙2	⚹ap
27	—	—	—
28	≡1	●na	⚹ap
29	—	—	⊙2
30	●n1⊙2 — 3	—	—
31	≡1⊙2	—	—

RAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne φ=50° 4′ λ=19° 58′ Hb = 221.0 m. STYCZEŃ — JANVIER 1928

Observatoire Astronomique

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent. (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.		7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
55.6	57.7	59.6	57.6	- 2.4	- 4.2	- 3.5	- 2.6	- 4.1	- 3.6		3.4	3.0	2.7	3.0	95	78	80	84	ENE 2	ENE 3	ENE 3	10	10*	10	10.0	—	5	—
59.1	57.3	55.3	57.2	- 4.1	-11.1	-10.7	- 6.8	- 9.7	- 9.2		1.6	2.4	1.9	2.0	80	86	85	84		0 ENE 2	0	0	0	0≡	0.0	—	4	4.3
51.5	50.1	49.8	50.5	- 7.7	-14.2	-13.1	- 8.1	-10.5	-10.6		1.4	2.0	1.6	1.7	85	81	79	82	ENE 1	ENE 1	0	10≡	1	0≡	3.7	—	4	4.8
49.3	47.8	46.0	47.7	- 2.9	-12.0	-10.4	- 4.0	- 3.9	- 5.6		1.6	2.6	2.9	2.4	74	75	85	78	SSW 1	SW 3	SW 1	0≡	8	9	5.7	0.0	4	3.4
38.9	37.8	39.5	38.7	3.2	- 4.9	0.8	2.8	0.8	1.3		4.2	4.0	4.7	4.3	86	71	98	85	SW 4	WSW 4	SW 5	10*	10	10●*	10.0	2.1	4	—
39.4	37.8	30.0	35.7	2.8	0.6	1.9	2.8	2.6	2.5		4.2	4.1	3.6	4.0	81	73	65	73	WSW 7	WSW 6	S 2	10*	10	10	10.0	6.3	3	0.4
24.2	36.3	42.3	34.3	4.8	0.0	2.5	1.0	0.1	0.9		5.3	3.8	4.3	4.5	97	77	94	89	WSW 7	W 10	SSW 5	10●	10	9	9.7	4.6	0	—
40.7	36.8	36.8	38.1	4.6	- 1.9	- 1.1	0.7	4.3	2.0		4.2	4.7	5.8	4.9	98	96	94	96	S 1	SW 2	W 4	9	10*	10●	9.7	8.5	1	—
41.4	41.3	43.1	41.9	5.1	0.4	0.7	3.3	2.6	2.3		4.0	4.9	4.8	4.6	83	85	87	85	SW 1	SW 1	WSW 3	0	10	10	6.7	—	1	0.8
43.3	43.3	45.8	44.1	5.7	- 2.0	- 1.1	5.5	2.9	2.6		3.6	5.0	5.1	4.6	86	74	90	83		0 SW 1	WSW 2	1≡	9	5	5.0	0.1	1	1.3
43.8	43.0	44.1	43.6	8.1	- 2.0	- 1.5	7.7	5.1	4.1		4.1	5.1	5.0	4.7	100	65	77	81		0 SSW 3	SW 1	10≡	9	10	9.7	0.5	1	3.5
44.5	44.7	46.5	45.2	5.4	0.9	3.5	2.2	1.2	2.0		5.5	5.0	4.8	5.1	93	93	96	94	W 2	S 1	WSW 2	10≡	10≡	10≡	10.0	1.3	—	—
43.3	39.8	38.0	40.4	7.5	- 2.5	- 2.2	7.0	4.9	3.6		3.9	5.0	4.1	4.3	100	66	62	76		0 WSW 5	SW 3	10≡	5	0	5.0	—	—	3.2
37.4	36.6	38.3	37.4	6.1	2.5	3.5	5.7	3.8	4.2		4.9	4.7	4.9	4.8	83	68	82	78	WSW 1	SW 2	WSW 4	4	6	10	6.7	1.4	—	1.1
39.0	37.6	36.4	37.7	5.8	1.6	2.1	5.8	2.7	3.3		4.5	4.3	4.3	4.4	84	63	77	75	WSW 1	SW 1	0	10	10	0	6.7	—	—	0.1
36.9	37.5	37.9	37.4	4.6	1.6	2.7	4.4	2.3	2.9		4.7	5.3	4.8	4.9	84	85	87	85		0 NE 1	NNW 1	10≡	10	10	10.0	—	—	—
38.5	39.0	39.5	39.0	3.5	1.1	1.5	3.5	2.1	2.3		4.7	5.0	5.0	4.9	93	85	93	90		0 0	0	10≡	10≡	10≡	10.0	1.1	—	—
40.4	42.2	45.9	42.8	2.6	0.7	1.2	2.4	0.9	1.4		4.7	4.8	4.1	4.5	94	87	84	88	SW 2	WSW 2	WSW 2	10≡	10≡	10	10.0	0.1	—	—
47.8	46.5	46.1	46.8	0.9	- 1.4	- 0.1	0.5	- 1.1	- 0.4		3.5	4.1	3.9	3.8	77	87	93	86	W 1	ENE 3	ENE 2	10≡	10	0	6.7	—	—	—
47.6	48.8	51.7	49.4	2.3	- 3.1	- 2.6	2.1	- 0.2	- 0.2		3.7	4.4	3.8	4.0	98	82	85	88		0 SW	3 WNW	3	10≡	10≡	10	10.0	0.0	—	—
54.0	53.1	51.1	52.7	- 0.2	- 2.9	- 2.1	- 0.9	- 1.3	- 1.4		3.5	3.1	3.7	3.4	90	73	88	84	SW 1	SW 2	0	10≡	10≡	10	10.0	0.0	—	—
46.2	43.3	41.2	43.6	- 0.3	- 3.1	- 2.7	- 0.3	- 0.8	- 1.2		3.6	4.4	4.1	4.0	96	98	95	96	ENE 3	E 2	E 3	10	10*	10	10.0	8.0	—	—
42.3	45.8	49.2	45.8	0.7	- 1.2	- 0.1	0.7	- 1.1	- 0.4		4.2	4.5	3.8	4.2	93	92	91	92		0 WSW 2	SW 1	10≡*	10-	10	10.0	1.2	17	—
51.3	50.7	48.4	50.1	4.1	- 2.3	- 0.9	3.7	0.9	1.2		3.9	4.6	4.1	4.2	91	77	82	83		0 0	SSW 1	10≡	4	0	4.7	—	15	—
46.3	50.6	54.3	50.4	3.6	- 3.1	- 0.1	3.2	2.8	2.2		3.4	5.2	4.5	4.4	78	90	79	82		0 SW	4 SSW	3	10≡	10●	0	6.7	1.9	12	2.8
56.1	55.1	53.2	54.8	5.0	- 2.9	- 1.7	4.8	- 1.6	0.0		3.7	3.5	3.0	3.4	92	55	74	74	WSW 1	S 1	0	3≡	0	0	1.0	—	4	5.8
50.8	49.4	49.0	49.7	1.3	- 5.9	- 5.9	1.1	- 3.2	- 2.8		2.5	4.2	3.4	3.4	85	85	93	88		0 NNE 2	WNW 1	8	10	0	6.0	—	4	1.6
49.4	49.7	49.7	49.6	0.6	- 5.5	- 5.2	0.1	0.4	- 1.1		2.6	3.3	4.0	3.3	84	72	85	80		0 0	SW 2	10≡	10	10	10.0	—	4	—
48.0	46.2	45.1	46.4	1.4	- 2.1	- 0.5	1.2	- 0.7	- 0.2		4.3	4.0	3.6	4.0	97	80	83	87		0 NE 2	0	10	2	10	7.3	—	4	6.3
43.8	42.5	41.7	42.7	2.9	- 4.0	- 3.1	2.8	- 1.9	- 1.0		3.2	4.1	3.8	3.7	88	72	96	85		0 NNE 2	NE 3	0	0	0	0.0	—	4	6.5
40.4	40.2	42.2	40.9	0.5	- 4.6	- 4.2	0.0	- 0.1	- 1.1		3.0	3.7	4.1	3.6	89	81	90	87	ENE 2	NNW 1	W 2	10	10	10	10.0	0.3	4	—
44.9	44.8	45.1	44.9	2.4	- 2.8	- 1.7	1.7	0.0	0.0		3.7	4.2	4.0	4.0	89	79	85	84	1.2	2.3	1.9	7.9	7.9	6.5	7.4	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

44.1	42.4	40.0	42.2	3.5	- 1.1	1.2	3.3	- 0.9	0.7		4.5	4.4	4.2	4.4	91	76	97	88	SW 1	NE 1	ENE 1	10	9	0	6.3	0.1	4	2.0
37.5	38.6	41.8	39.3	- 0.4	- 2.9	- 2.7	- 0.9	- 0.5	- 1.2		3.8	4.2	4.2	4.1	100	97	96	98	NE 1	ENE 1	SW 1	10≡	10≡	10≡	10.0	3.2	3	—
43.5	43.5	44.7	43.9	0.5	- 3.5	- 0.6	- 0.6	- 3.1	- 1.8		4.2	3.7	3.4	3.8	96	85	94	92	WNW 1	NE 3	NE 4	10*	10	10	10.0	0.6	8	—
48.6	51.8	54.1	51.5	- 3.1	- 7.8	- 7.2	- 5.9	- 5.4	- 6.0		2.2	2.3	2.6	2.4	83	79	85	82	NE 2	NE 1	ENE 1	10	10*	10*	10.0	1.0	7	—
56.0	54.8	52.2	54.3	- 2.3	- 6.5	- 5.3	- 2.5	- 5.2	- 4.6		2.9	3.1	2.7	2.9	93	83	88	88	WNW 1	NE 2	0	0≡	2	0≡	0.7	—	9	3.5
48.5	47.7	49.3	48.5	- 1.1	-12.3	-12.3	- 2.9	- 2.7	- 5.2		1.5	2.6	3.2	2.4	82	71	87	80		0	0 WSW 6	10≡	9	10*	9.7	1.1	9	1.3
52.7	54.2	53.2	53.4	2.3	- 3.0	- 0.5	2.1	0.3	0.6		4.0	4.3	4.1	4.1	92	80	87	86	SW 2	WSW 3	WSW 2	10	8	0	6.0	3.5	12	—
48.8	49.3	50.4	49.5	4.2	- 1.0	1.7	3.7	3.7	3.2		4.8	5.0	5.1	5.0	94	84	86	88	WSW 8	WSW 6	WSW 6	10*	10	10	10.0	4.8	8	—
48.7	45.5	46.5	46.9	10.2	3.5	4.5	9.7	7.7	7.4		5.5	5.8	5.1	5.5	87	65	65	72	SW 3	WSW 7	SW 6	10	1	10	7.0	—	—	7.6
43.5	41.2	37.6	40.8	8.2	3.4	5.7	5.3	3.7	4.6		5.3	5.6	4.9	5.3	77	85	82	81	WSW 4	SW 5	SW 2	10	10●	10	10.0	0.0	—	1.2
29.3	28.0	27.7	28.3	8.2	3.5	7.7	7.1	3.6	5.5		4.4	4.8	3.9	4.4	57	64	65	62	WSW 4	WSW 8	SW 2	10	10	0	6.7	0.5	—	—
24.1	25.2	29.1	26.1	6.5	2.6	3.1	5.7	2.9	3.6		3.5	3.7	4.7	4.0	61	54	82	66	SSW 2	SW 3	WSW 3	2	9	6	5.7	0.4	—	2.5
33.5	33.1	32.8	33.1	4.7	- 0.5	0.1	4.0	1.1	1.6		4.0	3.6	4.5	4.0	87	59	90	79	WSW 3	WSW 4	W 1	3	2	2	2.3	1.0	—	4.2
32.9	35.5	34.9	34.4	2.1	- 0.5	0.4	1.9	0.9	1.0		4.5	4.8	4.6	4.6	97	91	94	94		0 SW	2 SE 1	10*	10	10*	10.0	6.3	2	—
36.4	42.6	46.4	41.8	3.1	- 0.3	1.8	1.8	0.7	1.2		4.8	4.6	4.6	4.7	91	88	94	91	WSW 4	W 4	NE 1	10●	10	10	10.0	2.8	—	—
41.3	41.2	39.4	40.6	9.1	- 0.4	1.1	8.9	6.9	6.0		4.7	6.8	6.8	6.1	94	80	91	88	SW 2	W 5	SW 3	10	10	10●	10.0	1.5	2	—
36.4	33.8	34.6	34.9	9.9	1.4	7.3	9.9	2.7	5.6		6.2	5.8	4.4	5.5	82	64	80	75	S 5	SW 7	SSW 6	10●	10	10	10.0	9.2	—	2.8
37.5	40.7	43.4	40.5	3.6	- 0.4	1.0	3.4	2.1	2.2		4.6	4.0	4.5	4.4	93	69	85	82	WSW 9	W 7	W 6	10*	10*	9	9.7	3.9	—	—
44.6	43.9	43.4	44.0	2.8	0.5	0.7	2.4	2.7	2.1		4.4	4.9	5.2	4.8	92	90	94	92	SW 4	WSW 4	SW 5	10	10●	10●	10.0	5.1	1	—
46.0	51.2	56.2	51.1	3.7	- 5.9	0.9	- 2.1	- 5.7	- 3.2		4.6	3.3	2.6	3.5	94	84	85	88	NNW 3	N 4	N 4	10*	10	9	9.7	0.8	—	0.2
58.4	56.9	54.4	56.6	- 2.6	- 7.1	- 7.1	- 3.0	- 3.7	- 4.4		2.4	2.8	3.0	2.7	88	77	87	84	WNW 3	W 5	WSW 4	3	10*	10*	7.7	0.1	0	—
50.4	53.0	55.8	53.1	- 3.0	- 8.5	- 8.2	- 5.0	- 8.5	- 6.3		3.4	2.9	2.2	2.8	93	92	89	91	WNW 3	NNE 4	WNW 2	10	10	9	9.7	0.4	1	1.2
56.7	56.8	56.9	56.8	- 3.3	- 8.5	- 8.0	- 3.7	- 4.1	- 5.0		2.0	2.7	2.8	2.5	82	76	82	80	SW 1	WSW 3	0	10	10	10*	10.0	0.0	2	—
56.5	57.5	60.0	58.0	- 1.3	- 6.0	- 5.0	- 1.6	- 5.7	- 4.5		2.9	2.9	2.5	2.8	91	72	82	82	SW 1	N 3	ENE 3	10≡	10	2	7.3	—	2	—
62.3	62.5	61.4	62.1	- 2.7	-10.2	-10.2	- 4.6	- 6.5	- 7.0		1.8	2.7	2.4	2.3	84	84	87	85	ENE 1	NE 2	0	0	0	0	0.0	—	2	9.4
58.2	55.3	53.0	55.5	3.8	- 9.0	- 9.0	1.0	1.7	- 1.0		1.9	3.4	3.7	3.0	83	66	71	73	WSW 1	SW 3	WSW 3	0	0	9	3.0	—	1	8.7
53.8	55.2	55.3	54.8	2.5	- 0.9	- 0.6	0.5	- 0.5	- 0.3		4.2	4.6	3.9	4.2	96	96	88	93	N 2	N 1	NE 1	10	10	10	10.0	—	—	—
55.6	55.7	55.9	55.7	0.6	- 5.7	- 2.7	0.3	- 5.4	- 3.3		3.7	3.6	2.6	3.3	98	76	86	87	ENE 2	ENE 5	ENE 5	10-	3	0	4.3	—	—	6.1
55.4	54.6	54.8	54.9	1.8	- 9.9	- 9.6	- 0.2	- 3.1	- 4.0		1.8	3.2	3.4	2.8	79	71	93	81	ENE 3	ENE 2	NE 2	0	0	0	0.0	—	—	10.3
46.2	46.6	47.1	46.6	2.5	- 3.3	- 1.6	1.3	- 0.7	- 0.4		3.7	4.0	3.9	3.9	87	78	86	84	2.6	3.5	2.8	7.9	7.7	6.8	7.5	—	—	—

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne $\varphi = 50^0\,4'$ $\lambda = 19^0\,58'$ $H^b = 221.0$ m. MARZEC — MARS 19
Observatoire Astronomique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent, (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz.
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maxi-mum	Mini-mum	7	2	9	Średnia Moyen.		7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	*55.6*	55.7	56.4	55.9	4.6	– 8.1	– 8.1	4.1	– 1.5	– 1.8		2.0	2.6	4.1	2.9	81	43	99	74	NNE 1	E 6	NE 2	0	0	0	0.0	—	—	10
2	56.1	55.3	54.5	55.3	3.6	– 6.6	– 6.6	2.3	– 0.7	– 1.4		2.3	3.8	3.4	3.2	83	70	78	77	NE 1	ENE 1	NE 1	0	0	0	0.0	—	—	10
3	53.9	52.3	51.3	52.5	5.1	– 5.1	– 5.1	3.9	0.2	– 0.2		2.9	3.1	3.9	3.3	93	51	85	76	NE 1	NE 2	NNE 1	0	0	0	0.0	—	—	10
4	50.8	49.8	49.5	50.0	7.6	– 4.0	– 3.9	5.9	0.6	0.8		3.1	3.2	3.7	3.3	92	46	78	72	0	NNE 1	0	9	4	2≡	5.0	—	—	6
5	49.2	48.4	47.7	48.4	8.2	– 2.3	– 2.0	7.1	3.3	2.9		3.5	3.0	3.0	3.2	90	40	52	61	SW 1	0	0	2≡	0	0	0.7	—	—	8
6	46.2	44.8	43.5	44.8	9.7	– 2.1	– 2.1	8.5	3.3	3.2		3.5	4.5	4.0	4.0	89	55	69	71	0	NE 1	0	2≡	0≡	0	0.7	—	—	7
7	42.1	40.3	39.5	40.6	9.9	– 2.0	– 0.7	9.4	4.9	4.6		4.0	4.3	5.1	4.5	92	49	78	73	0	WNW 2	SW 2	0≡	0	3≡	1.0	—	—	7
8	37.9	35.6	35.4	36.3	8.6	0.1	0.9	8.1	2.4	3.4		4.5	5.2	5.1	4.9	90	64	95	83	WSW 1	NE 1	SW 4	2≡	10	10●	7.3	12.7	—	4
9	36.8	40.3	42.8	40.0	2.6	– 2.6	– 1.1	– 1.7	– 2.3	– 1.8		3.8	3.3	3.5	3.5	91	82	90	88	WSW 4	WNW 2	NNE 3	10*	10*	10*	10.0	0.2	1	·
10	44.2	45.0	45.4	44.9	– 2.2	– 5.9	– 4.7	– 2.5	– 4.1	– 3.8		2.9	3.5	2.9	3.1	91	93	85	90	ENE 6	ENE 7	NE 7	10	10	10*	10.0	2.6	1	·
11	45.5	45.7	45.7	45.6	– 4.1	– 7.0	– 6.6	– 4.5	– 6.0	– 5.8		2.5	2.8	2.4	2.6	90	87	84	87	NE 9	ENE 9	E 8	10*	10*	10*	10.0	0.5	4	·
12	45.0	45.9	46.5	45.8	– 4.2	– 7.7	– 7.3	– 4.2	– 4.7	– 5.2		2.3	3.0	2.9	2.7	87	90	91	89	ENE 6	E 4	NE 2	10	10	10	10.0	0.0	4	·
13	45.3	44.5	44.0	44.6	– 3.4	–11.0	– 7.6	– 3.7	– 5.3	– 5.5		2.3	2.9	2.7	2.6	88	82	88	86	ESE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	10.0	—	3	·
14	46.6	47.8	49.1	47.8	0.5	– 9.0	– 9.0	0.0	– 1.5	– 3.0		1.5	3.1	3.8	2.8	65	69	93	76	0	0	NNE 4	0≡	9	10	6.3	—	3	7
15	50.8	52.0	53.6	52.1	– 0.9	– 3.7	– 3.7	– 1.1	– 2.3	– 2.4		3.3	2.6	3.3	3.1	95	62	85	81	NNE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	10.0	—	2	·
16	56.2	57.5	58.4	57.4	– 0.8	– 4.2	– 4.0	– 0.9	– 2.1	– 2.3		3.1	4.0	3.0	3.4	92	93	77	87	ENE 3	ENE 3	NE 3	9	9	10	9.3	—	1	3
17	59.5	59.4	59.3	59.4	0.7	– 7.7	– 7.3	0.5	– 2.5	– 3.0		2.3	4.0	3.2	3.2	85	84	83	84	ENE 1	ENE 4	ENE 4	0	0	0	0.0	—	1	11
18	57.8	57.2	56.8	57.3	2.7	– 6.9	– 6.3	2.7	– 1.5	– 1.6		2.5	3.5	3.7	3.2	88	54	91	81	ENE 4	E 6	ENE 4	0	0	0	0.0	—	1	10
19	56.4	55.5	55.4	55.8	3.5	– 5.5	– 4.9	3.1	– 2.5	– 1.7		2.7	3.0	3.6	3.1	83	53	95	77	ENE 3	E 6	E 6	0	0	0	0.0	—	1	11
20	55.4	53.5	53.8	54.2	0.2	– 7.8	– 7.3	0.1	– 5.6	– 4.6		2.3	4.2	1.7	2.7	88	92	56	79	NNE 4	NE 9	ENE 7	0	0	0	0.0	—	—	10
21	52.3	49.6	48.1	50.0	4.8	– 9.1	– 7.1	4.4	– 0.5	– 0.9		2.0	3.4	2.7	2.7	75	55	62	64	ENE 2	E 8	NE 5	0	0	0	0.0	—	—	11
22	45.2	44.3	44.2	44.6	12.4	– 1.0	1.7	11.3	4.3	5.4		4.3	4.3	4.1	4.2	84	42	66	64	NE 2	E 3	NE 1	10	9	5	8.0	0.3	—	3
23	43.5	41.6	41.6	42.2	14.3	2.0	3.7	13.6	5.1	6.9		4.7	6.3	4.8	5.3	78	54	74	69	NNE 1	E 3	0	8	6	0	4.7	—	—	6
24	40.9	39.0	38.3	39.4	12.9	0.2	1.7	12.4	1.8	4.4		4.0	6.3	4.2	4.8	78	59	81	73	0	ENE 5	ENE 5	7	1	5	4.3	—	—	8
25	35.9	34.3	35.2	35.1	12.6	– 0.6	0.4	11.7	7.5	6.8		4.2	5.4	4.8	4.8	89	53	62	68	NE 2	E 1	SE 1	8	10	0	6.0	—	—	8
26	37.0	37.2	39.1	37.8	16.2	0.1	1.3	14.9	9.5	8.8		4.3	6.8	6.0	5.7	86	54	68	69	0	ENE 2	0	9	3	0	4.0	—	—	11
27	39.4	37.7	36.5	37.9	18.6	*2.6*	*3.2*	17.0	10.7	10.4		5.1	6.4	6.6	6.0	85	45	69	66	0	NNE 1	NE 1	1	1	10	4.0	—	—	9
28	32.5	30.2	27.8	30.2	13.9	4.2	4.5	13.4	9.4	9.2		5.6	6.3	7.9	6.6	89	55	89	78	NE 1	0	NNE 2	10	10	10	10.0	6.5	—	7
29	26.2	26.2	30.4	27.6	12.7	4.5	5.4	11.9	7.1	7.9		6.3	7.3	5.9	6.5	94	71	78	81	0	WSW 2	WSW 6	10●	9	10	9.7	1.5	—	2
30	33.8	33.6	34.1	33.8	13.6	5.0	5.3	12.3	7.1	8.0		5.3	4.2	4.8	4.8	80	39	64	61	WSW 2	WSW 2	0	2≡	1	3	2.0	—	—	10
31	33.8	32.2	32.2	32.7	18.4	2.0	3.5	17.1	9.9	10.1		4.5	6.0	6.5	5.7	76	41	71	63	0	E 2	E 1	10	6	10	8.7	—	—	7
Śr. m.	45.5	44.9	45.0	45.1	6.5	– 3.2	– 2.4	5.7	1.4	1.5		3.5	4.3	4.1	4.0	86	62	79	76	1.9	3.3	2.8	5.1	4.8	4.8	4.9	—	—	

KWIECIEŃ — AVRIL

1	31.1	30.7	32.6	31.5	20.6	6.3	7.1	19.7	11.6	12.5		6.2	6.4	7.1	6.6	83	38	70	64	E 1	SE 5	NE 1	10	10	7	9.0	—	—	1.
2	33.7	32.6	34.0	33.4	20.8	6.3	7.3	19.8	7.4	10.5		6.6	7.8	6.7	7.0	86	46	88	73	0	ENE 3	NNE 3	10	3	10	7.7	—	—	10.
3	35.5	37.0	38.6	37.0	11.0	5.0	5.5	9.5	8.9	8.2		5.9	6.3	6.9	6.4	88	71	81	80	0	0	WSW 3	10	10	10≡	10.0	—	—	1.
4	39.6	38.7	37.4	38.6	13.7	7.3	7.3	12.8	10.3	10.2		7.0	7.2	8.0	7.4	91	66	86	81	WSW 1	N 1	WNW 1	10≡	10	9	9.7	0.3	—	3.
5	36.1	38.4	41.5	38.7	13.4	4.6	9.5	12.5	9.5	10.2		6.6	5.1	6.1	5.9	75	48	69	64	SSE 1	WSW 6	WSW 1	10	10	10	10.0	1.1	—	0.
6	40.9	38.4	38.5	39.3	11.2	2.9	4.1	11.1	4.3	6.0		4.9	6.0	5.7	5.5	81	62	92	78	0	E 5	NNE 2	10	10	10●	10.0	10.5	—	—
7	40.3	41.8	43.3	41.8	8.6	3.5	4.5	7.5	3.5	4.8		5.8	5.2	5.4	5.5	92	66	92	83	WSW 3	W 6	SW 3	10●	10	5	8.3	0.0	—	0.
8	43.1	42.7	43.6	43.1	12.5	0.0	1.5	11.3	6.7	6.6		4.5	4.6	4.6	4.6	87	47	63	66	SW 1	WSW 2	0	2	2	0	1.3	—	—	11.
9	45.9	45.4	44.4	45.2	15.1	0.2	2.1	14.5	8.6	8.4		4.2	4.6	5.7	4.8	80	38	68	62	0	SE 2	ENE 1	1	0	0	0.3	—	—	11.
10	42.0	39.6	38.9	40.2	19.6	2.2	4.3	18.8	13.1	12.3		4.8	4.3	5.4	4.8	77	27	48	51	0	W 2	0	2	2	2	2.0	—	—	11.
11	36.1	33.2	32.3	33.9	19.7	5.0	6.3	18.5	14.3	13.4		5.4	7.2	8.0	6.9	76	46	66	63	0	NNE 1	N 1	10	8	0	6.0	—	—	10.
12	32.2	30.9	30.4	31.2	14.4	6.6	8.1	10.7	6.9	8.2		7.5	8.4	6.8	7.6	93	89	91	91	NE 2	SE 2	NE 4	10≡	10●	10●	10.0	12.0	—	—
13	31.3	36.2	40.8	36.1	*6.9*	– 1.3	0.4	– 0.8	– 0.6	– 0.4		4.4	3.4	3.7	3.8	92	79	86	86	NNW 2	NW 3	WNW 2	10*	10*	10	10.0	2.9	—	—
14	42.4	41.7	40.8	41.6	5.1	– 1.1	0.2	4.6	1.8	2.1		3.9	3.9	4.6	4.1	85	62	88	78	SSW 1	NE 1	ENE 3	10	10	10	10.0	0.1	—	1.
15	36.6	36.2	36.9	36.6	13.7	1.4	3.3	11.9	8.0	7.8		5.3	7.8	6.3	6.5	92	75	79	82	NNE 1	SW 2	0	10	10●	0	6.7	1.0	—	2.
16	34.4	29.1	24.5	29.3	16.6	2.3	4.5	16.1	11.4	10.8		5.3	9.0	8.6	7.6	84	66	86	79	0	ESE 4	NNE 1	10	10	10●	10.0	1.1	—	1.
17	22.5	28.4	32.3	27.7	11.7	*0.6*	3.1	– 0.6	0.9	1.1		4.5	4.2	4.2	4.3	79	97	86	87	W 7	SW 9	WSW 6	10	10*	10	10.0	1.7	—	—
18	35.2	37.0	38.7	37.0	6.6	*0.9*	1.4	4.9	3.5	3.3		4.4	4.1	4.0	4.2	87	63	69	73	WSW 6	WSW 5	SW 2	10*	3	7	6.7	1.1	—	5.
19	39.0	37.3	35.4	37.2	10.1	– 0.1	1.9	8.4	7.1	6.1		3.2	4.8	5.3	4.4	61	59	70	63	0	ESE 1	SSE 1	0≡	10●	10	6.7	0.0	—	7.
20	36.9	37.0	39.0	37.6	9.8	0.3	4.3	8.9	3.6	5.1		4.8	3.3	4.8	4.3	77	39	82	66	SW 2	WSW 4	WSW 2	10≡	5	0	5.0	—	—	8.
21	40.3	39.5	39.9	39.9	12.0	– 0.3	2.2	10.8	6.8	6.6		4.0	3.4	5.1	4.2	74	35	70	60	0	WNW 2	ESE 1	1	5	1	2.3	—	—	10.
22	40.8	40.8	42.1	41.2	13.7	3.5	5.0	13.6	8.1	8.7		5.1	5.8	6.4	5.8	78	50	79	69	0	E 1	NNE 1	9	6	0	5.0	—	—	5.
23	43.6	45.0	47.8	45.5	15.6	3.9	5.9	15.1	9.9	10.2		5.6	6.6	6.4	6.2	81	52	70	68	0	ENE 6	N 2	10	8	0	6.0	0.1	—	6.
24	52.1	52.0	51.7	51.9	15.4	7.4	7.6	14.7	10.5	10.8		5.6	5.7	7.0	6.1	73	57	74	68	0	ENE 2	NNW 2	10	10	10	10.0	—	—	5.
25	50.5	47.7	47.3	48.5	16.6	6.1	8.4	16.0	10.3	11.2		4.5	7.8	7.5	6.6	55	57	79	64	0	N 6	NNE 3	9	9	10	9.3	0.6	—	6.
26	45.4	43.8	43.6	44.3	11.7	6.7	8.7	11.7	7.1	8.6		6.9	7.2	6.9	7.0	83	70	91	81	ENE 3	ENE 6	NNE 5	10	10	10●	10.0	2.0	—	—
27	41.9	42.4	43.0	42.4	13.9	7.1	8.5	12.4	9.1	9.8		7.7	8.2	8.0	8.0	93	77	93	88	NE 3	NE 3	NE 4	10≡	10	0	6.7	0.0	—	1.
28	44.5	43.0	42.9	43.5	18.7	6.5	7.3	18.0	12.5	12.6		7.3	9.5	8.3	8.4	96	62	77	78	ENE 2	ENE 4	ENE 3	10≡	0	5	5.0	—	—	6.
29	42.4	39.2	37.8	39.8	22.8	7.3	9.2	21.3	15.5	15.4		7.6	10.1	10.9	9.5	89	54	83	75	NE 2	E 5	ENE 5	0	2	4	2.0	—	—	10.
30	38.0	36.9	37.2	37.4	21.0	10.8	11.9	20.3	15.9	16.0		9.2	11.2	8.5	9.6	90	64	63	72	NNE 1	ENE 6	N 5	10	10	10	10.0	—	—	1.
Śr.	39.1	38.8	39.2	39.0	14.1	3.7	5.4	12.5	8.2	8.6		5.6	6.3	6.4	6.1	83	59	78	73	1.3	3.5	2.3	8.1	7.4	6.0	7.2	—	—	—

IKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne

Observatoire Astronomique

φ = 50° 4′ λ = 19° 58′ H^b = 221.0 m.

MAJ — MAI 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
37.3	37.3	38.2	37.6	21.4	12.0	13.4	20.9	16.5	16.8	8.2	10.6	9.3	9.4	72	58	66	65	ENE 3	NE 6	N 4	10	10	10	10.0	—	—	3.2
38.9	38.8	38.3	38.7	21.9	10.7	13.4	21.9	15.3	16.5	8.6	8.6	8.2	8.5	75	44	63	61	NNE 3	E 5	N 3	3	7	5	5.0	—	—	11.8
40.7	41.5	42.0	41.4	15.7	6.7	8.9	13.3	7.0	9.0	5.6	4.5	3.8	4.6	66	39	51	52	ENE 4	ENE 6	NE 3	0	1	0	0.3	—	—	13.0
42.0	41.3	42.1	41.8	13.0	1.2	4.6	12.5	6.7	7.6	4.3	4.0	4.1	4.1	68	37	56	54	E 1	E 5	NE 1	0	7	0	2.3	—	—	11.7
43.9	43.7	43.5	43.7	14.0	1.2	5.5	13.8	9.3	9.5	4.0	3.2	3.1	3.4	59	27	36	41		ONE 3	0	0	1	0	0.3	—	—	13.2
43.1	40.6	39.0	40.9	16.8	2.8	5.9	16.5	11.1	11.2	5.1	5.2	5.2	5.2	74	37	53	55	NE 1	E 4	ENE 1	0	0	6	2.0	4.1	—	13.4
37.6	36.0	35.0	36.2	15.4	6.6	8.7	15.0	10.8	11.3	7.4	8.0	7.2	7.5	88	63	75	75		OE 2	0	10●	9	0	6.3	5.1	—	4.6
32.6	29.8	27.2	29.9	17.8	5.1	9.0	13.8	11.4	11.4	7.0	9.9	9.3	8.7	82	85	93	87		OE 3	NNE 1	10	10●	6	8.7	14.2	—	0.3
21.9	27.2	31.9	27.0	11.6	2.1	7.4	5.5	5.9	6.2	7.2	5.9	5.8	6.3	94	87	84	88	WNW 6	W 6	SW 3	10●	10●	10	10.0	16.0	—	—
36.3	37.9	40.5	38.2	9.4	3.5	5.1	7.3	4.6	5.4	4.2	4.6	4.5	4.4	65	60	71	65	SSW 4	NW 4	SW 1	5	8	1	4.7	0.1	—	8.4
42.8	42.8	43.6	43.1	10.4	0.6	3.9	8.6	5.5	5.9	4.7	3.9	5.2	4.6	77	48	77	67	WNW 1	NNW 1	W 1	7	10	1–	6.0	—	—	4.1
44.1	42.0	41.6	42.6	13.6	0.7	3.8	13.3	8.3	9.4	4.6	4.2	5.4	4.7	77	36	66	60	SSW 1	SSE 2	E 2	0	5	7	4.0	4.3	—	10.8
40.8	40.6	41.5	41.0	11.4	4.0	6.1	8.7	6.9	7.2	5.9	4.7	5.7	5.4	84	56	77	72	S 1	WSW 2	SW 2	10	5	10	8.3	2.5	—	5.0
42.9	42.4	42.5	42.6	14.0	4.3	5.6	12.1	9.1	9.0	6.0	6.4	6.2	6.2	88	61	72	74	WSW 2	WSW 4	SW 1	10≡	9	2	7.0	0.1	—	5.4
40.8	37.9	35.0	37.9	16.8	2.8	6.2	15.9	13.0	12.0	6.0	6.3	5.4	5.9	84	47	48	60		ONE 1	SE 3	2	9	4	5.0	—	—	5.1
31.8	31.9	31.5	31.7	17.8	7.1	10.0	16.4	12.3	12.8	7.0	7.8	9.5	8.1	76	56	90	74	ENE 1	WSW 2	NE 1	6	10	10	8.7	0.6	—	6.5
31.3	31.1	33.7	32.0	20.9	9.8	12.7	19.9	13.6	15.0	8.9	9.4	9.0	9.1	82	54	78	71		ONE 2	W 2	2	6	8	5.3	3.4	—	9.3
36.0	37.2	38.3	37.2	15.8	8.6	10.3	13.0	11.4	11.5	8.5	7.5	8.0	8.0	90	67	79	79	WSW 5	SW 2	NE 1	10●	2	1	4.3	5.4	—	6.3
37.0	37.3	38.3	37.8	20.1	6.8	11.7	16.3	14.3	14.2	8.1	8.2	9.6	8.6	79	60	80	73	NE 1	O 0	0	3	10●	1	4.7	0.4	—	5.4
41.2	39.4	38.4	39.7	21.9	7.8	11.3	21.4	17.0	16.7	8.3	10.8	9.3	9.5	83	57	64	68		OESE 6	ENE 1	2	2	5	3.0	—	—	10.4
38.9	37.5	37.4	37.9	24.8	10.3	14.1	24.1	15.9	17.5	9.1	9.0	11.6	9.9	76	40	86	67		OE 4	S 1	7	7	10	8.0	24.4	—	8.3
39.8	40.8	41.6	40.7	19.1	11.0	11.7	17.0	12.5	13.4	8.6	7.4	8.9	8.3	85	52	83	73	WSW 3	W 1	0	10	7	5	7.3	—	—	7.0
41.7	39.8	39.8	40.4	20.8	9.2	12.5	20.1	15.7	16.0	9.3	8.5	7.7	8.5	87	48	58	64	ENE 1	E 2	0	2	10	10	7.3	3.8	—	10.8
39.7	39.5	40.1	39.8	17.9	10.7	14.1	16.2	12.5	13.8	7.6	7.8	9.4	8.3	63	57	88	69		OW 3	WSW 2	7	10	10●	9.0	11.4	—	2.0
40.1	40.2	39.4	39.9	13.0	8.8	9.9	9.4	8.8	9.2	7.6	7.6	7.1	7.4	83	87	85	85	W 3	SW 5	WSW 4	10●	10●	10●	10.0	1.8	—	—
35.4	37.9	39.7	38.0	16.7	7.8	10.1	14.5	11.9	12.1	6.9	6.8	8.3	7.3	75	55	80	70	SW 1	W 3	WNW 2	10	10	8	9.3	—	—	3.4
40.8	41.5	41.2	41.2	12.7	5.6	8.7	9.7	10.8	10.0	7.6	8.4	8.2	8.1	91	94	85	90	SSW 1	SW 4	WSW 2	10	10●	7	9.0	6.5	—	0.6
41.2	38.3	38.8	39.4	16.8	6.8	10.1	12.9	8.1	9.8	7.5	8.4	6.9	7.6	80	76	86	81	SW 2	WSW 3	SW 1	10	10●	10	10.0	8.6	—	4.1
41.0	44.1	45.4	43.5	16.3	5.9	8.1	15.9	12.2	12.1	7.1	6.3	6.6	6.7	88	47	63	66	WNW 3	NNW 4	WNW 1	10●	9	10	9.7	—	—	4.0
44.6	43.8	42.6	43.7	18.8	9.5	10.9	15.7	14.3	13.8	7.5	8.3	10.1	8.6	76	63	84	74	SSW 2	WSW 2	SW 1	10	10	9	9.7	0.2	—	0.6
40.7	38.7	38.9	39.4	20.3	10.9	12.1	18.3	12.7	14.0	8.5	10.2	10.3	9.7	82	65	95	81	SW 1	SW 3	SW 1	10	9	10●	9.7	4.3	—	1.7
39.0	38.7	38.9	38.9	16.7	6.5	9.2	14.8	11.1	11.6	7.0	7.2	7.4	7.2	79	57	73	70	1.6	3.2	1.5	6.3	7.5	6.0	6.6	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

39.4	42.1	44.7	42.1	13.1	6.6	10.7	8.3	6.8	8.2	8.0	6.6	3.8	6.1	84	81	52	72	WSW 3	NW 4	WNW 2	10	10	10	10.0	0.2	—	0.4
45.5	46.1	45.8	45.8	8.3	1.2	3.9	7.7	6.5	6.2	3.6	3.4	4.4	3.8	59	43	61	54	W 2	SW 4	WSW 2	1	10	9	6.7	—	—	5.1
45.9	45.6	45.0	45.5	13.8	2.9	6.7	11.0	10.3	9.6	4.7	5.6	6.6	5.6	64	57	71	64	WSW 4	W 5	SW 1	1	10	10	7.0	—	—	5.8
43.9	42.0	38.7	41.5	20.2	7.0	10.7	18.5	15.5	15.0	6.4	7.1	8.5	7.3	67	45	64	59	WSW 2	SW 4	S 1	9	3	9	7.0	1.8	—	9.3
35.0	38.5	38.0	37.2	16.8	13.3	13.5	15.0	13.6	13.9	10.6	7.6	8.5	8.9	93	60	74	76	WSW 2	S 3	0	10●	10	10	10.0	0.1	—	1.0
38.6	39.2	40.4	39.4	19.1	11.3	11.9	16.9	13.4	13.9	8.9	6.7	7.1	7.6	86	47	62	65		OSW 5	W 1	10≡	9	3	7.3	—	—	2.8
43.1	40.9	37.1	40.4	19.8	8.4	11.9	19.3	14.5	15.0	5.9	8.0	9.6	7.8	57	48	78	61		OE 4	NE 2	1	0	3	1.3	6.5	—	0.7
36.1	37.4	36.1	36.5	22.9	13.2	15.1	21.9	17.7	18.1	11.9	10.1	11.8	11.3	93	52	78	74	SW 4	SSW 2	SW 1	10≡	9	10	9.7	—	—	1.2
38.3	39.3	39.2	38.9	23.8	14.5	17.1	22.5	19.6	19.7	10.3	8.0	12.5	10.3	71	40	74	62	WSW 4	WSW 2	ESE 1	0	2	1	1.0	—	—	12.2
39.8	38.8	37.2	38.6	29.9	14.6	18.9	28.9	23.6	23.8	11.9	14.0	15.7	13.9	73	48	68	63		OENE 3	0	1	0	0	0.3	—	—	12.9
36.5	37.7	44.2	39.5	29.0	16.9	20.9	26.3	17.0	20.3	13.4	15.4	10.7	13.2	73	61	74	69		OSW 5	WSW 4	0	8	10	6.0	—	—	9.8
46.5	47.6	49.9	48.0	18.1	12.6	14.9	14.7	13.3	14.0	9.8	10.1	8.7	9.5	78	82	76	79		OWNW 2	0	10	10●	10	10.0	4.2	—	—
52.0	50.6	48.7	50.4	20.7	8.4	11.3	19.3	16.1	15.7	7.9	6.5	8.4	7.6	79	39	61	60	W 1	SW 1	E 1	0	1	0	0.3	—	—	11.6
45.6	42.0	40.6	42.7	27.9	9.7	13.9	26.2	21.1	20.6	8.7	6.7	9.2	8.2	74	27	50	50		OSW 4	0	0	2	10	4.0	—	—	12.0
40.1	39.9	41.0	40.3	23.8	17.3	20.9	20.8	17.6	19.2	11.1	10.5	8.4	10.0	61	57	56	58	WSW 1	SW 2	W 3	4	6	10	6.7	—	—	4.9
43.8	42.7	41.8	42.8	17.6	10.1	10.7	15.7	13.2	13.2	4.8	4.1	5.6	4.8	50	31	50	44	WNW 3	NNW 2	0	2	6	1	3.0	—	—	9.7
41.4	40.5	40.6	40.8	16.7	8.7	10.7	15.1	12.2	12.6	6.0	5.4	6.0	5.8	63	42	56	54	WSW 2	WNW 2	WNW 2	6	10	10	8.7	—	—	3.6
40.8	40.1	39.3	40.1	14.6	5.5	9.0	12.3	11.1	10.9	6.3	6.6	7.5	6.8	73	62	76	70	SW 1	SW 3	SW 1	10	10	10●	10.0	1.3	—	4.2
39.1	38.4	36.8	38.1	17.8	7.6	10.1	13.8	13.4	12.7	7.5	6.2	7.0	6.9	80	53	61	65	SW 2	WSW 5	0	9	10	8	9.0	0.7	—	4.1
37.6	36.2	38.3	37.4	19.8	10.1	12.5	18.7	14.1	14.8	8.0	7.4	9.4	8.3	74	46	79	66		OW 2	WSW 2	10	8	10	9.3	4.3	—	2.1
39.3	40.2	43.2	40.9	18.9	10.1	12.9	13.2	14.0	13.5	9.1	9.4	9.0	9.2	83	84	76	81	S 1	WNW 5	WSW 2	8	10●	10	9.3	0.2	—	3.2
45.4	46.0	45.6	46.0	19.5	10.7	12.5	17.3	14.4	14.6	7.8	6.8	7.7	7.4	73	46	63	61	SW 4	WSW 4	0	2	10	0	4.0	—	—	4.4
45.4	42.3	42.5	43.4	25.5	11.7	14.9	24.7	18.9	19.4	6.8	9.4	13.1	9.8	54	41	81	59		OW 6	W 2	10	10	10	10.0	0.8	—	5.1
41.6	40.2	42.5	41.4	23.8	12.6	15.3	22.5	16.9	17.9	9.9	13.2	10.3	11.1	76	65	72	71		OSW 1	0	10	8	10	9.3	5.9	—	3.1
44.5	44.7	44.5	44.6	21.4	12.1	13.5	20.1	15.7	16.2	9.3	6.6	6.6	7.5	81	38	50	56	SW 1	WSW 5	0	10	2	0	4.0	—	—	9.5
43.2	39.9	38.0	40.4	28.4	8.6	13.3	26.8	22.7	21.4	8.5	13.4	15.5	12.5	74	51	76	67		OENE 3	0	3	0	10	4.3	3.7	—	10.3
40.6	42.7	44.5	42.6	22.8	17.2	19.4	21.3	18.0	19.2	13.5	10.0	10.7	11.4	81	53	70	68	SW 5	SW 6	SW 2	10	10	10	10.0	0.0	—	2.1
46.9	47.6	49.3	47.9	19.1	13.7	14.7	18.1	14.2	15.3	10.0	7.9	8.5	8.8	81	52	71	68	W 2	WNW 3	WSW 1	10	10	3	7.7	—	—	0.9
51.0	49.7	49.0	49.9	23.3	8.2	12.3	21.6	17.5	17.2	8.0	8.0	9.6	8.5	75	41	65	60	WSW 1	SW 2	0	0	7	10	5.7	—	—	11.3
48.6	45.8	44.8	46.4	26.9	10.8	14.7	26.4	21.4	21.0	9.5	9.3	12.3	10.4	76	37	65	59		OWSW 2	WSW 1	0	0	0	0.0	—	—	13.6
42.5	42.2	42.3	42.3	20.8	10.5	13.3	18.8	15.5	15.9	8.6	8.3	9.1	8.7	74	51	67	64	1.5	3.4	1.1	5.6	6.7	6.9	6.4	—	—	—

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne φ = 50° 4′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m. LIPIEC — JUILLET 1

Observatoire Astronomique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. a 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śniegiem cm Couche de neig. cm
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.		
1	45.1	47.0	48.0	46.7	23.9	13.1	17.7	21.4	18.5	19.0	8.6	12.7	12.8	11.4	57	67	81	68	0 WSW 1		0	6	10	10	8.7	2.5	—
2	48.8	47.4	46 5	47.6	26.3	12.9	16.3	25.3	21.7	21.2	10.5	7.7	11.0	9.7	76	32	57	55	0	SW 2	0	1	3	0	1.3	—	—
3	46.6	44.3	42.9	44.6	30.7	14.2	18.5	29.7	25.5	24.8	11.2	12.1	13.3	12.2	71	39	55	55	0	SSE 1	SW 1	0	0	0	0.0	—	—
4	40.5	37.2	41.3	39.7	33.6	17.1	21.7	33.4	19.3	23.4	13.5	10.0	13.5	12.3	70	26	81	59	0	WSW 3	WNW 2	1≡	6	9	5.3	5.9	—
5	47.7	47.0	46.1	46.9	21.7	10.1	12.9	20.1	17.8	17.2	7.4	7.9	8.1	7.8	67	45	54	55	SW 3	SW 4	0	1	5	10	5.3	—	—
6	44.8	41.4	39.2	41.8	29.3	11.1	15.2	27.8	23.8	22.6	8.6	9.4	11.6	9.9	67	34	53	51	0	SSW 1	0	0	0	10	3.3	0.0	—
7	42.3	42.3	43.8	42.8	24.1	17.5	18.1	21.6	17.6	18.7	12.8	10.2	8.1	10.4	83	53	54	63	WSW 3	WSW 4	WSW 2	10	10	10	10.0	—	—
8	46.3	47.4	48.2	47.3	19.0	12.6	13.9	16.2	13.7	14.4	8.4	6.5	7.0	7.3	71	47	60	59	SW 2	WNW 4	0	10	8	1	6.3	—	—
9	48.4	46.9	46.3	47.2	21.7	7.7	12.2	20.1	15.8	16.0	7.4	7.4	7.9	7.6	70	42	60	57	0	W 1	0	0	1	0	0.3	—	—
10	46.8	46.1	47.0	46.6	25.7	9.7	12.8	24.5	19.3	19.0	7.8	7.6	9.4	8.3	71	33	57	54	0	SW 1	0	0	4	5	3.0	—	—
11	49.8	50.1	49.6	49.8	24.2	16.5	16.5	22.7	19.5	19.6	10.4	9.0	9.0	9.5	74	44	54	57	WNW 1	WNW 1	0	10	10	10	10.0	—	—
12	50.1	49.6	49.5	49.7	27.8	14.8	17.3	25.8	22.8	22.2	9.6	11.7	14.3	11.9	66	48	70	61	SW 2	WNW 2	NNW 1	10	10	0	6.7	—	—
13	50.5	49.8	49.1	49.8	28.6	15.9	18.9	27.4	21.6	22.4	13.7	11.9	13.0	12.9	85	43	68	65	E 1	ENE 3	ENE 1	0	0	0	0.0	—	—
14	49.6	49.1	49.1	49.3	31.1	14.4	18.7	30.3	25.5	25.0	12.3	11.4	14.4	12.7	77	36	59	57	0	N 2	0	0	0	0	0.0	—	—
15	50.6	49.5	48.4	49.5	31.3	18.0	21.7	30.1	24.8	25.4	13.9	15.8	16.0	15.2	72	50	69	64	0	E 2	NNE 1	0	0	0	0.0	—	—
16	47.8	45.5	44.8	46.0	35.3	19.2	21.9	34.5	27.6	27.9	14.9	10.4	14.4	13.2	76	25	53	51	0	W 1	NNE 1	0	0	2	0.7	—	—
17	44.6	45.4	47.6	45.9	29.6	19.2	23.0	28.8	21.2	23.6	11.0	15.0	14.2	13.4	55	51	76	61	WSW 1	NNW 4	NW 2	1	5	10	5.3	—	—
18	48.4	46.3	44.5	46.4	24.5	16.3	17.5	24.5	20.1	20.6	9.9	10.0	9.8	9.9	67	44	56	56	NNE 1	NE 1	0	10	10	1	7.0	—	—
19	43.0	41.1	43.0	42.4	27.3	12.9	16.0	26.2	20.6	20.8	9.4	7.0	9.6	8.7	69	28	53	50	SW 1	SW 3	WSW 2	0	2	10	4.0	—	—
20	45.6	44.6	44.2	44.8	22.8	12.9	14.9	21.2	18.2	18.1	8.6	7.1	8.9	8.2	68	38	58	55	WSW 1	WSW 3	WSW 1	2	10	9	7.0	—	—
21	44.4	43.2	44.2	43.9	25.4	12.1	14.7	24.1	18.1	18.8	8.0	9.2	9.5	8.9	64	41	62	56	0	WNW 4	0	10	6	10	8.7	—	—
22	45.2	44.2	46.2	45.2	25.8	12.7	15.0	24.3	19.1	19.4	9.7	9.7	9.8	9.7	76	43	59	59	W 1	WSW 4	WNW 1	6	10	10	8.7	—	—
23	46.8	44.3	42.7	44.6	26.2	12.1	15.0	24.6	21.0	20.4	8.6	9.6	10.2	9.5	68	42	55	55	0	N 1	0	0	1	10	3.7	—	—
24	42.7	40.1	40.2	41.0	26.8	14.7	17.1	26.1	20.8	21.2	9.9	9.9	10.9	10.2	68	39	60	56	0	WSW 4	WSW 2	5	9	10●	8.0	1.8	—
25	39.4	40.0	41.5	40.3	22.5	15.7	16.7	20.7	18.5	18.6	12.0	10.6	10.0	10.9	84	59	63	69	SW 2	WSW 4	WSW 1	10	10	10	10.0	0.0	—
26	43.1	42.4	43.4	43.0	24.9	13.5	16.5	23.6	20.1	20.1	10.5	8.6	11.3	10.1	75	40	65	60	SW 1	WSW 4	WSW 1	0	8	0	2.7	—	—
27	43.1	40.5	38.6	40.7	30.0	15.2	18.2	28.8	24.0	23.8	10.3	11.7	11.8	11.3	66	40	53	53	0	WSW 2	0	0	1	1	0.7	—	—
28	36.5	36.3	36.3	36.4	30.8	17.8	22.5	29.5	24.9	25.4	11.7	11.7	10.8	11.4	58	38	46	47	WSW 1	WSW 4	0	4	4	1	3.0	—	—
29	35.0	34.4	38.3	35.9	31.8	18.6	21.3	31.1	19.3	22.8	12.0	13.4	14.6	13.3	64	40	88	64	0	SW 4	0	5	6	9	6.7	12.8	—
30	42.5	43.6	44.1	43.4	24.3	15.7	16.1	22.6	19.6	19.5	12.3	8.9	10.2	10.5	90	44	60	65	WSW 1	W 2	0	10	9	1	6.7	—	—
31	44.8	42.7	41.8	43.1	28.8	13.5	15.7	28.1	23.6	22.8	8.8	9.3	9.1	9.1	66	33	45	48	0	S 2	0	9≡	6	7	7.3	—	—
Śr. m.	45.2	44.2	44.4	44.6	27.0	14.4	17.2	25.6	20.8	21.1	10.4	10.1	11.1	10.5	71	41	61	58	0.7	2.5	0.6	3.9	5.3	5.4	4.9	—	—

SIERPIEŃ—AOÛT

1	44.3	42.9	41.5	42.9	28.2	16.5	19.2	27.3	22.1	22.7	11.0	12.2	12.4	11.9	66	45	63	58	0	SSE 1	NNW 2	7	9	10	8.7	6.1	—
2	40.2	39.5	43.8	41.2	24.2	13.5	18.3	15.9	14.3	15.7	13.6	11.0	9.6	11.4	87	82	79	83	NNE 1	WNW 3	WNW 2	9	10	10	9.7	2.4	—
3	45.8	45.9	46.2	46.0	20.2	9.9	11.9	17.4	15.5	15.1	7.8	7.3	8.2	7.8	75	50	63	63	SW 2	SW 3	0	0	10	0	3.3	—	—
4	45.4	44.3	42.6	44.1	20.9	8.6	12.7	20.5	16.5	16.6	8.1	8.5	10.1	8.9	74	47	72	64	0	N 1	NE 1	8	10	10	9.3	4.8	—
5	39.0	39.2	39.5	39.2	25.2	13.8	15.3	23.1	19.3	19.2	12.2	14.1	14.2	13.5	94	68	85	82	0	WSW 2	0	9	8	8	8.3	0.9	—
6	40.1	39.7	42.6	40.8	20.1	13.4	16.3	18.0	15.0	16.1	10.0	9.6	9.0	9.5	72	63	71	69	SW 2	WSW 5	W 3	10	10	10	10.0	0.3	—
7	45.8	45.0	45.1	45.3	21.3	11.3	12.3	19.3	16.3	16.0	8.5	7.3	8.5	8.1	80	44	61	62	WSW 2	WNW 2	0	9	8	2	6.3	—	—
8	45.0	43.0	40.8	42.9	23.8	10.8	13.5	23.0	19.2	18.7	9.2	9.0	9.4	9.2	80	43	57	60	SSW 1	SSE 2	0	8	9	10	9.0	5.2	—
9	43.2	43.9	44.5	43.9	20.8	12.4	13.1	14.7	15.9	14.9	10.6	9.5	9.2	9.8	95	77	68	80	SSW 1	WSW 4	0	10●	9	10	9.7	1.8	—
10	44.9	43.9	44.1	44.3	22.3	10.5	12.3	21.2	17.7	17.2	8.0	8.9	8.8	8.6	75	48	59	61	0	W 2	WSW 1	3	8	10	7.0	—	—
11	43.7	42.7	42.4	42.9	22.3	11.0	12.9	21.3	16.5	16.8	8.4	8.3	8.5	8.4	76	44	61	60	SW 1	SW 4	WNW 1	2	5	2	3.0	—	—
12	42.8	41.8	42.2	42.3	24.7	10.0	12.6	23.9	16.5	17.4	8.1	5.0	9.8	7.6	74	23	70	56	0	0	ENE 1	2	3	0	1.7	—	—
13	42.1	40.9	41.5	41.5	28.4	12.0	14.1	26.9	21.8	21.2	9.6	12.1	13.2	11.6	80	46	68	65	0	0	0	9	10	5	8.0	1.4	—
14	42.6	43.3	43.5	43.1	22.8	17.6	17.8	21.0	18.9	19.2	14.0	12.6	12.7	13.1	93	68	78	80	0	WSW 1	0	10≡	10	7	9.0	0.1	—
15	43.4	42.4	41.6	42.5	26.0	14.4	15.5	25.5	19.0	19.8	12.2	11.7	11.2	11.7	94	49	68	70	0	NE 1	0	0	7	0	2.3	—	—
16	40.0	39.3	40.1	39.8	27.6	13.8	15.9	27.0	22.5	22.0	10.5	12.7	12.6	11.9	78	48	63	63	0	W 4	WNW 1	10	7	10	9.0	5.5	—
17	42.8	42.2	42.1	42.4	22.8	14.2	14.4	21.1	17.5	17.6	10.6	6.4	9.4	8.8	87	35	63	62	SW 1	0	0	10	3	10	7.7	—	—
18	43.8	43.4	44.4	43.9	19.6	12.8	13.3	17.3	14.3	14.8	9.4	8.2	9.3	9.0	83	55	77	72	WSW 1	W 2	SW 1	10	10	0	6.7	—	—
19	43.8	42.6	42.8	43 1	21.5	8.8	11.3	19.7	15.4	15.4	7.9	6.7	8.4	7.7	79	39	64	61	0	SW 3	0	0	10	1	3.7	—	—
20	42.8	41.6	42.3	42.2	23.5	9.1	11.0	22.9	16.0	16.5	7.6	6.6	6.5	6.9	77	32	48	52	0	WNW 3	0	0≡	4	0	1.3	—	—
21	42.4	41.5	39.0	41.0	25.7	9.2	11.9	24.5	19.9	19.0	7.7	9.2	11.8	9.6	74	40	68	61	0	NNE 2	NE 2	3	10	10	7.7	3.0	—
22	40.7	41.3	41.7	41.2	21.1	15.3	15.7	19.8	16.3	17.0	11.2	10.1	9.8	10.4	84	58	71	71	SW 1	WSW 3	0	10	9	0	6.3	—	—
23	40.7	40.3	41.5	40.8	20.1	11.8	15.1	18.7	15.7	16.3	8.3	9.4	9.4	9.0	65	58	70	64	SSW 2	WSW 5	WSW 1	1	9	6	5.3	3.3	—
24	44.7	44.6	44.6	44.6	22.2	11.0	13.6	21.3	16.3	16.9	8.8	8.3	9.3	8.8	76	44	68	63	WSW 2	WSW 3	0	0	6	0	2.0	—	—
25	43.6	42.0	42.2	42.6	28.5	9.5	11.7	27.4	21.7	20.6	8.6	9.9	10.1	9.5	84	36	52	57	0	SSE 1	0	2	2	1	1.7	—	—
26	43.9	44.0	43.0	43.6	25.6	16.2	18.5	18.3	16.4	17.4	12.1	14.1	13.5	13.2	76	90	98	88	0	W 3	0	10	10●	10≡	10.0	16.6	—
27	42.0	39.8	42.8	41.5	26.7	13.5	13.9	25.9	21.7	20.8	11.0	11.2	14.0	12.1	93	45	73	70	0	SW 1	SW 1	10≡	10	0	6.7	—	—
28	42.6	40.2	41.1	41.3	25.5	17.0	18.4	24.9	17.0	19.3	13.2	14.4	14.4	14.0	84	62	100	82	0	NNE 2	NE 2	6	9	10	8.3	26.1	—
29	45.7	45.4	44.6	45.2	22.7	16.0	16.1	21.9	17.4	18.2	12.9	10.6	12.3	11.9	95	55	83	78	W 1	0	0	10≡	5	1	5.3	—	—
30	40.7	35.7	36.8	37.7	29.9	13.0	14.8	27.3	18.5	19.8	11.4	15.0	13.8	13.4	91	56	87	78	NE 2	ENE 2	SW 3	4	0	10●	4.7	7.6	—
31	41.5	43.5	44.9	43.3	18.8	12.9	13.1	16.7	14.1	14.5	10.0	8.1	9.4	9.2	89	57	79	75	W 4	SW 4	WSW 1	10●	7	5	7.3	0.0	—
Śr. m.	42.9	42.1	42.4	42.5	23.6	12.6	14.4	21.7	17.6	17.8	10.1	9.9	10.6	10.2	82	52	71	68	0.8	2.2	0.7	6.2	7.6	5.4	6.4	—	—

KÓW—Obserwatorjum Astronomiczne φ=50°4′ λ=19°58′ H^b = 221.0 m. WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1928
Observatoire Astronomique

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neg cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
2.2	44.8	45.8	44.3	17.0	9.1	10.1	15.3	11.9	12.3	7.6	6.7	7.2	7.2	82	52	68	67	WSW 1	SSW 2	0	10	10	10	10.0	—	—	1.5
7.2	47.7	49.5	48.1	16.8	7.8	9.6	16.1	10.7	11.8	6.9	6.8	8.0	7.2	78	51	83	71	SW 2	WNW 1	0	10	4	0	4.7	—	—	3.5
9.7	48.8	49.1	49.2	17.5	4.1	6.1	17.3	11.7	11.7	6.1	6.5	6.4	6.3	86	44	63	64		0 N	2	0	3≡	7	0	3.3	—	—	5.8
9.8	48.5	49.7	49.3	19.6	6.6	8.0	18.6	15.1	14.2	6.6	6.1	8.8	7.2	82	38	69	63		0 SW	1	0	5	3	0≡	2.7	—	—	9.7
0.4	49.8	48.7	49.6	24.6	10.8	12.6	23.5	18.3	18.2	8.1	6.7	8.4	7.7	74	31	54	53		0 WSW	1	0	0≡	0	0	0.0	—	—	11.0
8.0	46.9	47.0	47.3	27.7	11.2	13.4	26.9	19.2	19.7	8.2	7.3	9.4	8.3	72	28	57	52		0 S	2	0	0≡	0	0	0.0	—	—	11.8
0.2	51.4	51.5	51.0	24.3	13.8	15.0	23.5	18.0	18.6	9.7	10.9	11.2	10.6	76	51	73	67	SSW 1	NNE 1	E 1	0	7	0	2.3	—	—	10.2
1.8	50.8	50.5	51.0	25.7	12.1	12.9	24.6	18.5	18.6	9.5	12.4	11.1	11.0	87	54	70	70	NE 1	E	3 NE 2	2	1	0	1.0	—	—	10.1
0.4	48.6	48.0	49.0	27.3	12.3	13.3	25.7	18.9	19.2	9.4	12.9	9.8	10.7	83	53	60	65	NE 1	ENE 2	ENE 2	2	2	0	0.7	—	—	10.2
6.8	45.1	44.5	45.5	28.6	12.4	13.6	27.3	19.9	20.2	9.4	11.9	10.4	10.6	81	44	60	62	ENE 1	NNE 1	0	2	1	0	1.0	—	—	9.6
6.2	46.2	46.0	46.1	*19.9*	16.6	18.1	19.9	17.2	18.1	13.3	13.3	13.5	13.4	86	77	93	85	WSW 2	E 1	0	10●	10	10≡	10.0	4.5	—	—
6.1	46.1	47.7	46.6	21.6	16.2	16.3	20.9	16.9	17.8	12.4	10.3	10.3	11.0	90	56	72	73		0 NNW	1	0	10≡	8	3	7.0	—	—	3.2
8.5	48.4	48.3	48.4	19.2	13.5	14.0	18.3	13.6	14.9	10.1	6.8	7.5	8.1	85	43	64	64		0 WSW	1 NNW 1		8	3	0	3.7	—	—	8.5
8.5	48.1	48.7	48.4	18.2	7.4	8.7	17.1	12.1	12.5	6.8	7.1	7.9	7.3	80	49	75	68		0 W	1	0	1	5	0	2.0	—	—	8.6
8.4	47.4	47.7	47.8	17.8	6.1	7.7	17.5	13.1	12.8	6.9	8.7	8.1	7.9	89	59	73	74	WSW 1	NNW 1	NNW 2		0	10	10	6.7	—	—	7.6
8.3	48.2	49.6	48.7	18.3	11.2	11.9	18.1	12.5	13.8	8.9	6.1	7.8	7.6	86	39	73	66		0	0	0	10	8	0	6.0	—	—	6.6
0.8	50.2	50.3	50.4	18.1	6.9	7.8	17.9	14.2	13.5	6.8	7.3	8.4	7.5	86	48	69	68		0 ENE	5 ENE 2		8	9	10	9.0	0.1	—	3.4
0.0	49.5	48.3	49.3	21.0	12.2	12.5	20.9	17.3	17.0	8.9	12.0	12.0	11.0	83	66	81	77	NNE 1	ENE 2	0		9	6	10	8.3	—	—	2.6
7.3	45.8	44.2	45.8	24.8	14.5	14.9	23.9	19.1	19.2	11.6	12.1	13.8	12.5	92	55	84	77		0 NE	2	0	10	3	9●	7.3	0.0	—	6.1
4.8	44.2	45.4	44.8	22.7	13.4	14.3	22.5	15.9	17.2	11.2	12.0	12.6	11.9	93	60	93	82		0 S	1	0	1≡	9	10≡	6.7	5.2	—	5.3
4.3	43.8	44.1	44.1	16.3	13.3	14.1	14.9	13.9	14.2	11.0	11.6	9.8	10.8	93	92	83	89	E 1	ENE 2	0	10	10	10	10.0	22.6	—	0.9
2.7	41.1	40.7	41.5	15.4	10.6	11.9	15.4	10.6	12.1	9.9	10.0	8.9	9.6	96	77	94	89		0 NE	3 NW 2		10	10	10●	10.0	14.0	—	0.6
3.6	35.2	34.6	36.1	10.7	8.5	9.6	9.9	8.5	9.1	8.0	8.5	7.6	8.0	89	94	92	92	WNW 1	WNW 1	WSW 3		10	10●	10●	10.0	6.5	—	—
5.7	36.8	37.7	37.1	9.3	7.3	7.9	9.1	7.6	8.0	7.1	7.2	7.1	7.1	89	84	91	88	WSW 2	0	WSW 4		10	10●	10●	10.0	3.5	—	—
0.3	40.3	40.8	40.5	13.8	4.1	5.3	13.5	9.6	9.5	5.5	5.1	6.4	5.7	83	44	71	66	SW 2	SSE 3	WNW 1		0	7	10	5.7	0.0	—	—
2.2	43.5	44.9	43.5	12.3	7.0	7.3	11.5	8.9	9.2	6.7	6.1	6.4	6.4	88	60	75	74	WSW 1	WSW 2	0		9≡	6	10	8.3	—	—	6.7
5.2	44.3	43.4	44.3	14.8	5.6	8.2	14.4	8.3	9.8	6.7	4.4	6.6	5.9	83	36	81	67		0	0	0	0≡	2	0	0.7	—	—	4.9
2.7	39.5	36.6	39.6	16.8	3.1	3.5	15.9	10.5	10.1	5.2	6.7	7.2	6.4	90	50	77	72		0 ESE	2	0	0≡	10	10	6.7	7.0	—	9.8
5.2	39.4	39.4	38.3	14.7	9.6	9.8	14.3	10.5	11.3	8.6	9.6	9.0	9.1	96	79	96	90		0 W	2	0	10●	9	5≡	8.0	1.0	—	8.3
5.7	33.7	32.4	33.9	21.7	9.7	10.5	18.3	15.5	15.0	9.0	12.5	10.6	10.7	95	80	81	86		0	0	0	9≡	9	10	9.3	5.0	—	3.1
5.7	45.1	45.2	45.3	19.2	9.9	11.0	18.4	13.9	14.3	8.5	8.9	9.1	8.8	86	56	76	73	0.6	1.5	0.7		5.6	6.2	5.2	5.7	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

8.0	37.9	38.4	38.1	15.7	6.2	6.4	8.8	7.2	7.4	6.1	5.8	5.2	5.7	86	68	69	74	WSW 2	SW 2	SW 2	10	10	9	9.7	10.0	—	—
2.4	42.5	41.9	42.3	9.8	3.1	5.1	8.5	7.1	7.0	5.8	6.1	5.5	5.9	88	74	77	80	WSW 4	WSW 4	SE 1	10	10	10	10.0	2.2	—	1.2
4.9	48.5	51.5	48.3	9.5	5.8	5.9	9.4	7.5	7.6	6.5	6.0	6.8	6.4	94	69	88	84	WSW 2	WNW 3	0	10●	10	10	10.0	0.7	—	—
2.3	51.9	51.8	52.0	11.5	6.1	6.5	10.1	7.5	7.9	6.8	6.3	6.0	6.5	95	74	78	82		0 ENE	1	0	10≡	3	10	7.7	—	—	4.4
2.6	53.2	53.4	53.1	11.6	5.1	6.3	11.5	5.3	7.1	6.4	5.8	5.4	5.9	90	57	82	76		0 E	2	0	10	4	0	4.7	—	—	3.2
3.6	52.0	51.4	52.3	13.1	0.0	0.0	12.0	7.1	6.6	4.3	6.8	6.6	5.9	95	65	88	83		0 E	1	0	0≡	0	0	0.0	—	—	9.7
0.6	48.7	49.2	49.5	15.1	− 0.5	0.1	14.9	10.5	9.0	4.2	6.4	8.1	6.2	91	51	87	76		0 WSW	2 SW 1		0≡	10	10	6.7	0.8	—	3.8
8.6	47.7	46.8	47.7	13.5	7.6	8.4	12.9	9.2	9.9	7.7	7.2	7.4	7.4	93	65	85	81	SW 1	SW 2	0		9	8	0≡	5.7	—	—	2.7
4.1	41.9	40.3	42.1	17.1	2.0	2.7	15.3	9.3	9.2	5.1	6.9	7.1	6.4	91	53	81	75		0	0	0	10≡	9	0	6.3	—	—	1.8
6.3	35.0	36.4	35.9	17.4	5.7	7.8	16.8	11.7	12.0	6.6	4.8	7.9	6.4	83	33	78	65	E 1	SSW 1	SW 1		9	10	8	9.0	3.8	—	4.4
7.8	40.5	39.8	39.4	12.0	7.5	9.7	11.5	7.5	9.0	8.4	6.2	7.2	7.3	94	61	93	83	WSW 1	WNW 4	0		9	10	0≡	6.3	1.8	—	2.6
4.6	34.9	37.5	35.7	15.2	6.1	11.1	14.7	6.4	9.6	8.5	7.3	6.2	7.3	86	59	86	77	SSW 2	SW 5	WSW 4		10	9	10	9.7	1.7	—	2.4
9.7	40.1	41.4	40.4	6.5	3.7	4.1	6.5	4.5	4.9	5.0	3.7	4.5	4.4	82	51	71	68	W	3 WSW	2 NW 1		10	8	10	9.3	—	—	4.3
2.6	42.2	43.9	42.9	6.9	1.9	3.1	6.5	3.3	4.0	4.6	4.4	5.1	4.7	81	61	88	77	WSW 1	WNW 2	WNW 2		10	10	10	10.0	0.0	—	4.4
5.3	46.2	48.2	46.6	6.9	3.1	3.4	6.5	4.5	4.7	4.7	4.4	5.1	4.7	80	61	81	74	WNW 1	W 2	NW 2		10	10	10	10.0	—	—	0.7
1.2	52.8	53.6	52.5	7.7	1.2	2.1	7.5	2.8	3.8	5.0	3.8	4.1	4.3	94	49	72	72		0 SSW	1 WSW 1		10	9	0	6.3	—	—	0.9
2.4	50.4	49.2	50.7	9.7	− 0.4	− 0.1	9.7	6.3	5.6	4.0	5.4	4.3	4.6	87	60	60	69		0 WSW	3	0	9	10	10	9.7	0.0	—	3.8
5.4	43.8	45.1	44.8	12.5	6.0	7.9	13.1	9.1	9.6	6.1	7.1	8.1	7.1	76	67	93	79	WSW 1	SSW 3	WSW 3		10	10	1	7.0	0.7	—	0.1
1.9	40.7	43.5	42.0	16.0	4.3	5.5	12.9	11.4	10.3	6.3	9.5	8.6	8.1	93	87	86	89		0 WSW	2 S	3	10	10●	10●	10.0	2.8	—	0.3
6.9	45.3	45.1	45.9	16.8	6.2	6.7	15.7	8.9	10.0	6.9	8.0	7.7	7.5	95	60	91	82		0 WSW	1 NNE 1		8	0	0	2.7	—	—	8.2
4.2	41.6	42.6	42.8	19.5	4.1	4.4	18.2	12.0	11.6	5.9	9.3	8.6	7.9	95	60	83	79		0 ESE	3 N	1	10	1	1	4.0	—	—	8.4
2.6	40.5	40.1	41.1	22.6	7.9	8.5	22.5	15.1	15.3	7.8	11.0	8.7	9.2	94	54	68	72		0 SE	4 E	2	1	1	3	1.7	—	—	8.0
0.0	39.6	41.2	40.3	20.6	13.1	15.2	20.5	13.1	15.6	7.8	8.5	7.9	8.1	60	47	70	59	SE 3	NE 1	0		9	2	10	7.0	—	—	6.3
5.0	46.3	47.3	46.2	15.9	10.2	10.7	15.9	10.5	11.9	8.4	8.9	8.5	8.6	87	65	91	81		0 N	1 NNE 1		10	0≡	0	3.3	0.0	—	4.0
7.7	46.5	45.9	46.7	18.3	8.6	8.9	17.9	13.1	13.2	7.9	10.4	9.7	9.3	93	68	87	83		0 NE	1	0	5	1	0≡	2.0	—	—	7.2
1.2	41.2	39.4	41.6	16.5	5.7	6.5	15.3	10.3	10.6	7.1	9.8	8.0	8.3	98	76	86	87		0 ENE	2	0	10	0	0	3.3	—	—	5.1
7.5	36.6	35.9	36.3	18.6	3.6	4.0	18.0	10.6	10.8	5.9	8.9	7.6	7.5	97	58	80	78	E 1	ESE 3	NNE 1		0	0	0	0.0	—	—	8.6
5.4	34.0	35.3	34.9	21.3	5.0	5.9	21.3	16.4	15.0	6.4	9.6	9.5	8.5	93	51	69	71	ENE 1	SE 5	SE 3		0	0	4	1.3	—	—	8.6
8.7	42.5	43.9	41.4	16.5	10.6	14.4	14.1	10.9	12.6	10.0	9.2	9.1	9.4	83	77	94	85	SW 3	SSW 2	WSW 1		4	10●	10●	8.0	8.1	—	—
5.4	45.0	45.0	45.1	12.1	7.1	8.3	12.1	7.3	8.8	7.6	7.4	6.9	7.3	93	71	90	85	SW 1	WSW 1	N 1		10	4	0	4.7	0.0	—	4.9
4.8	43.4	44.0	44.1	12.7	3.1	4.9	12.5	9.0	8.8	5.9	8.6	8.1	7.5	92	81	95	89	ESE 1	ENE 2	N 1		10	1	0	3.7	0.1	—	4.4
4.1	43.6	44.2	44.0	14.2	5.2	6.3	13.3	8.9	9.3	6.4	7.2	7.1	6.9	89	62	82	78	0.9	2.2	1.1		7.8	5.9	4.7	6.1			—

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne $\varphi = 50^0\ 4'\ \lambda = 19^0\ 58'\ H^b = 221.0$ m. LISTOPAD—NOVEMBRE 19
Observatoire Astronomique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Temperatura minimum
	7	2	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	Średnia Moyen.	7	2	9	7	2	9	Średnia Moyen.			
1	41.6	39.7	39.3	40.2	17.5	5.2	5.3	17.0	13.9	12.5	6.6	12.1	10.0	9.6	99	84	85	89	0	ENE 1	NNE 1	10≡	8	10	9.3	—	—	3
2	38.0	36.9	38.6	37.8	20.8	5.2	10.9	20.3	13.3	14.4	8.5	8.1	8.0	8.2	89	46	71	69	N 1	SE 6	SSE 2	1	1	2	1.3	—	—	8
3	40.9	41.6	42.1	41.5	18.0	8.6	8.7	17.7	10.2	11.7	6.9	6.2	7.2	6.8	83	41	78	67	ENE 1	WSW 1	0	9	7	0	5.3	0.0	—	4
4	39.5	37.0	37.4	38.0	13.9	3.5	5.2	13.5	11.1	10.2	6.5	9.8	8.9	8.4	98	86	91	92	NE 1	E 3	0	10≡	10	10●	10.0	0.8	—	0
5	38.7	40.3	40.9	40.0	13.0	7.2	8.1	12.7	7.9	9.2	7.3	6.2	6.4	6.6	91	57	80	76	WSW 1	SSW 2	0	8≡	7	8	7.7	—	—	5
6	41.6	41.3	41.4	41.4	11.5	4.2	4.5	10.9	7.7	7.7	5.8	6.6	7.2	6.5	92	68	92	84	0	0	0	10≡	10	1≡	7.0	0.0	—	0
7	41.4	40.2	39.1	40.2	10.4	1.2	2.0	10.1	7.9	7.0	5.2	7.9	7.4	6.8	98	86	93	92	0	E 2	0	10≡	10	10	10.0	12.5	—	0
8	36.9	35.5	35.5	36.0	14.0	7.1	8.0	12.9	8.4	9.4	7.8	9.3	7.2	8.1	98	85	88	90	ENE 2	NE 2	0	10	1	0	3.7	—	—	3
9	35.2	34.9	35.7	35.3	11.2	2.7	3.5	10.5	8.4	7.7	5.5	8.3	7.6	7.1	94	88	92	91	0	0	0	9≡	10	10	9.7	6.2	—	-
10	37.0	40.1	44.2	40.4	9.0	4.9	7.5	6.7	5.0	6.0	7.6	7.0	5.3	6.6	98	96	81	92	0	WNW 2	NW 2	10●	10●	10	10.0	15.4	—	-
11	46.0	45.4	45.3	45.6	5.5	2.7	3.3	4.1	3.5	3.6	4.6	4.5	5.4	4.8	80	74	92	82	0	0	E 1	10	10	10	10.0	—	—	-
12	47.0	46.2	46.2	46.5	6.5	− 0.9	1.1	6.1	1.8	2.7	4.8	4.8	4.8	4.8	96	69	92	86	S 1	SSW 2	0	4≡	1	0≡	1.7	—	—	6
13	47.1	46.7	47.6	47.1	11.0	0.2	1.9	10.4	6.5	6.3	4.8	6.7	6.8	6.1	91	72	95	86	0	WSW 1	0	10≡	0	10≡	6.7	—	—	6
14	46.8	44.9	44.2	45.3	9.5	1.2	1.7	8.9	4.7	5.0	5.1	6.0	5.8	5.6	98	70	90	86	0	0	0	10≡	1	0≡	3.7	—	—	6
15	43.2	41.2	39.6	41.3	6.5	− 0.9	1.8	6.2	5.9	5.0	4.9	6.3	6.1	5.8	94	89	89	91	0	0	0	10≡	10≡	10≡	10.0	—	—	-
16	36.0	33.5	32.6	34.0	9.3	2.2	3.0	8.5	7.1	6.4	5.3	5.0	6.5	5.6	94	61	86	80	0	0	0	3≡	10≡	5	6.0	1.0	—	1
17	30.1	30.4	31.8	30.8	12.3	4.7	9.1	11.9	9.1	9.8	7.0	7.1	6.3	6.8	81	68	73	74	SE 1	S 2	SW 2	10	10	7	9.0	0.2	—	-
18	34.1	36.6	38.6	36.4	9.6	5.5	6.6	8.9	6.1	6.9	5.6	6.0	4.9	5.5	77	71	71	73	SW 5	WSW 5	SW 3	3	1	10	4.7	0.1	—	6
19	42.2	43.8	45.3	43.8	7.9	4.4	5.9	7.4	4.5	5.6	6.7	5.3	5.2	5.7	97	69	82	83	SW 5	SSW 3	WSW 2	10	9	1	6.7	0.2	—	0
20	45.6	46.1	47.9	46.5	7.6	1.7	2.1	5.0	7.3	5.4	4.7	6.2	6.8	5.9	89	96	89	91	0	0	WSW 4	10	10●	10	10.0	6.3	—	-
21	51.4	52.5	53.9	52.6	8.2	5.5	5.9	7.3	5.8	6.2	6.2	6.3	5.6	6.0	90	83	82	85	WSW 2	WSW 4	WSW 2	10≡	10	10	10.0	—	—	0
22	52.1	49.1	47.1	49.4	7.4	0.8	1.9	6.7	2.7	3.5	5.2	6.4	4.7	5.4	98	87	84	90	0	SE 1	0	10≡	1	10	7.0	—	—	3
23	42.6	39.7	36.7	39.7	10.5	1.7	3.6	8.1	7.3	6.6	4.7	5.7	6.8	5.7	80	71	89	80	0	SE 2	SE 1	10	10●	10	10.0	0.5	—	0
24	28.9	30.9	31.8	30.5	10.7	5.1	8.4	7.5	6.0	7.0	5.7	6.3	5.3	5.8	69	82	76	76	S 2	SW 1	SSE 1	10	10●	10	10.0	1.4	—	-
25	31.4	29.4	22.9	27.9	7.7	1.8	2.5	7.4	2.2	3.6	4.6	5.6	4.4	4.9	84	73	82	80	0	SW 1	0	10	4	0	4.7	—	—	1
26	16.3	17.2	20.2	17.9	8.4	0.9	5.4	7.6	6.4	6.4	4.6	5.3	4.9	4.9	69	68	67	68	SSE 2	SW 4	SW 7	10	9	6	8.3	0.0	—	2
27	24.4	26.0	28.0	26.1	6.9	3.7	5.0	6.1	4.2	4.9	5.2	5.5	5.0	5.2	79	78	80	79	SW 6	WSW 5	WSW 3	10	10	10●	10.0	0.5	—	-
28	29.6	31.5	34.6	31.9	4.8	1.9	3.1	4.0	2.2	2.9	5.1	5.4	4.9	5.1	89	88	91	89	SW 4	WSW 2	SW 3	10	9≡	7	8.7	1.3	—	-
29	37.4	39.5	42.5	39.8	3.4	1.3	1.5	2.8	2.3	2.2	4.6	4.8	4.7	4.7	91	86	85	87	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10≡	10	10	10.0	0.8	—	-
30	44.2	43.0	37.7	41.6	3.0	0.7	1.7	2.6	2.2	2.2	4.7	3.9	3.5	4.0	91	70	65	75	SW 3	WSW 3	SE 2	10≡	6	10	8.7	4.5	—	1
Sr. m.	38.9	38.7	39.0	38.9	9.9	3.1	4.6	9.0	6.4	6.6	5.7	6.5	6.1	6.1	89	75	84	83	1.3		1.9	1.3	8.9	7.2	6.9	7.7	—	—	-

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	36.1	37.5	40.0	37.9	2.9	0.5	2.1	1.9	1.9	2.0	4.9	4.9	5.0	4.9	93	93	95	94	SW 4	WSW 3	SW 1	10	10●	10*	10.0	1.8	—	-
2	39.5	38.5	38.7	38.9	2.3	0.0	0.5	2.3	0.2	0.8	4.5	4.5	4.5	4.5	94	82	96	91	NE 1	NE 2	NNW 1	10≡	10	10*	10.0	1.2	—	-
3	40.3	42.3	44.5	42.4	1.1	− 0.1	0.1	1.0	0.5	0.5	4.2	4.2	4.5	4.3	90	85	94	90	NNW 1	WNW 2	WSW 3	10≡	10	10*	10.0	3.5	—	-
4	46.3	47.3	49.0	47.5	1.5	0.3	0.6	1.2	1.2	1.0	4.5	4.6	4.6	4.6	94	92	92	93	W 2	WNW 2	WNW 1	10*	10●*	10	10.0	6.4	—	-
5	50.0	49.9	49.5	49.8	2.0	0.4	0.7	1.8	1.0	1.1	4.7	4.5	4.3	4.5	96	85	87	89	WSW 2	WNW 1	WSW 1	10*	10	10	10.0	1.4	—	-
6	47.5	48.0	48.6	48.0	2.0	− 0.1	1.1	1.5	1.7	1.5	4.1	4.8	4.7	4.5	83	95	91	90	SW 2	SW 4	WSW 2	10≡	10	2	7.3	—	—	-
7	46.9	45.2	46.2	46.1	2.1	− 2.7	− 1.6	1.7	− 0.3	− 0.1	4.1	4.3	4.4	4.3	100	83	98	94	0	0	WSW 2	4≡	10≡	1	5.0	—	—	-
8	46.2	45.5	44.3	45.3	2.7	− 1.5	− 1.1	2.4	− 0.5	0.1	3.8	3.7	4.0	3.8	90	68	90	83	0	0	NNW 1	1≡	2	0	1.0	—	—	5
9	43.3	42.4	42.5	42.7	0.2	− 3.4	− 2.6	0.1	0.1	− 0.6	3.4	3.8	4.2	3.8	91	82	91	88	0	0	0	10≡	10≡	10*	10.0	3.0	—	-
10	41.0	39.3	37.7	39.3	0.7	0.1	0.3	0.5	0.3	0.4	4.6	4.7	4.5	4.6	98	98	96	97	0	N 1	NE 2	10≡*	10*	10	10.0	5.0	1	-
11	32.5	30.0	29.3	30.6	*0.3*	− 1.8	0.1	− 1.2	− 1.4	− 1.0	4.3	3.8	3.8	4.0	94	92	93	93	ENE 6	ENE 6	N 2	10	10	10	10.0	0.7	2	-
12	29.6	30.4	30.2	30.1	2.2	− 2.1	− 1.7	1.9	0.8	0.4	3.7	3.9	4.5	4.0	93	75	93	87	0	ENE 1	0	10	7	10	9.0	0.0	2	0.
13	30.0	30.7	32.8	31.2	3.4	− 3.6	− 2.4	3.2	1.3	0.8	3.8	5.4	4.3	4.5	100	93	85	93	0	WSW 2	W 2	10≡	10	10	10.0	—	2	-
14	35.0	35.9	37.1	36.0	*1.3*	− 0.3	0.0	0.7	0.4	0.4	4.1	4.2	4.3	4.2	89	87	90	89	WSW 2	WSW 2	WSW 3	10	10	10	10.0	0.0	2	-
15	38.2	39.7	42.4	40.1	0.7	− 2.8	− 0.4	− 0.7	− 2.5	− 1.5	3.9	4.2	3.6	3.9	88	98	96	94	SW 3	WSW 4	WSW 4	10	10*	10*	10.0	2.7	1	-
16	46.7	49.1	50.4	48.7	− 2.3	− 3.7	− 3.6	− 2.5	− 3.1	− 3.1	3.2	3.6	3.5	3.4	92	96	95	94	W 2	WSW 3	SW 2	10	10	10	10.0	0.7	11	-
17	49.3	47.6	47.1	48.0	− 0.7	− 4.3	− 2.8	− 1.6	− 4.2	− 3.2	3.6	3.9	3.2	3.6	98	97	96	97	WSW 2	ENE 2	NNE 2	10	10	10*	10.0	4.0	9	-
18	48.6	51.6	54.0	51.4	− 3.8	− 7.7	− 6.1	− 6.0	− 7.2	− 6.6	2.7	2.8	2.4	2.6	92	95	89	92	NNE 1	NE 1	0	10	10*	10*	10.0	0.1	19	-
19	55.1	55.2	55.7	55.3	− 7.2	− 9.7	− 9.0	− 7.4	− 8.9	− 8.6	2.1	2.2	1.6	2.0	89	85	70	81	W 1	WNW 1	0	10	10	10	10.0	—	16	-
20	54.0	52.8	52.7	53.2	− 7.1	− 9.2	− 8.9	− 7.3	− 7.3	− 7.7	1.9	2.2	2.5	2.2	83	83	95	87	E 1	NE 2	ENE 4	10	10	10	10.0	—	13	-
21	52.3	53.4	55.1	53.6	− 6.0	− 7.6	− 6.9	− 6.1	− 7.6	− 7.0	2.3	2.5	2.3	2.4	86	87	91	88	ENE 2	ENE 1	E 1	10	10	10	10.0	—	12	-
22	56.0	56.2	56.2	56.1	− 7.3	−14.9	−11.5	−11.3	−14.9	−13.2	1.7	1.6	1.2	1.5	86	83	81	83	0	ENE 4	0	10−	0	10≡	6.7	0.0	12	-
23	55.8	55.7	56.4	56.0	−10.5	−15.9	−15.9	−11.9	−13.5	−13.7	1.1	1.4	1.2	1.2	80	78	76	78	0	0	0	0	0	7≡	2.3	—	12	1
24	57.6	56.6	56.8	57.0	− 8.5	−15.6	−15.6	−10.0	−13.3	−13.0	1.1	1.7	1.2	1.3	78	80	75	78	0	0	0	4	0	8≡	4.0	—	12	3
25	53.5	50.5	51.0	51.7	− 5.3	−17.7	−17.7	− 7.3	− 6.6	− 9.6	0.9	2.2	2.7	1.9	75	83	95	84	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	12	1
26	51.7	47.3	41.8	46.9	2.9	− 7.7	− 2.5	0.5	2.5	0.8	3.5	4.3	5.2	4.3	93	90	94	92	0	SW 1	SSE 2	10	3	10●	7.7	0.6	11	2
27	38.1	39.4	39.7	39.1	3.7	2.1	3.4	3.2	2.2	2.8	5.2	4.5	4.1	4.6	89	79	77	82	WSW 6	SW 4	S 4	10	9	4	7.7	0.1	8	2
28	40.6	40.6	40.1	40.4	3.1	− 1.2	1.8	2.8	− 1.1	0.6	4.0	3.9	3.6	3.8	76	70	86	77	SW 5	W 5	0	10	9	10	9.7	0.2	5	2
29	40.1	40.6	39.6	40.1	0.5	− 1.6	− 1.0	0.3	− 1.1	− 0.7	3.9	4.0	3.8	3.9	92	87	89	89	0	0	NE 1	10*	7	10	9.0	0.0	6	1
30	35.9	33.4	30.0	33.1	1.7	− 1.3	− 0.7	1.5	1.1	0.8	4.0	4.6	4.5	4.4	92	91	90	91	0	NE 2	0	10	10●	10	10.0	3.1	4	-
31	27.3	27.6	28.6	27.8	2.4	0.0	0.9	1.4	0.6	0.9	4.5	4.6	4.6	4.6	92	91	96	93	0	0	W 1	10	10	8≡	9.3	0.0	2	-
Sr. m.	44.0	43.9	44.1	44.0	*0.6*	− 4.3	− 3.2	− 1.4	− 2.5	− 2.4	3.5	3.7	3.6	3.6	90	87	90	89	1.4		1.8	1.4	8.7	8.0	8.4	8.4	—	—	-

UWAGI — REMARQUES

AKÓW — Obserwatorjum Astronomiczne $\varphi = 50^{0}\,4'$ $\lambda = 19^{0}\,58'$ $H^{b} = 221.0$ m. **KRAKÓW — Observatoire Astronomique**

Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
☀°2 (płatki ☀) ☉2≡3 ☽²1a≡²1≡3n☉2 ∨1≡n1a∪3 ślad ☀ z deszczem) ☀1ap3n ● ap3n △a☄n	≡a●n ☌1≡²1a≡2p3∨1.2.3☀n ☀1ap ☀a2p3n ≡1a3n☉2	⊔1☉1.2 niebo zupełnie wolne od chmur ⊔1☉1.2 „ „ „ „ „ ⊔1☉1.2 „ „ „ „ „ ⊔1☉1.2≡²3n ⊔≡1☉1.2 powietrze nie przejrzyste
☀1a☄a●n(a☀ chwilami) ●1☀☄a ☀a2●p3n a lekko mglisto, ślizgawica ≡1n●°p	∨1≡1a☉2☀♆3n ≡a☀n ☀1a●apn☄ap(nocą ● silny) ☉2☄ap ●2p	⊔1≡1a2 ⊔1≡1.3☉1.2 ⊔≡1☀pn◉p3n ◉n☀n1a2p3 ☀♆3n
∨1≡1a●pn ≡1a2p3n≡⁝a ≡²1≡a☉2 ≡a●pn —	●a☄ap ●☀n ☀apn●p☉2 ☀1ap3n●pn≡2 ●1a△a☀an	☀♆n1a2p3n ślad śniegu — ≡∨☉1 —
≡1n cały dzień mglisto (zrana ≡²) ≡1a2p3 (zrana ≡²) chwilami ≡⁝ ≡1a2p3≡⁝a, △n bardzo mało ≡1an ⊔1≡1.2≡²a	●p3n(od⁵17ʰ) ●1apn ♑ 17ʰ45′☀pn☄ap ♆1☀1a2pn☄ap ☀apn●a2p3n ☀1a△a płatki śniegu p	— ☉1.2 niebo zupełnie wolne od chmur ⊔1☉1.2 „ „ „ „ „ ⊔1☉1.2 „ „ „ „ „ ☉1.2 „ „ „ „ „
≡1a2 ☀a2p(8ʰ—16ʰ) i n ☀1a≡1a2 ≡1an ≡1●a2p	☀a2p3n△n ☀a ≡1☀ap3(ap płatki ☀) ≡1a ☉2	☉1.2 17–21 III niebo zupełnie wolne od chmur ●n — ☉2 —
≡1☉2lekka mgła cały dzień ∨1☉2 ≡1a — —1☉2 ☀°	⊔1☉1.2 — ≡1☉2 płatki śniegu a ☉2 — —	☉2 ☉1.2 ●an ●n1a ≡1☉1.2 △1☉1.2◡3

Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
— △1☉2 ≡3n ≡1●n ●a	— — ☉1.2⊔n △1☉1.2⊔n △1☉1.2⊔	●a (około 12ʰ 30′ nieco ◉) ☉1 △◌1 ◉n◌2 ●n1a
●p3n ●1 ☉1.2 ⊔☉1 ☉1.2	△1☉1.2●n ●n1ap(n–9ʰ, 14ʰ–15ʰ) △1●a2p(12ʰ–14ʰ 30′)●n ●n1a2p☀a(● do 9ʰ 30′, potem ● ze ☀ do 12ʰ) ☉1●☀p	—1 △1☉1.2●n ≡1 ☉1.2 ☉1.2△1.3
△1☉1.2 ≡1●2p3n⊤2(od 13ʰ)☀n ☀n1a2pn△p ☀np ●a2p(13ʰ–15ʰ)	△1≡3 △1☉1.2●n ●n ≡1●ap(chwilami ● przez cały dzień) △☉1	△1☉1.2⊤p(około 16ʰ) △1●a2p(od 12ʰ)≤⊤3♑n ♒1☉1.2 △1☉1.2 ⊤p(około 20ʰ)◌2
△1●ap3n(● 9ʰ–11ʰ i od 19ʰ do n) ☀a2pn(☀ od 8ʰ 40′ do n) ☀n1ap☉2(☀ap chwilami) ≡⊔☉1●2n ≡1☉2⊔n	△1●n ♑ap(13ʰ 20′, ♑ ● 17ʰ–18ʰ)●npa1☉1.2 ●n1a(6ʰ–10ʰ)☉2△3 △☉1●a2p(od 12ʰ 30′) △1☉1.2	☉1.2△3 ☉1 ♑a(11ʰ 20′–12ʰ)●a3n(od 13ʰ) ●na(chwilami)☉1 ●ap(11ʰ 30′, 14ʰ–14ʰ 30′)
△1●ap3n(● 9ʰ–11ʰ i od 19ʰ do n) ☀a2pn(☀ od 8ʰ 40′ do n) ☀n1ap☉2(☀ap chwilami) ≡⊔☉1●2n ≡1☉2⊔n	△1⊤p☉2●n — △☉1♑2p(14ʰ–15ʰ)▲p w czasie burzy ●n ●ap3n☉1 ●n1a2p3n (po południu chwilami)	♑a(12ʰ 30′–13ʰ 20′)●2p ☉1 ●p(19ʰ–20ʰ) ●a(9ʰ–10ʰ)☉2♑p(14ʰ 40–16ʰ) ☉2
△1☉1.2 △1☉2 △☉1●n — ●p(17ʰ–18ʰ)	— △1●2p(13ʰ–17ʰ 45′) ●a2pn♑ap(♑● 11ʰ 30′, 13ʰ 30′, 15ʰ–16ʰ, 17ʰ, 19ʰ–20ʰ) ●n1 ●a(około 10ʰ) ●3	☉1.2△1●n(22ʰ 30′–4ʰ) ●np⌒p(19ʰ 45′) △3 △1☉1.2 △1☉1.2∞3 —
●p3n(od 15ʰ do n) ≡⁝1 pył w powietrzu ≡1a☉2 „ „ △1☉1.2 „ „ △1 „ „ —		

UWAGI — REMARQUES

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne $\varphi = 50^0\,4'$ $\lambda = 19^0\,58'$ $H^b = 221.0$ m. **KRAKÓW** — Observatoire Astronomiq

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☉ ♎ 1 ● a p (11^h,16^h—17^h)	♎ 1 ☾ p ☈ ● n po $22^h30'$, ⊤ n	≡ 1 a ♎ 1.3
2	♎ 1.3 ☉ 1.2	⊤ 8^h ● ☈ $12^h30'$ krople deszczu p. ● n	☉ 2 ♎ 3
3	♎ 1 ☉ 1.2	☉ 1	≡ 1 ♎ 1.3 ☉ 1.2
4	♎ ≡ 1 ☉ 1.2 ⊤ p ☈ 18^h—19^h	♎ 1	♎ 1 ☉ 1.2 ≡ 3
5	☉ 1.2	● n (4^h—6^h) ● a p chwilami ⊤ p (15^h30)	≡ 1 n ♎ 1.3 ☉ 1.2
6	☉ 1.2 ♎ 1 ⸗ 22^h krople deszczu	po 22^h krople deszczu	≡ 1 ☉ 1.2 ♎ 1.3
7	p. krople deszczu	● n (3^h—4^h)	♎ 1.3 ☉ 1.2
8	—	—	♎ 1.3 ☉ 1.2
9	♎ 1 ☉ 1.2	● n 1 a (do 8^h) p. (po 13^h krótki deszcz)	♎ 1.3 ☉ 1.2
10	☉ ♎ 1	☉ ♎ 1	♎ 1 ☉ 1.2
11	krople deszczu o $6^h40'$	♎ 1 ☉ 1.2	● 1 a p (około 15^h) ≡ 3 n
12	—	♎ 1 ☉ 1.2	≡ 1
13	♎ 1.3 ☉ 1.2	♎ 1	♎ 1.3 ☉ 2
14	♎ 1 ☉ 1.2	● n a ≡ 1 a	♎ 1.3 ☉ 1.2
15	♎ 1 ☉ 1.2	♎ 1 ☉ 1.2	♎ 1 ☉ 1.2
16	♎ 1 ☉ 1.2	☉ 2	—
17	♎ 1 ☉ 1.2	☉ 2 ● n	♎ ☉ 1, $16^h45'$ ● krótkotrwały
18	—	♎ 3	—
19	♎ 1 ☉ 1.2	♎ 1.3 ☉ 1	♎ 1 ☾ p 3 ● 3 ☉ 2
20	☉ 1.2	≡ 1 ♎ 1.3 ☉ 1.2	♎ ☉ 1 ≡ 1.3 ● 14^h ● ☈ ☾ $16^h25'$—$18^h30'$
21	☉ ♎ 1	♎ ☉ 1	● (od 9^h), ●³ (ulewa) $11^h10'$—$11^h40'$
22	—	● n	● p 3 n
23	☉ 1.2	● p (14^h—15^h) ♎ ☉ 1	● a 2 p 3 n
24	♎ 1 ☉ 1.2 ● 3 n ☈ n po wiecz. obserw.	♎ 1 ☉ 1.2	● a 2 p 3 n
25	● p (15^h)	♎ 1 ☉ 1.2	● n ☉ 1.2
26	☉ 1.2	☈ a 2 (od 13^h) ● a 2 p (13^h—17^h) ≡ 3 n	≡ 1 a n ☉ 2
27	♎ ∞ 1 ☉ 1,2	≡ 1 a (do 9^h)	≡ 1 ♎ 1.3 ☉ 1.2
28	☉ 1.2	☉ ♎ 1 ☾ ⊤ (17^h—21^h) ☈ ●² ($18^h40'$—$20^h20'$) ● p	≡ ♎ 1 ☉ 1.2 ● n
29	☉ 1.2 ☈ 18^h ● p (18^h—20^h) ● n słupy koło słoúca	≡ 1 ☉ 2 | (18^h) n	● 1 a n ≡ 3
30	—	♎ 1 ☉ 1.2 ● 18^h ● ☈ ⸗ $18^h30'$—$19^h30'$ ● ☾ 3	≡ ☉ 1 ● a ☾ p
31	≡ 1 ♎ 1.3 ☉ 2 słupy koło słońca	● 1 ☉ 2	—

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	● n	≡ 1	● a 2 p n ⚹ a p 3 n
2	● n a p n	☉ 1.2	● n ≡ 1 a ⚹ n a p 3 n (a płatki śniegu
3	● n 1 a p	☉ 2 ≡ a n	⚹ n p 3 n ≡ 1 a ● n
4	≡ 1 ☉ 2	≡ n 1 ● a (koło 12^h) p (chwilami) 3 n	⚹ n 1 a 2 n ● n a 2 p n
5	☉ 2	● n ≡ 1 ☉ 2	⚹ n 1 a ● n a ≡ n
6	≡ 1.3 n ⊔ 1 ☉ 1.2 ♎ 3	≡ ♎ 1.3 ≡ n krople deszczu p.	≡ n 1 a n
7	≡ n 1 a ⊔ 1 ☉ 1.2 ☾ 3 ● n	≡ n 1 a (≡² około $6^h40'$) ● od $23^h30'$	≡ n 1 a 2 ⊔ 1.3 ∨ a
8	● n ≡ 1.3 ☉ 2	● n ☉ 2 ♎ 3	≡ 1 ⊔ 1 a 2.3 ☉ 2
9	♎ 1.3 ☰ 1	≡ ♎ 1 ● a n (od 21^h)	⊔ 1 a 2 ≡ 1 a 2 p ⚹ p 3 n
10	♎ ☉ 1 ● n	● n 1 a 2 p n	≡ 1 ⚹ n 1 a 2 p
11	● n ≡ 3	● n	⚹ a ● 23^h (zmarznięty)
12	● n a p n	⊔ 1 ≡ 1 a 3 n ☉ 2	≡ 1 krople deszczu p.
13	● n ☉ 2	⊔ 1 ☰ n 1.3 n ◠ a ☉ 2	☰ ³ 1 a
14	● p	≡ n 1 a 3 ☉ 2	♎ a p
15	—	⊔ 1 ≡ 1 a 2 p 3 n mgła cały dzień	♎ a ⚹ a 2 ⚹ p 3 n · a
16	≡ 1 ♎ 1.3 ☉ 2	⊔ 1 ≡ n 1 a 2 ● p n	⚹ n a p (⚹ a chwilami)
17	⊔ ≡ 1 ☉ 1.2 ● n	● n	⚹ a p 3 n (⚹² $8^h40'$, a płatki śniegu)
18	● n ● 10^h—12^h, krople ● p ● n	● n p n ☉ 2	⚹ n a 2 p 3 (p. płatki śniegu)
19	≡ 1 a ● n a (od 11^h) 2 p 3 n	● n a p (około 17^h)	—
20	● n ≡ 1 a ♎ 1 ☉ 1.2	● a 2 p (od 7^h); krople ● n	—
21	♎ 1 ≡ 1 n ☉ 2	● n ≡ 1 n	—
22	≡ n 2 ♎ 1 ☉ 1.2	≡ ³ n 1 ☉ 2	≡ 1.3 n ∨ 1 a 2 p 3 n ☉ 2 → n
23	☉ 1.2	● a 2 p n	≡ n 1.3 · n 1 a 2.3 → n a ☉ 2
24	≡ 1 a 2 n ☉ 2	● n a 2 p (od 10^h)	≡ 1.3 ∨ 1 a 2 → a ☉ 2
25	≡ n 1.3 n ♎ 1 ☉ 1.2	☉ 2	∨ 1 ☉ 2 ⚹ ⁰ ? ślad ⚹ z deszczem
26	≡ n 1 a (gęsta z rana) ☉ 2	● n	⚹ a (płatki ⚹) ☉ 2 ● 3 n
27	≡ 1 a ♎ 1 ☉ 1.2	● n a p 3 n	● n
28	♎ 1 ☉ 1.2 ≡ ⁰ n	● n a (od 7^h) p n ≡ 2 p ☉ 2	♎ n 1 ⚹ n
29	≡ n 1 ● $13^h40'$—$14^h10'$; od 17^h do 3 n	● n a p ≡ 1 ⚹ p około $14^h15'$ ⚹ n	⚹ n 1 a
30	● n ☉ 2	⚹ n ≡ 1 ☉ 2	● a 2 p n ≡ ∽ n
31	● n ◠ 1 ☉ 2 ☰ 3	—	● n ∽ n 1 ≡ n 1 a 3 ślad ⚹ z deszczem

LWÓW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'$ $\lambda = 24^0\ 1'$ $H^b = 333.3$ m.

STYCZEŃ — JANVIER 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative 0/0				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonnecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
45.0	47.2	49.5	47.2	- 5.6	-11.2	- 5.8	- 7.4	-11.2	- 8.9	2.7	2.3	1.7	2.2	90	86	87	88		0	0	0	10	4	10	8.0	—	—	1.8
48.9	48.2	46.2	47.8	-10.0	-17.1	-16.6	-12.6	-13.2	-13.9	1.0	1.4	1.4	1.3	76	78	80	78		0	0	0	0	0	0	0.0	—	—	3.9
43.2	42.0	41.7	42.3	- 5.6	-13.9	-12.6	- 6.4	- 9.8	- 9.6	1.4	2.3	1.8	1.8	81	82	83	82		0	0	0	0	0	1	0.3	—	—	6.1
40.6	39.1	37.0	38.9	- 4.9	-14.6	-14.0	- 6.5	- 6.8	- 8.5	1.2	2.2	2.3	1.9	76	76	84	79		0 SW	1 SW	4	1	0	2	1.0	—	—	6.7
31.3	28.6	28.8	29.6	- 0.7	- 7.2	- 5.0	- 1.0	- 1.5	- 2.2	2.8	3.8	3.8	3.5	69	89	92	90	SW	6 SW	5 WSW	5	3	10	10	7.7	—	—	—
28.9	27.8	24.0	26.9	0.8	- 2.6	- 1.5	0.4	- 0.8	- 0.7	3.8	4.1	3.9	3.9	92	88	91	90	SW	2 SW	8 SW	3	9	10	9	9.3	1.0	—	—
14.5	15.5	26.4	18.8	1.4	- 1.2	0.7	0.6	- 0.8	- 0.1	4.4	4.4	4.0	4.3	91	91	93	92	SW	5 WSW	8 NW	7	10	10	10	10.0	0.7	—	—
31.4	29.8	26.5	29.2	- 0.6	- 2.6	- 2.4	- 1.2	- 1.2	- 1.5	3.5	3.4	3.9	3.6	92	81	92	88	W	1 SW	1 SW	6	10	10	10	10.0	—	—	0.4
29.9	31.0	32.6	31.2	2.2	- 1.5	1.0	2.0	0.8	1.2	4.4	4.4	4.4	4.4	90	84	91	88	W	5 W	3 SW	1	9	5	10	8.0	—	—	2.3
33.7	33.6	34.9	34.1	2.8	0.4	0.4	2.8	1.8	1.7	4.4	4.4	4.8	4.5	93	78	92	88	WSW	1 SW	4 W	1	6	2	8	5.3	—	—	4.6
35.3	34.3	34.6	34.7	3.8	- 2.2	- 1.6	3.0	2.6	1.6	3.8	4.6	4.8	4.4	92	81	87	87	SW	1 SW	2 SW	1	2	8	10	6.7	—	—	1.3
34.7	34.1	35.8	34.9	3.6	0.5	2.4	3.2	1.0	1.9	5.0	5.0	4.7	4.9	92	88	95	92		0	0 W	1	10	10	10	10.0	0.1	—	—
34.8	32.4	29.8	32.3	3.0	- 2.2	- 1.2	3.0	1.0	1.0	3.9	4.6	4.4	4.3	92	81	90	88	SW	1 SW	1 SW	2	1	1	0	0.7	—	—	7.0
28.0	27.5	27.9	27.8	3.2	0.0	2.2	3.0	0.8	1.7	4.6	4.7	4.3	4.5	85	83	88	85	SW	8 SW	4 SW	3	7	9	10	8.7	0.4	—	0.1
29.2	29.8	29.3	29.4	2.6	- 1.8	0.8	2.4	- 1.2	0.2	4.4	3.7	3.7	3.9	91	68	89	83	WSW	3 SW	1 SW	3	10	8	0	6.0	0.1	—	4.1
28.7	28.9	29.6	29.1	5.5	- 1.2	2.0	4.0	2.8	2.9	4.4	3.9	4.7	4.3	84	65	84	78		0 WSW	4	0	10	10	10	10.0	—	—	—
29.6	29.8	30.2	29.9	3.5	- 3.3	- 1.2	2.6	- 2.8	- 1.0	3.7	4.1	3.4	3.7	89	75	90	85	SE	1	0 SSE	1	4	9	0	4.3	—	—	0.1
30.6	32.6	35.4	32.9	- 2.0	- 6.2	- 6.0	- 4.5	- 2.0	- 3.6	2.7	2.0	3.7	2.8	90	62	94	82		0 E	1	0	10	10	10	10.0	—	—	—
37.8	38.0	38.0	37.9	0.4	- 2.4	- 1.0	- 0.4	- 1.8	- 1.2	4.0	4.0	3.8	3.9	94	91	94	93		0 SE	3 SE	4	10	10	10	10.0	—	—	—
37.9	38.8	40.1	38.9	- 1.3	- 3.8	- 3.4	- 1.9	- 2.6	- 2.6	3.3	3.7	3.6	3.5	94	92	94	93	SE	3	0	0	10	10	10	10.0	5.2	—	—
42.0	42.3	41.6	42.0	- 1.3	- 4.2	- 2.0	- 2.2	- 4.0	- 3.0	3.7	3.7	3.1	3.5	94	94	92	93		0 N	1	0	10	10	10	10.0	5.3	—	—
38.6	37.4	36.2	37.4	- 3.4	- 8.1	- 4.9	- 5.0	- 7.6	- 6.3	2.8	2.7	2.2	2.6	89	84	85	86	SE	1 SE	3 SE	5	10	10	0	6.7	—	—	—
35.1	35.9	39.1	36.7	- 2.4	- 8.0	- 5.6	- 3.5	- 2.4	- 3.5	2.7	3.1	3.5	3.1	88	88	92	89	SE	4 SSE	1	0	10	10	10	10.0	0.8	—	—
41.2	41.5	41.2	41.3	1.0	- 4.2	- 3.2	0.2	- 0.6	- 1.0	3.3	4.1	3.2	3.5	91	87	73	84	S	1	0	0	9	8	0	5.7	—	—	0.6
38.4	39.8	42.7	40.3	2.2	- 2.4	- 1.0	2.1	1.0	0.8	3.7	4.6	4.7	4.3	87	87	95	90	SW	3 SW	4 W	3	4	10	10	8.0	0.9	—	1.0
44.9	45.9	45.4	45.4	1.7	- 3.2	- 2.2	1.7	- 2.0	- 1.1	3.7	3.3	3.6	3.5	94	64	92	83		0 WSW	2 SW	1	2	0	0	0.7	—	—	7.3
43.9	43.0	42.1	43.0	- 1.4	- 6.0	- 5.2	- 1.4	- 4.2	- 3.8	2.8	3.6	2.9	3.1	88	86	88	87	S	1 SSE	4 SSE	5	0	1	0	0.3	—	—	7.7
41.6	41.1	40.4	41.0	- 2.0	- 7.1	- 5.0	- 2.0	- 4.0	- 3.8	2.8	3.6	3.2	3.2	89	90	94	91	SSE	2 SSE	4 S	1	10	0	5	5.0	—	—	3.0
39.5	38.9	37.9	38.8	0.3	- 4.3	- 3.3	0.2	- 3.8	- 2.7	3.4	3.3	3.0	3.2	94	72	87	84	SSE	1	0 S	3	10	6	1	5.7	—	—	0.7
36.6	36.4	34.9	36.0	- 1.9	- 6.7	- 6.2	- 2.0	- 4.2	- 4.2	2.5	3.2	2.9	2.9	85	80	88	84	SSE	1 SSE	1 SSE	3	1	9	10	6.7	—	—	3.4
33.2	33.0	33.3	33.2	1.6	- 4.6	- 2.0	1.2	0.8	0.2	3.7	4.4	4.5	4.2	94	88	93	92	SE	4 SE	4 SSE	1	10	10	10	10.0	—	—	—
35.8	35.6	35.9	35.8	- 0.1	- 4.9	- 3.3	- 0.8	- 2.4	- 2.2	3.4	3.6	3.5	3.5	89	82	89	87	1.8		2.3	2.1	6.7	6.8	6.3	6.6	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

34.6	34.1	31.8	33.5	3.6	- 0.3	0.4	3.4	1.2	1.6	4.5	4.4	4.6	4.5	95	76	92	88		0	0	0	10	10	10	1 0.0	—	—	—
28.9	28.9	32.1	30.0	1.4	- 3.8	0.2	0.8	- 3.6	- 1.6	4.3	4.4	3.2	4.0	93	90	90	91	SE	3 SE	4 E	3	10	10	10	1 0.0	—	—	—
34.8	35.7	38.7	36.4	- 3.5	-12.3	- 5.5	- 6.0	-12.2	- 9.0	2.7	2.4	1.4	2.2	88	82	75	82	E	4 ENE	4 E	3	10	9	1	6.7	—	—	1.8
41.6	43.2	45.3	43.4	- 7.8	-14.3	-13.8	- 7.8	-13.4	-12.1	1.2	2.0	1.2	1,5	72	77	73	74	ENE	2 E	4 SE	4	0	0	2	0.7	—	—	8.3
46.5	46.2	44.3	45.7	- 8.4	-16.3	-15.6	- 9.4	-12.2	-12.4	1.0	1.7	1.4	1.4	73	77	75	75	S	3	0 SSE	2	6	7	0	4.3	—	—	3.1
40.8	39.7	39.3	39.9	- 5.5	-15.6	-15.5	- 6.5	-12.6	-11.8	1.0	2.3	1.3	1.5	73	82	74	76	SSE	1	0 S	4	0	0	2	0.7	—	—	7.0
40.4	41.6	42.6	41.5	- 0.6	-13.3	- 9.6	- 3.4	- 1.6	- 4.0	1.8	3.2	3.8	2.9	83	88	94	88	SW	1 WSW	1 WSW	1	10	10	9	9.7	—	—	—
36.8	36.7	37.4	37.0	2.0	- 2.7	- 2.4	- 0.4	2.0	0.3	3.7	4.2	5.1	4.3	96	94	97	96	SW	9 WSW	6 W	5	10	10	10	10.0	1.3	—	—
35.6	35.8	35.3	35.6	4.1	1.3	2.6	3.4	3.1	3.0	5.3	5.4	4.7	5.1	95	92	83	90	WSW	4 WSW	3 SW	4	10	10	10	10.0	—	—	—
33.3	31.4	28.9	31.2	5.1	2.2	3.4	4.7	2.5	3.3	5.0	4.9	4.9	4.9	86	77	89	84	SW	6 WSW	4 SW	4	10	6	10	8.7	—	—	0.7
22.6	19.8	19.3	20.6	5.2	1.7	2.8	5.1	2.6	3.3	4.9	5.5	4.9	5.1	87	84	89	87	SSW	3 SSW	8 WSW	2	10	10	10	10.0	—	—	—
16.8	17.2	20.0	18.0	6.0	0.5	1.3	5.7	2.6	3.0	4.3	4.9	4.7	4.6	85	71	86	81	SW	4 SW	3 SW	2	1	2	10	4.3	1.2	—	6.6
21.4	23.4	24.0	22.9	2.6	- 1.4	0.7	0.5	- 1.0	- 0.2	4.6	4.3	3.9	4.3	95	91	92	93		0 W	3 SW	2	10	10	0	6.7	—	—	—
22.7	24.1	26.2	24.3	1.5	- 1.8	- 1.2	1.2	- 0.6	- 0.3	3.9	4.7	4.1	4.2	92	93	95	93		0	0	0	5	10	10	8.3	1.6	—	—
24.8	29.4	37.1	30.4	- 0.2	- 5.2	- 1.4	- 1.4	- 5.0	- 3.2	3.9	3.8	2.7	3.5	94	92	86	91	SW	2 NE	4	0	10	10	0	6.7	5.2	—	0.5
34.1	30.8	29.8	31.6	2.5	- 8.3	- 4.8	- 0.5	2.2	- 0.2	2.9	4.0	4.8	3.9	89	91	89	90	S	3 SW	4 SW	4	10	10	10	10.0	5.6	—	—
25.8	25.0	22.2	24.3	5.4	1.2	2.8	4.6	2.8	3.2	5.2	5.4	5.1	5.2	92	85	90	89	WSW	4 WSW	4 WSW	6	10	10	10	10.0	2.4	—	1.7
21.7	25.6	28.4	25.2	3.2	- 0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	4.3	4.4	4.5	4.4	93	93	96	94	WNW	10 W	3 W	8	10	10	10	10.0	0.6	—	—
32.0	32.1	32.8	32.3	0.3	- 3.0	- 2.4	- 2.4	0.2	- 1.1	3.6	3.5	4.6	3.9	94	90	98	94	NW	1 NW	1 W	1	10	10	10	10.0	3.2	—	—
34.0	38.6	43.1	38.6	0.3	-10.1	- 4.6	- 7.0	-10.0	- 7.9	2.9	2.2	1.8	2.3	89	81	82	84	NNE	6 NNE	4 NNE	1	10	10	0	6.7	—	—	—
45.2	44.1	40.2	43.2	- 4.4	-15.5	-15.2	- 8.0	- 4.4	- 8.0	1.1	2.1	3.0	2.1	73	82	89	81	NW	3 W	4 WNW	4	10	10	10	10.0	0.6	—	—
38.6	40.0	42.2	40.3	- 4.4	- 9.4	- 9.0	- 7.2	- 9.0	- 8.6	2.0	2.2	2.0	2.1	83	83	83	83	WNW	2 N	4 NNW	1	10	9	10	9.7	0.4	—	1.1
43.2	44.4	45.3	44.3	- 8.6	-12.0	-11.0	- 9.6	- 9.0	- 9.6	1.7	1.8	2.0	1.8	84	83	86	84	NW	4 NW	2 WNW	2	10	10	10	10.0	—	—	—
44.3	45.6	49.2	46.4	- 8.2	-11.6	- 8.2	- 9.2	-11.4	-10.0	2.2	1.9	1.6	1.9	88	80	80	83		0 NE	1	0	10	4	9	7.7	—	—	4.2
50.9	51.6	49.5	50.7	- 7.9	-11.6	-11.0	- 8.8	- 8.6	- 9.2	1.6	1.8	2.0	1.8	80	75	81	79		0 NNW	1 W	4	10	5	10	8.3	—	—	2.4
45.0	42.9	40.2	42.7	- 2.2	- 9.0	- 7.8	- 4.8	- 2.6	- 4.4	2.2	2.8	3.5	2.8	85	86	92	88	NW	4 W	4 W	2	10	3	2	5.0	—	—	3.3
42.1	44.2	45.4	43.9	- 1.8	- 7.2	- 4.6	- 4.6	- 6.6	- 5.8	3.0	2.8	2.4	2.7	91	85	86	87	E	1	0	0	10	10	10	10.0	—	—	—
46.3	46.7	47.2	46.7	- 6.4	-13.7	-13.4	- 7.8	- 9.6	-10.1	1.3	1.8	1.8	1.6	76	71	79	75	SSE	1 NE	1 E	1	0	0	0	0.0	—	—	8.9
47.2	47.2	47.0	47.1	- 4.6	-12.9	-12.5	- 6.4	- 8.2	- 8.8	1.4	2.3	2.0	1.9	78	79	79	79	E	1 NE	2 ENE	1	0	0	0	0.0	—	—	8.5
35.6	36.1	36.7	36.1	- 1.1	- 7.1	- 5.4	- 2.8	- 4.2	- 4.2	3.0	3.3	3.2	3.2	86	84	86	85	2.8		2.7	2.4	8.0	7.4	6.7	7.4	—	—	—

LWÓW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'$ $\lambda = 24^0\ 1'$ $H^b = 333.3$ m.

MARZEC — MARS 1928

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent, (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	47.2	47.4	47.3	47.3	- 2.7	-11.2	-10.6	- 4.2	- 5.4	- 6.4	1.6	2.9	2.6	2.4	78	85	86	83	ESE 1	0	0	0	0	0	0.0	—	—	8.
2	46.7	46.6	45.9	46.4	1.0	- 9.6	- 8.9	- 0.9	- 2.2	- 3.6	2.0	3.8	3.7	3.2	84	89	94	89	0	0	0	0	7	1	2.7	—	—	7.
3	44.4	43.9	42.4	43.6	2.6	- 5.7	- 5.4	2.0	- 0.6	- 1.2	2.7	3.0	3.1	2.9	88	57	71	72	0	0	0	1	0	0	0.3	—	—	6.
4	41.0	40.6	40.0	40.5	3.9	- 6.0	- 5.4	3.2	- 0.2	- 0.6	2.6	3.3	3.4	3.1	86	57	75	73	0	0	0	0	0	4	1.3	—	—	7.
5	39.4	39.8	39.4	39.5	5.0	- 2.5	- 1.8	4.4	0.9	1.1	3.5	3.6	3.8	3.6	86	57	78	74	0	0	0	8	0	0	2.7	—	—	7.
6	38.2	37.4	35.4	37.0	2.8	- 2.6	- 2.0	1.8	- 1.2	- 0.6	3.7	4.0	3.8	3.8	94	77	90	87	SSE 3	SE 2	SSW 1	10	0	0	3.3	—	—	4.
7	33.2	32.2	30.8	32.1	6.5	- 4.7	- 3.8	4.8	1.8	1.2	3.0	3.9	4.5	3.8	87	60	87	78	SSW 2	SW 1	SW 1	0	0	0	0.0	—	—	8.
8	28.5	26.9	26.0	27.1	6.6	0.3	1.8	5.4	4.0	3.8	4.5	5.0	5.2	4.9	87	75	85	82	SW 1	WSW 1	0	8	4	10	7.3	4.4	—	3.
9	23.8	25.4	31.3	26.8	4.0	- 5.5	1.2	- 1.8	- 5.3	- 2.8	4.7	3.6	2.7	3.7	93	90	88	90	WSW 3	WNW 4	NNW 5	10	10	10	10.0	—	—	-
10	34.6	36.4	38.0	36.3	- 5.2	-11.3	- 8.2	- 5.4	- 6.6	- 6.7	2.0	2.6	2.4	2.3	82	83	84	83	N 1	ENE 4	NE 6	8	6	9	7.7	—	—	3.
11	38.8	39.0	39.1	39.0	- 6.6	-10.7	-10.0	- 7.6	-10.0	- 9.4	1.7	2.0	1.8	1.8	79	77	82	79	E 5	E 7	E 6	10	8	3	7.0	—	—	2.
12	37.6	36.8	36.6	37.0	- 3.7	-12.7	-12.1	- 5.4	- 7.0	- 7.9	1.4	2.5	2.3	2.1	75	81	86	81	E 4	ESE 4	0	4	1	0	1.7	—	—	7.
13	36.2	35.2	33.9	35.1	- 1.0	-10.1	- 9.6	- 2.3	- 3.8	- 4.9	1.9	3.4	3.1	2.8	86	88	90	88	0	0	0	0	2	0	0.7	—	—	6.
14	34.9	35.9	37.9	36.2	- 0.5	- 8.1	- 7.0	- 0.8	- 2.6	- 3.2	2.3	2.6	2.1	2.3	86	60	56	67	0	N 1	NNE 1	0	10	10	6.7	—	—	2.
15	39.6	40.9	42.6	41.0	- 2.4	- 7.0	- 6.6	- 2.4	- 4.2	- 4.4	2.3	3.0	2.9	2.7	81	78	88	82	0	NE 1	NE 1	2	10	10	7.3	—	—	0.
16	45.2	46.8	47.9	46.6	- 2.7	- 5.6	- 5.2	- 3.0	- 4.8	- 4.4	2.7	2.8	2.8	2.8	86	76	86	83	NE 1	NNE 2	NNE 1	10	10	2	7.3	—	—	1.
17	48.6	49.9	49.9	49.5	- 1.0	- 7.7	- 7.3	- 2.0	- 3.4	- 4.0	2.2	2.9	2.8	2.6	83	72	80	78	0	E 2	0	0	4	0	1.3	—	—	5.
18	49.8	50.0	50.0	49.9	1.4	- 5.8	- 5.0	0.5	- 3.6	- 2.9	2.7	3.4	2.6	2.9	84	71	75	77	0	SE 4	ESE 4	0	4	2	2.0	—	—	5.
19	49.3	48.7	48.4	48.8	- 1.9	- 8.2	- 7.2	- 2.2	- 6.4	- 5.6	2.2	3.4	2.1	2.6	81	86	74	80	0	ESE 4	E 4	0	0	0	0.0	—	—	8.
20	47.6	47.0	46.6	47.1	- 5.2	-12.9	-11.6	- 5.2	- 7.4	- 7.9	1.5	2.5	2.1	2.0	76	79	80	78	ENE 2	ESE 5	E 2	0	0	0	0.0	—	—	8.
21	45.9	44.9	43.5	44.8	0.9	-11.6	-10.2	- 0.6	- 4.0	- 4.7	1.7	2.6	2.2	2.2	78	60	65	68	0	E 3	SE 3	0	0	0	0.0	—	—	8.
22	41.7	40.6	40.0	40.8	4.2	- 5.6	- 4.4	3.0	1.4	0.4	2.1	2.8	2.9	2.6	64	48	57	56	SE 6	SE 7	SE 6	1	6	0	2.3	—	—	7.
23	38.8	37.6	36.5	37.6	5.5	- 2.8	- 2.2	3.8	1.6	1.2	3.2	3.7	3.5	3.5	82	62	67	70	SE 4	SE 9	SE 8	1	0	0	0.3	—	—	8.
24	35.6	35.4	33.8	34.9	3.7	- 1.4	- 0.7	3.0	- 0.4	0.4	2.7	3.3	3.3	3.1	62	57	75	65	SE 7	SE 4	SE 8	0	6	10	5.3	—	—	4.
25	30.6	29.4	28.9	29.6	4.3	- 2.1	- 1.2	2.8	2.0	1.4	3.6	3.9	4.6	4.0	87	69	87	81	SE 5	SE 4	SE 4	10	6	0	5.3	—	—	2.
26	29.0	30.1	31.5	30.2	11.0	0.1	0.5	9.8	3.6	4.4	4.7	5.5	5.2	5.1	98	60	88	82	SSE 1	SE 2	0	10	7	0	5.7	—	—	5.
27	31.8	31.2	29.4	30.8	16.0	1.4	4.5	15.0	7.8	8.8	5.6	7.9	6.9	6.8	88	62	87	79	0	ESE 1	E 1	0	1	5	2.0	0.1	—	8.
28	25.3	24.2	21.5	23.7	7.8	3.7	4.6	7.6	4.4	5.2	5.4	5.2	5.3	5.3	85	67	85	79	SE 5	SE 7	SE 4	10	10	10	10.0	—	—	-
29	18.0	17.0	19.8	18.3	6.2	2.3	3.0	3.9	5.5	4.5	5.2	5.9	6.5	5.9	92	97	96	95	SE 1	SSE 1	SW 1	10	10	10	10.0	8.0	—	-
30	24.0	25.2	26.7	25.3	11.6	3.3	4.0	6.6	5.2	5.2	5.9	6.1	6.0	6.0	97	84	90	90	WSW 1	0	0	10	10	0	6.7	1.2	—	0.
31	27.4	27.5	27.4	27.4	15.5	1.6	2.0	11.8	8.4	7.6	5.1	7.0	7.6	6.6	97	67	92	85	SE 1	SE 3	SE 4	6	5	0	3.7	—	—	7.
Śr. m.	37.2	37.1	37.0	37.1	2.8	- 5.1	- 4.0	1.5	- 1.0	- 1.1	3.1	3.8	3.7	3.5	84	72	81	79	1.7	2.7	2.3	4.2	4.4	3.1	3.9	—	—	-

KWIECIEŃ — AVRIL

1	26.1	26.3	26.8	26.4	12.8	4.8	6.0	12.4	10.2	9.7	6.3	8.2	8.2	7.6	90	76	88	85	SE 5	SE 6	SE 4	10	10	5	8.3	—	—	-
2	27.5	27.5	27.2	27.4	11.7	4.7	6.8	8.2	5.6	6.6	7.0	7.1	6.2	6.8	95	87	91	91	SE 2	SE 5	SE 8	10	10	7	9.0	—	—	-
3	27.8	28.6	29.7	28.7	13.9	4.1	4.8	11.4	6.8	7.4	5.7	7.8	6.0	6.5	88	78	81	82	SE 7	SSW 4	SE 4	10	5	4	6.3	—	—	6.
4	29.6	30.6	30.2	30.1	15.2	3.7	5.6	11.2	8.2	8.3	5.5	7.5	7.1	6.7	80	75	87	81	SSE 4	SE 3	SSE 2	1	0	0	0.3	—	—	9.
5	29.4	29.9	31.7	30.3	16.2	3.3	6.8	13.8	10.4	10.4	5.8	8.1	7.5	7.1	79	69	79	76	S 2	SW 7	0	1	10	10	7.0	—	—	2.
6	32.6	31.5	26.4	30.2	11.1	4.0	5.6	11.0	5.6	7.0	5.9	6.1	6.6	6.2	86	62	97	82	0	E 3	0	9	10	10●	9.7	9.8	—	-
7	26.6	28.9	30.4	28.6	8.8	0.2	1.3	7.0	4.4	4.3	4.9	6.1	5.7	5.6	98	82	91	90	NW 5	NW 4	W 3	10*●	10	10	10.0	1.7	—	2.
8	31.4	31.6	32.1	31.7	9.5	- 0.4	0.8	7.8	6.0	5.2	4.5	4.9	5.8	5.1	93	62	83	79	W 2	W 4	W 3	7	5	4	5.3	—	—	7.
9	35.1	36.2	36.1	35.8	14.2	0.5	2.0	11.0	8.0	7.2	4.7	6.1	6.4	5.7	88	62	80	77	0	NW 2	0	0	5	0	1.7	—	—	9.
10	34.0	32.2	29.3	31.8	18.4	2.7	5.6	15.8	10.2	10.4	5.1	5.9	6.5	5.8	75	45	70	63	0	WSW 5	0	1	2	0	1.0	—	—	9.
11	28.7	27.2	25.7	27.2	21.1	2.7	9.8	18.6	10.0	12.1	5.8	7.9	8.1	7.3	64	50	88	67	SW 1	SW 1	ENE 1	4	8	9	7.0	—	—	8.
12	24.0	23.4	21.3	22.9	14.0	3.7	5.4	11.8	5.0	6.8	6.3	8.5	6.1	7.0	94	82	93	90	NE 2	NNE 4	NE 5	10	3	10	7.7	10.6	—	5.
13	18.3	19.9	26.0	21.4	*5.0*	*3.9*	0.1	1.4	3.9	2.3	4.4	4.0	3.3	3.9	96	96	96	96	NE 4	NE 5	NE 4	10●	10*	10	10.0	8.3	—	-
14	30.5	31.9	32.2	31.5	3.5	- 4.3	- 2.4	1.0	1.8	0.6	3.6	3.9	4.3	3.9	94	79	82	85	NE 4	W 4	0	10	9	10	9.7	—	—	4.
15	29.5	27.6	27.1	28.1	13.5	0.3	2.0	10.7	9.8	8.1	4.4	7.1	7.8	6.4	84	74	86	81	SE 4	S 5	WSW 2	9	10	10	9.7	0.8	—	3.
16	27.0	24.7	18.8	23.5	17.4	3.5	7.4	16.0	13.1	12.4	6.5	6.8	8.4	7.2	84	51	75	70	0	S 3	SE 4	2	6	10	6.0	3.1	—	6.
17	13.0	13.5	17.5	14.7	13.1	- 0.7	10.5	4.0	- 0.2	3.5	6.1	5.5	4.4	5.3	64	91	96	84	SSW 4	W 8	W 9	8	10*	10*	9.3	1.3	—	3.
18	20.6	24.4	27.6	24.2	4.5	- 1.0	0.0	1.4	1.2	1.0	4.2	4.7	4.4	4.4	91	93	88	91	W 9	W 9	W 3	10*	10	0	6.7	0.2	—	1.
19	29.6	29.9	28.5	29.3	9.0	0.0	1.6	6.4	4.4	4.2	4.1	4.7	5.5	4.8	80	65	88	78	SW 1	WSW 4	SSW 3	5	10	10●	8.3	8.4	—	7.
20	24.7	26.9	28.2	26.6	8.4	1.5	2.0	6.6	5.7	5.0	5.0	5.4	5.1	5.2	95	73	74	81	W 1	WNW 3	0	10●	10	0	6.7	0.6	—	2.
21	30.4	30.9	30.7	30.7	12.5	0.5	2.2	8.4	6.8	6.0	4.5	5.2	4.9	4.9	84	63	66	71	W 1	WSW 2	0	0	5	0	1.7	—	—	11.
22	31.4	31.4	32.2	31.7	15.6	3.3	5.4	12.8	10.6	9.8	4.8	5.5	5.2	5.2	72	50	54	59	0	0	0	2	4	0	2.0	—	—	12.
23	33.6	35.3	38.0	35.6	15.5	4.4	6.0	14.4	9.0	9.6	6.1	9.3	7.1	7.5	87	76	83	82	NE 1	ESE 3	SE 2	8	9	0	5.7	—	—	2.
24	40.4	41.5	41.1	41.0	15.5	4.4	7.0	13.5	11.7	11.0	6.3	7.8	8.7	7.6	84	67	84	78	0	SE 1	0	7	10	4	7.0	—	—	2.
25	39.7	38.6	37.8	38.7	15.9	7.3	9.0	15.6	9.6	11.0	7.5	8.9	7.9	8.1	88	67	88	81	NNE 1	NE 4	NE 5	2	9	1	4.0	—	—	5.
26	36.4	35.3	33.4	35.0	9.6	5.8	8.8	6.6	7.8	7.8	7.0	6.9	7.5	7.1	83	95	95	91	E 6	E 6	ENE 8	10●	10	10●	10.0	16.9	—	-
27	31.3	33.6	35.0	33.3	10.0	7.1	8.3	9.2	8.4	8.6	7.3	7.2	7.2	7.2	89	83	87	86	NE 2	ENE 5	0	10	10	10	10.0	—	—	-
28	35.5	35.7	36.1	35.8	13.9	6.4	7.4	12.9	9.4	9.8	7.3	8.1	8.0	7.8	95	73	90	86	ENE 1	0	0	10	10	10	10.0	—	—	0.
29	35.2	33.6	32.3	33.7	18.5	7.6	8.4	16.4	14.0	13.2	7.3	10.5	9.2	9.0	89	75	77	80	0	ESE 2	ESE 1	2	4	0	2.0	—	—	12.
30	31.2	30.2	29.7	30.4	19.0	7.6	11.2	17.7	14.5	14.5	7.5	10.4	9.0	9.0	75	69	73	72	E 1	ENE 4	ENE 1	5	8	10	7.7	—	—	9.
Śr. m.	29.7	30.0	30.0	29.9	12.9	2.8	5.2	10.4	7.5	7.6	5.7	6.9	6.6	6.4	85	72	84	80	2.3	3.9	2.4	6.4	7.7	5.8	6.6	—	—	-

WOW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'$ $\lambda = 24^0\ 1'$ $H^b = 333.3$ m.

MAJ — MAI 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maxi-mum	Mini-mum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
8.9	29.4	29.4	29.2	20.1	9.8	11.4	18.7	16.2	15.6	8.9	10.6	10.3	9.9	89	66	75	77	NE 3	ESE 8	ENE 4	9	9	8	8.7	—	—	6.2
9.8	29.6	28.0	29.1	20.8	10.4	12.2	19.5	14.7	15.3	10.0	9.2	9.1	9.4	94	55	73	74	ENE 1	E 3	NNE 1	1	8	5	4.7	—	—	11.3
9.8	30.6	32.3	30.9	14.9	4.5	5.4	8.0	6.0	6.4	5.0	5.2	4.2	4.8	75	65	60	67	N 8	NNE 7	NE 2	9	7	0	5.3	—	—	6.3
1.7	31.6	31.9	31.7	11.0	2.2	4.6	9.4	7.4	7.2	4.0	3.5	5.3	4.3	63	39	69	57	NE 1	NE 2	0	0	9	2	3.7	—	—	6.8
3.7	34.2	34.2	34.0	13.0	2.6	7.0	12.2	9.2	9.4	4.7	4.2	5.8	4.9	62	40	67	56	0	0	0	2	8	1	3.7	—	—	10.8
4.0	33.3	31.4	32.9	18.3	3.7	8.1	14.8	11.7	11.6	5.4	6.9	6.6	6.3	66	55	64	62	0	SE 1	ENE 1	0	7	0	2.3	—	—	13.1
9.3	27.8	26.4	27.8	20.0	6.8	11.0	17.6	14.4	14.4	5.4	7.1	7.6	6.7	55	47	63	55	SE 4	SSW 2	0	4	3	10	5.7	0.1	—	9.6
5.0	22.6	18.2	21.9	19.3	10.8	12.5	15.8	15.0	14.6	8.6	10.0	9.7	9.4	79	75	76	77	SSE 1	0	SE 4	9	10●	9	9.3	6.2	—	3.2
2.4	11.8	19.2	14.5	16.5	4.0	13.8	11.0	4.8	8.6	10.8	8.0	5.7	8.2	92	82	88	87	SE 2	WSW 8	WSW 6	10	10	10	10.0	1.6	—	—
5.2	28.2	30.3	27.9	10.5	3.9	5.6	9.0	4.8	6.0	5.1	5.7	5.8	5.5	75	66	90	77	W 5	W 2	0	4	8	1	4.3	0.1	—	6.7
2.2	32.1	33.0	32.4	11.2	— 0.5	3.0	9.2	6.2	6.2	5.1	4.8	5.8	5.2	90	55	82	76	0	WNW 1	0	1	10	10●	7.0	8.7	—	6.0
3.4	34.0	32.8	33.4	8.7	1.0	2.8	5.8	5.0	4.6	5.3	5.1	5.2	5.2	95	74	80	83	NE 4	NNE 2	0	10●	10	0	6.7	—	—	2.4
1.5	30.3	30.3	30.7	15.7	1.2	5.2	11.0	6.6	7.4	5.2	6.4	6.1	5.9	79	65	84	76	0	ENE 1	W 1	1	7	8	5.3	—	—	8.6
0.0	30.4	32.1	30.8	11.0	4.2	5.8	7.0	6.7	6.6	6.0	6.9	6.5	6.5	87	92	88	89	WNW 1	NW 1	W 1	7	8	9	8.0	3.4	—	3.8
2.4	31.2	29.1	30.9	17.7	2.9	6.6	14.2	10.4	10.4	5.9	6.7	7.0	6.5	81	56	75	71	SW 1	WSW 7	0	0	5	1	2.0	0.1	—	11.6
5.6	24.3	24.4	24.8	19.2	8.1	10.8	13.0	12.0	12.0	7.3	8.6	8.6	8.2	75	77	82	78	S 1	S 6	0	9	10	1	6.7	0.2	—	4.0
3.4	23.3	25.2	24.0	26.0	9.3	10.8	20.8	14.8	15.3	8.5	8.9	10.8	9.4	87	49	86	74	0	SSE 1	S 3	9	5	3	5.7	—	—	9.0
7.3	27.8	29.7	28.3	22.0	11.5	14.8	18.8	13.2	15.0	10.0	10.8	10.5	10.4	80	67	92	80	SW 2	S 4	0	6	10	0	5.3	3.7	—	7.0
0.2	28.6	27.6	28.8	19.4	9.8	12.8	18.2	14.6	15.0	9.7	12.5	12.0	11.4	88	80	97	88	S 2	SSE 3	0	9	10	10	9.7	8.8	—	2.4
1.6	31.9	31.7	31.7	26.7	12.4	12.8	20.6	18.0	17.4	10.6	14.1	13.5	12.7	96	78	88	87	0	0	0	10	5	9●	8.0	7.1	—	6.6
1.0	30.1	28.1	29.7	28.0	12.6	17.0	24.2	18.0	19.3	11.0	15.4	12.8	13.1	76	68	83	76	0	0	SSW 7	1	4	8	4.3	—	—	10.8
9.3	30.5	31.5	30.4	21.3	12.3	16.0	18.4	15.6	16.4	11.2	12.1	10.9	11.4	83	77	82	81	SW 1	WSW 1	0	5	5	2	4.0	1.3	—	10.1
2.4	31.8	31.6	31.9	21.4	12.3	14.0	19.6	15.6	16.2	10.7	13.0	11.5	11.7	90	77	87	85	0	0	0	6	9	4	6.3	1.7	—	8.5
0.6	29.5	28.5	29.5	25.1	11.8	16.2	19.8	13.2	15.6	10.8	12.6	10.4	11.3	79	73	91	81	0	0	W 1	6	10	10●	8.7	3.6	—	4.8
5.8	28.5	28.9	27.7	13.6	7.3	10.0	8.2	9.0	9.0	8.3	7.5	7.7	7.8	90	92	90	91	WSW 7	WSW 7	WSW 3	10	10	10	10.0	—	—	—
8.4	28.7	29.4	28.8	20.3	7.3	10.2	16.6	14.0	13.7	7.7	9.2	8.7	8.5	82	66	73	74	SW 2	SSW 4	0	1	6	1	2.7	—	—	11.1
9.7	29.4	29.3	29.5	18.8	8.2	11.6	17.0	11.2	12.8	8.2	9.8	9.1	9.0	80	68	92	80	W 1	W 4	W 6	1	5	10	5.3	1.4	—	11.7
0.3	30.1	28.6	29.7	18.7	*9.8*	9.8	15.0	11.6	12.0	7.1	8.7	8.6	8.1	79	69	84	77	NW 2	NW 4	0	7	5	10	7.3	1.8	—	9.0
8.6	31.4	33.2	31.1	18.5	8.6	9.2	16.6	13.4	13.2	7.0	8.5	9.1	8.2	81	61	79	74	NE 2	NE 4	N 4	10	6	9	8.3	—	—	7.4
3.8	33.3	31.9	33.0	14.4	6.5	9.0	12.4	12.0	11.4	7.5	9.3	9.5	8.8	88	87	91	89	WNW 1	NW 4	W 2	10	10	10	10.0	—	—	2.2
9.2	28.8	27.6	28.5	18.8	7.3	13.4	14.8	13.4	13.8	10.3	10.9	10.5	10.6	89	87	91	89	W 1	W 4	W 1	9	10	8	9.0	1.2	—	2.2
9.2	29.2	29.2	29.2	18.1	7.2	10.1	14.7	11.6	12.0	7.8	8.8	8.5	8.4	81	68	81	77	1.7	2.9	1.5	5.7	7.7	5.8	6.4	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

6.6	27.6	31.2	28.5	13.7	6.4	12.2	11.0	6.6	9.1	9.8	8.6	6.5	8.3	92	87	89	89	W 2	NNW 4	NNW 4	5	10	10	8.3	0.3	—	0.7
2.1	33.0	33.3	32.8	6.9	1.4	3.0	6.2	5.2	4.9	5.0	5.6	5.7	5.4	87	78	86	84	W 4	W 8	WSW 4	8	10	8	8.7	—	—	5.2
3.2	33.8	34.6	33.9	12.1	2.6	4.6	10.6	9.6	8.6	5.5	6.7	7.4	6.5	87	70	83	80	WSW 4	NW 7	WNW 1	8	10	10	9.3	—	—	4.2
4.6	33.6	31.4	33.2	19.5	5.2	9.5	15.0	12.2	12.2	7.3	8.8	8.8	8.3	82	70	82	78	WSW 1	SW 4	SSW 3	0	9	3	4.0	—	—	8.2
6.5	27.0	28.8	27.4	15.8	10.1	13.6	12.8	11.6	12.4	8.2	9.6	8.4	8.7	70	87	82	80	SSW 5	W 3	0	10	10	9	9.7	2.3	—	1.3
8.6	29.2	29.7	29.2	17.2	8.1	11.0	14.8	13.0	13.0	9.1	10.0	9.3	9.5	93	80	82	85	SW 1	W 4	0	10	10	3	7.7	—	—	4.3
3.3	33.3	32.1	32.9	25.0	6.9	10.0	16.8	14.6	14.0	7.0	9.9	9.4	8.8	76	70	76	74	WSW 1	WSW 1	0	1	1	1	1.0	2.3	—	14.1
7.0	27.4	27.4	27.3	21.8	11.5	12.9	16.4	17.2	15.9	10.8	12.6	12.3	11.9	97	90	84	90	SSE 2	W 5	0	10●	10	9	9.7	2.2	—	1.8
7.3	28.0	30.6	28.6	23.1	13.9	15.6	21.0	17.5	17.9	11.7	11.2	11.7	11.5	88	61	79	76	WSW 3	NW 7	0	2	7	2	3.7	—	—	10.0
1.4	31.4	31.3	31.4	34.1	14.1	17.8	27.0	22.2	22.3	10.9	13.1	15.2	13.1	72	49	77	66	0	SW 1	SSE 2	2	1	0	1.0	—	—	14.4
0.4	29.6	31.3	30.4	33.5	16.7	19.6	28.8	19.8	22.0	13.7	18.1	12.3	14.7	81	61	72	71	SSE 3	SSE 4	WNW 7	0	0	2	0.7	18.5	—	14.5
4.8	35.3	37.1	35.7	20.0	11.8	13.4	15.2	12.2	13.2	10.6	10.2	9.4	10.1	92	79	89	87	NNE 1	N 3	NNW 2	10	10	10	10.0	6.7	—	—
0.1	40.6	40.1	40.3	20.2	8.9	11.8	17.6	14.6	14.6	8.1	10.2	10.0	9.4	78	69	81	76	NW 2	NNW 3	0	0	5	0	1.7	—	—	12.5
8.2	36.0	33.1	35.8	26.4	9.7	14.3	22.2	18.6	18.4	9.6	13.1	12.3	11.7	79	66	77	74	0	SW 4	SW 4	0	1	2	1.0	—	—	13.5
1.2	30.1	30.2	30.5	26.4	*14.6*	18.8	24.8	14.6	18.2	12.2	16.4	11.0	13.2	75	70	89	78	SW 1	WSW 5	SW 3	8	7	10●	8.3	9.1	—	5.4
2.1	32.9	33.0	32.7	17.0	9.1	10.2	13.4	12.0	11.9	8.4	8.4	8.4	8.4	91	73	80	81	NW 1	WSW 5	0	10	6	0	5.3	—	—	8.4
2.1	30.6	29.2	30.6	17.5	6.8	11.3	17.0	9.4	11.8	8.3	10.0	8.4	8.9	83	70	95	83	SSW 2	SE 1	NNE 4	4	10	10●	8.0	13.4	—	5.0
8.0	28.5	28.4	28.3	13.2	6.6	7.6	9.4	9.2	8.8	7.0	7.5	7.2	7.2	90	85	93	86	NNW 6	NNW 4	WNW 3	10	10	2	7.3	0.9	—	1.5
8.4	28.6	28.8	28.6	15.2	5.8	8.4	14.2	11.4	11.4	7.3	9.4	9.4	8.7	89	78	93	87	W 1	W 4	SW 1	10	7	9	8.7	2.8	—	5.7
8.0	28.1	28.7	28.3	18.7	9.7	10.4	15 0	12.0	12.4	9.0	9.7	9.4	9.4	95	76	90	87	0	WSW 2	SW 3	10	10	5	8.3	—	—	2.7
9.5	30.7	30.7	30.3	22.2	10.3	12.3	17.8	14.6	14.8	9.4	11.3	9.7	10.1	88	75	78	80	WSW 1	NW 1	WNW 1	10	9	4	7.7	—	—	8.4
3.7	34.9	35.8	34.8	15.5	10.3	12.4	12.2	11.4	11.8	8.8	9.9	9.4	9.4	82	93	93	89	WNW 2	NW 3	WNW 1	5	10	3	6.0	1.4	—	3.2
5.9	34.5	32.5	34.3	23.6	9.4	12.3	19.2	16.6	16.2	9.4	12.8	12.5	11.6	88	77	88	84	WNW 1	WSW 3	WSW 2	4	4	9	5.7	1.4	—	11.6
2.9	32.4	31.6	32.3	24.1	13.2	16.6	16.5	17.2	16.9	11.9	13.0	13.4	12.8	85	93	91	90	0	WSW 4	W 1	4	10●	10	8.0	6.0	—	3.4
2.9	34.2	34.6	33.9	20.2	10.7	13.1	18.2	15.4	15.5	10.5	11.9	10.0	10.8	94	77	76	82	0	W 4	0	10	5	2	5.7	—	—	7.2
5.0	33.9	31.4	33.4	30.2	9.7	14.3	22.3	19.2	18.8	9.2	12.9	13.1	11.7	76	65	79	73	0	SSW 1	SSE 4	0	0	1	0.3	—	—	14.5
0.4	32.2	33.7	32.1	26.7	17.4	19.8	22.2	19.2	20.1	14.5	15.8	13.6	14.6	84	80	82	82	SW 2	W 4	W 2	10	7	4	7.0	6.0	—	4.6
5.6	36.2	38.1	36.6	19.5	13.0	14.3	14.8	13.6	14.1	11.4	11.3	11.0	11.2	94	90	95	93	NW 1	0	0	10●	10	10	10.0	2.8	—	—
0.2	40.3	39.7	40.1	21.4	10.4	12.4	16.8	16.4	15.5	8.0	10.0	10.9	9.6	74	70	78	74	NW 1	WNW 2	0	0	6	6	4.0	—	—	9.1
9.9	39.5	37.8	39.1	25.9	11.3	14.8	21.8	18.5	18.4	9.8	13.6	12.2	11.9	78	70	77	75	0	WSW 1	SSE 1	7	0	0	2.3	—	—	11.7
2.3	32.4	32.5	32.4	20.9	9.9	12.6	17.0	14.2	14.5	9.4	11.1	10.3	10.3	85	75	84	81	1.6	3.4	1.8	5.9	6.8	5.1	5.9	—	—	—

LWÓW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^{\circ}\ 50'$ $\lambda = 24^{\circ}\ 1'$ $H^b = 333.3$ m. **LIPIEC — JUILLET 192**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. a 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maksimum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	36.4	36.3	38.4	37.0	27.0	13.9	18.2	25.4	17.8	19.9	12.6	14.2	13.2	13.3	81	58	87	75	0	WSW 2	0	0	4	2	2.0	—	—
2	39.6	38.8	38.2	38.9	27.6	15.2	17.0	25.7	20.7	21.0	12.9	16.1	14.6	14.5	89	65	80	78	0	0	0	9	8	0	5.7	—	—
3	38.0	37.1	35.6	36.9	33.1	16.5	21.6	29.4	23.1	24.3	15.4	17.1	16.5	16.3	80	56	78	71	0	SW 3	SSE 2	0	1	0	0.3	—	—
4	33.6	31.6	29.5	31.6	31.4	19.0	24.4	31.2	23.8	25.8	15.5	15.2	14.5	15.1	68	45	66	60	SSW 3	SW 6	SW 1	1	0	1	0.7	—	—
5	36.5	37.2	37.0	36.9	24.5	10.5	13.2	18.1	15.4	15.5	7.8	9.8	9.7	9.1	69	63	75	69	W 2	WSW 4	0	10	6	0	5.3	—	—
6	36.6	35.6	32.1	34.8	30.1	10.7	15.0	23.4	20.1	19.6	9.6	11.2	13.0	11.3	75	52	75	67	SSW 1	S 3	SSW 2	0	0	0	0.0	—	—
7	31.6	32.8	32.1	32.2	24.2	16.4	19.6	20.0	18.2	19.0	13.3	15.3	12.1	13.6	78	88	77	81	0	WSW 1	0	8	9	10	9.0	7.1	—
8	34.8	35.7	37.4	36.0	18.7	11.8	14.1	16.2	14.1	14.6	9.3	9.0	8.1	8.8	78	65	68	70	WNW 3	WNW 4	WNW 1	1	7	10	6.0	—	—
9	38.2	38.0	37.6	37.9	20.3	9.2	11.6	16.1	14.6	14.2	8.8	9.4	9.5	9.2	86	69	77	77	0	0	0	10	9	0	6.3	—	—
10	37.6	37.5	37.5	37.5	23.3	10.7	14.4	19.6	17.2	17.1	9.5	10.5	10.5	10.2	78	62	72	71	0	W 1	0	2	6	0	2.7	—	—
11	37.8	39.0	39.5	38.8	23.1	12.6	18.2	21.5	18.0	18.9	11.4	11.7	10.7	11.3	73	62	70	68	0	NW 4	NW 1	0	10	1	3.7	—	—
12	38.8	38.7	39.7	39.1	23.4	13.7	15.8	21.6	19.1	18.9	9.4	12.7	14.0	12.0	70	66	85	74	WSW 1	NNW 4	NNW 2	10	10	10	10.0	—	—
13	40.6	41.4	40.9	41.0	24.8	16.3	17.6	21.6	19.4	19.5	13.5	14.8	14.0	14.1	90	77	83	83	0	N 2	0	10	10	0	6.7	—	—
14	40.8	40.7	40.2	40.6	34.3	15.4	21.4	27.8	23.2	23.9	14.3	17.7	16.3	16.1	75	63	77	72	SSE 2	SW 1	0	0	0	0	0.0	—	—
15	40.3	40.7	39.1	40.0	31.1	18.1	20.3	27.2	23.8	23.8	14.2	18.2	15.4	15.9	80	67	70	72	0	NNW 3	0	1	0	0	0.3	—	—
16	39.6	38.8	36.9	38.4	35.1	18.4	23.3	29.3	25.0	25.6	14.5	16.6	15.6	15.6	68	55	66	63	0	SSW 1	SSW 1	0	0	0	0.0	—	—
17	35.6	35.2	37.2	36.0	35.3	21.4	24.5	32.5	23.2	25.8	15.7	19.9	15.5	17.0	68	54	73	65	SW 1	SW 1	W 2	1	2	10	4.3	—	—
18	37.8	36.9	35.2	36.6	23.5	16.8	18.2	22.2	19.9	20.0	11.7	13.5	12.9	12.7	75	68	74	72	SW 1	WSW 1	NW 2	10	10	1	7.0	0.2	—
19	33.2	32.4	32.2	32.6	27.5	15.8	18.8	25.1	19.6	20.8	11.9	14.8	12.9	13.2	74	62	76	71	0	SW 1	SSW 1	1	8	1	3.3	—	—
20	35.0	35.1	34.7	34.9	24.7	14.3	15.2	19.1	17.8	17.5	9.4	10.3	9.5	9.7	73	63	63	66	NNW 1	0	0	1	5	0	2.0	—	—
21	34.6	34.4	34.3	34.4	25.5	13.4	17.2	22.8	20.2	20.1	11.8	11.4	12.7	12.0	80	55	72	69	0	SW 3	0	0	8	9	5.7	—	—
22	35.8	35.1	35.0	35.3	24.6	14.5	16.4	23.5	19.4	19.7	10.6	11.6	12.1	11.4	76	53	72	67	0	WSW 1	0	2	3	0	1.7	—	—
23	37.0	36.2	34.5	35.9	25.1	12.7	14.8	20.2	19.4	18.4	9.9	11.3	10.6	10.6	79	65	64	69	0	0	0	0	1	1	0.7	—	—
24	32.5	31.5	30.2	31.4	27.7	16.2	18.0	24.6	17.2	19.2	12.6	14.7	12.4	13.2	82	64	85	77	WSW 1	0	WSW 1	6	9	9	8.0	—	—
25	29.5	29.6	31.0	30.0	21.2	14.8	18.0	19.8	16.4	17.6	12.6	13.6	12.2	12.8	82	79	87	83	WSW 1	WSW 4	W 1	7	10	10	9.0	3.2	—
26	32.4	33.4	33.3	33.0	22.2	13.4	14.9	19.3	18.1	17.6	11.2	11.5	12.4	11.7	89	69	80	79	W 2	WNW 4	0	10	9	1	6.7	—	—
27	33.6	32.9	31.1	32.5	30.0	12.7	17.8	26.6	22.0	22.1	11.9	14.5	15.3	13.9	78	56	78	71	0	WSW 4	0	1	7	10	6.0	—	—
28	29.1	28.4	27.8	28.4	32.6	18.4	24.3	31.4	23.8	25.8	15.0	18.0	14.5	15.8	66	52	66	61	SW 4	WSW 7	WSW 1	1	1	10	4.0	0.3	—
29	28.0	27.5	27.7	27.7	34.0	19.0	22.4	32.0	22.2	24.7	13.0	15.8	10.8	13.2	65	44	55	55	0	SSW 4	SW 6	4	2	10	5.3	—	—
30	29.5	33.1	35.4	32.7	22.8	13.0	18.4	14.1	16.4	16.3	13.8	11.1	10.7	11.9	87	93	77	86	W 3	NNW 1	0	10	10	0	6.7	14.6	—
31	36.2	35.9	34.9	35.7	29.5	12.6	14.8	23.2	19.8	19.4	9.8	11.7	11.5	11.0	78	55	67	67	0	SW 2	SSW 3	7	4	7	6.0	—	—
Śr. m.	35.5	35.4	35.0	35.3	27.0	14.8	18.0	23.6	19.6	20.2	12.0	13.7	12.7	12.8	77	63	74	71	0.8	2.3	0.9	4.0	5.5	3.6	4.4	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	34.3	34.2	33.0	33.8	27.0	17.1	19.2	23.0	21.0	21.0	10.0	14.5	14.2	12.9	60	69	75	68	WSW 3	0	SW 1	7	10	8	8.3	0.4	—
2	30.7	28.4	31.0	30.0	26.7	11.1	18.2	23.9	11.4	16.2	13.6	15.2	8.9	12.6	87	69	89	82	WSW 1	0	NNW 4	6	6	10	7.3	5.6	—
3	33.1	33.7	34.9	33.9	17.1	9.3	10.8	15.0	13.5	13.2	8.5	7.0	9.5	8.3	87	55	82	75	WNW 2	NW 5	WNW 3	9	7	9	8.3	—	—
4	35.5	35.0	32.9	34.5	20.5	8.3	9.6	19.2	17.2	15.8	8.0	7.9	10.1	8.7	89	48	69	69	WNW 2	NW 4	0	3	8	9	6.7	—	—
5	32.0	31.3	30.6	31.3	25.0	12.3	15.2	20.4	18.8	18.3	8.6	13.0	12.7	11.4	67	73	79	73	SE 1	SW 1	0	10	7	10	9.0	0.4	—
6	29.9	30.0	30.6	30.2	22.2	16.1	16.9	20.0	16.5	17.5	12.7	12.2	11.6	12.2	89	71	83	81	WSW 2	W 3	WNW 4	10	6	10	8.7	2.3	—
7	32.0	33.9	34.0	33.3	18.8	10.9	11.8	13.6	12.6	12.6	9.9	9.3	9.4	9.5	95	80	86	87	N 5	NNW 4	WNW 1	10	9	4	7.7	0.4	—
8	33.7	32.9	33.1	33.2	21.0	9.2	11.0	18.2	16.4	15.5	9.1	9.4	11.0	9.8	93	61	79	78	W 2	NW 7	0	10	5	6	7.0	—	—
9	30.4	33.4	34.3	32.7	19.2	11.2	15.4	14.6	13.1	14.0	9.3	10.4	9.0	9.6	71	84	80	78	0	W 4	W 4	10	9	0	6.3	1.7	—
10	35.3	34.3	33.6	34.4	20.5	9.0	11.4	18.0	15.0	14.8	8.8	11.2	10.6	10.2	87	73	83	81	WSW 2	W 4	W 1	1	8	1	3.3	—	—
11	33.2	32.6	32.6	32.8	19.9	9.9	11.4	19.3	14.8	15.1	9.0	10.9	9.8	9.9	90	66	78	78	W 1	W 7	0	9	6	0	5.0	1.0	—
12	33.1	33.6	33.9	33.5	22.3	9.7	11.9	19.2	16.8	16.2	8.2	11.0	8.9	9.4	79	67	63	70	WNW 1	WNW 2	0	3	8	8	6.3	—	—
13	34.2	33.3	33.3	33.6	28.7	12.0	15.8	22.4	19.6	19.4	8.0	11.3	12.2	10.5	60	57	72	63	S 2	0	0	3	4	5	4.0	—	—
14	32.1	32.4	33.5	32.7	23.6	15.4	18.8	21.4	18.7	19.4	11.6	14.0	14.5	13.4	72	74	90	79	0	W 3	0	9	10	10	9.7	—	—
15	34.0	34.4	34.1	34.2	28.0	13.0	14.6	22.8	18.8	18.8	11.4	9.2	12.9	11.2	92	44	79	72	0	0	0	1	5	5	3.7	—	—
16	33.8	32.2	31.3	32.4	28.5	14.5	17.7	25.2	18.6	20.0	11.1	15.9	15.1	14.0	74	66	94	78	SE 4	SE 5	SW 4	1	7	10	6.0	3.3	—
17	31.8	33.2	33.2	32.7	19.5	14.5	15.2	15.2	15.0	15.1	12.4	12.2	12.2	12.3	96	95	96	96	W 1	W 1	0	10	10	3	7.7	0.6	—
18	32.8	31.9	33.4	32.7	18.6	10.3	12.0	14.0	11.0	12.0	10.2	11.7	9.6	10.5	98	98	98	98	0	NW 5	0	6	10	0	5.3	11.5	—
19	33.5	33.6	33.3	33.5	21.0	8.2	10.0	16.8	13.4	13.4	8.7	10.8	10.3	9.9	95	76	89	87	0	W 3	SW 2	0	5	0	1.7	—	—
20	32.9	32.4	32.7	32.7	21.0	10.1	11.8	19.0	15.4	15.4	9.4	12.6	10.7	10.9	91	77	82	83	0	W 4	0	8	5	0	4.3	—	—
21	33.2	33.5	33.7	33.5	25.4	10.3	12.6	22.2	18.0	17.7	9.9	13.1	12.0	11.7	91	66	78	78	0	0	0	2	6	1	3.0	—	—
22	31.6	31.8	31.3	31.6	18.5	14.4	16.0	17.6	14.8	15.8	11.7	13.9	11.8	12.5	86	92	94	91	SSW 2	0	0	10	10	10	10.0	2.6	—
23	31.0	30.7	31.0	30.9	20.4	12.3	13.8	20.0	13.0	15.0	10.9	11.4	10.5	10.9	93	66	94	84	W 1	W 5	WSW 1	2	5	0	2.3	0.9	—
24	32.1	34.0	35.6	33.9	19.2	12.2	13.4	18.4	14.2	15.0	10.3	11.8	10.6	10.9	89	75	88	84	WSW 3	WNW 4	0	9	7	0	5.3	—	—
25	36.0	35.5	34.4	35.3	27.8	9.9	12.2	22.8	17.8	17.6	9.3	14.9	12.9	12.4	88	73	85	82	WSW 1	SW 1	SSW 2	0	0	0	0.0	—	—
26	33.8	33.8	34.0	33.9	26.0	13.9	15.9	24.4	16.0	18.1	11.4	17.1	13.0	13.8	84	75	96	85	0	WNW 1	0	0	5	10	5.0	3.4	—
27	33.2	32.2	31.2	32.2	29.5	13.9	15.6	21.2	20.8	19.6	12.4	13.3	16.1	13.9	94	71	88	84	0	SE 1	SSW 3	8	7	4	6.3	—	—
28	32.8	33.6	31.2	32.5	28.4	17.0	19.1	25.4	22.1	22.2	14.3	18.1	16.4	16.3	97	75	83	82	0	W 1	E 1	9	1	10	6.7	9.2	—
29	34.8	36.6	36.3	35.9	22.2	14.1	14.5	17.4	16.2	16.1	11.9	12.9	11.9	12.2	97	87	86	90	NNW 1	NNW 1	0	10	9	0	6.3	—	—
30	34.8	31.8	27.6	31.4	26.1	11.1	15.6	22.8	20.6	19.9	11.7	16.6	15.9	14.7	88	81	88	86	ENE 1	SE 6	SE 6	6	4	7	5.7	1.4	—
31	29.9	31.5	32.8	31.4	21.1	12.2	15.4	14.5	12.6	13.8	11.5	11.4	10.3	11.1	88	93	94	92	WNW 2	WNW 4	W 1	10	10	9	9.7	1.6	—
Śr. m.	33.0	33.0	32.9	33.0	23.0	12.0	14.3	19.6	16.2	16.6	10.4	12.4	11.8	11.5	86	73	85	81	1.3	2.8	1.2	6.2	6.7	5.1	6.0	—	—

WÓW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^{0}\ 50'$ $\lambda = 24^{0}\ 1'$ $H^{b} = 333.3$ m.

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śniezna cm Couche de ng cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
33.8	33.8	34.4	34.0	14.4	8.6	9.8	13.8	11.2	11.5	8.6	10.1	9.3	9.3	95	85	93	91	W 3	WNW 4	WNW 1	10	10	10	10.0	3.6	—	0.9
35.9	37.2	38.5	37.2	14.2	8.5	9.6	14.0	9.6	10.7	8.5	9.5	8.3	8.8	95	79	93	89	WNW 1	NW 1	WNW 1	8	6	0	4.7	0.4	—	1.9
39.6	39.2	39.4	39.4	15.8	4.2	4.9	14.2	10.6	10.1	6.1	7.8	7.6	7.2	94	64	79	79	0	0	0	0	6	0	2.0	—	—	6.3
39.3	39.8	40.4	39.8	18.5	6.1	8.4	16.0	13.4	12.8	6.9	9.7	9.1	8.6	84	71	79	78	0	W 1	0	3	9	5	5.7	—	—	7.3
41.0	41.1	41.0	41.0	22.5	7.9	10.0	20.0	15.5	15.2	8.0	11.8	10.9	10.2	87	68	83	79	SW 1	WSW 1	0	9	9	0	6.0	—	—	3.7
40.3	39.1	38.6	39.3	27.4	11.6	13.8	24.8	17.8	18.6	10.1	14.8	11.9	12.3	85	63	78	75	0	SW 3	SW 2	0	0	0	0.0	—	—	10.4
39.3	40.4	41.7	40.5	25.5	13.9	15.8	24.1	19.8	19.9	10.2	15.9	13.1	13.1	76	71	76	74	SW 1	WNW 4	0	0	0	0	0.0	—	—	9.1
42.3	42.4	42.0	42.2	23.4	13.9	14.2	22.4	17.6	18.0	9.9	14.0	11.4	11.8	82	69	76	76	NNE 2	N 2	0	7	2	0	3.0	—	—	9.2
42.0	41.4	40.2	41.2	23.4	10.0	11.0	22.2	16.6	16.6	8.9	12.5	10.8	10.7	91	63	76	77	0	ENE 1	0	0	0	0	0.0	—	—	9.7
38.8	38.0	36.4	37.7	24.8	9.2	11.0	24.0	18.0	17.8	8.4	14.0	11.4	11.3	85	63	74	74	0	E 2	SE 2	0	2	0	0.7	—	—	8.5
35.8	35.7	35.9	35.8	22.9	11.3	14.0	22.0	17.0	17.5	9.5	12.9	12.4	11.6	79	66	86	77	SE 1	E 1	0	4	9	9	7.3	—	—	4.9
36.0	36.0	36.5	36.2	21.1	11.2	11.4	19.3	16.6	16.0	9.6	12.7	11.8	11.4	95	76	84	85	0	0	0	8	8	0	5.3	—	—	1.7
37.4	38.5	38.3	38.1	18.6	12.0	13.0	17.2	16.0	15.6	10.5	10.1	10.7	10.4	94	69	79	81	0	NNW 1	0	8	8	9	8.3	—	—	3.0
37.8	37.8	37.8	37.8	18.2	10.1	12.6	17.4	13.8	14.4	7.7	7.9	7.5	7.7	70	53	64	62	0	NNW 1	0	9	9	6	8.0	—	—	2.8
38.1	38.0	37.1	37.7	19.4	6.2	8.0	18.0	14.9	14.0	7.2	9.4	9.4	8.7	90	62	74	75	0	SW 1	0	1	3	10	4.7	3.9	—	7.7
36.1	37.9	39.0	37.7	15.2	10.1	10.6	14.0	13.6	13.0	9.1	9.8	10.2	9.7	95	82	87	88	N 3	N 1	0	10	10	10	10.0	1.0	—	—
40.4	41.0	41.3	40.9	18.0	8.7	9.6	17.8	15.0	14.4	8.3	11.9	10.7	10.3	93	78	84	85	0	NE 1	E 1	2	3	10	5.0	0.7	—	6.1
41.4	41.4	40.8	41.2	20.5	11.8	13.4	19.1	16.0	16.1	10.5	13.7	12.0	12.1	91	83	88	87	E 1	ESE 4	0	10	5	10	8.3	—	—	2.7
38.9	38.6	37.0	38.2	23.7	13.2	14.6	22.9	17.0	17.9	10.4	16.1	12.0	12.8	84	78	83	82	SE 1	SE 1	SE 1	7	5	0	4.0	—	—	4.3
35.3	35.4	34.5	35.1	23.3	13.2	14.4	19.4	17.2	17.0	10.7	14.7	14.1	13.2	88	87	96	90	0	0	0	7	9	10	8.7	1.8	—	2.6
34.2	33.4	33.0	33.5	18.0	12.1	13.8	14.6	13.6	13.9	11.5	12.2	11.4	11.7	98	98	98	98	0	0	NNE 2	9●	10	10●	9.7	16.3	—	—
32.5	32.6	31.7	32.3	14.0	10.9	11.9	13.0	13.0	12.7	10.1	10.5	10.5	10.4	97	94	94	95	0	0	0	10●	10●	10	10.0	—	—	—
28.8	25.8	22.7	25.8	21.2	12.3	13.4	19.2	18.0	17.2	10.7	13.9	13.7	12.8	94	84	89	89	0	E 2	SSE 5	5	5	10	6.7	4.5	—	5.6
25.8	25.8	24.7	25.4	18.2	7.4	8.2	13.2	9.2	10.0	7.8	9.5	8.5	8.6	96	84	97	92	W 4	WNW 1	0	10	5	10	8.3	12.2	—	2.9
29.1	30.9	31.0	30.3	13.0	5.8	6.8	11.6	7.6	8.4	6.8	7.5	7.1	7.1	92	73	91	85	WSW 5	W 4	SSW 2	5	5	1	3.7	—	—	6.3
31.2	33.3	33.9	32.8	11.0	6.1	7.8	8.2	7.6	7.8	7.1	7.1	7.1	7.1	90	87	91	89	WSW 1	WNW 1	0	10	9	3	7.3	1.0	—	2.5
34.9	35.1	34.9	35.0	12.6	4.2	4.9	10.6	8.8	8.3	6.2	8.1	7.6	7.3	96	85	90	90	W 1	0	0	3	10	4	5.7	—	—	3.6
34.0	33.3	30.4	32.5	15.0	3.6	4.6	14.1	9.5	9.4	6.1	8.5	7.6	7.4	96	71	85	84	SSW 1	S 2	SSE 3	0	7	4	3.7	1.8	—	6.9
26.4	28.2	30.4	28.3	12.6	7.0	9.6	11.2	11.0	10.7	8.7	9.3	9.6	9.2	98	93	98	96	0	W 3	0	10	10	10	10.0	1.4	—	—
28.2	26.6	24.0	26.3	19.0	7.2	9.5	17.6	12.8	13.2	8.3	12.2	10.3	10.3	94	81	93	89	SW 1	SSW 4	SSW 3	6	6	6	6.0	4.2	—	4.3
35.8	35.9	35.6	35.8	18.8	9.3	10.7	17.2	13.9	13.9	8.7	11.3	10.3	10.1	90	76	85	84	0.9	1.6	0.8	5.7	6.3	5.2	5.7	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

24.8	26.9	28.1	26.6	13.5	5.2	12.6	8.0	6.0	8.2	10.5	7.4	6.7	8.2	97	92	96	95	WSW 2	NW 3	WSW 2	10	10	10	10.0	3.3	—	—
30.2	32.4	33.1	31.9	8.5	2.4	3.8	7.0	6.6	6.0	5.6	6.6	6.7	6.3	94	88	92	91	W 4	W 8	WSW 1	10	10	10	10.0	0.2	—	2.9
34.0	36.5	39.3	36.6	9.6	3.8	6.0	8.4	6.4	6.8	6.3	7.4	6.8	6.8	90	90	95	92	SW 1	W 2	NW 1	10	9	9	9.3	—	—	0.5
41.7	42.9	42.0	42.2	9.3	4.0	5.7	7.6	6.0	6.3	6.7	7.0	6.4	6.7	97	90	92	93	WNW 2	0	0	10	9	0	6.3	—	—	3.0
42.0	43.1	43.5	42.9	10.0	2.0	2.8	9.0	7.6	6.8	5.5	7.1	6.8	6.5	98	83	87	89	0	NW 1	0	8	9	0	5.7	—	—	3.7
44.3	44.2	43.0	43.8	12.1	2.6	5.0	11.8	7.0	7.7	6.0	7.2	6.5	6.6	91	69	87	82	0	SSE 2	SSE 3	0	1	0	0.3	—	—	9.0
41.2	40.0	38.9	40.0	14.5	3.1	4.2	14.5	7.8	8.6	5.7	7.9	7.1	6.9	93	65	90	83	S 3	SW 1	0	0	0	0	0.0	—	—	8.7
37.9	37.9	36.2	37.3	12.2	4.8	6.6	10.4	7.0	7.8	7.1	8.1	7.2	7.5	97	86	96	93	0	W 2	0	10	10	0	6.7	—	—	1.1
35.6	34.5	33.2	34.4	14.5	2.8	3.6	14.2	8.5	8.7	5.7	8.3	7.3	7.1	97	69	87	84	SW 2	SW 3	SW 3	0	0	0	0.0	—	—	8.4
30.4	28.6	28.0	29.0	16.7	4.8	6.5	16.4	10.5	11.0	6.2	8.9	7.7	7.6	85	64	81	77	SW 2	SSW 4	SW 3	1	4	10	5.0	—	—	7.5
27.5	28.9	31.1	29.2	14.9	7.2	10.0	13.4	7.8	9.8	7.9	9.5	6.9	8.1	86	83	87	85	0	W 2	0	10	10	9	9.7	1.1	—	—
27.8	26.0	25.9	26.6	12.4	4.9	7.9	11.5	9.8	9.8	7.7	9.0	8.4	8.4	96	89	93	93	S 3	SW 6	SW 4	10●	9	10	9.7	5.4	—	0.1
27.2	29.0	30.4	28.9	9.8	2.0	2.8	6.3	4.0	4.3	5.4	5.9	5.4	5.6	97	82	88	89	WNW 2	W 3	0	10●	5	10	8.3	0.4	—	3.6
30.7	30.6	31.4	30.9	4.0	0.6	2.4	3.3	1.4	2.1	5.1	5.0	4.9	5.0	94	86	97	92	NNW 1	NNE 2	WSW 2	10	10	10	10.0	0.4	—	—
32.9	34.6	36.6	34.7	5.0	0.5	1.7	4.3	2.6	2.8	4.8	5.2	4.8	4.9	93	84	87	88	NNW 1	N 1	NNW 3	9	10	10	9.7	—	—	—
39.6	41.6	43.0	41.4	6.1	1.5	0.8	6.0	3.9	3.6	4.2	4.9	4.9	4.7	86	70	80	79	WNW 1	WNW 2	W 2	10	10	10	10.0	—	—	—
42.3	41.4	40.6	41.4	7.5	0.7	1.4	7.1	3.2	3.7	4.4	5.1	4.7	4.7	87	68	81	79	SW 1	W 5	WSW 1	10	8	9	9.0	—	—	1.9
37.2	34.0	33.6	34.9	8.8	2.6	5.0	8.8	7.0	7.0	5.5	6.4	6.9	6.3	84	75	92	84	SSW 4	SW 6	WSW 8	10	10	10	10.0	0.3	—	—
33.5	31.8	32.0	32.4	11.2	4.0	5.2	9.8	9.4	8.4	6.2	8.4	8.0	7.5	94	93	90	92	SW 1	SW 4	WSW 5	10	10	10	10.0	1.4	—	—
36.1	37.6	38.2	37.3	13.6	6.5	7.2	13.0	8.8	9.4	7.3	8.4	7.6	7.8	96	75	90	87	W 1	W 3	0	5	4	0	3.0	—	—	7.6
37.4	36.9	36.0	36.8	15.1	5.8	6.6	14.7	9.4	10.0	6.8	9.9	7.6	8.1	93	79	87	86	SSE 5	SSE 5	SSE 5	7	2	0	3.0	—	—	7.0
36.4	36.0	34.9	35.8	11.1	5.6	6.6	10.6	9.2	8.9	6.7	8.2	8.1	7.7	92	86	93	90	SSE 3	SSE 4,5	5	1	6	1	2.7	—	—	4.4
34.1	34.0	33.0	33.7	9.6	5.6	6.6	8.0	8.0	7.6	6.9	7.2	7.3	7.1	95	90	91	92	SE 3	SSE 4	SSE 4	10	10	0	6.7	—	—	1.7
36.5	37.0	38.4	37.0	16.5	5.2	7.0	16.0	11.0	11.2	6.7	9.9	8.9	8.5	89	73	91	84	SSW 1	WSW 1	0	6	1	0	2.3	—	—	8.0
39.2	38.8	38.6	38.9	15.6	6.0	8.3	15.6	8.8	10.4	7.7	10.1	8.0	8.6	94	77	95	89	SE 1	SE 4	SE 1	0	0	10	3.3	—	—	8.7
36.4	35.1	33.4	35.0	11.1	7.0	8.0	10.2	7.6	8.4	7.8	8.3	7.1	7.7	97	89	91	92	0	SE 4	SSE 3	10	8	0	6.0	—	—	2.8
31.2	30.6	30.0	30.6	8.9	5.0	6.0	8.6	6.0	6.6	6.8	6.7	6.6	6.7	97	80	94	90	SE 1	SSE 3	SSE 1	10	8	0	6.0	—	—	3.8
29.9	29.3	29.5	29.6	16.8	4.0	5.8	16.8	10.1	10.7	5.3	10.2	7.9	8.1	92	71	86	83	0	SSE 3	S 4	0	0	4	1.3	—	—	8.7
30.3	31.9	33.1	31.8	20.4	9.3	14.8	18.2	13.6	15.0	9.8	11.7	10.0	10.5	78	75	86	80	SSW 4	SW 3	SSW 2	10	5	4	6.3	4.5	—	2.8
34.9	35.9	36.4	35.7	14.1	7.7	9.0	10.8	8.6	9.2	8.2	9.0	8.1	8.4	95	93	97	95	0	0	0	10	10	10	10.0	0.4	—	—
36.8	36.8	36.3	36.6	12.9	7.9	8.8	12.0	10.0	10.2	8.3	9.5	9.0	8.9	98	91	98	96	S 2	SSE 2	SSE 2	10	9	10	9.7	—	—	1.5
35.9	35.0	35.1	35.0	11.8	4.3	6.1	10.7	7.5	8.0	6.6	7.9	7.1	7.2	93	81	90	88	1.6	3.0	2.1	7.3	6.7	5.1	6.5			

LWÓW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^\circ 50'$ $\lambda = 24^\circ 1'$ $H_b = 333.3$ m. **LISTOPAD—NOVEMBRE 192**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	35.6	34.6	34.0	34.7	12.6	9.2	10.4	12.2	11.5	11.4	9.3	9.9	9.8	9.7	99	93	97	96	0	SE 1	SSE 3	10	10	3	7.7	—	—
2	32.1	31.9	32.0	32.0	17.6	9.2	10.2	17.5	11.1	12.5	9.1	12.5	9.2	10.3	98	84	93	92	0	SSW 3	S 2	7	1	0	2.7	—	—
3	32.7	33.8	34.7	33.7	19.2	7.9	8.6	19.2	10.2	12.0	7.7	10.7	8.9	9.1	92	65	95	84	SSW 1	SSW 3	S 1	6	5	10	7.0	—	—
4	32.5	31.0	30.4	31.3	11.0	7.1	11.0	10.4	7.6	9.2	9.2	8.8	7.6	8.5	94	93	97	95	ESE 1	SE 4	SE 5	10	10	10	10.0	4.7	—
5	29.7	30.6	32.7	31.0	13.6	5.2	7.2	13.4	7.8	9.0	7.3	9.3	7.3	8.0	96	81	92	90	SSE 8	SW 4	0	10	7	1	6.0	—	—
6	32.9	32.7	32.2	32.6	12.4	6.0	8.3	11.6	7.7	8.8	7.3	9.1	7.6	8.0	89	89	96	91	SSW 1	SSW 1	SSW 1	9	10	0	6.3	7.3	—
7	31.7	31.6	31.1	31.5	11.5	6.7	7.4	10.4	8.2	8.6	7.5	8.8	7.9	8.1	97	93	97	96	0	S 1	S 1	9	9	4	7.3	0.4	—
8	29.8	28.6	28.3	28.9	*14.0*	6.6	8.0	14.0	7.2	9.1	7.7	9.5	7.4	8.2	96	79	97	91	S 1	SSE 4	0	10	5	5	6.7	0.1	—
9	27.6	27.5	26.5	27.2	10.8	5.0	5.8	9.6	9.2	8.4	6.8	8.3	8.4	7.8	99	93	96	96	SSE 1	0	0	10	9	10	9.7	5.6	—
10	26.0	26.5	31.1	27.9	10.2	7.9	9.4	10.0	8.4	9.0	8.7	9.0	8.0	8.6	99	98	97	98	0	0	NNW 1	10	10	10	10.0	3.6	—
11	34.3	35.2	35.1	34.9	8.7	– 0.6	2.8	1.8	2.8	2.6	5.4	4.9	5.3	5.2	97	93	95	95	NNE 2	NNE 1	0	10	10	10	10.0	0.2	—
12	36.6	36.8	36.8	36.7	4.6	1.6	2.3	4.0	4.0	3.6	5.2	5.9	5.7	5.6	97	97	94	96	0	0	0	10	10	10	10.0	—	—
13	37.1	37.7	38.2	37.7	8.1	3.1	4.2	7.8	4.6	5.3	6.0	5.7	5.6	5.8	97	72	88	86	0	WSW 1	SW 1	10	1	0	3.7	—	—
14	37.9	37.1	35.2	36.7	*9.2*	0.1	1.2	9.2	1.2	3.2	4.7	7.0	4.7	5.5	95	81	95	90	0	0	S 1	0	0	0	0.0	—	—
15	34.3	32.8	31.5	32.9	5.5	– 1.5	– 0.4	5.0	5.2	3.8	4.3	5.8	6.3	5.5	96	88	96	93	0	0	0	10	10	10	10.0	—	—
16	28.5	27.2	25.3	27.0	5.7	1.5	3.0	5.1	4.6	4.3	5.5	5.9	6.2	5.9	97	90	97	95	SSW 3	SSE 1	SE 4	10	10	10	10.0	0.2	—
17	22.2	22.6	22.3	22.4	11.6	3.9	6.8	10.8	8.4	8.6	6.9	8.6	7.3	7.6	93	88	89	90	SW 3	SW 5	SSW 3	10	9	10	9.7	—	—
18	23.3	26.0	28.8	26.0	9.0	3.6	4.8	8.4	4.0	5.3	5.9	5.4	5.2	5.5	91	66	85	81	SSW 2	WSW 5	WSW 1	1	4	0	1.7	—	—
19	30.7	32.2	34.4	32.4	6.4	1.4	4.8	6.4	3.7	4.6	5.3	6.4	5.5	5.7	83	89	92	88	SW 4	W 3	SW 1	10	10●	2	7.3	0.4	—
20	35.6	36.2	36.9	36.2	6.9	1.7	2.2	6.5	3.8	4.1	5.0	5.8	5.4	5.4	93	80	90	88	WSW 1	WSW 1	0	10	2	8	6.7	2.7	—
21	36.9	38.6	40.1	38.5	6.4	2.8	5.4	6.2	5.0	5.4	6.5	6.5	6.2	6.4	97	92	96	95	NW 3	WNW 4	NW 5	10●	10	10	10.0	3.0	—
22	42.2	42.2	40.5	41.6	5.0	0.1	1.6	2.4	0.4	1.2	5.1	5.1	4.4	4.9	98	94	93	95	NE 1	SE 1	SE 1	10	10	0	6.7	—	—
23	36.4	33.8	31.0	33.7	4.5	– 1.5	– 0.8	4.0	3.2	2.4	4.0	4.7	5.2	4.6	93	78	91	87	SSE 5	S 4	S 4	4	5	10	6.3	—	—
24	24.8	22.9	24.2	24.0	6.8	2.6	4.0	6.2	3.9	4.5	5.2	5.9	5.8	5.6	85	84	95	88	SSW 5	SSW 5	0	10	9	10●	9.7	5.8	—
25	22.6	21.3	15.8	19.9	5.0	1.8	2.6	3.2	2.0	2.4	5.0	5.6	5.2	5.3	90	97	98	95	0	0	SSW 1	10	10●	9	9.7	2.2	—
26	10.0	9.8	12.1	10.6	6.4	0.2	2.0	6.4	3.2	3.7	5.0	5.8	5.2	5.3	95	81	91	89	WSW 4	SW 7	SSW 4	2	6	8	5.3	—	—
27	14.4	14.6	16.0	15.0	5.5	1.2	2.7	5.4	3.5	3.8	5.1	5.8	5.5	5.5	92	86	94	91	SW 3	W 5	WNW 2	10	10	10	10.0	—	—
28	18.2	20.0	23.3	20.5	3.7	1.5	2.6	3.0	2.4	2.6	5.3	5.3	5.3	5.3	97	94	97	96	W 2	W 2	0	10	10	10	10.0	0.7	—
29	26.3	28.4	31.2	28.6	3.0	0.9	1.8	2.8	1.0	1.6	5.0	5.1	4.4	4.8	95	90	90	92	WSW 1	WSW 4	WSW 1	10	10*	7	9.0	—	—
30	32.5	32.5	30.0	31.7	2.0	– 0.7	0.8	1.8	– 0.4	0.4	4.7	5.0	4.3	4.7	96	97	96	96	W 2	W 2	WSW 2	10	10	0	6.7	—	—
Śr. m.	29.8	29.9	30.1	29.9	8.6	3.2	4.7	7.8	5.2	5.7	6.2	7.1	6.4	6.6	95	87	94	92	1.8	2.4	1.5	8.6	7.7	6.2	7.5	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	25.3	27.3	30.4	27.7	0.7	– 1.6	0.4	0.0	– 0.4	– 0.1	4.4	4.4	4.0	4.3	93	96	89	93	SSW 5	SSW 4	0	10	10	7	9.0	2.5	—
2	30.2	27.7	26.3	28.1	0.0	– 3.9	– 3.4	– 1.0	– 2.4	– 2.3	3.4	4.1	3.7	3.7	96	96	96	96	NNW 2	NNE 4	NE 3	10	10*	10	10.0	6.0	—
3	27.5	29.2	31.4	29,4	0.0	– 3.1	– 1.4	– 0.2	0.0	– 0.4	4.0	4.3	4.4	4.2	96	95	96	96	NNE 1	WNW 2	NNW 1	10	10*	10*	10.0	4.2	—
4	31.6	34.0	36.1	33.9	0.0	– *2.0*	– 1.2	– 1.6	– 2.0	– 1.7	4.0	4.0	3.9	4.0	96	98	98	97	N 4	NNW 3	NNW 3	10	10*	10	10.0	5.0	—
5	37.5	38.0	37.6	37.7	– 1.6	– 3.1	– 2.4	– 2.0	– 2.0	– 2.1	3.7	3.7	3.8	3.7	96	94	96	95	NNW 1	NW 1	NW 2	10	10	10	10.0	—	—
6	35.9	35.9	37.0	36.3	0.8	– 2.7	– 1.0	– 0.6	0.8	0.0	4.2	4.1	4.7	4.3	98	95	96	96	W 1	SW 2	W 2	10	10	10	10.0	0.3	—
7	37.4	36.9	36.6	37.0	1.6	– 1.5	0.6	1.6	– 1.0	0.0	4.7	4.8	4.0	4.5	98	93	94	95	WSW 1	0	0	10	4	0	4.7	—	—
8	37.3	37.0	36.3	36.9	0.8	– 6.1	– 3.6	0.8	– 5.9	– 3.6	3.4	4.2	2.6	3.4	95	86	88	90	0	0	0	4	0	0	1.3	—	—
9	34.6	33.7	33.2	33.8	1.2	– 7.6	– 4.4	– 0.3	1.2	– 0.6	3.0	4.1	4.8	4.0	92	91	97	93	0	0	0	9	10	10●	9.7	1.4	—
10	31.5	30.0	28.2	29.9	1.8	– 4.5	0.0	0.4	– 4.5	– 2.2	4.4	4.4	3.1	4.0	96	93	95	95	S 1	0	SSW 1	10	9	10	9.7	—	—
11	25.3	23.3	21.3	23.3	0.0	– 6.7	– 5.5	– 2.2	0.0	– 1.9	2.8	3.8	4.5	3.7	93	98	98	96	0	0	0	10	10●	10	10.0	1.8	—
12	21.3	22.5	23.3	22.4	6.7	0.0	0.2	6.7	4.2	3.8	4.5	6.3	5.1	5.3	96	85	82	88	0	SW 7	SE 3	2	6	10	6.0	0.2	—
13	21.5	20.2	19.7	20.5	4.2	1.1	2.2	2.6	1.2	1.8	5.2	5.3	5.0	5.2	97	97	100	98	SE 1	0	0	10●	10●	10	10.0	4.4	—
14	21.5	22.8	24.2	22.8	1.5	– 1.4	0.1	– 0.7	– 0.4	– 0.4	4.5	4.2	4.3	4.3	98	96	96	97	WNW 3	WNW 5	W 4	10*	10*	10*	10.0	0.8	—
15	24.6	25.3	28.6	26.2	– 0.2	– 4.4	– 0.7	– 1.0	– 4.2	– 2.5	4.2	3.9	3.2	3.8	96	92	96	95	W 4	NW 4	0	10	10	10	10.0	0.3	—
16	32.0	34.6	37.4	34.7	– 2.6	– 6.0	– 2.6	– 3.9	– 6.0	– 4.6	3.6	3.2	2.6	3.1	96	93	90	93	0	NNW 2	NNW 1	10	10*	10	10.0	1.0	—
17	37.9	37.6	36.8	37.4	– 6.0	– 8.2	– 6.8	– 7.6	– 8.2	– 7.7	2.5	2.3	2.2	2.3	89	88	90	89	0	0	NNE 1	10	10	10	10.0	—	—
18	37.4	39.2	41.4	39.3	– 8.0	– 9.6	– 8.5	– 9.0	– 9.5	– 9.1	2.2	2.0	2.0	2.1	90	86	89	88	0	0	0	10	10	10	10.0	—	—
19	42.3	43.0	43.3	42.9	– 8.0	–10.6	– 9.8	– 8.4	– 8.0	– 8.6	1.9	2.1	2.2	2.1	89	84	88	87	0	0	N 1	10*	10	10	10.0	1.0	—
20	42.9	42.2	42.7	42.6	– 7.6	– 9.7	– 9.5	– 8.2	– 7.6	– 8.2	2.0	2.2	2.4	2.2	89	90	91	90	0	0	0	10	10	10	10.0	—	—
21	42.4	43.1	44.2	43.2	– 4.4	– 7.9	– 7.4	– 5.2	– 5.4	– 5.8	2.4	2.8	2.8	2.7	91	91	91	91	0	0	0	10	10	10	10.0	—	—
22	45.4	46.1	46.3	45.9	– 4.8	–11.4	– 9.4	– 9.0	–11.4	–10.3	2.0	2.1	1.7	1.9	89	89	87	88	0	0	0	10	10	10	10.0	—	—
23	45.4	45.3	46.2	45.6	– 9.0	–14.7	–14.0	– 9.0	–12.0	–11.8	1.3	2.0	1.6	1.6	83	83	86	84	0	0	0	0	2	6	2.7	—	—
24	47.0	48.1	48.0	47.7	–10.7	–15.3	–15.0	–11.5	–13.3	–13.3	1.2	1.6	1.4	1.4	83	83	84	83	0	0	0	5	0	0	1.7	—	—
25	45.9	43.7	41.6	43.7	– *8.0*	–14.0	–12.2	– 8.4	– 8.0	– 9.2	1.6	2.1	2.3	2.0	86	87	90	88	0	0	SSW 2	0	2	0	0.7	—	—
26	41.4	40.4	35.1	39.0	– 1.8	– 8.9	– 3.6	– 2.6	– 3.8	– 3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	93	84	94	90	WSW 4	SW 2	SW 5	10	10	4	8.0	0.4	—
27	27.7	29.0	28.4	28.4	– 0.6	– 4.2	– 2.0	– 1.7	– 0.6	– 1.2	3.8	3.9	4.2	4.0	96	96	96	96	SW 5	WSW 5	WSW 6	10*	10	5	8.3	0.2	—
28	28.1	29.3	30.0	29.1	0.2	– 2.8	– 0.8	0.0	– 2.6	– 1.5	3.8	3.9	3.3	3.7	89	86	86	87	WSW 8	WSW 8	SW 3	10	4	6	6.7	—	—
29	29.6	30.6	31.1	30.4	– 0.5	– 3.8	– 2.4	– 1.5	– 3.8	– 2.9	3.5	4.0	3.4	3.6	92	98	98	96	0	0	0	10	8	3	7.0	—	—
30	28.0	26.3	23.5	25.9	0.2	– 5.4	– 1.2	0.2	– 3.0	– 1.8	4.1	4.5	3.6	4.1	98	96	98	97	SSE 2	S 3	SE 2	10	8	10	9.3	—	—
31	20.4	19.6	19.7	19.9	2.6	– 6.9	– 0.6	2.4	0.8	0.8	4.4	5.1	4.5	4.7	100	94	93	96	SSE 2	0	0	10	9	10	9.7	3.6	—
Śr. m.	33.4	33.6	33.7	33.6	– 1.7	– 6.0	– 4.1	– 2.6	– 3.8	– 3.6	3.4	3.6	3.4	3.5	93	91	93	92	1.5	1.7	1.3	8.7	8.1	7.8	8.2	—	—

UWAGI — REMARQUES

WÓW — Politechnika $\varphi = 49^0\,50'$ $\lambda = 24^0\,1'$ $H^b = 333.3$ m. **LWÓW — Polytechnique**

Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
— V — — ⚹⁰ a n (5—6) ⚹ chwilami i nocą (6—7) ⚹ chwilami — — — — — ⚹ ● a ⚹ n (14—15) ⚹ a — — — — ⚹ n (20—21) ⚹ a p — ⚹ chwilami — ● ⚹ p — — — — ⚹ n (30—31) —	— — — — — — ⚹ a ⚹ chwilami ● p — — — ⚹ n (12—13) — ⚹ chwilami i nocą (14—15) ⚹ a ⚹ a ● △ p ● a p ⚹ n (17—18) ⚹ chwilami i nocą (18—19) ⚹ p n (19—20) ⚹ p ⚹ chwilami ⚹ p ⚹ chwilami — — — ⚹ chwilami — — — —	— — — — — — ≡ a — ● n (8—9) ⚹ △ chwilami — — — — — ⚹ p — — — — — — — — — ≡ a ● n — ● p ● a ≡ ⊔ a
Kwiecień — Avril	**Maj — Mai**	**Czerwiec — Juin**
· — — ⊙ 1.2 ⊙ 1 ● p 3 ● ⚹ 1 ☐ p ⊙ 1.2 ⊙ 1 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ☐ a ● n 1 a ⚹ a 2 p — — ● n p ● n a p ⚹ a 2 p 3 △ a p ● 1 a p ⊙ 1 ● p 3 ● n 1 a ⊙ 1 ⊙ 1.2 — — — ● 1 a 3 ● n — ⊙ 2 — —	— ⊙ 2 ⊙ 2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ⊙ 1 ● n 2 p ● n p ● p ● 3 ● n 1 ⊙ 1 ● ▲ △ a ⊙ 1.2 ● a p — ⊙ 1 ● p ● n a p ● 3 ⊙ 2 ⊤ 21h 30′ ● ⊤ p (16h 7′) ⊙ 1.2 ● p ⊙ 2 ● p ⊤ 21h 48′ ● p 3 ● n a ⊙ 1.2 ⊙ 1 ● n ● n ⊙ 2 — ● p	● n a — — ⊙ 1 ● a ● n ⊙ 1.2 ● n 1 ● n ⊙ 1 ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ≤ p ● n p ⊼ n ● n ⊙ 1.2 ⊙ 1.2 ● p 3 ● n ● p 3 ● n p ⌒ p ● a p ▲ a ⊼ ⊤ ⌒ p (⊤ 13h 8′, 14h 8′) ● n ⊤ 12h 54′ ⊼ ● p ● p ● p ⊙ 1.2 ● 2 p ⊤ a ⊼ p (⊤ 12h 37′) ⊙ 2 ⊙ 1.2 — ● n 1 p ⊙ 1 ⊙ 2 —

UWAGI — REMARQUES

LWÓW — Politechnika $\varphi = 49^0\,50'$ $\lambda = 24^0\,1'$ $H^b = 333.3$ m. **LWÓW — Polytechnique**

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	⊙1.2	●a	●p
2	⊙2	●nap☇p	●nap
3	⊙1.2	●p	—
4	⊙1.2	—	—
5	●n⊙2	●na	—
6	⊙1.2	●a	⊙1.2
7	●ap	●nap	⊙1.2
8	⊙1	—	—
9	—	●a	⊙1.2
10	⊙1.2	⊙1	⊙1
11	⊙1	●p	—
12	●n	—	≡a
13	—	⊙1.2	—
14	⊙1.2	—	—
15	⊙1.2	⊙1	⊙1.2
16	⊙1.2	●☇p⊙1	●n
17	●a⊙1.2≤p	●≡a	⊙1
18	—	●≡a	●n⊙2
19	●n⊙1.2	⊙1.2	—
20	⊙1.2	—	●☇p
21	⊙1.2	—	●1p3≡a
22	⊙1.2	●ap	≡1a2
23	⊙1.2	●ap	⊙1.2
24	☇●n	—	●p⊙2
25	●ap	⊙1.2	●n
26	●a	●☇p⊙1.2	●a
27	●p⊙1.2≤3	—	●p
28	●ap☇a⊙1.2	≤p	⊙1
29	●p	☇●n	●na
30	●a	—	●
31	—	☇n●nap	—

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	●np≡p	≡a	⚹p
2	●np	⊙2	⚹2p
3	—	≡p⊙2	⚹2p3
4	≡a	—	⚹2p
5	⊔≡a	●n	—
6	⊔a⊙1.2	●a	—
7	⊙1.2	●np	⊙2
8	≡a	—	—
9	⊙1.2	≡a	●3
10	⊙1.2	●n≡1a2p3	●n
11	●p	●p	●2p
12	●n1p	—	●n⊙2
13	●n1a	⊙2	●1.2≡ap⚹
14	●⚹p	⊙2	⚹n1a2p3
15	—	—	⚹p
16	—	—	⚹2p
17	—	—	∨
18	●p	—	∨
19	●p	●a2p	⚹1a∨
20	●n	⊙2	≡∨
21	—	●n1ap	—
22	—	≡a	≡
23	≡a	⊔a⊙2	—
24	—	●p3	—
25	—	●2≡a	—
26	≡a	⊙2	⚹
27	≡a	●p	⚹n1p
28	—	●ap	⚹a
29	—	⚹a2p	≡
30	●na	—	≡
31	≡ap	—	—

CIESZYN

$\varphi = 49^0\,44'\,30''$ $\lambda = 18^0\,38'$ $H^b = 313.0$ m.

STYCZEŃ — JANVIER 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent. (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
46.2	47.6	49.3	47.7	– 1.7	– 5.6	– 3.9	– 2.8	– 4.5	– 3.9	3.2	3.6	2.8	3.2	94	95	84	91	NNE 1	NNE 2	NNE 2	10≡	10	8	9.3	0.1	1	—
49.2	47.7	45.8	47.6	0.1	– 9.4	– 8.8	– 1.6	– 5.6	– 5.4	2.0	2.8	2.1	2.3	86	68	70	75	SE 2	SSE 2	SE 2	0	0	0	0.0	—	1	6.8
42.1	40.6	40.4	41.0	1.6	– 8.4	– 5.8	0.5	– 3.8	– 3.2	2.5	3.2	1.4	2.4	84	67	40	64	SSE 2	SSE 4	0	1	1	0	0.7	—	1	7.0
40.5	39.9	38.2	39.5	0.2	– 9.7	– 8.7	– 1.1	– 3.1	– 4.0	1.8	1.9	3.1	2.3	77	47	84	69	SSW 2	SW 1	SSE 6	0	8	9*	5.7	0.5	1	2.8
31.9	30.9	31.7	31.5	4.1	– 4.4	– 0.3	2.7	1.9	1.6	3.7	3.9	4.3	4.0	82	70	82	78	SSE 4	SSW 6	SSW 7	10	10	9	9.7	0.4	1	—
32.5	30.7	21.2	28.1	3.5	0.5	1.4	1.9	2.3	2.0	3.8	4.0	4.1	4.0	74	77	75	75	SSW 7	SSW 8	S 4	10	10	10	10.0	2.8	1	—
20.4	29.8	35.0	28.4	5.0	– 0.8	2.3	1.1	– 0.2	0.8	4.6	3.5	4.1	4.1	84	70	90	81	NW 7	WNW 6	NW 2	10●	10	9	9.7	0.8	—	—
31.9	28.8	30.1	30.3	5.9	– 2.2	– 1.6	1.3	4.9	2.4	3.8	4.6	5.7	4.7	92	91	89	91	SSE 4	S 4	SSW 5	10*	10●	10	10.0	6.2	1	—
33.3	33.2	35.0	33.8	5.4	– 0.1	0.7	4.1	3.1	2.8	4.4	5.2	4.7	4.8	92	85	83	87	SSE 1	SW 3	SW 4	8	10	9	9.0	—	—	—
34.7	35.1	37.0	35.6	8.3	– 0.2	1.6	7.7	3.2	3.9	4.0	5.2	4.8	4.7	78	67	83	76	SSE 4	SSW 6	SSE 3	0	7	0	2.3	—	—	1.6
35.1	35.4	35.9	35.5	7.2	1.8	4.3	5.3	3.7	4.2	5.1	5.0	4.8	5.0	82	75	80	79	SSE 5	SSE 3	SSE 4	3	9	10	7.3	1.6	.	0.7
36.0	36.6	37.8	36.8	4.5	0.0	3.2	1.1	1.1	1.6	5.1	4.6	4.6	4.8	89	93	92	91	SE 1	SW 1	SSE 2	10●	10*	2	7.3	1.4	—	—
34.6	32.5	30.1	32.4	8.7	– 2.8	2.1	6.5	3.6	4.0	4.7	4.7	4.1	4.5	87	65	69	74	S 3	SSE 4	SSE 4	7	4	10	7.0	0.6	—	5.4
29.7	29.2	30.5	29.8	6.3	1.3	3.0	5.2	3.5	3.8	4.4	4.9	4.7	4.7	78	74	80	77	SSE 4	SSW 5	SSW 5	10	7	10	9.0	1.8	—	0.4
30.6	29.3	28.4	29.4	5.3	1.3	2.0	3.8	3.7	3.3	4.2	4.1	4.4	4.2	78	69	73	73	SSE 2	SSE 4	SSE 5	6	8	9	7.7	—	—	—
28.6	28.8	29.5	29.0	4.6	0.6	2.0	2.8	1.1	1.8	4.4	4.6	4.5	4.5	84	82	91	86	S 1	NW 1	SW 1	10	10	10	10.0	—	—	—
29.9	30.6	31.3	30.6	2.7	0.0	0.6	2.1	1.2	1.3	4.3	4.7	4.7	4.6	90	88	94	91	SE 1	0	0	10*	10	10●	10.0	2.8	—	—
32.2	33.8	37.8	34.6	2.3	– 1.4	1.1	1.4	– 0.8	0.2	4.5	4.8	3.9	4.4	91	94	89	91	WSW 1	NW 3	NW 2	10	10≡	10	10.0	0.1	—	—
39.1	37.3	36.5	37.6	1.7	– 2.3	– 1.7	– 0.2	0.8	– 0.1	3.5	3.6	4.1	3.7	86	80	84	83	NNE 2	NNE 1	SE 2	10	8	3	7.0	0.0	—	1.7
39.0	40.3	43.7	41.0	2.9	– 2.8	1.1	2.3	– 2.2	– 0.2	4.0	4.5	3.6	4.0	81	82	93	85	SSW 1	SSW 2	NW 1	10	10	10	10.0	1.4	—	—
45.3	44.3	41.5	43.7	0.9	– 3.5	– 2.7	– 0.3	– 1.8	– 1.6	3.3	3.2	3.8	3.4	88	72	94	85		0	SSE 1	SE 2	10	7	10	9.0	0.7	0	1.0
36.2	33.7	31.7	33.9	1.5	– 3.4	– 1.5	– 0.8	0.3	– 0.4	3.5	3.9	3.4	3.6	86	89	72	82	SSE 4	SSE 3	SSE 5	10	10*	10	10.0	4.3	1	—
33.7	37.0	40.3	37.0	1.3	– 2.6	– 0.4	0.0	– 1.8	– 1.0	3.9	4.2	3.6	3.9	88	92	90	90	SSE 2	SSW 2	0	10	10*	10	10.0	1.6	6	—
42.6	42.3	39.6	41.5	5.9	– 2.3	2.7	4.5	3.5	3.6	4.5	4.1	3.9	4.2	80	65	67	71	SSW 4	SSE 3	SSE 5	10	2	1	4.3	1.7	5	4.7
38.9	42.1	45.9	42.3	4.9	1.0	1.7	3.6	1.5	2.1	4.6	5.1	4.2	4.6	90	87	82	86	SSE 5	SSW 4	SSW 3	10●	10	0	6.7	3.1	2	—
47.4	46.7	43.9	46.0	6.7	– 0.7	0.5	4.9	2.1	2.4	3.8	4.1	3.4	3.8	80	62	64	69	SSE 3	SSE 3	SSE 4	1	1	0	0.7	—	0	7.5
41.3	40.5	40.0	40.6	5.8	0.0	0.7	4.7	1.5	2.1	4.5	4.7	4.2	4.5	92	73	82	82	SSE 2	SSE 4	SSE 3	3	5	1	3.0	—	—	3.4
40.4	40.5	40.9	40.6	2.4	– 2.6	– 1.5	1.2	– 0.3	– 0.2	3.8	3.7	3.8	3.8	93	74	85	84		0	S 1	SW 1	6	10	10	8.7	—	—	—
38.6	37.4	36.0	37.3	5.2	– 1.6	– 0.7	4.1	2.5	2.1	3.6	4.4	4.4	4.1	84	72	79	78	SE 2	SE 2	SE 5	7	3	8	6.0	—	—	4.7
34.7	33.9	32.8	33.8	7.9	– 1.9	1.1	7.0	1.0	2.5	3.9	3.5	3.9	3.8	79	47	79	68	SSE 2	SSE 2	ESE 2	0	0	2	0.7	—	—	7.0
30.8	31.1	34.1	32.0	6.4	– 2.0	– 1.1	6.0	0.9	1.7	3.4	4.5	4.1	4.0	81	65	84	77		0	SSE 2	NW 1	3	7	10	6.7	—	—	0.1
36.4	36.4	36.5	36.4	4.1	– 2.1	– 0.2	2.5	0.8	1.0	3.9	4.2	4.0	4.0	85	75	81	80	2.5	3.0	3.0	6.9	7.3	6.8	7.0	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

35.4	33.6	31.4	33.5	7.3	– 0.9	0.9	6.1	– 0.3	1.6	4.3	4.4	4.0	4.2	88	63	90	80	SSE 1	SE 2	SE 3	9	4	0	4.3	—	—	7.1
28.4	29.5	33.8	30.6	7.0	– 3.3	– 2.1	5.3	0.1	0.8	3.5	4.6	4.3	4.1	90	69	93	84	SE 3	SSW 2	NW 1	0	7	10*	5.7	7.5	—	3.9
34.9	34.1	34.9	34.6	1.3	– 2.4	0.1	0.6	– 1.6	– 0.6	4.3	4.5	3.9	4.2	93	94	97	95	NNW 2	NNE 2	NNE 2	10*	10*	10*	10.0	3.1	7	—
39.3	42.0	45.1	42.1	0.8	– 4.2	– 3.6	0.1	– 0.8	– 1.3	3.1	3.5	3.9	3.5	88	76	90	85		0	NE 1	0	10*	10*	10	10.0	1.1	6	—
46.8	45.7	42.9	45.1	3.7	– 4.0	– 2.2	1.7	– 2.6	– 1.4	3.5	3.1	3.1	3.2	90	60	83	78		0	SSE 1	SSE 2	10	9	0	6.3	—	7	2.7
39.6	39.0	41.4	40.0	3.6	– 8.3	– 2.8	2.0	– 4.1	– 2.2	3.3	3.4	3.3	3.3	89	65	96	83	SSE 4	SSW 2	SSE 2	2	4	10*	5.3	3.1	6	5.2
44.6	46.0	45.5	45.4	2.8	– 5.0	– 1.3	2.2	0.4	0.4	3.8	3.7	3.7	3.7	91	69	80	80	SW 1	SW 1	SSW 4	10	9	3	7.3	1.4	8	—
42.3	42.7	43.3	42.8	3.9	– 0.5	1.4	3.1	3.1	2.7	4.6	4.7	4.7	4.7	91	83	83	86	SSW 6	SSW 6	SSW 6	10*●	10	10	10.0	2.0	6	—
41.8	39.4	39.2	40.1	11.1	2.5	4.5	9.3	6.9	6.9	5.3	4.9	4.9	5.0	84	56	66	69	SSW 6	SSW 9	SSW 5	10	3	10	7.7	—	3	6.5
36.1	34.2	29.2	33.2	7.4	2.5	5.3	4.5	4.8	4.8	5.0	5.4	5.1	5.2	75	86	79	80	SSW 6	SSW 4	SSW 3	10	10●	9	9.7	5.7	—	—
21.9	21.3	19.6	20.9	8.2	3.7	5.2	6.0	4.9	5.2	5.5	4.5	3.6	4.5	83	65	56	68	SSW 6	SSW 6	SSW 9	10●	8	2	6.7	2.1	—	0.5
16.7	17.2	22.0	18.6	7.2	0.0	3.0	5.9	0.6	2.5	3.7	4.1	4.4	4.1	66	59	92	72	SSE 3	SSW 5	NW 2	10	8	10*	9.3	2.0	—	1.0
25.0	25.2	24.3	24.8	5.3	– 1.6	– 0.7	3.3	1.3	1.3	3.8	3.7	3.9	3.8	88	63	78	76	SSE 3	SSW 5	SE 4	5	8	10	7.7	1.2	1	4.8
24.7	27.3	26.6	26.2	4.3	– 0.2	0.5	2.2	3.6	2.5	4.4	4.9	5.1	4.8	93	91	87	90	N 1	SW 1	SW 3	10*	8*	10	9.3	4.6	1	0.6
29.6	34.4	37.3	33.8	4.3	0.0	2.1	2.1	0.5	1.3	4.4	4.0	4.0	4.1	82	75	84	80	WNW 3	WNW 2	SE 1	10	10	2	7.3	4.7	—	—
34.4	34.4	32.2	33.7	9.6	– 0.6	2.3	8.3	8.5	6.9	4.4	6.7	6.5	5.9	80	82	78	80	SSE 5	SSW 5	SSW 7	10	9	10	9.7	1.3	4	—
29.4	27.8	28.1	28.4	10.4	1.6	7.1	9.0	2.0	5.0	5.7	5.7	4.0	5.1	76	67	75	73	SSW 6	SSW 7	SW 6	10	7	10	9.0	1.6	—	4.4
32.4	34.1	36.9	34.5	3.4	– 0.3	1.5	2.7	1.4	1.8	3.5	3.7	4.7	4.0	69	65	93	76	SW 5	SW 5	NW 2	10	10*	10	10.0	2.8	1	—
37.1	36.5	36.2	36.6	3.5	– 0.4	0.1	1.5	3.0	1.9	4.4	4.7	5.1	4.7	96	93	90	93	SSW 2	SSW 4	SW 4	10*	10●	10	10.0	10.3	1	—
37.8	41.7	46.9	42.1	3.8	– 5.7	2.5	– 1.0	– 5.0	– 2.1	5.2	4.0	2.6	3.9	94	93	81	89	NW 2	NNW 5	NNW 4	10●	10*	10	10.0	3.3	—	—
50.0	49.3	46.3	48.5	– 2.2	– 9.0	– 7.6	– 4.3	– 5.1	– 5.5	2.2	2.3	2.6	2.4	85	68	83	79		0	NNW 2	NW 2	10*	4	7	7.0	0.3	3	5.2
42.4	43.1	46.9	44.1	– 2.0	–13.5	– 4.1	– 4.8	–12.7	– 8.6	3.1	2.8	1.6	2.5	92	86	93	90	WNW 3	NNE 5	0	10*	9	0	6.3	1.9	1	1.2
48.3	48.2	47.8	48.1	– 3.3	–17.6	–16.3	– 4.4	–10.4	–10.4	1.1	1.1	1.8	1.3	86	33	88	69		0	NNE 1	0	10≡	6	1	5.7	—	4	6.0
47.5	48.2	49.7	48.5	– 1.3	–11.8	–10.2	– 2.4	– 6.6	– 6.4	1.9	2.0	2.3	2.1	88	53	82	74		0	NNE 2	NE 1	4	3	0	2.3	—	2	7.0
51.9	52.3	51.9	52.0	– 2.3	–14.2	–13.3	– 3.7	– 7.9	– 8.2	1.5	2.0	2.0	1.8	89	58	79	75		0	NNE 3	0	3	0	0	1.0	—	2	9.0
49.5	47.7	45.1	47.4	7.4	–11.9	– 8.5	3.7	– 1.6	– 2.0	2.1	2.1	3.1	2.4	86	35	76	66	SSE 2	NW 1	SSE 2	0	0	2	0.7	—	2	9.3
45.7	46.0	45.9	45.9	0.6	– 6.5	– 4.6	– 0.1	– 0.8	– 1.6	2.8	3.6	3.8	3.4	86	79	87	84		0	NNE 3	NNE 2	1≡	10	10	7.0	—	—	—
45.8	45.6	45.0	45.5	2.6	– 4.4	– 2.3	1.0	– 3.9	– 2.3	3.5	3.1	3.0	3.2	92	63	87	81	NNE 2	NE 2	NE 3	7	4	0	3.7	—	—	7.8
45.0	44.8	45.0	44.9	2.4	– 9.1	– 8.1	1.5	– 1.8	– 2.6	2.2	3.3	2.8	2.8	90	66	69	75	NNE 1	NNE 2	SE 2	2	0	0	0.7	—	—	9.3
38.1	38.3	38.6	38.3	3.8	– 4.3	– 1.8	2.1	– 0.8	– 0.3	3.6	3.8	3.7	3.7	86	69	83	79	2.5	3.3	2.8	7.7	6.9	6.1	6.9	—	—	—

CIESZYN

$\varphi = 49^0\ 44'\ 30''$ $\lambda = 18^0\ 38'$ $H^b = 313.0$ m.

MARZEC — MARS 1928

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. a 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)								Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	46.3	46.5	46.3	46.4	5.1	– 7.7	– 6.9	3.8	0.2	– 0.7	1.9	2.5	2.2	2.2	69	42	48	53	SSE 1	NNE 2	SE 1	0	0	0	0.0	—	—	S
2	46.8	46.0	45.2	46.0	6.4	– 6.8	– 6.0	3.6	– 1.7	– 1.4	1.6	1.7	3.2	2.2	53	29	79	54	0	NNE 1	0	0	0	0	0.0	—	—	S
3	44.7	43.2	41.9	43.3	8.7	– 5.9	– 4.9	7.0	0.6	0.8	2.3	0.9	2.8	2.0	74	12	58	48	SSE 2	0	SSE 2	0	0	1	0.3	—	—	S
4	41.6	41.1	40.7	41.1	9.4	– 4.0	– 3.4	7.7	– 0.1	1.0	3.0	2.3	3.6	3.0	84	29	79	64	0	NNE 1	SE 1	2	0	1	1.0	—	—	9
5	40.6	40.1	39.0	39.9	9.6	– 2.7	– 1.3	7.9	2.2	2.8	3.6	3.8	3.7	3.7	87	48	68	68	SSE 2	NNE 2	SSE 3	1	0	0	0.3	—	—	8
6	37.4	36.2	35.0	36.2	14.2	– 0.3	0.2	12.0	3.2	4.6	3.7	3.3	3.5	3.5	79	32	61	57	SE 2	SSE 2	SE 3	0	0	0	0.0	—	—	9
7	33.4	32.3	31.3	32.3	12.4	– 0.1	1.2	10.1	3.4	4.5	3.5	5.4	4.4	4.4	70	59	75	68	SE 3	SW 5	SE 2	0	7	1	2.7	—	—	7
8	29.5	27.6	28.0	28.4	8.7	0.2	1.3	7.7	2.2	3.4	4.4	5.0	4.9	4.8	87	64	92	81	SSW 2	SE 1	WSW 1	7	9	10	8.7	17.5	—	2
9	29.7	31.6	33.3	31.5	2.9	– 4.4	– 2.2	– 1.9	– 3.7	– 2.9	3.7	3.5	3.1	3.4	96	88	90	91	NNW 2	NNW 2	NNE 3	10*	10	10	10.0	1.3	7	-
10	33.3	33.9	33.8	33.7	– 2.8	– 6.1	– 5.5	– 3.6	– 5.0	– 4.8	2.1	2.9	2.8	2.6	70	83	88	80	NNE 4	NE 3	NE 4	10	10*	10*	10.0	9.9	7	-
11	33.9	34.4	34.5	34.3	– 4.2	– 7.1	– 6.4	– 5.7	– 6.4	– 6.2	2.6	2.5	2.4	2.5	92	85	84	87	NNE 3	NNE 5	NNE 3	10*	10*	10	10.0	5.8	18	-
12	35.2	36.0	36.7	36.0	– 2.4	– 8.3	– 7.5	– 3.9	– 5.8	– 5.8	2.1	2.5	2.6	2.4	79	73	87	80	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	10.0	0.1	23	-
13	35.7	34.9	34.6	35.1	– 1.2	– 6.3	– 5.5	– 2.3	– 3.8	– 3.8	2.6	3.2	3.2	3.0	86	83	92	87	0	NNE 2	NE 2	10	10	10≡	10.0	0.3	17	-
14	37.0	38.4	39.9	38.4	0.5	– 6.5	– 5.8	– 1.3	– 2.2	– 2.9	2.7	2.8	3.0	2.8	90	68	77	78	NNE 2	NNE 4	NNE 2	10	1	10	7.0	0.0	15	9
15	41.2	42.2	44.0	42.5	– 1.5	– 5.5	– 4.9	– 2.4	– 4.8	– 4.2	2.7	3.0	2.7	2.8	83	78	84	82	NNE 3	NNE 4	NNE 1	7	8	6	7.0	0.1	12	1
16	46.4	47.8	48.6	47.6	– 0.7	– 7.4	– 4.7	– 1.9	– 6.9	– 5.1	2.3	3.2	1.8	2.4	72	81	67	73	NNE 3	NNE 4	NNE 1	8	9	0	5.7	—	11	4
17	49.3	49.5	48.8	49.2	1.4	–15.2	–13.8	– 0.1	– 3.3	– 5.1	1.3	3.3	2.8	2.5	80	73	77	77	0	NNE 2	NNE 2	2	1	0	1.0	—	10	9
18	47.9	47.6	46.7	47.4	3.6	–12.6	– 9.9	2.2	– 2.8	– 3.3	1.6	3.1	3.1	2.6	72	59	84	72	S 2	NE 2	SSE 1	0≡	0	0≡	0.0	—	9	10
19	46.7	45.8	44.8	45.8	4.9	– 7.0	– 5.3	2.5	– 0.9	– 1.2	1.6	3.3	2.9	2.6	52	60	67	60	SE 1	NNE 1	NE 2	0	0	0	0.0	—	8	10
20	44.9	42.7	42.6	43.4	1.3	– 9.6	– 8.6	0.3	– 3.5	– 3.8	1.9	2.3	2.1	2.1	79	50	61	63	0	NE 5	E 1	0	0	0	0.0	—	5	9
21	41.6	40.0	37.3	39.6	6.2	–10.5	– 9.6	4.1	2.9	0.1	1.5	2.2	2.5	2.1	69	35	45	50	ENE 1	SE 4	SW 1	0≡	1	8	3.0	—	3	9
22	34.6	35.1	34.4	34.7	11.0	2.4	4.7	9.2	6.2	6.6	2.5	4.3	4.6	3.8	38	50	65	51	SSE 6	ESE 4	SE 3	7	7	8	7.3	—	—	3
23	33.6	33.5	32.7	33.3	11.4	5.5	6.7	10,2	6.9	7.7	5.0	5.5	5.0	5.2	69	59	67	65	SSE 9	SSE 5	SE 4	7	9	5	7.0	—	—	-
24	30.9	30.4	29.1	30.1	16.0	5.6	6.7	14.5	6.8	8.7	4.6	5.4	5.0	5.0	63	44	68	58	SSE 3	SE 3	SSE 2	2	2	1	1.7	—	—	9.
25	25.9	25.6	25.8	25.8	12.4	3.4	5.0	11.3	6.8	7.5	4.2	4.6	4.5	4.4	64	45	61	57	SSE 1	SSE 4	SSE 3	6	7	1	4.7	—	—	4.
26	27.9	28.3	30.3	28.8	18.9	5.5	6.9	17.2	9.4	10.7	4.6	5.7	5.6	5.3	62	39	63	55	SE 2	SSE 3	SE 2	5	3	2	3.3	—	—	9.
27	30.6	30.2	28.3	29.7	19.5	6.1	7.2	17.8	10.2	11.4	5.5	6.4	6.7	6.2	73	42	72	62	SSE 1	SSE 3	0	3	4	4	3.7	0.0	—	6.
28	23.6	22.0	19.2	21.6	13.8	5.2	6.1	11.5	9.0	8.9	6.2	7.5	7.2	7.0	88	74	84	82	SSE 1	0	NE 1	10●	9	9	9.3	0.8	—	0.
29	18.1	18.9	23.3	20.1	13.2	4.7	6.0	11.0	5.1	6.8	6.1	7.8	5.8	6.6	88	80	89	86	SSE 1	NW 2	NW 2	10	9	10	9.7	3.3	—	0.
30	25.8	25.8	25.3	25.6	15.3	1.9	3.2	12.6	8.4	8.2	5.0	5.2	4.9	5.0	87	48	60	65	SE 3	SSW 4	SE 2	0	6	0	2.0	—	—	7.
31	24.3	23.7	22.3	23.4	17.8	7.5	9.2	16.9	13.8	13.4	4.7	5.4	5.6	5.2	55	38	48	47	SSE 6	SSE 6	SSE 6	7	5	8	6.7	—	—	6.
Sr. m.	36.1	35.8	35.6	35.8	7.5	– 2.8	– 1.5	5.7	1.5	1.8	3.3	3.9	3.8	3.7	74	56	72	67	2.2	2.8	2.0	4.6	4.7	4.4	4.6	—	—	—

KWIECIEŃ — AVRIL

1	21.3	21.5	23.4	22.1	21.6	12.5	14.1	20.7	16.4	16.9	4.1	5.2	5.5	4.9	34	29	40	34	SSE 2	SSE 4	SSE 3	10	8	10	9.3	—	—	0.
2	25.1	24.2	24.2	24.5	24.1	10.6	14.8	22.4	11.0	14.8	6.0	6.9	8.1	7.0	49	35	83	56	SE 1	NNW 2	NNE 3	7	2	3	4.0	0.1	—	7.
3	27.4	28.7	30.8	29.0	11.6	5.9	6.3	8.3	6.8	7.0	6.7	6.0	6.8	6.5	94	74	93	87	0	NNW 1	NW 2	10●	10	10	10.0	0.4	—	–
4	31.2	30.8	29.1	30.4	16.8	5.2	5.8	12.4	9.2	9.2	6.4	6.6	6.4	6.5	93	62	74	76	0	SW 1	SSE 1	10	7	2	6.3	—	—	4.
5	27.6	30.8	33.3	30.6	14.2	7.3	11.0	12.1	7.7	9.6	6.2	6.4	4.5	5.7	63	61	58	61	SSE 6	SSW 5	SSE 2	8	10	5	7.7	1.6	—	0.
6	32.2	30.8	30.6	31.2	9.5	2.9	4.8	7.7	5.2	5.7	5.2	6.3	6.1	5.9	81	81	93	85	0	SE 1	NW 1	10	10●	10●	10.0	10.1	—	—
7	33.2	35.2	35.5	34.6	5.8	1.1	3.5	3.7	1.8	2.7	5.4	5.3	5.0	5.2	92	88	96	92	WSW 1	NNW 3	0	10	10	1≡	7.0	0.5	—	—
8	34.8	34.7	34.9	34.8	13.4	– 1.8	0.1	10.9	4.0	4.8	4.3	3.1	4.8	4.1	94	32	78	68	SE 3	N 1	SE 2	0	1	0	0.3	—	—	11.
9	36.9	37.0	35.8	36.6	19.5	– 0.1	3.6	15.2	10.0	9.7	3.5	4.4	4.6	4.2	58	34	50	47	SE 2	NE 2	SSE 2	0	0	0	0.0	—	—	11.
10	33.4	32.5	30.4	32.1	21.7	7.3	9.9	20.0	12.9	13.9	3.8	5.5	5.5	4.9	41	31	50	41	SSE 4	SSW 3	SE 2	1	0	1	0.7	—	—	10.
11	26.6	24.9	24.1	25.2	23.2	9.6	12.2	21.6	12.7	14.8	6.1	7.0	7.9	7.0	57	37	72	55	SSE 2	SW 2	0	5	5	2	4.0	—	—	9.
12	23.5	22.4	21.3	22.4	17.1	7.1	8.2	14.1	10.1	10.6	7.3	9.2	8.6	8.4	91	77	94	87	SSE 2	NNW 2	0	7	10	10	9.0	12.0	—	1.
13	23.5	27.7	32.5	27.9	10.8	– 2.4	0.1	– 1.2	– 1.8	– 1.2	4.4	4.0	3.7	4.0	96	95	92	94	NNW 3	NNW 5	N 3	10*	10**	10*	10.0	2.7	1	—
14	34.2	32.9	30.8	32.6	3.7	– 3.0	– 1.5	2.4	1.8	1.1	3.6	2.9	4.8	3.8	88	54	91	78	NNW 1	SE 1	NNE 2	8	10	10	9.3	0.0	1	1.
15	27.5	28.3	28.7	28.2	10.7	1.1	2.0	10.1	7.6	6.8	4.9	7.6	5.1	5.9	93	82	66	80	0	SW 3	SE 1	10	10●	1	7.0	1.5	—	1.
16	24.8	21.4	15.9	20.7	18.5	6.4	8.9	17.1	9.7	11.4	5.4	7.4	6.9	6.6	63	51	76	63	SSE 7	SSE 2	SSW 3	10	6	8	8.0	0.7	—	2.
17	16.6	22.1	25.6	21.4	10.2	– 2.0	0.8	– 0.5	– 0.2	0.0	4.1	4.2	4.0	4.1	85	96	88	90	SW 7	WNW 2	SW 2	10*	10*	10	10.0	15.8	—	—
18	28.3	29.6	30.8	29.6	7.5	– 0.7	0.1	5.5	1.4	2.1	4.3	3.9	3.6	3.9	93	58	71	74	SSW 4	SSW 8	SSW 2	10*	7	2	6.3	—	5	6.
19	30.4	28.7	27.6	28.9	9.4	– 0.7	1.3	6.7	5.0	4.5	3.1	4.6	4.5	4.1	62	63	69	65	0	SSE 3	SSE 1	3	10●	10	7.7	—	—	3.
20	28.9	29.3	30.9	29.7	10.2	1.1	2.4	8.2	2.9	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	75	50	73	66	SSW 3	SSW 6	SSE 2	7	4	3	4.7	0.8	—	7.
21	31.7	31.0	31.6	31.4	13.0	– 0.5	2.2	11.7	6.5	6.7	3.8	3.8	5.6	4.4	72	37	78	62	SSE 3	SSW 4	SSW 2	2	5	10●	5.7	0.4	—	7.
22	31.8	32.2	32.9	32.3	14.4	4.1	4.6	11.9	8.3	8.3	4.9	4.0	5.7	4.9	77	39	70	62	SSE 1	0	0	7	7	9	7.7	—	—	4.
23	34.4	35.8	39.4	36.5	16.5	4.6	5.4	15.0	9.1	9.6	5.4	5.9	5.9	5.7	80	47	68	65	0	NNE 5	NNE 1	3	2	2≡	2.3	—	—	10.
24	43.5	43.3	42.4	43.1	17.1	2.8	4.6	14.6	9.9	9.8	5.6	6.6	6.2	6.1	88	53	68	70	0	NNE 5	0	8≡	4	0	4.0	—	—	7.
25	41.4	39.5	38.2	39.7	17.2	4.4	6.5	14.9	10.5	10.6	5.4	6.6	7.6	6.5	75	52	80	69	NE 3	NNE 5	NE 5	5	6	10●	7.0	0.0	—	10.
26	36.2	35.1	33.7	35.0	11.2	5.8	7.6	10.0	6.9	7.8	6.9	6.8	6.3	6.7	89	74	84	82	NNE 3	NNE 4	NNE 4	7	10	9	8.7	0.0	—	0.
27	33.2	33.0	33.7	33.3	18.1	5.8	7.0	14.6	11.6	11.2	6.5	7.4	7.8	7.2	87	59	77	74	0	NNE 2	0	9	6	8	7.7	—	—	4.
28	34.6	33.8	33.7	34.0	21.6	7.7	11.4	20.0	13.8	14.8	5.9	9.5	8.5	8.0	59	55	72	62	SSE 1	NNE 4	0	2	3	1	2.0	—	—	11.
29	32.8	30.4	28.4	30.5	26.5	10.9	14.5	24.8	19.2	19.4	8.2	8.3	7.5	8.0	66	36	45	49	ENE 2	SSE 3	SE 1	5	6	6	5.7	—	—	9.
30	28.6	27.8	27.4	27.9	21.9	14.3	15.0	19.7	16.9	17.1	9.2	11.0	11.1	10.4	73	64	78	72	ENE 1	NNE 4	NNE 3	10	10	10●	10.0	0.3	—	—
Sr. m.	30.5	30.5	30.6	30.5	15.2	4.2	6.2	12.5	8.2	8.8	5.4	6.0	6.1	5.8	76	57	74	69	2.1	3.1	1.7	6.8	6.6	5.8	6.4	—	—	—

IESZYN $\varphi = 49^0\ 44'\ 30''$ $\lambda = 18^0\ 38'$ $H^b = 313.0$ m. MAJ — MAI 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent, (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
27.8	28.1	29.1	28.3	21.8	11.6	12.7	20.0	16.1	16.2	8.6	9.8	9.3	9.2	80	56	68	68	NNE 3	NNE 6	NNE 3	8	5	1	4.7	0.0	—	3.5
29.5	29.7	29.7	29.6	22.9	10.4	12.3	21.8	14.5	15.8	8.9	8.4	8.0	8.4	85	43	65	64	NNE 2	NNE 5	NNE 2	2	3	0	1.7	—	—	12.8
30.8	31.6	31.9	31.4	15.3	7.2	9.8	13.7	7.4	9.6	5.9	4.1	4.0	4.7	65	35	52	51	NNE 5	NNE 7	NNE 5	0	0	2	0.7	—	—	13.2
32.3	32.1	32.8	32.4	13.2	0.5	4.3	11.7	6.7	7.4	3.7	2.8	3.4	3.3	60	27	46	44	NNE 2	NNE 6	ENE 2	0	2	0	0.7	—	—	13.4
34.7	34.5	34.2	34.5	15.2	– 1.7	2.0	14.1	8.5	8.3	3.3	3.3	3.0	3.2	63	28	36	42		0 NNE	4 ENE	1	1	0	0.7	—	—	13.3
33.8	32.0	30.2	32.0	18.3	4.8	8.5	15.9	12.6	12.4	2.6	3.6	4.8	3.7	31	27	44	34	SE 1	NNE 3	SSW 3	0	2	7	3.0	1.6	—	12.7
29.0	27.7	26.5	27.7	16.3	5.1	7.7	13.2	9.8	10.1	6.3	6.9	7.1	6.8	82	61	79	74	SE 1	SSE 2	SSE 2	10●	9	0	6.3	0.9	—	2.8
23.4	21.7	18,5	21.2	16.6	8.0	10.6	14.3	12.0	12.2	6.6	7.8	7.9	7.4	69	64	76	70	SE 1	ENE 1	0	10	10	2	7.3	23.1	—	0.1
7.1	20.6	24.8	20.8	12.5	0.0	3.5	3.4	4.7	4.1	5.4	4.6	5.2	5.1	92	78	81	84	WNW 7	WNW 4	SSW 3	10●	10●	9	9.7	22.2	—	—
28.5	29.5	32.6	30.2	8.9	1.0	3.6	7.8	1.6	3.6	4.2	4.1	4.6	4.3	70	53	89	71	SSW 4	SSW 5	SSW 4	3	9	10*	7.3	1.8	—	7.6
34.1	34.6	35.2	34.6	8.3	– 1.1	0.8	4.6	3.2	3.0	4.2	5.0	4.8	4.7	87	79	83	83	SSE 1	NNE 4	SSE 2	10	10●	2	7.3	0.5	—	3.7
35.3	33.7	33.4	34.1	14.6	– 1.0	2.9	12.7	6.3	7.0	4.4	4.6	5.8	4.9	78	42	81	67	SE 2	SSW 4	SW 4	0	5	10●	5.0	2.9	—	10.6
32.3	32.1	33.8	32.7	10.6	3.3	5.1	5.7	3.7	4.6	5.8	5.8	5.5	5.7	89	85	92	89	SSW 3	NW 2	SW 1	8	10●	9	9.0	7 8	—	3.1
35.1	35.0	34.0	34.7	15.6	2.8	4.1	12.8	8.3	8.4	5.6	5.0	5.7	5.4	92	46	70	69	NW 1	SW 1	SE 2	10≡	6	2	6.0	—	—	8.0
31.7	29.4	25.6	28.9	18.2	4.4	8.6	15.8	13.2	12.7	4.5	6.0	5.0	5.2	54	45	44	48	SE 1	SSE 3	SSE 4	9	8	4	7.0	—	—	5.7
23.6	25.0	23.0	23.9	16.0	10.7	11.9	13.6	11.6	12.2	6.8	7.6	8.6	7.7	66	65	85	72	SSE 3	SSW 2	0	10●	10	9	9.7	2.7	—	0.2
23.2	23.9	25.2	24.1	17.9	9.4	10.4	14.7	11.1	11.8	8.4	8.6	9.2	8.7	90	69	94	84		0	0 ENE 2		8	9	9	8.7	9.7	—	2.3
28.8	29.4	29.8	29.3	18.2	6.0	6.5	12.5	10.6	10.0	6.8	7.1	7.0	7.0	94	66	73	78	NW 2	SW 1	SE 2	10●	4	1	5.0	1.8	—	6.4
28.5	28.5	30.5	29.2	19.6	8.5	12.4	16.6	13.3	13.9	7.1	7.9	9.3	8.1	66	56	82	68	SSE 3	SSE 3	S 1	3	10	1	4.7	—	—	5.3
31.8	30.4	29.9	30.7	23.3	6.8	11.0	22.0	17.5	17.0	9.2	8.6	8.3	8.7	95	44	56	65		0	SSE 5 SE 3		5	5	3	4.3	—	—	9.0
30.0	30.3	30.0	30.1	22.7	11.7	15.6	16.5	12.1	14.1	7.8	11.1	9.6	9.5	59	80	93	77	NNE 2	NNW 1	SW 3	7	10●	10●	9.0	7.3	—	2.6
32.0	32.6	32.9	32.5	20.1	9.6	10.9	17.8	12.7	13.5	8.0	8.1	8.0	8.0	83	54	74	70	SSW 2	SW 4	SE 2	7	5	1	4.3	0.0	—	9.7
32.7	31.3	31.2	31.7	21.7	8.4	12.7	20.6	13.1	14.9	7.5	6.2	7.3	7.0	69	34	65	56	SE 2	SSE 4	SE 4	7	6	9	7.3	0.0	—	8.6
31.4	32.4	33.1	32.3	16.4	9.2	13.3	15.1	9.4	11.8	8.3	7.0	8.0	7.8	73	55	91	73	SSW 3	W 1	SW 2	8	10	10	9.3	2.3	—	2.0
33.3	32.8	31.5	32.5	13.9	8.4	8.6	12.5	9.4	10.0	6.8	6.9	7.2	7.0	83	64	82	76	WNW 2	WNW 3	SW 2	10	10	10	10.0	3.2	—	—
28.3	29.5	31.4	29.7	12.9	7.0	8.4	11.6	9.1	9.6	7.0	8.0	8.1	7.7	86	79	93	86	SSW 2	SSW 3	SE 2	10●	10	10●	10.0	5.6	—	—
33.1	34.7	34.3	34.0	12.4	7.2	9.3	8.9	10.6	9.8	8.3	8.0	7.2	7.8	95	95	76	89	WNW 2	WNW 2	0	10≡	10●	7	9.0	8.2	—	1.1
34.0	31.2	31.5	32.2	19.1	4.2	7.9	16.1	8.2	10.1	7.5	7.9	6.7	7.4	95	59	82	79	SSE 1	SW 7	NNW 3	10≡	8	8●	8.7	9.8	—	3.4
34.2	36.0	37.1	35.8	16.1	5.6	6.4	12.9	10.4	10.0	6.9	6.7	6.3	6.6	96	60	67	74	NNW 4	NNW 2	0	10	10	6	8.7	0.1	—	0.8
36.7	36.1	34.4	35.7	20.0	7.4	9.7	16.1	12.9	12.9	6.9	9.1	8.5	8.2	77	66	77	73		0	NNW 2 SSE 1		10	9	1	6.7	0.0	—	3.0
32.8	31.3	31.3	31.8	20.4	6.6	10.8	18.5	12.1	13.4	8.1	9.6	9.7	9.1	84	60	92	79	SE 1	NNW 3	0		6	9	10●	8.3	7.9	—	4.8
30.6	30.6	30.6	30.6	16.7	5.9	8.5	14.0	10.1	10.7	6.5	6.8	6.9	6.7	78	57	74	70	2.0		3.2 2.1		6.8	7.3	5.3	6.5	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

31.7	34.2	36.4	34.1	13.0	5.3	9.6	8.0	5.6	7.2	8.4	7.1	4.0	6.5	95	89	60	81	NNW 2	NNW 3	N 2	10●	10●	9	9.7	0.2	—	—
37.6	38.4	38.3	38.1	8.7	– 0.6	3.0	5.9	5.1	4.8	3.2	4.6	4.8	4.2	57	66	74	66	NW 1	NNW 3	SSW 2	7	10	4	7.0	—	—	1.8
37.8	37.2	36.8	37.3	14.9	1.8	6.5	13.4	9.9	9.9	4.0	5.8	6.2	5.3	56	51	68	58	SE 1	SSW 4	S 2	2	10	7	6.3	0.0	—	6.0
35.8	34.5	30.6	33.6	21.7	5.9	10.4	19.0	15.3	15.0	6.7	7.4	7.2	7.1	72	45	56	58	SSE 2	SSW 3	SSW 2	1	3	7	3.7	4.0	—	11.6
28.4	31.0	29.7	29.7	17.9	9.5	12.6	11.7	12.8	12.5	10.1	8.1	8.6	8.9	93	79	78	83	SW 2	0	SSW 1	10	10	7	9.0	2.6	—	0.3
30.7	31.0	32.5	31.4	19.3	9.4	9.7	18.4	11.8	12.9	7.9	8.8	8.4	8.4	88	56	81	75	NW 1	WSW 4	0	10	9	2	7.0	—	—	4.4
33.8	31.7	27.6	31.0	22.1	5.8	9.8	20.5	17.7	16.4	7.6	9.1	9.3	8.7	84	51	62	66		0	NNE 4 0		0	4	7	3.7	9.4	—	9.0
29.3	29.9	28.4	29.2	21.9	13.9	14.9	19.8	17.2	17.3	11.4	10.6	10.5	10.8	90	61	72	74	SW 2	SSW 2	0	10	9●	10	9.7	2.7	—	1.4
30.8	31.3	30.9	31.0	25.7	13.0	16.3	22.3	19.7	19.5	10.8	10.2	12.3	11.1	78	52	72	67	SW 4	SSW 3	SW 2	3	4	3	3.3	—	—	13.2
31.2	30.6	29.5	30.4	32.3	18.7	21.6	30.7	24.2	25.2	13.5	13.4	13.3	13.4	71	41	60	57	SSE 2	SSE 3	SSE 2	1	0	2	1.0	—	—	14.5
28.8	30.9	36.2	32.0	27.6	14.9	22.2	20.7	15.2	18.3	13.1	14.3	10.3	12.6	66	82	80	76	SSE 1	NW 2	N 1	10	8	5	7.7	0.3	—	8.2
38.4	39.9	42.3	40.2	16.8	9.9	13.2	13.6	10.2	11.8	10.3	9.1	8.2	9.2	91	79	89	86	NNW 1	NNW 4	SSW 2	10≡	10	3	7.7	0.4	—	2.5
43.8	42.3	40.1	42.1	22.5	5.4	10.1	19.2	14.6	14.6	7.2	5.4	8.9	7.2	78	33	72	61	SE 1	SSW 1	SSE 2	0	3	0	1.0	—	—	14.2
36.3	34.6	32.6	34.5	27.1	10.0	16.3	25.8	21.6	21.3	7.5	7.4	9.1	8.0	55	30	47	44	SSE 2	SSW 5	SSE 5	2	4	6	4.0	—	—	12.2
32.7	32.5	33.8	33.0	23.4	13.0	19.9	20.0	13.5	16.7	11.3	11.2	9.4	10.6	65	65	82	71	SSW 4	SSW 6	NW 1	2	7	10	6.3	3.3	—	5.6
36.0	34.9	33.4	34.8	17.1	8.2	10.2	14.0	10.5	11.3	5.9	6.6	6.4	6.3	64	56	68	63	NW 1	NW 2	SSE 3	8	7	1	5.3	0.0	—	8.2
33.2	32.7	32.8	32.9	14.4	7.3	10.1	12.1	9.0	10.0	6.3	6.6	6.6	6.5	69	63	77	70		0	NW 2 0		6	9	8	7.7	0.8	—	2.4
33.3	32.6	31.1	32.3	15.9	5.0	7.6	11.4	10.6	10.0	6.1	7.4	6.3	6.6	79	73	67	73		0	SSE 3 SSW 4		9●	8	9	8.7	0.4	—	6.2
31.2	30.7	28.7	30.2	16.1	7.5	10.0	14.0	12.6	12.3	6.8	6.9	7.4	7.0	74	58	68	67	SW 3	SSW 4	SSE 1	8	9	10	9.0	0.1	—	2.5
29.7	29.2	30.0	29.6	20.0	10.1	11.5	18.7	12.8	14.0	8.4	8.9	9.8	9.0	83	56	89	76		0	SW 4 0		10	9	2	7.0	1.9	—	2.5
31.4	32.2	35.8	33.1	18.7	9.8	13.6	17.7	11.8	13.7	9.6	9.7	9.1	9.5	83	64	88	78	SSW 3	SW 2	0	3	10	6	6.3	24.8	—	3.6
38.1	38.3	38.6	38.3	20.3	9.2	12.0	17.7	14.3	14.6	7.0	5.6	6.8	6.5	60	37	56	51	NW 1	WNW 3	0	3	3	10	5.3	—	—	13.3
37.0	35.0	34.8	35.6	26.3	12.1	14.9	22.9	19.3	19.1	7.4	10.3	10.9	9.5	59	49	65	58	SSE 3	SSW 4	SW 1	7	8●	5	6.7	0.1	—	9.0
33.4	32.7	34.9	33.7	24.8	12.6	14.5	23.1	16.1	17.4	10.6	13.7	10.8	11.7	86	65	79	77		0	SSW 4 0		10●	6	7	7.7	5.5	—	7.0
36.7	38.0	35.8	36.8	22.1	11.5	13.7	19.5	15.6	16.1	9.9	8.1	9.9	9.3	85	48	75	69		0	NNW 1 0		10	7	1	6.0	—	—	9.5
33.9	32.0	30.1	32.0	30.3	12.1	18.0	28.0	23.3	23.2	9.8	12.8	13.7	12.1	63	45	65	58	SE 2	SSW 2	SE 2	0	3	10	4.3	10.7	—	12.2
33.1	35.5	36.7	35.1	23.9	14.9	18.0	18.9	15.2	16.8	12.6	10.2	10.5	11.1	82	63	82	76	SSW 3	SSW 4	SE 2	10	9	10	9.7	1.0	—	0.8
39.2	40.0	41.5	40.2	18.1	12.4	13.1	16.7	13.4	14.2	8.8	9.5	8.6	9.0	78	67	75	73	NNW 1	NW 2	0	10	10	7	9.0	—	—	3.0
42.5	41.7	40.5	41.6	23.2	7.8	12.0	21.2	16.2	16.4	7.4	8.5	9.5	8.5	71	46	69	62	SSE 1	SW 3	SSE 3	0	1	1	0.7	—	—	14.2
39.8	38.1	36.4	38.1	27.0	12.1	16.1	25.4	19.8	20.3	8.9	8.5	9.2	8.9	65	36	54	52	SSE 2	SSE 3	SSE 2	0	0	0	0.0	—	—	14.6
34.5	34.5	34.2	34.4	21.1	9.6	13.0	18.3	14.5	15.1	8.6	8.9	8.9	8.8	75	57	71	68	1.5		3.0 1.4		5.7	6.7	5.6	6.0	—	—	—

CIESZYN $\varphi = 49^0\ 44'\ 30''$ $\lambda = 18^0\ 38'$ $H^b = 313.0$ m. **LIPIEC — JUILLET 1928**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maxi-mum	Mini-mum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	37.3	38.7	39.9	38.6	24.7	15.4	19.3	22.7	17.9	19.4	11.4	13.6	12.7	12.6	68	66	83	72	SSE 2	SSW 2	0	8	7	6	7.0	5.2	—	4.
2	40.4	39.5	38.4	39.4	28.1	11.4	14.6	25.3	20.4	20.2	11.5	8.5	11.4	10.5	93	36	64	64	SSE 1	WSW 1	SSE 2	3	1	0	1.3	—	—	14.
3	38.0	36.4	34.9	36.4	31.6	14.6	20.3	30.0	24.5	24.8	11.8	14.7	11.7	12.7	67	47	51	55	SE 2	SW 4	S 2	0	3	0	1.0	—	—	14.
4	32.2	29.7	34.7	32.2	32.6	20.1	24.2	31.2	20.4	24.0	11.6	11.9	11.9	11.8	51	35	67	51	SSE 3	SSE 5	WNW 7	2	4	10	5.3	0.5	—	10.
5	39.6	39.2	36.6	38.5	23.6	7.6	12.1	19.0	16.4	16.0	7.7	6.1	9.4	7.7	73	37	68	59	SE 2	WNW 1	SE 2	2	5	2	3.0	—	—	14.
6	35.8	33.6	33.4	34.3	31.1	11.6	17.1	29.0	24.4	23.7	8.1	10.1	11.6	9.9	56	34	51	47	SSE 3	SSW 4	WSW 3	0	2	10	4.0	9.3	—	13.
7	34.1	34.7	36.1	35.0	25.1	15.4	18.2	21.4	15.8	17.8	13.1	10.4	8.8	10.8	84	55	66	68	SSW 2	WSW 5	0	7	8	8	7.7	—	—	7.
8	38.5	39.3	39.7	39.2	19.1	12.1	13.3	16.8	12.4	13.7	9.3	7.7	7.6	8.2	82	54	71	69	NW 2	NW 3	0	9	6	0	5.0	—	—	8.
9	39.6	38.6	37.7	38.6	23.5	4.7	10.5	20.9	15.3	15.5	7.2	8.0	7.6	7.6	76	44	59	60	SSE 2	WNW 2	0	0	1	0	0.3	—	—	14.
10	38.3	38.3	39.3	38.6	26.0	7.6	14.5	23.8	18.5	18.8	8.7	8.5	11.3	9.5	71	38	71	60	SSE 2	NNW 2	NNW 2	0	3	7	3.3	—	—	14.
11	42.0	42.2	41.6	41.9	24.5	14.4	15.7	20.9	17.4	17.8	12.3	9.3	10.5	10.7	92	51	71	71	NNW 2	WNW 1	SE 1	10	7	2	6.3	0.0	—	7
12	42.1	42.0	41.2	41.8	28.4	11.3	15.2	25.4	22.2	21.2	10.6	11.0	13.8	11.8	83	46	69	66	SE 1	WNW 2	0	7	4	5	5.3	—	—	6
13	41.5	41.0	40.1	40.9	31.0	14.5	19.3	29.3	22.1	23.2	13.6	12.5	12.1	12.7	82	41	61	61	0	NNE 3	SE 2	0	2	1	1.0	—	—	14.
14	41.0	40.9	40.8	40.9	33.5	14.9	21.5	31.7	23.8	25.2	13.1	9.7	14.7	12.5	69	28	67	55	SSE 2	NW 1	SE 2	1	2	1	1.3	—	—	13.
15	41.8	40.7	39.5	40.7	33.6	15.0	18.5	31.7	25.3	25.2	12.5	13.9	15.8	14.1	79	40	66	62	0	NE 4	0	0≡	1	0	0.3	—	—	13.
16	39.1	37.9	36.8	37.9	36.5	18.8	24.6	34.9	25.7	27.7	12.6	10.3	11.3	11.4	55	25	46	42	SE 2	SSW 4	SE 2	0	0	1	0.3	—	—	14.
17	37.1	37.7	39.6	38.1	30.2	16.6	22.2	28.6	20.4	22.9	10.8	14.9	14.0	13.2	54	52	79	62	0	N 4	N 4	2	3	10	5.0	—	—	10
18	39.9	38.3	36.2	38.1	23.9	15.2	16.1	20.9	17.3	17.9	9.7	9.1	9.4	9.4	71	50	63	61	NNW 2	N 4	NNE 1	9	9	0	6.0	—	—	4
19	34.7	33.6	35.4	34.6	28.0	8.5	14.9	26.6	17.4	19.1	9.7	9.6	9.4	9.6	77	38	64	60	SSE 2	SW 4	NW 2	1	2	8	3.7	0.0	—	10
20	37.3	36.9	35.8	36.7	23.4	10.2	13.3	19.6	15.9	16.2	7.7	6.2	8.9	7.6	68	37	66	57	0	N 1	0	1	6	6	4.3	—	—	11
21	36.0	35.5	35.9	35.8	26.5	10.8	13.9	25.0	18.1	18.8	9.3	9.5	9.9	9.6	79	40	64	61	SSE 2	SW 5	0	3	3	1≡	2.3	—	—	11
22	37.1	36.2	37.9	37.1	27.3	10.0	14.0	25.3	16.8	18.2	9.3	10.9	9.9	10.0	78	46	69	64	SSE 1	SW 4	NNW 2	0≡	6	1	2.3	—	—	10
23	37.9	36.2	34.7	36.3	29.2	8.6	11.9	25.2	20.4	19.5	9.3	10.9	9.0	9.7	90	46	51	62	0	NNW 2	SE 1	5≡	0	2	2.3	0.0	—	10
24	34.4	33.2	32.3	33.3	27.3	12.7	15.4	25.2	17.4	18.8	9.8	10.0	11.1	10.3	75	42	75	64	0	WSW 5	SSW 1	1≡	8	9	6.0	1.2	—	9
25	31.8	32.4	33.9	32.7	21.0	15.3	16.3	18.9	16.7	17.2	11.5	10.6	10.6	10.9	83	65	75	74	SSW 3	WNW 1	SW 1	10●	7	10	9.0	1.5	—	2
26	35.2	34.9	35.1	35.1	25.6	11.9	16.3	24.7	20.0	20.2	10.4	9.7	10.7	10.3	75	42	62	60	SSE 2	SSW 6	S 1	1	4	2	2.3	—	—	7
27	34.7	32.5	29.9	32.4	33.0	13.9	19.5	30.5	24.6	24.8	11.4	10.4	11.5	11.1	68	32	50	50	SE 1	SSW 4	SE 2	1	2	1	1.3	—	—	12
28	29.1	28.7	27.9	28.6	32.6	21.2	21.7	30.4	26.2	26.1	11.4	12.2	10.5	11.4	60	38	42	47	NNW 3	SSW 4	SSW 5	4	3	4	3.7	0.0	—	8
29	26.6	27.5	30.8	28.3	31.9	19.4	22.0	30.9	19.7	23.1	11.1	12.2	11.6	11.6	57	37	68	54	0	WSW 5	NW 3	3	3	10	5.3	2.0	—	8
30	34.4	35.3	35.8	35.2	26.3	14.8	16.0	23.2	17.0	18.3	11.4	9.1	9.4	10.0	84	43	65	64	0	WSW 2	SSE 2	3	3	0	2.0	—	—	11
31	36.0	34.8	34.0	34.9	30.8	11.1	19.4	28.9	24.7	24.4	8.2	10.3	10.2	9.6	49	35	45	43	SE 2	SSW 5	SSW 3	1	4	1	2.0	—	—	12
Śr. m.	36.9	36.3	36.3	36.5	28.1	13.2	17.2	25.7	19.8	20.6	10.5	10.4	10.9	10.6	72	42	64	59	1.5	3.2	1.6	3.0	3.8	3.8	3.5	—	—	.

SIERPIEŃ—AOÛT

1	35.9	34.5	33.1	34.5	32.0	16.9	17.4	25.5	20.6	21.0	10.5	10.2	13.8	11.5	71	42	76	63	0	0 SE 2		4	8	2	4.7	0.0	—	5
2	32.2	31.7	36.1	33.3	23.3	11.8	16.4	18.8	12.2	14.9	12.5	12.4	10.0	11.6	90	77	95	87	0	NW 3	NW 2	10≡	10●	10●	10.0	3.5	—	0
3	38.6	38.2	37.7	38.2	21.1	8.2	9.7	17.0	13.3	13.3	8.1	5.9	7.7	7.2	91	41	67	66	W 2	NW 1	SE 2	1	5	0	2.0	—	—	10
4	36.5	35.3	33.3	35.0	25.1	6.9	12.7	23.8	15.9	17.1	6.1	5.9	9.0	7.0	56	27	67	50	SE 1	N 1	0	10	3	1	4.7	7.2	—	3
5	31.4	31.4	32.5	31.8	26.5	14.1	17.3	25.6	18.2	19.8	13.0	15.1	13.8	14.0	89	63	89	80	SSE 2	SW 4	SW 3	9●	8	4	7.0	1.9	—	2
6	32.8	32.9	35.1	33.6	19.2	10.8	15.2	16.4	11.2	13.5	9.3	9.4	9.6	9.4	72	68	97	79	SSW 3	SW 6	WSW 3	10	10	10●	10.0	9.0	—	2
7	38.9	38.4	37.9	38.4	21.7	9.9	11.4	18.9	15.6	15.4	9.2	8.4	9.6	9.1	92	52	73	72	NW 3	W 2	NW 2	5	4	3	4.0	—	—	9
8	37.5	35.8	32.9	35.4	24.9	9.3	12.1	23.8	19.8	18.9	9.6	10.0	8.9	9.5	91	46	52	63	SSE 1	WSW 3	SE 2	10≡	5	3	6.0	2.8	—	6
9	36.2	36.5	37.3	36.7	22.0	11.7	12.2	20.5	15.2	15.8	9.8	9.8	8.1	9.2	93	54	63	70	S 1	WSW 3	SSW 2	10●	5	5	6.7	0.2	—	4
10	37.4	36.2	36.7	36.8	24.9	9.4	13.8	22.8	16.6	17.4	8.0	8.8	7.7	8.2	68	43	55	55	SE 2	SW 4	0	4	8	5	5.7	—	—	8
11	36.3	35.5	34.8	35.5	23.8	8.4	11.9	20.1	14.8	15.4	8.4	7.7	9.2	8.4	81	44	74	66	SE 1	W 1	0	2	6	1	3.0	—	—	9
12	34.8	33.7	33.1	33.9	26.9	7.7	12.3	24.9	18.8	18.7	8.5	8.1	9.6	8.7	80	35	60	58	SSE 2	SW 2	SE 1	0	1	0	0.3	—	—	12
13	32.7	32.5	33.1	32.8	31.4	17.5	19.7	28.8	22.2	23.2	10.5	14.2	13.8	12.8	62	49	69	60	0	SW 4	0	6	9	8	7.7	7.0	—	4
14	34.5	35.0	35.4	35.0	22.8	16.9	17.4	19.5	18.3	18.4	14.1	13.1	13.4	13.5	96	78	86	87	NW 1	NW 1	0	10≡	9	2	7.0	0.2	—	0
15	35.1	34.6	33.2	34.3	26.6	11.7	14.8	24.4	19.1	19.4	11.0	10.4	12.3	11.2	88	46	75	70	0	WNW 1	0	2	9	2	4.3	4.1	—	1
16	32.0	32.5	35.0	33.2	27.8	15.3	18.6	25.9	16.1	19.2	13.9	13.8	12.4	13.4	87	56	92	78	SSE 1	WSW 4	WNW 1	7	6	10	7.7	6.2	—	13
17	35.2	34.4	34.8	34.8	24.0	11.6	12.9	21.3	14.8	16.0	10.2	8.6	8.8	9.2	92	46	70	69	0	SSW 1	0	10	3	4	5.7	—	—	3
18	35.8	35.8	36.3	36.0	19.9	11.6	12.1	16.6	13.3	13.8	9.1	8.5	9.1	8.9	86	60	80	75	0	WSW 3	0	10≡	10	8	9.3	0.0	—	—
19	35.4	34.5	34.6	34.8	22.9	8.4	10.8	20.7	14.4	15.1	7.2	8.1	8.4	7.9	75	45	69	63	SSE 1	SSW 3	0	2	6	5	4.3	—	—	—
20	34.4	33.8	33.6	33.9	26.0	7.9	10.5	23.4	15.6	16.3	8.1	5.9	8.5	7.5	86	28	65	60	SSE 1	WNW 1	SE 1	0	4	2	2.0	—	—	1
21	33.3	33.2	31.2	32.6	25.2	12.1	16.3	24.2	18.0	19.1	8.0	8.2	11.5	9.2	58	37	75	57	SE 1	NNW 1	0	6	8	10	8.0	32.1	—	—
22	33.0	33.4	33.3	33.2	21.3	14.1	14.8	18.6	15.0	15.8	11.6	10.4	8.9	10.3	92	65	70	76	SSE 3	SSW 2	SSE 2	8	9	2	6.3	0.1	—	—
23	33.1	33.3	34.1	33.5	21.9	11.8	13.9	19.1	14.8	15.6	9.1	10.8	8.2	9.4	77	65	66	69	SSW 3	SSW 6	SSW 1	8●	6	6	6.7	0.0	—	—
24	36.3	36.6	36.0	36.3	24.3	11.6	12.6	21.8	15.7	16.4	8.9	7.0	9.2	8.4	82	36	69	62	S 1	W 1	SSE 1	0	4	2	2.0	—	—	1
25	34.6	33.9	34.3	34.3	29.3	13.0	17.8	27.6	21.7	22.2	8.8	10.7	10.9	10.1	58	39	57	51	SSE 3	SSE 4	SE 2	2	2	3	2.3	0.0	—	1
26	35.1	35.3	34.5	35.0	24.1	15.4	16.7	22.6	17.6	18.6	12.2	13.5	13.0	12.9	86	66	87	80	0	NNW 1	SE 1	7	10	8	8.3	0.2	—	—
27	33.0	32.0	32.4	32.5	29.2	14.9	15.9	27.1	21.2	21.4	12.0	16.0	12.2	13.4	89	60	65	71	SE 2	SSW 2	SE 1	5	8	2	5.0	—	—	—
28	34.1	32.8	34.6	33.8	29.3	15.8	18.6	26.8	16.3	19.5	13.1	12.2	12.6	12.6	82	46	91	73	0	NE 1	0	7	7	10	8.0	13.6	—	—
29	37.6	37.4	35.6	36.9	23.8	14.5	15.5	21.7	16.8	17.7	12.2	9.6	11.8	11.2	93	50	83	75	0	NNE 1	0	10≡	5	3	6.0	—	—	—
30	30.7	27.6	29.7	29.3	31.1	15.4	19.3	29.9	16.7	20.6	9.3	13.2	12.2	11.6	56	42	86	61	SE 1	SSE 4	SSW 4	7	3	8	6.0	9.0	—	—
31	34.3	35.7	37.3	35.8	18.7	12.7	13.5	17.0	13.1	14.2	9.3	8.7	8.4	8.8	81	61	75	72	NNW 2	NNW 2	WNW 1	10	7	8	8.3	—	—	—
Śr. m.	34.8	34.3	34.5	34.5	24.9	12.2	14.6	22.4	16.5	17.5	10.0	10.1	10.4	10.2	81	50	74	68	1.2	2.4	1.1	6.2	6.4	4.7	5.8	—	—	

CIESZYN

φ = 49° 44′ 30″ λ = 18° 38′ Hb = 313.0 m. **WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1928**

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
37.3	37.1	37.9	37.4	15.3	7.7	9.1	13.8	11.2	11.3	8.0	6.6	7.3	7.3	93	52	74	73	0	NW 1	W 1	7	10	9	8.7	—	—	0.2
39.6	40.3	40.4	40.1	17.8	5.9	7.9	13.0	9.3	9.9	7.2	7.3	7.6	7.4	91	66	87	81	0	WNW 3	0	9	9	0	6.0	0.0	—	5.1
40.3	40.2	40.2	40.2	18.6	3.1	4.8	14.6	10.1	9.9	6.0	8.2	7.7	7.3	94	66	84	81	0	0	0	2	8	1	3.7	—	—	8.2
41.1	41.0	41.3	41.1	22.0	5.6	8.2	19.0	13.6	13.6	7.6	7.8	8.3	7.9	94	48	72	71	S 1	SSW 2	SSE 2	5≡	4	1	3.3	—	—	7.1
42.1	41.6	40.3	41.3	27.3	10.5	12.3	24.8	17.7	18.1	7.3	10.6	9.0	9.0	69	46	60	58	SSE 2	SW 1	SE 2	0	0	0	0.0	—	—	11.2
39.3	39.1	38.8	39.1	29.1	15.2	18.2	27.8	20.2	21.6	7.1	7.1	9.0	7.7	46	25	51	41	SSE 3	SSW 3	S 2	0	0	0	0.0	—	—	11.2
42.4	43.0	42.5	42.6	25.0	13.3	13.9	23.4	17.5	18.1	9.8	10.6	11.2	10.5	83	50	75	69	0	NNE 2	0	0≡	0	0	0.0	—	—	10.1
42.3	41.8	41.1	41.7	28.7	11.6	12.3	27.3	18.8	19.3	10.0	12.7	13.1	11.9	94	47	81	74	0	NNE 3	0	2≡	3	0	1.7	—	—	10.1
41.3	39.9	39.0	40.1	32.8	15.5	19.2	30.7	18.8	21.9	10.7	10.3	12.3	11.1	64	32	76	57	SSE 2	SE 2	0	5	0	0	1.7	—	—	10.2
37.9	37.0	37.2	37.4	32.9	15.4	18.8	31.0	21.5	23.2	9.8	9.5	11.2	10.2	60	29	59	49	SE 2	SSW 2	SW 1	2	2	1	1.7	2.9	—	10.3
38.4	38.5	38.1	38.3	22.2	15.3	17.3	16.0	15.8	16.2	13.6	12.9	12.9	13.1	93	96	97	95	NW 1	NNW 2	NW 2	10●	10≡	10≡	10.0	2.9	—	—
38.2	38.1	39.6	38.6	21.9	13.4	13.7	20.1	15.2	16.0	11.0	8.2	10.8	10.0	94	47	84	75	0	N 1	NW 1	9≡	4	9	7.3	0.1	—	5.1
40.4	40.2	40.1	40.2	19.7	9.6	10.1	17.9	10.1	12.0	8.6	7.0	7.3	7.6	94	46	80	73	0	NNW 2	0	7≡	1	1	3.0	—	—	9.1
40.1	40.1	40.1	40.1	18.6	3.6	5.3	17.0	10.3	10.7	6.1	7.4	7.1	6.9	92	52	76	73	0	NNW 2	0	0≡	5	0	1.7	—	—	9.8
39.8	39.1	39.4	39.4	17.5	3.6	4.2	16.1	11.7	10.9	5.8	8.9	8.3	7.7	95	65	81	80	0	NNE 3	NW 2	5	9	10	8.0	—	—	3.6
39.9	39.8	40.7	40.1	18.8	9.5	9.8	17.2	11.3	12.4	7.9	7.7	9.0	8.2	87	53	90	77	0	NNE 2	0	10	7	3	6.7	—	—	6.7
41.1	40.9	40.9	41.0	16.3	5.0	6.8	15.4	13.1	12.1	7.0	8.1	8.8	8.0	95	62	78	78	0	NNE 4	NNE 2	8	8	10	8.7	0.0	—	0.3
41.0	41.0	39.6	40.5	20.3	11.1	12.1	19.3	17.0	16.4	9.1	10.4	12.2	10.6	87	63	85	78	0	NNE 1	0	8	9	10	9.0	—	—	1.0
38.7	37.6	36.3	37.5	26.8	14.3	15.6	23.2	17.9	18.6	11.5	12.8	11.5	11.9	87	61	76	75	SSE 1	SSE 3	0	7	8	2	5.7	—	—	6.5
36.3	36.9	37.1	36.8	20.7	12.3	13.3	18.2	15.2	15.5	10.3	14.1	12.2	12.2	91	91	95	92	0	WSW 1	0	6	10●	10	8.7	10.0	—	1.1
35.8	35.5	35.9	35.7	16.8	11.1	12.5	15.5	11.3	12.6	10.3	10.2	9.0	9.8	96	78	90	88	NW 1	NNW 1	NW 1	10≡	9≡	10≡	9.7	—	—	—
33.9	33.4	33.1	33.5	12.3	9.6	10.7	11.2	9.9	10.4	8.8	9.5	8.8	9.0	92	96	97	95	WNW 1	NW 1	NNW 1	10≡	10●	10●	10.0	31.9	—	—
30.5	28.1	27.8	28.8	10.9	6.2	8.1	7.9	6.5	7.2	7.8	7.9	7.0	7.6	98	99	98	98	NNW 2	NNW 3	W 2	10●	10●	10●	10.0	37.1	—	—
28.4	28.6	30.6	29.2	8.8	4.8	7.0	8.0	5.3	6.4	7.1	7.3	6.5	7.0	95	91	97	94	W 1	NW 1	SW 2	10	10●	10●	10.0	9.1	—	—
31.9	32.1	32.3	32.1	13.8	2.4	4.1	12.3	8.1	8.2	5.2	5.8	6.4	5.8	85	54	79	73	SE 2	SSW 3	SSW 2	2	8	7	5.7	0.9	—	3.4
33.8	35.4	36.5	35.2	14.4	5.1	7.3	11.3	5.6	7.4	7.1	6.2	5.9	6.4	93	62	86	80	0	0	SE 2	7	7	0	4.7	—	—	4.0
36.6	35.5	34.6	35.6	17.3	3.4	4.0	14.4	7.9	8.6	5.2	4.2	6.3	5.2	86	34	79	66	SE 1	NNE 1	SE 2	2	2	0	1.3	—	—	8.7
33.1	31.1	27.8	30.7	17.2	5.5	7.9	15.2	12.8	12.2	5.9	6.0	6.3	6.1	73	47	57	59	SSE 3	SSE 6	SSE 4	1	1	9	3.7	8.2	—	7.9
28.7	31.0	30.4	30.0	17.0	9.8	10.9	15.5	13.6	13.4	9.4	9.7	9.2	9.4	97	74	80	84	WNW 1	SSW 1	SE 2	10●	7	9	8.7	0.1	-	1.6
27.4	25.7	24.7	25.9	23.3	12.6	13.0	20.7	14.8	15.8	9.2	12.6	11.4	11.1	83	70	91	81	0	WSW 2	S 4	7	7	9	7.7	5.1	—	4.5
37.3	37.0	36.8	37.0	20.1	9.1	10.6	17.9	13.1	13.7	8.3	8.9	9.1	8.8	87	60	80	76	0.8	2.0	1.2	5.7	5.9	5.0	5.5	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

29.7	29.7	31.2	30.2	15.8	4.5	5.0	9.5	5.1	6.2	5.2	5.5	5.0	5.2	80	62	77	73	SSW 1	SSW 4	WSW 6	10	8	7	8.3	0.8	—	0.9
34.9	34.6	33.9	34.5	9.7	4.0	5.3	8.0	6.9	6.8	5.1	6.4	6.5	6.0	77	81	87	82	SSW 5	SSW 4	SSW 4	10	8	10●	9.3	19.3	—	1.1
36.6	40.1	43.0	39.9	9.7	4.8	5.7	8.6	6.2	6.7	6.5	6.7	6.2	6.5	96	81	87	88	WSW 2	WNW 2	0	10●	10	8	9.3	0.4	—	—
43.3	43.0	42.9	43.1	13.8	1.9	2.7	11.7	6.0	6.6	5.2	5.9	5.6	5.6	94	57	80	77	0	SE 2	SE 2	2≡	9	8	6.3	—	—	6.0
43.4	43.6	43.5	43.5	14.2	1.5	2.2	13.1	4.8	6.2	4.7	5.1	5.6	5.1	88	45	87	73	SE 1	NE 2	0	4	1	0	1.7	—	—	9.4
43.9	43.1	42.5	43.2	18.6	1.3	2.1	16.3	7.4	8.3	4.9	5.1	6.2	5.4	92	37	80	70	SSE 1	SSE 1	SSE 2	0	0	0	0.0	—	—	9.2
41.2	40.5	41.3	41.0	16.6	4.1	6.7	15.8	10.0	10.6	5.1	8.3	8.0	7.1	70	62	87	73	SSE 1	WSW 2	0	7	7	10	8.0	0.3	—	1.6
40.5	39.5	38.0	39.3	17.0	6.4	7.0	14.4	7.6	9.2	7.1	6.5	6.7	6.8	95	53	86	78	0	SW 1	SE 2	10≡	7	0	5.7	—	—	6.0
35.2	33.5	31.3	33.3	18.9	6.6	8.5	17.3	11.5	12.2	6.3	6.1	6.6	6.3	76	41	64	60	SSE 2	SSE 1	SSE 3	7	7	0	4.7	—	—	5.3
26.6	26.7	28.5	27.3	16.4	10.0	12.1	15.6	10.3	12.1	4.9	6.9	8.3	6.7	46	52	89	62	SSE 6	SSE 3	SW 2	7	9	10●	8.7	4.9	—	0.3
30.1	32.2	30.8	31.0	12.8	7.5	10.1	10.7	8.5	9.4	8.4	5.9	7.3	7.2	91	61	88	80	SSW 3	0	SE 2	10	9	4	7.7	1.0	—	0.5
27.3	27.7	30.1	28.4	15.9	4.0	11.8	14.5	4.5	8.8	8.4	7.2	5.8	7.1	83	58	92	78	SSW 5	WSW 7	NW 2	10●	8	10●	9.3	5.0	—	2.3
31.6	31.9	33.1	32.2	6.4	1.9	2.5	5.2	3.4	3.6	4.8	4.0	3.8	4.2	87	60	65	71	NNW 3	NNE 2	N 1	7	8	10	8.3	—	—	2.7
34.0	33.4	35.9	34.4	7.8	- 1.1	- 0.4	7.1	3.2	3.3	4.0	3.7	5.2	4.3	90	49	90	76	0	N 3	NNW 2	3	9	8	6.7	0.0	—	4.4
37.5	38.0	39.7	38.4	7.1	1.6	2.5	4.9	2.4	3.0	4.9	5.0	4.8	4.9	89	76	89	85	NNW 2	NW 3	0	10	9	10	9.7	0.2	—	1.0
42.5	43.8	44.6	43.6	8.6	0.7	1.5	6.2	1.5	2.7	4.7	4.3	3.8	4.3	93	61	75	76	0	0	SE 1	10≡	9	0	6.3	—	—	2.8
43.2	42.1	40.9	42.1	11.6	- 0.3	1.4	9.7	6.6	6.1	3.6	4.7	4.0	4.1	71	52	55	59	SSE 1	WSW 4	SSE 1	6	7	10	7.7	—	—	4.5
37.5	36.7	37.0	37.1	12.4	6.4	7.6	11.6	9.2	9.4	6.4	7.8	8.0	7.4	82	77	92	84	SSE 5	SSW 4	SSW 2	10	10	4	8.0	3.8	—	—
33.6	33.2	35.6	34.1	16.6	7.1	11.5	15.3	11.5	12.4	8.0	8.0	7.9	8.0	79	61	78	73	SE 1	SSW 5	SSW 3	8	10●	10	9.3	0.3	—	0.5
38.1	37.3	36.2	37.2	19.5	7.9	8.8	18.4	11.9	12.8	7.1	8.9	8.4	8.1	85	57	81	74	SE 1	SSE 2	SSE 1	7	1	0	2.7	—	—	8.5
34.8	33.2	33.8	33.9	20.4	11.4	15.2	19.2	15.1	16.2	8.8	10.0	9.0	9.3	68	60	71	66	SSE 3	SSE 5	0	7	0	2	3.0	—	—	7.7
33.3	31.3	30.7	31.8	25.0	10.3	13.2	23.9	19.3	18.9	9.2	9.9	7.6	8.9	82	45	46	58	SSE 2	SSE 4	S 3	2	2	1	1.7	—	—	8.0
31.1	31.3	33.2	31.9	22.6	13.0	15.9	20.8	13.3	15.8	6.6	7.5	7.6	7.2	49	41	67	52	SSE 4	SSE 2	0	6	6	7	6.3	0.0	—	5.2
36.2	37.4	38.2	37.3	21.7	10.9	12.0	19.2	12.7	14.2	8.3	9.1	9.0	8.8	80	55	82	72	0	W 1	SE 1	10≡	0	9	6.3	—	—	6.0
38.6	38.0	37.4	38.0	23.0	10.2	12.6	20.4	10.5	13.5	8.1	8.9	8.5	8.5	75	50	90	72	S 1	NW 1	SE 1	7	7	0	4.7	—	—	7.2
34.9	32.7	30.2	32.6	20.8	8.4	11.4	19.9	13.1	14.4	7.5	7.9	6.8	7.4	75	46	61	61	SSE 3	SSE 2	S 2	0	0	0	0.0	—	—	8.5
27.2	26.3	25.8	26.4	20.4	11.1	12.8	19.5	15.2	15.7	7.2	7.9	7.5	7.5	66	47	58	57	SE 2	SSE 4	SSE 5	3	1	0	1.3	—	—	8.5
24.9	24.6	26.2	25.2	21.7	13.9	14.9	20.9	18.8	18.4	7.7	8.7	9.4	8.6	61	47	58	55	SSE 5	SSE 7	S 5	0	1	2	1.0	—	—	8.0
30.8	33.4	35.9	33.4	19.6	8.8	14.2	12.4	9.1	11.2	9.4	9.2	8.1	8.9	78	87	93	86	SSW 4	SW 2	SSW 2	8	10●	10●	9.3	2.8	—	0.5
36.9	36.5	36.1	36.5	15.9	5.2	6.1	14.2	6.1	8.1	6.6	4.7	5.8	5.7	94	39	83	72	SSE 2	SSW 1	SE 2	3	0	0	1.0	0.1	—	7.7
36.0	35.3	34.5	35.3	16.9	5.1	7.0	14.1	12.5	11.5	6.4	8.7	8.7	7.9	86	73	81	80	0	SSE 1	SE 1	10≡	9	0	6.3	—	—	3.6
35.3	35.2	35.5	35.3	16.0	6.1	8.1	14.1	9.2	10.1	6.5	6.9	6.8	6.7	80	57	78	72	2.1	2.6	1.9	6.6	5.9	4.8	5.8	—	—	—

CIESZYN

$\varphi = 49^0\ 44'\ 30''$ $\lambda = 18^0\ 38'$ $H^b = 313.0$ m. **LISTOPAD—NOVEMBRE 1928**

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng cm
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	32.8	31.2	30.6	31.5	23.3	10.7	13.1	22.1	16.9	17.2	8.9	9.7	9.3	9.3	80	49	65	65	SSE 2	SSE 4	SSE 5	4	5	2	3.7	—	—
2	29.3	29.2	29.8	29.4	21.6	14.4	14.9	20.7	16.0	16.9	9.4	7.3	7.3	8.0	74	41	54	56	SE 2	SSE 6	SSE 5	1	2	4	2.3	—	—
3	32.4	33.0	33.2	32.9	19.7	9.5	11.4	18.6	9.7	12.4	6.7	6.5	6.4	6.5	66	41	72	60	SSE 2	SSE 3	0	3	2	2	2.3	—	—
4	29.5	27.8	28.6	28.6	16.1	7.1	10.3	14.7	11.9	12.2	6.2	8.7	8.4	7.8	66	70	81	72	SE 1	SSE 3	0	5	10	10	8.3	2.2	—
5	30.9	31.9	32.7	31.8	14.1	6.2	7.7	13.2	7.1	8.8	6.6	6.2	6.0	6.3	85	54	80	73	SW 2	SSW 4	SE 1	7	6	1	4.7	0.1	—
6	33.0	33.0	32.8	32.9	9.2	5.0	7.6	8.3	5.9	6.9	6.4	6.8	6.2	6.5	83	84	90	86	SSE 1	SSE 2	SSE 1	8	10	0	6.0	1.6	—
7	32.4	31.3	29.9	31.2	11.3	− 0.3	4.3	10.6	7.9	7.7	5.8	7.4	6.2	6.5	93	78	78	83	0	SE 1	0	9	6	9	8.0	5.0	—
8	27.3	26.3	26.5	26.7	18.6	7.6	9.3	17.5	9.3	11.4	6.7	7.1	6.3	6.7	77	48	72	66	SSE 1	SSE 4	0	4	1	0	1.7	0.0	—
9	26.1	25.9	27.3	26.4	13.7	5.9	6.2	12.9	7.6	8.6	6.3	8.5	7.5	7.4	89	77	97	88	0	ENE 1	SW 1	10●	10●	10≡	10.0	15.0	—
10	29.9	32.3	35.9	32.7	8.3	3.4	5.5	5.9	3.8	4.8	6.4	6.7	5.4	6.2	95	97	90	94	NW 1	NNW 2	NNW 4	10●	10●	10	10.0	17.0	—
11	37.0	36.7	36.4	36.7	4.8	1.2	1.6	2.9	3.2	2.7	4.4	4.5	4.3	4.4	86	79	75	80	0	SW 2	SSE 2	10	10	0	6.7	—	—
12	37.9	37.3	37.6	37.6	10.2	− 0.7	0.6	8.1	3.1	3.7	4.2	7.3	4.8	5.4	87	91	85	88	SE 2	SE 1	SE 3	7	0	0	2.3	—	—
13	38.3	38.3	39.1	38.6	13.7	2.7	6.0	12.0	8.5	8.8	5.7	6.9	7.0	6.5	82	66	86	78	SSE 2	SSW 2	SSE 3	8	8	10	8.7	—	—
14	38.2	36.8	35.7	36.9	13.6	4.0	5.7	12.8	4.3	6.8	5.4	5.2	4.8	5.1	79	47	77	68	SSE 3	W 1	0	2	0	0	0.7	—	—
15	34.2	32.7	30.4	32.4	8.4	1.3	4.8	7.1	7.7	6.8	5.6	6.3	6.2	6.0	87	84	79	83	SSW 1	0	SE 3	10	10	10	10.0	—	—
16	27.0	25.1	24.2	25.4	10.8	3.0	4.3	9.3	7.3	7.0	5.2	5.8	5.9	5.6	84	66	77	76	SSE 1	SSE 2	SSE 5	3	10	8	7.0	0.0	—
17	22.3	22.3	23.8	22.8	14.1	7.0	11.5	12.5	8.1	10.0	6.1	6.1	5.4	5.9	60	57	67	61	SSW 5	SSW 7	SSW 3	10	10	3	7.7	—	—
18	26.9	29.1	31.0	29.0	10.7	4.5	5.6	8.2	6.1	6.5	4.6	4.9	4.7	4.7	68	61	68	66	SSW 6	SSW 5	SSW 7	7	5	8	6.7	0.1	—
19	34.6	35.9	36.5	35.7	9.8	2.5	5.6	8.5	3.1	5.1	5.0	5.0	4.5	4.8	74	60	79	71	SSW 5	SSW 5	SSE 2	10	3	2	5.0	0.0	—
20	36.9	37.5	40.8	38.4	8.7	2.3	5.9	7.6	6.4	6.6	6.1	6.7	6.7	6.5	88	86	93	89	SSE 2	SSE 4	SW 3	10●	10	10	10.0	2.7	—
21	43.8	44.2	45.2	44.4	8.7	5.0	6.3	7.4	5.3	6.1	6.3	6.0	5.8	6.0	88	79	77	81	WSW 2	NW 3	0	10●	8	8	8.7	0.2	—
22	42.4	40.2	38.1	40.2	9.7	0.4	1.0	8.6	5.3	5.0	4.6	4.8	4.5	4.6	92	58	68	73	SE 3	SSE 3	SSE 3	0	2	3	1.7	—	—
23	33.8	31.9	28.2	31.3	7.9	4.5	6.2	5.2	5.9	5.8	5.3	5.3	5.0	5.2	75	80	72	76	SSE 3	SSE 5	SSE 4	10	10●	10	10.0	0.0	—
24	20.1	22.7	23.6	22.1	11.7	4.2	10.8	5.2	5.0	6.5	5.5	5.7	5.4	5.5	57	86	83	75	SSE 6	SSE 3	SSE 2	3	10	10	7.7	6.0	—
25	23.1	21.4	12.8	19.1	7.9	2.7	4.8	7.1	4.4	5.2	5.3	5.2	4.5	5.0	82	69	73	75	SSE 2	SSW 3	SSE 4	10	9	5	8.0	—	—
26	08.5	09.4	13.4	10.4	7.6	3.2	6.2	6.6	5.7	6.0	4.5	5.3	4.3	4.7	63	73	63	66	SSE 5	SSW 10	SSW 8	10	8	10	9.3	0.2	—
27	16.9	18.4	20.2	18.5	8.2	3.2	4.7	6.0	3.8	4.6	4.8	4.6	4.4	4.6	74	66	73	71	SSW 5	SSW 5	SW 3	10	9	9	9.3	0.6	—
28	21.9	23.8	27.2	24.3	4.9	1.0	2.3	3.0	2.1	2.4	4.8	5.2	4.6	4.9	87	91	86	88	SSW 2	SSW 2	WNW 1	10●	10●	4	8.0	2.2	—
29	29.5	31.5	34.6	31.9	3.2	0.2	0.6	1.3	0.8	0.9	4.5	4.8	4.5	4.6	94	94	93	94	SW 2	SW 2	NW 1	10*	10*	10	10.0	5.9	—
30	36.3	35.0	29.7	33.7	5.1	− 0.3	0.7	4.1	0.2	1.3	4.6	4.0	4.4	4.3	96	65	95	85	WSW 1	SSW 2	SSW 5	10	1	10*	7.0	6.8	—
Sr. m.	30.4	30.4	30.5	30.4	11.2	4.0	6.2	9.6	6.4	7.2	5.7	6.2	5.7	5.9	80	70	78	76	2.3	3.2	2.6	7.4	6.8	5.9	6.7	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	27.7	29.4	31.7	29.6	2.3	− 0.3	1.5	0.5	0.4	0.7	4.8	4.6	4.5	4.6	94	96	96	95	SW 2	SW 1	0	10	10*	10*	10.0	6.8	2
2	30.3	29.2	30.3	29.9	3.3	− 0.5	0.2	1.9	0.1	0.6	4.4	4.1	4.0	4.2	95	78	87	87	SE 1	NNW 1	NE 1	10	7	10*	9.0	2.6	1
3	31.8	33.8	36.4	34.0	0.9	− 1.1	− 0.6	− 0.4	− 0.3	− 0.4	4.2	4.3	4.4	4.3	96	96	98	97	NW 3	NNW 2	NW 2	10	10	10	10.0	10.8	2
4	38.2	39.1	40.5	39.3	1.3	− 1.0	− 0.4	0.5	0.1	0.1	4.2	4.1	4.5	4.3	95	87	98	93	NNW 1	NNW 1	0	10*	10*	10*	10.0	14.5	12
5	41.8	41.6	41.0	41.5	1.8	− 0.5	0.2	0.9	0.0	0.3	4.6	4.7	4.5	4.6	98	96	98	97	0	N 2	0	10*	10	10	10.0	1.0	18
6	39.4	39.8	39.9	39.7	2.4	− 1.8	0.3	0.4	1.3	0.8	4.0	4.3	4.3	4.2	85	92	85	87	S 2	SSW 1	SE 2	10	10*	10	10.0	0.3	12
7	37.6	36.4	37.5	37.2	4.4	− 1.9	− 0.2	2.6	− 1.3	0.0	3.9	4.1	3.7	3.9	86	74	89	83	SSE 3	0	0	6	7	0	4.3	—	9
8	36.8	36.4	35.4	36.2	5.0	− 3.7	0.1	3.6	− 2.9	− 0.5	4.3	3.0	3.6	3.6	93	51	97	80	SE 4	SE 3	0	2	0	0≡	0.7	—	8
9	34.3	33.6	33.6	33.8	1.1	− 6.8	− 4.8	− 0.4	0.4	− 1.1	3.0	4.0	4.5	3.8	93	90	96	93	0	0	0	10	10●	10≡	10.0	0.9	8
10	31.9	30.6	27.2	29.9	1.3	− 0.5	0.1	0.3	0.0	0.1	4.5	4.4	4.4	4.4	98	94	96	96	0	N 1	NE 3	10●	10*	10	10.0	5.5	7
11	21.4	19.5	19.3	20.1	1.5	− 1.7	0.4	0.8	− 1.0	− 0.2	4.5	4.3	4.0	4.3	94	89	95	93	NNE 2	NNE 4	ENE 2	10●	6	10	8.7	3.3	8
12	20.5	21.0	21.0	20.8	7.8	− 2.5	− 1.4	6.8	4.1	3.4	3.8	4.5	4.9	4.4	92	61	80	78	0	SW 1	0	7	8	3	6.0	—	7
13	21.5	22.1	24.8	22.8	6.4	− 0.6	2.3	1.9	0.0	1.0	4.9	4.2	4.0	4.4	91	80	88	86	0	WSW 5	NW 2	7	5	10	7.3	—	4
14	26.9	27.6	28.8	27.8	0.9	− 1.7	− 0.7	0.0	− 0.5	− 0.4	3.9	4.1	3.8	3.9	90	90	86	89	0	0	WNW 1	10	10*	10	10.0	0.1	3
15	30.6	32.3	34.7	32.5	0.4	− 3.3	− 1.4	− 0.8	− 2.6	− 1.8	3.8	3.9	3.5	3.7	92	89	94	92	WNW 1	WNW 3	WNW 2	10	10*	10*	10.0	11.0	3
16	38.0	40.4	41.9	40.1	− 1.6	− 4.9	− 3.8	− 3.3	− 3.7	− 3.6	3.2	3.1	3.3	3.2	92	86	95	91	NNW 3	N 1	0	10	10*	10	10.0	2.2	13
17	40.5	38.4	37.4	38.8	− 0.3	− 4.2	− 2.8	− 1.2	− 3.2	− 2.6	3.4	3.4	3.3	3.4	91	81	91	88	0	0	NNE 1	10*	10	10	10.0	0.9	13
18	39.2	41.9	44.4	41.8	− 2.3	− 7.6	− 6.4	− 5.8	− 7.0	− 6.6	2.5	2.5	2.3	2.4	89	84	86	86	NNE 2	NNE 1	NNE 2	10	10	10	10.0	0.1	13
19	45.9	46.3	46.3	46.2	− 6.2	− 10.8	− 9.8	− 8.7	− 9.7	− 9.5	1.9	2.0	1.8	1.9	85	84	82	84	NNW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	10.0	0.1	13
20	44.4	43.3	42.7	43.5	− 7.6	− 15.6	− 12.2	− 8.8	− 14.5	− 12.5	1.5	1.6	1.3	1.5	86	68	88	81	0	0	0	10	8	0≡	6.0	—	13
21	42.7	43.5	45.1	43.8	− 3.9	− 18.1	− 16.8	− 7.0	− 7.8	− 9.8	1.1	1.9	2.1	1.7	85	70	82	79	0	0	0	0≡	1≡	0	0.3	—	13
22	45.9	46.0	46.0	46.0	0.1	− 13.3	− 8.6	− 1.5	− 6.8	− 5.9	1.9	2.5	2.0	2.1	80	60	72	71	SSE 2	SSE 2	0	0	0	2	0.7	—	13
23	45.5	45.7	47.2	46.1	1.8	− 11.0	− 5.9	1.0	− 11.0	− 6.7	2.1	3.2	1.7	2.3	71	66	87	75	SSE 1	SSW 2	0	1	0	2	1.0	—	12
24	48.4	48.0	48.1	48.2	1.8	− 15.3	− 11.9	− 0.3	− 11.2	− 8.6	1.1	2.8	1.8	1.9	60	63	90	71	SSE 1	SSE 1	0	0	0	0	0.0	—	12
25	44.6	43.2	43.2	43.7	0.1	− 12.8	− 7.7	− 1.4	− 2.7	− 3.6	2.2	2.9	3.2	2.8	86	70	85	80	S 1	SSW 4	SSE 4	1	3	7	3.7	—	12
26	43.0	39.9	35.1	39.3	0.3	− 3.5	− 2.9	− 0.7	− 1.3	− 1.6	3.3	3.6	3.8	3.6	89	84	91	88	SSE 3	SSE 4	SSE 4	7	6	10*	7.7	5.4	12
27	31.1	33.0	32.8	32.3	5.1	− 2.4	1.1	4.1	1.7	2.2	4.0	4.1	3.8	4.0	81	68	73	74	SSE 5	SSW 6	SSW 6	10	6	3	6.3	0.8	15
28	33.3	32.9	31.3	32.5	3.7	− 0.7	− 0.1	2.6	0.6	0.9	3.6	3.7	3.8	3.7	79	67	80	75	SSW 5	SSW 4	SSE 2	6	8	10	8.0	1.4	11
29	30.9	31.4	30.5	30.9	3.5	− 0.8	− 0.1	2.4	1.0	1.1	4.2	3.2	4.3	3.9	92	83	88	88	ENE 1	0	0	10●*	8	10	9.3	—	12
30	27.0	24.2	20.5	23.9	5.6	0.2	2.8	3.4	1.3	2.2	4.7	4.9	4.8	4.8	84	83	94	87	SE 3	SE 4	ENE 2	10	10	10●	10.0	3.3	11
31	19.0	18.6	20.3	19.3	2.3	− 0.2	0.4	0.7	0.7	0.6	4.5	4.6	4.4	4.5	96	96	92	95	0	N 1	SW 1	10●	10≡	10	10.0	4.3	10
Sr. m.	35.2	35.1	35.3	35.2	1.4	− 4.8	− 2.9	− 0.2	− 2.4	− 2.0	3.5	3.6	3.6	3.6	88	80	89	86	1.5	1.8	1.2	7.6	7.2	7.3	7.4	—	—

UWAGI — REMARQUES

CIESZYN $\varphi = 49^0\,44'\,30''$ $\lambda = 18^0\,38'$ $H^b = 313.0$ m. **CIESZYN**

	Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1	≡ 1 a ⚹ drobny	☉ a 2 p ($8^h\,40'$–$15^h\,50'$)	☉ a 2 p ($7^h\,35'$–$16^h\,50'$)
2	☉ a 2 p (9^h–$45^h\,45'$)	⚹ p 3 ☉ a 2 ($8^h\,30'$–$12^h\,20'$)	☉ a 2 p ($7^h\,30'$–$16^h\,45'$)
3	☉ a 2 p (9^h–16^h)	⚹ n 1 a 2 p 3	☉ a 2 p ($7^h\,35'$–$16^h\,30'$)
4	⚹ p 3 ☉ a p (9^h–$10^h\,45$ i chwilami p)	⚹ n 1 a 2 p	≡ a ☉ a 2 p ($7^h\,30'$–$16^h\,40'$)
5	⚹ a p	≡ a ☉ p ($13^h\,30'$–16^h)	≡ a ☉ a 2 p ($7^h\,30'$–$16^h\,15'$)
6	△ p 3	⚹ p 3 od 19^h ☉ a 2 p ($10^h\,10'$–$15^h\,15'$)	☉ a p ($7^h\,30'$–17^h)
7	● 1 △ a p ⚹	⚹ n ≡ ▣	☉ a p ($7^h\,30'$–$16^h\,20'$ z przerwami)
8	⚹ 1 a ● a 2 p	● przelotny n 1 a p ⚹ 1	● p ☉ a (7^h–11^h z przerwami)
9	≡ a	☉ a 2 p (9^h–16^h z przerwami)	⚹ n 1 a
10	☉ a 2 p ($11^h\,35'$–13^h, $13^h\,15'$–$13^h\,25'$)	● a 2 p	⚹ a 2 p 3
11	☉ a chwilami	● n 1 a ☉ 2 p chwilami	⚹ 1 a 2 p
12	● 1 a p ⚹ przelotny a 2 p ≡ a	⚹ p 3 od $18^h\,30'$ ☉ a chwilami	⚹ n a (w południe chwilami)
13	☉ a 2 p z przerwami	☉ a p z przerwami	≡ a 3
14	☉ a chwilami ● p	⚹ n 1 a 2 p z przerwami ☉ p 13^h–$13^h\,30'$	≡ a ☉ a 2 p
15	—	● n ⚹ przelotny a	☉ a (8^h–$9^h\,45'$)
16	⌒ a	⚹ n ● p ($15^h\,30'$–19^h)	☉ p ($12^h\,45'$–$15^h\,20'$)
17	⚹ przelotny 1 a p ● a p 3	● a p przelotny ☉ a 2 p z przerwami	☉ 1 a 2 p ($7^h\,45'$–$17^h\,15'$)
18	● n ≡ a 2	⚹ 2 ● △ p	≡ 1. 3 ⊔ 1 ☉ 1 a 2 p ($7^h\,10'$–$17^h\,10'$)
19	≡ a ☉ 2 p ($12^h\,45'$–$15^h\,30'$)	⚹ n 1 a ● a 2 p	☉ 1 a 2 p (7^h–17^h)
20	● p od godz. 15^h △ p 3 ∽ 3	● n 1 ⚹ a 2 p	☉ a 2 p ($7^h\,20'$–$16^h\,45'$)
21	≡ a ☉ 2 z przerwami w południe ⚹	⚹ n 1 a p ☉ a 2 p z przerwami	≡ ⊔ 1 ☉ 1 a 2 p ($7^h\,15'$–$16^h\,50'$)
22	⚹ a 2 ($9^h\,30'$–$12^h\,45'$)	⚹ 1 a p przelotny ☉ a p chwilami	☉ a p chwilami
23	⚹ n a 2	≡ 1 a ☉ a 2 p z przerwami	—
24	⚹ n ☉ a 2 p ($9^h\,15'$–$14^h\,10'$)	≡ a ☉ a 2 p (10^h–$16^h\,45'$)	☉ 1 a 2 p (7^h–$17^h\,10'$ z przerwami)
25	● n 1 a	≡ a ☉ a 2 p ($7^h\,50'$–$16^h\,50'$)	☉ 1 a p chwilami
26	☉ a 2 p ($8^h\,15'$–$14^h\,15'$)	☉ a p ($7^h\,45'$–$16^h\,50'$)	☉ 1 a 2 p ($7^h\,15'$–$17^h\,30'$)
27	☉ a 2 (9^h–$12^h\,30'$)	≡ 1 a p	☉ 1 a 2 p ($7^h\,5'$–$14^h\,20'$ z przerwami)
28	⌒ a	☉ a 2 p (9^h–$16^h\,30'$ z przerwami)	≡ a ● 1 a ☉ chwilami w południe
29	☉ a p ($9^h\,30'$–$14^h\,30'$) z przerwami	☉ a 2 p ($7^h\,40'$–$16^h\,45'$)	● n a p ☉ a chwilami
30	☉ a p ($8^h\,40'$–$15^h\,40'$)	—	☉ 1 a p z przerwami
31	—	—	☉ a 2 p chwilami

	Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1	☉ a 2 chwilami	● n ☉ a 2 p chwilami	● n 1 a 2
2	☉ a 2 p ($9^h\,15'$–$16^h\,40'$ z przerwami)	☉ 1 a 2 p ($5^h\,45'$–$18^h\,40'$)	☉ 1 a chwilami
3	● 0 1 a p	☉ 1 a 2 p (5^h–$18^h\,30'$)	● p ☉ 1 a ($4^h\,30'$–12^h z przerwami)
4	☉ a 2 p ($12^h\,10'$–$16^h\,50'$)	☉ 1 a 2 p ($5^h\,20'$–$18^h\,50'$)	☉ a 2 p ($5^h\,25'$–$18^h\,10'$ z przerwami)
5	● a ☉ p ($14^h\,50'$–$16^h\,15'$ z przerwami)	⊔ 1 ☉ 1 a 2 p ($5^h\,25'$–$18^h\,50'$)	● n a ☉ p chwilami
6	● a 2 p 3 od $11^h\,15'$ a	☉ 1 a 2 p ($5^h\,20'$–18^h)	● n ☉ a p chwilami
7	● n a p ≡ 3	● n 1 a p przelotny ☉ a p chwilami	☉ 1 a 2 p ($5^h\,45'$–$14^h\,30'$)
8	≡ n ⊔ 1 ☉ 1 a 2 p ($6^h\,30'$–18^h)	● a p przelotny	● n a 2 p ☉ a ($8^h\,30'$–$10^h\,45'$ z przerwami)
9	☉ 1 a 2 p ($6^h\,25'$–$18^h\,10'$)	● n 1 a 2 p	● n ☉ a 2 p (5^h–$19^h\,15'$ z przerwami)
10	☉ a p ($6^h\,20'$–17^h)	● a p przelotny ⚹ a p 3 ☉ 1 a p z przerwami	☾ 1 a 2 p ($4^h\,40'$–$17^h\,15'$)
11	☉ 1 a 2 p z przerwami	● n a 2 p ⚹ n ☉ a p chwilami	● p ☉ a p ($4^h\,30'$–$12^h\,10'$ i p. chwilami)
12	☉ a chwilami ℝ a p ($10^h\,30'$–$10^h\,45'$, 15^h–16^h)	● p 3 ⊔ 1 ☉ 1 a 2 p z przerwami	● p ≡ 1 a ☉ p z przerwami
13	⚹ n 1 a 2 p 3 ● 2 (⚹ drobny z przerwami)	● n a 2 p ∠ a ☉ a p	● n ☉ 1 a 2 p ($4^h\,45'$–19^h)
14	☉ a ($7^h\,40'$–9^h)	● n ⊔ 1 ☉ a 2 p z przerwami	⊤ n ($22^h\,30'$ z sw) ☉ 1 a 2 p ($4^h\,30'$–17^n)
15	● a 2 p ☉ a ($8^h\,45'$–$10^h\,10'$)	☉ a p z przerwami	● a p ℝ p ($18^h\,30'$–$19^h\,15'$) ☉ 1 a 2 p (5^h–14^h)
16	☉ a p chwilami ● a p przelotny	● 1 a p przelotny	● n a ☉ a p z przerwami
17	⚹ 1 a 2 p	● n p ☉ a p chwilami	● a p przelotny ☉ a p chwilami
18	⚹ n 1 ☉ a 2 p z przerwami	● n 1 a ☉ a 2 p (11^h–$17^h\,45'$)	● n 1 a p przelotny ☉ a p z przerwami
19	● 2 ☉ 1 a (6^h–10^h)	☉ 1 a p (5^h–10^h z przerwami i p. chwilami)	● p ☉ a (8^h–$10^h\,15'$ i około 11^h)
20	☉ 1 a 2 p z przerwami	△ 1 ☉ 1 a 2 p z przerwami	● n p ℝ p ($13^h\,45'$–15^h z sw) ☉ a chwilami
21	☉ 1 a p ● p 3	● a 2 p 3 ☽ a ($7^h\,30'$–11^h z przerwami)	● n a p ℝ z N 2 p (13^h–16^h) ☉ 1 a
22	● n ☉ 1 a p chwilami	● n ☉ a 2 p (7^h–18^h z przerwami)	☉ 1 a 2 p (5^h–17^h z przerwami)
23	≡ p 3 ☉ a 2 p (7^h–18^h)	☉ a 2 p (5^h–17^h z przerwami)	● a 2 p przelotny ☉ 1 a p ($6^h\,40'$–$18^h\,35'$ z przerw.)
24	≡ 1 a ☉ a 2 p (10^h–$17^h\,40'$ z przerwami)	● p (18^h–19^h) ☉ 1 a p chwilami	● 1 a ☉ a 2 p ℝ 1 a z s. (7^h–9^h) ℝ p ($14^h\,30'$–$15^h\,30'$)
25	● 3 ☉ 1 a 2 p ($6^h\,40'$–$17^h\,15'$ z przerwami	● p przelotny	☉ a 2 p ($9^h\,30'$–17^h)
26	● p przelotny ☉ 1 chwilę około 11^h	● n 1 a p 3	☉ 1 a 2 p (5^h–$18^h\,30'$) ⊤ 3 ℝ n ($21^h\,15'$–$23^h\,30'$ z sw.)
27	☉ a 2 p chwilami	● na 2 p do 15^h ≡ 1 ☉ p ($16^h\,50'$–18^h) z przerwami	● n a p ☉ a chwilami [▲ $21^h\,15$–$21^h\,25'$
28	☉ 1 a 2 p ($5^h\,30'$–18^h z przerwami)	● a p 3 ⊤ n ℝ p (15^h–16^h z sw) ≡ △ 1 ☉ a p (8^h–15^h [chwilami)	☉ p z przerwami
29	☉ 1 a 2 p ($5^h\,30'$–15^h)	● n a ☉ p chwilami	☉ 1 a 2 p
30	● p 3 przelotny	● a ☉ a p chwilami	☉ 1 a 2 p
31	—	● p 3 ℝ p (13^h–16^h z sw) ☉ 1 a z przerwami	—

UWAGI — REMARQUES

CIESZYN $\varphi = 49^0\,44'\,30''$ $\lambda = 18^0\,38'$ $H^b = 313.0$ m. **CIESZYN**

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	●a($7^h30'$—$7^h50'$)●pn☾ z NW p(14^h)☉2p	☌1☾ ●p☉1ap chwilami (☾$_2$ SW 19^h—20^h)	☉1a(chwilami przed 8^h)
2	●n☉1ap(5^h—$19^h20'$)	●a2p3≡1☉a(chwilami koło 9^h a)	●a przelot. w południe ☉ap z przerw. ☍
3	☉1a2p($4^h30'$—$19^h10'$)	●n☉1a2p z przerwami	≡ ☍^{2}1a☉ap z przerw.
4	●p($17^h40'$—$17^h50'$)☉1a2p z przerwami)	●p☉a2p chwilami	≡ ☍1☉a2p z przerw.
5	☉1a2p($4^h40'$—$19^h20'$ z przerwami)	●n1ap (przelotny) ☉a2p chwilami	☉1a2p($6^h45'$—18^h)
6	☉ap($4^h30'$—$18^h25'$)● ☾ z SW $21^h15'$—$22^h15'$	●p☉ap chwilami	☉1a2p($6^h40'$—$17^h60'$)
7	●n☉1ap z przerwami	●n☉1a2p z przerwami	☉1a2p≡1ap(7^h—$17^h15'$)
8	☉ap(a chwilami, p. z przerwami	≡1☉a2p z przerwami	≡ ☍1☉1a2p($7^h10'$—$17^h15'$)
9	☉a2p(5^h—19^h)	●n1a($4^h30'$—$7^h30'$)☉a2p(9^h—13^h i p. chwil.)	☉1a2p($7^h15'$—$17^h30'$)
10	☉a2p($4^h45'$—$18^h45'$)	☉1a2p z przerwami	☉1a2p($7^h15'$—$17^h30'$)
11	●a(dżdża rano do $8^h30'$)☉ap z przerw.	☉1a2p z przerwami	●n1ap≡2.3
12	☉a2p(a chwilami, p. z przerwami)	☍1☉a2p($5^h30'$—$18^h10'$)	●n≡1☉a2p(a chwilami i p. z przerw.)
13	☉1a2p($4^h50'$—18^h45)	●p(18^h)☉a z przerwami	●n($22^h15'$—$22^h30'$ i od 23^h)≡1☉1a2p
14	☉1a2p($4^h55'$—$18^h45'$)	●na☾n($0^h30'$—1^h)≡1☉p($13^h20'$—14^h)	≡ ☍1☉1a2p z przerw.
15	≡1☉1a2p($5^h15'$—$18^h30'$)	☉1ap z przerwami	☍1☉1a2($7^h15'$—11^h)
16	☉1a2p($4^h45'$—$19^h10'$)	☾●n od 4^h●p☉1a2p z przerwami	☉a2p z przerw.
17	☉1a2p(5^h—18^h z przerwami)	●n☉a2p($9^h30'$—$15^h30'$)	● (przelot.) p(14^h)☉a chwilę przed 12^h
18	☉p($14^h20'$—$18^h50'$	● przelotny p($13^h30'$)≡1☉ap z przerwami	☉a w południe
19	●p przelotny (16^h)☉1a2p(5^h—17^h)	☉1a2p(z przerwami $5^h45'$—$15^h40'$)	☉ap
20	☉ap(a z przerwami)($5^h20'$—$17^h45'$)	☉1a2p(5^h45—17^h45)	●a2p(od $11^h15'$)☾ z SSW od $12^h20'$☉1a
21	≡3☉1a2p[a z przerwami $5^h40'$—$18^h15'$]	☉1a2 chwilami	●n≡1a2p3
22	≡1☉1a2p(z przerwami 6^h—18^h)	●n☉ap chwilami	●a2p3≡1
23	●p($19^h30'$)≡1☉1a2p($6^h45'$-$7^h20'$,$8^h20'$-$18^h10'$)	● (przelotny) n1a☉ap z przerwami	●n1a2p3
24	●p(19^h—$19^h30'$)☉1ap≡1	☉1ap(a z przerw.)	●na2p3
25	●n1ap(nocą od 4^h)☉ap chwilami	☉1a2p($5^h45'$—$18^h25'$)	●np☉1a($7^h15'$—10^h)
26	☉1a2p(a z przerwami i p. chwilami)	● przelotne np☉ap chwilami	●n☉ap(11^h—$16^h40'$ z przerw.)☍3
27	☉1a2p(z przerwami $5^h10'$—$18^h40'$)	☉1a2p z przerw.	☉1a2p(7^h10—$16^h30'$ z przerw.)
28	●a(9^h)☉1a2p(a chwilami i p. z przerw.)	☾●p(17^h—$17^h30'$)☉1a2p z przerw.	☉1a2p($7^h10'$—15^h)
29	☉1a2p z przerwami ($5^h30'$—$15^h10'$)●n	●n≡1☉a2p(10^h—$17^h45'$)	●n1a☉a2p(12^h—$13^h30'$ i p. chwilami)
30	●n☉1a2p z przerwami (6^h—$18'40'$)	☾ z SW ●p od $16^h15'$☉a2p($7^h30'$—$14^h30'$)	☾ z SW ●p($19^h30'$—$20^h30'$)☉ap chwilam
31	☉1a2p z przerwami ($5^h15'$—$18^h45'$)	●n☉ap z przerw. (10^h—17^h)	—

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	●np☉ap chwil.	☉a2p rano chwilami i p. z przerwami	⚹na2p3△● chwilami
2	●nap3 przelotny ☉a2	☉1a2p($8^h15'$—$15^h45'$)	⚹n3☉ap chwilami
3	●n1ap	☉a2p($8^h35'$—$15^h50'$)	⚹a drobny ● p dżdża chwilami
4	≡1a☉ap($7^h30'$—13^h i p. chwilami)	●a przelotny ☉a(około 9^h)	⚹n1a2p3
5	☍3☉1a2p($7^h30'$—17^h)	●n☉a2p chwilami	⚹n1ap
6	☉1a2p($7^h30'$—$16^h45'$)	●nap(drobny z przerwami)	⚹a2 drobny
7	☉1ap chwilami	≡a☉ap z przerw.	☉ap chwilami
8	●n≡1a☉ap($8^h15'$—15^h z przerw.)	●n☉a2p($8^h30'$—$16^h15'$)	☉ap($8^h50'$—$15^h10'$)≡3
9	☉1a(chwilami)p	●n1a2p3≡ap3(● drobny $7^h30'$—$8^h30'$ i od	●2p≡ap3∞3(dżdża p.)
10	☉1a(8^h—9^h)●p3(od 20^h)	●n1a2p drobny [$20^h30'$)	●1⚹a2p
11	●na☉p chwilami	≡a rano mglisto	⚹n●1a☉ap chwilami
12	●n1ap3(7^h—8^h i od 17^h)☉ap	☉a2p($10^h50'$—16^h)	≡a^2p
13	●n☉ap($7^h45'$—$9^h30'$ i p. chwil.)	☉a$9^h30'$—$12^h20'$ z przerw.	☉p($13^h20'$—$15^h25'$)
14	⌴1a☉a($8^h20'$—13^h)● drobny p(około 19^h)	☉a2p($8^h35'$—$16^h15'$)	≡ap△a drobne ⚹2 mglisto a p
15	●nap△ap☉ chwil.	≡a	⚹2p3
16	●n≡1a☉ap chwil.	☉a(9^h—10^h)● przelotny p (koło $15^h30'$)	⚹na2p drobny do $14^h30'$
17	☉ap z przerw.	☉a chwilami w południe	⚹n1
18	●ap	●p☉a2p z przerwami	⚹np(drobny p.)
19	● przelotny na2p☉a(8^h—9^h)	● przelotny n☉p($12^h45'$—$14^h35'$)	⚹a drobny
20	●n☉a2p(8^h—$16^h30'$)	●n1ap drobny z przerwami	≡ap3
21	☉1a2p($8^h20'$—$16^h40'$ z przerw.)	●n1a przelotne ☉ap chwilami	☉a2p($9^h50'$—$15^h15'$)≡1.2
22	☉a2p(8^h—$16^h30'$ z przerw.)	⌴1☉a2p(8^h50—$14^h40'$)	☉a2p($8^h50'$—$15^h30'$)
23	☉ap($8^h50'$—15^h z przerw.	●a2p przelotny	☉a2p($8^h45'$—$15^h20'$)
24	●n≡1☉a2p($10^h30'$—$16^h30'$)	●ap	☉a2p(8^h50—$15^h25'$)
25	☍3☉a2p(8^h—$15^h50'$ z przerw.)	☉2p chwilami	☉a2p(9^h—$15^h45'$)
26	☉a2p($8^h10'$—$16^h40'$)	●ap przelotny ☉p chwilami	⚹p3☉a2($8^h55'$—13^h z przerwami)
27	☉a2p($8^h10'$—$16^h40'$)	●ap przelotny ☉a chwilę w południe	⚹n☉a2p(11^h—$13^h30'$)
28	☉a2p($8^h10'$—$16^h30'$ z przerw.)	●n1a2p△ap	☉a2p z przerwami
29	☉a około 9^h ●a2p3(od 12^h)	⚹1a2p z przerwami △p3	⚹●n1☉a2 chwilami w południe
30	●n☉a2p(9^h—$16^h40'$)	●n☉a2p(11^h—$14^h25'$)⚹p3 od 20^h	●ap3 drobny od $10^h30'$ ≡^{3}p(dżdża p.)
31	●n≡1☉ap z przerw.	—	●1ap≡a2p(dżdża)

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie
Musée de Tatra $\varphi = 49^0\ 17'\ \lambda = 19^0\ 58'$ $H^b = 846.4$ m. **STYCZEŃ—JANVIER 1928**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600 + 7	1	9	Średnia Moyen.	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Średnia Moyen.	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Średnia Moyen.	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent. (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Średnia Moyen.	Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neig. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
1	97.8	99.2	101.2	99.4	- 6.3	- 9.4	- 6.9	- 6.6	- 9.4	- 8.1	2.2	2.2	1.9	2.1	79	76	84	80	ESE 2	ENE 3	NE 3	10	10	10	10.0	—	16	—
2	101.0	99.8	98.7	99.8	- 3.2	-17.6	-16.7	- 4.9	-16.0	-13.4	1.1	1.5	1.0	1.2	91	47	73	70	S 1	0	SSW 2	6	0≡	0	2.0	—	16	6.4
3	95.2	93.8	93.8	94.3	- 2.4	-17.5	-17.4	- 3.5	-12.5	-11.5	1.0	1.5	1.4	1.3	85	41	79	68	S 2	N 3	SW 2	1	2	1	1.3	—	16	6.7
4	93.8	93.5	91.5	92.9	0.1	-14.5	-14.5	- 2.6	- 0.2	- 4.4	1.1	1.9	3.4	2.1	75	51	74	67	S 2	NE 4	WSW 6	0	7	9	5.3	—	16	5.8
5	85.8	85.0	85.6	85.5	1.9	- 2.0	1.0	1.6	- 0.4	0.4	3.3	3.7	3.8	3.6	69	71	85	75	SW 14	W 10	WSW 9	10	10	10*	10.0	1.6	15	—
6	86.2	85.0	76.6	82.6	- 0.3	- 3.2	- 3.2	- 1.7	- 0.6	- 1.5	3.4	3.6	2.8	3.3	93	87	64	81	SW 7	WSW 8	WSW 10	10*	10*	10	10.0	0.7	19	—
7	73.0	81.8	87.6	80.8	3.1	- 4.9	1.3	- 4.2	- 4.9	- 3.2	4.5	3.3	2.7	3.5	88	99	87	91	SW 10	SW 12	WNW 7	10*	10*	10*	10.0	11.5	20	—
8	86.2	85.8	84.4	84.8	2.1	- 8.1	- 7.4	- 3.3	2.0	- 1.7	2.2	3.2	4.7	3.4	85	90	88	88	0	N 1	SW 5	10	10*≡	10●	10.0	3.4	33	—
9	87.8	87.2	89.2	88.1	2.9	- 4.1	- 3.7	2.4	0.3	- 0.2	2.8	3.5	3.8	3.4	79	66	80	75	SW 3	WSW 4	WSW 3	4	10	10	8.0	—	30	—
10	89.2	89.8	91.7	90.2	3.9	- 9.0	- 3.7	3.0	0.8	0.2	2.7	4.1	4.1	3.6	76	73	83	77	SW 3	WSW 8	WSW 3	1	9	8	6.0	0.2	30	1.9
11	90.1	89.8	90.7	90.2	6.9	- 7.9	- 6.3	6.6	- 2.9	- 1.4	2.4	3.7	3.1	3.1	80	52	81	71	SSW 2	W 8	E 2	7	2	0	3.0	—	27	5.6
12	89.8	89.7	91.7	90.4	4.8	- 3.7	- 1.6	4.5	0.8	1.1	3.6	4.3	4.6	4.2	87	68	96	84	SSW 2	WSW 3	0	9	10	10	9.7	0.2	23	—
13	89.7	87.4	85.2	87.4	6.0	- 7.4	- 5.4	4.3	- 5.8	- 3.2	2.9	2.5	2.4	2.6	95	40	83	73	SSW 1	SSW 2	SSW 2	1	1	2	1.3	0.5	22	6.9
14	84.0	83.7	85.1	84.3	3.1	- 6.9	2.0	2.0	0.1	1.0	3.9	3.2	4.0	3.7	73	62	86	74	WSW 6	WSW 5	W 3	9	10	10	9.7	0.3	21	1.4
15	85.4	83.9	83.7	84.3	2.6	- 3.7	- 0.7	1.2	- 1.8	- 0.8	3.6	3.3	3.3	3.4	81	67	81	76	SW 3	N 2	SE 1	9	9	10	9.3	—	22	2.0
16	83.4	83.5	83.9	83.6	2.6	- 4.0	- 2.5	1.8	- 4.0	- 2.2	3.1	4.1	3.3	3.5	80	78	96	85	SSW 1	NE 2	S 2	9	10	2	7.0	—	22	—
17	84.2	84.6	85.2	84.7	2.3	- 5.5	- 1.7	2.1	0.0	0.1	3.7	3.5	4.3	3.8	93	66	94	84	SW 1	NE 1	S 2	10	10	10	10.0	2.6	22	—
18	85.5	87.1	90.3	87.6	0.5	- 2.2	- 0.7	0.2	- 2.2	- 1.2	4.0	4.0	3.7	3.9	93	85	96	91	0	SW 1	NE 1	10*≡	10*≡	10*≡	10.0	5.0	26	—
19	91.6	91.0	91.0	91.2	- 1.7	- 8.7	- 4.4	- 2.2	- 8.7	- 6.0	3.2	3.4	2.3	3.0	96	87	95	93	ENE 1	NE 1	0	10	10	0	6.7	—	31	—
20	92.5	93.5	95.3	93.8	0.7	-12.0	-10.4	0.4	- 1.7	- 3.4	2.0	3.5	3.6	3.0	94	73	91	86	S 1	WSW 5	W 2	8	8	10	8.7	0.5	30	2.8
21	97.4	96.5	94.7	96.2	- 1.6	- 7.0	- 6.0	- 5.4	- 6.9	- 6.3	2.6	2.5	2.2	2.4	90	79	81	83	E 2	NNE 2	NE 1	10	10	10	10.0	0.1	29	—
22	90.3	88.0	86.7	88.3	- 2.9	- 8.1	- 8.1	- 3.0	- 4.5	- 5.0	2.3	2.9	2.9	2.7	93	77	90	87	0	ENE 4	SE 2	10*	10	9	9.7	0.7	29	1.1
23	87.5	89.8	93.5	90.3	0.1	- 5.1	- 4.2	- 3.0	- 0.1	- 1.8	3.2	3.2	3.8	3.4	94	90	81	88	ESE 1	ENE 2	WSW 4	10*	10	10	10.0	0.1	31	—
24	96.3	96.3	93.9	95.5	5.8	- 6.4	- 0.4	4.4	- 6.4	- 2.2	4.0	3.3	2.4	3.2	91	53	85	76	SW 3	S 2	SW 3	10	2	3	5.0	—	30	4.7
25	92.8	95.6	99.6	96.0	1.7	- 7.9	- 3.7	0.9	- 0.4	- 0.9	2.8	4.5	3.5	3.6	79	90	77	82	NNE 1	WSW 4	W 4	10	10*	10	10.0	1.5	29	—
26	100.2	100.2	98.8	99.7	4.7	-11.4	- 3.4	3.7	-11.4	- 5.6	2.8	2.5	1.4	2.2	76	41	73	63	SW 2	S 2	S 2	2	0	0	0.7	—	31	7.3
27	95.5	93.7	93.6	94.3	0.4	-15.1	-12.3	- 1.2	- 1.4	- 4.1	1.5	2.5	3.2	2.4	86	60	75	74	SW 2	N 7	SE 5	7	7	7	7.0	—	30	4.8
28	94.0	93.8	94.0	93.9	0.7	-11.0	-10.8	- 0.3	- 4.8	- 5.2	1.5	3.4	2.8	2.6	75	76	89	80	S 2	ENE 2	S 2	4	7	10	7.0	—	30	3.9
29	92.5	91.7	90.1	91.4	- 1.3	- 6.3	- 6.0	- 1.7	- 3.6	- 3.7	2.6	3.3	3.2	3.0	90	80	91	87	SW 2	NE 1	SSW 2	10	10*	9	9.7	—	28	0.2
30	89.6	88.7	87.6	88.6	2.9	-11.0	-10.5	1.0	- 8.7	- 6.7	1.9	3.8	2.0	2.6	91	76	84	84	S 2	N 2	S 2	0	0	1	0.3	—	28	7.6
31	85.8	86.4	88.1	86.8	2.3	- 9.4	- 4.8	1.3	- 2.4	- 2.1	2.8	3.6	3.7	3.4	89	71	96	85	S 2	N 1	0	9	10	4	7.7	0.3	28	—
	90.1	90.1	90.4	90.2	1.4	- 8.1	- 5.6	- 0.1	- 3.8	- 3.3	2.7	3.2	3.1	3.0	85	70	84	80	2.6	3.6	3.0	7.3	7.5	6.9	7.2	—	—	—

LUTY — FÉVRIER

1	89.0	87.5	85.7	87.4	1.6	- 4.8	- 1.3	1.3	- 4.7	- 2.4	4.0	4.0	2.9	3.6	97	79	91	89	0	NE 2	S 2	10*≡	10	1	7.0	0.0	28	—
2	83.0	83.5	86.9	84.5	3.1	- 9.0	- 9.0	1.5	- 0.6	- 2.2	2.1	3.5	3.6	3.1	89	69	81	80	SSW 2	NE 2	N 2	0	1	10	3.7	1.8	28	6.6
3	88.0	87.6	88.4	88.0	- 0.4	- 3.1	- 3.0	- 1.4	- 2.4	- 2.3	3.3	3.6	3.8	3.6	87	85	98	90	NE 2	NNE 3	0	10*	10	10≡	10.0	0.3	30	—
4	92.1	94.2	97.6	94.6	- 0.9	- 4.0	- 3.4	- 1.3	- 4.0	- 3.2	3.5	3.7	3.0	3.4	97	89	89	92	NE 2	ENE 2	ENE 1	10≡	10*	10*	10.0	4.0	30	—
5	98.9	98.5	96.5	98.0	- 1.4	- 5.8	- 4.4	- 2.2	- 5.8	- 4.6	2.8	3.1	2.5	2.8	85	79	85	83	0	NE 2	SW 2	10	10	10	10.0	—	35	0.1
6	93.2	92.3	94.0	93.2	- 1.9	-17.2	-16.7	- 3.9	-10.9	-10.6	1.1	2.6	1.7	1.8	86	75	87	83	SW 2	ENE 3	SSW 2	3	7	7	5.7	1.7	35	8.3
7	97.2	98.7	98.8	98.2	- 1.3	-11.3	- 4.4	- 1.8	- 5.2	- 4.2	3.0	2.8	2.5	2.8	91	69	77	79	SW 2	SW 2	SW 2	10	10*	4	8.0	0.9	37	—
8	95.3	96.5	97.1	96.3	1.3	- 7.0	- 1.2	0.8	1.2	0.5	3.7	4.2	4.2	4.0	90	84	83	86	SW 5	WSW 5	WSW 4	10*	10*	10	10.0	2.2	38	—
9	95.7	94.2	93.5	94.5	8.4	0.8	2.3	7.6	4.7	4.8	4.9	4.8	4.0	4.6	92	63	62	72	SW 3	WSW 14	W 7	10	2	8	6.7	—	36	6.3
10	90.2	87.3	83.9	87.1	5.1	0.2	3.2	5.0	0.5	2.3	4.3	4.1	4.2	4.2	75	63	88	75	WSW 6	W 4	SW 2	10	10	1	7.0	0.2	30	—
11	76.9	75.5	75.7	76.0	8.2	- 0.5	7.0	5.6	1.0	3.6	3.3	3.1	2.7	3.0	43	45	54	47	SW 7	SW 20	SW 7	10	10	3	7.7	—	22	0.5
12	72.5	72.6	75.7	73.6	4.0	- 1.2	0.2	2.3	- 1.1	0.1	2.5	3.2	3.8	3.2	54	60	88	67	SW 6	WSW 5	WSW 3	9	8	10*	9.0	4.8	21	4.0
13	79.1	79.3	79.1	79.2	0.7	- 5.5	- 4.0	0.0	- 2.7	- 2.4	2.9	2.6	3.2	2.9	86	57	83	75	WSW 3	W 4	W 3	8	8	9	8.3	0.4	27	5.0
14	77.7	81.1	81.1	80.0	0.1	- 4.0	- 3.2	- 0.8	- 0.6	- 1.3	3.2	3.3	3.6	3.4	89	75	81	82	0	0	W 5	10*	10	10*	10.0	7.5	27	0.3
15	82.7	87.1	91.2	87.0	0.4	- 3.2	- 1.5	- 2.2	- 3.2	- 2.5	3.6	3.6	3.3	3.5	87	92	92	90	SW 6	W 4	0	10	10*	9	9.7	6.4	38	—
16	88.4	89.5	87.5	88.5	5.6	- 6.0	0.7	4.4	5.5	4.0	4.0	4.9	5.5	4.8	81	78	81	80	W 8	WSW 6	WSW 10	10	10	10●	10.0	1.7	43	0.4
17	84.5	83.1	82.3	83.3	6.2	- 2.0	4.1	4.1	- 2.0	1.0	4.8	4.4	3.7	4.3	78	73	94	82	WSW 9	W 9	W 7	10●	9	10*	9.7	11.8	24	3.1
18	84.9	87.2	89.0	87.0	- 1.7	- 3.6	- 3.3	- 2.7	- 2.6	- 2.8	3.4	3.3	3.3	3.3	95	90	88	91	WSW 5	WSW 6	SW 4	10*	10*	10*	10.0	6.9	32	—
19	90.0	89.9	89.8	89.9	- 0.1	- 3.3	- 3.2	- 1.3	- 0.4	- 1.3	3.1	3.7	4.1	3.6	85	89	92	89	SW 3	SW 3	WSW 5	10*	10*	10	10.0	10.1	42	—
20	90.1	93.3	97.1	93.5	- 0.1	-10.0	- 0.5	- 3.4	-10.0	- 6.0	4.1	3.1	1.8	3.0	94	89	85	89	WSW 3	NNE 2	NE 2	10*	10*	8*	9.3	4.5	53	—
21	100.9	100.0	97.9	99.6	- 5.6	-16.4	-14.0	- 8.7	-12.8	-12.1	1.2	1.5	1.3	1.3	81	59	74	71	S 2	NNW 1	SSE 2	9	7	10	8.7	1.2	58	6.1
22	98.7	94.6	97.5	95.3	- 7.3	-14.4	- 8.6	- 9.9	-14.1	-11.7	2.0	1.7	1.3	1.7	86	73	84	81	0	N 5	0	10*	10*	9	9.7	2.0	56	—
23	98.7	99.5	99.1	99.1	- 7.6	-16.9	-13.2	- 9.3	-14.6	-12.9	1.4	1.4	1.1	1.3	85	58	77	73	0	ENE 1	E 1	10	4	9	7.7	0.0	61	3.9
24	98.8	99.7	101.1	99.9	- 6.1	-17.7	-12.7	- 6.7	-17.2	-13.4	1.3	1.8	1.0	1.4	78	64	80	74	0	NE 3	S 2	10	5	0	5.0	—	60	4.3
25	102.5	103.5	103.0	103.0	- 5.0	-21.5	-20.7	- 5.5	-15.0	-14.0	0.6	1.8	1.3	1.2	64	58	87	70	S 2	NE 3	S 2	0	0	0	0.0	—	53	9.9
26	101.0	100.1	98.3	99.8	6.7	-16.0	-13.2	4.3	- 4.7	- 4.6	1.3	2.5	2.8	2.2	82	40	87	70	SSW 3	S 2	SW 3	0	0	3	1.0	—	48	9.9
27	97.0	97.9	98.3	97.7	- 1.2	-11.5	-11.2	- 1.8	- 5.1	- 5.8	1.5	3.1	2.6	2.4	80	77	84	80	S 1	NE 3	ENE 4	0	9	10	6.3	—	45	2.0
28	98.4	98.4	98.0	98.3	- 2.6	-13.1	- 8.4	- 3.2	-13.1	- 9.4	1.9	2.2	1.3	1.8	79	61	78	73	ENE 4	ENE 3	S 2	7	0	0	2.3	—	44	7.6
29	97.0	97.5	98.3	97.6	- 0.8	-17.6	-17.4	- 2.9	-12.1	-11.1	0.9	2.4	1.4	1.6	80	64	80	75	S 2	ENE 3	SSW 1	0	0	0	0.0	—	43	10.2
	90.9	91.4	91.8	91.4	0.3	- 8.5	- 5.6	- 1.1	- 5.2	- 4.3	2.7	3.1	2.8	2.9	83	71	83	79	3.0	4.2	3.0	7.8	7.2	6.9	7.3	—	—	—

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie
Musée de Tatra

$\varphi = 49^0\ 17'$ $\lambda = 19^0\ 58'$ $H^b = 846.4$ m.

MARZEC — MARS 192

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)							Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.		7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
1	99.0	99.6	99.9	99.5	0.6	-16.4	-15.8	- 0.5	-10.6	- 9.4		1.1	2.3	1.7	1.7	82	52	85	73	S 1	ENE 3	S 2	0	0	0	0.0	—	43	10.
2	99.0	99.1	98.9	99.0	1.6	-15.5	-15.0	0.8	- 9.0	- 8.0		1.3	2.1	1.9	1.8	87	42	81	70	S 2	NE 2	S 2	0	0	0	0.0	—	42	10.
3	97.7	96.9	96.3	97.0	2.7	-14.5	-14.3	1.4	- 8.8	- 7.6		1.2	1.9	1.8	1.6	80	39	78	66	S 2	N 2	S 2	0	0	0	0.0	—	42	10.
4	95.5	95.2	94.9	95.2	5.8	-11.0	-10.6	4.0	- 5.1	- 4.2		1.8	3.2	2.4	2.5	87	51	73	70	SSW 2	E 3	S 1	0	0	1	0.3	—	40	10.
5	94.1	93.7	93.3	93.7	5.3	- 9.0	- 8.6	4.9	- 4.3	- 3.1		2.0	2.2	2.6	2.3	84	33	75	64	S 2	ENE 3	S 1	0	0	0	0.0	—	38	10.
6	91.4	90.9	89.7	90.7	5.9	- 8.6	- 8.5	5.1	- 4.2	- 3.0		2.0	3.3	2.8	2.7	82	50	83	72	SSW 2	ENE 3	S 1	0	0	0	0.0	—	33	10.
7	88.5	86.7	86.0	87.1	7.2	- 9.0	- 8.6	5.3	- 0.2	- 0.9		1.9	3.3	3.8	3.0	81	50	82	71	SSW 2	ENE 3	SSW 2	0	3	5	2.7	—	30	9.
8	83.9	82.4	81.5	82.6	5.3	- 5.3	- 5.2	4.7	2.0	0.9		2.6	4.5	4.6	3.9	84	70	86	80	SSW 1	E 2	W 5	7	7	10●	8.0	4.0	27	6.
9	81.8	83.5	85.9	83.7	2.1	- 6.6	- 3.0	- 2.9	- 6.6	- 4.8		3.5	3.2	2.6	3.1	95	87	91	91	WSW 4	NE 3	E 3	10*	10*	10	10.0	1.6	28	—
10	86.9	87.3	87.5	87.2	- 5.0	- 8.5	- 8.5	- 5.6	- 8.3	- 7.7		2.2	2.5	2.4	2.4	92	81	95	89	ENE 4	NE 4	NE 4	10	10*	10*	10.0	2.4	29	—
11	87.5	87.7	87.5	87.6	- 3.6	- 9.3	- 9.0	- 4.2	- 9.3	- 8.0		2.0	2.8	1.9	2.2	87	81	87	85	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	10.0	0.6	35	—
12	87.5	88.1	88.9	88.2	- 0.1	- 9.5	- 7.4	- 1.4	- 3.8	- 4.1		2.4	3.3	3.1	2.9	91	77	91	86		0 NE 1	NE 2	10*	10*	10	10.0	0.9	34	—
13	88.3	87.9	87.3	87.8	1.9	- 5.4	- 4.4	1.4	- 0.6	- 1.0		3.3	4.1	4.1	3.8	99	79	95	91	NE 1	NE 2	NE 1	10≡	6	10≡●	8.7	0.5	33	1,
14	88.3	90.3	91.9	90.2	- 0.5	- 7.5	- 6.0	- 3.2	- 6.0	- 5.3		2.9	2.1	2.0	2.3	97	58	68	74	ENE 2	NNE 6	NE 3	10≡	0	10*	6.7	0.1	28	6.
15	92.9	93.9	95.3	94.0	- 5.9	- 9.5	- 9.5	- 6.5	- 8.1	- 8.0		1.9	2.1	1.9	2.0	86	72	74	77	E 4	ENE 6	E 4	10*	10	10*	10.0	0.2	28	0,
16	97.4	99.3	100.4	99.0	- 5.3	-15.0	-14.2	- 5.6	-13.4	-11.6		1.2	2.1	1.4	1.6	80	69	84	78	S 2	ENE 5	0	5	9	0	4.7	—	28	6.
17	100.2	101.1	101.2	100.8	- 1.6	-18.0	-17.0	- 3.2	-11.5	-10.8		1.0	1.9	1.7	1.5	80	54	90	75	SSW 2	ENE 3	S 2	0	0	0	0.0	—	28	11.
18	101.3	100.6	99.9	100.3	- 0.4	-16.5	-15.5	- 1.7	- 9.7	- 9.2		1.2	2.0	1.7	1.6	87	50	79	72	S 1	NNE 3	S 1	0	0	0	0.0	—	27	11.
19	99.3	98.9	98.3	98.8	0.8	-15.2	-14.6	- 1.2	- 9.8	- 8.8		1.2	1.8	1.4	1.5	83	42	61	62	S 1	NE 2	0	0	0	0	0.0	—	26	11.
20	96.7	94.9	95.5	95.7	- 2.3	-16.4	-15.4	- 2.7	-12.5	-10.8		1.1	1.6	1.2	1.3	82	42	72	65	S 1	NE 7	ENE 3	1	0	0	0.3	—	25	11.
21	94.5	93.9	93.1	93.8	3.3	-17.0	-14.6	2.0	- 1.5	- 3.9		1.0	1.8	1.8	1.5	68	33	43	48	S 2	ENE 3	N 4	0	0	1	0.3	—	25	11.
22	90.5	90.3	90.3	90.4	9.1	- 3.1	4.5	7.6	1.8	3.9		2.2	3.7	4.0	3.3	34	46	76	52	SSE 9	SSW 8	S 2	9	9	8	8.7	—	20	3.
23	89.7	89.0	88.1	88.9	6.9	1.3	2.0	6.1	2.2	3.1		4.5	4.8	4.3	4.5	85	70	81	79	NNE 3	ESE 3	ENE 1	8	7	8	7.7	—	10	0.
24	87.0	86.0	84.6	85.9	9.7	- 0.4	3.0	8.8	- 0.2	2.8		3.6	4.7	4.1	4.1	64	56	90	70	S 1	NE 4	SE 2	3	1	1	1.7	—	7	11.
25	81.5	81.7	82.4	81.9	9.7	- 3.5	- 2.1	6.8	- 0.1	1.1		3.7	4.2	3.8	3.9	95	57	82	78	0	NNE 4	S 1	7	7	0	4.7	—	3	10.
26	84.0	84.6	86.4	85.0	12.3	- 2.3	0.1	11.2	3.8	4.7		3.9	5.3	4.4	4.5	84	53	74	70	0	E 2	SSW 4	9	6	4	6.3	—	—	9.
27	86.5	85.8	84.2	85.5	14.6	0.3	2.1	13.3	2.5	5.1		4.4	5.2	4.6	4.7	81	46	83	70	SE 2	SE 2	0	1	2	10	4.3	0.1	—	7.
28	79.7	77.9	75.1	77.6	10.2	1.5	3.5	8.8	3.4	4.8		5.3	6.1	5.4	5.6	90	73	93	85	SSW 1	N 3	0	10●	10	10●	10.0	1.7	—	0.
29	73.7	74.2	77.3	75.1	11.1	1.6	2.7	9.1	1.6	3.8		5.3	5.8	5.0	5.4	96	67	96	86	SSW 1	SSW 2	SW 3	10	7	10●	9.0	6.0	—	0.
30	80.5	80.9	81.9	81.1	10.6	0.0	0.4	9.5	0.1	2.5		4.4	4.6	3.9	4.3	92	51	83	75	SW 2	SSW 3	0	1	3	4	2.7	—	—	10.
31	81.4	80.2	79.4	80.3	14.2	- 2.5	- 0.4	13.4	11.2	8.8		3.8	4.7	4.8	4.4	84	42	48	58	0	SSE 5	SSE 6	10	7	9	8.7	—	—	6.
Śr. m.	89.8	89.8	89.8	89.8	4.1	- 8.1	- 6.8	2.8	- 3.7	- 2.9		2.6	3.3	3.0	3.0	84	57	80	74	1.9	3.4	2.1	4.9	4.3	4.9	4.7	—	—	-

KWIECIEŃ — AVRIL

1	78.8	79.2	81.3	79.8	16.4	10.0	13.1	15.8	12.7	13.6		4.6	3.5	4.7	4.3	44	25	43	37	S 14	NE 10	SE 8	10	9	8	9.0	—	—	-
2	81.6	80.8	80.6	81.0	18.4	4.0	4.9	17.8	6.6	9.0		4.4	6.9	5.9	5.7	68	46	81	65	SSW 1	NE 3	S 2	7	3	10	6.7	—	—	9
3	81.6	82.4	84.6	82.9	14.2	0.9	3.5	12.6	6.8	7.4		4.7	7.0	6.7	6.1	80	64	90	78	0	N 4	E 1	6	6	10≡	7.3	—	—	10
4	85.8	85.4	85.1	85.4	13.8	3.9	4.3	11.7	8.7	8.4		5.8	6.9	5.4	6.0	92	68	64	75	0	NNE 3	NNE 3	10≡	9	5	8.0	—	—	4
5	83.6	85.0	88.6	85.7	12.2	3.2	11.0	12.0	3.3	7.4		3.2	3.3	4.6	3.7	33	32	79	48	SW 10	SW 9	SW 2	10	10	8	9.3	—	—	-
6	87.4	86.0	83.8	85.7	5.8	- 0.5	1.0	5.6	1.5	2.4		4.1	4.3	4.9	4.4	82	64	96	81	0	NE 2	SW 2	10	10●	10●	10.0	5.7	—	-
7	86.4	87.9	89.4	87.9	3.4	0.2	0.6	3.1	0.3	1.1		4.3	4.5	4.4	4.4	90	77	94	87	0	NNW 2	W 2	10	10	10*	10.0	2.1	—	0
8	88.6	88.6	90.0	89.1	9.2	- 4.0	- 2.4	7.4	- 1.3	0.6		3.3	1.7	3.4	2.8	84	24	79	62	SW 2	W 3	S 2	0	1	0	0.3	—	0	12
9	91.6	92.2	91.4	91.7	13.8	- 4.9	- 1.7	11.9	2.2	3.6		3.0	4.0	3.9	3.6	74	38	74	62	0	NNE 3	S 3	0	0	0	0.0	—	—	12
10	89.0	88.2	86.8	88.0	17.2	- 2.7	0.7	15.5	4.0	6.0		3.3	4.7	4.6	4.2	68	36	74	59	S 1	NE 3	SE 2	0	0	2	0.7	—	—	12
11	83.3	81.8	80.9	82.0	17.7	- 0.9	3.0	15.8	7.4	8.4		4.6	5.3	6.0	5.3	80	40	78	66	S 2	NE 3	E 2	10	6	2	6.0	—	—	8.
12	79.8	78.4	76.8	78.3	17.1	1.6	6.1	15.0	7.9	9.2		6,4	8.1	6.6	7.0	91	64	83	79	NE 2	NW 3	SW 2	1	9	10	6.7	20.7	—	8
13	76.0	79.4	84.8	80.1	8.1	- 5.8	- 0.9	- 3.7	- 5.7	- 4.0		4.1	3.0	2.8	3.3	96	84	92	91	NW 2	NNW 4	N 2	10*	10	10*	10.0	4.3	2	-
14	86.9	86.4	85.9	86.4	2.7	- 6.0	- 5.6	0.0	0.4	- 1.2		2.6	3.6	4.3	3.5	87	78	91	85	ENE 2	NE 3	0	10	10	5	8.3	—	6	2
15	82.7	82.9	84.0	83.2	13.2	- 0.5	3.6	11.3	3.0	5.2		5.1	6.7	5.0	5.6	86	67	88	80	N 2	ENE 4	SW 3	9	10	0	6.3	4.2	—	2
16	81.7	77.9	73.1	77.6	14.2	- 1.7	1.4	13.7	8.2	7.9		4.5	5.6	6.1	5.4	88	48	76	71	N 2	SSW 17	SSW 10	10	10	10●	10.0	5.5	—	4
17	68.8	74.7	79.4	74.3	8.3	- 3.4	1.4	- 2.4	- 3.0	- 1.8		3.9	3.3	3.2	3.5	75	88	85	83	W 6	WSW 7	SW 4	10*	10*	10*	10.0	5.3	—	-
18	81.5	83.7	85.1	83.4	1.9	- 3.5	- 2.9	0.3	- 2.2	- 1.8		3.4	3.1	2.5	3.0	91	66	64	74	SW 3	WSW 10	W 2	10*	7	1	6.0	0.1	7	4
19	84.8	83.7	81.9	83.5	4.6	- 4.5	0.3	2.6	0.2	0.8		3.1	4.1	4.2	3.8	66	74	90	77	NE 2	NE 3	SW 1	10	10	10	10.0	5.0	—	0
20	82.7	83.1	85.2	83.7	5.3	- 1.1	0.1	4.4	- 1.1	0.6		4.1	3.2	3.8	3.7	88	51	88	76	SW 2	WSW 6	W 2	10	7	5	7.3	0.2	4	7
21	85.8	85.7	86.2	85.9	9.2	- 4.5	- 0.9	7.1	0.3	1.7		3.0	3.3	3.3	3.2	69	43	72	61	SSW 2	SW 2	SW 2	0	3	5	2.7	—	0	11
22	86.5	86.9	87.6	87.0	11.6	- 3.5	0.7	9.2	3.4	4.2		3.4	3.3	4.5	3.7	70	37	76	61	0	SW 2	SW 2	1	9	8	6.0	—	—	6
23	88.8	90.2	93.8	90.9	12.6	- 1.2	2.3	10.6	6.0	6.2		4.7	5.6	6.3	5.5	86	59	90	78	0	ENE 2	0	10	9	10●	9.7	1.8	—	4
24	96.2	97.0	97.2	96.8	11.8	4.0	5.1	11.0	7.2	7.6		6.3	5.7	5.4	5.8	97	58	72	76	0	E 5	E 3	10≡	7	4	7.0	—	—	2
25	95.6	94.2	92.6	94.1	12.6	5.1	6.5	11.2	7.4	8.1		6.2	6.1	7.1	6.5	85	61	92	79	ENE 2	ENE 6	ENE 4	10	7	10	9.0	0.9	—	3
26	89.6	89.2	88.1	89.0	7.6	0.5	4.6	4.9	2.6	3.7		5.6	4.7	5.1	5.1	88	72	93	84	ENE 6	ENE 6	ENE 4	10	10●	10●	10.0	1.8	—	-
27	87.5	88.3	89.6	88.5	11.0	2.3	3.8	10.3	7.6	7.3		5.5	6.7	6.8	6.3	92	72	87	84	E 1	ENE 3	SSW 2	10	5	3	6.0	0.1	—	0
28	90.4	90.2	90.2	90.3	17.6	- 0.4	4.0	15.5	8.7	9.2		5.6	6.6	6.6	6.3	92	50	78	73	0	NE 3	0	0	3	1	1.3	—	—	12
29	89.6	87.6	85.8	87.7	21.6	2.8	10.5	19.6	11.3	13.2		5.8	8.5	7.3	7.2	63	51	73	62	0	N 3	ESE 2	3	4	6	4.3	—	—	13
30	85.6	84.4	84.2	84.7	21.8	6.4	10.4	21.7	14.1	15.1		7.4	8.5	9.9	8.6	79	44	84	69	0	E 3	E 3	10	10	10	10.0	—	—	1
Śr. m.	85.3	85.4	85.8	85.5	11.8	- 0.1	3.0	9.7	4.3	5.3		4.5	5.1	5.2	4.9	79	56	81	72	2.1	4.6	2.6	7.2	7.1	6.4	6.9	—	—	-

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie

Musée de Tatra

$\varphi = 49^0\ 17'$ $\lambda = 19^0\ 58'$ $H^b = 846.4$ m.

MAJ — MAI 1928

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
34.0	84.8	85.2	84.7	16.8	10.0	10.6	15.7	13.4	13.3	8.8	9.3	9.3	9.1	93	70	82	82	ENE 2	ENE 5	NE 7	10	10	10	10.0	—	—	1.1
35.2	86.2	85.8	85.7	18.2	5.3	10.1	15.1	7.1	9.8	8.2	7.9	5.8	7.3	89	62	77	76	E 1	ENE 4	E 1	2	7	0	3.0	—	—	8.6
35.8	87.0	87.4	86.7	11.4	2.0	6.5	10.1	3.0	5.6	5.7	3.8	3.0	4.2	79	41	53	58	NE 2	NE 6	NE 4	3	1	1	1.7	—	—	11.7
36.5	86.7	87.7	87.0	8.3	– 1.0	3.0	7.2	2.0	3.6	2.2	3.1	3.1	2.8	37	41	60	46	ENE 8	ENE 6	ENE 3	0	4	5	3.0	—	—	13.6
38.9	89.3	89.7	89.3	11.0	– 5.0	3.0	9.3	1.0	3.6	3.0	3.3	3.3	3.2	53	37	68	53	ENE 3	NE 6	SE 2	0	2	0	0.7	—	—	13.7
39.1	87.5	86.1	87.6	14.0	– 4.3	3.7	12.2	8.4	8.2	1.7	3.4	3.4	2.8	30	32	40	34		0 ENE	4 S 5	0	3	5	2.7	5.7	—	11.8
35.3	83.4	82.5	83.7	12.3	3.6	3.8	10.3	4.4	5.7	6.0	6.7	5.1	5.9	100	73	81	85		0 SW	6 SSW 2	10●	7	1	6.0	2.7	—	4.7
79.4	77.8	74.9	77.4	9.3	1.0	4.8	7.7	7.6	6.9	5.5	6.6	7.0	6.4	85	85	90	87		0	0 0	10●	10●	10	10.0	41.5	—	—
69.4	75.1	79.7	74.7	8.0	– 0.1	7.0	0.0	0.2	1.8	7.0	4.4	4.3	5.2	94	96	92	94	WSW 7	WSW 5	SW 3	10●	10*	10*	10.0	28.5	—	—
32.7	83.7	86.3	84.2	5.4	– 2.0	– 0.5	4.0	– 1.5	0.1	3.4	3.0	3.5	3.3	75	50	83	69	W 4	WNW 5	W 3	4	4	9	5.7	1.3	10	10.5
37.7	88.1	89.1	88.3	4.1	– 4.0	– 1.2	2.5	– 1.0	– 0.2	3.4	3.3	3.9	3.5	80	61	91	77	SW 2	NW 3	SW 2	7	10	1	6.0	1.0	0	1.4
39.5	88.8	88.3	88.9	8.7	– 5.7	– 1.0	4.8	0.8	1.4	3.0	3.5	3.9	3.5	69	55	79	68		0 NW	3 S 3	0	9	3	4.0	0.3	1	9.4
36.5	86.7	87.5	86.9	7.0	– 1.4	1.8	4.3	1.7	2.4	4.6	4.8	4.7	4.7	86	77	92	85	SSE 2	WSW 5	WSW 2	8	9	10	9.0	7.3	—	3.0
38.5	89.1	89.5	89.0	8.2	0.5	1.0	6.6	0.7	2.2	4.6	4.8	4.3	4.6	94	67	88	83		0 SSW	3 S 2	10	8	0	6.0	0.7	—	3.6
37.3	84.7	82.9	85.0	13.2	– 2.8	6.8	12.7	9.3	9.5	3.6	4.5	4.0	4.0	49	41	46	45	NNE 3	WSW 4	SSW 6	3	6	6	5.0	—	—	12.2
79.2	79.6	79.6	79.5	15.2	8.0	10.6	13.7	9.9	11.0	4.9	6.3	6.4	5.9	51	53	71	58	NNE 4	S	8 S 2	7	4	9	6.7	—	—	9.9
79.4	80.0	81.6	80.3	16.6	6.5	10.5	15.4	10.9	11.9	6.8	6.6	5.8	6.4	72	51	60	61	NNE 3	SW	5 0	2	8	5	5.0	0.4	—	11.3
82.2	84.4	85.8	84.1	15.2	6.9	11.9	9.6	6.9	8.8	6.6	7.5	6.4	6.8	64	85	85	78	SW 5	NNW 5	SSW 3	10●	8	4	7.3	6.0	—	6.7
84.8	84.8	86.4	85.3	14.5	0.6	9.7	11.1	8.7	9.6	6.0	8.5	7.6	7.4	66	86	90	81	NE 3	SW 2	SW 2	7	10●	7	8.0	5.3	—	5.4
88.2	87.8	87.0	87.7	19.0	4.0	10.5	17.2	14.5	14.2	7.4	6.6	6.5	6.8	77	46	53	59	E 2	SSW 5	NE 3	2	4	5	3.7	—	—	12.8
87.0	86.2	85.3	86.2	20.5	8.1	12.6	18.9	10.1	12.9	6.6	6.8	8.2	7.2	61	44	89	65		0 S	3 SW 1	9	9	10	9.3	1.9		4.2
87.0	88.0	89.1	88.0	13.7	6.8	8.7	12.7	7.0	8.8	6.7	6.8	6.6	6.7	79	62	88	76	WNW 3	NW 2	0	10	7	5	7.3	0.7	—	3.0
88.4	88.3	88.0	88.2	16.3	2.0	9.6	14.5	10.7	11.4	6.6	5.3	6.6	6.2	74	44	70	63		0 S	8 SSW 6	9	10●	10●	9.7	3.3	—	8.3
87.0	87.4	87.6	87.3	13.5	6.0	9.9	6.7	6.3	7.3	7.0	6.6	6.6	6.7	77	89	92	86	NE 2	NW 3	W 3	8	10●	10●	9.3	68.4	—	3.0
87.2	87.6	86.3	87.0	8.7	4.1	5.1	5.8	4.3	4.9	5.8	5.5	5.7	5.7	89	80	91	87	W 2	W 4	SW 2	10●	10●	8	9.3	5.5	—	0.7
83.5	84.7	86.8	85.0	10.7	3.6	6.3	9.5	4.9	6.4	5.6	6.4	5.7	5.9	79	73	88	80	NE 2	N 2	0	6	9	4	6.3	—	—	1.8
87.6	87.9	89.6	88.4	11.7	0.6	8.0	9.9	5.7	7.3	5.9	7.2	6.3	6.5	74	80	92	82	NW 4	NW 5	0	5	10	9	8.0	7.8	—	4.7
88.8	87.2	85.0	87.0	13.5	4.1	8.4	12.5	4.7	7.6	6.2	6.1	5.6	6.0	76	56	87	73	W 3	SW 9	WSW 3	9	8	10	9.0	22.2	—	3.8
86.9	90.2	92.2	89.8	9.0	0.5	0.8	6.1	6.4	4.9	4.4	6.4	6.6	5.8	91	91	92	91		0	0 0	10*	10	10	10.0	7.6	—	—
91.4	91.5	90.2	91.0	13.0	3.6	6.3	10.2	9.5	8.9	5.9	6.1	7.5	6.5	82	67	85	78	SSW 2		0 NE 2	10	10●	10	10.0	0.1	—	0.6
88.1	87.7	86.4	87.4	16.1	7.2	11.2	12.8	9.7	10.8	7.5	8.3	8.0	7.9	75	76	89	80	SW 3	SW 3	W 2	5	9	10	8.0	5.6	—	4.3
85.6	85.9	86.1	85.9	12.4	2.2	6.4	10.0	6.0	7.1	5.5	5.8	5.6	5.6	74	64	79	72		2.3	4.2 2.4	6.3	7.6	6.4	6.8	—	—	—

CZERWIEC — JUIN

85.8	87.6	90.0	87.8	9.9	2.0	7.4	6.3	2.2	4.5	6.5	6.6	4.7	5.9	85	94	86	88		0 NNW	4 NW 4	10	10●	10●	10.0	4.3	—	—
90.5	91.3	92.7	91.5	3.6	– 1.4	– 0.6	2.5	1.5	1.2	2.7	2.9	3.4	3.0	64	52	67	61	SW 2	NNW 3	W 2	9	9	10	9.3	—	—	1.9
92.4	91.8	92.0	92.1	9.9	1.0	4.3	9.4	5.9	6.4	3.2	3.8	5.9	4.3	52	42	85	60	W 3	SW 4	SW 2	2	10	10●	7.3	0.2	—	7.4
91.0	89.8	87.4	89.4	16.6	3.5	9.1	15.4	8.5	10.4	5.1	5.5	5.6	5.4	60	43	69	57	WSW 3	WSW 3	0	0	3	6	3.0	1.4	—	13.7
83.4	86.1	85.7	85.1	14.7	6.0	11.5	9.4	7.6	9.0	8.8	7.8	6.7	7.8	88	89	86	88	WSW 5	W	2 SSW 2	10●	10	7	9.0	4.3	—	—
85.7	86.4	88.2	86.8	16.0	5.2	9.4	15.3	9.8	11.1	7.6	6.4	8.3	7.4	88	50	92	77	WSW 4	WSW 9	WSW 2	7	10	8	8.3	0.2	—	4.1
89.4	88.4	85.6	87.8	18.2	2.5	7.8	16.9	13.5	12.9	6.1	7.6	8.6	7.4	77	54	75	69	E 2	ENE 3	E 2	3	6	9	6.0	4.4	—	9.1
85.2	86.0	85.4	85.5	20.0	11.7	12.9	18.8	14.0	14.9	9.0	6.9	9.1	8.3	82	44	77	68	W 5	W	8 SSW 2	10	10	10	10.0	5.1	—	3.5
87.0	87.8	88.9	87.9	20.9	10.3	13.9	19.1	13.3	14.9	8.2	6.4	8.8	7.8	70	41	78	63	WSW 7	WSW 6	0	7	4	4	5.0	—	—	14.0
89.4	88.3	87.3	88.3	28.2	8.0	17.6	25.5	19.3	20.4	8.4	12.7	10.4	10.5	56	53	63	57	N 1	NNE 3	S 2	0	1	0	0.3	—	—	15.0
85.7	86.5	91.7	88.0	28.0	11.6	23.6	27.9	13.5	19.6	8.6	11.2	9.0	9.6	40	40	78	53	SW 4	SSW 5	WSW 6	0	4	10	4.7	—	—	11.4
92.7	93.9	96.5	94.4	13.7	7.1	12.1	12.4	7.3	9.8	8.2	7.2	7.3	7.6	79	67	96	81	ENE 2	ESE 1	SSW 2	10	10●	3=	7.7	17.3	—	—
98.2	97.3	96.0	97.2	17.2	2.6	8.0	15.6	9.8	10.8	6.0	7.3	6.8	6.7	75	55	76	69		0 ENE	3 SW 2	1	5	0	2.0	—	—	15.0
93.8	91.6	90.3	91.9	25.9	2.6	11.1	22.8	13.6	15.3	5.3	9.8	7.7	7.6	54	48	66	56		0 ENE	3 SSW 2	1	3	3	2.3	—	—	14.8
89.6	90.4	89.0	89.7	20.2	9.2	18.1	13.1	9.8	12.7	8.9	9.4	7.7	8.7	58	84	85	76	WSW 9	WSW 6	WSW 2	7	10●	10	9.0	6.8	—	2.7
90.4	90.2	89.4	90.0	12.5	4.9	6.4	10.0	5.1	6.6	5.4	4.9	4.9	5.1	75	53	76	68	WSW 4	SW 4	S 3	7	8	0	5.0	—	—	10.3
87.6	87.4	87.7	87.6	9.9	1.1	8.5	8.4	4.2	6.3	5.5	5.8	5.8	5.7	67	71	93	77	NNE 3		0 NW 2	7	10●	10●	9.0	15.0	—	2.0
87.5	87.3	86.4	87.1	9.7	2.7	4.7	8.2	4.2	5.3	5.2	5.1	5.5	5.3	80	64	88	77	SSW 2	W	6 S 2	8	10	7	8.3	3.6	—	3.9
86.0	86.3	85.2	85.8	14.0	3.7	8.0	11.5	9.6	9.7	5.0	4.8	7.0	5.6	62	48	78	63	W 6	W	8 0	7	10	10●	9.0	3.0	—	7.7
85.0	85.4	86.4	85.6	16.0	7.0	8.5	13.3	8.6	9.8	7.4	6.7	7.6	7.2	89	58	91	79		0	WSW 3 SSW 1	10	9	9	9.3	2.7	—	2.3
87.1	87.2	90.9	88.4	16.3	6.0	10.2	15.3	9.3	11.0	7.7	6.5	7.5	7.2	83	51	87	74	SW 3	WNW 6	W 4	9	7	10	8.7	10.2	—	3.6
92.6	93.2	94.3	93.4	15.0	6.9	7.7	12.9	7.1	8.7	6.5	5.5	5.7	5.9	83	50	76	70	W 4	NW	4 SSW 2	10	5	0	5.0	—	—	10.1
93.4	91.2	91.5	92.0	22.7	4.5	13.1	21.9	16.7	17.1	8.0	7.3	8.7	8.0	72	38	61	57	WSW 3	WSW 8	WSW 4	10	4	8	7.3	—	—	7.5
89.6	89.8	90.8	90.1	20.2	8.6	14.4	17.1	12.0	13.9	10.6	9.5	9.5	9.9	87	65	92	81		0	WSW 6 W 2	10	8	10●	9.3	15.6	—	5.3
91.9	92.6	92.6	92.4	18.2	8.5	13.1	16.1	10.5	12.6	8.4	8.0	8.1	8.2	75	59	86	73	WSW 3	WNW	4 SSE 2	10	7	1	6.0	0.0	—	11.0
91.2	89.3	87.4	89.3	25.7	5.6	12.7	23.5	22.6	20.4	9.0	10.9	10.6	10.2	83	52	52	62		0 E	5 S 8	1	1	10	4.0	3.8	—	11.5
90.0	91.1	93.1	91.4	23.5	11.1	17.0	20.3	11.4	15.0	11.0	8.4	9.2	9.5	77	48	92	72	W	4 W	8 SW 2	10	8	10●	9.3	4.6	—	3.3
93.9	95.2	96.8	95.3	12.8	8.7	10.6	11.1	9.0	9.9	8.5	7.8	8.0	8.1	89	79	93	87		0	0 0	10	10●	10	10.0	2.7	—	—
97.8	96.9	97.0	97.2	18.2	2.7	9.4	16.8	10.0	11.6	6.8	6.8	6.7	6.8	78	48	73	66	E	2 SSE 3	0 4	7	3	4.7	0.0	—	—	12.8
96.3	95.0	93.8	95.0	22.4	4.5	12.1	20.7	13.4	14.9	7.4	9.2	9.6	8.7	70	52	84	69		0 ENE	3 S 2	0	0	0	0.0	—	—	14.4
90.0	90.0	90.3	90.1	17.3	5.6	10.8	15.2	10.1	11.6	7.2	7.3	7.5	7.3	73	56	80	70		2.7	4.4 2.2	6.3	7.0	6.6	6.6	—	—	—

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie φ = 49° 17′ λ = 19° 58′ Hb = 846.4 m. LIPIEC — JUILLET 192
Musée de Tatra

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de ng. cm
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	93.6	94.5	96.1	94.7	20.5	6.5	15.5	18.8	15.7	16.4	9.4	10.4	11.3	10.4	72	64	86	74	E 2	NNW 4	0	3	10	10	7.7	—	—
2	96.3	96.0	95.5	95.9	23.2	9.7	14.4	21.4	13.2	15.6	10.5	8.5	8.2	9.1	87	44	72	68	NW 3	NNE 4	S 2	4	2	0	2.0	—	—
3	95.2	94.3	93.1	94.2	26.8	8.0	15.9	25.5	17.8	19.2	10.0	11.6	10.7	10.8	75	49	71	65	S 2	SSE 2	N 1	0	2	0	0.7	—	—
4	90.5	88.7	90.7	90.0	27.7	12.0	22.9	27.1	15.1	20.0	8.9	9.3	11.5	9.9	43	36	90	56	SSW 8	SW 12	SW 4	0	1	10	3.7	2.4	—
5	94.5	94.5	94.3	94.4	18.2	7.2	9.7	16.1	10.5	11.7	5.8	7.1	7.0	6.6	65	54	74	64	SW 2	SW 3	0	3	3	3	3.0	0.0	—
6	92.8	91.5	90.1	91.5	27.1	4.5	12.5	24.8	16.5	17.6	6.5	9.7	9.8	8.7	61	42	70	58	0	E 3	SW 3	0	2	10	4.0	—	—
7	90.3	90.8	91.7	90.9	22.3	11.5	16.4	18.7	13.3	15.4	9.0	8.9	7.1	8.3	66	56	63	62	SW 4	WSW 4	WSW 4	5	10	7	7.3	0.2	—
8	93.4	94.7	95.4	94.5	14.7	6.6	10.1	13.0	7.0	9.3	7.6	5.5	6.3	6.5	81	50	83	71	SW 3	NW 4	S 2	10	7	1	6.0	0.1	—
9	95.0	94.0	94.0	94.3	19.2	0.4	7.6	17.2	10.8	11.6	6.8	7.1	7.7	7.2	87	48	80	72	0	N 4	SSE 2	0	1	0	0.3	—	—
10	94.4	94.4	95.2	94.7	21.8	5.0	12.9	20.4	14.7	15.7	7.7	10.2	9.2	9.0	70	57	74	67	0	W 5	SSW 2	1	1	7	3.0	—	—
11	96.9	97.7	97.7	97.4	18.8	9.5	13.5	17.2	12.2	13.8	8.8	11.5	8.9	9.7	76	79	85	80	0	SE 3	SSW 2	10	7	7	8.0	—	—
12	98.1	98.9	98.9	98.6	22.2	7.7	14.5	18.9	16.8	16.8	9.7	11.1	11.5	10.8	79	68	81	76	SW 2	SW 3	0	10	9	7	8.7	—	—
13	98.5	98.1	98.2	98.3	26.6	9.5	15.5	25.4	16.6	18.5	11.4	8.4	10.4	10.1	87	36	74	66	0	N 3	S 2	0	1	0	0.3	—	—
14	98.4	98.3	99.2	98.6	28.5	10.0	19.5	27.5	16.8	20.2	10.5	9.9	9.7	10.0	62	37	68	56	0	ENE 3	S 2	0	1	0	0.3	—	—
15	99.2	99.0	97.8	98.7	30.1	10.7	20.0	28.3	19.6	21.9	9.3	10.8	11.5	10.5	54	38	68	53	0	SE 3	0	0	4	0	1.3	—	—
16	97.4	97.2	96.0	96.9	30.8	13.0	19.8	29.1	20.9	22.7	11.7	9.1	9.8	10.2	68	31	54	51	0	NE 3	SE 2	0	2	2	1.3	—	—
17	94.2	94.5	95.7	94.8	29.9	12.7	21.3	25.9	17.4	20.5	13.0	13.6	13.9	13.5	69	56	94	73	0	NNE 5	0	0	6	9	5.0	45.0	—
18	95.1	94.1	92.7	94.0	18.0	13.2	14.8	16.8	13.3	14.6	11.6	11.3	9.9	10.9	92	79	88	86	E 1	ENE 3	WNW 3	10	10	10	10.0	0.4	—
19	91.1	90.3	91.6	91.0	22.7	7.0	13.4	21.1	15.6	16.4	9.2	8.0	8.8	8.7	81	44	67	64	SSW 2	SW 2	ENE 1	0	6	10	5.3	—	—
20	92.7	92.1	92.6	92.5	18.8	10.1	12.4	16.8	12.6	13.6	7.9	8.4	7.9	8.1	74	59	73	69	ENE 3	NE 3	SSW 1	10	8	7	8,3	—	—
21	92.5	91.9	92.9	92.4	22.2	8.0	14.0	21.3	13.5	15.6	8.6	6.9	8.2	7.9	71	37	71	60	SW 2	NW 6	SW 2	1	3	3	2.3	—	—
22	93.3	93.0	93.8	93.4	22.4	8.9	13.8	20.2	16.5	16.8	9.6	8.0	9.8	9.1	82	45	71	66	SW 2	NNW 4	WNW 2	6	3	8	5.7	—	—
23	93.7	92.8	91.9	92.8	24.3	8.7	12.1	22.8	15.4	16.4	9.6	7.7	9.5	8.9	82	38	72	64	0	NW 5	SW 3	3	3	8	4.7	—	—
24	91.0	90.6	88.6	90.1	22.9	10.6	15.1	16.8	15.6	15.8	9.5	9.6	8.5	9.2	75	67	64	69	0	WSW 4	SW 3	9	10	9	9.3	0.2	—
25	88.5	88.5	90.0	89.0	19.3	13.7	15.9	17.7	14.2	15.5	8.6	8.6	10.5	9.2	64	58	88	70	WSW 5	W 6	WNW 2	10	9	10	9.7	0.2	—
26	91.6	91.9	92.2	91.9	20.9	10.7	14.0	19.2	15.7	16.2	7.9	7.7	9.5	8.4	67	48	72	62	WNW 6	WSW 8	0	8	5	10	7.7	—	—
27	91.8	90.5	89.0	90.4	28.3	11.6	18.4	26.4	18.0	20.2	10.3	8.5	10.0	9.6	66	34	65	55	SW 2	WSW 5	0	0	5	3	2.7	—	—
28	86.5	86.3	86.9	86.6	27.7	13.0	21.2	27.1	17.2	20.7	11.4	9.5	9.2	10.0	62	36	64	54	NE 2	W 7	SW 2	1	7	7	5.0	—	—
29	84.7	85.1	87.4	85.7	28.8	11.5	21.2	28.0	16.3	20.4	11.2	10.0	12.0	11.1	61	36	87	61	SW 2	SSW 6	WSW 2	4	6	10	6.7	33.8	—
30	90.3	90.9	92.7	91.3	20.5	10.9	11.5	18.5	12.2	13.6	9.6	7.9	8.3	8.6	96	50	79	75	NNE 2	SW 3	S 2	9	5	0	4.7	—	—
31	93.5	92.7	92.1	92.8	24.4	7.9	13.5	23.9	17.3	18.0	7.9	6.8	9.1	7.9	69	31	62	54	0	W 5	SSW 4	4	3	7	4.7	—	—
Śr. m.	93.4	93.2	93.4	93.3	23.5	9.4	15.3	21.7	15.1	16.8	9.3	9.1	9.5	9.3	72	49	75	65	1.8	4.4	1.8	3.9	4.9	5.6	4.8	—	—

SIERPIEŃ — AOÛT

1	92.5	92.7	91.1	92.1	25.9	12.5	15.8	22.9	18.7	19.0	9.7	10.0	10.8	10.2	73	49	67	63	0	WNW 5	0	7	10	10	9.0	—	—
2	88.9	87.2	90.8	89.0	23.7	9.5	20 4	21.6	9.8	15.4	11.3	9.4	8.7	9.8	64	49	96	70	W 3	SW 5	NW 3	7	10	10●	9.0	25.1	—
3	93.0	93.6	94.0	93.5	14.2	6.0	6.6	12.1	7.0	8.2	5.7	6.0	6.6	6.1	78	57	88	74	SW 3	W 3	SSW 2	9	8	0	5.7	—	—
4	92.5	92.3	90.8	91.9	18.7	2.0	8.4	17.1	11.9	12.3	7.3	9.0	9.1	8.5	89	62	88	80	NE 1	SE 2	SSE 2	10	9	0	6.3	6.3	—
5	88.6	89.0	89.0	88.9	23.3	9.5	14.5	22.9	16.2	17.4	10.7	12.2	12.5	11.8	88	60	91	80	SSW 3	WSW 6	WSW 2	10	10	9●	9.7	0.7	—
6	88.8	88.7	90.2	89.2	17.6	9.1	13.6	15.4	9.3	11.9	7.2	6.9	7.5	7.2	62	53	87	67	W 5	WNW 7	W 4	7	10	10	9.0	13.5	—
7	93.2	94.0	93.6	93.6	14.2	6.8	7.4	12.4	9.8	9.8	7.1	6.8	7.4	7.1	92	64	83	80	S 1	NNE 3	SW 2	10	9	9	9.3	0.2	—
8	93.2	92.3	91.0	92.2	19.4	6.1	10.5	17.8	13.7	13.9	7.9	7.8	7.4	7.7	83	51	63	66	SW 2	W 4	SW 3	7	7	8	7.3	0.2	—
9	91.0	92.8	93.6	92.5	17.7	9.5	10.3	12.4	9.7	10.5	8.4	7.4	7.4	7.7	90	70	84	81	NW 4	WSW 4	WSW 2	10●	9	5	8.0	2.0	—
10	93.5	92.8	92.8	93.0	19.2	6.6	11.9	17.5	11.4	13.0	7.4	7.3	8.1	7.6	72	49	81	67	SW 2	WSW 8	0	7	9	9	8.3	—	—
11	92.0	91.8	91.2	91.7	18.0	6.2	10.4	17.0	11.1	12.4	7.6	7.3	7.4	7.4	81	51	75	69	SW 3	WSW 4	SW 2	3	7	9	6.3	0.0	—
12	90.9	90.6	91.0	90.8	22.2	6.0	11.2	20.1	12.1	13.9	7.0	8.1	7.9	7.7	71	46	75	64	S 1	SW 3	S 1	0	1	0	0.3	—	—
13	90.8	90.6	91.1	90.8	25.9	8.0	11.6	25.7	17.1	17.9	9.1	11.8	11.9	10.9	89	49	83	74	0	ENE 3	SSW 3	8	9	10	9.0	4.1	—
14	90.5	90.7	92.0	91.1	21.7	12.5	15.4	20.5	15.7	16.8	12.0	13.8	12.2	12.7	92	77	92	87	S 3	NW 6	0	10	9	9	9.3	—	—
15	91.6	91.6	90.8	91.3	23.9	10.3	13.2	21.7	14.7	16.1	10.1	12.0	10.8	11.0	89	63	87	80	0	NNW 5	S 2	1	4	0	1.7	0.0	—
16	89.3	89.1	89.2	89.2	24.7	9.4	14.9	23.5	19.1	19.2	10.4	12.6	12.9	12.0	83	59	79	74	SE 2	NNW 4	0	8	9	10●	9.0	20.5	—
17	90.4	90.4	90.7	90.5	19.2	10.5	11.6	14.5	10.8	11.9	9.6	9.4	8.8	9.3	94	77	91	87	0	SSW 2	SW 2	10	8	7	8.3	—	—
18	90.8	91.4	91.8	91.3	15.0	8.1	9.6	10.0	8.7	9.2	7.1	8.1	7.5	7.6	80	88	89	86	0	SW 2	SW 2	10●	9	7	8.7	3.4	—
19	91.0	90.8	91.2	91.0	17.2	2.5	7.8	15.5	9.3	10.5	6.9	5.9	7.0	6.6	87	46	80	71	SSW 2	WSW 6	S 2	3	4	2	3.0	—	—
20	90.4	90.1	90 8	90.4	20.5	6.0	8.4	19.1	10.3	12.0	6.6	6.8	7.9	7.1	81	42	84	69	0	SW 5	S 2	6	7	0	4.3	—	—
21	91.0	90.6	88.0	89.9	23.6	6.3	11.7	22.7	22.0	19.6	8.0	8.8	8.8	8.5	79	43	45	56	0	NNE 3	S 14	9	9	10	9.3	13.6	—
22	89.0	89.3	89.8	89.4	22.4	10.7	11.9	15.1	11.1	12.3	9.7	8.5	7.8	8.7	93	67	79	80	0	SW 3	SW 2	10	10	5	8.3	0.1	—
23	89.2	89.4	90.0	89.5	16.2	7.0	12.4	14.3	11.8	12.6	6.5	8.5	8.5	7.8	61	70	84	72	WSW 7	WSW 7	WSW 2	7	10	3	6.7	0.1	—
24	92.1	92.6	93.0	92.6	19.2	8.8	11.3	17.1	9.1	11.6	7.8	7.7	7.2	7.6	78	53	84	72	SW 3	NNE 2	S 2	3	1	0	1.3	0.0	—
25	92.0	91.6	92.1	91.9	24.6	4.2	8.0	22.1	13.0	14.0	7.2	9.2	8.6	8.3	90	47	77	71	0	NE 3	SSW 2	6	1	2	3.0	—	—
26	92.5	91.5	91.2	91.7	20.6	10.1	13.5	18.6	12.5	14.3	10.1	12.3	9.9	10.8	88	78	92	86	0	0	0	8	10	6	8.0	0.9	—
27	90.0	89.0	89.7	89.6	25.4	7.0	9.9	23.7	18.8	17.8	8.8	9.2	10.4	9.5	97	42	64	68	0	WSW 6	SW 3	3	4	1	2.7	—	—
28	91.0	90.3	90.2	90.5	27.0	15.1	16.4	25.4	16.1	18.5	11.2	12.7	12.5	12.1	81	53	92	75	0	NE 4	0	8	3	10	7.0	12.2	—
29	93.3	93.7	92.7	93.2	18.2	11.2	13.9	17.7	11.5	13.6	11.3	11.4	9.5	10.7	96	76	94	89	0	ENE 3	0	10	9	1≡	6.7	0.3	—
30	88.4	86.4	86.0	86.9	26.4	7.5	11.6	25.8	15.5	17.1	9.8	11.2	11.8	10.9	97	46	90	78	NE 2	S 14	SSW 2	5	1	10	5.3	10.3	—
31	89.7	91.7	92.6	91.3	15.7	8.7	10.0	10.0	9.7	9.8	8.5	7.2	7.1	7.6	93	80	79	84	W 6	W 3	SW 2	10●	10	9	9.7	0.2	—
Śr. m.	91.0	90.9	91.0	91.0	20.7	8.2	11.7	18.5	12.8	14.0	8.6	9.2	9.1	9.0	84	59	82	75	1.7	4.4	2.1	7.2	7.3	5.8	6.8	—	—

OPRNE—Muzeum Tatrzańskie

Musée de Tatra

$\varphi = 49^0\ 17'$ $\lambda = 19^0\ 58'$ $H^0 = 846.4$ m. **WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1928**

Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. a 0° et à 45° 600 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad—Précipit.	Pokr. śnieżna cm. Couche de ng. cm.	Trwanie usłonecz. Durée d'insolat.
7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.			
2.2	92.0	93.0	92.4	12.2	4.6	6.4	11.1	6.1	7.4	6.2	5.3	6.0	5.8	87	54	85	75	SW 2	WSW 3	S 2	8	9	7	8.0	—	—	2.7
4.0	95.0	95.8	94.9	12.2	1.5	4.8	10.1	6.3	6.9	5.7	6.0	6.3	6.0	88	65	88	80	0	NW 3	0	3	10	3	7.0	—	—	3.6
5.4	95.6	96.0	95.7	13.1	1.4	2.9	12.0	6.0	6.7	5.3	6.7	6.3	6.1	95	65	90	83	0	E 3	0	7	10	0	5.7	0.0	—	3.7
6.3	96.5	97.4	95.7	16.0	1.9	5.2	14.3	6.8	8.3	6.3	5.9	6.4	6.2	96	50	86	77	0	NNW 4	0	10	8	0	6.0	—	—	10.8
7.6	98.0	97.4	97.7	21.8	3.4	7.5	19.9	10.6	12.2	5.7	7.8	7.5	7.0	74	45	78	66	0	NE 2	0	0	0	0	0.0	0.0	—	12.5
6.0	96.2	96.6	96.3	26.1	5.6	10.6	23.2	11.2	14.0	7.8	9.2	7.1	8.0	82	43	72	66	S 1	NE 3	S 2	0	0	0	0.0	—	—	12.5
8.0	99.0	99.1	98.7	23.3	7.0	12.7	22.3	12.7	15.1	8.6	11.0	9.9	9.8	79	56	91	75	0	NNE 3	S 1	1	1	0	0.7	0.1	—	8.8
8.9	99.0	98.8	98.9	25.0	7.5	10.9	24.0	13.3	15.4	9.0	9.6	9.9	9.5	93	43	87	74	SSW 2	NE 4	0	1	1	0	0.7	0.1	—	12.1
8.7	97.7	96.7	97.7	26.1	9.2	12.1	24.9	13.4	16.0	9.7	10.1	10.2	10.0	92	43	90	75	0	NNE 3	SSE 2	4	3	0	2.3	—	—	11.9
5.1	94.4	94.4	94.6	26.1	10.5	13.4	25.1	14.5	16.9	9.8	9.4	10.0	9.7	86	40	82	69	0	WSW 2	S 2	3	1	1	1.7	—	—	11.8
4.4	94.2	93.9	94.2	16.5	12.1	14.1	14.7	12.7	13.6	10.6	11.8	10.2	10.9	89	94	93	92	0	NW 2	0	10	10	10	10.0	11.0	—	—
3.3	94.1	95.0	94.1	13.4	9.8	12.0	12.7	10.1	11.2	10.1	10.3	8.6	9.7	97	95	94	95	0	WNW 2	SW 2	10	10	8	9.3	2.2	—	—
5.1	95.4	95.4	95.3	15.6	9.3	10.5	13.8	11.6	11.9	8.8	8.2	8.4	8.5	93	70	83	82	0	ENE 2	0	7	10	10	9.0	0.0	—	1.4
4.6	94.8	95.6	95.0	14.0	4.0	6.8	13.3	7.9	9.0	7.3	6.1	6.6	6.7	99	54	83	79	0	0	0	7	9	8	8.0	0.1	—	4.6
4.9	94.0	94.0	94.3	14.1	0.7	3.0	13.3	9.9	9.0	5.7	6.1	7.8	6.5	100	53	85	79	0	NNE 3	NNE 2	5	10	10	8.3	—	—	5.7
4.2	94.8	95.8	94.9	12.4	6.4	9.1	12.1	6.5	8.6	7.8	7.6	6.6	7.3	92	73	91	85	ESE 2	ENE 3	NE 2	10	10	0	6.7	—	—	—
5.8	96.0	96.4	96.1	14.0	3.2	5.8	13.1	10.6	10.0	6.4	7.7	8.5	7.5	93	69	89	84	0	ENE 4	0	10	10	10	10.0	0.2	—	—
7.1	97.0	96.8	97.0	19.2	9.0	9.9	18.1	14.1	14.0	8.6	10.4	11.2	10.1	95	67	93	85	0	0	0	10	10	10	10.0	—	—	2.2
5.2	94.8	93.2	94.4	22.9	11.6	13.1	21.8	16.5	17.0	10.0	10.4	9.9	10.1	90	54	70	71	NE 2	SW 4	NNE 4	8	7	5	6.7	1.6	—	4.4
2.8	92.4	92.7	92.6	19.3	10.1	11.0	18.6	12.1	13.4	9.2	11.3	9.9	10.1	94	71	94	86	SSW 1	SE 2	0	7	9	8	8.0	9.3	—	2.6
1.4	90.4	90.8	90.9	15.6	8.1	9.9	14.3	11.1	11.6	8.6	9.6	9.4	9.2	95	80	96	90	0	0	0	8	10	10	9.3	1.2	—	1.1
9.0	87.8	87.4	88.1	14.6	6.3	6.8	13.4	9.5	9.8	7.3	8.7	8.3	8.1	99	76	94	90	SW 2	NNE 2	0	7	10	10	9.0	2.0	—	2.8
4.6	82.2	82.0	82.9	9.6	5.2	6.5	6.6	5.3	5.9	7.0	7.1	6.3	6.8	98	98	96	97	NNE 2	NNE 2	NW 2	10●	10●	10●	10.0	47.2	—	0.5
3.1	83.1	84.6	83.6	5.4	3.0	4.2	5.0	3.0	3.8	5.9	6.0	5.2	5.7	97	91	91	93	0	NE 2	SW 4	10●	10●	10●	10.0	7.4	—	—
7.4	87.7	87.7	87.6	10.7	– 0.6	0.3	9.9	6.3	5.7	4.4	4.1	4.1	4.2	94	44	58	65	SSW 2	SW 5	WSW 2	0	8	4	4.0	—	—	7.7
8.2	90.0	91.2	89.8	9.2	1.0	2.3	6.0	1.2	2.7	5.0	6.1	4.5	5.2	90	88	90	89	SSW 2	NW 2	SW 2	8	10	0	6.0	3.4	—	1.6
1.5	91.0	90.5	91.0	10.4	– 2.5	– 0.4	9.1	1.2	2.8	4.0	4.6	4.5	4.4	90	54	90	78	0	NNE 2	SSW 2	1	7	0	2.7	—	—	4.2
9.3	87.4	84.2	87.0	14.0	– 2.5	– 0.4	11.9	7.7	6.7	4.0	5.5	5.3	4.9	90	53	69	71	0	NNE 2	0	0	7	10	5.7	4.4	—	9.6
3.5	86.7	87.3	85.8	14.4	5.5	9.9	11.6	5.6	8.2	8.5	7.8	6.2	7.5	94	77	91	87	WSW 3	SW 3	0	10●	9	10	9.7	0.9	—	2.6
4.3	82.8	81.6	82.9	20.6	4.1	8.7	18.1	10.8	12.1	7.4	10.4	7.1	8.3	88	67	73	76	NNE 4	NE 2	0	9	7	5	7.0	9.7	—	7.8
2.7	92.7	92.7	92.7	16.3	5.2	7.6	14.8	9.2	10.2	7.4	8.0	7.6	7.7	92	64	86	81	0.8	2.5	1.0	6.3	7.5	5.3	6.4	—	—	—

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

3.8	84.5	85.3	84.5	11.9	2.2	5.8	3.5	2.4	3.5	6.5	5.3	3.6	5.1	94	89	68	84	WSW 2	ENE 2	WNW 4	10–	10●	2	7.3	2.2	—	—
8.7	88.7	88.5	88.6	7.2	0.1	1.5	6.8	5.0	4.6	4.0	4.0	4.0	4.0	77	55	62	65	WSW 5	WSW 6	WSW 4	10	4	10	8.0	0.9	—	3.3
0.9	93.7	96.0	93.5	5.6	2.4	3.0	3.3	2.9	3.0	5.2	5.0	5.2	5.1	91	85	92	90	WSW 2	WSW 4	W 2	10●	10●	10	10.0	3.3	—	0.1
7.4	97.4	97.4	97.4	9.8	– 2.4	– 1.6	7.6	1.9	2.4	3.7	4.7	4.8	4.4	92	61	91	81	0	NNE 3	SW 2	0	4	4	2.7	—		7.5
7.6	97.6	98.0	97.7	9.6	– 3.3	– 2.4	8.7	– 0.7	1.2	3.4	4.9	4.0	4.1	89	59	92	80	0	NE 3	NE 1	0	1	0	0.3	—	—	10.7
8.2	98.0	97.7	98.0	13.2	– 3.6	– 2.7	12.3	1.1	3.0	3.6	6.6	4.4	4.9	96	62	88	82	S 1	NNE 2	S 1	0	0	0	0.0	—	—	10.6
6.1	95.3	95.9	95.8	14.5	– 3.6	– 2.6	13.3	4.0	4.7	3.4	4.3	5.2	4.3	91	38	65	71	S 1	0	SSE 2	3	10	6	6.3	0.9	—	9.5
5.0	94.4	93.6	94.3	11.3	0.5	4.6	9.1	0.6	3.7	5.8	5.3	4.4	5.2	91	63	92	82	0	NNW 3	SW 2	2	7	0	3.0	0.0	—	6.3
1.1	90.2	88.3	89.9	13.2	– 2.4	– 0.4	11.8	3.2	4.4	4.1	5.9	5.4	5.1	92	58	93	81	S 2	NE 3	SW 2	7	10	0	5.7	0.2	—	4.9
4.1	83.3	83.8	83.7	13.8	0.2	3.0	11.8	6.0	6.7	5.1	4.8	5.7	5.2	89	47	81	72	SW 2	SSE 4	SW 1	8	10	10	9.3	0.6	—	3.9
5.6	87.5	87.0	86.7	10.0	3.0	6.4	6.8	4.4	5.5	6.7	6.8	5.3	6.3	92	92	84	89	WSW 3	WSW 3	0	7	10●	3	6.7	0.7	—	2.0
3.0	83.6	83.4	83.3	12.0	2.3	9.9	9.9	6.4	8.2	5.9	6.6	5.7	6.1	65	73	79	72	WSW 5	W 6	WSW 2	10●	9	10	9.7	2.9	—	4.3
5.0	85.0	86.4	85.5	6.6	– 0.3	0.0	1.4	– 0.2	0.2	4.5	3.9	3.1	3.8	98	75	68	80	E 1	NNE 2	NE 1	10*	9	10	9.7	—	1	—
7.1	87.2	88.8	87.7	0.5	– 2.1	– 2.0	0.3	– 0.3	– 0.6	3.4	3.7	4.2	3.8	86	78	94	86	ENE 1	ENE 2	NNE 2	10	10*	10*	10.0	3.0	—	—
0.1	91.1	92.8	91.3	1.2	– 1.1	– 0.6	1.0	– 0.8	– 0.3	4.0	4.1	3.9	4.0	92	81	91	88	E 2	E 2	NE 1	10*	10*	10*	10.0	1.1	4	—
5.9	97.4	98.8	97.4	3.9	– 4.1	– 2.0	1.6	– 4.0	– 2.1	3.6	3.6	3.0	3.4	92	70	90	84	0	SSE 2	SSW 2	10	4	0	4.7	0.1	1	3.1
7.6	96.4	95.7	96.6	8.8	– 6.7	– 6.6	6.4	2.8	1.4	2.6	3.4	3.2	3.1	91	46	58	65	SSW 2	ENE 3	S 2	2	6	10	6.0	—	—	8.9
2.8	91.7	92.6	92.4	13.0	2.4	5.7	11.5	6.5	7.6	5.7	6.9	6.6	6.4	83	68	91	81	SW 4	WSW 5	W 3	10	10	5	8.3	2.3	—	0.1
9.2	88.6	91.2	89.7	16.0	1.5	4.8	14.3	10.0	9.8	6.0	6.6	5.7	6.1	94	54	62	70	0	WSW 4	WNW 7	10	10	10	10.0	2.0	—	0.3
3.2	93.4	93.1	93.2	17.1	2.2	4.1	14.9	4.1	6.8	5.3	5.3	5.7	5.4	85	43	94	74	0	WSW 5	SSW 1	8	1	0	3.0	0.0	—	8.9
0.9	89.6	90.2	90.2	17.8	2.0	5.4	17.3	14.8	13.1	6.2	7.0	7.7	7.0	92	48	62	67	0	SE 4	SSW 10	1	2	2	1.7	—	—	9.5
0.0	89.5	89.9	89.8	21.6	11.1	16.3	20.6	18.6	18.5	8.3	8.4	6.1	7.6	60	47	38	48	SSW 20	S 17	S 10	4	7	6	5.7	—	—	6.3
9.0	88.4	89.2	88.9	20.7	4.8	8.3	18.1	4.9	9.0	6.1	8.1	5.7	6.6	76	53	87	72	0	ESE 2	SSW 2	8	3	4	5.0	—	—	9.4
1.5	93.4	94.4	93.1	13.7	2.5	7.3	13.5	7.9	9.2	6.5	9.4	7.4	7.8	85	82	94	87	0	E 2	S 2	10	9	4	7.7	—	—	1.1
4.5	94.1	93.6	94.1	17.7	5.2	5.3	17.1	6.2	8.7	6.2	9.1	6.6	7.3	94	64	93	84	0	E 3	0	1	1	0	0.7	0.1	—	9.3
1.2	89.4	87.4	89.3	16.0	2.2	2.5	15.3	4.9	6.9	5.4	8.4	5.8	6.5	98	65	90	84	0	NE 4	SSW 2	0	0	0	0.0	0.0	—	9.3
5.4	84.0	83.8	84.4	16.7	2.3	2.5	15.7	13.4	11.2	5.2	6.5	6.0	5.9	94	50	53	66	SSE 2	NNE 6	SSE 6	1	1	1	1.0	—	—	9.2
3.4	82.8	84.2	83.5	17.4	10.5	14.5	16.5	14.6	15.0	7.2	8.0	8.4	7.9	58	57	69	61	SE 14	S 20	SSW 20	2	2	7	3.7	—	—	8.7
7.9	85.6	89.8	88.5	17.1	10.6	12.6	14.6	10.8	12.2	8.2	9.4	9.2	8.9	76	76	95	82	SE 2	ENE 2	ENE 2	6	10	10●	8.7	20.6	—	2.3
1.0	91.4	91.4	91.3	10.9	1.5	6.2	9.4	1.6	4.7	6.6	6.7	5.0	6.1	93	77	96	89	0	ENE 2	SSW 2	10	3	0	4.3	0.1	—	5.4
1.4	91.4	91.4	91.4	14.7	0.0	1.6	13.4	4.8	6.2	5.2	8.0	6.1	6.4	100	71	96	89	0	SE 2	SSW 1	8	1	0	3.0	0.2	—	7.8
0.6	90.6	91.0	90.7	12.4	1.3	3.6	10.6	5.1	6.1	5.3	6.2	5.4	5.6	97	64	82	78	2.3	4.1	3.2	6.1	5.9	4.6	5.5	—	—	—

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie $\varphi = 49^0\,17'$ $\lambda = 19^0\,58'$ $H^b = 846.4$ m. LISTOPAD—NOVEMBRE 19
Musée de Tatra

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 600 +				Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)						Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm				Wilgotność: względna w % Humidité relative %				Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)				Opad — Précipit.	Pokr. śnieżna cm Couche de neige cm
	7	1	9	Średnia Moyen.	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	Średnia Moyen.	7	1	9	7	1	9	Średnia Moyen.		
1	89.8	88.4	87.4	88.5	21.0	4.2	5.5	20.6	15.5	14.3	6.7	8.8	7.4	7.6	99	49	57	68	NNE 1	S 14	SSW 4	4	7	8	6.3	—	—
2	87.0	85.8	86.9	86.6	18.2	12.6	15.2	16.6	13.2	14.6	7.0	5.3	6.4	6.2	54	38	57	50	SW 4	SW 8	SSW 14	6	1	7	4.7	—	—
3	88.6	89.0	89.6	89.1	16.0	2.9	10.4	15.5	3.0	8.0	4.8	4.4	4.6	4.6	50	34	80	55	ENE 2	SW 3	SSW 2	9	7	2	6.0	—	—
4	86.1	84.5	84.8	85.1	14.3	1.5	2.3	13.3	8.0	7.9	4.8	6.9	7.5	6.4	89	61	93	81	S 1	S 4	0	4	10●	10●	8.0	1.9	—
5	85.8	87.0	88.0	86.9	11.2	2.5	3.2	9.5	4.2	5.3	5.4	6.0	5.6	5.7	94	68	91	84	ENE 1	ESE 2	SE 1	5	7	10	7.3	0.3	—
6	87.9	87.8	87.8	87.8	9.0	2.3	3.6	8.0	5.6	5.7	5.5	6.5	5.9	6.0	94	82	86	87	0	ENE 2	0	7	9	10●	8.7	0.4	—
7	87.6	86.4	85.4	86.5	9.0	0.8	1.0	8.4	6.1	5.4	4.6	6.3	5.4	5.4	95	78	77	83	0	ENE 2	NNE 2	7	10	10	9.0	—	—
8	83.5	82.5	82.8	82.9	15.0	5.3	9.2	14.3	9.6	10.7	5.7	5.0	5.4	5.4	65	42	61	56	SSE 5	SW 3	SE 5	10	2	2	4.7	0.4	—
9	82.6	82.4	82.8	82.6	10.0	5.3	6.0	9.2	7.2	7.4	6.0	6.9	7.4	6.8	85	80	98	88	S 1	E 1	S 2	10	10	10●	10.0	7.4	—
10	83.2	85.9	89.2	86.1	7.7	1.6	5.6	4.0	1.8	3.3	6.5	5.7	4.8	5.7	96	93	92	94	ESE 2	SE 3	0	10	10●	10●	10.0	11.3	—
11	90.0	89.9	90.0	90.0	2.0	– 0.4	– 0.3	1.4	1.0	0.8	4.5	4.7	4.6	4.6	100	93	92	95	0	ENE 2	ENE 2	10≡	10	10	10.0	—	—
12	91.7	90.8	92.2	91.6	6.6	– 2.5	– 1.4	5.4	– 2.4	– 0.2	3.8	4.7	3.6	4.0	92	71	95	86	SW 2	SE 2	SSW 1	10	2	0	4.0	—	—
13	92.3	93.3	94.2	93.3	10.8	– 3.6	– 1.3	9.1	0.6	2.2	3.7	4.1	4.4	4.1	88	48	93	76	SSW 1	0	SSW 1	10	0	0	3.3	—	—
14	93.2	92.0	90.4	91.9	8.2	– 2.4	– 2.2	7.6	– 1.1	0.8	3.8	5.9	3.8	4.5	98	76	90	88	0	NNE 2	0	0	0	7≡	2.3	—	—
15	88.8	88.0	86.1	87.6	6.6	– 4.0	– 3.6	6.0	– 1.3	0.0	3.5	5.2	4.1	4.3	99	76	99	91	SSW 2	ENE 2	S 1	1	7	0	2.7	—	—
16	83.2	81.5	80.5	81.7	7.7	– 3.6	– 3.0	6.6	1.7	1.8	3.5	4.9	4.7	4.4	95	69	91	85	SSW 1	ENE 2	0	1	8	10	6.3	0.2	—
17	78.5	78.7	79.7	79.0	12.4	0.0	10.7	10.1	7.0	8.7	3.0	4.1	3.5	3.5	31	44	47	41	SW 12	WSW 8	W 4	10	10	6	8.7	—	—
18	80.9	83.8	85.7	83.5	7.4	2.0	5.0	3.8	2.4	3.4	4.5	3.4	3.4	3.8	68	55	62	62	WSW 4	WSW 6	W 4	10	7	6	7.7	0.2	—
19	88.6	89.8	91.0	89.8	3.4	– 2.8	2.2	2.0	– 2.7	– 0.3	4.4	4.5	3.8	4.2	81	85	100	89	W 4	WSW 3	SSW 2	10*	10*	0	6.7	1.4	—
20	91.3	91.7	94.1	92.4	4.0	– 3.0	– 0.8	3.7	3.5	2.5	3.8	5.5	5.5	4.9	88	91	93	91	0	WSW 4	SW 3	10	10●	10●	10.0	8.3	1
21	97.0	97.3	99.0	97.8	3.7	0.9	1.8	3.1	1.0	1.7	4.9	4.9	4.6	4.8	93	86	95	91	SW 2	SW 3	0	10	10●	10	10.0	3.6	—
22	96.8	95.0	93.2	95.0	5.4	– 4.1	– 3.6	5.1	– 2.0	– 0.6	3.3	4.1	3.5	3.6	95	63	89	82	S 1	SSW 2	SSW 1	2	3	9	4.7	—	—
23	89.8	87.2	83.8	85.9	4.8	– 2.5	– 0.4	2.9	2.0	1.6	3.7	4.3	4.4	4.1	82	76	83	80	SSE 1	E 2	NE 5	7	10	10	9.0	—	—
24	77.7	78.4	79.1	78.4	10.5	0.0	8.9	3.9	0.5	3.4	5.0	4.5	4.5	4.7	60	74	96	77	SSW 3	ENE 3	SSW 1	9	10●	9	9.3	2.2	—
25	78.1	76.8	70.5	75.1	2.8	– 3.0	– 0.2	2.7	– 3.0	– 0.9	4.2	4.3	3.5	4.0	93	77	95	88	0	WSW 3	SSW 2	10	10	2	7.3	0.1	—
26	66.3	66.9	69.9	67.7	4.6	– 4.0	2.4	4.2	2.3	2.8	3.3	3.3	3.5	3.4	60	54	66	60	SW 5	WSW 8	WSW 8	10	8	7	8.3	0.1	—
27	72.6	73.6	75.3	73.8	2.5	– 2.7	0.8	0.6	– 0.6	0.0	4.1	4.3	3.6	4.0	83	88	81	84	WSW 6	WSW 4	WSW 2	10	10*	10*	10.0	2.5	0
28	76.3	77.5	80.7	78.2	0.5	– 2.0	– 1.3	– 0.4	– 0.8	– 0.8	3.7	3.8	3.7	3.7	88	85	84	86	WSW 2	WSW 3	WSW 2	10*	10*	10	10.0	2.2	4
29	83.1	84.1	87.7	85.0	– 0.4	– 2.2	– 2.0	– 0.8	– 2.0	– 1.7	3.6	3.3	3.5	3.5	89	76	91	85	WSW 2	WSW 3	W 3	10	10*	10*	10.0	3.0	6
30	89.0	88.5	84.7	87.4	– 0.4	– 10.7	– 3.2	– 2.2	– 8.7	– 5.7	3.3	3.0	2.1	2.8	91	77	86	85	WSW 2	WSW 3	SSE 2	10	5	10	8.3	0.3	8
Sr. m.	85.6	85.5	85.8	85.6	7.8	– 0.4	2.4	6.5	2.4	3.4	4.5	5.0	4.6	4.7	83	70	84	79	2.2	3.6	2.5	7.7	7.4	7.2	7.4	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	81.8	83.0	85.3	83.4	0.1	– 8.7	– 1.6	– 0.4	– 2.2	– 1.6	3.2	3.6	3.5	3.4	78	79	91	83	SW 4	WSW 2	0	10	10*	10	10.0	3.1	8
2	83.9	83.1	83.1	83.4	– 1.4	– 11.0	– 6.2	– 2.8	– 4.0	– 4.2	2.7	2.8	3.2	2.9	92	73	94	86	0	ENE 4	E 2	10	7	10*	9.0	2.7	12
3	84.9	86.3	88.9	86.7	– 2.9	– 4.2	– 4.0	– 3.3	– 3.4	– 3.5	3.4	3.3	3.4	3.4	99	93	95	96	0	NNE 2	N 1	10	10	10	10.0	4.4	15
4	90.5	91.5	93.1	91.7	– 2.5	– 3.6	– 3.6	– 2.8	– 2.8	– 3.0	3.5	3.5	3.6	3.5	99	93	98	97	0	ENE 2	0	10*	10*	10●≡	10.0	2.9	14
5	94.1	94.3	93.7	94.0	– 2.1	– 4.0	– 2.6	– 2.2	– 4.0	– 3.2	3.5	3.6	3.0	3.4	94	93	90	92	SW 2	NNE 2	NE 2	10	10	10	10.0	0.2	17
6	93.0	93.0	93.6	93.2	– 0.4	– 5.3	– 2.8	– 1.0	– 1.7	– 1.8	3.3	3.6	3.6	3.5	90	84	89	88	SW 2	WSW 4	SW 2	10	10	10	10.0	0.1	16
7	92.1	91.1	91.5	91.6	– 0.2	– 11.0	– 10.8	– 0.9	– 7.4	– 6.6	1.8	3.2	2.4	2.5	91	73	91	85	SSW 2	NNE 2	SSW 2	9	10	0	6.3	—	16
8	91.5	90.9	89.9	90.8	0.1	– 11.7	– 10.6	– 2.2	– 8.5	– 7.4	1.8	2.4	2.2	2.1	87	62	89	79	S 1	NNE 1	0	1	0	0	0.3	—	14
9	88.6	87.7	87.5	87.9	1.1	– 11.2	– 9.6	0.4	– 1.0	– 2.8	2.0	3.6	3.7	3.1	88	77	87	84	SSW 2	0	0	9	10*	10*	9.7	0.3	13
10	86.1	83.7	82.1	84.0	1.6	– 1.0	– 0.8	1.2	– 0.2	0.0	4.2	4.5	4.2	4.3	98	90	94	94	0	NNE 2	NNE 2	10*≡	9	10*	9.7	0.7	12
11	76.8	75.1	75.1	75.7	2.6	– 2.0	– 0.5	2.4	0.9	0.9	4.2	4.8	4.5	4.5	94	86	92	91	SSW 2	E 3	0	10	7	10	9.0	1.2	12
12	76.1	76.9	77.3	76.8	8.2	0.8	1.9	7.0	3.0	3.7	4.3	4.4	5.2	4.6	81	59	91	77	SSW 2	N 5	SE 3	6	10	10	8.7	0.8	9
13	76.7	76.7	78.7	77.4	3.7	– 2.2	– 1.2	3.0	– 1.4	– 0.2	3.8	4.1	4.0	4.0	90	72	96	86	SSW 1	0	ENE 2	9	9	10●≡	9.3	0.4	6
14	80.7	81.5	82.5	81.6	– 1.3	– 3.3	– 2.7	– 2.4	– 3.2	– 2.9	3.4	3.4	3.4	3.4	92	91	93	92	0	SW 2	SW 2	10	10	10	10.0	0.2	5
15	83.3	84.6	87.1	85.0	– 3.0	– 6.0	– 3.7	– 3.6	– 5.9	– 4.8	3.2	3.1	2.7	3.0	92	89	92	91	NW 4	WSW 4	WSW 4	10	10*	10*	10.0	10.0	5
16	89.7	92.1	93.5	91.8	– 5.8	– 8.0	– 6.9	– 6.8	– 7.2	– 7.0	2.5	2.5	2.5	2.5	91	91	94	92	E 1	E 1	E 1	10	10*	10*	10.0	1.5	22
17	92.7	91.5	90.3	91.5	– 2.9	– 7.3	– 5.2	– 3.8	– 4.9	– 4.7	3.0	3.3	3.0	3.1	95	97	96	96	NNE 1	ENE 2	0	10	10	10*	10.0	3.5	19
18	91.1	93.1	95.5	93.2	– 4.5	– 9.9	– 5.4	– 5.6	– 9.8	– 7.6	3.0	2.8	2.0	2.6	98	93	91	94	0	E 1	ENE 2	10*	10*	10	10.0	0.2	22
19	96.5	96.7	96.7	96.6	– 7.1	– 10.5	– 10.0	– 7.4	– 9.8	– 9.2	1.9	2.2	1.9	2.0	88	83	86	86	ENE 2	ENE 2	ENE 3	10	10	10*	10.0	0.4	22
20	95.6	95.3	95.3	95.4	– 4.4	– 13.1	– 12.8	– 6.8	– 11.2	– 10.5	1.5	2.3	1.8	1.9	89	84	90	88	0	NE 2	0	10	6	10≡	8.7	—	23
21	94.7	95.6	97.8	96.0	– 9.5	– 19.0	– 16.3	– 9.9	– 18.7	– 15.9	1.0	2.0	0.8	1.3	81	91	79	84	0	NE 1	S 2	0	0	0	0.0	—	22
22	98.8	98.9	99.1	98.9	– 4.4	– 19.5	– 16.7	– 5.6	– 13.0	– 12.1	0.9	2.4	1.4	1.6	76	79	85	80	SSW 2	0	SSW 1	0	0	0	0.0	—	21
23	98.9	99.0	99.7	99.2	– 2.7	– 15.9	– 15.4	– 4.4	– 13.9	– 11.9	1.2	2.1	1.3	1.5	87	62	84	78	S 2	0	SSW 2	0	0	0	0.0	—	20
24	100.4	100.7	100.9	100.7	– 2.5	– 15.8	– 15.2	– 3.4	– 14.7	– 12.0	1.2	2.0	1.2	1.5	87	55	83	75	S 2	0	S 2	0	0	0	0.0	—	19
25	97.9	96.5	96.7	97.0	– 3.0	– 17.0	– 16.6	– 4.6	– 13.3	– 12.0	1.1	2.1	1.4	1.5	86	65	85	79	SSE 2	NNE 2	S 2	0	0	0	0.0	—	19
26	96.5	94.1	89.7	93.4	– 2.7	– 13.6	– 8.0	– 4.5	– 5.0	– 5.6	2.3	2.5	2.7	2.5	90	74	87	84	ENE 2	0	SW 1	8	3	10	7.0	0.5	18
27	85.1	87.1	87.1	86.4	4.6	– 5.0	3.5	– 1.2	– 1.0	0.1	4.3	3.5	2.8	3.5	74	82	65	74	WSW 8	WNW 5	WSW 8	10●	10	10	10.0	1.1	16
28	87.1	86.9	85.2	86.4	– 0.3	– 3.3	– 2.2	– 0.7	– 3.3	– 2.1	2.9	2.5	2.2	2.5	73	57	63	64	WSW 8	WSW 8	E 1	10	6	10	8.7	2.8	16
29	84.9	85.3	84.8	85.0	– 0.9	– 4.0	– 3.4	– 1.1	– 2.0	– 2.1	3.2	3.4	3.5	3.4	91	78	89	86	NW 1	0	0	10*	10	10	10.0	0.2	20
30	82.4	79.8	76.0	79.4	4.9	– 3.9	– 3.3	4.4	3.8	2.2	3.4	3.3	3.8	3.5	95	53	63	70	SE 1	SSE 3	SSE 5	10	10	10●	10.0	0.1	19
31	74.1	73.7	74.9	74.2	4.0	– 2.3	– 1.6	0.2	– 1.3	– 1.0	3.7	3.9	3.7	3.8	93	82	88	88	NNE 2	E 2	ENE 1	9	10	10	9.7	0.5	17
Sr. m.	88.6	88.6	88.8	88.7	– 1.1	– 8.1	– 6.3	– 2.2	– 5.4	– 4.8	2.8	3.1	2.9	2.9	89	79	87	85	1.8	2.1	1.7	7.8	7.3	7.7	7.6	—	—

UWAGI — REMARQUES

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie $\varphi = 49^0\,17'$ $\lambda = 19^0\,58'$ $H^b = 846.4$ m. ZAKOPANE—Musée de Tatra

Styczeń — Janvier	Luty — Février	Marzec — Mars
1 ≡ n	⚹⁰ n 1 a ≡⁰ 1 a p ≡² p (18ʰ–19ʰ 40′)	⊙ 1 a 2 p pogoda piękna
2 ≡ (≡ 7ʰ 15′–8ʰ 25′, ≡⁰ a 2 p) ⊙ a 2 p	⊔ n ⊙ a 2 p	⊙ 1 a 2 p 〃 〃
3 ⊙ a 2 p pogoda piękna	⚹ n 1 a do 9ʰ 5′ ≡ p 3 n (18ʰ–21ʰ)	⊙ 1 a 2 p 〃 〃
4 ⊙ a 2 p	≡ n 1 ⚹ a 2 p 3 n (8ʰ–21ʰ bez przerwy)	⊙ 1 a 2 p 〃 〃
5 ⚹ ap3n (20ʰ30′–21ʰ, przedtem pojed. płatki)	⚹⁰ n	⊙ 1 a 2 p 〃 〃
6 ⚹ n 1 a 2 p n (do 14ʰ 15′) ☋ p (19ʰ–20ʰ)	⚹ n ⊙ a 2 p pogoda piękna	⊙ 1 a 2 p 〃 〃
7 ⚹ n 1 a 2 p 3 n ♆ 1 a 2 p (7ʰ–15ʰ)	⚹ n a 2 p z przerwami	⊙ 1 a 2 p 〃 〃
8 ⚹ a 2 p (7ʰ 15′–15ʰ) ≡ 2 ● p 3 n (17ʰ–21ʰ)	⚹ n 1 a 2 p	☌ 1 a (do 10ʰ) ● p3n (17ʰ–21ʰ z przerw.) ⊙ a 2 p
9 ● n	⊙ 2 p	⚹ n 1 a 2 p (do 15ʰ)
0 △ p (18ʰ 30′–18ʰ 40′)	● p (15ʰ–16ʰ) ≡ p (17ʰ–19ʰ 30′)	⚹ a 2 p 3 n (⚹⁰ 9ʰ–14ʰ ⚹ 14ʰ–21ʰ)
1 ⊙ a 2 p pogoda piękna	⬈ a 2 p	⚹ n p (16ʰ–20ʰ)
2 ●⁰ p (14ʰ 15′–14ʰ 20′, 16ʰ 15′–16ʰ 20′)	⚹ ap3n (20ʰ–21ʰ) ⊙ a2 w górach wiatr halny	⚹ 1 a 2 p z przerwami
3 ≡ n ⊙ a 2 p pogoda piękna	⊙ a 2 p ⚹ n p (19ʰ 40′–20ʰ)	≡² n 1 ≡ 3 ⚹ p (16ʰ 20′–16ʰ–40′) ● p3 (17ʰ–21ʰ)
4 ⚹ △ a p (drobne, przelotne) w górach wiatr	⚹ n 1 a p 3	⚹ n p 3 n ≡ 1 ⊙ 2 p
5 — [halny	⚹ n a 2 p n (7ʰ 20′–18ʰ) ♆ a (8ʰ–9ʰ 30′)	⚹ n 1 a p 3 z przerwami
6 —	⚹ n ● p 3 n (16ʰ 30′–21ʰ)	⚹ n ⊙ 1 a
7 —	● n 1 a (do 8ʰ 30′) ⚹ p3n (17ʰ–21ʰ) ⬈ p (14–20 m/s)	⊙ 1 a 2 p pogoda piękna
8 ⚹ n 1 a 2 p 3 n ≡ 1 a 2 p 3	⚹ n 1 a 2 p 3 n ♆ a [⊙ p	⊙ 1 a 2 p 〃 〃
9 ⚹ n ≡ 3	⚹ n 1 a 2 p (do 15ʰ) △ p 3	⊙ 1 a 2 p 〃 〃
0 —	⚹ n 1 a 2 p 3 n (n–14ʰ, 15ʰ 30′–21ʰ)	⊙ 1 a 2 p 〃 〃
1 △ n	⚹ n ⊙ a 2 | · | a	⊙ 1 a 2 p w górach wiatr halny
2 ⚹ n 1 p (6ʰ 40′–7ʰ 5′, 14ʰ 30′–16ʰ)	⚹ n 1 a 2 p (do 15ʰ)	⊙ a ⬈ 3 halny n i słaby ap
3 ⚹⁰ n 1 a p	⚹ a (8ʰ–10ʰ) ⊙ 2 p	w górach wiatr halny
4 ⊙ a 2 p	⊙ a p	⊙ 1 a 2 p pogoda piękna
5 ⚹ a 2 p (7ʰ 20′–14ʰ 30′)	⊙ a 2 p pogoda piękna	⊙ 1 a 2 p w górach wiatr halny
6 ⊙ a 2 p pogoda piękna	⊔ n ⊙ a 2 p pogoda piękna	⊙ 1 a 2 p
7 ⊙ a 2 p ⬈ (14–16 m/s) p (18ʰ–20ʰ 30′) w gó-	—	⊙ 1
8 ⊙ a 2 p [rach wiatr halny	⊙ a 2 p	● n 1 a p 3 n (p 16ʰ 30′–21ʰ)
9 ⚹⁰ a 2 z przerwami	⊙ a 2 p pogoda piękna	⊙ 2 ● n p 3 n (18ʰ–21ʰ)
0 ⊔ n ⊙ a 2 p pogoda piękna	—	⊙ 1 a 2 p ☋ 3 ● n
1 —	—	⊙ a 2 p ☋ 3 ⬈ S halny ap

Kwiecień — Avril	Maj — Mai	Czerwiec — Juin
1 ⬈ n a p wiatr S halny, porywy > 20 m/s	◎ a p ⊤ 12ʰ 50′ w kierunku SE	● n a 2 p 3 z małemi przerwami
2 ⊙ 1 a 2 p ⊕ a (8ʰ–8ʰ 30′) ♑ 3	⊙ 1 a p	—
3 ⊙ 1 a 2 p ≡ 3 ◎ p	△ n ⊙ 1 a 2 p pogoda piękna	⊙ 1 a ◎ p 3
4 ≡ 1 ◯ 2	☾ 1 a 2 p pogoda piękna	◎ n ⊙ 1 a 2 p pogoda piękna
5 ⬈ n a wiatr S halny, porywy 14–18 m/s	⊙ 1 a 2 p 〃 〃	◎ n 1 a p do 14ʰ
6 ● a 2 p 3 n ⚹⁰ n	⊙ 1 a 2 p 〃 〃	◎ n p (16ʰ 45′–17ʰ) ⊙ 1
7 ◎ n a △ a p ⚹ n p 3 n	● n 1 a do 9ʰ ⊙ 2	≡ n ⊙ 1 a 2 p
8 ⚹ n ☾ 1 a 2 p pogoda piękna	◎ 1 a 2 p (6ʰ 40′–7ʰ 30′, 9ʰ–16ʰ, 18ʰ–18ʰ 30′)	☾ n ⊕ a (11ʰ)
9 ⊙ 1 a 2 p pogoda piękna	◎² n 1 ⚹ a 2 p 3 n (7ʰ 30′–18ʰ bez przerwy, ⚹²	◎ n ⊙ 1 a 2 p pogoda piękna
0 ⊙ 1 a 2 p 〃 〃	⚹ n p (14ʰ 25′–16ʰ) ⊙ 1 a 2 p [20ʰ–21ʰ)	☾ n ⊙ 1 a 2 p 〃 〃
1 ⊙ a 2 p	⚹ p (19ʰ 30′–20ʰ 30′)	⊙ 1 a 2 p pogoda piękna
2 ⊙ 1 a 2 ● p (12ʰ 45′–12ʰ 50′) ⚹ n	⊙ 1 a p △⁰ p (12ʰ 50′–13ʰ 3′)	◎ 2 p ≡ 3 (◎⁰ do 12ʰ50′, ◎ 13ʰ 20′–18ʰ, chwi-
3 ⚹ n 1 a p 3 z przerwami	⚹ n a p (9ʰ 25′–9ʰ 40′, 13ʰ–13ʰ 40′) △ 2 p	⊙ 1 a 2 p [lami ◎²)
4 —	⚹ n △ a (11ʰ 30′–11ʰ 45′)	☾ n ⊙ 1 a 2 p
5 ⊙ a ● p (14ʰ 5′–14ʰ 30′, 16ʰ–18ʰ) ◠ p	⊙ 1 a 2 p	◎ a 2 p przelotny
6 ⊙ 2 ● p 3 n (17ʰ–21ʰ) ⬈ 2	⊙ 1 a 2 p	⊙ a p
7 ◎ n ⚹ n 1 a 2 p 3 n przelotny	● p (16ʰ 45′–17ʰ 10′) ⊙ 1 a p	☾ n ⊙ 1 ◎ 2 p 3 n (12ʰ 30′–21ʰ)
8 ⚹ n 1 a do 11ʰ ⊙ 2 p	◎ n 1 a do 10ʰ ⊙ p	◎ n a p △ a 2 ⬈ ²p (14ʰ50′) kierunek z W ku E
9 ⚹ a (9ʰ 15′–10ʰ 30′)	◎ a 2 p (8ʰ–15ʰ) ◯ 1	◎ p 3 n (20ʰ 40′–21ʰ) ◯ 1 a
0 ⚹ n p (19ʰ 30′–20ʰ) ⊙ 2 p	◎ a (11ʰ 25′–11ʰ 35′) ⊙ 1 a 2 p	◎ n p (17ʰ 45′–19ʰ 45′) ⊤ 17ʰ 55′ w kier. SSE
1 ⚹ n ⊙ 1 a 2 p	◎ p (17ʰ 50′–20ʰ 15′) ◯ 1	◎ n p (15ʰ–17ʰ, 18ʰ–19ʰ) ⊤ p (14ʰ 20′–14ʰ 45′)
2 ◯ 1 a	◎ n p (16ʰ–16ʰ 20′) ◠ p	● n ☾ a 2 p
3 ◎ p 3 n (20ʰ–21ʰ) ▲ ⊤ p ⊕ a ▲ p (15ʰ 45′–15ʰ 55′)	◎ 2 p 3 n (14ʰ–14ʰ 45′, 20ʰ 50′–21ʰ i n) ⊙ a p	◯ a 2 p ◠ p (18ʰ 45′–18ʰ 58′) ♑ 3
4 ◎ n ≡² n ☾ a (7ʰ–7ʰ 30′) [⊤ p od 16ʰ 30′)	◎⁰ n ◎² a 2 p 3 (12ʰ30′–14ʰ15′) ◎ p (14ʰ15′–21ʰ [bez przerwy ▲ a2p(12ʰ30′–14ʰ15′)	☾ ⊤ ♑ ap3(⊤ 8ʰ15′,16ʰ40′,17ʰ45′ ♑ 8ʰ33′–8ʰ56′, 16ʰ50′,17ʰ14′–17ʰ30′) ◠ p(17ʰ50′–17ʰ55′) ◎² (8–
5 ⊙ 2 ◎ p (15ʰ 45′–16ʰ, 18ʰ 20′–18ʰ 40′)	● n 1 a 2 p	◎ n ⊙ a 2 p [34′–8ʰ37′,17ʰ18′–17ʰ20′)
6 ◎ 2 p 3 (12ʰ 40′–21ʰ)	◎ n ⊙ 1	☾ n ⊙ 1 a 2 p po 21ʰ wiatr halny
7 ◎ n ⊙ 2	◎ p (14ʰ 15′–19ʰ) ⊙ 1 ◠ p (19ʰ 30′–19ʰ 40′)	◎ n p 3 n (18ʰ 20′–21ʰ) ♑ ⬈ n halny
8 ⊔ n ⊙ 1 a 2 p pogoda piękna	◎ ap (11ʰ45′–12ʰ, 17ʰ–17ʰ5′, 17ʰ15′–17ʰ35′, 18ʰ– 20ʰ) ◎² ▲ 17ʰ5′–17ʰ15′ ♑ 17ʰ5′, ⊤ 17ʰ30′	◎ n a 2 p do 17ʰ z przerwami
9 ☾ n ⊙ 1 a 2 p 〃 〃	⚹ n 1 a ◎ n a p (14ʰ 10′–15ʰ 15′) ☾ n	◎ n ◯ 1 a 2 p pogoda piękna
0 ☾ n	● p (12ʰ 50′–13ʰ 20′)	☾ n ⊙ 1 a 2 p 〃 〃
1 —	◎ a p (12ʰ–12ʰ 10′, 13ʰ 30′–13ʰ 45′, 19ʰ–19ʰ 25′) [⊙ 1 ⊤ p (13ʰ 20′ i 16ʰ 45′)	—

UWAGI — REMARQUES

ZAKOPANE—Muzeum Tatrzańskie $\varphi = 49^0\,17'$ $\lambda = 19^0\,58'$ $H^b = 846.4$ m. ZAKOPANE — Musée de Tatra

Dni—Jours	Lipiec — Juillet	Sierpień — Août	Wrzesień — Septembre
1	☌ n ☉ 1 a	⊤ p 3 (20h10′—20h30′) ☉ 1 a	☌ n
2	☌ n ☉ 1 a 2 p	☌ n ☉ 1 a 2 ● p 3 ⊤ ☇ p (● 2 14h – 14h9′, ● 14h9′–14h13′,	—
3	☌ n ● p (19h55′—20h20′) ⊤ 19h30′ ☇ 20h—20h15′	● n ☉ a 2 p { 14h17′—14h23′, 18h–21h) ⊤ 13h	☌ 2 n
4	☉ 1 a 2 p pogoda piękna	☌ n ● n { 43′, 14h23′ ☇ 13h53′—14h9′)	☌ 2 n ☉ 1 a 2 p
5		● n a p (8h30′—9h10′, 18h40′—18h55′) ☉ 1.2	☌ n ☉ 1 a 2 p pogoda piękna bez chmur
6	☌ 2 n ☉ 1 a 2 p	☉ 1 ● p (16h45′—17h15′)	☌ 2 n ☉ 1 a 2 p „ „ „ „
7	⬀ n ☉ 1 a	● n a (7h30′—8h10′) ☉ 2	☌ n ☉ 1 a 2 p ∞ p 3
8	● n ☉ 2 p	☌ 2 n ☉ a 2 p	☌ n ☉ 1 a 2 p pogoda piękna
9	⊔ n ☉ 1 a 2 p pogoda piękna	● 1 a (6h55′—8h45′)	☌ 2 n ☉ 1 a 2 p „ „
10	☌ n ☉ 1 a 2 p pogoda piękna	☌ n ☉ 1 a p	☌ n ☉ 1 a 2 p „ „
11	∞ 1 a 2 p ☉ 2	☌ 2 n ☉ 1 a p	● a 2 (8h—12h40′) z przerwami
12	—	☌ 2 n ☉ 1 a 2 p pogoda piękna	● a 2 p (9h—14h)
13	☌ n ☉ 1 a 2 p pogoda piękna	☌ 2 n ☉ 1 ⊤ p (15h7′ w kier. NW)	—
14	☌ n ☉ 1 a 2 p „ „	☇ ● n (☇ 5h20′—6h ☇ 2 5h30′)	☌ 2 n ☉ 1
15	☌ n ☉ 1 a p „ „	☌ 2 n ☉ 1 a 2 p	⊔ 2 n ☉ 1 a ⊕ 2
16	☌ n ⊤ 16h30′ w kier. SE ☉ 1 a 2 p ⌒ 17h30′	☌ n ● ⊤ 3 ☇ 21h18′—21h23′)	—
17	⊤ 13h5′, 17h10′ ☇ 13h55′—14h13′, 15h43′ ● 2 [1])	● 2 n	☌ n ● p (16h—20h30′)
18	● 0 n a p (12h40′—12h55′, 18h20′—19h)	● 1 a (9h17′—11h z przerwami)	☌ n
19	☌ 2 n ☉ 1 a p ∞ 3	☌ 2 n ☉ 1 a 2 p	☌ n ● p (16h35′—17h) ⊤ 17h. 18h30′ ☉ a p
20	∞ n 1 ☉ 2 p	☌ n ☉ 1 a 2 p	⬀ halny n ● n p (13h5′–15h, 17h–18h45′) ⊤ [2])
21	☉ 1 a 2 p ∞ n 1 a 2 p 3	☌ 2 n ☉ a 2 ⬀ p	≡ n ● p (16h15′—17h15′)
22	☉ 1 a 2 p ∞ n 1 a 2 p 3	● n a (7h30′—8h30′) ⬀ ☇ n	≡ n 1 ● p n (14h45′—14h55′, 19h30′—21h)
23	☌ n ☉ 1 a 2 p ∞ n 1 a 2 p	● p ☉ a p	● n 1 a 2 p 3
24	● p (12h40′—12h55′, 17h—17h5′) ⊤ 12h40′ ☉ a p	☌ 2 n ☉ 1 a 2 p pogoda piękna	● n 1 a 2 p 3
25	● a p ☉ 2	☌ 2 n ☉ 1 a 2 p	⊔ n ☉ 1
26	☉ a 2 p	☌ n ● 0 a p (13h15′—13h30′)	● a (9h35′ — 9h45′) ☌ p (13h45′—13h50′) ☉ p
27	☉ 1 a 2 p ☋ p pogoda piekna	☌ n ☉ 1 a 2	⊔ n ☉ 1
28	☉ 1 a 2 p ⊤ a p (12h30′ w kier. W, 13h20′ w kier. SE)	☌ n ☇ p (19h40′—20h) ● p (19h30′ — 20h5′) ☉ a 2 p	⊔ n ☉ 1 a 2
29	☉ 1 a 2 p ● p (● 2 15h10′—15h25′, 16h30′—16h45′	● n a (7h20′—8h30′) ≡ 3	● n 1 a do 9h30′
30	● 2 n ☉ a 2 p { ● 0 16h45′—16h55′, ● 19h25′	☌ 2 n ● p n (17h20′–21h) ⊤ p (17h52′, 19h40′) ☉ a 2 p	—
31	☌ n ☉ 1 a 2 p { —19h35′, 20h5′—20h15′) ☇ p	● n 1 [⬀ (halny) 8h35′—16h	—
	{ (15h17′, 16h45′) ⬀ 16h30′— 16h45′		

Dni—Jours	Październik — Octobre	Listopad — Novembre	Grudzień — Décembre
1	● n a 2 p (8h—14h) ≡ n 1	☌ n ☉ a 2 p ⬀ halny ap (7h30′—17h)	⚹ n a 2 p (7h30′—16h)
2	⚹ n ● p ☉ 2	☉ a 2 p ⬀ a p halny	⚹ a p 3 n (7h30′—8h30′, 18h40′—21h)
3	● n 1 a 2 p	☉ a 2 p	⚹ n ● a (7h15′—8h45′) ≡ ⋮ a ☌ p 3 n (19h—21h)
4	⊔ n ☉ 1 a 2 p	● a 2 p 3 n (12h—21h z przerwami)	⚹ n 1 a 2 p do 15h ≡ ⋮ 3
5	☉ 1 a 2 p pogoda piękna	● n ☉ a	—
6	☉ 1 a 2 p „ „	● n a p 3	—
7	☉ 1 a 2 p ⊕ 2	● n	☋ n 1
8	● n ☉ 1 a p	☉ 2 p	☉ a 2 p pogoda piękna
9	⊔ n ☉ 1.2	● n a p 3	⚹ 2 p 3 z przerwami
10	⊔ n ☉ 1 w górach w. halny	● n a 2 p 3 z przerwami	⚹ n 1 p 3 ≡ 1
11	● n a 2	≡ n 1 a do 8h30′	⚹ n ⚹ ● a (8h30′—9h20′)
12	● 1 a do 8h30′	☉ a 2 p ≡ a ♥ do 9h30′	● 0 n p (16h30′—18h)
13	⚹ n 1	⊔ n ☉ a 2 p	≡ ● ∽ p 3 n (18h30′—21h)
14	⚹ 0 a 2 p 3 n (7h10′—21h) z przerwami	⊔ n ☉ a 2 p ≡ p 3 n (19h—21h)	≡ n ☌ 0 a 2 p (8h30′—14h15′) ∽ n 1 a
15	⚹ n 1 a 2 p 3	⊔ n ☉ a 2 p	⚹ 2 a 2 p 3 n (7h30′—21h)
16	☉ 2 p	⊔ n ☉ a	⚹ n a 2 p 3 ⚹ 2 n ⚹ 0 a 2 p 3 n (7h15′—21h)
17	⊔ n ⊕ a (7h30′—7h45′) ☉ 1 a 2 p	● n	⚹ n p 3 n (20h20′—21h)
18	● a p (7h30′—9h, 16h10′—19h25′)	☉ a	⚹ n 1 a 2 p ≡ a (8h30′—11h)
19	● p (16h—19h30′)	⚹ 0 n 1 a 2 p (⚹ 2 15h — 16h30′)	⚹ 0 a p 3 n (7h30′—7h45′, 20h30′—21h)
20	☉ a 2 p pogoda piękna	● a 2 p 3 n (7h20′—21h i n)	⚹ n ≡ a p 3 n (20h—21h) ☉ a 2 p ☋ 3
21	⊔ ☌ n ☉ 1 a 2 p ⬀ a p (w. halny)	● 0 n a 2 p (9h – 20h30′) z przerw. ☌ p (16h–20h30′)	☉ a 2 p ≡ ∨ a ≡ p (17h—20h) pog. piękna
22	☉ a 2 p ⬀ n 1 a 2 p (halny)	☉ a 2 p ☋ 3 pog. piek. [z przerw.	☉ a 2 p ∨ n 1 a p „ „
23	☉ a 2 p ☋ p 3 n (19h30′—21h) pog. piękna	☉ a ☋ p	☉ a 2 p ∨ n „ „
24	—	● a 2 p (10h—15h) z przerw. ≡ p (17h50′—20h30′)	☉ a 2 p „ „
25	☉ a 2 p pogoda piękna	⬀ ♥ n	☉ a 2 p „ „
26	⊔ ☌ n ☉ a 2 p pog. piękna bez chmur	⚹ nap ☌ 2 ⬀ nap w. halny, porywy 14—16 m	☉ a 2 p
27	⊔ ☌ n ☉ a 2 p ⬀ a p (halny) pog. piękna	☌ n 1 ⚹ a 2 p 3	● n 1 a do 9h ⚹ a (9h—10h15′) ☌ p (18h15′–19h30′)
28	☉ a 2 p ⬀ n a 2 p 3 (halny) porywy gwałtow.	⚹ n 1 a 2 p (⚹ 2 15h45′ — 16h30′)	—
29	● p 3 n (17h30′—21h)	☌ n ⚹ a 2 p 3 n (⚹ 2 7h20′ — 9h, 14h—21h)	⚹ n 1 a do 10h z przerw.
30	● n ☉ 2 p	☌ n 1 a do 9h30′	● 0 a p 3 z przerw.
31	⊔ ☌ n ☉ a 2 p	—	⚹ n

[1]) 13h35′—14h23′, 15h30′—15h55′ ● 14h23′ — 15h, 17h30′—18h ▲ 14h5′—14h15′, 14h30′—14h33′ ☉ 1 a. [2]) 13h30′, 15h15′ ☇ 14h15′ ⌒ 15h—15h15

Zestawienia miesięczne i roczne spostrzeżeń

dokonanych na stacjach meteorologicznych

w roku 1928.

Résumés mensuels et annuels

des observations météorologiques

faites en 1928.

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmospherique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date.	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Pohulanka φ = 55° 2′ λ = 25° 52′																				
I	50.9	66.7	32.9	— 4.4	— 2.9	— 4.0	— 3.8	2.4	14	—20.5	4	3.4	3.6	3.4	94	94	94	9.3	9.2	8.3
II	51.9	68.5	27.4	— 6.2	— 3.9	— 5.2	— 5.1	5.2	9	—21.7	20	3.0	3.4	3.2	93	92	93	9.1	8.6	7.8
III	57.0	71.0	37.0	— 8.0	— 0.2	— 3.8	— 4.0	9.1	31	—27.4	11	2.6	4.3	3.4	90	92	93	5.5	6.0	5.1
IV	48.8	62.5	30.5	2.1	7.8	3.6	4.3	22.7	29	—14.1	16	5.1	7.1	5.7	93	87	93	8.2	7.7	5.4
V	46.1	52.7	24.3	9.6	15.5	11.0	11.8	24.6	21	— 4.1	4	7.8	9.1	8.7	85	69	87	7.2	8.2	7.5
VI	45.2	54.2	36.3	10.2	14.0	11.9	12.0	28.7	11	0.2	8	7.7	8.2	8.4	82	68	79	8.2	8.9	7.5
VII	48.6	56.7	38.3	14.5	19.7	16.1	16.6	30.5	29	5.1	28	10.1	9.8	10.3	81	58	74	7.1	7.8	6.0
VIII	47.1	52.5	37.5	12.9	17.7	14.1	14.7	23.2	27	5.6	6, 30	9.8	9.6	10.1	89	64	84	7.7	8.5	6.5
IX	51.7	61.1	37.4	8.7	14.5	10.7	11.2	25.5	6	— 3.1	27	7.8	8.7	8.5	91	71	88	7.9	8.1	6.0
X	49.9	62.3	37.9	4.2	8.4	5.6	6.0	14.9	10	— 5.8	3	5.8	6.5	6.2	91	78	90	8.4	8.4	6.1
XI	45.1	61.5	24.0	4.6	5.9	4.6	4.9	12.4	2	— 4.4	22	6.0	6.3	6.0	93	90	93	9.7	9.7	8.4
XII	51.9	65.9	33.2	— 5.5	— 3.7	— 5.1	— 4.8	2.8	2	—26.7	19	3.2	3.3	3.2	92	89	92	8.8	8.8	8.9
Rok Année	49.5	71.0	24.0	3.6	7.7	5.0	5.3	30.5	29.VII	—27.4	11.III	6.0	6.7	6.4	90	79	88	8.1	8.3	7.0
Bołoszyn φ = 54° 51′ λ = 25° 48′																				
I	50.5	67.1	31.2	— 4.9	— 4.0	— 4.3	— 4.4	1.6	14, 15	—17.5	4	3.1	3.2	3.2	89	87	88	8.9	8.6	8.4
II	51.6	68.4	26.1	— 6.7	— 4.4	— 5.9	— 5.7	4.1	9	—21.0	20	2.8	3.2	2.8	87	90	85	9.3	8.0	8.2
III	56.1	70.3	32.6	— 6.4	— 0.7	— 3.1	— 3.3	9.9	31	—19.6	11	2.7	3.9	3.4	87	88	88	5.5	4.7	4.5
IV	48.0	62.3	29.3	2.1	7.6	4.4	4.6	21.4	29	— 3.5	14	4.8	5.6	5.3	89	75	85	8.3	8.7	6.5
V	45.7	51.7	24.6	9.2	14.9	11.1	11.6	23.5	21	— 1.4	4	7.3	7.6	7.9	81	58	78	6.6	7.5	6.6
VI	45.2	54.6	35.8	9.9	14.3	11.6	11.8	29.2	11	— 0.6	2	8.2	9.4	9.2	88	75	87	8.2	6.9	7.6
VII	48.6	56.8	37.7	14.1	18.8	14.9	15.7	30.5	29	5.8	23	10.6	11.1	10.6	88	69	83	6.3	5.6	4.8
VIII	47.1	51.7	37.1	12.2	17.2	13.1	13.9	23.6	16	6.0	8	9.8	9.7	9.9	93	67	89	6.3	6.3	6.7
IX	51.4	60.9	37.4	8.8	14.6	10.6	11.2	25.1	6	— 1.5	27	8.2	9.2	8.6	96	74	89	7.7	7.8	7.2
X	49.3	63.1	37.6	3.0	6.1	4.1	4.3	16.1	23	— 5.8	3	5.6	6.5	6.1	96	90	96	7.6	8.0	7.2
XI	44.4	60.5	22.8	4.5	6.8	5.6	5.6	14.0	2	— 4.6	22	6.0	6.9	6.6	94	93	95	9.0	7.8	7.6
XII	51.1	65.8	33.0	— 5.3	— 4.0	— 4.8	— 4.7	2.4	3.7	—21.8	19	3.2	3.4	3.2	90	92	91	7.9	8.7	8.7
Rok Année	49.1	70.3	22.8	3.4	7.3	4.8	5.1	30.5	29.VII	—21.8	19.XII	6.0	6.6	6.4	90	80	88	7.6	7.4	7.0
Puck — Lotnisko φ = 54° 43′ λ = 18° 25′																				
I	60.7	80.0	41.3	— 0.7	0.3	— 0.4	— 0.3	5.8	14	—10.2	4	3.9	4.1	4.0	89	87	88	8.4	8.5	8.0
II	63.8	83.1	34.0	— 0.5	1.1	0.0	0.2	8.5	9	— 8.0	29	4.1	4.2	4.2	91	84	89	8.9	8.3	8.4
III	66.5	80.9	45.7	— 2.0	2.6	0.0	0.2	14.7	27	—12.2	13	3.4	3.9	3.8	82	69	81	5.8	4.4	5.2
IV	59.5	73.4	44.0	3.9	6.6	3.9	4.6	15.8	9	— 6.2	14, 15	5.6	6.0	5.6	91	80	90	7.5	6.7	6.3
V	58.6	67.0	45.7	7.9	10.0	7.0	8.0	18.7	7	— 4.2	5	7.3	7.8	7.0	92	85	93	7.5	6.6	6.0
VI	58.1	67.7	51.3	11.8	13.9	10.5	11.7	27.0	30	2.8	19	8.7	8.8	8.7	83	74	90	7.5	7.6	7.1
VII	60.7	69.4	50.7	15.5	18.8	14.4	15.8	27.7	16	7.7	9, 23	10.7	10.7	10.7	82	66	88	7.0	6.3	6.6
VIII	59.2	64.1	51.3	14.2	17.8	13.4	14.7	28.0	25	5.2	5	10.6	11.1	10.3	88	74	90	7.8	7.3	6.2
IX	63.4	71.4	51.7	11.0	15.9	10.6	12.0	27.5	10	1.5	23	8.9	9.5	8.7	91	71	90	6.2	7.0	5.4
X	59.8	72.5	49.0	7.0	11.2	8.0	8.5	17.7	9	0.1	13	6.8	7.6	7.2	90	76	88	7.6	8.0	6.5
XI	54.1	71.4	29.6	6.4	7.9	6.7	6.9	13.3	13	— 1.2	30	6.7	6.9	6.6	92	85	89	8.6	8.7	8.0
XII	62.5	77.8	47.9	— 1.1	0.3	— 0.9	— 0.6	7.2	6	—16.6	19	4.0	4.2	4.1	89	87	89	8.3	8.5	8.1
Rok Année	60.6	83.1	29.6	6.1	8.9	6.1	6.8	28.0	25.VIII	—16.6	19.XII	6.7	7.1	6.7	88	78	89	7.6	7.3	6.8
Wilno — Uniwersytet φ = 54° 41′ λ = 25° 15′																				
I	50.7	67.3	31.4	— 3.9	— 2.6	— 3.3	— 3.3	2.2	14, 26	—14.4	4	3.4	3.5	3.4	93	88	91	9.2	8.0	8.3
II	51.8	68.6	26.3	— 5.6	— 3.7	— 5.1	— 4.9	4.4	9	—20.7	20	3.0	3.1	3.0	90	84	88	9.3	8.0	7.8
III	56.3	70.6	33.0	— 5.6	0.1	— 2.6	— 2.7	10.3	31	—19.5	11	2.9	3.3	3.6	90	70	90	6.0	4.1	4.7
IV	48.2	62.5	29.5	2.6	8.4	5.1	5.3	22.2	30	— 4.0	16	4.9	4.9	5.3	87	63	82	7.9	6.0	5.7
V	45.9	52.5	24.9	10.2	16.0	11.6	12.4	24.5	21	— 0.6	4	7.3	7.1	7.5	75	52	72	5.4	5.3	7.5
VI	45.4	54.7	35.9	10.5	14.7	11.8	12.2	29.1	11	0.1	2	7.7	7.6	8.4	81	61	79	8.0	7.3	6.9
VII	48.9	57.0	38.0	14.4	19.7	16.2	16.6	30.3	29	6.5	23	10.1	9.9	10.2	82	58	74	7.2	6.5	5.3
VIII	47.3	51.9	37.3	12.6	17.7	14.2	14.7	23.8	16	6.2	13	9.7	9.7	10.2	90	65	85	7.1	7.7	5.9
IX	51.7	61.0	37.6	9.2	15.1	10.8	11.5	25.8	6	— 1.2	27	8.0	8.5	8.6	92	67	89	7.2	6.8	4.8
X	49.5	61.8	37.9	4.6	8.8	6.2	6.4	15.4	23	— 2.7	3	5.9	6.5	6.3	92	76	88	7.7	7.4	5.6
XI	44.6	60.7	23.1	4.6	6.2	5.2	5.3	12.8	2	— 2.8	22	6.1	6.3	6.3	95	88	92	9.4	8.5	7.9
XII	51.3	65.4	33.2	— 4.9	— 3.7	— 4.5	— 4.4	2.6	3	—21.4	19	3.3	3.5	3.3	93	92	93	8.3	8.8	8.8
Rok Année	49.3	70.6	23.1	4.1	8.1	5.5	5.8	30.3	29.VII	—21.4	19.XII	6.0	6.2	6.3	88	72	85	7.7	7.1	6.6

1928

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⛈	☰	↘	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Hb = 135 ? m.			**Pohulanka**																						
2.9	2.4	3.0	5	0	7.5	19.5	24.5	18	11	5.5	2	—	—	—	—	—	15?	0	0	6	0	0	23	—	24
1.9	2.5	1.8	10.5	3	0	15	11	2	13	14.5	18	23.5	6.0	16	11	6	9	0	0	2	0	0	19	21	27
1.3	2.6	1.6	7.5	6.5	4.5	26.5	5.5	0.5	5.5	11.5	25	5.3	2.6	29	6	2	3	0	0	9	0	9	13	11	30
2.2	4.4	2.0	6	8.5	18	15.5	8	7	7	9	11	29.6	10.1	17	10	6	4	0	0	8	1	1	12	1	20
1.8	4.4	1.7	10	8.5	9	14	7.5	5	6.5	11.5	21	114.2	23.4	31	14	12	0	0	8	4	0	1	15	0	6
4.4	5.4	2.3	5.5	1.5	1	8	9.5	18.5	23	17	6	101.1	34.1	11	23	20	0	5	3	4	0	0	17	0	0
3.2	5.2	2.2	1.5	0	1	6	9	18	21.5	28	8	41.1	12.5	29	15	7	0	0	3	4	1	2	10	0	0
2.5	4.4	1.9	8	0.5	1.5	7	5	13.5	16.5	21	20	68.9	17.2	17	16	13	0	0	0	7	1	0	16	0	0
1.3	2.7	1.5	6	1.5	5	12.5	13	8	13	9	22	51.8	16.2	25	17	7	0	1	3	19	0	1	14	0	1
2.0	3.0	1.8	2.5	2.5	2	24	19	7.5	14.5	10	11	29.4	8.8	18	13	6	1	1	0	14	0	0	16	0	11
2.5	2.4	2.1	2	1	7	25.5	30.5	11.5	2.5	1	9	50.1	10.3	9	21	10	1	0	0	16	0	0	24	0	11
1.9	2.1	2.2	4	16.5	15.5	10	20	15	2.5	2.5	7	31 6	4.6	30	17	12	14	0	0	10	0	1	23	18	30
2.3	3.5	2.0	68.5	50	72	183.5	162.5	124.5	136.5	140.5	160	—	—	—	—	—	47	7	17	103	3	15	202	—	160
Hb = 132 ? m.			**Bołoszyn**																						
4.9	5.0	5.3	3	0.5	4	15.5	16.5	27	20	5.5	1	29.2	5.8	8	16	10	14	0	0	14	1	0	23	17	31
4.8	5.3	4.7	8.5	4.5	0	20	6	9.5	12	16.5	10	24.0	6.2	7	12	7	8	0	0	14	1	0	19	22	28
2.7	4.2	3.2	9.5	10.5	8	25	10.5	6	7	8.5	8	4.7	3.0	29	5	2	5	0	0	11	0	9	10	13	27
4.3	5.6	4.0	4.5	5	18.5	15.5	12	8	15	8.5	3	30.7	5.8	16	7	6	4	0	0	13	0	0	17	1	15
2.7	4.5	2.4	10	11.5	9	10	9	10	9	16.5	8	137.1	61.0	31	18	14	0	0	6	10	0	2	10	0	2
5.8	7.2	3.9	6.5	0	0	3.5	13.5	25.5	18.5	16.5	6	73.4	20.5	11	21	12	2	0	1	14	4	1	18	0	1
3.4	5.3	3.8	1	0.5	0.5	2.5	8	36.5	21	16	7	56.2	15.4	29	16	11	0	1	3	11	3	6	7	0	0
3.5	4.2	2.7	16	8	2.5	2.5	8.5	17.5	15.5	10.5	12	108.5	30.9	17	15	13	0	1	1	5	0	4	8	0	0
3.5	4.6	2.4	11.5	11	3	8	12.5	12.5	15	6.5	10	51.5	11.9	30	16	12	0	2	3	12	1	0	15	0	1
4.6	4.9	3.1	8	1	6	8	19	9	27	6	9	51.3	11.9	18	15	10	2	0	0	19	0	1	16	0	13
4.0	3.9	3.8	2.5	0.5	4	16.5	33.5	15.5	9.5	0	8	42.7	9.8	9	19	9	0	0	0	21	2	0	20	0	4
3.2	4.5	4.5	6.5	28.5	5.5	3	27	14.5	4	1	3	46.6	7.5	30	17	14	13	0	0	13	1	2	22	18	31
4.0	4.9	3.7	87.5	81.5	61	130	176	191.5	173.5	112	85	655.9	61.0	31.V	177	120	48	4	14	157	13	25	185	71	153
Hb = 1.7 m.			**Puck — Aérodrome**																						
5.8	5.9	5.7	0	3	7.5	15.5	15.5	27	16.5	2	6	30.9	8.0	5	16	9	7	1	0	12	2	1	21	9	23
4.8	6.5	5.3	2	5	4	14	5.5	14.5	18.5	12.5	11	35.0	6.6	7	14	10	6	0	0	12	4	0	20	5	24
3.9	4.5	3.7	2.5	7.5	23	37.5	4.5	3	2.5	2.5	10	10.8	10.1	29	2	1	0	0	0	10	0	11	6	4	22
4.1	5.3	4.1	4	15	19.5	8	4	7.5	11.5	6.5	14	5.8	3.0	4	6	2	0	0	0	14	2	3	10	0	13
3.6	4.6	3.7	10.5	22.5	7.5	2.5	2.5	7	14	13.5	13	39.0	9.1	18	11	9	0	0	2	13	1	4	14	0	6
5.6	7.4	4.1	2.5	1.5	4.5	3.5	2	27	38	3	8	85.2	15.9	11	18	13	0	0	4	9	1	0	15	0	0
5.5	6.8	3.5	1	1.5	3	4	3.5	30	38.5	2.5	9	33.6	19.4	4	16	6	0	0	3	4	0	2	11	0	0
4.8	7.1	3.9	3.5	3.5	7.5	8.5	4.5	20.5	29.5	5.5	10	62.4	18.0	30	13	12	0	0	2	12	4	0	9	0	0
3.8	5.2	2.8	9	4.5	3	8	3	18.5	23.5	12.5	8	68.1	19.5	23	14	13	0	0	1	12	1	1	8	0	0
3.6	5.3	3.8	1	1.5	2	11.5	9.5	33	15.5	6	13	65.4	15.7	12	16	12	0	1	0	22	0	1	13	0	0
4.8	5.6	4.9	1.5	1.5	6	10	18	26.5	12	8.5	6	63.9	9.8	28	20	13	1	2	1	20	1	1	22	0	3
5.5	5.4	4.5	1.5	12.5	12	5	14	24	11.5	4.5	8	45.3	8.2	31	16	10	12	2	0	14	1	0	18	9	21
4.7	5.8	4.2	39	79.5	99.5	128	86.5	238.5	231.5	79.5	116	545.4	19.5	23.IX	162	110	26	6	13	154	17	24	167	27	112
Hb = 135.7 m.			**Wilno — Université**																						
4.1	5.1	4.3	4.5	3.5	5.5	12	30.5	29.5	5	0.5	2	30.3	5.3	8, 23	17	12	13	0	0	21	1	1	23	17	26
4.4	5.9	4.0	15.5	1.5	0	8.5	20	14.5	6.5	10.5	10	26.8	5.9	7	12	7	8	0	0	14	2	0	17	21	26
2.5	4.2	3.2	13.5	9.5	9	17.5	19.5	7.5	3.5	5	8	3.1	2.6	29	3	1	3	2	0	17	0	8	10	10	27
3.6	6.1	3.1	6	14	13	10	15	7	7	7	11	31.0	9.1	20	7	6	4	0	0	16	2	2	11	0	15
3.2	5.7	3.5	14	14	5	7	18	12	4.5	14.5	4	150.9	55.5	31	14	12	0	1	6	15	4	4	10	0	3
5.8	6.5	3.5	7	0	1.5	3	16.5	27.5	19	12.5	3	76.7	17.7	11	23	14	2	0	4	17	4	0	15	0	0
3.7	5.2	2.7	1	0.5	0.5	2	15.5	28.5	25	14	6	63.6	14.1	29	17	10	0	0	6	19	4	2	9	0	0
3.2	4.1	2.5	8	0.5	4	4.5	13.5	23.5	10.5	15.5	13	104.3	33.2	17	16	14	0	2	1	19	1	1	11	0	0
2.2	3.3	1.9	8	4	1.5	1.5	18.5	20	10.5	9	17	53.9	12.3	30	16	13	0	2	3	19	0	5	10	0	1
3.5	4.4	2.8	3.5	0.5	1.5	5.5	37.5	18.5	11	7	8	46.8	11.7	18	14	9	2	0	0	16	0	3	13	0	4
3.1	3.8	3.1	1.5	0.5	1	7.5	47.5	15.5	1	0.5	15	40.9	10.9	9	19	11	0	0	0	27	2	0	22	0	5
3.1	4.3	3.6	6.5	28.5	5.5	3	27	14.5	4	1	3	41.1	6.9	30	19	13	14	0	0	13	0	1	23	16	30
3.5	4.9	3.2	89	77	48	82	279	218.5	107.5	97	100	669.4	55.5	31.V	177	122	46	7	20	213	20	27	174	64	137

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Gdynia — Wydział Morski P. I. M. φ=54° 31′ 30″ λ=18° 32′ 30″																				
I	60.2	80.6	41.2	— 0.7	0.4	0.0	— 0.1	5.3	11	—10.3	3	4.0	4.0	4.0	89	84	85	8.0	7.9	7.3
II	63.2	82.4	34.0	— 0.1	1.4	0.1	0.4	9.4	9	— 8.5	5	3.9	4.0	4.0	83	77	84	8.3	8.0	7.2
III	65.8	80.1	45.2	— 1.7	3.0	0.4	0.5	16.4	27	—11.0	12, 13	3.3	3.6	3.7	77	63	75	5.2	3.8	4.2
IV	58.7	72.6	44.0	4.3	7.1	4.4	5.1	14.6	9	— 4.6	15	5.2	5.2	5.1	83	68	81	7.0	6.8	5.1
V	57.9	66.1	44.7	8.5	11.4	7.9	8.9	20.2	19	— 2.7	5	6.5	6.6	6.2	79	66	77	6.6	6.3	5.5
VI	57.7	67.2	50.8	12.1	14.5	11.4	12.4	28.5	30	1.5	7	7.7	7.6	7.8	71	61	77	6.8	6.6	6.1
VII	60.3	69.0	50.3	16.0	19.9	15.6	16.8	28.9	3	8.8	9	10.1	9.4	10.2	74	54	77	6.0	5.9	5.8
VIII	58.7	63.5	51.1	14.3	18.1	14.3	15.3	29.3	25	7.8	5	10.1	10.1	10.4	84	67	86	7.1	7.1	5.3
IX	62.9	71.0	51.2	11.3	15.9	11.2	12.4	27.7	6	3.2	23	8.7	9.2	8.9	87	68	88	5.0	6.7	3.5
X	59.4	72.2	48.3	7.4	11.1	8.5	8.9	17.2	9	1.4	14	6.9	7.5	7.4	89	75	87	6.7	7.1	4.8
XI	53.6	70.9	29.4	6.4	7.9	7.0	7.1	13.5	13	— 0.1	11	6.7	6.7	6.7	91	84	88	7.9	8.2	7.5
XII	61.8	77.1	47.4	— 1.2	0.0	— 1.0	— 0.8	7.1	6	—15.3	19	4.0	4.2	4.0	91	88	91	7.4	7.6	7.7
Rok Année	60.0	82.4	29.4	6.4	9.2	6.7	7.2	29.3	25.VIII	—15.3	19.XII	6.4	6.5	6.5	83	71	83	6.8	6.8	5.8
Bieniakonie φ = 54° 14′ λ = 25° 22′																				
I	48.4	65.0	28.6	— 4.3	— 3.4	— 3.9	— 3.9	1.9	9, 14	—18.1	4	3.2	3.4	3.4	91	89	93	8.5	8.4	8.2
II	49.1	65.9	24.7	— 6.7	— 4.4	— 5.9	— 5.7	4.1	9	—21.0	20	2.8	3.1	2.9	92	87	90	8.0	7.2	6.0
III	53.7	68.3	34.0	— 6.7	— 1.0	— 3.5	— 3.7	9.5	31	—20.0	12	2.7	3.7	3.4	90	84	91	5.3	3.5	3.2
IV	45.4	58.6	26.8	2.2	7.6	4.5	4.7	21.6	29	— 3.4	14	4.7	4.9	5.0	87	66	80	7.3	5.6	5.0
V	43.1	49.1	23.0	9.0	15.0	10.8	11.4	24.0?	21	— 2.6	12	7.5	7.8	8.0	84	60	81	4.9	5.9	7.1
VI	43.1	52.4	34.0	9.8	14.1	11.3	11.6	29.5	11	— 0.1	2	7.9	8.6	8.6	87	71	85	6.9	7.5	6.6
VII	46.4	54.5	36.6	14.0	19.3	15.4	16.0	29.7	29	5.4	26	10.2	10.1	10.1	85	60	78	5.3	7.0	5.5
VIII	44.8	49.2	35.8	11.9	17.0	13.3	13.9	22.5	16	5.0	21	9.6	10.0	10.2	92	69	90	6.1	6.9	5.9
IX	49.0	58.2	35.7	8.2	14.7	9.8	10.6	25.7	6	— 2.6	27	8.0	9.3	8.6	97	75	94	6.6	6.4	4.6
X	47.1	59.2	35.5	3.9	8.1	5.6	5.8	14.9	10	— 3.6	3	5.9	6.7	6.3	96	82	91	7.6	6.9	5.5
XI	42.2	58.1	20.9	4.2	5.4	4.7	4.8	12.0	2	— 3.6	22	6.2	6.3	6.2	97	92	95	8.9	9.1	7.9
XII	48.4	62.1	30.7	— 5.1	— 4.1	— 4.7	— 4.7	1.9	7	—22.5	19	3.2	3.4	3.2	92	91	92	8.7	8.5	8.1
Rok Année	46.7	68.3	20.9	3.4	7.4	4.8	5.1	29.7	29.VII	—22.5	19.XII	6.0	6.4	6.3	91	77	88	7.0	6.9	6.1
Wigry—Osada „Stary Folwark“ φ = 54° 4′ λ = 23° 5′																				
I	*51.0*	*68.7*	*31.6*	— 3.9	— 2.4	— 3.0	— 3.1	2.2	14	—14.7	4	3.5	3.8	3.7	94	94	95	9.1	8.7	8.3
II	*52.8*	*70.3*	*28.5*	— 5.0	— 2.9	— 4.8	— 4.4	4.6	9	—19.0	5	3.2	3.5	3.2	91	88	90	8.2	7.7	6.0
III	55.7	69.4	35.6	— 5.0	0.7	— 2.0	— 2.1	11.3	31	—15.6	12	2.9	3.1	3.4	85	63	82	4.5	4.3	3.2
IV	47.7	61.1	28.2	2.9	8.4	4.8	5.2	20.6	30	— 3.8	15	4.9	5.1	5.1	84	63	79	7.7	6.7	5.7
V	45.8	52.8	26.8	9.9	14.9	10.3	11.4	24.0	21	— 1.5	11	7.6	7.3	7.6	81	57	79	4.8	6.7	6.0
VI	46.2	55.1	37.5	11.0	15.0	11.2	12.1	27.2	10, 11	0.3	2	7.8	7.8	8.2	78	60	81	6.4	7.2	6.4
VII	49.1	57.2	38.1	15.2	20.1	15.3	16.5	31.5	29	5.6	23	10.4	10.3	10.6	80	59	81	5.8	7.0	5.3
VIII	47.4	51.5	37.9	12.7	18.0	13.9	14.6	23.9	25	5.6	13	9.8	9.4	10.0	90	62	85	7.0	7.2	4.9
IX	51.5	60.4	36.9	9.3	15.1	10.6	11.4	26.7	6	— 0.5	27	8.1	8.5	8.6	93	68	89	6.3	6.9	4.5
X	49.4	61.2	38.7	5.4	10.0	7.4	7.6	17.0	23	— 0.4	3	6.5	6.9	6.9	95	75	89	7.4	7.3	5.5
XI	44.3	59.7	23.4	4.3	6.4	5.1	5.2	16.8	2	— 2.2	12	6.1	6.5	6.4	97	89	95	9.8	8.4	7.8
XII	51.0	65.1	36.0	— 3.9	— 2.9	— 4.0	— 3.7	3.8	6	—18.2	19	3.5	3.5	3.5	92	90	93	8.8	8.9	7.9
Rok Année	49.3	*70.3*	23.4	4.4	8.4	5.4	5.9	31.5	29.VII	—19.0	5.II	6.2	6.3	6.4	88	72	87	7.2	7.3	6.0
Lida φ = 53° 54′ λ = 25° 18′																				
I	50.1	65.4	30.0	— 4.1	— 2.9	— 3.6	— 3.5	2.8	12	—16.5	4	3.3	3.4	3.4	91	87	92	9.6	8.9	9.3
II	51.0	67.5	27.3	— 6.4	— 3.8	— 5.3	— 5.2	4.5	10	—20.1	4	2.8	2.8	2.8	86	77	83	8.5	8.3	7.3
III	55.1	69.3	35.1	— 5.3	0.1	— 2.4	— 2.5	11.2	31	—18.2	11	2.9	3.2	3.3	89	64	80	6.3	6.0	4.7
IV	47.0	59.8	27.7	2.7	8.5	4.7	5.2	22.1	29	— 8.1	20	4.7	4.3	4.7	86	55	74	8.7	7.4	4.9
V	44.8	50.7	25.4	10.1	16.0	11.1	12.1	24.5	21	— 1.0	12	7.4	6.3	7.7	79	46	76	6.6	7.5	6.6
VI	45.1	54.0	36.1	10.6	15.0	11.6	12.2	28.5	11	0.1	2	7.7	7.0	8.0	79	55	77	7.7	8.5	6.6
VII	48.3	56.3	39.2	15.0	20.5	15.9	16.8	29.9	29	6.1	26	10.3	8.8	10.4	81	49	77	6.2	8.0	6.7
VIII	46.6	50.9	38.6	12.7	18.2	13.9	14.7	23.4	16	5.3	13	8 8	7.4	9.1	80	48	77	7.4	8.8	7.3
IX	52.4	59.7	37.7	8.7	15.4	10.6	11.3	26.4	6	— 1.5	27	7.3	6.5	7.6	86	50	79	7.0	7.6	4.7
X	49.0	60.9	37.4	4.2	9.1	5.8	6.2	15.4	10	— 2.2	3, 18	5.5	5.6	5.6	87	64	80	7.7	7.8	5.6
XI	44.2	59.9	23.1	4.5	5.7	4.8	4.9	12.7	2	— 2.6	22	5.6	5.7	5.5	86	81	85	9.4	9.7	8.5
XII	50.3	63.4	34.4	— 4.8	— 3.8	— 4.4	— 4.4	2.2	8	—21.3	19	3.0	3.0	3.0	85	82	83	8.9	9.0	8.6
Rok Année	48.7	69.3	23.1	4.0	8.2	5.2	5.7	29.9	29.VII	—21.3	19.XII	5.8	5.3	5.9	85	63	80	7.8	8.1	6.7

1928

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊣	≡	↖	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. 0° C. ⩽	Tem. min. 0° C. ⩽
	H^b = 12.0 m.							**Gdynia — Bureau Maritime de l'Inst. Mét.**																	
4.2	4.5	4.7	1	3	4.5	11.5	21	30	11	6	5	40.8	11.2	5	16	9	10	0	0	1	1	2	18	9	19
3.4	4.2	4.4	0.5	3	4	13	7.5	11	19.5	13.5	15	38.5	8.7	7	16	10	10	0	0	3	2	0	17	5	22
3.0	3.9	3.3	4.5	6	15	20.5	21	4	3	3	16	11.5	10.7	29	2	1	0	0	0	6	0	12	7	5	22
2.8	3.7	2.6	5	5	27	11.5	4	5.5	8	14	10	9.9	2.8	5	10	4	1	0	0	11	0	4	10	0	11
2.8	3.9	2.5	22	9	10.5	7	5.5	8.5	2.5	25	3	45.3	9.1	25	16	9	0	0	3	5	0	5	12	0	4
4.2	5.4	3.8	7	2	3	6.5	3	18.5	37.5	11.5	1	98.8	28.7	11	16	12	0	1	5	1	1	1	10	0	0
3.6	4.6	3.1	3.5	1	2	2	13	15.5	37	18	1	27.1	10.8	4	15	8	0	0	3	1	0	2	8	0	0
2.6	4.7	3.4	0	2	6.5	8.5	10	11	35	16	4	76.2	27.3	30	16	11	0	0	2	3	0	2	7	0	0
2.8	3.7	2.3	8	2	3	6.5	7	15	30	12.5	6	45.2	23.9	23	16	8	0	0	0	3	0	5	5	0	0
2.9	4.5	3.3	1.5	1	2	8	22	10	30	12.5	6	35.2	10.1	1	15	8	0	0	0	8	0	3	8	0	0
3.6	4.2	3.6	2	2	5	13.5	17	13	24.5	6	7	59.9	9.3	28	21	12	1	0	0	10	0	1	17	0	1
3.9	4.4	3.7	1.5	6	16	7.5	11	15	19.5	7.5	9	43.8	10.2	31	16	12	10	0	0	6	0	2	17	9	22
3.3	4.3	3.4	56.5	42	98.5	116	142	157	257.5	145.5	83	532.2	28.7	11.VI	175	104	32	1	13	58	4	39	136	28	101
	H^b = 167.3 ? m.							**Bieniakonie**																	
4.5	4.6	5.0	1	2	4	24.5	11	25	15	2.5	8	14.3	2.7	8	13	7	11	0	0	2	0	2	21	17	27
4.7	5.7	4.4	4.5	4.5	0	19.5	5.5	6	18.5	13.5	15	16.2	4.2	16	11	7	6	0	0	1	2	2	13	22	28
3.4	4.6	3.2	2	13	7.5	32	3.5	3	12.5	6.5	13	1.9	1.6	29	2	1	2	0	0	5	0	11	5	16	30
4.2	6.3	3.4	5	2.5	18.5	24	6	3	15.5	0.5	15	24.8	12.3	20	6	4	2	0	0	4	0	7	9	1	14
3.6	5.4	3.2	8	9	5.5	18	8.5	9.5	8.5	11	15	139.1	31.7	25	14	10	0	0	1	0	0	3	9	0	3
5.1	7.8	3.5	1.5	0.5	0.5	5	10	18	34	8.5	12	61.2	10.7	23	21	14	2	1	0	0	2	0	9	0	1
3.6	5.0	1.9	1.5	0	1	3.5	6.5	21	34	8.5	17	103.2	30.9	29	15	9	0	0	2	0	1	2	5	0	0
3.7	4.9	2.3	2	0	4.5	5.5	4.5	14.5	35.5	11.5	15	106.3	28.2	23	17	14	0	1	1	1	1	2	11	0	0
2.4	3.8	1.5	3	5	1	6	11	11.5	22	4.5	26	46.1	18.8	11	12	9	0	0	0	6	0	3	8	0	1
3.7	4.7	3.4	2.5	0.5	2	24.5	14	11	22.5	4	12	40.8	11.3	18	12	7	1	0	0	5	0	5	15	0	8
3.5	4.1	3.4	2	0	2	20	25.5	23	7.5	0	10	33.8	4.8	24	17	13	1	0	0	12	0	0	21	0	6
3.7	3.9	4.3	0	25.5	10	8.5	19	18	3.5	1.5	7	—	5.7?	14	—	—	10?	0	0	0	0	3	24	19	31
3.8	5.1	3.3	33	62.5	56.5	191	125	163.5	229	72.5	165	—	31.7	25.V	—	—	35	2	4	36	6	40	150	75	149
	H^b = 140.0 ? m.							**Wigry—Ferme „Stary Folwark"**																	
2.5	3.0	2.6	2	0	7.5	10.5	13	49	2	3	6	35.9	7.0	23	15	10	11	0	0	8	0	1	24	17	27
2.4	2.9	2.3	17	2	1	5	15.5	11.5	18	6	11	32.1	6.6	8	12	8	10	0	0	5	0	1	12	15	26
2.1	3.3	2.5	5	9.5	14.5	19	8.5	3.5	7.5	2.5	23	8.6	8.0	29	2	1	1	0	0	9	0	12	6	8	29
2.5	3.2	2.3	4.5	3.5	22	10	6.5	3.5	8.5	10.5	21	9.2	4.6	18	7	4	3	0	0	7	0	1	11	1	15
1.6	3.3	1.5	9	18.5	5.5	4.5	12	5.5	13	12	13	72.2	21.4	9	11	11	0	1	6	8	0	5	10	0	1
4.3	5.3	2.5	5.5	0	0	3	10	10.5	42.5	10.5	8	57.0	14.4	2	7	7	1	0	4	2	0	0	9	0	0
2.3	3.9	1.3	0	0	0	2	6.5	13.5	44	5	22	40.4	9.5	4	12	10	0	0	5	1	0	1	6	0	0
2.1	3.2	1.7	5	1	2.5	9	5.5	5.5	44	8.5	12	80.0	21.6	27	15	12	0	0	3	6	0	1	6	0	0
1.7	2.8	0.9	6	6.5	2.5	2.5	9.5	8.5	29.5	6	19	64.4	20.0	23	12	9	0	0	3	13	0	3	8	0	1
2.6	3.8	3.3	1	0	2	13.5	23	13.5	27.5	6.5	6	38.3	12.0	18	10	8	0	0	0	15	0	1	10	0	1
2.7	3.7	3.3	1.5	3	7.5	10.5	27	21.5	12	2	5	42.1	7.4	26	16	14	1	0	0	21	0	0	22	0	6
2.6	3.1	2.8	0	24	12	6.5	10	27	7.5	0	6	40.6	9.2	30	13	10	10	0	0	20	0	3	23	16	28
2.5	3.5	2.3	56.5	68	77	96	147	173	256	72.5	152	520.8	21.6	27.VIII	132	104	37	1	21	115	0	29	147	57	134
	H^b = 153.5 m.							**Lida**																	
4.1	4.2	4.2	2.5	0	6.5	17.5	17	20	18.5	6	5	28.9	7.8	23	15	9	12	0	0	6	0	0	26	16	26
4.0	4.4	3.4	11.5	2.5	3.5	11.5	12	8	11.5	14.5	12	20.4	5.0	11	14	6	12	0	0	1	0	1	16	20	27
2.9	3.9	2.5	3	5.5	15	22.5	10	3.5	4.5	11	18	2.7	2.0	29	4	1	3	0	0	5	0	6	9	9	29
3.4	4.9	2.7	4.5	2	24	11.5	10.5	1	11.5	14	11	31.9	11.0	16, 20	5	5	2	0	0	7	0	2	10	0	12
2.6	4.1	2.2	10.5	11.5	9	11.5	11.5	7	8.5	15.5	8	125.7	26.6	24	14	14	0	0	3	2	0	2	10	0	2
3.8	6.3	2.8	6	1	0.5	3	8.5	12	23	30	6	53.9	10.0	4	16	13	1	1	2	1	0	0	12	0	0
2.5	5.1	1.6	1	1	1	0.5	5	17	25.5	29	13	49.8	17.6	29	11	10	0	1	5	1	0	1	11	0	0
2.5	4.5	1.9	4	1	2	6.5	9	6	19	28.5	17	52.8	22.6	17	13	11	0	0	3	7	0	0	15	0	0
1.5	3.2	1.3	3	1	5	3.5	11	8	12.5	17	29	29.2	7.3	11	9	9	0	0	1	8	0	2	9	0	1
2.7	4.2	2.2	4.5	1	0.5	13.5	20	7	15.5	14	17	37.4	15.6	18	11	6	1	0	0	8	0	2	15	0	7
3.0	3.6	3.2	2	1	1.5	6.5	33	18	10.5	4.5	13	32.0	5.8	24	15	12	1	0	0	11	0	0	24	0	6
3.0	3.1	3.4	4.5	17	15.5	6.5	14	18	9.5	3	5	32.6	5.9	14	17	11	13	0	0	5	0	3	27	17	30
3.0	4.3	2.6	57	44.5	84	114.5	161.5	125.5	170	187	154	497.3	26.6	24.V	144	107	45	2	14	62	0	19	184	62	140

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Grudziądz — Lotnisko φ = 53° 30′ λ = 18° 48′																				
I	59.3	78.3	41.9	— 1.1	0.6	— 0.7	— 0.5	5.6	11	—12.4	3	4.1	4.4	4.1	93	90	91	8.8	8.6	7.1
II	61.9	80.7	35.7	— 0.9	1.4	— 0.2	0.0	8.9	17	—11.3	4	4.2	4.5	4.3	93	88	92	9.1	8.1	7.7
III	63.4	78.3	43.1	— 3.8	4.6	— 0.5	0.0	18.8	27	—20.6	13	3.3	3.9	4.1	88	60	88	4.9	4.2	3.4
IV	56.3	70.3	40.3	4.7	11.2	6.3	7.1	22.3	30	— 8.7	15	5.4	5.2	5.8	83	52	77	7.8	8.3	5.7
V	55.3	62.8	41.5	9.2	14.9	9.9	11.0	24.1	1	— 2.7	5	6.7	7.0	7.0	77	56	75	6.4	7.7	7.0
VI	56.3	65.8	49.1	12.2	17.0	12.6	13.6	29.7	10	0.5	2	8.0	7.7	8.2	74	52	73	6.6	7.6	6.6
VII	58.7	67.6	46.1	16.0	22.1	17.5	18.3	31.0	13	6.0	2	10.8	10.2	11.3	80	53	75	6.5	6.8	6.6
VIII	57.1	61.5	49.5	13.9	19.9	15.5	16.2	29.6	25	2.2	4	10.2	9.7	10.3	87	58	79	8.0	8.8	6.5
IX	61.0	69.1	49.1	9.9	18.2	12.1	13.1	27.9	6	— 0.4	21	8.4	8.7	9.1	91	57	86	7.8	6.9	5.2
X	58.2	70.1	47.1	6.0	12.2	8.0	8.5	19.5	28	— 2.1	17	6.5	7.8	7.3	91	73	90	7.7	7.7	5.2
XI	52.4	69.2	27.7	5.6	8.1	6.3	6.6	14.5	1	— 3.6	11	6.4	6.9	6.7	93	84	93	8.9	8.9	8.2
XII	60.1	75.2	46.3	— 3.2	— 1.6	— 2.8	— 2.6	6.8	6	—27.7	20	3.6	3.9	3.7	89	89	88	9.0	9.1	8.9
Rok Année	58.3	80.7	27.7	5.7	10.7	7.0	7.6	31.0	13.VII	—27.7	20.XII	6.5	6.7	6.8	87	68	84	7.6	7.7	6.5
Kisielnica φ = 53° 15′ λ = 22° 7′																				
I	49.5	67.3	27.3	— 3.7	— 1.9	— 2.4	— 2.6	2.4	14, 15, 16	—15.0	3	3.5	3.9	3.8	95	95	95	8.0	8.0	7.8
II	51.3	69.0	26.6	— 4.4	— 1.6	— 3.6	— 3.3	6.6	17	—20.5	5	3.4	4.1	3.5	95	95	94	7.7	7.4	6.4
III	54.1	67.8	33.6	— 4.4	1.5	— 1.6	— 1.5	13.1	31	—15.5	12	3.3	4.7	3.9	94	91	93	4.6	5.8	2.6
IV	46.2	59.8	25.7	3.5	9.9	5.6	6.2	21.2	29, 30	— 4.6	15	5.8	8.1	6.7	96	85	95	7.2	7.0	4.8
V	44.7	50.8	24.5	10.0	15.2	10.3	11.5	24.9	21	— 0.9	11	8.4	10.2	8.7	88	76	89	4.8	7.8	5.8
VI	45.9	54.8	37.6	11.5	16.5	12.0	13.0	29.3	11	— 0.2	2	9.7	13.4	10.3	93	91	95	6.6	8.1	5.8
VII	48.7	57.3	38.8	15.9	21.6	16.8	17.8	31.7	29	6.1	23	11.8	14.1	12.1	87	72	84	5.4	7.2	4.6
VIII	46.8	50.2	39.3	12.9	19.2	14.9	15.5	27.2	16	4.2	3	10.6	13.3	11.3	95	81	90	6.5	7.7	5.4
IX	50.6	59.0	36.5	8.8	16.6	11.6	12.1	28.1	6	— 0.5	27	8.3	12.0	9.8	97	83	95	6.7	6.6	4.2
X	49.6	61.3	38.3	5.2	10.5	7.2	7.5	17.8	23	— 0.6	14	6.6	8.4	7.4	98	88	96	7.1	7.4	4.9
XI	44.1	59.2	21.1	4.0	6.8	5.2	5.3	17.8	2	— 4.2	11	6.1	7.3	6.6	98	96	98	8.9	8.3	8.3
XII	50.7	64.3	36.5	— 3.8	— 2.8	— 3.7	— 3.5	3.6	6	—19.6	20	3.6	3.8	3.6	96	96	96	8.8	8.8	8.6
Rok Année	48.5	69.0	21.1	4.6	9.3	6.0	6.5	31.7	29.VII	—20.5	5.II	6.8	8.6	7.3	94	87	93	6.9	7.5	5.8
Bydgoszcz — Instytut Rolniczy φ = 53° 8′ λ = 18° 1′																				
I	57.7	76.8	43.1	— 1.1	0.9	— 0.7	— 0.4	5.9	25	—13.2	3	4.0	4.3	4.1	92	87	90	9.0	7.2	7.5
II	60.5	79.2	34.1	— 0.4	1.9	0.3	0.5	10.3	17	— 9.2	4	4.2	4.3	4.2	91	79	87	8.5	6.5	7.4
III	61.3	76.4	40.9	— 3.5	5.4	0.0	0.5	19.8	27	—16.2	13	3.2	4.3	4.0	84	61	82	3.8	3.4	3.2
IV	54.7	68.8	39.4	4.9	11.4	6.9	7.5	23.1	30	— 5.1	15	5.7	6.1	6.4	85	60	83	6.6	6.0	6.1
V	53.8	60.2	40.8	9.9	15.4	10.1	11.4	24.3	1	— 0.4	11	7.2	7.7	7.7	79	60	82	5.2	5.9	5.5
VI	55.2	65.0	46.9	12.9	17.4	13.7	14.4	31.3	10	0.8	2	8.9	9.2	9.5	79	62	79	4.8	5.8	5.4
VII	57.8	66.3	47.2	16.9	22.2	17.9	18.7	32.1	13	7.7	2	11.3	12.1	11.7	78	61	76	5.9	5.0	5.2
VIII	56.0	60.2	48.0	13.9	19.5	15.5	16.1	30.1	25	6.3	4	10.8	12.0	11.5	91	72	87	6.9	7.0	6.5
IX	59.8	67.7	47.9	10.4	18.1	12.1	13.2	29.6	10	1.7	21	8.7	9.4	9.3	92	61	88	5.2	5.1	4.4
X	56.8	68.8	45.2	5.9	12.4	7.8	8.5	19.5	28	— 1.3	17	6.7	8.0	7.4	95	73	92	6.0	5.9	3.5
XI	51.0	68.0	25.7	5.5	8.0	6.4	6.6	14.1	1	— 2.7	11	6.3	6.9	6.7	93	85	92	8.9	8.3	7.8
XII	58.7	73.7	44.8	— 2.7	— 1.0	— 2.6	— 2.2	6.4	6	—23.2	20	3.7	3.9	3.8	91	88	91	8.6	8.0	7.3
Rok Année	56.9	79.2	25.7	6.1	11.0	7.3	7.9	32.1	13.VII	—23.2	20.XII	6.7	7.4	7.2	88	71	86	6.6	6.2	5.8
Słonim φ = 53° 6′ λ = 25° 20′																				
I	49.3	63.7	29.8	— 3.8	— 2.6	— 3.1	— 3.2	4.7	14	—16.9	4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	8.4
II	50.2	66.5	28.7	— 6.3	— 3.9	— 5.2	— 5.2	6.7	17	—19.5	4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	8.4
III	54.1	68.6	35.1	— 5.1	— 0.4	— 1.9	— 2.3	12.0	31	—18.1	12	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	5.5
IV	46.1	59.5	27.1	3.0	9.0	5.2	5.6	22.7	29	— 4.7	15	4.7	6.0	5.3	80	88	79	6.4	6.3	5.8
V	44.1	49.3	25.4	9.4	16.0	11.0	11.8	25.7	21	— 1.5	12	7.3	7.8	8.1	80	56	80	5.7	5.8	6.5
VI	44.6	53.5	35.6	11.1	15.4	12.5	12.9	30.0	11	0.8	3	8.1	8.2	8.7	81	65	79	7.0	7.0	6.9
VII	47.7	55.8	39.6	14.7	20.9	17.4	17.6	31.5	29	5.6	23	10.4	12.6	12.0	83	66	80	5.8	6.1	5.8
VIII	45.6	49.8	40.0	12.4	17.7	14.5	14.8	23.6	27, 30	5.9	13	9.3	11.7	10.5	86	77	85	7.2	6.9	7.0
IX	50.1	59.3	37.2	8.6	15.8	11.0	11.6	26.7	6	— 1.2	27	7.3	9.7	8.4	87	73	85	6.9	6.6	4.9
X	48.8	60.0	37.3	4.3	9.3	6.2	6.5	16.7	10	— 1.7	6	5.4	7.3	5.9	86	82	83	8.2	6.8	6.2
XI	44.8	59.3	25.0	4.2	6.2	4.6	4.9	15.4	3	— 4.9	12	5.5	6.3	5.7	88	87	89	9.2	9.1	7.9
XII	49.9	63.5	36.3	— 4.8	— 3.5	— 4.5	— 4.3	2.7	8	—23.8	20	3.3	3.5	3.3	92	92	92	9.4	8.7	8.4
Rok Année	47.9	68.6	25.0	4.0	8.3	5.6	5.9	31.5	29.VII	—23.8	20.XII	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.8

1928

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad Précipit. ≥1,0 mm	✳	▲	┬	≡	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.	

Hᵇ = 32.0 m. **Grudziądz — Aérodrome**

6.7	7.0	6.9	6.5	5	10	5	35.5	19	8.5	2.5	1	28.1	7.9	18	16	8	8	0	0	13	5	0	19	10	24
5.8	6.8	6.2	14.5	4.5	8	5.5	19.5	17	7.5	4.5	6	37.3	5.1	16	17	11	10	0	0	11	2	0	17	7	26
6.7	9.3	5.4	6	16	14	17	17.5	3.5	0	0	19	12.4	4.5	7	4	4	1	0	0	7	7	15	7	5	24
6.9	10.0	3.8	9	14.5	14	3	13	12.5	7	1	16	10.2	4.8	7	6	3	0	0	0	14	6	1	12	0	14
4.5	6.0	3.8	13	12	5	2	14.5	10	10.5	8	18	79.5	18.1	20	18	16	0	0	2	6	1	2	13	0	5
5.5	7.5	3.9	6.5	1	1.5	1	7.5	12.5	32.5	12.5	15	81.2	27.5	11	18	12	0	1	4	0	3	0	11	0	0
2.7	4.3	2.2	2	0	0	2.5	13.5	18	26.5	13.5	17	32.1	6.7	6	12	7	0	0	2	1	1	2	10	0	0
2.5	3.9	1.3	4.5	5	3	6.5	9	14.5	19.5	8	23	66.1	14.2	30	19	12	0	0	2	5	1	0	14	0	0
1.3	3.8	1.0	4.5	3.5	0.5	7	4	8	16	12.5	34	52.5	26.9	23	14	9	0	0	0	14	0	2	10	0	1
3.4	6.4	4.0	1.5	2	0.5	17.5	18	16	15.5	5	17	36.3	7.7	23	20	8	0	0	0	11	0	2	12	0	4
5.0	5.1	4.6	4.5	4	3	4	23	24.5	14.5	4.5	8	48.9	8.9	30	26	10	0	0	0	10	0	0	21	0	7
2.6	3.3	2.2	14	9	2.5	6.5	10	13	10.5	7.5	20	32.5	9.2	12	16	10	10	0	0	10	0	0	27	14	23
4.5	6.1	3.8	86.5	76.5	62	77.5	185	158.5	168.5	79.5	194	517.1	27.5	11.VI	186	110	29	1	10	102	26	24	173	36	128

Hᵇ = 145.2 ? m. **Kisielnica**

3.9	4.3	4.0	3	4.5	9.5	19.5	9.5	34	9.5	0.5	3	48.5	14.2	18	17	10	14	0	0	1	0	4	22	16	29
3.8	4.1	4.0	11	6	6	11	9	17	12	13	2	31.4	13.7	16	11	9	10	0	0	0	0	1	14	15	27
3.3	4.5	3.8	3	12	22	27.5	4	5.5	2.5	2.5	14	13.4	11.2	29	3	2	2	0	0	1	0	9	4	8	30
4.2	5.5	3.0	9.5	11	17.5	20.5	5.5	8.5	7	6.5	4	24.3	16.5	16	6	4	3	0	0	0	0	0	9	0	14
3.1	4.2	2.1	8	15	7.5	12.5	10	8.5	11	10.5	10	55.1	30.4	9	11	7	1	0	1	0	0	2	9	0	2
4.0	5.3	3.4	2	0.5	1.5	5.5	10	19	33.5	17	1	44.1	14.9	4	14	11	2	3	3	0	0	0	8	0	1
3.8	5.3	2.0	3.5	1.5	1	3.5	6.5	23	32.5	14.5	7	30.6	13.6	23	9	7	0	0	3	0	0	3	4	0	0
3.1	4.5	2.3	5	2.5	5	8	7	15	29.5	16	5	45.8	12.5	27	16	12	0	0	1	1	0	1	9	0	0
2.0	3.4	1.9	8.5	8	4.5	10	4.5	13.5	19.5	8.5	13	67.1	25.3	23	13	11	0	0	1	5	0	5	8	0	1
2.9	4.2	3.6	3.5	0	3	28	12	25.5	13	6	2	39.2	9.8	18	10	8	0	0	0	4	0	2	9	0	4
3.7	4.5	4.1	3	2.5	7	13.5	26.5	18	11	2.5	6	47.8	7.8	18	17	12	1	0	0	9	0	0	20	0	7
3.7	4.2	3.8	9.5	25.5	9	9	15.5	15	6.5	0	3	40.4	6.3	13	16	11	12	0	0	3	0	2	25	15	31
3.5	4.5	3.2	69.5	89	93.5	168.5	120	202.5	187.5	97.5	70	487.7	30.4	9.V	143	104	45	3	9	24	0	29	141	54	146

Hᵇ = 54.2 m. **Bydgoszcz — L'Institut Agronomique**

2.6	3.2	2.8	2.5	1	14	1.5	15	9.5	34	2.5	13	32.4	8.7	6	16	8	10	0	0	8	0	1	20	10	20
2.3	2.7	2.5	16.5	0.5	13	0.5	4	3	33	0.5	16	46.5	8.0	10	18	12	11	0	0	6	0	3	18	5	24
1.9	3.4	2.4	3	2	48	2.5	8	0.5	2	0	27	5.1	2.5	8	4	2	2	0	0	8	0	15	6	5	25
2.0	3.0	1.8	10.5	4	27.5	1	4	6.5	9.5	3	24	20.5	5.6	21	8	7	2	0	0	3	0	2	10	0	10
1.1	3.0	1.4	9.5	5	6.5	1.5	9	6	22.5	4	29	61.9	15.5	25	15	11	0	0	1	0	0	6	7	0	2
2.4	4.3	1.7	1	2	1	1	13	19.5	35.5	2	15	51.6	17.0	11	16	9	0	1	4	0	0	1	4	0	0
1.7	4.0	1.5	2	0	0	0	11.5	7.5	49	1	22	43.2	9.9	6, 16	10	7	0	2	5	0	1	1	5	0	0
1.9	3.3	1.5	3	0.5	12	2.5	4	14.5	39	0.5	17	57.8	11.0	30	19	14	0	0	0	1	0	0	9	0	0
0.6	1.9	0.6	11	0.5	7	0.5	2	2	26	0	41	37.0	17.0	24	8	6	0	0	0	4	0	6	7	0	0
1.3	2.4	1.5	2	0	13	6	11.5	13	23	1.5	23	38.8	8.4	23	12	9	0	0	0	10	0	5	7	0	3
2.2	2.9	2.1	5.5	2.5	6.5	4	21	14	15	0.5	21	49.2	8.3	30	16	12	1	0	0	11	0	0	21	0	3
1.0	1.7	1.3	13	2	5	0.5	14	3	9.5	0	46	22.3	8.6	26	15	5	12	0	0	9	0	2	20	13	24
1.8	3.0	1.8	79.5	20	153.5	21.5	117	99	298	15.5	294	466.3	17.0	[1]	157	102	38	3	10	60	1	42	134	33	111

[1]) 11.VI 24.IX

Hᵇ = 140.8 ? m. **Słonim**

2.5	2.8	2.4	2.5	2	7.5	10.5	8	31.5	11	3	17	33.0?	6.2	21	14	9	13	0	0	0	0	2	24	15	31
3.4	3.4	3.0	7.5	1	0.5	12.5	8.5	6	10	16	25	20.0?	2.6	1	12	10	8	0	0	1	1	3	18	16	29
2.2	3.4	1.9	0.5	0.5	10.5	21	17	10	11.5	5	17	4.6?	1.0	25, 26	8	2	7	0	0	6	0	6	9	9	31
3.8	4.2	2.8	3	1.5	10.5	15.5	14.5	18.5	11	5.5	10	23.4?	5.1	17	15	9	8	0	0	4	0	2	9	0	14
3.2	3.9	2.1	0	4	6	3.5	19.5	19.5	17	7.5	16	59.8?	17.3	24	12	9	0	0	3	1	0	3	6	0	3
4.0	5.1	3.4	1	0.5	1	2	6	29.5	33.5	12.5	4	68.8?	20.2	26	19	14	0	0	1	1	0	0	10	0	0
3.6	6.6	3.2	0	0	0	0.5	3.5	37.5	34.5	5	12	78.1?	20.0	6	15	9	0	0	3	4	2	1	6	0	0
3.6	5.0	2.1	0	0	0	2.5	10	21	26.5	10	23	35.7?	10.5	22	16	6	0	0	0	5	0	0	11	0	0
2.0	4.3	1.8	0	0	0	1.5	13.5	22.5	16.5	7	29	44.3?	17.5	30	7	5	0	0	1	9	0	3	9	0	1
2.7	3.3	2.3	0	0	0	2	21.5	36.5	19.5	2.5	11	31.8?	10.3	19	11	10	0	0	0	9	0	3	12	0	7
2.0	2.5	2.9	0	0	0	2	25	33.5	7	2.5	20	22.6?	8.3	24	11	7	0	0	0	10	0	1	24	0	7
2.5	2.8	2.4	0	0	5	44	13.5	12	6.5	0	12	24.0?	5.6	26	15	9	15	0	0	5	0	1	26	13	31
3.0	3.9	2.5	14.5	9.5	41	117.5	160.5	278	204.5	76.5	196	446.1?	20.2	26.VI	155	99	51	0	8	55	3	25	164	53	154

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmospherique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgot. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Toruń — Lotnisko φ = 53° 1′ λ = 18° 34′																				
I	57.9	76.4	38.7	— 1.3	0.4	— 0.7	— 0.6	5.5	8	—12.6	4	3.9	4.2	4.0	91	87	89	7.9	8.7	7.9
II	60.6	78.9	34.4	— 1.1	1.5	— 0.2	0.0	10.0	17	—11.6	26	4.0	4.2	4.1	89	82	88	9.0	7.7	6.9
III	61.5	76.5	41.2	— 4.1	4.9	0.0	0.2	19.9	27	—17.2	13	3.1	3.5	4.0	85	55	82	4.3	4.0	3.4
IV	54.7	68.6	38.2	4.7	11.0	6.9	7.4	22.2	30	— 6.0	15	5.4	5.3	5.7	83	55	76	7.0	8.1	6.5
V	53.9	60.2	40.3	9.5	15.0	9.9	11.1	24.1	1	— 1.3	4	7.0	6.7	7.4	78	53	80	6.6	8.0	6.4
VI	55.2	64.7	47.7	12.5	17.1	13.2	14.0	31.4	10	— 0.2	2	8.6	8.6	9.2	77	57	78	7.3	7.9	6.9
VII	57.8	66.2	47.5	16.5	22.5	17.6	18.5	31.9	13	6.8	2	10.5	9.5	11.0	75	47	73	7.1	7.4	6.9
VIII	56.0	60.2	47.1	13.7	19.5	15.3	16.0	30.4	25	4.4	4	10.0	10.0	10.3	86	61	80	7.4	9.0	6.1
IX	59.9	67.6	47.7	9.7	18.0	12.2	13.0	29.1	6	1.6	22	8.0	8.1	8.7	89	54	82	7.3	6.4	4.4
X	56.8	68.6	45.7	5.7	11.9	7.5	8.2	20.4	28	— 2.2	17	6.5	7.3	7.2	93	69	90	8.2	7.3	3.8
XI	51.3	68.1	26.0	5.0	8.0	5.8	6.2	17.4	2	— 4.2	11	6.2	6.6	6.4	93	82	91	8.4	8.9	7.0
XII	58.9	73.7	44.4	— 3.3	— 1.4	— 2.9	— 2.6	6.9	6	—24.2	19	3.6	3.9	3.7	91	89	92	8.5	9.0	7.6
Rok Année	57.0	78.9	26.0	5.6	10.7	7.1	7.6	31.9	13.VII	—24.2	19.XII	6.4	6.5	6.8	86	66	83	7.4	7.7	6.2
Białowieża φ = 52° 42′ λ = 23° 51′																				
I	48.2	64.2	25.9	— 3.6	— 1.6	— 2.6	— 2.6	3.2	26	—16.0	4	3.4	3.8	3.7	93	91	93	8.5	8.4	8.7
II	49.4	66.5	26.3	— 5.5	— 2.4	— 4.7	— 4.3	6.5	17	—20.7	5	3.1	3.4	3.2	90	84	88	8.5	8.2	7.1
III	52.3	66.1	32.1	— 5.8	1.4	— 2.5	— 2.3	13.6	31	—20.4	12	3.0	3.9	3.6	91	75	90	4.2	4.2	2.9
IV	44.2	57.3	23.8	3.0	9.4	5.2	5.7	21.2	30	— 6.3	15	5.3	6.0	5.8	90	68	86	7.0	7.4	4.9
V	42.6	47.9	21.9	9.7	15.4	9.8	11.2	24.7	21	— 3.2	4	7.9	8.4	8.1	85	63	88	4.8	7.4	5.2
VI	44.0	52.6	34.8	11.5	15.9	12.4	13.1	29.5	11	1.1	2	8.3	8.0	8.5	81	59	77	7.0	8.2	7.1
VII	47.0	54.7	38.0	15.2	21.8	16.3	17.4	32.3	29	3.6	10	10.6	11.2	11.6	82	57	84	5.6	6.8	6.3
VIII	45.1	48.8	38.8	12.5	18.4	13.8	14.6	25.0	16	4.1	5	10.1	11.0	10.6	93	71	91	7.1	7.6	5.9
IX	49.0	57.3	35.6	8.1	16.5	10.4	11.3	27.4	6	— 1.1	27	7.7	9.2	8.7	94	66	92	6.7	6.9	4.1
X	47.3	58.8	34.6	4.7	10.4	6.3	6.9	16.7	22	— 2.8	6	6.2	7.4	6.6	95	78	92	7.7	7.7	5.7
XI	42.2	56.9	20.5	4.1	6.4	4.9	5.1	17.6	2	— 3.9	12	6.1	6.7	6.3	97	90	95	9.3	8.8	7.3
XII	47.8	61.7	34.1	— 4.6	— 3.0	— 4.2	— 4.0	3.2	8	—22.4	20	3.4	3.6	3.4	93	92	93	9.0	8.9	8.4
Rok Année	46.6	66.5	20.5	4.1	9.1	5.4	6.0	32.3	29.VII	—22.4	20.XII	6.3	6.9	6.7	90	75	89	7.1	7.5	6.1
Poznań — Uniwersytet φ = 52° 25′ λ = 16° 56′																				
I	53.9	71.5	33.3	— 0.7	1.5	0.2	0.3	6.4	11	— 9.6	3	4.0	4.4	4.2	90	84	88	8.0	7.6	6.2
II	56.9	74.5	30.8	0.3	2.4	1.1	1.2	11.0	17	— 6.5	26	4.4	4.5	4.3	89	81	84	8.7	8.0	6.5
III	56.2	71.9	36.7	— 2.0	6.6	1.9	2.1	20.0	27	—10.1	12	3.7	4.5	4.4	88	57	78	4.4	4.0	2.9
IV	50.2	64.8	36.9	5.1	12.0	8.2	8.4	24.3	29	— 1.3	19	6.1	6.6	6.3	89	63	74	6.7	6.8	5.8
V	49.8	56.7	37.9	9.1	15.3	10.9	11.5	24.0	2	0.7	14	7.4	7.6	7.4	85	59	76	6.0	6.5	6.5
VI	51.9	61.8	43.8	12.7	18.0	14.4	14.9	32.1	10	0.2	2	9.1	9.6	9.3	81	61	73	5.3	6.7	6.7
VII	54.4	61.6	43.6	16.6	22.8	18.5	19.1	34.3	12	7.3	9	11.5	12.0	11.6	81	58	73	5.1	6.0	5.5
VIII	52.4	57.2	46.1	13.9	20.4	16.0	16.6	32.5	25	8.1	3	10.4	11.4	11.0	88	65	80	6.8	6.9	6.2
IX	56.0	62.9	44.1	10.0	18.7	12.8	13.6	32.1	9	2.5	27	8.4	9.7	9.1	90	61	82	5.8	6.1	4.2
X	52.9	63.9	40.5	6.0	13.0	8.3	8.9	22.0	28	0.4	5. 13. 16	6.8	8.3	7.5	94	73	90	7.4	6.2	4.3
XI	47.3	64.3	21.6	5.5	8.5	6.6	6.8	18.4	1	— 2.6	11	6.5	7.3	6.8	95	87	91	9.0	7.8	7.5
XII	54.7	69.1	40.4	— 2.1	— 0.6	— 1.7	— 1.5	5.8	6	—18.5	20	3.9	4.1	4.0	94	91	93	8.8	8.6	8.4
Rok Année	53.1	74.5	21.6	6.2	11.6	8.1	8.5	34.3	12.VII	—18.5	20.XII	6.9	7.5	7.2	89	70	82	6.8	6.8	5.9
Jabłonna φ = 52° 24′ λ = 20° 58′																				
I	55.3	73.4	31.5	— 2.1	0.2	— 1.1	— 1.0	6.2	14	—14.1	2	3.8	4.2	4.0	90	90	91	8.0	8.1	6.6
II	57.5	76.1	32.9	— 2.7	0.4	— 2.0	— 1.6	8.8	17	—15.3	5	3.7	4.1	3.8	90	86	90	8.3	7.0	6.0
III	58.8	73.4	38.5	— 3.7	4.2	— 1.4	— 0.6	16.5	31	—16,2	13	3.1	4.0	3.5	81	65	80	3.2	3.9	2.8
IV	51.3	65.3	30.7	5.5	11.2	6.1	7.2	22.0	30	— 3.2	15	5.6	5.5	5.9	83	56	82	6.1	7.0	3.6
V	50.1	56.7	32.2	11.2	15.2	10.4	11 8	25.2	21	— 0.3	6	7.5	7.0	7.6	75	55	80	5.4	8.1	5.1
VI	52.1	61.8	44.9	13.1	18.2	13.3	14.5	30.6	10	0.8	2	8.7	8.6	8.8	75	53	75	5.0	6.6	4.8
VII	54.7	62.9	44.9	17.7	23.7	17.6	19.2	36.2	16	6.4	10	10.9	10.7	10.7	72	49	72	5.6	5.8	4.7
VIII	52.9	56.6	43.4	14.2	20.3	15.9	16.6	28.2	16	6.7	4	10.3	9.7	10.4	86	57	78	6.7	7.6	5.6
IX	56.6	64.6	41.7	10.7	18.1	12.2	13.3	28.2	6	2.1	28	8.3	8.6	8.9	86	57	85	6.3	6.1	3.8
X	54.5	66.3	42.5	6.1	12.2	8.1	8.6	19.6	23	— 1.6	6	6.6	7.4	7.1	93	69	87	6.5	6.4	4.6
XI	49.1	64.3	25.4	4.9	8.0	6.1	6.3	19.7	2	— 3.5	12	6.1	6.7	6.5	93	84	91	8.2	8.5	6.6
XII	55.6	69.4	39.7	— 3.1	— 1.8	— 2.5	— 2.5	4.6	6	—18.9	20	3.6	3.8	3.8	90	88	92	9.0	8.9	8.7
Rok Année	54.0	76.1	25.4	6.0	10.8	6.9	7.7	36.2	16.VII	—18.9	20.XII	6.5	6.7	6.8	85	67	84	6.5	7.0	5.2

1928

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✶	▲	⊤	=	∴	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. 0° C.	Tem. min. 0° C.	
H^b = 53.1 m.			**Toruń — Aérodrome**																							
3.4	4.2	3.3	4	7.5	10.5	11.5	14	28	11.5	2	4	30.5	8.3	6	19	8	9	0	0	7	0	1	19	10	23	
3.4	4.2	2.8	5.5	4.5	10	8.5	4.5	17.5	16	4.5	16	34.5	6.0	19	16	10	8	0	0	9	0	2	16	4	24	
2.6	4.5	2.9	5.5	14	24	20.5	2.5	3.5	2	1	20	5.9	3.5	8	4	2	1	0	0	6	0	13	6	6	22	
3.5	4.8	3.0	2	18	21	11	6.5	3	12.5	4	12	16.9	7.6	12	8	4	3	0	0	3	0	2	16	0	10	
2.6	4.2	2.5	10.5	15.5	10	4.5	7	8	11.5	11	15	83.7	17.2	21	12	9	0	0	2	3	0	2	15	0	4	
3.3	4.7	2.2	2	1	4.5	5	5	20.5	34.5	10.5	7	36.5	11.6	11	13	9	0	0	2	0	0	0	11	0	1	
2.0	3.7	1.5	1.5	1.5	1.5	3	3.5	19	26.5	15.5	21	18.4	7.0	4	8	6	0	0	3	0	1	2	15	0	0	
2.2	3.5	1.7	3.5	1.5	12.5	5	2	13	35.5	7	13	38.7	13.2	30	14	11	0	0	3	7	0	0	12	0	0	
1.0	2.4	1.1	7	3	3	8.5	3	9	14.5	11	31	50.0	21.4	23	10	5	0	0	1	14	0	5	9	0	0	
1.8	3.1	1.8	2	2.5	7.5	13	11	19	15	7	16	32.6	8.9	23	8	7	0	0	0	15	0	4	8	0	3	
2.8	3.3	2.9	4	4	4.5	7	10	26	19	3.5	12	38.9	9.6	20	17	7	1	0	0	17	0	2	20	0	5	
2.4	2.4	2.0	10.5	10	9	6	11	12	16.5	4	14	27.6	7.4	26	15	6	9	0	0	11	0	1	21	12	24	
2.6	3.8	2.3	58	83	118	103.5	80	178.5	215	81	181	414.2	21.4	23.IX	144	84	31	0	11	92	1	34	168	32	116	
H^b = 173 ? m.			**Białowieża**																							
2.3	3.1	2.3	3	2	7.5	13.5	5	26.5	18	1.5	16	52.6	6.0	13	21	13	15	0	0	2	0	3	26	13	27	
3.2	3.7	2.7	8.5	6.5	5	9	1	7.5	16	10.5	23	41.4	12.5	16	19	7	17	0	0	0	0	3	19	13	24	
1.6	3.1	1.3	2	12	4	28	1	2	2	5	37	9.1	4.5	29	4	3	3	0	0	6	0	14	5	8	30	
2.8	4.4	1.9	2	4	17	14	6.5	2	4.5	11	29	49.1	13.7	17	14	8	7	1	1	4	0	3	11	1	15	
1.6	2.7	1.0	7.5	8.5	7.5	7	13	5	4.5	9	31	75.4	24.7	9	14	11	0	1	3	3	0	3	6	0	5	
3.2	5.1	1.6	3	1	0	3	3.5	10	27	25.5	17	55.5	14.4	27	14	9	1	2	6	2	0	0	13	0	0	
1.8	4.1	0.9	4	0	0.5	0.5	2	17.5	18.5	19	31	47.1	23.6	29	16	6	0	0	7	1	2	1	7	0	0	
1.9	3.6	1.0	5	1.5	2	5	1	1.5	19	27	31	89.9	25.1	17	20	12	0	1	2	7	0	1	11	0	0	
1.0	2.5	0.3	2	1	6	4.5	2	6	12.5	10	46	39.8	21.4	30	10	7	0	1	2	12	0	4	9	0	1	
1.7	3.1	1.3	3	0.5	0.5	12	16	12.5	11.5	9	28	38.6	11.4	18	13	9	1	0	0	12	0	2	15	0	6	
2.2	2.2	2.2	1.5	0.5	2.5	11	18	16	10.5	6	24	35.9	6.6	23	20	10	1	0	0	16	0	1	20	0	6	
2.3	2.4	1.9	5.5	14	11.5	6	7	12.5	10	1.5	25	41.9	7.7	14	19	12	16	0	0	8	0	2	24	14	30	
2.1	3.3	1.5	47	51.5	64	113.5	76	119	154	135	338	576.3	25.1	17.VIII	184	107	61	6	21	73	2	37	166	49	144	
H^b = 91.4 m.			**Poznań — Université**																							
4.1	4.0	3.8	3.5	2.5	10.5	21.5	10.5	27	12	4.5	1	48.7	12.2	6	18	10	9	0	0	11	1	4	17	9	21	
4.9	4.7	3.9	3.5	10	6.5	9.5	6	21.5	16.5	6.5	7	51.3	8.9	14	16	10	8	0	0	13	1	2	18	3	16	
3.7	5.8	5.1	2	10	27	40.5	3	3	1	0.5	6	5.7	5.7	8	1	1	1	0	0	6	4	13	4	5	21	
5.0	5.7	4.6	3	11.5	22.5	17	4.5	11	9.5	5	6	15.3	4.7	19	9	3	1	0	1	3	4	2	11	0	6	
3.0	4.9	4.3	7	7.5	16	13	3	17	12	10.5	7	70.9	25.3	25	16	13	1	1	4	2	2	4	12	0	0	
4.0	7.4	3.5	3	2.5	1	8	4.5	26	31	9	5	64.8	29.4	11	16	11	0	0	6	1	7	0	3	0	1	
3.7	6.6	3.1	4	2	1.5	6.5	5	24.5	29.5	12	8	39.9	13.4	6	10	8	0	0	4	3	2	2	6	0	0	
3.7	6.1	2.9	1.5	2	4	11.5	3.5	24.5	26	11	9	37.3	13.1	30	19	8	0	0	3	1	2	2	10	0	0	
2.6	4.5	2.8	6.5	6	6.5	12	3	7	21	16	12	19.7	4.4	22	10	8	0	0	1	2	0	4	9	0	0	
3.5	5.0	3.5	3.5	0.5	5	22	11	22	17.5	5.5	6	36.0	9.4	23	12	7	0	0	0	9	0	3	5	0	0	
3.5	5.5	4.8	2.5	5.5	8.5	10.5	9.5	29	17.5	6	1	52.5	8.9	18	19	10	1	0	0	9	1	0	18	0	2	
3.3	3.7	3.8	6	6	14	15.5	6	13	15.5	9	8	35.8	11.6	26	16	8	10	0	0	7	0	2	24	11	22	
3.8	5.3	3.8	46	66	123	187.5	69.5	225.5	209	95.5	76	477.9	29.4	11.VI	162	97	31	1	19	67	24	38	137	28	89	
H^b = 89.4 m.			**Jabłonna**																							
1.6	2.4	1.9	0	0	8	12.5	13.5	29	7.5	0.5	22	50.9	18.6	17	18	11	11	0	0	4	0	3	20	8	25	
3.1	4.7	2.9	5.5	6.5	15	5	3.5	19	11.5	11	10	39.4	12.4	16	16	10	9	0	0	5	0	1	14	12	26	
1.6	3.2	1.5	11.5	6	14	28	3.5	6	0	1	23	12.6	9.8	29	3	2	1	0	0	4	1	15	5	8	—	
2.3	4.2	1.4	4	8	13.5	15	6	11.5	13	4	15	60.9	32.2	17	8	5	4	0	0	0	0	4	8	0	14	
2.2	3.6	1.3	11	6	3.5	9	7	10.5	7	15	24	75.2	23.8	9	15	11	0	0	4	0	0	2	9	0	2	
2.4	3.7	1.5	3	0	1.5	4.5	9	18.5	32	8.5	13	46.5	11.6	4	12	8	0	1	4	0	0	2	4	0	0	
2.0	3.2	1.0	1	0	0	1.5	11	23.5	16.5	10.5	29	19.8	12.0	4	8	4	0	1	2	1	2	2	4	0	0	
1.6	3.2	0.8	2	1	5	5	3.5	22	22.5	8	24	54.0	16.0	21	17	11	0	0	1	4	0	1	10	0	0	
1.3	2.1	0.4	5	1	5.5	6.5	4.5	13.5	10	9	35	69.5	30.3	23	13	8	0	0	1	5	1	3	8	0	0	
1.6	2.9	0.7	2	0	0.5	20.5	11	20	10	5	24	27.2	6.8	11	10	9	0	0	0	12	0	3	7	0	3	
1.8	2.5	1.5	1.5	0.5	3.5	10.5	19.5	18	15	1.5	20	78.2	16.4	9	19	14	1	0	0	16	0	2	18	0	5	
1.5	1.7	1.3	13.5	6	3.5	11.5	8.5	12	11	5	22	40.5	8.6	30	20	13	14	0	0	15	0	0	22	11	27	
1.9	3.1	1.4	60	35	73.5	129.5	100.5	203.5	156	79	261	574.7	32.2	17.IV	159	106	40	2	12	66	4	38	129	39	—	

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Kutno — Gołębiew φ = 52° 16′ λ = 19° 21′																				
I	52.5	69.9	34.1	— 1.7	0.2	— 1.0	— 0.9	4.5	14	—12.0	4	3.7	4.2	3.9	87	87	89	8.5	8.7	7.9
II	54.9	73.0	31.1	— 1.4	0.8	— 0.9	— 0.6	9.1	17	—12.4	4	3.8	4.2	3.9	86	85	86	9.2	8.3	6.9
III	55.4	70.4	35.2	— 2.3	4.5	— 0.3	0.4	20.0	27	—13.5	12, 13	3.3	4.7	4.0	79	72	84	5.6	5.5	3.7
IV	48.7	64.4	30.3	5.7	11.4	6.4	7.5	20.6	30	— 4.5	14	6.0	6.7	6.3	86	66	86	7.8	8.2	4.6
V	47.9	54.5	32.9	10.1	14.8	9.8	11.1	23.2	21	— 0.2	11	7.8	8.7	8.0	84	70	88	7.6	8.3	7.0
VI	49.9	59.1	42.1	13.2	17.7	12.1	13.8	30.3	10	— 0.7	2	9.3	9.6	9.3	80	63	86	7.3	8.1	7.7
VII	52.6	60.5	42.5	17.3	23.4	16.2	18.3	35.1	16	7.9	18	11.7	12.4	11.7	79	58	84	7.7	6.9	6.6
VIII	50.6	54.9	42.0	14.6	20.4	14.7	16.1	29.7	25	6.5	4, 7	10.4	12.1	10.4	84	68	87	8.2	8.3	6.4
IX	54.1	61.9	41.5	11.2	17.5	11.8	13.1	27.8	6	3.6	17, 25	8.7	9.7	8.9	88	67	87	8.0	7.4	4.9
X	51.5	63.3	39.1	6.6	12.6	7.8	8.7	20.5	28	— 1.1	17	6.9	8.4	7.3	93	77	92	8.4	6.8	4.9
XI	46.0	62.0	21.7	5.1	8.0	5.5	6.0	19.9	2	— 4.0	11	6.3	7.0	6.3	94	86	92	8.9	8.4	7.5
XII	52.6	66.2	36.9	— 3.3	— 1.6	— 2.5	— 2.5	5.2	6	—20.3	19	3.5?	3.7	3.6	83?	84	86	8.6	8.6	8.6
Rok Année	51.4	73.0	21.7	6.3	10.8	6.6	7.6	35.1	16.VII	—20.3	19.XII	6.8	7.6	7.0	85	74	87	8.0	7.8	6.4
Pętkowo φ = 52° 13′ λ = 17° 16′																				
I	54.7	70.6	42.7	— 0.6	1.4	0.0	0.2	5.6	11	—11.5	3	4.1	4.7	4.3	92	91	92	6.8	6.5	5.3
II	57.4	74.4	32.3	0.3	2.3	0.9	1.1	10.8	16, 17	— 7.2	25	4.5	5.0	4.6	94	90	92	8.1	7.5	6.4
III	56.7	72.2	37.2	— 1.8	6.2	1.3	1.8	19.1	27	—11.5	12	3.9	7.1	4.9	92	92	92	2.9	2.8	2.3
IV	50.9	65.1	35.6	6.2	12.3	7.2	8.2	23.5	29	— 2.7	14	6.7	10.5	6.9	91	92	88	5.0	5.3	4.7
V	50.5	57.7	37.8	10.1	15.3	9.9	11.3	23.5	2	— 0.8	11	8.4	11.6	8.3	90	88	90	4.8	6.3	4.7
VI	52.7	62.5	44.6	13.2	17.9	12.9	14.2	30.1	10	— 1.2	2	9.0	9.7	9.3	77	62	81	4.8	6.6	4.4
VII	55.1	62.0	44.0	17.4	23.1	17.4	18.8	34.9	16	5.3	9	11.2	10.9	11.0	75	52	74	4.4	4.9	3.9
VIII	53.1	57.5	46.4	14.5	20.7	15.3	16.4	31.8	25	5.6	3	10.3	10.3	10.3	84	57	80	6.3	6.4	4.6
IX	56.5	63.3	44.3	10.9	18.9	12.5	13.7	30.9	9	0.4	27	8.0	9.5	8.5	82	60	79	5.3	4.8	3.0
X	53.7	64.6	41.4	6.5	13.1	8.0	8.9	20.9	28	— 2.0	17	6.7	8.1	7.3	91	72	91	5.7	5.2	4.0
XI	48.2	65.1	23.0	5.4	8.8	6.2	6.6	19.0	1	— 4.9	11	6.3	7.3	6.6	93	85	91	7.9	7.4	5.9
XII	55.5	70.3	40.6	— 2.2	— 0.5	— 1.9	— 1.6	6.1	6	—19.8	19	3.8	4.2	3.9	90	91	92	8.3	8.0	7.1
Rok Année	53.8	74.4	23.0	6.7	11.6	7.5	8.3	34.9	16.VII	—19.8	19.XII	6.9	8.2	7.2	88	78	87	5.9	6.0	4.7
Warszawa — Stacja Pomp Rzecznych φ = 52° 13′ λ = 21° 3′																				
I	55.3	72.9	31.3	— 2.0	0.4	— 1.0	— 0.9	5.8	14	—13.1	3	3.9	4.3	4.0	93	88	92	8.1	7.8	7.9
II	57.3	75.2	32.9	— 2.6	0.2	— 1.6	— 1.4	9.0	17	—16.2	5	3.6	3.9	3.7	88	80	86	8.4	6.9	6.4
III	58.6	73.4	38.4	— 3.6	3.9	— 0.6	— 0.2	17.2	27	—14.9	13	3.3	3.7	3.7	86	58	79	4.1	4.2	2.8
IV	51.1	65.0	30.3	4.9	11.0	6.9	7.4	20.7	30	— 2.2	14	5.7	5.7	6.1	86	58	80	6.3	6.7	4.1
V	49.9	56.2	31.7	10.5	14.7	11.1	11.8	24.7	21	2.1	12	7.6	7.3	8.0	79	59	80	5.3	7.8	5.1
VI	52.0	61.7	44.2	12.7	17.9	14.0	14.6	30.6	10	1.7	2	8.5	8.2	8.7	76	52	71	4.7	6.1	4.3
VII	54.6	62.6	44.9	16.7	23.5	18.5	19.3	35.4	16	9.1	10	11.0	10.9	11.2	77	51	70	5.1	5.7	4.5
VIII	52.8	56.2	43.4	13.5	20.0	16.1	16.4	28.0	25	8.5	13	10.2	10.4	10.7	89	60	79	6.5	7.5	5.9
IX	56.3	64.4	41.7	10.3	18.1	12.9	13.6	28.6	6	3.5	28	8.6	9.4	9.3	91	61	83	6.1	6.5	5.0
X	54.3	66.0	42.6	6.1	12.2	8.0	8.6	19.2	23	— 0.9	6	6.7	7.5	7.2	93	70	89	7.5	6.4	5.8
XI	48.9	63.9	25.4	4.7	8.2	6.2	6.3	20.2	2	— 3.0	12	6.1	6.8	6.5	94	84	90	8.4	8.2	7.7
XII	55.4	68.8	39.7	— 3.1	— 1.8	— 2.3	— 2.4	4.4	6	—17.9	18	3.7	3.9	3.9	93	91	94	9.5	9.5	8.9
Rok Année	53.9	75.2	25.4	5.7	10.7	7.4	7.8	35.4	16.VII	—17.9	18.XII	6.6	6.8	6.9	87	68	83	6.7	6.9	5.7
Warszawa, Mokotów — Lotnisko φ = 52° 12′ λ = 21° 1′																				
I	52.3	69.8	28.5	— 2.2	0.0	— 1.1	— 1.1	5.7	14	—12.6	3	3.9	4.1	3.9	95	88	91	8.1	8.2	7.8
II	54.4	72.5	29.7	— 2.9	— 0.4	— 1.7	— 1.7	8.9	17	—15.0	5	3.5	3.8	3.6	89	82	84	8.5	7.2	6.3
III	55.6	70.7	35.3	— 3.5	3.3	— 0.1	— 0.1	17.0	27	—14.6	12	3.2	3.3	3.5	86	54	71	4.0	3.9	3.2
IV	48.3	62.2	28.0	4.7	10.4	7.2	7.4	20.7	30	— 3.4	13, 14	5.5	5.3	5.9	84	58	76	6.5	7.4	4.8
V	47.1	53.4	29.0	10.2	14.4	11.4	11.9	25.2	21	1.2	12	7.5	7.0	7.6	79	58	74	5.7	8.3	5.5
VI	49.3	59.0	41.9	12.2	17.4	13.5	14.1	30.2	10	1.2	2	8.5	8.2	8.6	79	54	73	5.5	7.4	5.0
VII	52.0	60.1	42.3	16.6	22.4	18.3	18.9	34.3	16	7.3	20	11.0	10.5	11.1	78	53	71	6.2	7.0	5.0
VIII	50.1	53.7	40.7	13.7	19.3	15.8	16.2	27.5	25	6.8	4, 12	10.1	9.6	10.2	86	58	77	7.4	8.1	6.1
IX	53.6	61.6	39.0	10.8	17.4	13.1	13.6	27.9	6	4.6	17, 28	8.4	8.3	8.7	87	57	78	6.5	6.9	5.4
X	51.6	63.1	39.7	6.0	11.8	8.2	8.5	20.1	23	0.2	14	6.7	7.2	7.2	94	69	88	7.5	7.2	5.5
XI	46.0	60.5	22.4	4.8	7.8	6.1	6.2	20.2	2	— 2.5	12	6.2	6.7	6.6	95	85	92	8.1	8.7	7.6
XII	52.3	66.6	36.4	— 3.1	— 2.0	— 2.5	— 2.5	4.4	13	—17.7	18	3.8	3.9	3.9	97	92	97	9.5	9.6	8.9
Rok Année	51.1	72.5	22.4	5.6	10.2	7.4	7.6	34.3	16.VII	—17.7	18.XII	6.5	6.5	6.7	87	67	81	7.0	7.5	5.9

1928

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours												
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	┼	≡	≈	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.			
$H^b = 108$ m.			**Kutno — Gołębiew**																								
3.1	3.5	3.4	1	3	9	15	11	38	6	4	6	49.4	11.8	6	14	11	4	0	0	0	0	1	24	8	24		
4.6	4.9	4.6	1	10	10	9.5	2.5	29.5	10.5	10	4	36.2	5.8	14	15	9	8	0	1	2	3	1	18	6	24		
2.9	4.4	3.3	3	13	12	41	4	4	2	0	14	7.9	5.2	8	3	3	1	0	0	2	2	4	3	7	25		
3.2	5.7	2.4	5.5	12	14.5	18.5	2	20.5	5.5	5.5	6	37.4	16.4	17	7	3	1	0	0	1	3	0	10	0	12		
3.2	4.2	1.7	2	15	2	14	6	18	11.5	15.5	9	86.3	16.7	21	20	14	0	0	1	0	1	0	14	0	1		
3.6	5.6	1.3	1	1	0	6	6.5	29.5	24	12	10	28.1	13.7	4	8	5	0	0	1	0	0	0	17	0	1		
2.2	3.8	1.5	0	0	1	4	9	32.5	25.5	8	13	21.2	11.2	4	7	3	0	1	1	0	1	0	10	0	0		
2.2	3.2	1.1	0	2	5	5	9	40	14	5	13	66.6	22.4	30	14	10	0	0	0	2	0	0	14	0	0		
1.5	2.4	0.8	3	6	5	7.5	3.5	26.5	8.5	12	18	47.4	15.3	23	10	8	0	0	0	0	0	1	9	0	0		
1.7	3.2	1.4	0	3	2	17	15	30	12	8	6	23.8	5.2	11	11	8	0	0	0	1	0	0	14	0	5		
3.2	4.2	3.3	3	5	3	8	21	31	13	2	4	34.4	9.1	20	16	8	2	0	0	6	2	0	19	0	5		
2.3	2.6	2.6	5.5	13.5	4	13	17.5	8.5	12	15	4	24.0	5.1	26	12	8	4?	0	0	1	0	0	23	11	27		
2.8	4.0	2.3	25	83.5	67.5	158.5	107	308	144.5	97	107	462.7	22.4	30.VIII	137	90	20?	1	4	15	12	7	175	32	124		
$H^b = 86.2$ m.			**Pętkowo**																								
2.8	2.9	2.2	7	3	3	6.5	12	35.5	2	1	23	47.9	10.0	6, 8	14	13	?	0	—	0	0	7	13	9	26		
3.2	3.2	4.4	3.5	5	7.5	5	8	22.5	12.5	3	20	60.5	8.0	13	15	12	2	0	—	0	3	3	15	5	22		
3.3	5.2	3.8	7	23.5	39.5	8.5	3.5	1	3	0	7	9.0	9.0	8	1	1	1	0	—	2	2	17	5	6	22		
2.7	4.2	2.4	9	13.5	19.5	11.5	8	8	11.5	4	5	19.3	8.0	16	6	5	1	0	—	0	1	8	9	0	9		
1.8	2.4	1.1	5	12	7	4.5	8.5	12.5	16	12.5	15	87.9	25.0	25	14	13	1	0	—	0	0	8	10	0	3		
2.6	3.8	0.7	5	0	1	3	7.5	26.5	19	6	22	66.5	26.2	4	10	8	0	0	—	0	0	4	6	0	1		
2.1	3.2	1.4	4	1	0	0	5.5	12	35	11.5	24	25.3	7.6	17	8	6	0	0	—	0	0	10	4	0	0		
2.0	2.8	0.5	3	1.5	2.5	0.5	4	13.5	22	11	35	37.1	9.1	30	11	7	0	0	—	0	0	3	8	0	0		
2.1	3.4	0.8	11	2	3	5	2.5	6.5	17	13	30	17.6	7.5	19	5	5	0	0	—	0	0	11	7	0	0		
2.6	3.8	1.5	6	0	7	5.5	14.5	27	6	9	18	31.8	6.2	11	10	9	0	0	—	0	0	11	8	0	5		
2.9	4.5	3.4	2	4.5	3.5	8	14	30	7	6	15	57.5	13.5	26	10	9	0	0	—	1	0	4	17	0	8		
2.7	3.4	2.2	12.5	14	2	6	5	15	10	10.5	18	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	4	21	12	26		
2.6	3.6	2.0	75	80	95.5	64	93	210	161	87.5	232	—	—	—	—	—	—	0	—	3	6	90	123	32	122		
$H^b = 89.9$ m.			**Warszawa — Usine des eaux**																								
3.0	3.5	2.7	0	6	2.5	15	10.5	24	24.5	3.5	7	45.3	8.4	17	17	13	11	0	0	4	0	3	22	10	21		
3.3	3.9	2.7	4.5	2	12	14	4	10	18.5	13	9	53.8	10.3	2, 16	18	11	11	0	0	5	0	1	13	12	23		
2.7	5.0	2.7	4	10	12.5	29	4.5	5	2	0	26	13.3	9.7	29	4	2	2	0	0	6	1	13	4	7	24		
3.9	5.4	3.0	4	7.5	16	16	6.5	4	12	13	11	33.8	12.6	17	10	5	3	0	0	1	1	6	9	0	6		
2.6	3.7	2.4	3.5	13.5	6.5	10	8.5	5.5	12.5	19	14	95.0	26.2	9	13	11	0	2	2	0	1	2	9	0	0		
3.6	4.7	2.9	0	0	1.5	2.5	6.5	10.5	42.5	18.5	8	28.6	9.2	4	15	7	0	2	3	0	1	3	7	0	0		
2.5	3.6	1.5	1.5	0	1	1	4.5	19.5	34	9.5	22	25.7	7.3	4	11	7	0	0	4	0	0	5	6	0	0		
2.7	3.6	1.5	3	0	3.5	5.5	2	8	40	9	22	64.5	11.3	21	21	15	0	0	2	2	0	2	12	0	0		
1.7	2.7	1.1	5.5	4	1	3	4.5	7.5	22.5	9	33	60.7	25.0	23	12	8	0	0	1	7	0	2	9	0	0		
2.6	3.8	2,5	2	0	0.5	13	17	21	24	6.5	9	27.4	6.5	11	14	8	0	0	0	18	0	2	11	0	1		
2.7	4.1	3.1	2.5	0.5	3.5	13	19.5	23	16	5	7	55.8	7.5	20	22	15	1	0	0	14	0	1	18	0	3		
2.7	3.0	2.7	11	10	6.5	6	11	10	14	15.5	9	34.1	8.7	30	19	8	13	0	0	14	0	0	27	11	23		
2.8	3.9	2.4	41.5	53.5	67	128	99	148	262.5	121.5	177	538.0	26.2	9.V	176	110	41	4	12	71	4	40	147	40	101		
$H^b = 121.1$ m.			**Warszawa, Mokotów — Aérodrome**																								
3.5	3.6	4.1	0.5	2	0	17.5	14.5	20	27.5	8	3	46.1	9.6	22	20	11	12	0	0	12	0	3	22	9	22		
4.0	4.1	3.9	3	6.5	9	13.5	9.5	13	14.5	17	1	55.3	10.1	2	19	13	12	0	0	9	0	1	16	12	24		
3.0	4.0	3.3	1	8.5	11	34	19	3	6.5	1	9	12.8	8.7	29	4	2	2	0	0	8	0	14	7	8	23		
3.4	4.6	3.3	3.5	7	10.5	22	13.5	6.5	12	7	8	39.5	17.2	17	10	5	4	0	0	4	2	2	12	0	9		
2.4	3.6	2.1	7	8	10.5	10.5	10.5	7	9	17.5	13	96.3	26.8	9	13	11	0	1	3	5	0	3	11	0	0		
3.2	5.1	2.8	4.5	1.5	1	3.5	6	9	30	32.5	2	35.2	9.5	21	14	6	0	2	4	1	0	1	6	0	0		
2.0	3.7	1.6	0.5	1	0.5	1.5	2.5	14.5	30	24.5	18	28.9	7.2	4	12	10	0	0	5	2	0	1	8	0	0		
2.2	3.5	1.7	4	1	3.5	5	6	5.5	28	25	15	62.6	12.7	21	21	17	0	0	3	5	0	1	14	0	0		
1.6	1.9	1.1	7.5	3.5	5	11	4.5	4	18.5	11	25	69.8	33.4	23	11	7	0	0	1	11	0	4	11	0	0		
1.9	2.7	1.8	2.5	0	4.5	19	13.5	11	25.5	11	6	26.8	6.2	11	12	8	0	0	0	19	0	2	10	0	0		
2.5	3.1	2.6	2	3	8.5	10.5	14.5	19	17	9.5	6	58.9	7.5	20	20	15	1	0	0	16	0	1	19	0	4		
2.5	2.3	2.4	9.5	12	9.5	14	12.5	7.5	12	11	5	41.2	10.1	30	19	10	13	0	0	15	0	0	26	11	23		
2.7	3.5	2.6	45.5	54	73.5	162	126.5	120	230.5	175	111	573.4	33.4	23.IX	175	115	44	3	16	107	2	33	162	40	105		

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmospherique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Pińsk φ = 52° 7′ λ = 26° 6′																				
I	52.3	66.1	30.7	— 4.2	— 2.4	— 2.8	— 3.1	2.8	15	—17.7	4	3.3	3.6	3.6	91	88	92	9.3	9.0	9.1
II	52.6	68.2	31.3	— 7.0	— 3.7	— 5.1	— 5.2	5.6	12	—21.4	5	2.8	3.3	3.0	87	87	86	7.7	7.8	6.6
III	55.8	70.0	35.0	— 5.0	0.1	— 2.2	— 2.3	12.0	31	—19.7	12	3.1	4.4	3.8	90	92	93	4.8	5.2	4.9
IV	47.6	59.9	28.2	4.2	8.5	6.3	6.3	21.1	29	— 3.6	15	5.5	5.7	6.0	88	70	83	7.6	7.0	6.1
V	45.5	50.8	26.6	11.4	16.6	12.0	13.0	27.2	21	1.0	11	7.8	8.1	8.4	75	56	78	4.8	6.7	5.9
VI	47.1	55.5	39.4	13.0	16.6	12.6	13.7	27.7	11	1.2	2	8.3	8.4	9.0	73	60	81	6.8	7.4	5.3
VII	50.2	57.5	42.2	16.9	22.3	16.7	18.2	32.5	29	8.1	10	11.0	11.3	11.9	76	57	83	3.7	6.1	4.0
VIII	48.0	52.5	42.2	14.3	19.1	13.7	15.2	25.0	26	7.1	13	10.0	9.8	10.1	83	61	87	5.9	7.7	4.5
IX	52.1	60.4	39.4	9.5	17.3	11.4	12.4	27.3	6	2.0	28	8.1	8.9	8.8	91	62	87	5.5	6.4	4.3
X	51.0	61.7	37.6	4.7	10.1	5.6	6.5	17.0	29	— 2.3	18	6.0	6.9	6.4	93	75	93	6.9	7.4	5.3
XI	46.4	60.6	25.4	4.1	6.7	5.0	5.2	17.8	3	— 5.8	12	6.0	6.5	6.2	96	87	94	8.3	9.3	8.4
XII	51.3	65.2	37.4	— 4.0	— 2.0	— 3.1	— 3.1	3.4	13	—14.8	20	3.3	3.7	3.6	89	90	91	8.2	8.9	8.1
Rok Année	50.0	70.0	25.4	4.8	9.1	5.9	6.4	32.5	29.VII	—21.4	5.II	6.3	6.7	6.7	86	74	87	6.6	7.4	6.0
Skierniewice φ = 51° 58′ λ = 20° 9′																				
I	51.0	68.3	27.7	— 1.8	0.4	— 0.7	— 0.7	5.7	14	—12.1	3	3.8	4.2	4.0	92	87	90	8.2	8.2	6.8
II	53.2	71.0	28.8	— 2.0	0.5	— 1.7	— 1.2	9.6	17	—12.9	25	3.8	4.0	3.8	90	81	88	8.6	7.0	7.0
III	53.7	69.1	33.5	— 3.6	3.6	— 0.6	— 0.3	19.2	27	—18.2	13	3.3	4.0	3.9	84	65	82	4.0	3.6	2.5
IV	47.0	61.1	27.2	4.9	10.7	6.3	7.1	21.8	30	— 4.0	14	5.9	5.9	6.2	89	62	86	6.2	6.8	5.4
V	46.2	52.4	30.1	9.7	14.3	10.0	11.0	24.5	21	— 1.2	5, 6	7.5	7.2	7.7	82	60	83	6.2	8.1	5.5
VI	48.5	58.1	41.4	12.8	17.6	13.3	14.3	30.8	10	0.1	2	8.9	9.1	9.1	79	59	78	5.6	7.1	4.4
VII	50.9	58.7	40.7	17.1	23.2	17.5	18.8	36.0	16	6.8	10	11.7	12.0	12.2	80	58	82	5.4	6.2	5.9
VIII	49.1	53.7	39.8	14.2	19.8	15.3	16.1	28.3	25	6.3	4	10.9	11.4	11.0	90	67	86	7.3	7.6	5.3
IX	52.5	60.3	38.7	10.8	17.8	11.6	13.0	27.9	6	3.5	17	9.0	9.6	9.2	92	65	90	6.4	6.2	3.7
X	50.5	61.6	39.4	6.2	12.3	7.8	8.5	20.0	22	— 0.5	16	6.9	8.1	7.6	96	75	94	7.5	6.1	4.5
XI	45.2	60.1	20.9	4.7	7.9	5.6	6.0	20.2	2	— 2.8	12	6.1	6.9	6.5	95	86	95	7.8	8.3	7.3
XII	51.5	65.1	35.3	— 3.1	— 1.8	— 2.3	— 2.4	4.5	6	—19.1	19	3.7	3.9	3.8	93	90	93	8.3	8.7	8.5
Rok Année	49.9	71.0	20.9	5.8	10.5	6.8	7.5	36.0	16.VII	—19.1	19.XII	6.8	7.2	7.1	89	71	87	6.8	7.0	5.6
Antoniny φ = 51° 51′ λ = 16° 35′																				
I	54.3	71.3	35.5?	— 0.6	1.9	0.1	0.4	6.4	11	—10.3	4	4.1	4.7	4.4	90	89	92	7.0	7.5	6.2
II	57.2	73.8	31.5	0.2	2.6	1.1	1.3	12.0	17	— 8.5	26	4.4	4.8	4.6	91	87	91	8.0	8.0	6.7
III	55.6	70.9	37.2	— 1.7	5.5	1.1	1.5	18.0	26, 27	—11.5	13	3.8	5.1	4.4	88	76	86	3.8	4.1	2.5
IV	50.0	64.8	37.2	5.6	11.8	7.6	8.2	24.1	29	— 3.3	14	6.4	7.6	7.0	90	71	86	6.1	7.8	5.8
V	50.0	57.0	39.1	9.3	15.0	9.8	11.0	23.7	2	— 2.0	14	7.2	7.2	7.5	83	58	82	5.7	6.8	5.5
VI	52.3	62.2	44.4	12.9	17.7	13.7	14.5	30.8	10	— 2.1	2	9.3	9.7	10.1	82	64	84	4.7	7.1	6.5
VII	54.7	61.4	44.6	17.0	23.1	16.7	18.4	35.0	16	1.5	9	12.1	13.7	11.9	83	65	83	4.8	5.8	4.9
VIII	52.7	57.8	47.1	14.4	20.4	15.3	16.4	31.8	25	4.2	20	10.2	10.8	10.5	84	62	81	6.3	7.6	4.5
IX	56.1	63.1	45.1	10.6	18.5	11.7	13.1	32.3	9	0.4	27	8.8	11.4	9.0	91	71	86	5.2	6.1	4.2
X	53.1	63.5	40.4	5.9	13.0	8.1	8.8	21.4	28	— 2.7	17	6.9	10.3	7.2	97	90	88	5.8	5.5	4.3
XI	47.8	64.6	22.4	5.5	8.6	6.2	6.6	19.4	1	— 3.2	11	6.6	7.5	6.8	97	90	95	8.5	8.2	6.6
XII	54.9	69.0	40.3	— 2.8	— 0.7	— 1.7	— 1.7	5.6	27	—21.7	20	3.8	4.2	4.1	94	92	94	8.2	8.2	8.2
Rok Année	53.2	73.8	22.4	6.4	11.5	7.5	8.2	35.0	16.VII	—21.7	20.XII	7.0	8.1	7.3	89	76	87	6.2	6.9	5.5
Kalisz φ = 51° 46′ λ = 18° 6′																				
I	52.1	68.2	34.4	— 1.1	1.7	0.5	0.4	5.5	13	— 9.2	4	4.2	4.8	4.6	96	92	96	7.5	7.2	7.6
II	54.9	71.8	29.8	— 0.4	2.1	1.0	0.9	10.8	16	— 7.9	25	4.4	4.9	4.7	96	90	95	8.4	7.6	7.4
III	54.0	69.4	34.5	— 2.3	6.4	3.3	2.7	19.9	26	—11.9	13	3.8	5.9	5.6	94	78	92	3.8	3.5	3.9
IV	47.8	62.4	31.7	5.2	12.3	10.0	9.4	23.7	29	— 1.6	8	6.3	8.4	8.2	92	76	86	5.3	6.9	7.2
V	47.4	53.9	35.0	8.6	15.1	12.8	12.3	23.5	2	0.0	11	7.8	10.2	9.7	92	79	88	6.1	7.0	6.6
VI	50.0	60.1	42.6	12.7	18.3	17.1	16.3	32.3	10	0.0	2	10.0	12.1	12.5	89	75	83	5.4	6.8	5.6
VII	52.4	59.2	42.2	16.7	23.9	22.0	21.2	36.5	16	5.4	9	12.5	16.1	16.1	87	72	81	5.9	5.8	5.1
VIII	50.4	55.3	42.6	13.6	20.3	18.4	17.7	31.4	25	7.1	20	10.9	14.1	13.9	94	80	87	6.8	7.7	7.1
IX	53.8	60.7	41.2	10.3	18.1	15.2	14.7	31.6	10	3.1	17, 25, 27	9.1	12.2	11.8	95	79	90	6.5	6.4	7.4
X	51.2	61.7	39.2	6.3	13.4	9.2	9.5	21.8	28	— 1.6	17	6.9	8.8	8.1	95	77	92	6.6	5.5	5.4
XI	45.9	62.2	20.5	4.9	8.9	6.6	6.8	19.6	2	— 3.1	11	6.3	7.2	6.8	95	83	92	8.0	7.3	6.8
XII	52.5	66.8	37.0	— 2.3	— 0.6	— 1.4	— 1.4	4.8	6	—16.0	19	3.9	4.2	4.0	95	93	94	10.0	8.6	8.9
Rok Année	51.0	71.8	20.5	6.0	11.7	9.6	9.2	36.5	16.VII	—16.0	19.XII	7.2	9.1	8.8	93	81	90	6.7	6.7	6.6

1928

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours												
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1,0 mm	✳	▲	⛈	≡	🌫	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.			

Hb = 143.0 ? m. **Pińsk**

4.4	4.9	5.1	3	4	17	9	25	17	13.5	4.5	0	17.8	4.8	21	11	6	10	0	0	7	0	2	27	15	30		
5.3	5.4	5.0	16.5	3	16.5	6	7	10	17	11	0	22.9	6.0	16	13	7	12	0	0	5	0	4	18	19	27		
3.9	4.7	4.0	10.5	10.5	27	15.5	10	0.5	9	6	4	16.7	5.9	29	5	4	4	0	0	4	0	8	8	10	29		
4.9	4.8	4.2	6.5	17.5	21	10	9	5.5	9.5	5	6	66.6	21.6	6	17	10	4	0	0	1	0	0	10	2	4		
2.4	3.4	2.5	8.5	4.5	11.5	10.5	7.5	9.5	12	11	18	90.7	64.2	24	17	10	0	2	0	0	0	3	7	0	0		
3.7	4.6	2.1	0.5	0.5	1.5	5.5	7	28	26	8	13	61.2	14.9	8	15	10	1	0	1	0	0	0	9	0	0		
2.0	3.9	0.6	1.5	1.5	0	3.5	10	20.5	14	6	36	33.3	11.8	8	12	7	0	0	1	0	0	5	2	0	0		
2.6	3.5	0.6	4.5	2.5	2	6	3	16	23.5	6.5	29	81.2	18.7	28	14	12	0	0	0	0	0	1	6	0	0		
1.3	3.4	1.4	2.5	4.5	5	11	7.5	11	11.5	4	33	49.1	14.0	24	8	5	0	1	1	3	1	6	7	0	0		
1.8	3.6	1.6	1	1	1.5	13.5	12.5	13	13.5	1	36	56.0	15.9	18	11	8	0	0	0	9	0	3	13	0	8		
2.4	3.3	2.4	0.5	1	1.5	23	17	19	7	0	21	28.6	5.2	25	13	11	0	0	0	0	0	1	22	0	9		
3.6	3.4	4.0	7.5	22	9	19.5	16	11.5	5.5	1	1	31.0	7.7	14	14	7	11	0	0	6	0	3	22	15	29		
3.2	4.1	2.8	63	72.5	113.5	133	131.5	161.5	162	64	197	555.1	64.2	24.V	150	97	42	3	3	35	1	36	151	61	136		

Hb = 130.9 m. **Skierniewice**

4.5	4.8	4.7	1	1	9	11	26	26	16	0	3	29.7	7.5	17	15	6	8	0	0	4	0	2	19	10	22		
4.4	5.2	4.6	4	3	12	11	7	16	23	8	3	33.2	9.0	17	14	8	7	0	0	5	0	2	16	10	23		
3.7	5.5	4.2	4	4	30	26	7	2	3	1	16	10.6	4.0	28	3	3	1	0	0	3	3	16	5	7	23		
4.1	6.3	2.6	2	7	21	13	6	9	15	5	12	20.2	9.5	17	11	4	4	1	1	3	2	6	13	0	10		
3.3	5.1	2.3	3	8	5	13	12	6	27	8	11	144.0	44.1	25	15	12	0	1	4	0	0	3	10	0	3		
3.8	5.2	2.1	1	0	3	4	10	22	38	6	6	33.6	14.8	23	10	6	0	0	2	0	0	1	4	0	0		
3.1	4.4	1.6	2	1	0	2	15	25	31	3	14	26.2	11.4	24	8	6	0	0	4	0	1	3	9	0	0		
3.0	4.2	1.7	0	0	9	5	9	30	22	5	13	76.2	16.2	30	17	14	0	0	2	2	0	1	9	0	0		
2.3	3.3	0.9	4	0	6	7	11	16	15	3	28	77.2	41.2	23	9	6	0	0	2	2	0	5	8	0	0		
3.0	4.3	2.7	0	0	4	20	15.5	28	14.5	2	9	21.1	4.4	19	12	9	0	1	0	4	0	5	10	0	1		
4.0	4.8	4.4	1	4	6	12	22.5	24.5	17	3	0	23.0	7.9	20	15	7	2	0	0	8	0	3	19	0	4		
3.4	4.1	3.8	7.5	7	6.5	8.5	13.5	14	14	13	9	25.4	6.2	1	14	8	12	0	0	5	0	1	22	11	28		
3.6	4.8	3.0	29.5	35	111.5	132.5	154.5	218.5	255.5	57	124	529.4	44.1	25.V	143	89	34	3	15	36	6	48	144	38	114		

Hb = 96.7 m. **Antoniny**

3.7	4.0	2.7	7	1	3	14	17	28	9	5	9	44.8	13.8	8	15	11	4	0	0	3	2	5	16	9	27		
4.0	4.4	3.3	6	3	13	3	7	16	24	6	9	35.4	5.4	10	14	13	3	0	0	7	2	3	16	2	17		
3.0	4.4	2.8	6	8	28	22	6	3	2	0	18	9.0	7.8	8	2	2	1	0	0	4	2	15	5	5	21		
2.6	4.1	2.3	6	11	20	10	9	7	7	9	11	20.7	9.2	6	10	3	1	0	0	4	0	2	11	0	12		
2.9	3.9	1.7	1	9	8	3	7	10.5	20	12.5	22	73.6	39.5	25	12	9	2	1	3	1	0	4	11	0	5		
3.3	4.7	1.1	4	0	2	4	9	22	30	8	11	61.1	22.2	10	13	7	0	1	2	3	0	0	5	0	1		
2.2	4.5	1.1	3	1	2	3	5	26	25	9	19	23.9	6.2	25	9	6	0	0	1	1	0	7	7	0	0		
2.1	4.0	1.4	2	0	3	7	2	19	30	9	21	38.0	10.0	30	14	11	0	0	0	1	0	3	9	0	0		
1.5	3.3	1.0	3	0	5	1	8	10	19	15	29	21.5	9.6	30	8	8	0	0	1	7	0	7	10	0	0		
1.9	3.7	1.4	0	0	2	13	19	13	13	8	25	36.1	8.0	23	13	11	0	0	1	13	0	10	7	0	7		
3.2	3.8	3.1	5	5	4	5	20	19	15	5	12	59.3	14.0	26	18	12	0	0	0	11	0	1	16	0	6		
2.7	2.8	2.0	5	4.5	7.5	5	14	5	15	14	23	34.3	8.8	12	12	9	5	0	0	9	0	3	24	11	28		
2.8	4.0	2.0	48	42.5	97.5	90	123	178.5	209	100.5	209	457.7	39.5	25.V	140	102	16	2	8	64	6	60	137	27	124		

Hb = 115.6 m. **Kalisz**

2.3	2.7	2.1	1	2	19.5	12.5	13.5	25	17.5	2	0	48.1	11.3	8	16	11	8	0	0	4	0	3	17	9	23		
2.3	2.6	2.4	3.5	12.5	14.5	0	10	10.5	29.5	6.5	0	54.7	8.1	14	16	12	6	0	1	3	1	3	19	3	20		
1.5	2.7	2.1	1	8	48	17.5	7.5	6.5	4.5	0	0	6.9	5.2	9	4	1	2	0	0	1	1	15	7	4	21		
2.3	3.5	2.1	6	11.5	26.5	11.5	5	6	14.5	9	0	41.7	34.6	17	9	5	3	0	0	0	0	7	11	0	8		
2.4	3.5	2.7	7	0	19.5	5	9	6	27.5	19	0	102.1	36.3	25	19	16	1	0	0	0	0	3	9	0	1		
3.1	4.4	2.7	3.5	0	2	2	5	18.5	50.5	7.5	1	35.7	11.3	23	9	6	0	0	0	0	0	3	7	0	1		
1.9	3.3	1.9	8	0.5	0	1	1.5	5	64	10	3	14.1	5.7	4	8	3	0	0	1	0	1	6	7	0	0		
1.9	3.1	2.1	1.5	0	3	4	7.5	6	61	8	2	47.2	12.3	30	18	14	0	0	0	0	0	0	12	0	0		
1.0	1.8	1.0	5.5	5	11	1	8	7	38	12.5	2	30.3	12.6	23	12	6	0	0	0	1	0	5	15	0	0		
1.5	2.4	1.4	2	0	1	6	26	3.5	50.5	3	1	35.8	7.2	12	14	10	0	0	0	2	0	7	12	0	1		
1.7	2.0	1.6	3	2	5	4.5	14.5	34	20	2	5	43.4	13.2	26	15	12	2	0	0	4	0	3	17	0	4		
1.8	1.4	1.7	4	3	6	0.5	10.5	6	52	6	5	50.6	9.7	26	16	10	8	0	0	2	0	0	25	9	24		
2.0	2.8	2.0	46	44.5	156	65.5	118	134	276	85.5	19	510.6	36.3	25.V	156	106	30	0	2	17	3	55	158	25	103		

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Domaczewo φ = 51° 45′ λ = 23° 36′																				
I	50.3	66.2	27.4	— 2.2	— 0.5	— 2.0	— 1.7	4.4	13	—15.7	4	3.6	4.0	3.8	90	89	91	8.6	8.3	7.8
II	51.3	68.4	29.6	— 3.0	— 1.1	— 3.3	— 2.7	7.7	17	—17.0	5	3.4	3.8	3.5	87	88	92	8.1	7.3	7.2
III	53.3	67.5	33.0	— 1.4	2.3	— 3.0	— 1.3	14.9	31	—24.4	13	3.6	4.0	3.6	84	75	90	4.3	3.5	3.6
IV	45.3	57.8	26.1	5.4	10.5	6.2	7.1	21.2	30	— 3.7	13	5.6	5.5	5.6	83	59	79	7.4	6.9	6.4
V	43.8	49.4	25.7	12.4	16.0	10.4	12.3	26.7	21	— 1.7	5	7.3	7.0	7.5	66	51	77	4.3	6.7	5.2
VI	46.1	55.2	38.9	14.5	18.3	13.1	14.7	31.4	11	2.1	2	8.2	7.9	8.4	67	50	73	5.4	5.5	5.6
VII	49.1	56.7	39.8	19.6	24.3	19.2	20.6	34.9	29	6.4	10	10.6	10.2	11.6	62	46	70	3.9	4.4	4.0
VIII	47.2	50.7	42.0	15.4	20.0	16.0	16.9	27.2	25	5.3	13	10.1	10.0	10.4	79	59	77	5.5	6.2	5.5
IX	50.5	58.3	36.4	11.6	18.6	12.1	13.6	28.4	6	1.5	17	8.0	8.2	8.5	78	52	79	5.1	5.9	5.2
X	49.1	60.2	37.3	6.1	11.7	7.3	8.1	18.7	22, 25	— 0.4	6, 14	6.2	6.9	6.7	87	67	86	7.5	6.0	5.1
XI	44.1	58.5	22.6	4.8	7.4	4.7	5.4	19.2	2	— 4.7	12	6.0	6.3	6.0	91	81	92	8.3	7.2	7.3
XII	49.5	64.2	34.7	— 3.3	— 2.4	— 3.4	— 3.1	4.2	12	—18.7	18	3.5	3.6	3.5	91	90	90	9.4	9.2	8.7
Rok Année	48.3	68.4	22.6	6.7	10.4	6.4	7.5	34.9	29.VII	—24.4	13.III	6.3	6.5	6.6	80	67	83	6.5	6.4	6.0
Puławy φ = 51° 25′ λ = 21° 57′																				
I	51.0	67.7	27.2	— 2.3	0.4	— 1.2	— 1.1	4.6	26	—14.1	3	3.7	3.9	3.8	91	81	87	8.0	7.6	7.5
II	52.6	70.0	29.6	— 3.3	— 0.2	— 2.9	— 2.3	8.5	17	—15.9	25	3.4	3.6	3.4	89	76	87	8.4	7.1	6.3
III	53.5	68.2	33.2	— 5.0	3.5	— 1.4	— 1.1	18.8	27	—18.3	10	3.0	3.5	3.6	87	55	82	3.2	2.6	2.3
IV	46.1	59.2	26.6	5.2	11.0	7.0	7.6	20.8	30	— 2.5	13	5.6	5.8	6.1	82	60	81	5.8	6.6	5.0
V	45.1	51.0	24.8	10.1	15.1	10.3	11.4	25.6	21	— 1.1	4	7.3	6.8	7.8	77	53	82	4.6	7.6	4.9
VI	47.7	57.3	39.3	12.7	18.1	13.8	14.6	31.4	11	2.3	2	8.5	7.7	8.9	76	49	74	4.9	6.5	4.7
VII	50.3	57.6	40.3	16.9	23.7	18.0	19.2	34.9	16	7.6	9	10.8	9.7	11.3	75	45	73	4.5	5.2	3.4
VIII	48.3	51.7	40.5	14.3	20.2	15.4	16.3	27.5	16	6.8	13	10.3	9.7	10.7	84	56	83	6.2	6.7	4.7
IX	51.6	59.3	37.3	9.9	18.2	11.7	12.9	27.9	6	2.7	17	8.1	8.3	8.7	88	54	85	5.3	5.8	4.4
X	50.0	61.1	38.3	6.0	12.4	7.7	8.5	20.7	22	— 1.8	16	6.5	7.2	6.9	91	67	87	6.2	6.3	3.9
XI	44.7	58.4	22.1	4.8	8.3	5.7	6.1	19.2	2	— 3.0	12	6.0	6.5	6.2	92	78	89	8.0	7.0	6.5
XII	50.3	65.0	34.6	— 3.4	— 1.9	— 2.9	— 2.8	3.7	13	—16.1	23	3.6	3.7	3.7	94	89	93	8.7	8.9	8.2
Rok Année	49.3	70.0	22.1	5.5	10.7	6.8	7.5	34.9	16.VII	—18.3	10.III	6.4	6.4	6.8	86	64	84	6.2	6.5	5.2
Radom φ = 51° 24′ λ = 21° 9′																				
I	48.9	65.2	26.3	— 1.7	0.7	— 0.6	— 0.6	5.2	14	—13.1	3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.8
II	50.4	67.7	26.7	— 2.6	0.1	— 1.7	— 1.5	9.1	17	—13.2	5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.1	5.3
III	51.0	65.6	31.2	— 4.2	3.6	— 0.3	— 0.3	18.6	27	—19.2	10	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	2.4
IV	44.2	57.3	25.5	4.8	10.9	6.9	7.4	19.9	30	— 3.5	14	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	3.6
V	43.3	49.0	25.7	9.9	14.2	10.5	11.3	25.0	21	— 0.2	12	—	—	—	—	—	—	5.0	7.3	4.8
VI	45.9	55.4	38.2	13.0	18.0	13.9	14.7	30.7	11	0.8	2	—	—	—	—	—	—	4.3	5.9	3.8
VII	48.0	54.5	38.4	17.2	23.6	18.0	19.2	35.0	16	8.2	10	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	3.6
VIII	46.5	49.8	38.7	14.2	20.0	15.9	16.5	27.9	25	6.7	21	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	4.4
IX	49.8	57.4	35.8	10.1	18.3	12.0	13.1	28.6	6	0.8	17	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	4.0
X	48.0	59.1	37.5	6.2	12.1	7.8	8.5	20.6	23	— 1.7	6	—	—	—	—	—	—	7.9	4.5	4.0
XI	42.8	57.0	20.3	5.1	8.6	5.9	6.4	19.2	2	— 1.9	12	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	5.7
XII	48.4	62.5	32.6	— 3.5	— 2.0	— 2.7	— 2.7	3.7	13	—18.4	22	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	7.8
Rok Année	47.3	67.7	20.3	5.7	10.7	7.1	7.7	35.0	16.VII	—19.2	10.III	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	4.7
Sarny Poleskie φ = 51° 22′ λ = 26° 34′																				
I	51.2	64.3	29.3	— 3.8	— 1.7	— 2.8	— 2.8	3.4	11, 12	—19.2	4	3.3	3.8	3.6	92	92	92	8.5	8.3	8.4
II	51.1	66.5	30.6	— 7.6	— 3.3	— 5.5	— 5.5	7.1	12	—22.4	5	2.7	3.4	3.0	88	89	90	6.6	6.8	6.6
III	53.9	67.8	33.6	— 5.8	1.1	— 3.3	— 2.8	14.4	27	—26.5	13	3.1	4.3	3.6	91	85	91	5.6	4.5	4.8
IV	45.5	57.9	26.4	4.3	9.3	5.4	6.1	21.2	29	— 8.7	15	5.5	5.5	5.6	87	64	81	7.8	7.4	5.8
V	43.9	48.6	26.0	11.2	16.0	10.5	12.0	26.9	21	— 2.0	11	7.8	7.4	7.5	76	53	78	5.8	7.8	5.6
VI	45.9	54.8	38.0	12.7	16.1	12.0	13.2	26.1	11	1.7	6	8.1	8.4	8.4	73	62	80	6.1	7.4	5.4
VII	48.7	55.3	41.0	16.8	22.2	16.2	17.8	32.1	29	5.0	11	10.3	10.7	10.9	72	55	80	4.1	5.6	4.5
VIII	46.3	50.5	41.3	13.8	19.2	13.4	15.0	24.8	28	4.3	13	10.2	10.3	9.9	87	63	87	6.0	6.7	4.3
IX	50.4	58.5	39.6	9.7	17.2	10.3	11.9	27.4	7	— 1.0	28	7.4	10.1	7.5	82	69	81	5.7	5.9	3.5
X	49.6	59.5	36.4	4.5	10.1	5.2	6.3	19.7	9	— 3.6	6	5.8	6.4	6.1	90	69	90	7.4	7.1	4.7
XI	45.0	58.2	23.9	4.0	6.8	5.0	5.2	15.3	3	— 4.0	12	5.8	6.6	6.1	94	88	92	9.2	8.6	8.6
XII	49.2	64.5	34.3	— 3.7	— 2.0	— 3.2	— 3.0	4.5	13	—17.5	24	3.4	3.8	3.6	92	92	93	9.5	8.5	8.6
Rok Année	48.4	67.8	23.9	4.7	9.3	5.3	6.1	32.1	29.VII	—26.5	13.III	6.1	6.7	6.3	85	73	86	6.9	7.1	5.9

1928

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⛈	☰	🌫	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Hᵇ = 155.6 m.																									
Domaczewo																									
2.5	2.4	2.7	3	0	3.5	17.5	18	32	17	2	0	61.6	15.2	6	22	12	10	0	0	11	0	1	21	12	26
3.6	3.1	3.7	8	8	7	10	9	12.5	20.5	12	0	33.8	10.2	16	23	8	14	0	0	8	0	3	19	14	25
2.6	2.9	2.9	3.5	9.5	19.5	29	7	11	4	6.5	3	19.9	11.3	29	9	2	3	0	0	17	0	12	5	9	30
3.4	4.2	3.8	4	7	13	19	10,5	10	14.5	6	6	55.6	19.0	12	16	10	5	0	1	4	0	4	14	1	10
2.4	3.1	2.1	6	10.5	9.5	12.5	11.5	17.5	15	5.5	5	51.0	17.2	9	14	9	1	0	1	3	0	1	4	0	2
3.6	3.9	2.5	2.5	0	2	2	5	19.5	38.5	18.5	2	50.6	8.4	23	16	10	0	0	7	4	0	3	6	0	0
2.5	2.5	1.3	1	1	0	2	4	28	24	11	22	19.3	5.2	4, 19	8	4	0	0	4	5	0	8	2	0	0
2.2	3.2	2.2	2	7	3	6	3	12	29	12	19	80.5	19.3	26	24	19	0	0	3	7	0	3	8	0	0
1.9	2.6	1.9	7	7.5	6.5	9.5	6.5	19.5	23	5.5	5	37.1	17.0	30	12	4	0	0	4	7	0	5	7	0	0
1.9	2.2	2.5	2	0.5	0.5	14.5	9.5	23.5	24	3.5	15	51.1	11.3	29	18	8	0	0	0	7	0	5	10	0	3
2.2	2.5	2.6	1.5	1	0	14	17.5	25	19.5	6.5	5	42.0	6.8	6	20	13	0	0	1	13	0	2	15	0	6
2.2	2.1	2.2	10.5	14	6	12.5	10	13.5	10	6.5	10	47.6	8.7	14	19	9	16	0	0	8	0	0	25	13	30
2.6	2.9	2.5	51	66	70.5	148.5	111.5	224	239	95.5	92	550.1	19.3	26.VIII	201	108	49	0	21	94	0	47	136	49	132
Hᵇ = 143.3 m.																									
Puławy																									
3.5	2.9	3.0	0	1	6	14	27	27	11	4	3	53.0	6.4	6	19	11	12	0	0	1	0	5	22	9	23
3.0	3.2	2.6	7	3	10	10	10	9	17	13	8	41.9	9.6	16	19	10	13	0	0	0	0	2	15	11	24
1.6	2.5	1.7	4	6	25	20	13	7	2	2	14	14.1	10.1	8	5	2	2	0	0	2	0	18	4	9	24
2.3	3.8	2.2	1	10	22	14	11	9	6	11	6	53.9	29.8	12	14	7	4	0	1	1	0	6	8	0	7
1.7	2.9	1.4	5	4	12	5	13	17	10	18	9	100.4	20.5	24	20	12	0	0	2	0	0	4	6	0	3
2.2	3.8	2.4	3	0	2	1	13	17	34	19	1	32.0	8.6	7	14	9	0	0	3	0	1	4	8	0	0
2.1	3.2	2.3	2	0	0	2	24	21	37	7	0	37.6	11.2	29	9	6	0	0	3	0	0	6	2	0	0
2.1	3.0	1.7	2	0	2	7	23	19	32	6	2	54.4	8.1	5	19	12	0	0	0	1	0	3	6	0	0
1.3	2.0	1.4	3	2	18	7	17	14	20	2	7	29.1	12.6	30	11	6	0	0	2	2	0	7	8	0	0
1.8	2.5	1.8	0	0	4	10	19	27	20	6	7	37.9	8.6	12	13	8	0	1	1	3	0	7	8	0	2
2.8	3.3	2.8	1	0	8	6	27	26	15	4	3	34.6	6.8	20	21	11	2	0	0	2	0	5	14	0	3
2.3	2.3	2.2	10	12	11	13	21	7	10	6	3	47.4	6.6	15	19	10	18	0	0	2	0	2	25	12	29
2.2	3.0	2.1	38	38	120	109	218	200	214	98	63	536.3	29.8	12.IV	183	104	51	1	12	14	1	69	126	41	115
Hᵇ = 170.8 m.																									
Radom																									
3.3	4.5	4.6	0	2	1	19.5	20	24	20.5	2	4	53.6	13.0	16	17	11	7	0	0	0	2	6	19	7	24
4.2	4.8	4.3	6.5	2.5	5	12	9	11	26.5	9.5	5	46.4	9.0	16	16	12	6	0	0	1	1	2	14	9	24
3.6	6.2	5.1	4	3	9	44	6	4.5	6	0.5	16	14.3	10.0	8	4	3	1	0	0	1	5	17	3	9	23
3.9	6.9	3.7	5.5	3.5	15,5	19.5	6	7	19	7	7	62.7	16.0	12	14	9	3	0	1	0	5	5	6	0	8
2.9	4.8	2.5	5.5	3.5	8.5	7.5	13	10.5	19	15.5	10	159.1	46.0	24	15	13	0	0	0	0	1	3	6	0	3
3.2	5.3	2.4	1	0	0	2	10	15	39.5	16.5	6	23.9	8.0	23	15	8	0	1?	0	0	0	6	4	0	0
2.1	2.9	1.3	2	1	0	1.5	14	15.5	34.5	11.5	13	32.5	11.5	29	8	7	0	0	2	0	0	8	2	0	0
2.8	4.2	1.5	1	2	4	5	6.5	10	43.5	10	11	68.7	12.0	16	19	15	0	0	1	0	0	1	8	0	0
2.1	4.2	2.5	5	3	9	3	4	4	38.5	9.5	14	68.4	20.1	23	13	10	0	1	1	1	1	3	9	0	0
4.0	5.7	4.1	0	0	0	20	21	6	38	5	3	40.0	9.0	12	14	9	0	0	0	1	0	3	9	0	2
3.9	5.4	4.2	6.5	0	1	8	18.5	19.5	25	7.5	4	37.3	9.0	20	20	10	0	0	0	0	0	2	16	0	3
3.3	3.7	3.4	12.5	0	15.5	5.5	7.5	5.5	25	6.5	15	47.5	11.0	30	21	9	3	0	0	1	1	1	23	11	30
3.3	4.9	3.3	49.5	20.5	68.5	147.5	135.5	132.5	335	101	108	654.4	46.0	24.V	176	116	20	2?	5	5	16	57	119	36	117
Hᵇ = 158.0 m.																									
Sarny Poleskie																									
3.3	3.6	3.6	1.5	0	0.5	17	18	24	17.5	9.5	5	10.5	1.8	16	14	5	10	0	0	2	0	2	23	13	29
2.9	3.2	2.5	11	2.5	2	10	13	9.5	15	15	9	32.1	8.2	8	14	9	10	0	0	0	0	7	15	20	27
2.3	3.6	2.2	7	6.5	3	28	8.5	4	2.5	13.5	20	13.1	5.7	29	4	4	2	0	0	2	0	10	9	11	28
3.5	4.6	2.9	3	4.5	13.5	15.5	13.5	6.5	9.5	11	13	69.7	21.3	6	13	11	3	0	0	2	0	1	11	1	11
2.6	3.9	1.6	10.5	9	3.5	9.5	12.5	8	6	24	10	119.9	50.0	24	10	7	0	2	2	2	0	0	7	0	2
2.8	3.8	1.2	2	3	0	2	6.5	16.5	24.5	19.5	16	43.6	6.0	27	16	13	0	0	2	3	0	2	8	0	0
2.2	3.1	0.7	5.5	0	2.5	0.5	2	29	24.5	14	15	29.6?	8.0	30	9	7	0	0	5	4	0	4	2	0	0
1.6	2.8	0.8	1	2	0.5	2	6.5	4.5	30	19.5	27	*109.0*	53.0	18	*12*	*12*	0	1	1	2	0	0	5	0	0
1.4	2.7	0.7	7	4	5	5	7.5	8.5	20.5	3.5	29	58.1	30.0	21	5?	3?	0	0	0	5	0	4	3	0	1
2.4	3.8	1.8	3	0	1	15	13	18	21.5	4.5	17	35.7	12.0	18	10	6	0	0	0	5	0	2	12	0	10
2.8	3.6	3.2	2	0	3.5	15.5	28.5	12.5	22.5	0.5	5	15.9	3.3	10	13	5	0	0	0	7	0	0	24	0	8
2.7	3.2	2.6	17	6	5.5	7	33.5	7.5	16	0.5	0	19.3	7.5	2	10	6	6	0	0	3	0	0	22	12	*29*
2.5	3.5	2.0	70.5	37.5	40.5	127	163	148.5	210	146	166	*556.5*	53.0	18.VIII	*130*	*88*	31	3	10	37	0	32	141	57	145

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmospherique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Lublin — Bronowice φ = 51° 14′ λ = 22° 35′																				
I	47.4	63.4	24.6	— 2.7	— 0.5	— 1.9	— 1.8	4.4	13	—14.6	3	3.5	4.0	3.8	90	89	91	8.3	7.8	7.3
II	48.6	65.5	26.5	— 4.1	— 1.4	— 3.4	— 3.1	8.1	17	—18.4	25	3.2	3.7	3.3	86	85	88	8.7	7.8	6.1
III	49.9	63.9	29.9	— 5.3	1.7	— 1.9	— 1.8	16.5	27	—18.2	13	*3.0*	*4.4*	*3.7*	*88*	*83*	*87*	4.0	3.6	2.7
IV	42.5	55.2	23.5	4.6	10.2	6.8	7.1	19.7	30	— 3.2	13	5.6	6.0	6.1	86	66	82	6.8	7.7	5.8
V	41.6	47.2	20.7	10.2	14.7	10.6	11.5	25.1	21	— 0.7	5	7.4	7.1	7.9	77	57	81	5.0	7.9	5.2
VI	44.3	53.4	36.0	12.5	17.6	13.8	14.4	32.1	11	2.3	2	8.4	7.7	8.8	76	51	72	5.7	7.3	6.1
VII	46.7	54.0	37.4	16.1	23.0	18.0	18.8	35.6	4, 29	7.1	10	10.7	9.4	11.2	78	46	72	5.5	6.3	4.7
VIII	44.7	48.3	37.1	13.6	19.8	16.0	16 3	28.5	25	6.2	13	9.8	9.4	10.3	84	55	76	6.6	7.4	6.3
IX	47.9	55.6	33.4	9.3	17.7	12.4	13.0	28.3	6	2.2	27	7.7	8.3	8.6	87	56	79	6.0	6.9	4.5
X	46.5	57.4	35.2	5.7	11.6	7.4	8.0	20.6	22	— 0.8	6, 16	6.3	7.0	6.7	91	69	86	6.0	6.9	4.5
XI	41.3	54.7	19.4	4.5	7.8	5.3	5.7	19.0	2	— 2.9	12	5.8	6.5	6.0	91	80	89	8.5	7.9	7.3
XII	46.6	60.9	31.2	— 3.8	— 2.4	— 3.2	— 3.2	2.9	27	—15.9	23	3.5	3.7	3.6	95	91	94	9.1	9.0	8.7
Rok Année	45.7	65.5	19.4	5.1	10.0	6.7	7.1	35.6	4, 29.VII	—18.4	25.II	6.2	6.4	6.7	86	69	83	6.7	7.2	5.8
Ostrowiec φ = 50° 57′ λ = 21° 23′																				
I	46.4	63.4	23.5	— 2.9	0.1	— 1.5	— 1.5	4.4	9, 13	—15.3	4	3.7	4.3	4.4	93	94	95	8.4	7.5	6.5
II	47.9	64.9	26.6	— 3.0	— 0.3	— 2.5	— 2.1	10.2	17	—15.0	25	3.6	4.3	3.9	92	93	93	8.2	7.3	5.8
III	48.3	62.7	28.3	— 4.5	3.7	— 1.1	— 0.7	18.4	27	—17.2	13	3.2	5.1	4.2	90	84	93	4.0	3.5	3.4
IV	41.1	54.1	22.6	5.0	11.2	6.7	7.4	21.4	30	— 4.2	14	5.9	6.7	6.1	89	67	89	6.4	7.6	4.7
V	40.4	45.9	22.5	10.3	14.5	9.9	11.1	24.6	21	— 2.4	12	8.0	7.9	7.9	84	63	85	6.4	7.7	5.0
VI	43.3	52.6	34.9	13.5	18.3	12.8	14.4	31.3	11	0.3	2	10.1	13.0	10.0	84	78	87	4.6	6.2	4.2
VII	45.8	52.4	35.5	17.7	24.9	18.5	19.9	35.2	16	4.7	10	—	—	—	—	—	—	4.1	4.3	3.1
VIII	43.8	47.0	36.8	14.5	21.0	15.4	16.6	28.6	16	6.0	13, 21	11.3	15.1	12.0	91	83	92	6.6	7.1	3.2
IX	47.0	54.4	33.3	10.7	18.6	12.1	13.4	27.8	6	1.2	28	9.2	15.4	10.4	94	94	97	5.4	6.0	3.4
X	45.5	56.5	34.9	5.8	12.5	7.2	8.2	20.4	22	— 3.0	6	6.9	10.7	7.6	98	96	98	6.8	6.0	3.0
XI	40.3	54.0	17.7	4.8	8.4	5.5	6.0	18.8	3	— 2,7	12	6.4	8.3	6.7	98	98	97	8.3	7.8	5.6
XII	45.7	59.7	29.7	— 3.3	— 2.1	— 3.3	— 3.0	4.6	1	—18.5	24	3.7	4.0	3.7	95	96	95	8.9	8.8	7.7
Rok Année	44.6	64.9	17.7	5.7	10.9	6.6	7.5	35.2	16.VII	—18.5	24.XII	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	4.6
Sielec Pińczowski φ = 50° 20′ λ = 20° 26′																				
I	46.1	60.7	25.8	— 2.5	0.4	— 1.4	— 1.2	4.9	13	—16.4	3	3.6	4.2	3.8	88	87	89	5.9	6.6	7.7
II	47.9	64.0	26.5	— 2.5	0.2	— 2.0	— 1.6	10.9	17	—18.5	6	3.6	4.1	3.7	85	85	87	7.9	6.7	5.6
III	47.0	61.0	27.9	— 3.5	4.7	— 0.4	0.1	19.2	27	—13.2	14	3.2	4.7	3.9	85	73	86	3.8	3.7	2.8
IV	40.7	53.3	23.4	4.7	11.7	6.7	7.4	22.0	29	— 2.8	13, 14	5.7	7.0	6.6	88	67	88	7.0	6.7	4.9
V	40.2	46.2	22.4	9.2	14.1	10.0	10.8	24.1	21	— 3.2	5	7.5	7.8	8.0	85	65	86	5.9	7.5	4.5
VI	43.4	52.6	35.6	12.9	18.3	12.9	14.3	29.9	11	— 2.0	2	9.2	9.6	9.6	81	60	84	4.6	5.9	4.3
VII	45.6	51.4	35.7	17.0	24.7	17.6	19.2	35.9	16	3.3	9	11.3	11.5	12.3	78	50	82	3.2	5.1	3.1
VIII	43.7	47.2	37.8	13.5	21.1	15.3	16.3	29.7	25	4.1	25	10.3	11.6	11.5	89	62	88	6.3	6.7	5.0
IX	46.5	52.8	33.8	10.3	17.7	12.4	13.2	28.0	6	— 1.3	28	8.5	10.2	9.5	89	68	88	4.8	5.6	5.2
X	45.1	54.7	35.0	4.9	13.2	7.2	8.1	22.6	23	— 2.5	6	6.2	7.7	7.0	93	67	91	5.9	5.2	2.5
XI	40.2	54.4	18.4	4.2	8.7	4.9	5.7	21.0	2	— 2.8	15	5.7	6.9	6.1	92	80	92	7.8	7.4	6.8
XII	45.3	50.1	29.3	— 3.7	— 2.2	— 3.5	— 3.2	2.8	1	—21.2	24	3.4	3.6	3.5	89	86	88	9.0	7.8	8.1
Rok Année	44.3	64.0	18.4	5.4	11.1	6.6	7.4	35.9	16.VII	—21.2	24.XII	6.5	7.4	7.1	87	71	87	6.0	6.2	5.0
Kraków — Obserwatorjum Astronomiczne φ = 50° 4′ λ = 19° 58′																				
I	44.9	59.6	24.2	— 1.7	1.7	0.0	0.0	8.1	11	—14.2	3	3.7	4.2	4.0	89	79	85	7.9	7.9	6.5
II	46.6	62.5	24.1	— 1.6	1.3	— 0.7	— 0.4	10.2	9	—12.3	6	3.7	4.0	3.9	87	78	86	7.9	7.7	6.8
III	45.1	59.5	26.2	— 2.4	5.7	1.4	1.5	18.6	27	—11.0	13	3.5	4.3	4.1	86	62	79	5.1	4.8	4.8
IV	39.0	52.1	22.5	5.4	12.5	8.2	8.6	22.8	29	— 1.3	13	5.6	6.3	6.4	83	59	78	8.1	7.4	6.0
V	38.9	45.4	21.9	9.2	14.8	11.1	11.6	24.8	21	0.6	11	7.0	7.2	7.4	79	57	73	6.3	7.5	6.0
VI	42.3	52.0	35.0	13.3	18.8	15.5	15.8	29.9	10	1.2	2	8.6	8.3	9.1	74	51	67	5.6	6.7	6.9
VII	44.6	50.6	34.4	17.2	25.6	20.8	21.1	35.3	16	7.7	9	10.4	10.1	11.1	71	41	61	3.9	5.3	5.4
VIII	42.5	46.2	35.7	14.4	21.7	17.6	17.8	29.9	30	8.6	4	10.1	9.9	10.6	82	52	71	6.2	7.6	5.4
IX	45.3	51.8	32.4	11.0	18.4	13.9	14.3	28.6	10	3.1	28	8.5	8.9	9.1	86	56	76	5.6	6.2	5.2
X	44.0	53.6	34.0	6.3	13.3	8.9	9.3	22.6	22	— 0.5	7	6.4	7.2	7.1	89	62	82	7.8	5.8	4.7
XI	38.9	53.9	16.3	4.6	9.0	6.4	6.6	20.8	2	— 0.9	12, 15	5.7	6.5	6.1	89	75	84	8.9	7.2	6.9
XII	44.0	57.6	27.3	— 3.2	— 1.4	— 2.5	— 2.4	3.7	27	—17.7	25	3.5	3.7	3.6	90	87	90	8.7	8.0	8.4
Rok Année	43.0	62.5	16.3	6.0	11.8	8.4	8.7	35.3	16.VII	17.7	25.XII	6.4	6.7	6.9	84	63	78	6.8	6.8	6.1

1928

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾ 0,1 mm	Opad Précipit. ⩾ 1,0 mm	✕	▲	⊤	≡	≈	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.		
IIb = 184.5 m.												Lublin — Bronowice															
4.1	3.9	4.0	0	1.5	13.5	9	28	21.5	15	1.5	3	50.6	14.3	22	17	11	12	0	0	3	0	2	18	7	26	
5.1	4.8	4.3	3.5	5.5	13.5	5	11	15	24.5	5	4	58.2	18.0	16	15	11	11	0	1	3	0	1	14	11	24	
2.6	3.0	3.4	5	7	26.5	13.5	15.5	5	6.5	3	11	14.4	8.2	8	3	2	2	0	0	3	0	13	4	11	27	
2.4	4.5	3.0	1.5	6.5	23.5	10	13	7.5	10	7	11	41.4	7.5	6	10	9	5	0	1	1	1	2	10	0	8	
1.6	2.7	1.5	4.5	10	6	15.5	11	8.5	12.5	11	14	105.2	29.8	24	15	10	0	0	0	0	0	0	6	0	1	
2.2	4.5	2.1	1	1.5	0.5	1	20	20.5	28.5	13	4	25.1	5.0	23	14	8	0	0	5	3	0	3	7	0	0	
1.7	2.8	1.2	2	2	0	3	28.5	12.5	27.5	6.5	11	30.4	12.0	16	7	5	0	0	3	0	0	4	3	0	0	
1.6	4.4	1.5	3	2	11.5	1	10	10.5	37.5	4.5	13	70.4	19.8	6	19	12	0	0	7	1	0	1	7	0	0	
1.4	3.2	1.9	8.5	4	11.5	2.5	16.5	10	19	6	12	25.8	16.3	20	7	5	0	0	1	3	0	3	7	0	0	
2.4	5.0	2.7	1	0	7.5	8	22.5	18.5	21	6.5	8	34.6	15.0	29	13	7	0	0	1	9	0	6	12	0	2	
3.3	5.0	3.2	3.5	1	5.5	9.5	34.5	19.5	11	3.5	2	35.8	8.4	20	18	13	2	0	0	10	0	1	16	0	4	
2.2	3.1	2.2	16	9	15	3.5	16.5	7.5	14.5	8	3	52.5	10.1	2	17	9	11	0	0	5	0	0	24	11	30	
2.6	3.9	2.6	49.5	50	134.5	81.5	227	156.5	227.5	75.5	96	544.4	29.8	24.V	155	102	43	0	19	41	1	36	128	40	122	
Hb = 193.8 m.												Ostrowiec															
3.1	3.4	3.6	0	3	11	24	4	38	8	2	3	34.3	5.3	8, 22	10	10	?	0	0	?	1	4	18	5	28	
2.5	3.6	2.2	2	7	2	20	6	22	9	10	9	46.2	11.0	8	10	9	8	0	0	0	0	2	13	11	24	
2.2	3.7	2.7	5	20	23	18	0	7	1	3	16	13.6	8.5	8	3	3	1	0	0	0	0	14	7	8	28	
1.6	3.5	1.7	3	19	17	2	5	19	2	4	19	42.1	9.5	17	9	8	2	0	0	1	0	6	7	0	11	
1.5	3.5	1.0	6	10	3	14	3	18	15	4	20	110.5?	33.0	25	16?	11	0	1	1?	0	0	2	10	0	5	
1.4	3.3	1.2	0	0	3	6	5	25	19	13	19	34.2	10.7	26	9	7	0	1	1	0	0	4	3	0	0	
1.4	2.9	0.6	2	0	1	3	4	19	15	4	45	24.9	16.8	29	5	3	0	0	0	0	0	7	2	0	0	
2.1	3.2	0.8	1	0	4	8	1	11	29	8	31	68.6	18.7	16	14	10	0	0	1	0	0	1	5	0	0	
0.8	2.3	0.6	2	1	7	3	3	11	16	6	41	23.7	7.7	30	9	7	0	0	1	1	0	7	8	0	0	
1.5	3.2	1.2	4	0	6	12	8	21	11	2	29	13.5	5.4	29	10	4	0	0	0	3	0	4	7	0	6	
2.1	2.7	1.9	1	0	5	14	14	13	9	4	30	26.7	6.9	20	15	9	1	0	0	1	0	1	13	0	7	
1.5	2.0	1.4	6	3	4	12	2	13	5	5	43	30.1	6.2	10	13	9	9	0	0?	3	0	2	22	12	29	
1.8	3.1	1.6	32	63	86	136	55	217	139	65	305	468.4	33.0	25.V	123	90	—	2	4?	—	1	54	115	36	138	
Hb = 202.0 m.												Sielec Pińczowski															
2.3	2.8	2.8	0	0	11	1	3	11	14	1	52	26.6	7.3	22	7	6	3?	0	0	0	1	3	15	8	29	
3.1	4.3	3.2	3	4	11	0	2	16	20	2	29	16.3	3.1	14	11	6	7	0	1	3	1	2	10	10	23	
2.8	4.0	3.2	0	6	37	0	0	2	7	0	41	19.2	8.6	8	3	3	1	0	1	0	0	16	5	5	28	
2.5	4.5	2.2	1	10	24	1	2	3	16	3	30	33.6	12.5	6	9	7	3	1	1	1	2	3	9	0	10	
2.3	4.1	1.2	0	8	12	2	0	3	17	8	43	120.2	26.1	24	15	15	0	0	3	1	1	6	10	0	6	
2.8	4.8	1.8	0	0	5	2	0	7	47	3	26	12.7	6.8	7	9	3	0	0	5	0	0	3	3	0	1	
0.9	3.3	0.6	0	0	2	0	4	3	24	5	55	30.6	24.9	29	4	3	0	0	3	0	0	10	2	0	0	
1.2	2.9	0.8	0	2	1	1	1	1	32	3	52	82.4	28.5	26	15	11	0	0	6	1	0	4	8	0	0	
1.2	2.6	1.2	1	4	2	2	0	1	23	0	57	100.0	62.9	20	10	8	0	1	1	1	0	7	9	0	2	
1.5	4.8	1.2	1	0	7	5	0	7	17	7	49	12.1	7.7	29	4	3	0	0	0	5	0	10	5	0	7	
2.3	2.8	1.9	0	0	7	3	4	1	25	4	46	38.1	12.0	7	12	6	0	0	0	4	0	3	15	0	13	
2.3	2.6	2.3	2	4	13	0	1	5	11	14	43	29.5	4.7	9	12	9	10	0	0	4	0	1	22	10	31	
2.1	3.6	1.9	8	38	132	17	17	60	253	50	523	521.3	62.9	20.IX	111	80	24?	2	21	20	5	68	113	33	150	
Hb = 221.0 m.												Kraków — Observatoire Astronomique															
1.2	2.3	1.9	2	9	7	0	6.5	29	13.5	2	24	37.4	8.5	8	14	10	7	0	0	20	3	3	16	6	23	
2.6	3.6	2.8	6	16.5	5	1	2	29	18.5	3	6	46.3	9.2	17	19	12	16	0	1	9	5?	3	16	9	23	
1.9	3.3	2.8	5	36	21.5	1.5	0	6	4	1	18	24.3	12.7	8	7	4	4	0	0	7	4	11	10	6	22	
1.3	3.5	2.3	10.5	18.5	11.5	5.5	1.5	12	10	3.5	17	34.5	12.0	12	13	9	5	0	1	7	0	2	15	0	6	
1.6	3.2	1.5	4	14.5	13	2	4.5	21.5	15	4.5	14	117.2	24.4	21	20	15	2	1	4	2	0	2	13	0	0	
1.5	3.4	1.1	0.5	2	3.5	0.5	3.5	31	22	5	22	29.7	6.5	7	12	7	0	0	6	2	0	5	12	0	0	
0.7	2.5	0.6	4.5	3.5	3	0.5	2	23	18	5.5	33	23.0	12.8	29	4	4	0	0	3	2	1	8	6	0	0	
0.8	2.2	0.7	3	7.5	1	1.5	3	21	16.5	3.5	36	85.1	26.1	28	15	12	0	0	5	5	1	3	11	0	0	
0.6	1.5	0.7	4.5	10	8	1	3.5	9	9	5	40	69.4	22.6	21	10	9	0	0	1	13	0	6	10	0	0	
0.9	2.2	1.1	5.5	5.5	8.5	6.5	3.5	20	13	4.5	26	32.7	10.0	1	11	7	0	0	0	17	0	4	10	0	3	
1.3	1.9	1.3	1.5	4	4.5	7.5	6	21.5	8.5	1.5	35	51.7	15.4	10	15	8	1	0	0	17	0	2	17	0	2	
1.4	1.8	1.4	4.5	12	6	0.5	1.5	16.5	16	4	32	34.5	6.4	4	16	10	14	0	0	15	0	2	22	10	26	
1.3	2.6	1.5	51.5	139	92.5	28	37.5	239.5	164	43	303	585.8	26.1	28.VIII	156	107	49	1	21	116	14?	51	158	31	105	

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Tarnów φ = 50° 1′ λ = 21° 0′																				
I	46.3	58.5	28.6	— 1.2	2.2	0.0	0.3	7.6	30	—12.2	2, 3	3.8	4.5	4.1	90	84	89	7.0	6.7	5.7
II	47.8	61.4	29.2	— 2.0	1.6	— 1.3	— 0.8	12.0	9	—14.2	25	3.9	4.3	3.8	93	82	90	7.2	6.2	5.8
III	46.4	59.2	28.4	— 0.7	5.9	0.7	1.7	20.0	27	—12.6	13	3.8	4.2	4.2	85	62	84	4.4	3.8	2.8
IV	40.3	52.0	24.7	7.5	13.4	7.8	9.1	24.2	29	— 1.6	14	6.1	6.7	6.4	78	58	80	6.4	5.4	4.8
V	40.5	46.9	23.8	11.4	15.1	10.2	11.7	25.6	21	— 1.6	5	7.4	7.2	7.5	74	57	81	6.1	6.5	5.1
VI	43.0	52.7	37.8	15.4	19.5	14.0	15.7	32.4	11	— 0.2	2	9.1	8.9	9.5	68	52	78	4.7	6.2	5.2
VII	44.6	51.3	37.3	20.1	26.3	18.7	20.9	36.8	16	5.8	9	11.2	11.0	12.0	64	43	75	3.2	3.3	3.3
VIII	43.7	47.0	37 6	16.1	22.4	15.9	17.6	29.8	16	7.8	4	11.0	10.9	11.3	80	54	83	4.4	5.6	2.8
IX	46.2	53.7	35.3	12.6	19.1	12.8	14.3	30.8	6	3.0	27	9.3	9.4	9.3	85	58	84	4.6	4.2	5.5
X	45.2	53.7	37.4	8.3	14.7	8.7	10.1	23.4	25	— 1.8	16	6.9	7.3	6.9	83	59	82	5.3	4.5	3.9
XI	39.6	51.9	18.6	5.7	9.5	6.3	7.0	21.8	1	— 1.0	13	6.1	6.6	6.2	87	73	84	7.1	5.7	6.2
XII	44.8	57.7	30.3	— 3.2	— 0.3	— 2.7	— 2.2	9.0	12	—17.4	23	3.6	4.0	3.7	92	88	93	7.4	6.2	7.8
Rok Année	44.0	61.4	18.6	7.5	12.5	7.6	8.8	36.8	16.VII	—17.4	23.XII	6.9	7.1	7.1	82	64	84	5.7	5.4	4.9
Wieliczka φ = 49° 59′ λ = 20° 5′																				
I	42.8	56.6	24.6	— 1.2	1.9	0.2	0.3	8.2	11	—16.5	3	3.9	4.5	4.2	90	85	89	7.1	5.9	5.2
II	43.9	58.5	23.0	— 1.8	1.4	— 1.3	— 0.7	10.7	17	—14.7	6	3.9	4.4	3.9	92	87	92	7.5	6.7	6.1
III	42.5	55.5	24.8	— 1.8	6.2	1.2	1.7	19.3	27	—13.5	13	3.7	5.2	4.4	89	75	86	3.2	3.0	3.5
IV	37.1	49.1	21.5	6.5	12.6	7.8	8.7	24.2	29	— 2.1	13	6.0	7.0	6.6	83	65	82	6.3	5.8	4.6
V	36.8	43.1	21.1	10.5	14.8	10.4	11.5	25.7	21	— 0.7	5	7.4	7.8	7.8	77	62	82	4.9	5.9	4.9
VI	40.1	48.9	33.8	14.6	19.0	13.8	15.3	31.3	10	— 0.3	2	9.7	9.8	9.4	77	59	78	4.8	6.1	4.6
VII	42.3	47.7	32.8	19.1	25.7	18.6	20.5	36.3	16	6.5	9	11.8	11.9	11.2	71	48	70	2.3	3.4	2.5
VIII	40.4	43.5	34.3	15.4	22.2	16.5	17.7	30.9	30	7.9	20	10.9	11.4	11.0	83	58	78	4.7	5.4	3.8
IX	42.7	48.6	29.5	11.9	18.9	13.2	14.3	29.3	10	2.9	28	9.3	10.2	9.3	88	63	82	3.7	4.3	4.5
X	41.5	50.4	32.5	7.4	14.1	9.1	9.9	24.0	22	— 2.2	15	6.8	8.0	7.0	88	65	81	5.5	4.7	4.0
XI	36.7	50.5	14.8	5.5	9.1	6.2	6.8	22.2	2	— 0.4	12	5.9	6.9	6.3	87	79	87	4.8	6.4	6.4
XII	41.4	54.1	26.1	— 3.5	— 1.7	— 2.9	— 2.8	4.6	27	—19.1	23	3.6	3.9	3.8	94	93	95	8.1	7.1	8.1
Rok Année	40.7	58.5	14.8	6.9	12.0	7.7	8.6	36.3	16.VII	—19.1	23.XII	6.9	7.6	7.1	85	70	84	5.2	5.4	4.9
Lwów — Politechnika φ = 49° 50′ λ = 24° 1′																				
I	35.8	49.5	14.5	— 3.3	— 0.8	— 2.4	— 2.2	5.5	16	—17.1	2	3.4	3.6	3.5	89	82	89	6.7	6.8	6.3
II	36.1	51.6	16.8	— 5.4	— 2.8	— 4.2	— 4.2	6.0	12	—16.3	5	3.0	3.3	3.2	86	84	86	8.0	7.4	6.7
III	37.1	50.0	17.0	— 4.0	1.5	— 1.0	— 1.1	16.0	27	—12.9	20	3.1	3.8	3.7	84	72	81	4.2	4.4	3.1
IV	29.9	41.5	13.0	5.2	10.4	7.5	7.6	21.1	11	— 4.3	14	5.7	6.9	6.6	85	72	84	6.4	7.7	5.8
V	29.2	34.2	11.8	10.1	14.7	11.6	12.0	28.0	21	— 0.5	11	7.8	8.8	8.5	81	68	81	5.7	7.7	5.8
VI	32.4	40.6	26.5	12.6	17.0	14.2	14.5	34.1	10	1.4	2	9.4	11.1	10.3	85	75	84	5.9	6.8	5.1
VII	35.3	41.4	27.5	18.0	23.6	19.6	20.2	35.3	17	9.2	9	12.0	13.7	12.7	77	63	74	4.0	5.5	3.6
VIII	33.0	36.6	27.6	14.3	19.6	16.2	16.6	29.5	27	8.2	19	10.4	12.4	11.8	86	73	85	6.2	6.7	5.1
IX	35.8	42.4	22.7	10.7	17.2	13.9	13.9	27.4	6	3.6	28	8.7	11.3	10.3	90	76	85	5.7	6.3	5.2
X	35.0	44.3	24.8	6.1	10.7	7.5	8.0	20.4	29	— 1.5	16	6.6	7.9	7.1	93	81	90	7.3	6.7	5.4
XI	29.9	42.2	9.8	4.7	7.8	5.2	5.7	19.2	3	— 1.5	15, 23	6.2	7.1	6.4	95	87	94	8.6	7.7	6.2
XII	33.6	48.1	19.6	— 4.1	— 2.6	— 3.8	— 3.6	6.7	12	—15.3	24	3.4	3.6	3.4	93	91	93	8.7	8.1	7.8
Rok Année	33.6	51.6	9.8	5.4	9.7	7.0	7.3	35.3	17.VII	—17.1	2.1	6.6	7.8	7.3	87	77	86	6.5	6.8	5.5
Cieszyn φ = 49° 45′ λ = 18° 38′																				
I	36.4	49.3	20.4	— 0.2	2.5	0.8	1.0	8.7	13	— 9.7	4	3.9	4.2	4.0	85	75	81	6.9	7.3	6.8
II	38.3	52.3	16.7	— 1.8	2.1	— 0.8	— 0.3	11.1	9	—17.6	23	3.6	3.8	3.7	86	69	83	7.7	6.9	6.1
III	35.8	49.5	18.1	— 1.5	5.7	1.5	1.8	19.5	27	—15.2	17	3.3	3.9	3.8	74	56	72	4.6	4.7	4.4
IV	30.5	43.5	15.9	6.2	12.5	8.2	8.8	26.5	29	— 3.0	14	5.4	6.0	6.1	76	57	74	6.8	6.6	5.8
V	30.6	37.1	17.1	8.5	14.0	10.1	10.7	23.3	20	— 1.7	5	6.5	6.8	6.9	78	57	74	6.8	7.3	5.3
VI	34.4	43.8	27.6	13.0	18.3	14.5	15.1	32.3	10	— 0.6	2	8.6	8.9	8.9	75	57	71	5.7	6.7	5.6
VII	36.5	42.2	26.6	17.2	25.7	19.8	20.6	36.5	16	4.7	9	10.5	10.4	10.9	72	42	64	3.0	3.8	3.8
VIII	34.5	38.9	27.6	14.6	22.4	16.5	17.5	32.0	1	6.9	4	10.0	10.1	10.4	81	50	74	6.2	6.4	4.7
IX	37.0	43.0	24.7	10.6	17.9	13.1	13.7	32.9	10	2.4	25	8.3	8.9	9.1	87	60	80	5.7	5.9	5.0
X	35.3	44.6	24.6	8.1	14.1	9.2	10.1	25.0	22	— 1.1	14	6.5	6.9	6.8	80	57	78	6.6	5.9	4.8
XI	30.4	45.2	8.5	6.2	9.6	6.4	7.2	23.3	1	— 0.7	12	5.7	6.2	5.7	80	70	78	7.4	6.8	5.9
XII	35.2	48.4	18.6	— 2.9	— 0.2	— 2.4	— 2.0	7.8	12	—18.1	21	3.5	3.6	3.6	88	80	89	7.6	7.2	7.3
Rok Année	34.6	52.3	8.5	6.5	12.1	8.1	8.7	36.5	16.VII	—18.1	21.XII	6.3	6.6	6 7	80	61	77	6.3	6.3	5.5

1928

Prędk. wiatru in/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad Précipit. ≥1,0 mm	✳	▲	┼	≡		Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Hᵇ = 224.4 m.																									
Tarnów																									
1.1	1.1	0.9	0	3	0.5	1.5	13.5	18	19	2.5	35	33.3	4.7	8	16	11	9	0	0	1	0	5	13	4	24
1.3	1.8	0.7	2	4.5	9.5	1	8.5	2.5	34.5	3.5	21	38.0	4.5	17	18	12	9	0	0	2	0	6	13	9?	20?
1.6	2.7	1.2	2.5	3.5	17	21	13	5	2.5	4.5	24	13.0	3.6	29	6	5	3	0	0	1	0	14	6	5	20
1.1	2.2	0.8	3	6.5	15.5	3	11.5	6.5	16	9	19	78.6	32.0	12	10	9	2	1	0	2	0	6	11	0	5
1.2	1.3	0.5	7	2.5	6	6.5	8	6	22.5	4.5	30	141.1	44.0	24	17	12	1	0	2	0	0	4	11	0	2
1.5	1.7	0.8	2	0	0	2	6	8	35	13	24	50.1	15.5	11	13	10	0	0	2	0	0	6	9	0	1
0.7	0.8	0.2	3	0	0	0	2	7	14	11	56	45.7	39.8	29	6	4	0	1	1	0	0	10	0	0	0
0.6	1.2	0.3	3.5	1	1	1	0	4	18	14.5	50	95.1	36.0	29	14	10	0	0	0	0	0	3	3	0	0
0.5	1.2	0.2	3	3.5	1.5	2	3	6	7.5	8.5	55	53.5	14.5	20	14	10	0	0	0	0	0	7	5	0	0
0.9	1.5	0.7	2	2.5	0	0.5	10.5	15	14.5	6	42	29.9	19.4	29	10	6	0	1	0	0	0	8	7	0	2
1.2	1.6	0.7	1.5	1	1.5	4	11	18	19.5	4.5	29	52.4	15.3	10	14	9	1	0	0	1	0	2	12	0	2?
0.8	0.6	0.6	0	3	6	1.5	8	11	14	4.5	45	39.4	11.9	15	16	10	10	1	0	2	0	5	17	9	29
1.0	1.5	0.6	29.5	31	58.5	44	95	107	217	86	430	670.1	44.0	24.V	154	108	35	4	5	9	0	76	107	27?	105?
Hᵇ = 243.0 m.																									
Wieliczka																									
1.8	1.9	0.8	0	0	0	3.5	6	20.5	5.5	0.5	57	30.7	12.6	8	13	6	7	0	0	7	1	6	13	5	21
2.3	2.6	2.1	0.5	5.5	5.5	1.5	0.5	12	27.5	4	30	40.8	5.4	2	18	14	15	1	1	5	0	5	16	7	23
1.0	1.7	1.1	0.5	2	32.5	8.5	3	2	3.5	5	36	28.1	9.9	8	9	6	6	0	0	1	0	18	8	6	23
1.3	2.2	1.1	2.5	4.5	23	6.5	2	7.5	19.5	1.5	23	47.3	15.5	12	14	7	4	0	1	3	0	5	10	0	4
1.7	2.3	1.1	1.5	6	9	9.5	4	4.5	34.5	5	19	127.3	22.7	24	19	18	1	0	3	1	0	6	9	0	3
2.1	2.7	1.1	1.5	1	1	3	4.5	18	42.5	8.5	10	50.6	20.0	12	13	7	0	0	5	0	0	8	9	0	1
1.0	1.6	0.6	1	2	1	1.5	4	9.5	27.5	4.5	42	18.2	11.3	29	8	4	0	0	4	0	0	13	2	0	0
1.1	2.0	1.2	1	2.5	2	0.5	1.5	7.5	33.5	11.5	33	74.3	29.3	28	14	10	0	0	5	0	0	8	4	0	0
0.8	1.6	1.0	0.5	12.5	7	3	4.5	9	20	5.5	28	46.5	10.2	22	18	10	0	0	2	0	0	12	8	0	0
1.1	1.7	1.4	1.5	0	7	6	6.5	17.5	19.5	4	31	28.9	9.6	1	10	6	0	0	0	1	0	10	6	0	4
1.6	1.8	1.6	0	0	0	3	7.5	23	14.5	4	38	56.4	20.7	10	15	10	3	0	0	10	0	6	10	0	3
1.0	1.0	0.7	0	1	5	3	4.5	4.5	22.5	1.5	51	43.2	10.0	10	14	12	12	0	0	10	0	4	20	12	28
1.4	1.9	1.2	10.5	37	93	49.5	48.5	135.5	270.5	55.5	398	592.3	29.3	28.VIII	165	110	48	1	21	38	1	101	115	30	110
Hᵇ = 333.3 m.																									
Lwów — Polytechnique																									
1.8	2.3	2.1	1	0	1	15.5	9.5	29	9	1	27	14.5	5.3	21	9	3	8	0	0	0	0	6	12	14	29
2.8	2.7	2.4	4	7	8.5	4.5	5.5	18	15.5	9	15	22.1	5.6	16	10	7	10	0	0	0	0	4	17	15	24
1.7	2.7	2.3	4	6.5	13	27.5	2.5	6.5	2	1	30	13.7	8.0	29	4	3	0	0	0	3	0	11	3	11	24
2.3	3.9	2.4	1	14	8.5	15.5	5.5	7.5	14.5	3.5	20	61.7	16.9	26	11	8	4	0	0	1	0	4	12	0	6
1.7	2.9	1.5	3.5	10.5	3.5	6	8	9	17	5.5	30	51.0	8.8	19	17	13	0	1	3	0	0	0	9	0	1
1.6	3.4	1.8	5	1	0	4	5	19	23	15	18	76.1	18.5	11	15	13	0	1	4	0	0	6	10	0	0
0.8	2.3	0.9	3.5	0	0	1	6	22.5	14.5	7.5	38	25.4	14.6	30	5	3	0	0	2	0	0	8	3	0	0
1.3	2.8	1.2	3	0.5	1.5	6	2.5	10	26	11.5	32	46.3	11.5	18	16	11	0	0	5	2	0	2	7	0	0
0.9	1.6	0.8	5	2.5	6	6.5	4	9.5	11	5.5	40	52.8	16.3	21	13	11	0	0	1	3	0	4	9	0	0
1.6	3.0	2.1	3	0.5	0	13.5	15	20.5	16	6.5	18	17.4	5.4	12	10	5	1	0	0	8	0	4	14	0	1
1.8	2.4	1.5	1.5	2	0.5	9.5	17.5	19.5	12	3.5	24	36.9	7.3	6	14	8	0	0	0	6	0	2	14	0	4
1.5	1.7	1.3	7	2.5	0	4	5	11	8.5	8	47	33.1	6.0	2	16	10	11	0	0	6	0	3	22	19	30
1.7	2.6	1.7	41.5	47	42.5	113.5	86	182	169	77.5	339	451.0	18.5	11.VI	140	95	34	2	15	29	0	54	132	59	119
Hᵇ = 312.0 m.																									
Cieszyn																									
2.5	3.0	3.0	2.5	2.5	0.5	27.5	30.5	14	1	7.5	7	31.9	6.2	8	18	11	10	0	0	8	0	4	15	1	25
2.5	3.3	2.8	8.5	9.5	0	11	16.5	19.5	1.5	9.5	11	60.0	10.3	19	19	18	14	0	0	6	0	3	11	5	25
2.2	2.8	2.0	13.5	20	2	28	13.5	3.5	0.5	3	9	39.1	17.5	8	9	5	5	0	0	7	0	11	8	6	20
2.1	3.1	1.7	12	10.5	1	18.5	14.5	10.5	1	6	16	46.9	15.8	17	13	6	3	0	1	4	0	3	9	0	8
2.0	3.2	2.1	10.5	9.5	2	19.5	13.5	15	4	9	10	119.4	23.1	8	19	16	1	0	2	3	0	4	12	0	4
1.5	3.0	1.4	6	0.5	0	13.5	19.5	19.5	1	13	17	68.2	24.8	21	17	10	0	1	6	1	0	4	7	0	1
1.5	3.2	1.6	8.5	2	0	20	15	14	6	11.5	16	19.7	9.3	6	6	5	0	0	2	5	0	8	1	0	0
1.2	2.4	1.1	3.5	1.5	0	20	13	13.5	8.5	11	22	97.1	32.1	21	15	11	0	0	5	5	0	1	5	0	0
0.8	2.0	1.2	8.5	4	0	12.5	10.5	7	5.5	14	28	108.3	37.1	23	11	8	0	0	2	10	0	8	10	0	0
2.1	2.6	1.9	4	1.5	0	27	25	12.5	4	5	14	38.9	19.3	2	12	6	0	0	0	5	0	7	9	0	2
2.3	3.2	2.6	1	0.5	0.5	26	27	18	2.5	4.5	10	65.6	17.0	10	15	10	2	0	0	4	0	3	11	0	3
1.5	1.8	1.2	10	6.5	1.5	12	11.5	8	2.5	10	31	75.3	14.5	4	20	13	16	0	0	8	0	5	18	6	30
1.9	2.8	1.9	88.5	68.5	7.5	235.5	210	155	38	101	191	770.4	37.1	23.IX	174	110	51	1	18	66	0	61	116	18	118

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Tarnopol φ = 49° 33′ λ = 25° 36′																				
I	37.2	50.1	16.8	— 5.8	— 3.1	— 4.8	— 4.6	3.6	10, 12	—23.3	4	2.9	3.2	3.1	89	83	89	8.6	7.7	7.7
II	36.9	51.3	18.5	— 7.9	— 4.8	— 6.5	— 6.4	6.9	12	—24.0	7	2.8	2.8	2.9	89	78	89	8.1	7.3	6.3
III	38.5	52.0	18.4	— 6.5	— 0.5	— 2.9	— 3.2	11.7	31	—20.0	1	2.8	3.7	3.5	88	80	87	5.7	5.7	5.6
IV	31.0	42.4	14.3	4.6	9.9	6.3	6.8	19.0	30	— 5.5	13, 14	5.5	5.6	6.1	86	64	85	7.4	8.5	7.4
V	30.1	34.5	13.7	10.0	15.1	10.6	11.6	26.0	21	— 1.2	4	7.7	7.6	8.4	82	59	86	5.6	7.7	4.7
VI	33.0	40.9	26.1	12.5	17.4	12.9	13.9	28.6	11	1.4	3	9.2	9.9	10.1	85	67	89	6.5	6.9	4.3
VII	35.9	41.9	28.7	16.8	23.3	17.7	18.9	33.8	29	7.1	9	11.6	11.3	12.8	81	55	84	5.1	5.9	4.4
VIII	33.5	37.4	29.3	14.0	20.3	15.7	16.4	29.0	28	5.8	13	10.3	10.3	11.3	86	60	85	7.0	7.5	5.2
IX	36.8	43.5	25.5	9.8	17.4	12.8	13.2	*27.0*	7	1.9	3, 4	8.5	9.8	9.8	93	67	88	6.1	6.3	4.3
X	36.4	45.5	24.7	4.2	9.4	6.0	6.4	*15.5*	10	— 2.8	16	6.0	6.7	6.5	94	76	92	7.8	8.1	4.7
XI	31.4	43.5	11.6	3.6	6.0	4.7	4.7	12.7	1	— 2.8	23, 24	5.8	6.2	6.2	95	87	94	8.9	8.6	8.4
XII	34.6	49.5	20.0	— 5.1	— 3.6	— 5.1	— 4.7	*2.7*	1	—19.0	23, 25	3.2	3.4	3.1	94	92	93	9.4	9.1	8.7
Rok Année	34.6	52.0	11.6	4.2	8.9	5.6	6.1	33.8	29.VII	—24.0	7.II	6.4	6.7	7.0	89	72	88	7.2	7.4	6.0
Zakopane — Muzeum Tatrzańskie φ = 49° 18′ λ = 19° 57′																				
I	690.2	701.2	673.0	— 5.6	— 0.1	— 3.8	— 3.3	6.9	11	—17.6	2	2.7	3.2	3.1	85	70	84	7.3	7.5	6.9
II	91.4	03.5	72.5	— 5.6	— 1.1	— 5.2	— 4.3	8.4	9	—21.5	25	2.7	3.1	2.8	83	71	83	7.8	7.2	6.9
III	89.8	01.2	73.7	— 6.8	2.8	— 3.7	— 2.9	14.6	27	—18.0	17	2.6	3.3	3.0	84	57	80	4.9	4.3	4.9
IV	85.5	697.2	68.8	3.0	9.7	4.3	5.3	21.8	30	— 6.0	14	4.5	5.1	5.2	79	56	81	7.2	7.1	6.4
V	85.9	92.2	69.4	6.4	10.0	6.0	7.1	20.5	21	— 5.7	12	5.5	5.8	5.6	74	64	79	6.3	7.6	6.4
VI	90.1	98.2	83.4	10.8	15.2	10.1	11.6	28.2	10	— 1.4	2	7.2	7.3	7.5	73	56	80	6.3	7.0	6.6
VII	93.3	99.2	84.7	15.3	21.7	15.1	16.8	30.8	16	0.4	9	9.3	9.1	9.5	72	49	75	3.9	4.9	5.6
VIII	91.0	94.0	86.0	11.7	18.5	12.8	14.0	27.0	28	2.0	4	8.6	9.2	9.1	84	59	82	7.2	7.3	5.8
IX	92.7	99.1	81.6	7.6	14.8	9.2	10.2	26.1	6, 9, 10	— 2.5	27, 28	7.4	8.0	7.6	92	64	86	6.3	7.5	5.3
X	90.7	98.8	82.8	3.6	10.6	5.1	6.1	21.6	22	— 6.7	17	5.3	6.2	5.4	87	64	82	6.1	5.9	4.6
XI	85.6	99.0	66.3	2.4	6.5	2.4	3.4	21.0	1	—10.7	30	4.5	5.0	4.6	83	70	84	7.7	7.4	7.2
XII	88.7	700.9	73.7	— 6.3	— 2.2	— 5.4	— 4.8	8.2	12	—19.5	22	2.8	3.1	2.9	89	79	87	7.8	7.3	7.7
Rok Année	689.6	703.5	666.3	3.1	8.9	3.9	4.9	30.8	16.VII	—21.5	25.II	5.3	5.7	5.5	82	63	82	6.6	6.8	6.2
Hala Gąsienicowa φ = 49° 15′ λ = 20° 1′																				
I	633.1	642.6	617.2	— 4.0	— 2.6	— 3.7	— 3.5	4.4	31	—15.7	1	2.2	2.5	2.3	64	65	66	7.0	6.9	6.5
II	33.6	44.3	16.7	— 6.9	— 5.0	— 7.2	— 6.6	5.0	17	—22.2	23	2.3	2.4	2.1	76	73	72	7.7	7.1	5.6
III	32.9	42.4	19.0	— 4.8	— 1.4	— 4.0	— 3.5	8.1	27	—19.7	16	2.1	2.6	2.4	57	58	61	4.3	4.6	4.5
IV	30.3	41.4	13.8	1.3	3.6	1.4	1.9	16.5	30	—13.5	14	3.1	3.7	3.4	63	62	67	6.4	7.6	6.5
V	30.8	36.5	15.5	2.6	3.7	2.0	2.6	15.3	1	— 9.0	11	4.0	4.3	4.2	70	71	77	7.0	8.2	7.1
VI	35.6	43.5	29.6	6.8	9.2	7.1	7.5	21.5	10	— 8.3	2	5.1	5.5	5.7	71	66	74	6.7	7.3	7.1
VII	39.6	45.5	33.8	13.0	15.4	12.5	13.4	23.4	16	1.3	9	6.5	7.1	7.2	59	56	67	4.1	5.4	5.4
VIII	37.0	40.6	33.2	10.3	12.4	10.4	10.9	20.9	28	— 0.3	3	6.1	7.0	7.0	66	67	75	6.9	7.5	5.9
IX	37.9	45.3	26.5	7.0	9.1	7.4	7.7	19.8	9	— 3.6	27	5.4	6.4	5.8	72	75	76	6.2	7.9	5.6
X	35.4	42.3	28.2	3.3	5.4	3.9	4.1	15.5	23	— 8.8	14	3.9	4.5	4.1	68	67	69	6.5	6.3	4.5
XI	30.1	41.6	10.7	0.8	1.9	0.1	0.7	14.2	1	— 8.8	30	3.5	3.7	3.3	73	72	71	7.3	7.5	6.6
XII	31.2	41.9	18.1	— 5.2	— 4.5	— 5.4	— 5.1	2.7	7	—16.1	19	2.4	2.4	2.4	75	74	75	7.9	7.3	7.3
Rok Année	634.0	645.5	610.7	2.0	3.9	2.0	2.5	23.4	16.VII	—22.2	23.II	3.9	4.3	4.2	68	67	71	6.5	7.0	6.1
Zaleszczyki φ = 48° 38′ λ = 25° 44′																				
I	50.2	63.7	29.8	— 6.5	— 2.4	— 5.4	— 4.9	5.7	9	—24.7	4	2.7	3.1	3.0	86	80	89	7.5	5.7	6.2
II	50.0	64.6	31.2	— 7.0	— 3.1	— 5.6	— 5.3	9.3	12	—26.3	5	2.7	3.2	2.9	82	80	85	8.4	6.8	5.7
III	50.9	64.3	30.7	— 4.3	1.6	— 0.8	— 1.1	17.3	27	—17.6	1	3.0	3.6	3.5	81	67	78	5.9	4.8	5.8
IV	43.0	53.7	27.5	6.3	12.6	8.8	9.1	22.2	11, 12	— 6.0	14	5.8	5.7	6.1	80	54	72	6.0	5.9	6.7
V	41.8	46.5	26.0	10.7	17.3	12.3	13.1	28.2	21	— 1.6	5	7.4	6.9	7.9	75	46	72	4.2	6.0	4.6
VI	45.0	53.4	*38.9*	14.1	19.9	14.7	15.8	31.1	11	1.9	3	9.5	9.0	9.7	78	52	77	5.7	5.2	4.7
VII	47.7	54.0	39.9	18.0	25.6	19.5	20.6	36.8	29	7.1	6	11.7	11.1	12.2	76	47	73	3.9	3.6	4.1
VIII	45.3	49.9	40.0	15.8	22.3	17.0	18.0	32.0	1, 2	8.3	25	11.2	11.8	12.1	84	61	84	3.5	4.9	5.3
IX	48.6	55.0	36.6	11.6	19.3	13.7	14.6	29.2	7	3.8	28	9.3	9.7	10.0	90	59	84	5.1	4.8	4.4
X	48.6	57.7	38.0	4.9	12.1	6.9	7.7	18.2	10	— 1.9	16	6.1	7.1	6.6	92	67	88	6.2	5.5	4.5
XI	43.7	55.6	24.2	3.7	8.2	5.4	5.7	15.3	9	— 3.8	30	5.8	6.5	6.2	94	79	91	7.4	8.1	7.4
XII	47.6	63.9	31.8	— 4.5	— 2.8	— 4.6	— 4.1	6.3	1	—18.3	27	3.3	3.5	3.3	92	90	93	9.4	7.8	8.4
Rok Année	46.9	64.6	24.2	5.2	10.9	6.8	7.4	36.8	29.VII	—26.3	5.II	6.5	6.8	7.0	84	65	82	6.1	5.8	5.7

1928

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	⊤	≡	↖	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.	

Tarnopol

Hb = 318.5 m.

2.0	1.9	1.7	3	1.5	2	20	32	4	10	6.5	14	39.4	15.4	21	11	7	9	0	0	11	0	2	21	15	31
2.4	2.4	2.2	10	7.5	8.5	8.5	13.5	7	6	11	15	43.2	11.2	16	18	8	16	0	0	3	0	4	14	17	25
2.2	2.0	2.0	5.5	6.5	14	20	17	1.5	1	6.5	21	15.1	7.0	29	6	5	2	0	0	8	0	11	13	12	29
2.3	3.1	3.0	1.5	4.5	12.5	19	17	5	13.5	10	7	75.5	29.0	26	13	8	2	0	0	7	0	2	15	0	6
2.1	2.7	1.6	15	6	5	8	16.5	3	11	18.5	10	38.7	10.2	24	9	7	1	0	3	1	0	2	7	0	2
2.3	2.7	1.5	5.5	0	0	2.5	11.5	6.5	21.5	32.5	10	56.5	13.5	17	17	11	0	0	2	2	0	4	6	0	0
1.4	2.5	0.9	8	0	0	1	13.5	10.5	13	35	12	32.7	8.1	24	10	7	0	0	3	0	0	5	4	0	0
1.6	2.8	1.0	5.5	1.5	2	3.5	8.5	3.5	18.5	32	18	63.7	15.9	2	13	8	0	0	3	3	0	1	10	0	0
1.2	2.1	1.2	4.5	3	2.5	14.5	10.5	3.5	2.5	18	31	50.1	23.4	24	10	6	0	0	0	4	0	6	9	0	0
1.6	3.0	1.1	5	0.5	2	22.5	11	4	6.5	12.5	29	30.1	7.4	14	12	7	1	0	0	15	0	1	13	0	5
1.9	2.1	1.8	0.5	2	1.5	29.5	17	6	18	5.5	10	35.4	15.0	10	16	5	1	0	0	18	0	1	23	0	6
1.2	1.8	1.6	10.5	8.5	3.5	30.5	8	2	3	21	6	53.2	16.3	3	21	9	15	0	0	14	0	0	26	—	31
1.9	2.4	1.6	74.5	41.5	53.5	179.5	176	56.5	124.5	209	183	533.6	29.0	26.IV	156	88	47	0	11	86	0	39	161	—	135

Zakopane — Musée de Tatra

Hb = 846.4 m.

2.6	3.6	3.0	7	11.5	5.5	4	18	27	12.5	0.5	7	29.2	11.5	7	16	6	12	0	0	4	2	4	16	8	31
3.0	4.2	3.0	3.5	14	5	0.5	11.5	26	16	0.5	10	68.4	11.8	17	18	14	16	0	0	4	2	3	15	16	27
1.9	3.4	2.1	5	24	12.5	5	27.5	8.5	1.5	0	9	18.1	6.0	29	11	5	8	0	0	2	2	12	10	9	27
2.1	4.6	2.6	7.5	16.5	12.5	2.5	8.5	19	6.5	3	14	57.7	20.7	12	14	10	8	1	1	3	3	4	13	0	17
2.3	4.2	2.4	3	15.5	7	1.5	11	19.5	11	7.5	17	223.8	68.4	24	22	17	8	2	3	0	0	2	11	0	9
2.7	4.4	2.2	3	3.5	7	1.5	10	21.5	23.5	5	15	105.2	17.3	12	18	16	0	0	5	2	1	2	14	0	1
1.8	4.4	1.8	5.5	6.5	5	4	10.5	26	9.5	7	19	*82.3*	*45.0*	*17*	8	3	0	1	6	0	2	6	5	0	0
1.7	4.4	2.1	2.5	6.5	1	2.5	14	27	13.5	5	21	113.7	25.1	2	18	10	0	0	8	1	2	3	14	0	0
0.8	2.5	1.0	5.5	13.5	3	2.5	8.5	12.5	2.5	5	37	100.8	47.2	23	16	11	0	0	2	2	1	5	11	0	3
2.3	4.1	3.2	3	12	9	7	16.5	17.5	10.5	1.5	16	41.2	20.6	29	17	8	4	0	0	1	4	6	9	0	11
2.2	3.6	2.5	1.5	7	7.5	6.5	15.5	26	13	0	13	45.8	11.3	10	18	10	8	0	0	4	4	0	15	2	18
1.8	2.1	1,7	6.5	12.5	13	3.5	12	15.5	4.5	2.5	23	37.8	10.0	15	23	10	17	0	0	7	0	6	23	21	30
2.1	3.8	2.3	53.5	143	88	41	163.5	246	124.5	37.5	201	924.0	68.4	24.V	199	120	81	4	25	30	23	53	156	56	174

Hala Gąsienicowa

Hb = 1520.8 m.

4.6	5.2	5.1	2	1	6	2.5	17.5	44	6	1	13	27.6	6.6	18	15	6	15	0	0	7	3	5	14	18	31
3.2	3.1	3.1	10	7	3.5	6.5	7	20	9	5	19	92.3	14.0	20	19	14	19	0	0	15	0	3	11	21	29
4.1	3.9	4.2	4	2.5	1.5	3.5	15.5	42.5	6.5	5	12	27.9	8.1	28	11	6	9	0	0	5	2	13	9	12	30
4.2	3.8	3.5	8	9	1.5	2.5	16.5	38.5	4	3	7	90.6	23.8	12	13	11	11	0	1	7	1	4	13	4	19
3.1	3.4	3.8	9	13	2.5	4	17	22.5	3	6	16	302.6	67.6	25	24	20	12	0	2	10	0	1	16	3	19
3.0	2.9	3.7	20.5	8	3	2.5	13	20	8.5	12.5	2	190.7	31.1	12	21	17	6	1	5	11	0	2	16	1	7
2.3	2.7	2.5	25.5	3	2	3	13.5	13	5.5	16.5	11	37.6	30.7	29	6	3	0	0	6	3	0	6	6	0	0
2.8	2.6	2.6	16	8	3	2	13	14	8	19	10	163.9	38.3	30	18	12	2	0	6	12	2	1	14	0	1
1.4	1.6	2.2	8.5	5.5	1	0	5	21.5	5	4.5	39	118.4	47.6	23	14	12	1	2	2	14	0	5	13	0	5
4.1	4.4	5.0	6.5	6.5	2	3	22	27	8	1	17	72.6	28.4	29	13	11	6	0	0	7	3	5	12	4	13
3.3	4.7	3.6	2	3	5	2	14	34	4	1	25	77.7	18.4	4	20	13	15	0	0	7	3	2	15	8	19
3.1	3.6	3.1	7	5.5	0.5	4	11.5	29	6.5	1	28	56.5	9.9	15	21	14	19	0	0	12	6?	6	22	21	31
3.3	3.5	3.5	119	72	31.5	35.5	165.5	326	74	75.5	199	1258.4	67.6	25.V	195	139	115	3	22	110	20	53	161	92	204

Zaleszczyki

Hb = 185.0 m.

1.1	1.0	0.8	1	0	12.5	2.5	1	1	5	2	68	40.3	38.4?	22	3	2	3	0	0	6	0	5	15	18	31
1.6	2.1	1.2	0	3	5	0	2	0	8	17	52	25.4	6.9	13	12	9	7	0	0	1	0	5	15	14	25
1.5	1.9	2.3	1	2	24	9	1	0	0	4	52	9.9	6.3	30	5	2	1	0	0	6	1	7	13	8	26
1.2	2.4	1.7	1	0	7	14	0	1	9	4	54	43.9	18.0	26	13	7	1	0	0	4	1	2	13	0	6
1.2	2.7	0.8	4	4	8	7	0	1	2	19	48	23.9	8.7	24	13	6	0	0	1?	4	1	2	1	0	3
1.0	2.2	0.4	1	0	0	2	0	0	6	24	57	61.9	20.3	12	16	11	0	0	0	2	0	5	4	0	0
0.5	1.6	0.1	0	0	0	5	0	0	1	22	65	9.4	4.1	7	7	4	0	0	0	0	0	8	2	0	0
0.7	1.8	0.2	0	0	3	3	0	0	6	16	65	110.7	22.9	22	13	11	0	0	1	4	0	5	5	0	0
0.4	1.4	0.3	1	0	3	7	0	1	3	6	69	62.3	28.1	15	15	11	0	0	1	8	0	7	6	0	0
0.6	1.7	0.5	0	0	2	11	1	0	2	8	69	30.5	16.5	14	9	7	1	0	0	11?	0	7	10	0	8
0.3	1.7	0.8	2	0	5	9	2	0	5	5	62	19.6	5.2	25	9	6	0	0	0	9	0	1	18	0	11
1.2	1.5	0.9	0	3	3	5	0	0	3	22	57	41.8	9.5	3	10	9	7	0	0	6	0	2	24	16	31
0.9	1.8	0.8	11	12	72.5	74.5	7	4	50	149	718	479.6	38.4?	22.I	125	85	20	0	3?	61?	3	56	126	56	141

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgot. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Ł a w i c a																				
												φ = 52° 25′ 30″			λ = 16° 51′					
I	53.2	70.1	32.8	— 1.3	0.9	— 0.5	— 0.4	6.7	11	—11.7	4	3.9	4.1	4.0	91	84	90	7.9	7.9	6.7
II	56.2	73.6	29.9	— 0.1	2.0	0.7	0.8	11.0	16	— 6.1	25, 26	4.3	4.4	4.2	91	83	87	8.5	8.0	6.9
III	55.5	70.9	36.2	— 2.2	5.5	1.3	1.5	19.1	27	—11.0	12	3.6	4.2	4.2	87	61	81	4.0	4.5	2.8
IV	50.3	65.1	37.4	5.1	11.4	7.6	7.9	23.7	29	— 2.4	14	5.5	5.4	5.8	83	54	73	6.7	8.0	6.1
V	50.0	57.0	38.2	9.1	14.5	10.1	10.9	24.0	1	0.4	10	6.8	6.2	6.6	78	52	71	6.3	7.6	5.4
VI	52.0	61.9	43.6	12.4	17.2	13.7	14.3	30.8	10	— 0.5	2	8.6	8.6	8.8	77	57	73	6.1	7.8	7.0
VII	54.5	62.0	44.0	16.5	22.0	17.6	18.4	32.0	13	5.2	9	11.3	11.1	11.6	81	58	78	5.7	7.0	6.0
VIII	52.5	57.3	46.2	13.9	19.8	15.6	16.2	31.6	25	6.7	17	10.0	9.3	10.2	85	56	77	7.2	7.1	5.6
IX	56.0	62.8	44.1	10.1	17.9	12.7	13.4	30.4	9	0.7	27	8.0	7.8	8.1	86	53	75	6.4	6.0	4.0
X	53.1	63.8	40.4	5.6	12.3	7.7	8.3	20.1	28	— 0.9	17	6.4	7.3	7.0	92	68	88	7.3	6.8	4.5
XI	47.4	64.2	20.5	4.9	8.0	5.9	6.2	18.0	1	— 4.8	11	6.1	6.6	6.3	91	81	89	8.7	8.5	7.4
XII	54.8	69.4	40.6	— 2.6	— 1.1	— 2.2	— 2.0	5.9	6	—18.5	20	3.7	3.9	3.7	91	88	91	9.0	8.7	7.9
Rok Année	53.0	73.6	20.5	6.0	10.9	7.5	8.0	32.0	13.VII	—18.5	20.XII	6.5	6.6	6.7	86	66	81	7.0	7.3	5.9
Chabierów — Garbów																				
												φ = 51° 43′			λ = 18° 32′					
I	50.4	67.3	31.6	— 1.5	0.8	— 0.6	— 0.5	5.1	13, 14, 30	—10.7	3	4.0	4.3	4.2	94	89	94	7.2	5.3	5.1
II	52.8	69.9	27.8	— 1.1	1.2	— 0.3	— 0.1	9.6	16, 17	—10.7	4	4.2	4.6	4.3	95	92	93	6.1	5.7	5.5
III	52.1	67.2	32.7	— 2.8	5.6	0.2	0.8	19.1	27	—14.0	13	3.6	4.9	4.4	92	73	92	2.9	2.1	3.2
IV	45.8	60.3	28.6	5.4	11.4	6.3	7.3	23.1	29	— 3.1	14	6.0	6.1	6.3	87	61	87	5.2	5.4	5.4
V	45.4	52.3	32.1	9.5	14.8	9.7	10.9	22.6	2	— 1.7	4	7.2	6.9	7.8	80	56	86	5.5	5.7	5.1
VI	47.9	57.9	40.6	13.2	17.8	13.0	14.3	32.1	10	— 1.6	2	9.3	9.1	9.1	79	59	76	5.0	6.1	5.8
VII	50.3	57.3	40.2	17.8	*23.1*	17.1	18.8	34.7	16	6.1	9	12.2	12.5	12.0	80	60	82	4.8	4.7	5.9
VIII	48.4	52.8	40.7	14.6	20.2	15.2	16.3	30.7	25	5.6	4	10.6	11.9	11.2	86	69	87	6.0	6.1	5.7
IX	51.5	58.7	39.3	11.0	17.7	12.0	13.2	30.9	10	1.8	27	8.7	9.2	8.9	89	62	85	6.5	5.7	5.1
X	49.1	59.6	37.6	6.3	13.1	7.8	8.7	21.7	28	— 0.9	13, 15	—	—	—	—	—	—	5.9	4.7	4.5
XI	43.7	60.1	18.7	5.0	8.5	5.5	6.1	19.3	2	— 4.1	11	—	—	—	—	—	—	8.0	6.7	7.6
XII	50.2	63.8	34.4	— 2.6	— 1.1	— 2.2	— 2.0	4.3	6	—18.4	19, 20	3.8	4.0	3.9	94	93	93	8.8	8.3	8.1
Rok Année	49.0	69.9	18.7	6.2	11.1	7.0	7.8	34.7	16.VII	—18.4	19.20.XII	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	5.6
Lublin — Gimnazjum																				
												φ = 51° 15′			λ = 22° 34′					
I	46.1	62.3	23.2	— 2.5	0.1	— 1.3	— 1.3	4.4	13	—14.8	2	3.5	4.0	3.8	87	85	88	8.2	7.6	7.0
II	47.4	54.2	25.5	— 3.8	— 0.5	— 2.7	— 2.4	8.2	17	—19.6	25	3.2	4.0	3.4	84	87	86	8.4	7.2	6.2
III	48.6	62.7	28.7	— 4.2	2.9	— 1.4	— 1.0	17.5	27	—17.4	13	2.9	4.7	3.7	77	80	83	4.2	3.4	2.7
IV	41.2	53.7	22.3	5.6	10.5	7.0	7.5	22.0	11	— 3.0	13	5.8	6.8	6.4	84	71	84	6.5	7.3	3.8
V	40.1	46.0	20.1	11.3	15.4	11.0	12.2	26.6	21	— 0.1	5	7.9	8.4	8.5	77	63	85	5.1	7.5	4.2
VI	42.8	52.1	34.7	13.4	18.3	13.5	14.7	31.6	11	2.3	2	8.9	9.5	9.8	77	60	83	5.4	6.0	4.8
VII	45.3	52.2	36.0	17.4	23.9	17.9	19.3	34.2	29	7.4	10, 23	12.0	12.9	12.8	80	58	82	4.7	4.5	3.7
VIII	43.2	47.2	35.6	14.6	20.4	15.6	16.6	27.4	16	6.9	13	10.6	11.5	11.6	85	65	88	5.9	6.5	4.0
IX	46.5	54.2	33.2	11.2	18.0	12.4	13.5	27.0	7	1.6	27	8.4	10.5	9.3	84	68	87	5.8	6.6	3.5
X	45.1	56.1	34.4	6.1	11.6	7.2	8.0	20.2	22	— 1.6	9	6.6	8.6	7.1	93	82	92	6.2	6.2	3.7
XI	39.9	53.2	18.5	4.6	8.0	5.4	5.8	18.6	2	— 3.3	12	6.0	7.2	6.3	93	88	92	8.2	7.1	6.6
XII	45.1	59.3	30.1	— 3.5	— 2.0	— 2.9	— 2.8	4.7	12	—15.6	24	3.3	3.5	3.4	85	85	87	9.0	8.5	7.9
Rok Année	44.3	62.7	18.5	5.9	10.6	6.8	7.5	34.2	29.VII	—19.6	25.II	6.6	7.6	7.2	84	74	86	6.5	6.5	4.8
Ż y w i e c																				
												φ = 49° 41′			λ = 19° 12′					
I	32.0	45.5	15.4	— 0.5	1.8	0.2	0.4	9.0	30	—12.9	3	3.8	4.3	4.1	84	80	87	7.7	7.9	7.0
II	33.9	47.7	12.1	— 2.5	1.2	— 1.4	— 1.0	9.9	17	—14.2	23	3.6	4.2	3.8	88	86	87	8.3	6.4	7.4
III	31.9	45.2	13.9	— 1.7	5.5	0.3	1.1	19.7	26	—13.9	17	3.7	5.0	4.2	87	74	87	3.5	3.5	3.6
IV	26.2	39.0	11.0	6.3	12.5	7.3	8.4	26.7	29	— 2.6	9	5.8	6.6	6.4	80	61	82	5.8	6.4	4.8
V	26.5	34.4	11.7	9.1	13.9	9.6	10.5	24.7	2, 21	— 2.5	5	7.1	7.5	7.4	81	65	82	5.4	6.4	5.6
VI	30.7	38.6	23.6	13.5	18.5	13.4	14.7	34.6	10	1.0	2	9.0	9.4	9.2	76	60	79	6.5	6.3	6.5
VII	32.6	38.5	22.7	16.7	25.4	17.9	19.5	37.1	16	4.0	9	11.0	11.2	11.5	79	48	76	3.1	3.8	2.6
VIII	30.5	34.5	23.6	13.7	21.5	15.2	16.4	31.2	30	5.3	4	10.6	11.0	11.1	90	57	86	6.1	6.1	4.6
IX	33.4	39.1	21.6	10.1	17.8	11.7	12.8	32.5	10	0.3	28	8.7	9.1	9.2	92	62	88	5.5	5.5	4.7
X	32.2	40.7	22.1	6.2	13.1	7.7	8.7	24.1	22	— 3.8	17	6.3	7.4	6.6	87	66	83	5.5	4.8	4.7
XI	27.1	41.4	4.8	4.9	8.7	5.7	6.3	23.7	1	— 2.5	12	5.5	6.2	5.6	84	74	81	7.4	7.1	6.4
XII	31.3	44.4	14.7	— 4.1	— 0.9	— 3.0	— 2.8	5.0	12, 13, 30	—19.0	21	3.3	3.9	3.5	90	88	88	7.5	6.6	6.9
Rok Année	30.7	47.7	4.8	6.0	11.6	7.1	7.9	37.1	16.VII	—19.0	21.XII	6.5	7.2	6.9	85	68	84	6.0	5.9	5.4

1928

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	┼	≡	≈	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.		
Hᵇ = 98.4 m.																											
Ławica																											
3.8	4.5	3.6	4	3.5	11	14	17	29.5	5	4	5	37.7	7.5	8	16	8	9	0	0	9	0	5	17	9	25	
4.1	4.7	4.2	3.5	9	7	6	11	25	12.5	4	9	43.4	9.1	17	15	10	9	0	0	6	1	2	18	4	22	
3.6	5.7	4.6	2.5	18.5	32.5	21.5	5.5	3	2	1.5	6	3.6	3.5	8	2	1	1	0	0	5	2	13	4	5	22	
4.1	5.6	3.9	3.5	20	21.5	7	4.5	11.5	4.5	8.5	9	12.7	4.2	6	8	3	2	0	1	5	2	1	12	0	8	
3.0	4.0	3.0	8	9	9	5.5	10	13.5	8.5	14.5	15	70.4	26.0	25	14	9	0	0	3	5	0	2	10	0	0	
3.8	6.0	2.4	3.5	0	2.5	6.5	11	30.5	29.5	6.5	0	58.8	24.3	11	13	9	0	2	5	6	0	0	7	0	1	
3.2	4.7	2.4	4	0	4	3.5	12	29	28	7.5	5	37.8	12.7	6	7	6	0	0	6	3	2	1	6	0	0	
3.5	6.0	2.9	1	1.5	7	7.5	9	28.5	22.5	10	6	33.7	12.0	30	13	8	0	0	3	9	2	1	10	0	0	
2.1	3.2	2.2	7	4.5	5	7	4	11.5	13.5	21.5	16	26.1	11.8	22	9	6	0	0	1	12	0	3	7	0	0	
2.5	4.5	2.3	2	2	5.5	12	17	22.5	11.5	8.5	12	32.7	8.4	23	8	7	0	0	0	17	0	2	7	0	3	
3.4	4.8	4.0	3	6	4.5	9.5	21.5	25.5	7.5	6.5	6	44.7	7.4	18	11	10	1	0	0	21	0	2	21	0	5	
2.6	3.0	3.2	4	9	5.5	7.5	14.5	13	10.5	8	21	32.0	11.0	26	12	7	8	0	0	19	0	1	23	14	23	
3.3	4.7	3.2	46	83	115	107.5	137	243	155 5	101	110	433.6	26.0	25.V	128	84	30	2	19	117	9	33	142	32	109	
Hᵇ = 138.0 ? m.																											
Chabierów — Garbów																											
4.9	4.8	4.0	0	1	6	14	14	32	11	9	6	45.5	9.3	8	16	12	7	0	0	2	1	3	7	9	28	
4.3	4.9	4.4	1	12	9	5	4	17	21	10	8	46.2	7.7	19	17	12	11	0	0	2	0	4	4	6	24	
4.3	5.5	3.8	1	16	26	29	2	5	2	0	12	9.0	8.4	8	4	1	2	0	0	2	0	17	3	6	25	
4.0	5.2	2.8	3	12	20	13	5	9	12	7	9	34.1	17.0	16	10	5	5	0	0	1	0	6	7	0	15	
3.2	4.5	2.0	7	16	6	6	9	12	18	12	7	86.7	34.4	25	19	12	0	0	5	5	0	3	4	0	3	
3.6	5.4	2.3	3	0	2	2	7	17	38	14	7	23.3	8.9	23	12	8	0	0	12	1	0	0	3	0	1	
2.5	4.4	2.4	1	2	3	1	3	16	40	19	8	21.6	9.4	6	7	4	0	1	5	4	1	1	2	0	0	
3.2	3.7	2.9	0	0	6	5	7	10	45	14	6	53.2	11.7	30	17	14	0	0	3	2	0	1	5	0	0	
2.2	3.5	2.3	6	5	9	4	5	11	30	10	10	40.7	15.0	23	11	9	0	0	3	6	0	1	6	0	0	
2.8	4.3	3.2	1	1	1	11	10	20	36	6	7	30.4	5.8	12	13	11	0	1	0	10	0	6	2	0	5	
3.7	4.7	4.1	4	3	5	4	17	34	18	3	2	40.4?	9.2	26	20	9	2	1	0	9	0	0	13	0	6	
3.5	3.6	3.5	7	10	2	12	7	13	18	13	11	29.8	5.7	12	14	8	8	0	0	3	0	1	20	11	30	
3.5	4.5	3.1	34	78	95	106	90	196	289	117	93	460.9?	34.4	25.V	160	105	35	3	28	47	2	43	76	32	137	
Hᵇ = 197.3 m.																											
Lublin — Collège																											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	8.3	8	13	8	10	0	0	0		4	20	6	26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	14.7	16	15	9	8	1	1	0	—	1	13	11	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	11.0	8	2	1	2	0	0	0	—	12	4	10	25	
2.5	2.9	2.7	7	27	8	4	0	5	12	9	18	61.3	22.1	12	11	9	4	1	0	1	1	2	8	0	7	
1.3	1.5	0.7	7	12	4	3	0	9	4	14	40	112.4	38.0	24	16	13	0	1	0	0	0	2	6	0	1	
1.7	2.9	1.0	0	7	2	4	0	18	26	9	24	30.3	6.0	23	13	10	0	0	1	0	0	3	6	0	0	
1.5	2.1	1.0	4	9	1	1	0	18	16	11	33	32.7	13.1	4	8	5	0	1	2	0	0	8	3	0	0	
1.7	2.9	0.7	1	10	2	0	0	6	15	29	30	69.1	17.7	6	20	11	0	0	1	0	0	2	5	0	0	
0.7	1.2	0.5	4	8	2	0	2	3	9	8	54	30.0?	18.1?	20	7?	6?	0	0	0	0	0	5	5	0	0	
1.1	1.9	0.9	3	16	5	0	0	3	15	9	42	35.6	14.8	29	8	7	0	0	1	5	0	5	10	0	3	
1.2	1.8	1.9	1	10	7	8	3	6	7	3	45	36.0	8.1	20	15	15	2	0	0	2	0	2	16	0	4	
0.9	1.0	0.5	3	6	2	0	1	7	4	6	64	60.0	9.2	13	13	10	11	0	0	0	0	2	23	11	30	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	563.7	38.0	24.V	141	104	37	4	6	8	—	48	119	38	119	
Hᵇ = 357.0 m.																											
Żywiec																											
1.7	2.2	2.0	2	1	0	0	0	42.5	3.5	0	44	24.9	8.4	6	8	6	6	0	0	0	1	3	18	2	22	
1.2	2.1	1.8	1	0.5	0.5	0	0	0	42	0	4	39	36.8	8.0	19	15	13	7	0	0	0	0	3	17	5	24
1.1	3.1	1.7	0.5	24.5	5	1	2	14	1	2	43	15.3	5.0	10	5	4	3	0	0	0	0	18	8	4	21	
0.9	2.6	1.3	9.5	0	0	3.5	6.5	17	5	9.5	39	43.3	27.8	12	9	4	3	1	1	3	0	6	9	0	5	
0.6	3.6	0.9	2	12	3	0	0	16	4	16	40	101.1	22.4	28	16	13	0	0	0	1	0	6	13	0	5	
0.3	1.6	0.2	2.5	0	3	0	2	12.5	5.5	9.5	55	11.6	4.5	4	4	3	0	0	0	0	0	6	11	0	0	
0.5	2.7	0.4	9.5	2.5	0.5	0.5	5.5	8	5	10.5	51	28.4	10.2	1	6	5	0	0	2	1	1	14	2	0	0	
0.5	1.7	0.3	6	0	0	2	11	0	11	10	53	111.1	23.0	26	15	14	0	1	8	3	0	3	5	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	27.4	23	10	7	0	0	1	5	—	9	11	0	0	
1.3	2.8	2.0	9	0	0	0	3	23	12	2	44	40.2	11.2	2, 29	9	9	0	0	0	2	0	9	10	0	4	
1.2	2.2	1.9	0	0	0	0	6	17.5	20.5	0	46	39.1	11.2	9	13	8	3	0	0	0	0	5	15	0	2	
0.5	0.9	1.4	7	2	1	1	14.5	7.5	1	1	58	49.3	10.0	4	14	11	12	0	0	0	0	5	16	8	29	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	599.1	27.8	12.IV	124	97	34	2	12	15	—	87	135	19	112	

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgot. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Mołodeczno φ = 54° 19′ λ = 26° 54′																				
I	45.6	60.1	26.4	— 4.9	— 4.0	— 4.3	— 4.4	1.6	14, 15	—17.5	4	3.1	3.2	3.2	89	87	88	8.9	8.5	8.6
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	50.7	65.5	31.7	— 6.8	— 1.9	— 4.1	— 4.2	7.0	31	—22.8	11	2.5	3.1	3.0	86	75	84	7.0	5.9	4.7
IV	42.5	56.0	23.2	1.6	6.9	3.8	4.0	20.5	29	— 7.5	11	4.6	4.9	5.0	87	68	83	8.3	8.7	6.5
V	40.1	45.9	22.2	9.2	14.9	11.1	11.6	23.5	21	— 3.4	9	7.3	7.6	7.9	81	58	78	7.1	7.9	7.7
VI	39.8	49.2	27.2	10.4	13.8	11.3	11.7	26.3	11	—1.1?	19	7.6	7.8	8.0	80	66	78	7.8	8.5	6.2
VII	43.4	51.2	34.3	14.3	19.3	15.6	16.2	28.9	29	0.6?	5	10.7	11.2	11.0	87	66	83	6.3	7.3	5.9
VIII	41.8	47.3	35.3	12.7	17.5	13.8	14.4	23.4	16	6.5	3	10.0	9.8	10.0	91	66	86	8.4	8.3	6.7
IX	46.4	55.6	32.5	9.2	14.5	11.0	11.4	24.9	6	— 1.2	27	8.0	8.6	8.3	92	70	85	7.9	8.2	5.3
X	44.8	56.5	31.7	3.8	7.6	5.4	5.5	14.5	10	— 3.9	18	5.7	6.4	5.9	93	81	87	7.8	8.2	6.5
XI	40.1	55.1	19.1	4.2	5.3	4.3	4.5	11.3	2	— 3.6	12	5.9	6.2	6.0	94	91	94	9.5	9.7	9.0
XII	46.2	59.2	28.9	— 5.7	— 4.7	— 5.2	— 5.2	1.4	7	—23.6	18	3.0	3.1	3.0	88	88	88	9.3	8.9	9.7
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciechocinek φ = 52° 53′ λ = 18° 48′																				
I	57.7	75.9	38.7	— 0.4	0.6	— 0.4	— 0.2	5.9	8, 9	—11.9	3	4.1	4.3	4.1	86	87	87	7.4	8.0	7.5
II	60.4	78.2	34.7	0.0	1.9	0.0	0.5	10.3	17	—12.9	4	3.9	4.3	4.0	82	81	82	7.7	6.8	6.3
III	61.4	76.5	40.9	— 0.2	4.9	0.7	1.5	19.2	27	—15.4	13	3.4	4.0	3.6	69	59	67	2.5	3.4	2.5
IV	54.6	70.4	39.8	6.0	11.3	7.5	8.1	22.7	2	— 5.2	15	5.4	5.9	6.1	77	61	78	5.1	7.5	4.2
V	53.6	60.3	39.7	10.1	15.3	10.9	11.8	24.4	21	— 1.2	5	8.1	11.5	9.1	86	88	93	5.3	7.0	5.5
VI	55.0	63.6	47.5	13.1	17.8	14.1	14.8	32.8	10	— 0.7	2	9.9	12.1	10.9	85	80	88	5.2	6.9	5.0
VII	57.2	64.1	48.6	17.5	23.1	18.2	19.2	34.6	16	7.5	2	12.7	15.5	13.1	85	73	84	5.3	5.2	6.2
VIII	55.4	59.9	46.0	15.1	19.8	16.2	16.8	29.4	25	6.6	4, 7	11.4	12.6	11.8	89	75	86	6.7	7.8	5.2
IX	59.1	66.0	47.2	13.0	17.9	12.9	14.2	29.3	6	3.8	21	9.7	12.7	10.1	86	82	90	5.4	5.3	4.0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	50.8	66.6	26.1	5.5	8.3	6.5	6.7	18.1	2	— 2.6	11	6.4	7.8	7.1	94	94	97	9.0	8.2	7.0
XII	58.1	72.3	43.3	— 3.0	— 1.1	— 2.4	— 2.2	7.5	6	—19.3	19	3.6	4.0	3.8	84	85	87	8.3	7.9	7.9
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brześć — Mitki φ = 52° 2′ λ = 23° 42′																				
I	52.0	68.0	28.9	— 3.0	— 0.9	— 2.1	— 2.0	4.5	15	—16.1	3	3.6	4.1	3.8	92	92	92	8.5	8.2	7.7
II	53.1	69.9	31.3	— 4.2	— 1.7	— 3.7	— 3.3	6.9	17	—17.7	5	3.2	3.7	3.3	88	86	89	7.9	8.1	7.0
III	55.5	69.4	35.3	— 5.1	1.7	— 2.5	— 2.1	14.0	31	—20.6	12	3.1	4.2	3.6	91	81	89	4.3	4.1	3.2
IV	47.5	59.9	27.7	4.8	10.1	6.6	7.0	21.1	30	— 3.5	13	5.6	5.6	5.7	85	62	78	7.5	8.2	5.3
V	45.9	51.8	27.0	10.8	16.2	11.1	12.3	25.2	21	0.0	11	7.7	7.4	8.1	78	53	80	5.2	8.8	5.3
VI	47.9	56.7	39.8	12.4	17.0	13.0	13.8	31.3	11	2.3	4	9.0	9.3	9.4	83	65	83	6.3	7.8	6.0
VII	50.6	57.9	41.6	16.3	23.3	17.7	18.7	33.4	16, 29	5.6	23	11.4	11.1	12.0	82	53	80	6.3	7.2	6.2
VIII	48.7	52.4	43.3	13.8	19.5	15.0	15.8	26.4	16	5.5	13	10.7	11.2	11.2	91	67	88	7.3	8.1	6.3
IX	52.3	60.1	39.3	9.3	17.8	11.5	12.5	27.8	6	1.8	27	8.0	9.2	8.8	91	60	86	5.0	7.2	4.5
X	51.0	61.7	39.2	5.1	11.6	6.9	7.6	18.6	22	— 2.6	6	6.2	7.6	6.6	93	74	89	7.2	7.5	5.3
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	51.0	65.1	35.9	— 4.3	— 2.8	— 3.6	— 3.6	3.1	8	—18.6	18, 20	3.5	3.7	3.6	95	94	96	9.2	9.2	8.4
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Łódź φ = 51° 46′ λ = 19° 29′																				
I	42.8	59.7	21.2	— 1.5	0.4	— 0.5	— 0.5	4.6	13, 14	—11.3	3	3.8	4.2	4.1	91	87	90	7.6	7.9	7.3
II	45.1	62.0	21.0	— 1.8	0.3	— 1.0	— 0.9	8.6	17	—11.2	4	3.8	4.1	4.0	91	85	90	8.4	7.7	6.9
III	45.1	60.0	25.6	— 2.5	4.5	0.8	0.9	19.8	27	—14.0	12	3.5	4.2	4.2	86	67	83	3.6	3.5	1.5
IV	38.7	52.9	19.5	5.2	10.8	7.3	7.6	22.0	29	— 3.0	14	5.6	5.8	6.2	84	61	80	5.7	7.0	3.7
V	38.1	44.5	22.8	9.1	14.1	10.8	11.2	23.6	21	1.2	11	7.0	6.9	7.4	80	57	76	5.3	7.0	5.5
VI	40.7	50.3	33.8	12.0	17.6	14.5	14.7	32.0	10	— 0.3	2	8.4	8.2	8.6	79	54	68	4.3	6.4	4.8
VII	43.2	50.5	33.3	16.8	23.2	19.2	19.6	36.3	16	8.8	23	10.7	11.1	11.4	75	53	68	4.0	4.9	3.7
VIII	41.3	45.4	33.3	13.8	19.3	16.4	16.5	28.6	25	8.7	7	10.1	10.9	10.7	87	66	77	6.7	7.8	4.5
IX	44.5	52.0	31.9	10.9	17.3	13.2	13.7	29.2	10	3.9	25	8.5	9.3	8.9	87	64	79	5.4	5.4	3.5
X	42.2	52.9	30.8	6.6	12.3	8.4	8.9	20.4	28	0.0	13, 17	6.8	7.9	7.3	91	73	87	5.7	5.0	3.2
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1928

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été								Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	〰	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.	

Mołodeczno

H^b = 201.5 ? m.

5.6	5.7	6.0	3	0.5	4.5	11.5	17.5	28.5	21	5.5	1	4.5	1.0	8	11	1	10	0	0	5	0	0	24	17	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.8	4.0	3.8	6.5	4	4.5	24.5	12	6.5	13.5	12.5	9	1.1	1.0	29	2	1	2	0	0	6	0	6	8	17	31
4.2	5.6	4.0	4.5	5	17.5	14.5	12	8	14	7.5	7	24.3	7.8	20	9	5	4	0	0	3	0	0	16	1	21
3.6	4.9	2.9	12.5	8.5	5	11.5	9	9.5	14.5	17.5	5	146.7	61.0	31	20	14	0	1	8	12	0	0	15	0	6
5.1	6.3	3.3	3	0.5	1	4.5	12.5	21	32	13.5	2	97.1	28.2	18	24	17	0	0	3	8	1	0	9	0	1
3.8	4.9	3.5	1	0	0	0.5	10.5	31	34.5	14.5	1	61.5	26.8	4	16	10	0	0	2	5	0	1	6	0	0
3.7	5.2	2.7	4	0.5	2.5	4.5	9.5	9	29.5	22.5	11	50.8	11.4	30	16	11	0	0	1	5	0	0	11	0	0
3.0	4.3	2.7	4	2.5	1.5	1	12	16	19.5	25.5	8	39.2	13.8	20	11	8	0	0	1	4	0	0	10	0	1
3.7	4.8	4.5	4	1	0	5.5	25.5	26.5	14.5	13	3	44.3?	10.8?	31?	15	11	0	0	0	11	0	2	16	0	8
4.3	4.5	4.5	2.5	0	0	4.5	24.5	40	11.5	5	2	38.3	6.4	18	16	10	2	0	0	18	0	0	26	0	11
4.0	4.4	4.8	2.5	11	16.5	6	14	27	10	5	1	19.7	4.6	10	13	6	13	0	0	7	0	0	26	18	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ciechocinek

H^b = 47.3 m.

3.7	3.7	3.4	3	8	6	11	14	28	13	1	9	8.2	3.1	9	5	3	6?	0	0	1	0	5	20	9	28
2.1	3.4	3.3	11	2	7	6	7	8	22	3	21	11.2	3.8	18	5	4	6	0	0	0	1	3	13	1	26
2.6	4.0	3.4	8	11	25	14	2	2	2	0	29	1.4	1.2	30	2	1	0	0	0	0	0	18	4	3	26
3.2	5.1	2.9	12	9	8	6	11	11	6	5	22	6.2	1.9	13	5	3	1	0	0	0	2	6	11	0	14
2.0	3.5	1.3	13	6	5	2	6	7	15	10	29	79.3	19.8	26	14	11	1	1	1	0	0	5	9	0	3
4.1	5.3	2.0	3	0	0	1	16	23	28	5	14	41.1	11.1	9	11	8	0	0	4	0	2	1	5	0	1
2.5	4.0	2.0	3	0	0	0	18	32	17	7	16	27.2	10.5	4	10	9	0	0	1	0	2	5	8	0	0
2.3	3.4	1.7	6	0	2	8	8	33	17	7	12	43.1	6.3	30	18	17	0	0	1	1	0	1	12	0	0
1.8	2.6	0.9	7	0	3	5	10	12	13	12	28	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	7	6	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.7	4.7	4.4	5	2	5	7	7	39	14	1	10	69.5	10.3	4	15	14	0	0	0	1	0	2	19	0	4
2.6	3.8	3.1	30	5	9	7	0	13	15	5	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	23	9	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Brześć — Mitki

H^b = 134.7 m.

5.0	5.6	4.9	3	0	8.5	9.5	25	22.5	21	3.5	0	26.8	5.2	8	12	9	8	0	0	3	0	4	23	11	28
5.7	5.8	4.8	12.5	5.5	10	11	8.5	11	20	8.5	0	27.1	9.0	16	9	8	6	0	0	0	2	2	16	13	24
4.0	4.9	4.2	4.5	12	15.5	29.5	10.5	4.5	3	10.5	3	13.2	11.0	29	2	2	2	0	0	1	0	10	5	9	30
5.4	6.3	4.8	7.5	4.5	19.5	18.5	13.5	4.5	15	7	0	28.1	6.3	16	10	9	2	0	0	0	0	1	12	0	12
3.3	4.7	2.3	14	13	7.5	9	11.5	8	11	11	8	50.1	16.5	9	8	5	0	0	0	0	0	0	9	0	1
4.3	6.3	2.4	6.5	1	1	3	4.5	11.5	25	32.5	5	31.6	16.8	8	11	6	0	2	4	7	1	0	11	0	0
2.8	4.5	1.3	4.5	1.5	0.5	2	8	13.5	22.5	23.5	17	16.2	4.6	29	10	6	0	0	4	5	0	2	11	0	0
2.9	5.0	2.1	1.5	2.5	6	6.5	5	3.5	28	23	17	38.9	7.0	16	15	13	0	0	0	13	0	1	11	0	0
2.3	3.6	1.3	6.5	5	9	5.5	9.5	10	23	10.5	11	8.2	3.5	30	4	4	0	0	0	5	0	6	6	0	0
2.7	4.1	3.4	4.5	1	0.5	22	16.5	8	27	12.5	1	?	?	?	?	?	1	0	0	4	0	4	11	0	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.9	3.8	3.6	8.5	22	13	14.5	13	9	9	4	0	23.0	4.0	10	11	8	9?	0	0	8	2	0	25	13	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Łódź

H^b = 218.5 m.

3.2	3.7	3.4	0	0.5	6	11.5	15	27.5	23	9.5	0	53.2	9.7	6	18	13	8	0	0	3	0	3	20	9	23
3.0	2.9	2.7	9	7.5	6.5	8	6.5	11	19.5	18	1	57.8	13.7	16	18	13	10	0	0	6	0	3	18	9	23
3.1	3.3	3.2	3.5	5.5	21.5	36.5	11.5	8	2.5	4	0	10.0	6.1	8	4	3	1	0	0	0	0	16	2	7	24
2.6	3.4	2.4	5.5	6.5	23.5	14	9.5	8	11.5	11.5	0	37.9	14.4	16	11	9	5	0	0	1	0	6	8	0	8
2.5	3.3	2.3	9.5	7.5	13	11	12.5	8	14	17.5	0	107.6	32.8	25	16	11	0	0	1	1	0	3	7	0	0
2.9	4.7	2.3	4.5	1	2	2	9.5	10	37.5	21.5	2	21.9	6.1	23	12	8	0	0	3	1	0	4	4	0	1
2.4	4.0	2.4	6	1.5	5	1	5	11.5	29	29	5	6.5	1.6	6	11	1	0	0	2	0	0	7	3	0	0
2.7	3.5	2.3	6	1	4	11.5	6.5	4	35	22	3	86.5	16.0	30	19	14	0	0	1	2	0	3	10	0	0
2.1	3.3	2.3	10	6	9.5	11.5	11	9	17.5	12.5	3	87.8	37.8	23	13	8	0	0	1	2	0	9	7	0	0
2.8	3.7	2.7	5.5	1.5	1	17.5	25	14	21	6.5	1	19.8	3.8	2, 18	9	7	0	0	0	1	0	10	9	0	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Sokolniki φ = 51° 18′ λ = 18° 20′																				
I	46.6	62.4	27.6	— 1.3	0.8	— 0.6	— 0.4	5.6	13	— 9.6	2	3.9	4.2	4.0	91	84	89	7.6	8.0	6.6
II	49.0	65.4	24.8	— 1.3	1.2	— 0.4	— 0.2	9.7	16	— 9.6	29	3.9	4.0	4.0	90	78	87	8.0	8.0	6.9
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	41.9	56.0	24.9	4.9	11.0	6.8	7.4	23.5	29	— 2.2	17	5.7	6.1	6.2	87	63	82	6.7	6.6	5.6
V	41.6	48.2	28.8	8.8	14.2	10.0	10.8	22.5	2	— 1.8	11	7.0	7.3	7.7	81	60	82	6.2	7.5	5.5
VI	44.3	53.8	37.5	12.7	17.3	13.4	14.2	31.7	10	— 1.5	2	8.8	8.5	9.1	78	57	77	5.6	7.1	5.2
VII	46.6	52.6	36.5	17.0	23.7	18.3	19.3	36.1	16	6.1	9	10.9	10.6	11.6	75	49	74	5.7	5.7	4.2
VIII	44.7	49.5	37.8	13.9	20.0	15.5	16.2	31.4	25	7.3	3	10.2	10.8	10.8	86	62	82	6.1	7.8	5.9
IX	47.7	54.1	35.7	10.0	17.6	12.4	13.1	30.4	10	2.2	25	8.3	9.4	9.0	89	63	83	6.8	6.4	5.1
X	45.4	55.2	33.8	6.2	12.7	8.1	8.8	20.9	28	— 1.3	17	6.6	7.6	7.1	91	69	87	7.3	6.0	4.9
XI	40.2	56.2	15.5	4.7	8.3	5.3	5.9	20.1	1	— 2.8	11, 12	6.0	6.6	6.1	92	80	89	7.8	8.0	7.1
XII	46.4	59.5	30.6	— 2.6	— 1.1	— 2.2	— 2.0	4.0	6	—17.4	19	3.7	3.9	3.7	93	90	93	7.9	8.7	8.6
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Złoty Potok φ = 50° 42′ λ = 19° 25′																				
I	38.6	53.6	23.7	— 1.4	1.1	— 1.2	— 0.7	5.7	13	—15.1	3	4.2	4.9	4.3	99	97	99	7.2	7.0	5.8
II	40.3	56.4	18.0	— 0.7	1.2	— 1.9	— 0.8	10.6	17	—13.3	25	4.4	4.9	4.0	98	96	96	7.2	7.2	6.9
III	39.3	54.2	20.2	1.1	5.9	— 1.1	1.2	19.2	27	—15.2	13	4.5	5.7	4.0	87	81	91	4.4	4.9	3.2
IV	33.4	48.5	16.7	8.1	11.6	5.8	7.8	23.0	29	— 2.6	13	5.9	6.6	6.1	74	65	87	6.3	6.3	5.0
V	33.0	39.3	18.7	11.4	14.6	8.8	10.9	26.0	21	— 4.0	4	6.8	7.4	7.4	68	59	85	6.2	7.5	6.3
VI	36.3	45.9	30.1	16.5	18.9	12.3	15.0	32.9	10	— 1.9	2	8.5	8.2	8.5	60	51	77	6.4	5.6	4.1
VII	38.5	44.3	28.8	22.2	26.1	17.0	20.6	37.4	16	6.0	9	10.1	10.0	10.6	52	41	73	3.8	3.7	3.2
VIII	36.4	40.6	27.9	16.3	21.3	14.7	16.8	30.0	25	8.0	12, 21	10.5	10.4	10.5	76	56	84	7.1	7.3	5.2
IX	39.4	46.7	27.3	11.9	18.5	11.3	13.3	30.5	10	3.0	3,25,27	8.7	9.2	8.6	83	61	86	5.2	6.7	4.7
X	37.5	47.3	27.2	7.2	13.4	7.4	8.8	23.0	22	— 0.6	13	6.7	7.5	6.9	87	65	89	5.1	5.2	4.8
XI	32.4	47.5	9.1	5.7	8.9	5.6	6.5	21.0	2	— 3.5	4	6.1	6.6	6.1	88	77	89	6.1	7.1	6.9
XII	37.8	51.4	21.8	— 3.2	— 0.9	— 3.0	— 2.5	5.7	29	—17.3	23	3.6	3.8	3.6	94	89	95	8.4	7.8	8.3
Rok Année	36.9	56.4	9.1	7.9	11.7	6.3	8.1	37.4	16.VII	—17.3	23.XII	6.7	7.1	6.7	81	70	88	6.1	6.4	5.4
Drohobycz φ = 49° 21′ λ = 23° 33′																				
I	40.0	54.0	19.5	— 3.9	— 0.3	— 2.5	— 2.3	6.5	11, 16	—22.9	4	3.5	4.2	3.9	90	87	92	6.3	6.1	5.3
II	40.6	56.0	20.7	— 4.7	— 1.3	— 4.0	— 3.5	9.3	12	—19.7	25	3.3	3.8	3.7	90	89	88	8.0	7.4	6.4
III	40.9	53.9	20.6	— 4.7	3.7	— 1.5	— 1.0	18.3	27	—15.6	1	3.2	4.6	3.9	92	78	92	4.9	4.6	3.4
IV	33.9	46.0	18.0	4.9	12.3	7.5	8.0	22.5	30	— 3.5	13, 14	5.8	6.9	6.9	88	65	87	6.1	6.8	4.2
V	33.3	38.3	16.2	9.6	15.2	10.4	11.4	26.2	21	— 1.9	5	7.7	8.5	8.3	85	65	86	5.0	7.2	5.0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	39.2	45.5	31.7	16.6	24.3	17.7	19.1	34.3	17	6.5	10	11.9	13.2	12.9	85	59	86	4.1	4.3	3.3
VIII	36.9	40,6	31.0	14.1	20.7	15.2	16.3	28.4	1	6.1	21	10.7	12.1	11.6	89	67	90	5.6	6.4	4.1
IX	39.8	46.3	27.9	9.5	18.0	12.0	12.9	26.8	6	0.0	28	8.4	10.6	9.7	93	69	91	6.2	6.9	3.4
X	39.1	48.3	29.4	4.8	11.8	6.9	7.6	20.0	29	— 1.6	16	6.1	7.6	6.8	94	73	91	6.8	6.0	4.1
XI	34.1	46.1	14.9	4.6	8.6	4.9	5.7	20.6	3	— 2.4	15	5.9	6.8	5.9	91	80	90	7.9	7.2	5.8
XII	38.2	52.8	23.5	— 4.7	— 2.3	— 4.2	— 3.9	6.6	12	—18.5	25	3.2	3.6	3.3	92	89	92	8.4	6.7	6.7
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wirty φ = 53° 54′ λ = 18° 23′																				
III	53.9	68.0	33.5	— 3.3	3.5	— 0.3	— 0.1	18.2	27	—15.0	12	—	—	—	—	—	—	4.1	2.9	3.9
IV	47.1	60.9	32.8	3.7	10.0	5.4	6.1	21.4	30	— 6.6	15	5.4	5.5	5.6	88	61	82	6.8	5.9	3.6
V	46.3	53.6	33.4	8.7	13.6	8.2	9.7	22.7	1	— 0.5	11	6.8	6.8	6.8	80	60	82	5.4	6.5	6.3
VI	47.0	56.4	39.9	11.6	16.1	11.4	12.6	29.2	10	0.0	2	8.2	8.5	8.6	79	61	83	5.8	5.8	5.2
VII	49.7	58.7	39.9	15.4	21.1	15.2	16.7	30.7	13	6.3	9	10.9	14.5	11.8	83	76	90	4.8	4.4	4.5
VIII	47.9	52.6	40.4	13.3	18.8	13.5	14.8	28.8	25	5.6	4	10.1	11.3	10.2	90	71	89	6.0	5.8	3.6
IX	51.9	59.8	40.2	10.2	16.8	11.1	12.3	27.5	10	1.0	27	8.6	8.9	8.7	92	63	88	3.4	5.2	2.7
X	48.7	60.8	38.0	5.4	10.8	6.9	7.5	17.8?	25	— 2.3	14	6.5	7.4	7.1	95	76	93	5.5	6.5	3.7
XI	43.0	60.0	18.6	4.7	6.8	5.5	5.6	11.5	1	— 3.9	11	6.2	6.5	6.4	95	87	93	8.5	7.7	7.4
XII	50.6	65.1	37.9	— 3.6	— 2.2	— 3.3	— 3.1	6.0	6	—20.6	19	3.6	3.8	3.6	92	91	92	8.8	6.8	7.1
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1928

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0.1 mm	Opad Précipit. ⩾1.0 mm	✳	▲	⛆	⛈	≡	≈	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩾ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.

Sokolniki

Hb = 184.0 m.

4.4	4.8	4.1	1	1	1	11	24	30	17	5	3	51.2	10.3	8	19	12	9	0	0	7	1	3	15	9	27
3.9	4.5	4.4	9	8	9	6	5	19	17	11	3	34.2	5.5	16	16	11	10	0	1	9	1	2	16	5	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.5	4.6	3.1	2	15	23	13	8	10	8	8	3	30.0	14.9	16	14	9	4	0	2	9	0	5	13	0	10
3.1	4.8	2.1	6	10	13	6	11	7	15	14	11	61.8	22.7	25	14	13	0	1	5	6	0	3	12	0	2
3.5	5.4	2.7	5	1	4	3	9	24	30	12	2	32.7	13.8	26	12	6	0	0	4	4	1	2	7	0	1
2.6	4.5	2.0	1	4	4	2	12	13	32	10	15	14.1	6.0	24	6	4	0	0	6	2	1	4	7	0	0
2.9	4.2	2.8	3	2	8	9	7	17	27	14	6	80.7	19.0	26	15	12	0	0	6	13	0	2	10	0	0
2.4	4.2	2.5	8	7	9	3	12	14	18	9	10	43.7	13.2	23	11	9	0	0	2	18	0	2	8	0	0
3.0	4.9	4.2	2	0	4	5	32	20	19	5	6	26.4	6.5	2	12	8	0	0	1	21	0	6	13	0	4
4.2	4.9	4.9	2	3	5	6	26	22	19	7	0	30.6	9.0	26	19	11	2	0	0	14	0	1	18	0	5
3.5	4.3	3.8	11	9	8	5	16	14	13	9	8	36.7	5.0	9	14	11	9	0	0	9	0	2	22	12	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Złoty Potok

Hb = 281.0 m.

2.7	2.6	2.3	0	0	0	5	1	42	7	6	32	54.7	20.0	23	7	6	3	0	0	0	2	7	17	8	23
3.8	3.4	3.0	1	5	1	7	1	32	11	3	26	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	5	16	9	25
0.8	1.8	1.0	0	4	14	25	2	4	1	4	39	9.4	9.4	28	1	1	0	0	0	0	0	13	8	5	25
2.3	2.8	1.0	1	1	21	8	2	21	5	9	22	24.7	12.5	15	4	4	1	0	0	0	1	7	11	0	12
2.7	2.2	0.6	2	4	8	6	6	13	15	12	27	106.8	26.4	9	11	11	1	0	2	0	0	5	15	0	4
3.4	4.1	1.3	2	0	1	1	6	23	25	10	22	28.4	11.4	21	4	4	0	0	2	0	0	4	5	0	1
2.3	3.2	1.0	1	0	0	2	2	22	23	4	39	26.8	19.0	4	4	3	0	0	2	0	1	12	4	0	0
1.7	2.7	1.1	0	0	0	1	0	20	17	15	40	83.0	23.6	21	11	11	0	0	1	0	0	4	11	0	0
1.2	1.6	0.5	0	3	5	4	2	16	6	6	48	82.6	33.0	22	9	9	0	0	2	0	0	6	9	0	0
2.1	2.6	1.4	0	0	1	6	5	36	12	5	28	15.8	5.8	1	6	5	0	0	0	0	0	8	8	0	5
2.8	2.4	2.4	0	0	1	4	13	40	7	6	19	46.1	7.2	30	9	8	1	0	0	0	1	4	13	0	4
2.0	1.9	1.6	0	0	2	3	0	26	8	4	50	40.3	8.2	30	10	10	10	0	0	0	1	2	21	15	31
2.3	2.6	1.4	7	17	54	72	40	295	137	84	392	—	—	—	—	—	—	—	9	0	7	77	138	37	130

Drohobycz

Hb = 286.0 m.

2.3	2.8	2.6	1	6	18.5	14.5	1.5	15	23.5	3	10	11.9	5.7	21	7	3	3	0	0	6	0	5	9	10	27
3.2	3.6	2.5	5	5.5	13	11.5	1	6	21	16	8	19.9	3.8	20	11	8	9	0	0	2	0	4	16	14	22
1.6	3.1	2.0	2.5	13	27	27.5	1.5	2.5	3	3	13	9.8	5.3	29	7	3	2	0	0	1	0	13	8	8	27
2.4	4.1	2.2	5.5	1.5	23	21	1.5	3.5	20.5	6.5	7	68.9	17.0	12	10	8	2	0	1	4	0	6	9	0	6
2.1	2.9	1.7	7	12	19.5	5.5	3	6.5	20.5	14	5	103.8	20.9	11	19	16	0	3	4	8?	0	3	9	0	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.7	2.3	1.7	11	7	10	7	4	5.5	13.5	26	9	45.7	18.4	17	8	7	0	1	4	12	1	8	3	0	0
2.2	3.1	1.7	10.5	2.5	7.5	15	1	1	11.5	40	4	73.9	29.0	16	17	14	0	0	6	7	0	2	4	0	0
1.7	2.1	1.5	7	5	20	13	5	2	8	27	3	88.5	22.0	30	14	10	0	1	2	8	0	5	8	0	1
1.9	2.7	1.8	1.5	3	16.5	17	5.5	3	25.5	14	7	25.8	5.4	1	12	8	2	0	1	10	0	3	8	0	5
1.9	2.5	1.8	3	4.5	7.5	25	6.5	8.5	14.5	15.5	5	38.4	7.6	5	14	10	1	0	0	4	0	2	13	0	7
2.2	2.3	1.8	9	6.5	16.5	18	0	4	10	20	9	35.5	7.6	3	14	10	7	0	0	5	0	4	18	14	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Wirty

Hb = 126.5 m.

1.4	2.5	1.2	11	20	23	10	0	4	2	2	21	13.2	7.1	29	4	3	1?	0	0	2	0	14	5	7	25
1.9	3.3	1.3	5	23	10	2	4	7	10	7	22	14.9	6.4	21	5	4	2	0	0	6	0	4	7	0	7
1.4	2.3	1.1	10	18	4	4	6	6	12	8	25	61.7	16.9	22	18	12	1	0	3	1	0	6	11	0	2
2.9	4.0	1.3	2	0	3	1	1	30	32	3	18	105.0	35.5	11	19	13	0	2	4	1	0	2	5	0	1
1.4	2.7	0.8	3	1	0	0	1	39	19	1	29	43.4	11.6	4	11	8	0	0	2	0	0	6	2	0	0
0.8	1.8	0.4	2	5	4	2	1	26	10	1	42	64.0	21.5	30	15	12	0	0	1	2	0	6	7	0	0
0.4	1.0	0.2	2	0	5	0	2	10	16	2	53	34.2	17.0	23	10	7	0	0	0	1	0	9	2	0	0
1.2	1.8	0.6	0	0	6	7	7	23	12	1	37	29.7	10.3	17	11	8	0	0	0	8	0	5	3	0	6
1.6	2.2	0.9	3	4	6	7	14	23	8	1	24	54.0	11.2	23	21	12	1	0	0	8	0	1	18	0	7
1.2	1.4	1.0	4	8	2	2	5	14	3	3	52	32.3	7.7	26	14	10	7	0	0	0	0	2	18	17	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1928

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Dzisna φ = 55° 34′ λ = 28° 14′																				
I	— 5.5	— 3.8	— 5.0	— 4.8	2.1	14	—22.6	19	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.6	4.6	5.6	4.7
II	— 8.0	— 4.9	— 6.8	— 6.6	3.8	9	—28.0	20	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	8.2	4.1	5.4	4.8
III	— 9.0	— 2.1	— 6.3	— 5.9	6.8	31	—26.5	11	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	4.8	2.6	3.9	2.9
IV	2.4	6.7	3.2	3.9	24.0	30	— 7.4	12	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	5.5	3.9	5.4	2.9
V	11.3	15.4	10.9	12.1	25.0	21	— 0.1	11	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.8	4.7	6.9	3.9
VI	11.3	14.3	11.0	11.9	28.7	11	2.1	2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	6.4	6.5	7.6	5.1
VII	15.9	20.0	15.5	16.7	28.9	16, 29	6.2	23	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	3.6	5.1	6.7	2.9
VIII	14.2	18.3	13.8	15.0	24.6	15	7.5	22	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.2	5.1	5.9	3.3
IX	10.2	14.4	10.6	11.4	21.8	7	— 1.3	27	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	4.9	4.9	5.1	4.4
X	4.5	6.9	5.3	5.5	15.4	10	— 2.6	18	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	5.9	4.1	4.6	3.9
XI	4.6	5.0	4.3	4.5	10.6	3	— 2.4	12	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	9.3	4.1	4.5	4.4
XII	— 5.8	— 4.7	— 4.6	— 4.9	3.6	4	—24.5	18	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.3	2.6	2.3	2.9
Rok Année	3.8	7.1	4.3	4.9	28.9	16,29.VII	—28.0	20.II	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.1	4.4	5.3	3.8
Hel φ = 54° 36′ λ = 18° 48′																				
I	— 0.7	0.2	— 0.3	— 0.3	*4.2*	11	— 8.0	2, 3	3.9	4.0	3.9	88	83	85	7.0	6.8	5.0	4.4	5.5	4.3
II	— 0.7	0.6	— 0.4	— 0.2	*6.8*	9	— *8.0*	4, 5	3.8	4.1	3.8	86	83	83	7.4	6.6	4.7	3.4	4.3	4.4
III	— 1.9	1.6	— 0.6	— 0.4	9.5	31	—13.0	13	3.0	3.5	3.1	71	64	67	4.1	3.3	2.7	3.6	3.7	3.7
IV	3.8	6.7	3.6	4.4	15.0	29	— 4.0	24	5.2	5.4	5.0	87	73	84	6.4	5.7	4.8	3.4	4.5	2.9
V	7.8	10.3	7.1	8.1	17.0	1,7,19	— 0.5	15	6.9	6.7	6.5	90	72	86	5.2	4.5	4.7	2.8	3.9	2.9
VI	11.5	13.6	11.0	11.8	23.0	30	4.0	2, 7	8.6	9.6	8.5	84	82	86	5.7	5.4	5.3	4.1	4.4	3.4
VII	15.8	18.4	15.4	16.2	26.5	16	10.0	4, 5	11.3	12.4	11.0	85	78	84	4.7	4.4	5.0	3.6	4.3	3.9
VIII	15.2	17.5	14.7	15.5	22.0	25, 26	10.0	22,23,31	9.4	9.6	9.6	73	64	77	5.8	5.6	5.9	3.7	4.5	3.1
IX	12.7	15.5	12.4	13.2	24.5	6	5.0	24, 27	8.6	8.7	7.9	78	66	75	4.5	5.2	2.7	2.6	2.8	2.2
X	8.9	10.8	9.4	9.6	16.0	9	4.0	13, 14	7.1	7.7	7.5	86	79	85	6.1	5.8	4.2	3.1	3.7	3.4
XI	7.0	8.0	7.6	7.6	12.0	1, 2, 5,	2.0	11	6.8	6.8	6.5	90	85	92	6.8	6.9	5.4	4.5	4.4	4.2
XII	— 0.2	0.3	— 0.2	— 0.1	7.0	6	—12.6	19	4.1	4.2	4.1	87	87	88	6.9	6.9	6.9	5.2	5.1	4.1
Rok Année	6.6	8.6	6.6	7.1	26.5	16.VII	—13.0	13.III	6.6	6.9	6.5	84	76	83	5.9	5.6	4.8	3.7	4.3	3.5
Nowyport φ = 54° 24′ λ = 18° 40′																				
I	— 0.8	0.4	— 0.4	— 0.3	5.3	11	—11.6	3	3.9	4.0	3.9	86	83	86	8.6	8.1	7.5	3.7	4.1	2.7
II	— 0.4	1.2	0.1	0.3	9.1	9	— 9.3	4	3.9	4.1	4.0	85	81	85	8.3	7.5	7.8	3.0	4.0	3.7
III	— 1.6	4.2	0.9	1.1	16.3	31	—11.3	12	3.2	3.6	3.8	75	58	75	5.5	3.7	3.8	2.6	3.7	2.4
IV	4.4	7.9	4.9	5.5	19.6	2	— 3.7	15	5.3	5.3	5.3	83	66	81	7.2	6.3	4.2	2.9	4.3	2.3
V	8.2	10.7	8.5	9.0	20.8	7	1.0	5	6.5	6.5	6.6	80	69	79	6.1	6.1	5.4	4.6	4.6	2.8
VI	11.7	14.8	11.7	12.5	28.4	10	2.8	7	7.8	7.5	8.0	75	60	77	6.8	6.8	6.1	4.6	6.1	2.9
VII	16.0	20.1	15.9	17.0	30.6	13	8.4	9	9.8	8.8	10.3	72	51	76	6.2	5.7	5.9	3.7	4.5	2.3
VIII	14.3	18.4	14.7	15.5	29.0	25	9.3?	22	9.8	9.8	10.3	81	63	83	7.1	6.9	5.1	2.9	4.5	2.0
IX	11.6	16.5	12.2	13.1	27.6	6	4.4	27	8.5	8.3	8.9	84	62	83	4.9	5.5	3.1	3.2	4.2	1.7
X	6.9	11.3	8.4	8.8	17.9	28	1.7	13	6.7	7.1	7.2	83	70	86	6.9	7.2	4.4	3.2	4.5	2.8
XI	5.9	7.8	6.8	6.8	13.0	1	— 1.2	11	6.4	6.6	6.6	90	82	88	8.0	8.1	7.3	3.7	4.4	3.7
XII	— 1.8	— 0.5	— 1.5	— 1.3	7.4	6	—18.6	19	3.8	3.8	3.8	88	84	87	8.0	7.4	7.7	3.9	4.5	3.8
Rok Année	6.2	9.4	6.9	7.3	30.6	13.VII	—18.6	19.XII	6.3	6.3	6.6	82	69	82	7.0	6.6	5.7	3.5	4.5	2.8
Suwałki φ = 54° 6′ λ = 22° 56′																				
I	— 3.9	— 3.0	— 3.6	— 3.5	2.3	15	—15.5	4,5	—	—	—	—	—	—	9.5	9.6	9.7	1.3	1.5	1.6
II	— 4.9	— 3.1	— 4.1	— 4.0	4.5	9	—19.1	5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.6	1.8	1.9	1.7
III	— 4.2	0.4	— 1.8	— 1.8	12.7	31	—14.7	11	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	4.9	1.2	1.5	1.2
IV	4.6	9.5	5.7	6.4	21.9	29	— 4.6	15	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.5	1.8	1.9	1.6
V	11.5	15.6	11.4	12.5	25.2	21	— 1.1	10	—	—	—	—	—	—	5.5	7.8	7.1	1.7	2.2	1.4
VI	12.0	14.9	12.4	12.9	27.8	11	0.1	2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.0	2.8	2.8	2.1
VII	17.0	21.6	17.4	18.4	31.4	29	4.2	23	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6	6.7	2.5	3.0	2.0
VIII	14.5	18.7	14.6	15.6	25.2	13	5.3	13	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.7	2.0	2.6	1.6
IX	10.4	15.5	10.7	11.8	27.8	6	0.5	27	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.2	1.5	1.9	1.0
X	6.0	10.2	7.4	7.7	15.9	22, 23	— 1.2	3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	8.0	1.8	2.4	2.2
XI	4.0	6.3	4.7	4.9	16.2	2	— 2.6	12	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	8.0	2.3	3.0	2.8
XII	— 4.2	— 3.3	— 4.0	— 3.9	3.5	6	—18.3	18	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	8.7	2.8	3.2	2.9
Rok Année	5.2	8.6	5.9	6.4	31.4	29.VII	—19.1	5.II	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.3	2.0	2.3	1.8

1928

Dzisna

H = 100.0 m.

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad Précipit. ≥1,0 mm	✳	▲	⊥	·	—	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
0	4	2	19	6	32	16	8	6	25.9	4.3	5	14	8	14	0	0	0	0	2	21	16	28
10	3	0	18	8	14	17	13	4	40.9	10.5	16	13	10	12	0	0	1	0	2	19	23	27
8	5	0	25	7	7	12	10	19	3.3	1.5	13	3	2	3	0	0	4	0	10	10	16	30
1	12	7	20	9	7	15	13	6	27.3	6.0	14	12	7	9	0	0	3	0	7	11	1	18
12	14	5	18	11	4	17	4	8	114.8	29.2	27	16	11	0	0	2	0	0	4	8	0	2
8	2	0	1	13	24	36	5	1	118.8	29.2	18	22	19	0	0	2	0	1	1	12	0	0
1	0	1	2	1	18	63	2	5	85.6	20.2	29	19	12	0	0	3	1	1	4	2	0	0
1	0	1	10	1	9	53	10	8	145.8	65.2	19	15	10	0	0	1	0	0	4	8	0	0
7	0	11	8	1	18	27	14	4	60.5	31.8	25	13	11	0	0	1	0	0	4	9	0	1
14	2	4	5	21	19	20	7	1	26.9	10.5	1	16	9	2	1	0	2	0	3	15	0	8
0	3	6	24	20	6	14	10	7	69.0	11.9	10	20	14	2	0	0	8	0	0	23	1	7
4	23	0	12	7	7	27	0	13	25.2	4.8	29	11	8	11	0	0	0	0	3	18	17	28
66	68	37	162	105	165	317	96	82	744.0	65.2	19.VIII	174	121	53	1	9	19	2	44	156	74	149

Hel

H = 4.0 ? m.

2	3	6	13.5	28	22.5	13	4	1	4.1	0.9	8	12	0	3	0	0	0	0	1	6	—	—
6	5	4	15	26	7.5	15.5	3	5	49.3	15.0	15	11	7	3	0	0	2	3	2	10	7	23
4	6	21.5	34.5	9	4	3	0	11	13.2	13.1	29	2	1	1	0	0	1	0	14	2	—	27
13	9.5	13	21	6.5	7	7	6	7	32.3	17.0	4	7	4	3	0	0	5	2	1	6	0	14
25	14	8	1.5	11.5	8	5.5	16.5	3	48.2	6.8	18	14	10	0	0	4	8	0	8	4	0	1
6	1	0.5	5.5	12.5	26.5	34.5	3.5	0	122.2	30.7	10	17	12	0	2	3	4	0	1	1	0	0
3.5	1	3	6	12.5	10.5	33.5	19	4	40.1	14.7	4	13	6	0	0	2	0	0	3	0	0	0
4.5	5.5	6	12.5	14	8	21	18.5	3	53.2	11.3	21	12	11	0	0	2	1	0	1	3	0	0
17.5	8	1	6	10	8.5	20.5	12.5	6	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	5	1	0	0
7.5	2	1	10	31.5	10	19	11	1	65.6	12.5	11	15	13	0	1	0	5	0	4	3	0	0
1.5	3	6	7	20.5	18.5	11	17.5	5	54.0	8.1	30	16	13	0	1	0	8	0	1	6	0	0
2.5	10	9.5	10	19	12.5	5.5	6	18	36.3	5.3	31	15	11	12	0	0	6	1	3	16	10	20
93	68	79.5	142.5	201	143.5	189	117.5	64	—	—	—	—	—	—	—	12	40	6	44	58	—	—

Nowyport

H = 2.1 m.

1	4	5.5	9	27	20	17	3.5	6	23.4	7.3	18	17	4	10	0	0	28	0	1	18	10	21
6.5	5	1.5	9	18	10.5	19.5	10	7	37.6	4.9	7	17	12	11	0	0	11	2	1	18	5	23
5.5	13	13	22	17.5	0.5	2	2.5	17	9.9	9.0	29	2	1	0	1	0	16	0	11	8	4	23
14.5	24	9	6.5	8.5	3	8	6.5	10	6.2	1.9	4	8	2	2	0	0	16	1	4	6	0	5
29.5	14.5	2.5	4	7	5.5	6.5	21.5	2	40.6	6.7	16	15	10	0	0	2?	14	1	6	12	0	0
7	3.5	4.5	2	10	14	36	12	1	96.1	29.0	11	20	12	0	3	4	10	1	1	7	0	0
3.5	4	4	2	8	16	40	11.5	4	35.9	21.3	4	14	5	0	0	4	7	0	2	8	0	0
6.5	7	2	10	12	10.5	30	9	6	56.6	21.4	30	13	10	0	0	1	13	0	1	8	0	0
11	5.5	1.5	7.5	11.5	10.5	21.5	13	8	40.6	15.4	23	13	8	0	0	0	15	1	7	3	0	0
3	2	1.5	10.5	26.5	22.5	19.5	5.5	2	24.4	4.7	23	17	7	0	0	0	23	0	4	9	0	0
1	3.5	3	5	34	18	11.5	8	6	48.3	8.1	20	20	12	1	0	0	21	1	2	14	0	2
2	13	5.5	9.5	31.5	9.5	13.5	4.5	4	26.5	5.6	31	17	9	11	1	0	24	0	1	17	11	21
91	99	53.5	97	211.5	140.5	225	107.5	73	446.1	29.0	11.VI	173	92	35	5	11?	198	7	41	128	30	95

Suwałki

H = 177.0 ? m.

0	6.5	4.5	8	19	44	2	3	6	25.7	7.7	23	7	7	7	0	0	0	0	1	30	24	29
14	2	0	3	12.5	19	9.5	13	14	25.2	6.4	16	8	8	7	0	0	0	0	1	23	21	26
8	12.5	8	19.5	15	10	6	4	10	0.8	0.6	29	2	0	2	0	0	1	0	11	11	12	30
8.5	8	22	13	9	8	11	10.5	0	12.5	5.0	20	3	3	1	0	0	0	0	1	12	0	12
10	21	5.5	4	14	13.5	12	11	2	54.9	15.5	25	9	8	2	0	2	0	0	0	12	0	1
5	0	0	2	6	20.5	39.5	17	0	28.0	8.4	2	9	8	0	0	0	0	0	0	16	0	0
1	0	0	1	2.5	24.5	40	22	2	22.4	3.4	26	10	9	0	0	3	0	0	1	10	0	0
5	0	9	8	5	13	28	22	3	152.7	7.2	31	16	15	0	0	1	0	0	1	14	0	0
2.5	2.5	8	7	1.5	17.5	30	17	4	54.8	15.1	23	13	11	0	0	0	0	0	3	12	0	0
1.5	1.5	1	10.5	20.5	19	14	14	11	35.7	7.4	18	10	10	0	0	0	5	0	0	21	0	2
1.5	2	4	8	26.5	25.5	9.5	1	12	33.4	7.1	14	16	10	0	0	0	9	0	0	22	0	4
2	23.5	8.5	5.5	7	26.5	7.5	0.5	12	28.4	7.4	26	15	10	7	0	0	1	0	2	27	17	28
59	79.5	70.5	89.5	138.5	241	209	136	76	474.5	15.5	25.V	118	99	26	0	6	16	0	21	210	74	132

1928

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9	Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9
Chojnice φ = 53° 42′ λ = 17° 34′																				
I	— 2.0	— 0.8	— 1.4	— 1.4	4.4	16	—11.3	4	4.0	4.1	4.1	96	88	95	8.6	8.7	7.5	5.3	7.0	5.1
II	— 1.3	0.7	— 0.2	— 0.3	7.3	16, 17	— 9.1	4	4.2	4.1	4.3	96	85	94	9.3	8.7	7.9	5.0	7.2	5.1
III	— 3.5	4.8	0.3	0.5	17.4	27	—14.3	12	3.5	3.7	4.0	93	55	82	4.2	2.6	2.5	4.4	6.3	4.6
IV	3.7	10.1	5.7	6.3	23.5	30	— 7.3	15	5.5	5.5	5.6	90	59	83	7.7	7.5	3.5	2.7	5.1	3.1
V	8.8	13.8	8.4	9.9	24.9	1	— 1.2	5	6.9	7.0	6.9	82	60	83	6.4	7.4	5.1	2.3	3.9	2.8
VI	11.3	15.5	11.2	12.3	29.1	10	— 0.8	2	8.3	9.2	8.5	82	69	84	7.2	7.7	6.1	3.2	6.2	2.7
VII	15.0	20.9	15.4	16.7	33.3	16	7.2	31	10.5	10.8	10.5	82	59	80	6.4	6.8	5.8	1.3	3.2	1.5
VIII	13.2	18.6	13.5	14.7	28.7	25	5.8	4	10.1	11.0	10.0	89	69	87	8.3	7.8	5.3	1.7	3.1	1.3
IX	10.0	16.6	10.6	11.9	28.6	6	2.1	27	8.3	9.0	8.4	91	65	88	6.8	7.3	4.0	0.7	1.5	0.2
X	5.4	10.7	7.1	7.6	18.2	28	— 1.0	14, 16, 17	6.5	7.9	7.3	96	82	95	7.9	8.2	4.4	1.5	2.9	1.5
XI	4.8	6.8	5.5	5.6	12.6	1	— 3.6	11	6.4	6.8	6.7	97	92	97	9.0	9.1	7.9	2.1	3.2	2.1
XII	— 3.3	— 1.7	— 3.1	— 2.8	5.8	6	—19.9	19	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	8.0	2.7	2.5	2.2
Rok Année	5.2	9.7	6.1	6.8	33.3	16.VII	—19.9	19.XII	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	5.7	2.7	4.3	2.7
Grodno φ = 53° 41′ λ = 23° 50′																				
I	— 4.1	— 2.2	— 3.0	— 3.1	2.8	14	—14.4	4	3.2	3.6	3.4	84	88	88	8.1	8.5	8.0	7.4	9.0	8.5
II	— 5.7	— 2.9	— 4.5	— 4.4	4.5	17	—19.2	4	2.9	3.4	3.2	86	86	86	8.4	8.5	6.4	6.0	8.0	6.0
III	— 4.5	1.3	— 1.6	— 1.6	12.1	29	—16.5	11	2.8	3.7	3.4	79	72	80	5.0	5.2	4.3	5.7	8.0	4.9
IV	3.7	9.2	6.0	6.2	21.5	30	— 3.6	13, 21	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	7.1	6.1	8.3	5.8
V	10.5	16.1	11.6	12.4	24.1	21	— 0.8	4	7.2	7.2	7.4	74	52	71	5.0	6.6	6.1	3.7	7.2	7.5
VI	11.3	16.1	12.1	12.9	29.7	11	— 0.4	2	7.2	7.2	7.9	71	53	73	6.0	7.4	5.7	6.4	11.0	2.4
VII	16.1	21.3	16.4	17.5	32.3	29	6.7	10	10.3	10.0	10.7	75	53	76	6.1	7.5	6.3	4.3	7.7	1.8
VIII	13.0	18.2	14.1	14.8	23.8	25	5.9	13	9.6	9.4	10.0	86	62	84	7.4	7.9	5.8	3.7	6.6	2.5
IX	9.1	16.0	11.1	11.8	27.8	6	— 2.3	27	7.9	8.0	8.3	91	61	85	6.5	7.4	4.2	2.3	5.2	1.5
X	4.9	10.3	6.9	7.2	16.6	23	— 1.4	3, 4	6.3	6.7	6.4	95	68	86	7.3	7.6	5.4	4.8	6.4	5.2
XI	4.3	6.3	5.1	5.2	16.9	2	— 3.4	22	6.0	6.4	6.3	95	88	94	9.5	8.3	7.6	6.0	7.2	5.3
XII	— 4.2	— 2.9	— 3.9	— 3.7	2.7	6	—19.8	20	3.3	3.4	3.4	89	86	91	8.9	9.0	8.5	5.8	6.6	5.8
Rok Année	4.5	8.9	5.9	6.3	32.3	29.VII	—19.8	20.XII	—	—	—	—	—	—	7,1	7.6	6.3	5.2	7.6	4.8
Dźwierzno φ = 53° 13′ λ = 18° 44′																				
I	— 1.6	— 0.3	— 1.4	— 1.2	4.0	11	—11.1	4	—	—	—	—	—		8.5	8.3	6.5	3.1	3.8	3.7
II	— 1.4	0.6	— 0.6	— 0.5	9.1	17	—12.0	4	—	—	—	—	—		9.0	6.9	7.2	3.1	3.4	3.5
III	3.6	3.2	— 0.4	— 0.3	18.2	27	—16.3	12	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6	2.9	2.5	5.0	4.6
IV	4.5	10.3	6.7	7.0	21.0	30	— 5.6	15	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	4.5	4.7	6.5	3.0
V	9.2	13.7	9.7	10.6	23.3	1	— 0.2	10	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7	4.7	3.1	4.3	2.2
VI	11.6	16.3	12.2	13.1	29.5	10	— 0.3	2	—	—	—	—	—	—	5.1	5.9	2.7	3.2	5.8	2.6
VII	16.0	21.0	16.6	17.5	31.4	15	7.8	31	—	—	—	—	—	—	5.9	4.9	5.0	1.9	3.4	0.9
VIII	13.4	18.9	14.7	15.4	29.1	25	5.6	4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9	5.4	2.0	3.0	0.9
IX	10.3	17.1	12.0	12.9	27.1	10	2.1	22	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	4.0	1.4	2.0	0.7
X	5.6	11.2	7.3	7.8	19.0	28	1.2	14	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	4.7	1.6	3.6	1.9
XI	4.7	7.3	5.7	5.8	16.4	2	3.5	11	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	2.1	3.0	2.7
XII	— 3.5	— 2.0	— 3.3	— 3.0	5.6	6	—23.5	19	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.6	2.3	2.9	2.0
Rok Année	5.4	9.8	6.6	7.1	31.4	15.VII	—23.5	19.XII	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.2	2.6	3.9	2.4
Bydgoszcz — Lotnisko φ = 53° 7′ λ = 17° 58′																				
I	— 1.3	0.6	— 0.8	— 0.6	5.3	8	—12.2	4	3.9	4.2	4.0	91	86	89	9.0	8.1	7.5	2.8	3.3	2.5
II	— 0.8	1.8	— 0.3	0.1	10.2	17	—10.5	26	4.1	4.3	4.1	90	82	89	8.4	7.7	6.5	2.9	2.9	2.4
III	— 4.2	5.2	— 0.3	0.1	20.3	27	—18.3	13	3.1	3.8	3.8	84	62	82	4.0	4.2	3.3	2.5	5.0	3.2
IV	4.6	11.2	6.3	7.1	23.5	30	— 6.5	15	5.1	5.5	5.4	79	55	75	7.0	7.8	6.7	1.9	3.8	2.0
V	9.1	14.5	9.4	10.6	24.1	1	— 3.4	11	6.8	6.5	6.9	79	53	78	6.5	7.6	6.6	1.6	3.6	1.8
VI	12.3	16.7	12.5	13.5	31.5	10	— 0.4	2	8.6	9.0	9.1	79	64	82	6.5	7.0	6.7	2.8	4.1	2.3
VII	15.9	21.6	17.1	17.9	31.6	13	6.6	31	11.0	11.1	11.5	82	58	79	6.7	6.8	5.9	1.6	3.0	1.5
VIII	13.3	19.1	14.4	15.3	30.6	25	4.8	4	9.7	9.5	9.6	86	60	79	8.0	8.2	6.6	2.1	3.3	1.5
IX	9.4	17.7	11.3	12.4	29.1	10	— 0.7	21	7.9	7.5	8.0	88	51	80	7.2	6.8	5.1	1.3	2.3	0.9
X	5.2	12.0	7.5	8.1	20.1	28	— 2.5	4	6.2	7.0	6.9	91	66	88	7.1	6.9	6.0	1.6	2.6	1.3
XI	5.0	7.5	5.6	5.9	13.9	1, 2	— 4.1	12	6.1	6.6	6.3	92	84	90	8.8	9.0	8.1	2.5	2.7	2.6
XII	— 3.2	— 1.2	— 3.0	— 2.6	5.7	1	—25.8	20	3.6	3.9	3.7	91	90	91	9.8	9.4	9.6	2.5	2.7	2.5
Rok Année	5.4	10.6	6.6	7.3	31.6	13.VII	—25.8	20.XII	6.3	6.6	6.6	86	68	84	7.4	7.5	6.6	2.2	3.3	2.0

1928

Liczba obserwacyj wiatrów. Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni. Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⍑	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 170.0 m.									**Chojnice**													
2.5	9.5	4	11	17	26	13.5	7.5	2	20.7	6.8	24	9	7	4	0	0	1	2	1	20	11	24
7	9	2	12	10.5	6.5	25	14	1	33.2	9.2	16	11	8	4	0	0	1	4	1	23	6	23
1.5	21	10.5	37	14.5	3.5	1	3	1	5.8	2.6	7	4	4	1	0	0	1	1	17	4	5	25
9.5	12.5	9.5	12	6	10	6	8.5	16	21.2	10.0	6	5	5	2	0	0	7	1	2	7	0	15
8.5	11.5	6	4.5	9.5	10.5	5	20.5	17	56.3	16.0	23	9	8	0	0	4	0	0	6	12	0	3
5	1.5	0	2	10.5	7	22	26	16	94.0	30.0	11	16	11	0	0	4	0	1	0	10	0	2
3	0	0	0	4	8.5	25.5	16	36	39.8	21.2	23	12	7	0	0	3	2	0	2	9	0	0
2.5	3	0.5	2.5	4.5	8	18	16	38	60.0	20.9	30	16	9	0	0	0	2	0	0	9	0	0
1.5	0.5	1	2.5	4	2.5	6.5	10.5	61	32.8	9.6	19	11	6	0	1	1	5	0	3	7	0	0
1	1.5	1.5	6.5	16	15	13.5	8	30	27.9	11.3	17	12	7	0	0	0	9	0	2	12	0	6
1.5	5	3.5	1.5	14	23	11.5	10	20	69.5	17.6	18	21	13	2	0	0	9	1	1	22	0	5
10.5	11	4	0	14.5	12.5	10	9.5	21	—	—	—	—	—	—	0	0	7	0	1	22	16?	26
54	86	42.5	91.5	125	133	157.5	149.5	259	—	—	—	—	—	—	1	12	44	10	36	157	38?	129
H = 119.0 m.									**Grodno**													
0.5	2	20.5	12.5	8.5	31	9	2	7	63.4	9.9	23	19	15	15	0	0	4	9	2	23	16	27
2.5	2	8.5	10.5	6	17	12.5	10	18	46.4	9.3	17	15	13	13	0	0	5	7	1	16	17	27
2	9.5	27.5	12.5	0.5	11.5	6	4.5	19	6.3	4.6	29	4	1	3	1	0	8	9	7	6	6	31
3	8	24.5	11	3.5	9.5	7	6.5	17	34.6	15.5	17	8	3	4	0	0	5	8	2	12	0	16
4.5	7	10.5	13	4.5	5	15	7.5	26	76.0	19.0	9	14	10	1	0	3	0	5	2	5	0	4
1	0	2.5	3.5	10	16	26.5	17.5	13	75.1	18.1	2	14	12	1	0	3	5	9	1	6	0	1
1.5	0.5	0	2	5	20.5	28.5	10	25	30.3	10.2	29	12	7	0	0	3	3	7	1	4	0	0
0	0	4.5	8	3	12	29.5	13	23	58.2	16.1	14	17	15	0	0	1	10	1	0	11	0	0
1	4	6.5	4	7	11	22	5.5	29	21.5	7.5	30	8	5	0	0	1	9	0	3	7	0	1
0.5	0.5	3.5	24	10	17	19	9.5	9	34.6	12.8	18	12	5	0	0	0	11	0	2	12	0	3
3	0	7.5	17	20	21.5	12	0	9	28.5	4.6	18	19	11	0	0	0	18	3	0	21	0	8
5.5	19.5	15.5	8.5	18.5	12.5	8	1	4	30.4	6.4	9	18	9	10	0	0	6	3	2	26	15	30
25	53	131.5	126.5	96.5	184.5	195	87	199	505.3	19.0	9.V	160	106	47	1	11	84	61	23	149	54	148
H = 91.0? m.									**Dźwierzno**													
4	3	5	21	13	28	1	8	10	28.1	7.5	6	15	8	8	0	0	4	0	2	18	10	27
3.5	3	6.5	9.5	4.5	26	8	11	15	34.0	5.8	16	14	11	8	0	0	2	0	1	15	10	25
7	10	14.5	26.5	4	2	1	0	28	11.5	5.3	8	5	4	1	0	0	2	2	15	3	7	26
10	11	9	12.5	3	6.5	8	6	24	7.7	1.8	21	8	4	0	0	0	3	5	4	9	0	11
7	9	3	5	5	12	7	24	21	84.8	17.0	25	21	12	1	0	1	0	1	4	7	0	1
1	2	0	4	8	30	27	7	11	59.0	12.1	8	16	10	1	0	2	0	5	5	0	0	1
3	1	0	1	3	29	22	3	31	32.7	9.2	4	8	7	0	0	2	0	1	4	6	0	0
1	2	5	4	2	34	16	3	26	58.3	14.5	31	16	13	0	0	0	1	0	1	9	0	0
3	1	7.5	6.5	1	13.5	14	5.5	38	41.5	21.4	23	11	7	0	0	0	2	0	6	4	0	0
0	1	5	16	12	26	11	5	17	30.9	8.0	23	14	7	0	0	0	5	0	3	9	0	3
4	6	3	10	20	23	13	4	7	51.0	8.9	20	21	11	2	0	0	7	0	2	17	0	5
12	5	0	11	18	16	8	6	17	26.8?	7.1?	26	15	8	10	0	0	5	0	2	19	15	27
55.5	54	58.5	127	93.5	246	136	82.5	245	466.3?	21.4	23.IX	164	102	31	0	5	31	14	49	116	42	126
H = 68.4 m.									**Bydgoszcz — Aérodrome**													
6.5	6	6	12.5	22.5	29.5	3.5	2.5	4	29.7	5.8	7	17	10	8	0	0	8	0	1	22	10	25
8	5	9.5	8.5	9.5	19	12	9.5	6	42.8	6.6	11	16	12	6	0	0	3	0	4	16	5	24
6	14.5	20.5	27	6.5	1	0.5	1	16	5.3	3.3	9	3	2	1	0	0	4	4	14	5	5	27
5.5	16.5	15	9.5	8	10.5	6	4	15	15.5	3.5	7	8	7	3	0	0	6	1	1	10	0	18
10	9	6.5	10	14.5	6	10	19	8	85.2	22.7	24	16	13	1	1	2	0	0	3	18	0	7
1.5	12	13	5.5	11	21.5	15	5.5	5	49.0	17.1	11	16	9	0	0	2	0	0	0	6	0	1
4.5	0	1.5	3	3.5	25	21.5	9	25	38.7	12.8	7	9	7	0	0	0	1	1	1	7	0	0
5.5	0	5	8	8	12.5	25.5	11.5	17	61.6	13.2	31	18	15	0	0	1	3	0	0	14	0	0
10	0	4	4	5	11	15	17	24	33.0	14.0	25	9	7	0	0	0	7	0	1	9	0	2
8	0.5	2	4.5	13.5	9	34.5	3	18	40.5	9.2	23	12	10	0	0	0	8	0	2	10	0	9
4.5	1	6.5	2.5	10	26.5	29	8	2	28.5	7.0	24	16	11	2	0	0	15	0	0	22	0	7
12.5	17	6	4.5	14.5	15	18	5.5	0	34.8	7.4	13	15	9	7	0	0	11	0	0	29	14	25
82.5	81.5	95.5	99.5	126.5	186.5	190.5	95.5	140	464.6	22.7	24.V	155	112	28	1	5	65	6	27	168	34	145

1928

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgot. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Godlewszczyzna $\varphi = 53^0\,1'$ $\gamma = 26^0\,25'$																				
I	— 4.6	— 3.0	— 3.8	— 3.8	2.2	13	—21.6	4	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	8.7	3.4	4.0	3.5
II	— 7.9	— 4.8	— 6.9	— 6.6	*3.8*	17	*—20.9*	4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.3	2.8	3.2	2.9
III	— 5.6	— 0.6	— 3.1	— 3.1	10.7	31	—20.5	12	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	5.6	1.2	1.9	1.4
IV	3.2	8.4	4.3	5.0	21.7	29	— 4.9	14	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	6.1	2.1	3.1	1.6
V	10.7	15.7	10.2	11.7	25.2	21	— 2.8	12	—	—	—	—	—	—	4.8	6.6	6.2	2.1	3.7	1.0
VI	11.5	15.3	10.8	12.1	26.8	11	0.2	2	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	5.3	3.2	4.8	1.3
VII	16.2	21.2	15.3	17.0	29.3	4, 16	6.3	10	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	5.6	1.9	3.9	1.1
VIII	13.7	18.6	12.7	14.4	24.8	16	3.5	13	—	—	—	—	—	—	5.7	7.0	5.7	1.8	2.9	1.3
IX	9.8	16.3	10.2	11.6	26.2	6	— 1.6	27	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	4.6	1.2	2.2	1.0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	4.9	1.7	3.1	1.8
XI	3.8	5.9	4.7	4.8	13.5	3	— 5.1	12	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	9.3	1.3	2.5	2.3
XII	— 5.2	— 4.2	— 4.7	— 4.7	1.9	27	—23.2	20	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.4	1.7	1.6	1.9
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.4	2.0	3.1	1.8
Stary Brześć $\varphi = 52^0\,38'$ $\lambda = 18^0\,54'$																				
I	— 1.5	0.1	— 0.8	— 0.8	3.8	8	—12.1	3	3.8	4.1	4.1	92	88	93	6.7	7.7	6.7	3.3	4.0	3.2
II	— 1.1	0.8	— 0.4	— 0.3	9.2	16, 17	—13.0	4	3.9	4.4	4.1	90	89	89	7.3	6.5	5.8	3.4	3.7	3.3
III	— 2.8	4.4	— 0.2	0.3	18.9	27	—13.0	12	3.4	4.8	4.3	86	78	91	3.2	2.9	2.6	2.8	5.3	2.5
IV	5.1	10.8	6.3	7.1	21.5	30	— 4.2	15	5.6	6.0	5.9	84	62	81	5.2	5.9	3.9	3.6	5.3	1.4
V	10.0	14.4	10.0	11.1	22.4	1	0.2	11	7.3	6.9	7.5	78	57	80	5.7	6.2	4.6	2.4	3.2	1.0
VI	12.8	17.4	12.6	13.8	30.3	10	— 0.5	2	8.4	7.9	8.7	74	52	78	4.8	5.0	4.1	2.8	5.0	0.9
VII	17.0	22.4	16.6	18.1	34.6	16	7.1	10	10.9	10.9	10.7	75	54	76	5.6	4.7	3.9	1.8	3.9	1.1
VIII	14.2	19.3	14.9	15.8	29.8	25	6.7	7	10.2	9.8	10.7	85	60	85	6.5	6.7	5.0	2.7	4.2	1.2
IX	11.2	17.4	12.0	13.2	28.5	6	3.8	3	8.4	9.0	8.7	85	62	83	5.6	5.0	3.9	1.5	2.3	0.5
X	6.4	11.9	7.0	8.1	19.7	28	— 0.5	17	6.6	7.9	6.7	91	73	90	6.6	5.4	4.7	2.4	3.7	1.5
XI	5.1	8.0	5.6	6.1	17.6	2	— 3.3	11	6.3	7.0	6.3	94	86	92	7.6	7.6	6.4	3.7	4.3	4.0
XII	— 2.9	— 1.6	— 2.4	— 2.3	5.6	6	—20.0	20	3.7	3.8	3.7	93	87	91	7.8	8.3	8.4	3.2	3.0	3.9
Rok Année	6.1	10.4	6.8	7.5	34.6	16.VII	—20.0	20.XII	6.5	6.9	6.8	86	71	86	6.1	6.0	5.0	2.8	4.0	2.0
Opatówiec $\varphi = 52^0\,37'$ $\lambda = 19^0\,58'$																				
I	— 2.6	— 0.7	— 1.7	— 1.7	3.8	14, 16	—13,5	4	3.7	4.2	3.9	95	94	94	7.4	8.1	6.6	—	—	—
II	— 2.5	0.0	— 1.6	— 1.4	8.2	17	—13.4	4	3.8	4.3	4.0	95	92	96	7.8	6.3	7.3	—	—	—
III	— 3.4	3.8	— 0.3	— 0.1	16.8	27	—13.6	12	3.5	5.0	4.3	93	81	93	3.8	3.1	2.5	3.4	3.8	3.4
IV	4.2	10,2	6.1	6.7	20.5	30	— 4.4	14	5.7	6.4	6.2	90	68	86	6.4	6.5	4.9	4.6	5.2	3.6
V	9.7	14.0	10.0	10.9	23.2	21	— 1.0	12	7.8	7.5	7.8	86	63	83	5.9	7.6	6.4	4.5	5.0	3.6
VI	12.3	16.3	11.9	13.1	29.0	10	— 0.7	3	9.7	11.7	10.2	88	81	94	6.2	7.2	6.2	4.7	5.3	3.7
VII	16.2	22.4	16.6	18.0	36.0	16	7.0	10, 20	11.0	10.8	10.9	80	53	77	5.1	5.0	4.7	3.8	4.9	3,2
VIII	13.5	19.4	14.8	15.6	28.4	25	5.0	21	10.0	9.4	10.3	87	57	82	6.8	7.1	5.6	3.8	4.5	3.0
IX	9.7	17.0	11.8	12.6	27.2	6	2.6	17	8.3	8.6	8.5	91	62	83	6.5	5.5	4.2	3.2	4.2	2.9
X	5.7	10.7	7.7	7.9	16.8	21	— 0.7	17	6.6	7.3	7.3	95	76	92	7.1	7.5	5.4	—	—	—
XI	4.3	7.0	5.8	5.7	18.0	2	— 4.0	11	6.2	6.8	6.7	97	90	96	8.7	8.6	8.5	4.0	4.4	4.2
XII	— 3.4	— 2.1	— 2.8	— 2.8	5.0	6	—19.5	19	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.4	4.1	3.9	3.2
Rok Année	5.3	9.8	6.5	7.0	36.0	16.VII	—19.5	19.XII	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.9	—	—	—
Mory $\varphi = 52^0\,13'$ $\lambda = 20^0\,53'$																				
I	— 1.9	0.1	— 1.1	— 1.0	5.4	14	—13.6	3	3.9	4.3	4.1	94	91	93	7.9	7.6	7.2	3.0	3.8	3.5
II	— 2.7	— 0.2	— 1.7	— 1.6	8.8	17	—16.0	5	3.7	4.3	3.9	92	92	91	8.4	6.5	6.7	3.6	3.6	4.1
III	— 3.1	3.2	— 0.2	— 0.1	16.9	27	—14.7	12	3.5	4.7	4.1	92	82	89	3.2	3.0	2.6	2.6	3.3	3.0
IV	4.4	10.3	6.3	6.8	20.8	30	— 3.7	14	5.6	6.4	6.1	89	71	85	6.0	6.5	4.6	2.9	3.7	2.3
V	10.1	14.3	10.6	11.4	24.6	21	0.7	12	7.5	7.8	7.6	80	65	79	5.2	7.5	5.6	1.8	2.7	1.3
VI	12.3	17.4	12.9	13.9	34.4	10	0.8	2	8.8	8.3	8.7	80	55	77	4.4	6.1	5.6	3.3	4.4	2.0
VII	17.0	22.2	17.1	18.3	*33.0*	16	6.4	20	11.9	12.1	11.5	82	62	80	4.5	5.6	4.7	1.4	2.2	1.0
VIII	13.3	19.5	15.3	15.9	*25.8*	25	5.3	4, 12	10.8	12.3	11.7	95	73	90	5.7	6.1	5.9	1.7	3.2	1.4
IX	10.0	17.4	11.9	12.8	*27.0*	6	2.4	3,17,28	8.7	11.2	9.7	94	76	93	5.3	5.3	4.3	1.5	2.0	0.7
X	5.6	11.4	7.7	8.1	*19.2*	23	— 0.7	14	6.8	8.8	7.6	98	87	95	7.1	5.5	5.2	2.3	3.1	2.3
XI	4.5	7.5	5.7	5.8	*18.4*	2	— 3.2	12	6.3	7.4	6.8	98	94	97	8.2	8.5	7.0	3.6	4.4	3.5
XII	— 3.4	— 2.1	— 2.5	— 2.6	*3.1*	6, 13	—19.6	18, 19	3.7	4.0	3.9	95	95	96	9.8	8.8	8.8	3.5	3.1	2.7
Rok Année	5.5	10.1	6.8	7.3	*34.4*	10.VI	—19.6	[1]	6.8	7.6	7.1	91	79	89	6.3	6.4	5.7	2.6	3.3	2.3

[1]) 18 i 19.XII

1928

Liczba obserwacyj wiatrów. Nombre de fois que le vent a été									Opad. Précipitations			Liczba dni. Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza. Calme	Suma. Somme	Maximum	W dniu. Date	Opad. Précipit. ≥0.1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊣	≡	↖	Pogodnie. Serein	Pochmurno. Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 188.0 ? m.									**Godlewszczyzna**													
4	0	9	6	14	11	25	1	23	19.0	5.0	23	11	7	7	0	0	1	2	2	25	18	31
15.5	6	0	2	10	6.5	5.5	12.5	29	18.0	7.5	7	6	5	3	0	0	3	0	4	16	—	—
2	1	5	10	11	4	1	10	49	5.2	3.5	29	4	1	1	0	0	5	0	8	11	17	30
7	5	4	11	10	4	8	4	37	23.1	9.3	16	8	5	3	0	0	5	0	1	7	1	18
8	6	0	4	5	7	3	18	42	68.0	15.2	19	14	11	0	0	2	0	1	2	5	0	4
3	0	0	0	4	13	12	31	27	36.0	8.4	18	12	8	1	0	1	6	0	1	9	0	0
0	0	0	1	2	17	22	22	29	40.2	13.7	1	10	8	0	0	0	0	0	2	3	0	0
4	0	1	1	3	3	16	32	33	33.3	8.5	22	9	8	0	0	0	0	0	1	5	0	0
3	1	2	2	7	11	9	17	38	42.9?	28.3	20	6?	4?	0	0	0	0	0	3	5	0	2
3	0	0	0	23	12	10	15	30	33.3	10.2	18	7	6	3	0	0	6	0	3	12	—	—
2	2	0	3	16	23	14	4	26	26.1	6.2	24	11	7	1	0	0	25	0	1	25	0	9
2	16	5	5	5	7	7	8	38	41.3	20.1	10	9	6	9	0	0	10	0	0	25	18	31
53.5	37	26	45	110	118.5	132.5	174.5	401	386.4?	28.3	20.IX	107	76	28	0	3	61	3	28	148	—	—
H = 90.0 m.									**Stary Brześć**													
3.5	1	8.5	7.5	17.5	34	7.5	8.5	5	18.6	5.8	24	6	5	2	0	0	1	0	5	15	10	23
6	5.5	12	6	6.5	17	15	4	15	21.2	8.8	17	4	3	1	0	0	1	1	5	11	8	24
3	5.5	24	27.5	1.5	2.5	1	0	28	*2.0*	*1.8*	*29*	*2*	*1*	*1*	0	0	2	1	15	3	6	25
8.5	7	22	13.5	6.5	6	4	3.5	19	40.0	21.6	16	6	5	2	0	0	0	1	8	7	0	9
12.5	5	11	4	3	10	10.5	10	27	91.0	23.7	25	17	14	1	0	6	0	0	6	5	0	0
5	0	0	2	7.5	12	41.5	5	17	31.1	7.2	4	9	9	0	0	4	0	0	2	1	0	1
3	2	0	1	3.5	15	26.5	4	38	18.0	3.6	7,17,24	8	5	0	0	2	0	0	4	3	0	0
4.5	0.5	4	5.5	3	4	43	4.5	24	40.2	10.0	30	17	11	0	0	2	1	0	0	9	0	0
12.5	0	6.5	3.5	8.5	5	21	2	31	53.4	23.8	23	8	7	0	0	0	0	0	7	4	0	0
6	0	5	6.5	11.5	5.5	40.5	1	17	28.5	6.8	23	10	8	0	0	0	0	0	5	8	0	2
5.5	1.5	8.5	1.5	23.5	15.5	27.5	2.5	4	29.8	9.6	20	11	8	1	0	0	4	0	4	16	0	5
11.5	7.5	11	6	20	9	7	3	18	16.7	6.5	26	9	5	7	0	0	3	0	1	20	12	24
81.5	35.5	112.5	84.5	112.5	135.5	245	48	243	—	—	—	—	—	—	0	14	12	3	62	102	36	113
H = 144.0 ? m.									**Opatówiec**													
1	3	9	13	9	22	29	6	1	49.9	14.0	22	17	11	7	0	0	3	—	2	16	11	23
11	2	10	14	3	11	27	8	1	38.4	8.0	16	17	12	10	0	0	4	—	3	14	11	25
11	4	27	29	10	1	3	2	6	12.1	6.7	28	3	3	1	0	0	4	0	15	4	7	27
12	9	19	15	0	11	13	8	3	44.8	17.0	17	9	5	5	0	0	1	0	4	5	0	13
10	12	15	6	9	13	11	17	0	113.3	27.6	25	15	11	0	0	6	0	0	3	9	0	4
5	2	0	2	5	15	34	27	0	39.1	11.7	4	10	7	0	1	7	0	0	0	3	0	2
17	3	1	1	2	11	44	13	1	10.8	4.1	23	6	4	0	1	3	1	0	6	6	0	0
9	4	7	5	4	6	26	28	4	58.6	16.2	21, 30	14	12	0	0	4	4	0	2	9	0	0
23	2	6	9	2	7	22	15	4	100.4	57.9	23	11	6	0	0	2	9	0	4	5	0	0
10	2	4	6	16	13	28	14	0	28.1	6.1	11	10	9	0	2	0	14	—	3	9	0	4
0	5	6	7	11	30	15	16	0	71.0	17.7	23	19	11	3	0	0	16	0	0	20	0	8
6	11	10	8	10	19	25	4	0	32.8	4.2	2,26,30	14	10	13	0	0	10	0	1	21	13	29
115	59	114	115	81	159	277	158	20	599.3	57.9	23,IX	145	101	39	4	22	66	—	43	121	42	135
H = 107.0 m.									**Mory**													
0	4	7.5	21	5.5	19.5	21.5	3	11	35.8	9.1	17	18	9	9	0	0	5	3	2	16	10	24
7.5	0.5	7.5	10.5	7	5.5	22	20.5	6	43.5	9.7	16	12	12	5	0	0	3	1	1	14	10	24
4.5	4	16	29.5	2	2.5	3	0.5	31	13.6	8.4	29	4	2	1	0	0	2	1	19	5	7	25
9.5	2.5	15	23	3	4.5	7.5	5	20	41.0	19.9	17	10	7	2	0	0	0	0	4	10	0	10
5	12.5	5.5	8.5	9	4.5	23.5	12.5	12	96.8	24.7	9	12	11	0	0	0	0	0	2	10	0	0
2	0	0	3	9.5	8.5	52.5	4.5	10	22.2	9.4	4	9	4	0	0	0	0	0	1	6	0	0
0.5	0.5	0	1.5	4.5	12.5	28.5	5	40	16.1	4.3	7	9	4	0	0	2	0	1	5	2	0	0
2	1	4.5	5	5	23	27	3.5	22	53.1	14.8	21	13	11	0	0	1	2	0	2	5	—	0
3	2.5	4	6	6	8	17	7.5	36	67.4	28.5	23	9	8	0	0	1	4	0	7	6	—	0
0	0	0	13.5	22	25	24.5	3	5	23.6	6.5	11	8	7	0	0	0	8	0	2	10	—	1
3	0	1	11.5	30.5	22.5	16.5	1	4	47.7	9.5	9	11	10	0	0	0	9	0	2	18	—	5
9	7	10.5	12.5	14	15.5	15	6.5	3	—	—	—	—	—	—	0	0	4	0	0	24	—	29
46	34.5	71.5	145.5	118	151.5	258.5	72.5	200	—	—	—	—	—	—	0	4	37	6	47	126	—	118

1928

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Kościelec $\varphi = 52^0\ 10'$ $\lambda = 18^0\ 35'$																				
I	— 1.3	1.0	— 1.0	— 0.6	5.0	8	—11.6	4	3.8	4.4	3.9	88	88	89	8.0	8.1	6.5	3.6	3.9	2.9
II	— 0.6	1.2	— 0.5	— 0.1	9.7	16	—10.3	4	4.2	4.3	4.2	91	87	91	7.9	6.9	5.6	4.3	4.4	3.6
III	— 2.3	5.5	— 0.6	0.5	19.4	27	—13.2	13	3.5	4.9	3.9	84	71	85	2.7	2.5	2.2	1.9	3.3	1.3
IV	5.5	11.8	6.5	7.6	21.6	30	— 4.2	14	5.9	7.5	6.2	85	69	83	5.8	5.0	4.7	2.4	5.0	2.2
V	9.0	14.8	10.0	10.9	22.2	1	— 0.1	4	6.8	7.4	7.5	79	58	81	5.1	6.2	6.0	2.0	4.3	1.1
VI	12.7	17.2	12.9	13.9	30.2	10	— 0.2	2	8.8	10.3	8.8	78	70	77	4.4	5.7	5.5	2.9	4.1	1.6
VII	17.0	22.9	17.3	18.6	35.3	16	6.7	10	10.7	10.2	10.5	74	51	72	5.6	4.9	5.1	2.5	3.6	1.2
VIII	13.0	18.8	14.5	15.2	31.6	25	6.9	4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	5.8	2.0	3.4	1.3
IX	10.0	18.1	12.1	13.1	29.5	10	3.3	27	—	—	—	—	—	—	5.5	3.7	3.8	1.7	2.6	0.4
X	6.6	12.0	7.9	8.6	21.2	28	— 0.5	6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	3.6	1.5	2.5	1.4
XI	5.0	8.4	5.8	6.3	19.2	1	— 2.4	12	6.3	7.0	6.5	95	84	92	7.7	6.9	6.5	3.1	3.5	2.9
XII	— 2.5	— 1.4	— 2.2	— 2.1	8.0	3	—16.5	19, 20	3.8	4.0	3.8	92	92	92	8.9	8.4	8.6	2.5	2.5	1.7
Rok Année	6.0	10.9	6.9	7.7	35.3	16.VII	—16.5	19,20.XII	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	5.3	2.5	3.6	1.8
Stara Wieś — (Siedlce) $\varphi = 52^0\ 10'$ $\lambda = 22^0\ 19'$																				
I	— 3.2	— 1.0	— 2.0	— 2.1	4.1	14	—14.9	2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.6	2.9	3.0	2.6
II	— 4.3	— 1.2	— 3.2	— 3.0	7.5	17	—18.5	5	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	9.0	3.1	2.9	2.4
III	— 4.7	1.6	— 2.1	— 1.8	14.1	31	—18.1	13	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	6.5	2.5	3.3	2.2
IV	4.0	10.0	5.9	6.5	21.8	27	—9.7?	13	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	5.7	2.9	4.5	2.4
V	10.5	15.3	10.1	11.5	24.7	21	— 0.4	11	—	—	—	—	—	—	5.2	7.3	6.2	1.7	2.2	1.2
VI	12.4	17.2	13.0	13.9	30.0	11	1.7	2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	6.1	2.3	3.8	1.3
VII	16.6	23.0	17.4	18.6	33.7	16	5.2	10	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.9	7.6	3.3	1.3
VIII	13.7	19.6	15.3	16.0	29.0	30	5.7	13	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	6.2	2.1	2.9	1.9
IX	10.0	17.8	12.2	13.1	27.7	6	1.0	17	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.5	1.2	2.8	0.8
X	5.2	11.5	7.0	7.7	18.2	22	— 1.4	6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	3.8	2.5	4.6	2.3
XI	4.2	7.5	5.1	5.5	18.9	2	— 5.3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.0	3.5
XII	— 3.8	— 2.6	— 3.4	— 3.3	3.6	8	—20.7	18	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.7	1.6	2.2	1.7
Rok Année	5.1	9.9	6.3	6.9	33.7	16.VII	—20.7	18.XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	2.0
Rembertów $\varphi = 52^0\ 6'$ $\lambda = 21^0\ 10'$																				
I	— 2.1	0.4	— 0.8	— 0.8	5.6	14	—14.0	2	3.9	4.2	4.0	93	87	91	8.1	8.1	7.7	3.6	4.3	4.2
II	— 2.9	0.1	— 1.9	— 1.7	9.3	17	—16.8	5	3.5	3.7	3.6	89	77	86	7.6	7.4	6.0	4.4	5.3	4.4
III	— 4.3	3.9	— 0.7	— 0.5	17.6	31	—18.2	13	3.1	3.5	3.4	86	54	75	3.9	3.6	2.3	3.1	4.2	3.4
IV	4.8	11.1	7.0	7.5	22.5	30	— 5.7	14	5.5	5.1	5.8	83	53	77	6.9	6.6	5.0	4.2	6.0	3.2
V	10.3	15.0	11.0	11.8	25.4	21	0.0	5	7.3	6.6	7.4	76	54	75	5.5	8.1	5.8	3.0	4.7	2.1
VI	12.7	17.7	14.2	14.7	30.8	10	1.0	2	8.2	7.6	8.3	73	50	67	5.1	7.2	5.5	3.8	6.0	3.4
VII	17.0	23.3	18.7	19.4	36.0	16	7.3	10	10.7	10.1	10.9	74	48	67	5.2	5.9	4.3	3.2	4.9	2.5
VIII	14.0	20.1	16.4	16.7	28.8	25	6.7	4	10.0	10.4	10.6	85	60	75	7.0	7.5	6.0	3.0	4.3	2.3
IX	10.3	18.0	13.0	13.6	28.6	6	2.9	17	8.3	9.4	8.9	88	62	80	5.6	5.6	3.7	2.0	3.5	1.6
X	6.4	12.4	8.6	9.0	21.0	23	— 1.4	6	6.6	7.3	7.0	92	67	84	7.1	5.9	4.8	2.5	4.0	2.5
XI	5.0	8.4	6.4	6.6	20.5	2	— 4.0	11	6.1	6.9	6.5	92	84	90	8.5	7.8	6.0	3.4	4.3	3.2
XII	— 3.1	— 1.7	— 2.3	— 2.3	5.0	13	—20.2	19	3.7	3.9	3.8	94	91	93	9.3	9.0	8.9	3.0	3.4	2.7
Rok Année	5.7	10.7	7.5	7.8	36.0	16.VII	—20.2	19.XII	6.4	6.6	6.7	85	66	80	6.7	6.9	5.5	3.3	4.6	3.0
Zbiersk $\varphi = 51^0\ 57'$ $\lambda = 18^0\ 8'$																				
I	— 1.1	1.4	— 0.4	— 0.1	5.5	9	— 8.8	4	3.9	4.6	4.2	92	89	93	7.2	7.1	7.5	—	—	—
II	— 0.7	2.0	— 0.4	0.2	10.5	16	— 7.9	25	4.1	4.6	4.2	91	85	91	8.1	6.5	6.3	—	—	—
III	— 0.5	6.3	1.5	2.2	19.5	27	—13.0	12, 13	4.0	4.8	4.6	86	69	87	3.0	2.5	5.0	—	—	—
IV	6.9	11.8	7.4	8.4	23.0	2, 29	— 3.0	14	6.1	6.7	6.4	81	66	82	3.8	5.0	4.5	—	—	—
V	10.9	15.3	10.0	11.5	23.0	2	— 0.8	11	7.3	7.8	7.8	74	61	84	4.8	5.2	5.0	—	—	—
VI	14.1	18.5	14.0	15.1	31.6	10	— 1.0	2	8.4	9.5	9.3	68	59	76	4.3	4.6	4.2	—	—	—
VII	19.3	24.2	17.7	19.7	32.8	13	6.5	9	11.1	13.1	12.3	66	58	81	3.8	3.9	3.1	—	—	—
VIII	15.8	21.0	15.6	17.0	28.2	15	6.4	7	11.0	12.6	11.3	82	68	86	5.2	4.5	5.2	—	—	—
IX	12.5	18.5	12.8	14.1	31.0	10	3.0	25	9.0	10.6	9.2	82	66	83	4.7	4.7	3.5	—	—	—
X	6.7	13.3	8.9	9.4	21.5	28	— 0.6	13	6.8	8.8	7.9	91	77	90	5.5	4.2	4.2	—	—	—
XI	5.0	8.6	5.8	6.3	20.0	2	— 3.0	11	6.3	7.3	6.5	95	85	92	7.1	6.1	5.7	—	—	—
XII	— 2.7	— 0.7	— 2.0	— 1.9	4.7	6	—17.9	19	3.6	4.0	3.9	92	89	94	7.5	7.5	7.8	—	—	—
Rok Année	7.2	11.7	7.6	8.5	32.8	13.VII	—17.9	19.XII	6.8	7.9	7.3	83	73	87	5.4	5.2	5.2	—	—	—

1928

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad Précipit. ≥1,0 mm	✳	▲	⛈	≡	⌒	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.	
H = 117.7 ? m.																							
Kościelec																							
3	0	2	13	14.5	32	12	7.5	9	48.4	13.6	6	17	12	7	0	0	1	0	2	13	9	24	
5	4	6.5	5.5	6	14	31.5	4.5	10	47.7	9.0	19	15	13	6	1	1	2	2	3	9	8	25	
6.5	2.5	22	31.5	4.5	3	3	0	2	8.4	6.0	8	3	2	1	0	0	3	0	18	3	6	25	
3	10.5	14.5	9	7	11	11	5	19	13.9?	6.6	19	8	3	3	0	0	1	2	6	6	0	8	
2	13	4	3	8	9	23	6	25	111.5	35.2	25	16	13	0	0	3	0	0	3	7	0	2	
1	0	3	2.5	5.5	13.5	32.5	19	13	35.9	15.8	4	7	5	0	0	3	0	0	2	4	0	1	
1	1	0	0	5	21	31	4	30	9.0	3.4	7	6	3	0	0	3	1	0	3	3	0	0	
2	1	2	2	4	21	40	2	19	39.8	13.9	30	12	9	0	0	8	1	0	2	7	0	0	
4	0	7	4	2	9	21	6	37	40.3	17.2	23	5	5	0	0	5	3	0	9	5	0	0	
1	6	9	13	11	7	12	2	32	44.3	12.9	1	8	8	0	0	1	5	0	7	7	0	2	
2	2	4	1	8	35	13	9	16	43.0	7.6	20	20	11	1	0	0	9	0	2	16	0	4	
10	4	8	0	7	10	9	8	37	38.0	7.4	26	21	9	12	0	0	12	0	2	24	10	26	
40.5	44	82	84.5	82.5	185.5	239	73	267	480.2?	35.2	25.V	138	93	30	1	24	38	4	59	104	33	117	
H = 153.0 ? m.																							
Stara Wieś (Siedlce)																							
1.5	0.5	9	6	12	25	24	1	14	48.7	12.5	23	17	14	9	0	0	0	0	3	22	14	24	
6.5	4.5	3.5	5.5	7.5	8.5	15	9	27	29.9	10.5	16	16	10	6	0	0	0	0	2	22	16?	25	
5.5	8.5	9.5	28.5	2	2.5	0.5	0	36	15.0	9.6	29	3	3	2	0	0	4	0	5	8	9	29	
7.5	7.5	15	12.5	6.5	4	5	5	27	33.5	10.3	16	10	10	3	0	0	0	0	1	14	1	9	
17.5	9	5.5	4.5	8	4.5	6	11	27	65.2	21.4	8	12	10	0	1	2	1	0	0	9	0	2	
8.5	2.5	0.5	1	9.5	3.5	18.5	24	22	40.6	11.5	8	12	9	0	1	3	0	0	2	5	0	0	
6.5	0	1	0	2	7	29	20.5	27	19.7	6.7	4	10	5	0	1	3	0	0	2	11	0	0	
13	0	1	1	4.5	2.5	12.5	31.5	27	39.8	8.4	2	17	12	0	0	1	1	0	1	8	0	0	
11.5	0	2	3.5	3.5	5.5	12	7	45	25.2	10.2	23	7	5	0	0	1	2	0	7	10	0	0	
0	1	0	10	23	12.5	24	6.5	16	17.1	3.6	17	8	6	0	0	0	4	0	5	8	0	4	
3.5	2	2.5	5	24	22.5	17	3.5	10	23.3	5.4	20	14	8	0	0	0	4	0	—	—	0	3	
12	10	9	10	5	8	10	1	28	40.4	10.2	14	12	11	?	0	0	0	0	0	26	13	29	
93.5	45.5	58.5	87.5	107.5	106	173.5	120	306	398.4	21.4	8.V	138	103	—	3	10	16	0	—	—	53?	125	
H = 101.0 ? m.																							
Rembertów																							
2	1	10.5	15	31	13.5	14.5	0.5	5	35.6	7.7	17	17	11	11	0	0	6	0	4	22	8	24	
8	1	11	14	15	5	19	11	3	38.4	9.9	16	15	10	10	0	0	3	0	1	10	11	26	
6	5	22.5	18.5	17.5	3.5	4.5	0.5	15	9.5	8.0	29	3	2	2	0	0	7	0	16	4	7	25	
10.5	4.5	20.5	12	12.5	8	7.5	9.5	5	30.0	11.3	16	11	6	4	0	0	4	0	3	12	0	12	
17.5	4.5	4	4.5	17.5	11.5	11	12.5	10	94.0	29.5	9	13	12	0	0	2	1	0	2	8	0	1	
5.5	1	0.5	3	19	12.5	34.5	14	0	34.3	10.3	23	12	9	0	1	4	4	0	2	7	0	0	
5	0	0	3	26.5	6.5	38	7	7	19.3	9.4	4	11	4	0	0	4	5	1	5	3	0	0	
4	1.5	4	4.5	19	5.5	43	4.5	7	44.3	8.3	22	20	11	0	0	4	4	0	1	12	0	0	
9.5	1	2.5	9	17	4.5	24.5	9	13	56.9	24.7	24	12	8	0	0	0	13	0	7	8	0	0	
1	0	2.5	18	29	8.5	24.5	3.5	6	25.2	5.1	11	11	9	0	2	0	18	0	1	9	0	2	
3	2	7.5	8	34.5	8	17.5	2.5	7	51.7	6.6	20	20	13	1	0	0	20	0	1	13	0	5	
13	8.5	9.5	6.5	20.5	4.5	13.5	5	12	30.2	6.8	26	20	11	15	0	0	18	0	0	24	10	28	
85	30	95	116	259	91.5	252	79.5	90	469.4	29.5	9.V	165	106	43	3	14	103	1	43	132	36	123	
H = 120.0 ? m.																							
Zbiersk																							
3	0	4	3	36	35	7	5	0	41.9	8.8	6	10	9	8	0	0	2	0	4	17	9	21	
6	0	6.5	2.5	30.5	19.5	16	6	0	61.4	10.1	14	14	12	8	0	0	1	0	5	14	3	21	
5	11	28.5	25.5	7	0	2	0	14	10.6	5.6	8	2	2	1	0	0	2	0	13	4	6	22	
4	20	27	11	8	11	3.5	1.5	4	59.8	29.2	16	10	5	4	1	0	1	0	7	5	0	7	
11	10	12	5	6	25	12	6	6	91.8	30.6	25	12	11	1	0	0	2	0	6	5	0	2	
4	3	3	0	12.5	32.5	21	11	3	44.7	13.5	4	10	8	0	0	2	0	0	4	1	0	1	
4	2	4	0	27	39	9	4	4	22.6	12.5	4	8	6	0	0	1	0	0	10	2	0	0	
6	0	0	1.5	26.5	41	14	4	0	46.3	13.0	30	17	16	0	0	2	0	0	5	4	0	0	
5.5	8	4.5	14	11.5	27.5	5.5	5.5	8	38.0	14.0	23	8	6	0	0	0	2	0	8	5	0	0	
0	0	9	9	31	36	8	0	0	37.5	8.0	19	8	7	0	0	0	2	0	9	7	0	3	
3	3	9	0	24.5	31.5	14	3	2	57.9	17.0	26	13	10	2	0	0	8	0	4	10	0	2	
3	3	18	6	18	8	27	8	2	44.4	11.0	26	12	11	6	0	0	2	0	2	18	10	24	
54.5	60	129.5	77.5	238.5	306	139	54	43	556.9	30.6	25.V	124	103	30	1	5	22	0	77	92	28	103	

1928

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Sobieszyn $\varphi = 51^0\ 37'$ $\lambda = 22^0\ 11'$																				
I	— 2.8	— 0.3	— 1.8	— 1.7	3.5	15	—13.5	2, 3	3.6	4.1	3.8	92	90	91	7.9	7.6	7.3	3.6	3.5	4.0
II	— 3.9	— 1.0	— 3.6	— 3.0	8.0	17	—18.0	25	3.3	3.7	3.3	87	85	88	7.4	7.2	6.2	4.2	4.4	3.4
III	— 4.9	2.0	— 2.4	— 1.9	14.5	31	—19.0	13	3.1	4.1	3.6	87	76	87	3.5	3.2	2.3	2.6	3.5	2.7
IV	5.0	10.4	6.6	7.1	20.0	30	— 3.5	13, 14	5.7	5.8	5.8	84	61	79	6.9	7.2	4.6	4.2	5.7	3.5
V	10.7	14.7	10.1	11.4	23.6	21	— 0.5	5, 12	7.5	7.6	7.6	76	60	81	5.0	8.2	4.5	2.7	3.8	1.9
VI	12.7	17.2	12.4	13.7	29.5	11	1.5	2	8.6	8.3	8.6	76	55	77	5.4	7.0	4.5	3.8	4.7	2.6
VII	17.2	23.5	16.7	18.5	38.0	28	4.0	5	10.7	10.4	11.1	73	49	78	4.6	5.7	3.6	2.5	4.1	1.7
VIII	14.0	20.0	15.4	16.2	27.5	16	6.1	12, 13	10.1	9.6	10.3	85	56	39	6.5	7.5	6.0	2.7	4.5	1.5
IX	10.4	18.2	12.5	13.4	28.0	6	2.0	3	8.1	7.7	8.1	85	51	75	5.9	6.2	4.4	1.8	3.1	1.6
X	5.8	11.8	7.5	8.1	19.5	22	— 1.5	6	6.4	7.0	6.7	92	68	86	7.1	6.8	4.5	2.7	4.5	2.7
XI	4.4	7.7	5.2	5.6	18.2	2	— 4.5	12	5.9	6.5	6.0	92	81	89	8.6	8.2	6.9	4.0	4.2	3.1
XII	— 3.7	— 2.5	— 3.4	— 3.3	3.0	6, 13	—18.0	18, 24	3.5	3.6	3.6	93	91	93	9.2	8.8	8.3	2.7	2.9	2.8
Rok Année	5.4	10.1	6.3	7.0	38.0	28.VII	—19.0	13.III	6.4	6.5	6.5	85	69	80	6.5	7.0	5.3	3.1	4.1	2.6
Dęblin — Lotnisko $\varphi = 51^0\ 34'$ $\lambda = 21^0\ 51'$																				
I	— 2.5	0.2	— 1.4	— 1.3	4.4	15	—14.9	4	3.7	4.1	3.8	93	86	90	8.5	8.1	8.7	2.6	3.5	2.5
II	— 3.3	— 0.4	— 3.1	— 2.5	8.5	17	—16.9	21	3.5	3.8	3.5	89	81	89	8.5	8.4	7.3	4.4	4.9	2.9
III	— 4.4	2.8	— 1.9	— 1.3	16.2	31	—17.7	13	3.0	3.6	3.5	84	60	82	3.8	3.4	3.0	3.5	5.2	3.7
IV	5.5	11.1	6.7	7.5	20.4	30	— 3.9	14	5.7	5.7	6.0	84	59	81	7.0	7.7	4.7	5.0	6.8	4.0
V	10.8	14.9	10.0	11.4	25.6	21	— 1.4	12	7.7	7.0	7.7	78	55	81	5.5	8.5	5.0	3.2	4.8	2.5
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	17.1	23.4	17.8	19.0	34.3	16	6.3	23	11.2	10.5	11.2	77	49	73	5.7	6.1	4.3	2.2	4.2	1.3
VIII	14.2	20.0	15.6	16.3	27.0	25	4.7	13	10.3	9.7	10.4	85	57	79	7.7	7.7	5.6	2.2	4.0	1.5
IX	9.8	18.3	12.1	13.1	28.2	6	— 0.5	3	8.2	8.2	8.4	90	53	80	6.9	6.7	4.4	1.5	3.2	1.4
X	5.9	12.5	7.7	8.5	20.4	22	— 4.2	6	6.6	7.3	6.8	93	67	86	7.7	7.4	5.0	2.3	4.4	2.5
XI	4.6	8.3	5.6	6.0	18.8	2	— 5.2	12	6.0	6.6	6.2	93	80	90	8.4	8.2	6.6	3.4	4.2	3.4
XII	— 3.6	— 2.0	— 3.1	— 3.0	3.7	13	—19.6	25	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	8.2	1.6	2.0	1.8
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zemborzyce $\varphi = 51^0\ 11'$ $\lambda = 22^0\ 30'$																				
I	— 3.1	— 0.2	— 2.2	— 1.9	5.0	30	—17.0	2	3.5	4.1	3.7	90	88	90	8.1	7.0	7.8	4.1	4.4	3.3
II	— 4.1	— 1.4	— 3.8	— 3.3	8.0	17	—21.0	25	3.3	3.6	3.3	88	83	89	9.0	7.3	6.2	5.0	4.3	3.3
III	— 5.8	1.9	— 2.2	— 2.1	17 5	27	—20.5	13	2.8	3.9	3.4	82	71	81	4.2	3.5	3.2	1.5	2.5	2.2
IV	4.7	10.2	6.4	6.9	20.0	30	— 3.0	13	5.5	6.1	5.9	86	66	81	6.8	7.6	6.6	3.0	4.6	3.2
V	10.3	14.8	9.9	11.2	25.3	21	— 3.0	4, 5	7.4	6.9	7.6	78	54	82	4.8	8.2	5.8	3.0	4.2	1.7
VI	12.5	17.7	12.8	14.0	31.3	11	1.5	20	8.8	8.4	9.0	80	55	80	5.4	6.3	5.7	3.9	4.7	1.9
VII	16.7	23.4	16.6	18.3	34.8	16	4.5	9	11.1	9.8	11.3	78	47	80	6.0	6.0	5.2	2.6	3.6	0.8
VIII	13.7	19.8	14.5	15.6	27.8	16	4.5	4	9.9	9.7	10.2	85	57	83	6.6	7.4	6.2	2.9	4.3	2.1
IX	8.8	18.3	11.1	12.3	27.3	6	— 0.8	28	7.5	8.5	8.5	88	56	86	5.0	6.0	3.5	2.1	3.4	1.6
X	5.4	11.7	6.5	7.5	20.8	22	— 3.0	16	6.3	7.2	6.5	92	71	89	6.9	6.4	4.7	2.8	3.3	0.9
XI	4.2	7.8	5.4	5.7	18.8	2	— 4.5	12	5.8	6.6	6.3	92	82	91	8.8	8.0	9.1	3.4	4.9	3.5
XII	— 3.8	— 2.4	— 3.5	— 3.3	3.5	12	—17.5	24	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	9.1	2.6	3.0	2.8
Rok Annee	5.0	10.1	6.0	6.8	34.8	16.VII	—21.0	25.II	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.1	3.1	3.9	2.3
Kielce — Gimnazjum $\varphi = 50^0\ 53'$ $\lambda = 20^0\ 38'$																				
I	— 2.9	0.1	— 1.3	— 1.3	4.3	14	—13.5	3	3.6	4.3	3.9	93	92	92	7.7	7.1	7.6	1.5	1.9	1.9
II	— 3.0	0.1	— 2.3	— 1.9	9.3	17	—14.3	25	3.6	4.2	3.7	91	90	92	8.4	7.2	7.2	3.1	3.2	2.7
III	— 3.6	4.8	— 0.7	— 0.1	18.6	27	—12.2	12	3.3	4.5	3.9	88	72	86	3.6	2.9	2.9	2.8	4.5	3.5
IV	4.7	10.9	6.6	7.2	21.2	30	— 3.4	14	5.5	5.9	5.9	85	82	79	5.8	7.1	5.1	3.0	5.1	2.8
V	9.3	13.9	9.7	10.7	23.9	21	— 0.7	12	7.3	7.1	7.5	82	60	81	5.5	7.5	4.7	1.7	3.5	0.9
VI	12.3	17.9	13.6	14.3	29.8	10	— 0.5	2	8.9	10.4	9.6	82	67	80	4.8	6.4	4.2	1.5	3.7	1.8
VII	16.7	24.3	18.6	19.5	35.8	16	7.2	9	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	3.5	1.0	3.8	1.1
VIII	13.5	20.4	15.7	16.3	28.9	25	5.7	20	10.5	12.0	11.4	90	68	85	6.7	6.7	4.7	1.6	3.9	1.1
IX	9.9	18.2	12.3	13.2	28.9	10	0.6	27	8.4	11.3	9.4	91	71	87	5.7	5.8	4.7	1.3	2.4	0.9
X	5.4	12.4	7.3	8.1	20.9	23	— 1.6	17	6.4	8.5	6.7	93	76	86	6.7	5.3	3.9	1.2	2.7	1.6
XI	4.4	7.9	5.2	5.7	18.7	2	— 1.2	12	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.1	2.3	2.8	1.0
XII	— 3.9	— 2.4	— 3.5	— 3.3	4.6	13	—17.2	23	3.4	3.7	3.5	91	90	91	9.0	7.9	8.0	1.5	1.6	1.1
Rok Année	5.2	10.7	6.8	7.4	35.8	16.VII	—17.2	23.XII	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.3	1.9	3.3	1.7

1928

Sobieszyn

H = 165.0 ? m.

Liczba obserwacyj wiatrów / Nombre de fois que le vent a été									Opad / Précipitations			Liczba dni / Nombre de jours									
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza / Calme	Suma / Somme	Maximum	W dniu / Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	┼	≡	≤	Pogodnie / Serein	Pochmurno / Couvert	Tem. max. 0° C. ≤	Tem. min. 0° C. ≤
1	0	17	8	6	36	13	1	11	36.5	6.4	13	19	11	5	0	0	7	0	4	20	8	26
4	5	15	3	2	13	24	11	10	30.8	11.0	16	14	9	3	0	0	2	0	3	13	16	25
6	12	31	16	3	3	2	0	20	16.2	9.5	8	3	2	2	0	0	5	0	16	4	12	29
8	8	22	13	1	8	20	5	5	52.3	26.8	12	11	8	3	0	0	5	2	2	8	1	11
9	11	6	3	12	11	17	9	15	79.9	19.6	8	13	10	0	0	0	1	0	1	6	0	3
1	0	2	3	4	12	50	12	6	41.3	14.5	7	13	8	0	0	0	0	0	2	6	0	0
2	0	2	1	4	14	43	10	17	21.3	7.6	29	9	6	0	0	0	1	1	4	4	0	0
3	0	8	2	2	3	46	8	21	43.3	8.1	5	18	10	0	0	0	2	0	2	11	0	0
9	0	12	6	1	13	27	7	15	11.5?	6.8	23	5	3	0	0	0	5	0	5	9	0	0
2	0	4	17	6	15	35	7	7	25.8	7.0	12	12	9	0	0	0	13	0	4	9	0	4
3	0	6	8	8	30	21	2	12	30.5	7.2	20	17	11	1	0	0	11	0	3	17	0	6
8	13	9	8	6	13	13	5	18	44.6	9.0	13	19	10	9	0	0	14	0	2	25	12	30
56	49	134	88	55	171	311	77	157	434.0?	26.8	12.IV	153	97	23	0	0	66	3	48	132	49	134

Dęblin — Aérodrome

H = 125.0 ? m.

0.5	1	13.5	8	20	27.5	3.5	2	17	45.0	7.5	17	15	11	8	0	0	4	1	3	23	11	25
4.5	2.5	11	7.5	6	8	21.5	8	18	40.0	14.5	18	13	10	8	0	0	6	0	2	19	12	26
5.5	4.5	24	21	3	2	1.5	3.5	28	8.5	5.4	29	3	2	1	0	0	4	0	16	6	9	28
4	8.5	21.5	14	4.5	6.5	13.5	9.5	8	37.0	12.6	14	9	6	2	1	1	2	2	1	11	—	—
5.5	11	9.5	5.5	11	12	15	14.5	9	87.2	29.4	26	13	9	0	2	3	11	0	2	7	0	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	1.5	0.5	7.5	13.5	12.5	28	10.5	19	61.0	28.6	29	10	6	0	1	5	1	0	3	5	0	0
3	3	4.5	4	5	10.5	31.5	9.5	22	47.6	8.4	17	19	12	0	0	1	4	0	1	10	0	0
2	4.5	10.5	7	4.5	11	12	10.5	28	21.7	11.9	23	8	5	0	0	1	5	0	4	9	0	2
0.5	4	7	20	8	23.5	11.5	9.5	9	29.8	10.2	12	11	9	0	0	0	10	0	5	14	0	7
0.5	3.5	9.5	18.5	20	18.5	9.5	4	6	24.4	6.5	20	15	8	1	0	0	14	0	2	17	0	10
7	8.5	8.5	10	10	10	7.5	9.5	22	38.3	5.2	15	16	11	14	0	0	7	0	1	24	11	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Zemborzyce

H = 179.0 ? m.

1	2	7	6	9	45	7	4	12	34.5	7.2	22	13	9	9	0	0	3	1	6	21	6	25
8	6	9	3	6	23	14	11	7	35.8	14.4	16	12	7	7	1	1	1	2	1	15	12	24
5	9	18	21	1	12	0	0	27	10.8	6.3	29	2	2	2	0	0	2	0	13	6	11	29
7	8	21	11	6	14	16	4	3	47.0	11.6	12	10	8	3	0	0	10	2	4	14	0	14
5	11	7	3	5	18	15	7	22	98.6	28.6	24	11	10	0	0	3	6	1	0	7	0	6
1	0	0	0	6	19	29	25	10	27.8	7.5	21	12	9	0	0	2	4	0	3	7	0	0
6	1	0	0	2	23	19	18	24	16.4	6.0	4	6	6	0	0	3	5	2	5	6	0	0
8	0	0	9	6	5	39	16	10	60.1	12.6	26	18	11	0	0	3	6	0	1	10	0	0
18	3	9	3	6	18	12	19	2	28.6	16.8	20	7	5	0	0	3	6	0	8	5	0	2
2	2	1	7	18	26	13	5	19	34.2	14.8	29	9	7	0	2	1	9	0	5	12	0	7
3	0	3	12	7	37	17	4	7	34.1	7.7	20	14	12	2	0	0	8	3	1	22	0	7
19	10	2	10	3	30	8	6	5	41.3	8.5	10	16	9	13	0	0	2	0	1	27	13	30
83	52	77	85	75	270	189	119	148	469.2	28.6	24.V	130	95	36	3	16	62	11	48	152	42	144

Kielce — Collège

H = 276.0 m.

0	9	1	11	6	14	19	3	30	68.0	19.8	22	19	13	11	0	0	7	0	5	20	9	25
8	11	9	5	3	8	17.5	9.5	16	57.1	10.2	14	18	14	11	0	0	2	1	2	16	10	24
4	3	35.5	17.5	3	0	3	0	27	12.9	5.9	8	4	3	1	0	0	1	0	17	5	3	25
2	11	26	10	1.5	1.5	15	6	17	37.2	7.4	12	13	8	4	0	1	5	1	4	10	0	9
3	2	13	9	6	6	11	13	30	129.1	26.8	24	15	12	1	1	4	0	0	3	11	0	1
0	0	0	5	7	8	17.5	20.5	32	66.1	22.9	20	12	7	0	1	3	0	0	4	4	0	1
3.5	3	0	1	5	7	7.5	19	47	38.9	13.0	29	7	6	0	0	2	0	0	6	2	0	0
1	1	0	5	3	4	11	24	44	66.5	7.4	30	17	16	0	0	1	1	1	3	6	0	0
4	6	13	5	1	4	11	11	35	73.9	27.8	30	14	7	0	0	1	5	0	8	8	0	0
0	0	2	15	11	8	15	11	31	27.5	5.8	2	12	8	0	0	0	12	0	3	7	0	3
2	0	4	10	10	16	13	7	28	70.7	10.1	20	20	16	1	0	0	6	3	2	14	0	4
6	3	8	2	5	5	7	16	41	41.3	7.6	15	18	11	12	0	0	8	0	2	24	15	29
33.5	49	111.5	95.5	61.5	81.5	147.5	140	378	689.2	27.8	30.IX	169	121	41	?	12	47	6	59	127	37	121

1928

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Kielce φ = 50° 52′ λ = 20° 36′																				
I	— 2.4	0.2	— 1.0	— 1.1	4.6	13	—12.8	3	3.7	4.0	3.9	93	85	91	7.4	7.5	8.4	4.1	3.9	4.2
II	— 2.8	— 0.2	— 2.2	— 1.9	9.4	16	—13.8	25	3.6	3.9	3.7	90	83	90	8 6	8.0	7.6	4.6	5.6	4.5
III	— 3.0	4.1	— 0.6	0.0	18.1	27	—11.3	13	3.2	4.2	3.8	80	64	81	4.0	4.0	4.4	3.9	4.3	4.6
IV	5.1	10.6	6.6	7.2	20.8	30	— 3.7	14	5.8	6.3	6.2	87	67	84	7.6	7.7	7.1	4.5	6.3	5.2
V	9.7	13.6	9.4	10.5	23.7	21	— 1.7	12	7.2	6.7	7.2	79	58	80	7.2	8.0	6.9	4.0	4.8	2.4
VI	13.1	17.6	13.3	14.3	29.2	10	— 1.5	2	8.6	7.9	8.1	75	52	70	6.1	7.7	6.5	3.8	5.6	2.3
VII	17.6	24.2	18.2	19.5	35.3	16	5.7	23	10.5	10.2	10.4	70	46	67	6.0	6.7	5.5	3.1	4.7	1.5
VIII	14.0	20.4	15.8	16.5	28.7	25	4.6	20	10.3	10.2	10.4	86	58	78	7.9	8.5	5.7	3.3	4.7	2.5
IX	10.5	17.9	12.6	13.4	27.1	10	— 0.7	28	8.5	9.0	8.8	89	61	81	6.8	7.0	5.8	3.0	3.9	2.3
X	6.3	12.5	7.7	8.6	20.5	23	— 0.5	7	6.8	8.2	7.0	95	75	90	7.2	6.5	4.3	2.6	3.4	3.2
XI	4.5	7.9	5.4	5.8	18.2	2	— 1.5	12	6.1	6.9	6.3	95	85	92	8.5	8.8	6.9	3.4	2.7	2.7
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Częstochowa φ = 50° 49′ λ = 19° 9′																				
I	— 1.7	1.2	— 1.0	— 0.6	5.8	14	—11.2	3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.0	3.5	4.3	3.3
II	— 1.7	1.2	— 1.1	— 0.7	11.1	17	—10.7	23	4.0	4.3	4.0	94	85	92	8.2	7.6	6.2	3,9	4.1	3.6
III	— 3.2	5.1	0.1	0.5	20.6	27	—11.9	13	3.5	5.1	4.3	90	74	88	4.6	4.5	3.9	2.0	3.5	3.0
IV	4.9	11.3	6.8	7.4	23.0	29	— 1.7	13, 17, 18	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	5.2	1.6	3.3	2.3
V	8.9	14.2	10.0	10.8	23.1	21	— 0.8	5	7.2	8.3	8.4	83	69	90	6.0	7.6	4.9	3.1	4.2	2.4
VI	13.6	18.2	13.6	14.7	31.8	10	— 0.3	2	9.1	9.5	9.8	77	62	83	4.8	6.8	4.3	4.2	4.8	2.7
VII	17.4	24.5	18.6	19.8	35.8	16	6.7	9	11.0	11.5	12.4	74	52	77	4.4	5.5	3.9	3.0	4.1	2.0
VIII	13.8	20.8	15.3	16.3	28.0	25	7.7	12	10.5	12.5	11.6	89	68	89	6.2	6.7	4.5	2.2	3.7	2.0
IX	10.0	17.7	12.0	12.9	31.0	10	2.8	3	8.2	10.1	9.6	89	67	91	5.4	6.8	4.3	1.7	4.2	1.6
X	5.9	13.2	7.3	8.4	22.3	22	— 1.3	17	6.6	8.2	7.3	94	72	94	6.5	6.3	4.4	2.3	4.1	1.7
XI	4.6	8.7	5.3	6.0	21.5	1	— 2.5	12	5.9	6.5	6.2	92	77	91	7.3	7.6	6.7	3.2	4.6	3.2
XII	— 3.1	— 1.1	— 2.7	— 2.4	3.3	8	—17.7	19	3.6	3.9	3.7	92	90	93	8.0	8.2	8.1	2.7	3.0	3.0
Rok Année	5.8	11.3	7.0	7.8	35.8	16.VII	—17.7	19.XII	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.2	2.8	4.0	2.6
Łuck — Biwaki φ = 50° 43′ λ = 25° 24′																				
I	— 3.8	— 2.0	— 3.7	— 3.3	3.1	9	—20.6	4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.6	7.8	5.4	4.9	5.4
II	— 6.8	— 3.7	— 5.4	— 5.3	3.9	11, 12, 17	—21.7	5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	6.8	5.7	5.0	4.4
III	— 5.1	0.2	— 3.6	— 3.0	12.2	31	—18.4	13	—	—	—	—	—	—	5.4	4.3	4.7	3.9	4.3	4.3
IV	5.0	9.4	5.8	6.5	19.1	22	— 4.2	13	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.3	5.5	7.0	5.1
V	11.3	15.5	10.6	12.0	25.6	21	— 0.1	4	—	—	—	—	—	—	6.2	8.6	4.5	2.9	3.9	2.0
VI	13.0	17.1	12.5	13.8	27.2	11	1.8	2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.4	2.2	3.5	0.8
VII	17.6	23.1	16.5	18.4	32.4	29	6.0	10	—	—	—	—	—	—	4.9	6.1	2.9	1.2	2.8	0.8
VIII	15.0	18.7	14.3	15.6	25.4	1	5.6	5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	4.7	2.1	3.1	0.9
IX	12.5	18.0	12.3	13.8	26.6	7	1.5	17	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	4.6	1.9	3.3	1.4
X	5.3	10.7	6.2	7.1	18.5	29	— 1.8	16	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.4	3.0	4.5	3.3
XI	3.7	6.6	4.1	4.6	16.7	3	— 2.2	12	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	6.9	2.1	2.4	1.4
XII	— 4.0	— 2.6	— 3.9	— 3.6	2.7	12	—19.9	24	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	8.1	2.4	2.7	2.7
Rok Année	5.3	9.3	5.5	6.4	32.4	29.VII	—21.7	5.II	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	5.8	3.2	4.0	2.7
Olkusz φ = 50° 17′ λ = 19° 33′																				
I	— 2.5	1.1	— 1.4	— 1.0	6.4	30	—16.4	3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	6.7	2.9	4.5	3.5
II	— 3.7	0.2	— 2.4	— 2.1	9.5	17	—16.4	6, 23, 26	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	6.5	3.8	5.2	3.6
III	— 3.3	4.5	— 0.1	0.2	18.5	27	—15.4	14	—	—	—	—	—	—	5,6	5.2	4.0	4.8	6.4	4.4
IV	5.5	10.8	6.4	7.3	22.4	29	— 3.9	9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	6.2	5.1	7.5	3.6
V	9.3	12.9	9.5	10.3	23.0	21	— 4.0	12	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0	5.5	6.2	6.4	1.9
VI	12.9	17.3	13.4	14.3	29.6	10	— 2.0	2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2	5.9	4.5	6.9	2.2
VII	18.0	24.1	18.5	19.8	35.7	16	2.2	9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	4.6	4.2	8.3	1.3
VIII	14.8	20.5	16.1	16.9	28.5	30	3.6	20	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.5	3.2	5.3	1.6
IX	10.6	17.2	12.3	13.1	30.6	10	0.0	28	—	—	—	—	—	—	5.6	6.6	5.1	2.4	5.6	2.1
X	6.7	13.0	7.7	8.8	23.1	23	— 2.4	17	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	?	3.0	6.2	2.2
XI	4.7	8.4	5.4	6.0	20.6	2	— 2.6	12	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	7.1	5.0	7.0	4.6
XII	— 4.2	— 1.4	— 3.5	— 3.1	4.2	12	—19.2	25	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	8.1	4.4	4.4	3.7
Rok Année	5.7	10.7	6.8	7.5	35.7	16.VII	—19.2	25.XII	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	—	4.1	6.1	2.9

1928

Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad Précipit. ≥1,0 mm	✳	▲	⊣⊢	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 295.5 m.									**K i e l c e**														
0	2.5	17	14	13.5	28	9.5	2.5	6	49.3	11.8	6	20	11	11	0	0	15	0	3	20	8	26
3.5	10.5	13.5	4	4	19	19.5	7	6	47.1	13.0	14	14	11	11	0	0	9	0	2	19	10	26
4	12.5	50	13.5	1.5	4.5	3.5	0.5	3	8.8	3.0	8, 29	4	3	1	0	0	14	0	11	6	10	25
6	11.5	33	9.5	3	8	16.5	1.5	1	17.3	7.2	12	9	5	4	0	1	22	2	2	17	0	10
2.5	10	16.5	9	9	9	25.5	6.5	5	112.3	27.8	24	9	8	1	0	3	19	1	1	15	0	2
1	0	3.5	6	8.5	11.5	36	8.5	15	43.8	22.6	21	10	6	0	0	4	8	0	2	10	0	1
3	4	9.5	4.5	11	5.5	31.5	4	20	25.2	16.5	29	5	3	0	0	3	6	1	2	7	0	0
1	1	8.5	5.5	3	8.5	49.5	3	13	54.5	7.5	28	16	11	0	0	2	9	0	0	12	0	0
3.5	3	25.5	5.5	8	10	21	5.5	8	45.2	23.0	24	10	7	0	0	0	9	0	2	10	0	2
1	1	15	18.5	4.5	22	21	3	7	22.0	5.0	29	7	5	0	0	0	8	0	3	10	0	3
1.5	2.5	16.5	16	15.5	13.5	17.5	4	3	64.4	9.4	20	19	15	3	0	0	17	1	1	17	0	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H = 250 m.									**C z ę s t o c h o w a**														
0	2	3.5	2	11.5	36	32	4	2	48.1	15.0	8	8	7	3	0	0	1	0	5	17	8	24
6.5	7	11	0	3.5	14	26	17	2	61.4	22.0	8	9	8	5	0	1	3	0	3	16	7	22
3.5	17.5	14.5	14.5	4.5	4.5	6.5	0.5	27	6.0	5.0	28	2	2	0	0	0	0	2	11	6	8	22
12	13	14.5	3	1	9.5	10.5	3.5	23	60.0	15.0	16	13	13	2?	0	0	0	0	6	12	0	9
7	6.5	6.5	5.5	2.5	9.5	20.5	21	14	126.5	26.8	21	14	14	1	1	4	1	0	4	10	0	3
3.5	1.5	1.5	1	3.5	16	38	22	3	33.1	13.1	26	5	5	0	0	2	1	0	3	4	0	1
6	4.5	1.5	0.5	0.5	10	38.5	27.5	4	28.5	13.0	6	8	6	0	1	3	0	0	7	2	0	0
4.5	2	2	0	4	11.5	46	12	11	101.3	28.5	21	13	12	0	0	4	0	0	5	8	0	0
8	2	5	3	4.5	11.5	20	22	14	53.0	21.3	23	10	8	0	0	1	2	0	4	7	0	0
2	0.5	0.5	2.5	11	19.5	28.5	13.5	15	22.5	5.0	10, 12	13	7	0	0	0	6	0	6	9	0	4
4	2	3	3	9	36	20	5	8	57.1	9.0	30	17	15	2	1	0	6	0	2	14	0	3
11.5	4.5	5	4	5	22	12	13	16	54.7	11.6	4	11	10	9	0	0	6	0	3	20	12	28
68.5	63	68.5	39	60.5	200	298.5	161	139	652.2	28.5	21.VIII	123	107	22	3	15	26	2	59	125	35	116
H = 198.6 m.									**Łuck — Biwaki**														
2	0.5	9	23	20	17	11.5	3	7	38.0	11.9	21	12	9	7	0	0	0	0	1	20	14	31
10.5	6	8.5	16.5	3.5	8	13.5	8.5	12	23.0	9.8	16	7	4	5	0	0	0	0	2	17	17	26
5.5	4	23.5	24.5	9	1	4	3.5	18	17.5	10.4	29	4	3	2	0	0	4	1	9	9	12	28
2	10	18	24	3	6	8	9	10	76.0	24.9	6	11	10	4	0	0	2	0	4	13	1	7
5	9.5	6.5	14	6.5	5.5	14.5	12.5	19	44.1	17.2	24	10	8	0	1	1	0	0	0	8	0	2
2	1	1	2.5	4	9.5	22	19	29	53.5	12.7	11	15	10	0	1	1	0	0	1	10	0	0
2.5	2	0	0.5	5.5	8	17	17.5	40	38.4	18.5	30	8	6	0	0	2	1	1	10	4	0	0
1	11	3	3.5	3.5	2	16.5	19.5	33	78.9	28.3	18	13	12	0	1	0	2	0	2	7	0	0
3.5	8	7.5	9.5	8	4	7	7.5	35	46.8	32.3	21	5	3	0	0	0	7	0	5	7	0	0
7	0	2	18.5	9	15.5	15.5	11.5	14	29.0	6.4	29	8	7	0	0	0	2	0	5	10	0	6
13.5	6.5	0.5	4	8.5	4.5	18	21.5	13	52.2	20.0	22	7	6	0	0	0	0	0	1	18	0	12
7.5	9.5	8	15	11	8	11	0	23	27.2	9.6	2	6	6	2?	0	0	0	0	2	24	—	31
62	68	87.5	155.5	91.5	89	158.5	133	253	524.6	32.3	21.IX	106	84	20	3	4	18	2	42	147	—	143
H = 365.4 m.									**O l k u s z**														
0	2	13	5	11	43	5	1	13	55.0	20.2	22	20	11	13	0	0	6	2	3	18	8	30
5	9	12	1	4	34	8	3	11	46.5	8.8	19	23	12	17	0	1	3	1	2	14	11	26
1	16	43	7	5	5	6	1	9	14.4	6.4	28	11	3	4	0	0	8	2	9	9	9	26
2	21	21	8	6	12	9	3	8	46.3	15.9	12	19	11	6	0	1	6	2	1	12	0	11
1	11	17	4	8	14	21	5	12	100.8	46.2	17	20	13	2	2	5	5	4	4	11	0	5
1	1	3	7	7	15	32	13	11	29.0	7.7	7	12	7	0	1	6	2	1	2	9	0	1
2	5	7	7	7	11	22	15	17	23.8	13.4	4	6	4	0	0	1	3	4	3	3	0	0
1	4	7	3	2	15	27	12	22	113.5	32.9	28	16	11	0	0	6	7	2	3	9	0	0
12	11	8	4	2	6	18	7	22	77.3	18 7	22	13	10	0	0	3	12	1	3	8	0	1
0	3	20	2	10	10	28	2	18	35.1	10.7	19	12	10	0	0	1	11	2	—	—	0	4
1	6	17	5	9	23	22	3	4	56.8	8.9	10	20	12	4	0	0	8	2	1	16	0	5
3	20	13	1	6	5	23	9	13	47.1	11.1	30	22	12	18	0	0	10	6	2	21	13	30
29	109	181	54	77	193	221	74	160	645.6	32.9	28.VIII	194	116	64	3	24	81	29	—	· ·	41	139

1928

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Kraków Rakowice. — Lotnisko φ = 50° 5′ λ = 19° 59′																				
I	— 2.5	1.2	— 1.0	— 0.8	9.0	11	—16.8	3	3.7	4.2	4.0	93	82	90	7.6	7.5	7.1	1.2	2.1	1.4
II	— 2.1	0.9	— 1.5	— 1.1	11.5	17	—15.6	6	3.7	3.9	3.7	88	76	85	8.3	7.9	6.7	4.4	3.8	3.4
III	— 2.9	5.8	0.9	1.2	19.9	27	—10.5	13	3.4	3.9	3.9	88	55	76	5.4	4.7	4.5	3.4	4.2	4.2
IV	4.8	12.2	7.4	7.9	23.8	29	— 1.8	14	5.9	6.4	6.5	91	62	84	8.2	8.4	5.9	1.9	4.4	3.7
V	8.7	14.7	10.1	10.9	24.4	21	— 1.4	5	7.3	7.4	7.6	86	59	81	7.0	7.5	6.0	2.0	3.9	1.5
VI	13.2	19.0	13.9	15.0	30.8	10	— 1.1	2	9.2	9.1	9.5	80	55	78	6.6	6.8	6.1	1.4	2.9	1.0
VII	16.4	25.4	18.5	19.7	36.0	16	4.4	9	11.3	10.5	11.5	80	44	72	3.9	5.2	4.3	0.6	2.4	0.4
VIII	13.5	22.2	16.3	17.1	31.3	30	5.6	4	10.3	10.3	10.8	88	52	79	6.6	7.2	5.3	0.8	2.5	1.2
IX	9.9	18.6	13.1	13.7	30.0	10	0.7	28	8.4	9.1	9.2	91	58	81	6.2	6.7	5.1	0.8	2.7	1.4
X	5.7	14.1	8.1	9.0	24.2	22	— 2.8	17	6.4	7.2	7.1	92	59	88	7.5	6.0	4.2	1.2	2.5	1.4
XI	4.0	9.1	5.7	6.1	21.9	2	— 1.6	15	5.7	6.6	6.1	92	76	88	8.3	7.6	6.0	1.6	2.9	1.8
XII	— 3.8	— 1.9	— 3.1	— 3.0	4.3	8	—19.3	25	3.5	3.7	3.6	94	87	93	9.3	7.9	8.1	1.4	2.3	2.2
Rok Année	5.4	11.8	7.4	8.0	36.0	16.VII	—19.3	25.XII	6.6	6.9	7.0	89	64	83	7.1	7.0	5.8	1.7	3.1	2.0
Przeworsk φ = 50° 4′ λ = 22° 30′																				
I	— 2.1	0.3	— 1.8	— 1.3	*5.0*	28	—16.1	3	3.5	3.9	4.7	87	82	88	6.4	5.5	5.1	1.8	2.6	1.8
II	— 3.9	— 1.1	— 3.3	— 2.9	*6.8*	17	—17.1	29	3.4	3.7	3.4	89	85	87	6.4	7.0	6.4	2.1	2.6	1.6
III	— 3.4	3.6	— 1.5	— 0.7	*16.7*	27	—15.5	1	3.2	4.6	3.6	85	77	87	2.8	2.2	1.9	1.4	2.2	1.0
IV	6.2	10.9	5.4	7.0	*20.6*	11	— 3.4	14	5.8	6.4	5.8	81	66	85	5.3	6.1	6.6	1.9	2.8	1.1
V	11.0	15.6	11.1	12.2	*24.8*	21	*5.6*	12, 14	8.3	10.6	8.2	82	77	82	4.5	3.6	4.2	1.6	2.1	1.1
VI	14.4	18.8	13.8	15.2	*31.3*	11	*4.1*	2	11.6	13.9	11.1	93	84	93	3.9	5.1	5.1	1.8	2.5	1.3
VII	19.4	25.5	18.8	20.6	*35.1*	17	7.2	10	11.3	11.2	11.5	67	46	70	2.9	2.1	2.1	?	?	?
VIII	16.2	21.9	16.8	17.9	*29.9*	16	*11.9*	18	10.4	10.8	11.1	75	56	77	4.8	4.4	3.5	1.3	2.2	1.0
IX	11.3	18.9	13.2	14.1	*26.6*	6	*3.4*	28	8.3	9.0	9.2	83	56	81	4.1	4.3	3.3	0.9	1.7	0.7
X	6.3	13.2	8.5	9.1	*22.0*	22	*— 2.0*	6	6.5	7.2	6.9	89	64	83	5.1	4.2	5.2	1.5	2.4	0.9
XI	5.0	9.0	6.1	6.6	*19.8*	2	*— 0.4*	30	6.0	6.7	6.2	90	76	87	7.6	6.4	5.4	2.0	2.9	1.4
XII	— 3.7	— 1.4	— 3.1	— 2.8	*7.3*	12	*—17.6*	24	3.4	3.7	3.5	88	86	88	7.1	6.8	6.4	1.8	1.8	1.2
Rok Année	6.4	11.3	7.0	7.9	*35.1*	17.VII	*—17.6*	24.XII	6.8	7.6	7.1	84	71	84	5.1	4.8	4.6	—	—	—
Wiśniowiec φ = 49° 54′ λ = 25° 44′ 30″																				
I	— 5.0	2.5	— 4.4	— 4.1	3.7	10	—20.0	3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	8.1	3.6	2.7	2.5
II	— 7.8	4.7	6.6	— 6.4	5.2	12	—23.6	5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.0	4.6	4.1	3.9
III	5.6	— 0.1	3.0	— 2.9	10.3	27	—16.5	1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	5.3	4.1	4.7	4.3
IV	4.1	9.6	6.0	6.4	18.4	30	— 5.1	14	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.9	2.7	5.2	3.8
V	9.8	14.5	10.8	11.5	24.6	21	0.0	4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.8	4.1	2.3	4.3	1.6
VI	12.6	16.5	13.4	14.0	25.8	11	2.5	2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	4.5	3.6	4.5	1.9
VII	18.7	22.7	17.8	19.2	31.3	29	8.0	10	—	—	—	—	—	—	3.1	2.9	3.1	1.5	2.2	0.4
VIII	15.8	19.5	15.1	16.4	29.8	27	6.2	13	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	3.8	2.2	2.5	0.5
IX	12.1	17.5	12.1	13.5	27.2	7	3.5	4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	3.1	0.8	1.7	1.4
X	6.0	9.3	6.5	7.1	14.9	10	— 1.5	14	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5	4.8	1.3	1.8	1.9
XI	3.9	6.1	4.8	4.9	19.0	9	— 2.2	24	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	8.1	1.2	1.7	2.2
XII	— 5.1	3.5	— 5.0	— 4.7	3.5	14	—19.0	23	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	8.5	2.7	3.5	3.1
Rok Année	5.0	8.7	5.6	6.2	31.3	29.VII	—23.6	5.II	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.4	2.6	3.2	2.3
Lwów — Błonie Janowskie φ = 49° 50′ λ = 24° 1′																				
I	— 4.0	— 1.1	— 3.1	— 2.8	5.2	11	—21.4	4	3.3	3.6	3.4	91	85	89	7.3	6.9	6.6	3.1	3.4	4.0
II	— 5.7	— 3.2	— 5.0	— 4.7	6.4	12	—17.6	21	3.0	3.3	3.0	88	87	85	8.2	7.4	7.0	4.1	4.2	3.7
III	— 4.6	1.4	— 1.6	— 1.6	16.4	27	—14.4	2	3.2	4.1	3.8	90	78	88	3.6	4.7	3.4	3.4	5.2	3.9
IV	4.9	10.3	6.9	7.3	20.1	11	— 6.1	14	5.6	6.7	6.5	86	71	86	6.4	7.7	6.1	4.0	4.6	3.9
V	9.9	14.3	10.6	11.4	25.0	21	— 2.5	4	7.7	7.5	8.3	82	63	85	5.9	7.9	5.5	2.9	3.7	2.2
VI	12.5	16.8	13.3	14.0	30.1	11	0.1	2	9.3	9.9	9.9	85	68	85	6.5	7.1	5.5	2.8	4.2	2.2
VII	16.7	23.0	17.9	18.9	33.3	17	5.9	9	11.5	12.3	12.7	81	59	83	4.9	5.6	5.0	2.0	3.5	1.3
VIII	13.9	19.7	15.2	16.0	27.0	16	5.8	21	10.4	11.9	11.8	88	70	91	6.5	6.9	5.2	2.3	3.5	1.5
IX	10.2	17.3	12.7	13.2	26.6	6	1.2	3	8.4	10.0	9.8	89	68	89	6.0	6.9	5.3	1.3	2.8	1.6
X	5.4	10.8	7.0	7.6	21.2	29	— 4.0	16	6.3	7.2	6.7	91	74	89	7.5	6.9	5.1	2.2	3.0	2.5
XI	4.4	7.9	4.7	5.4	19.4	3	2.8	15	5.9	6.7	6.1	92	82	93	8.6	8.0	5.8	2.7	3.0	2.5
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—		—	—	—	—	—	—

1928

Kraków Rakowice — Aérodrome

H = 215.8 m.

Liczba obserwacyj wiatrów. Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⛆	≡	⌐	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
1.5	4.5	8	0	0	13	20.5	1.5	44	30.3	9.5	22	14	7	6	0	0	9	1	4	17	7	24
5	8.5	9.5	0	0	11.5	30.5	1	21	37.3	5.9	17	19	10	13	1	1	5	2	3	15	10	21
1.5	17	39	3.5	0.5	1.5	6.5	1.5	22	22.9	10.7	8	8	4	4	0	0	2	4	12	11	5	25
3.5	16.5	24	1.5	0.5	4	12	1	27	32.7	10.3	12	13	9	5	0	1	7	1	3	15	0	8
2.5	9	18	5.5	0	7	23	5	23	98.0	18.4	21	21	15	2	0	5	2	0	3	11	0	4
3.5	0.5	4.5	2	1	12	36	7.5	23	23.4	6.5	7	11	6	0	0	5	0	0	2	12	0	1
4.5	1.5	4	2	1	11	20.5	4.5	44	18.7	8.9	29	5	4	0	1	1	1	0	8	4	0	0
1	5.5	6	1.5	2	4.5	30	5.5	37	62.9	17.5	28	15	13	0	0	9	3	0	3	11	0	0
3.5	10.5	11	2.5	2	4.5	12.5	10.5	33	56.3	13.1	21	10	8	0	0	3	9	0	5	11	0	0
3	6	17.5	3	1	11	21	5.5	25	32.2	12.5	19	11	7	1	0	0	10	0	4	10	0	3
1	4	6.5	2.5	3.5	13	25	1.5	33	50.5	15.4	10	15	9	1	0	0	14	0	1	14	0	4
5	11.5	11	0	1	4.5	24	3	33	33.0	5.3	15	19	10	14	0	0	10	0	0	23	10	30
35.5	95	159	24	12.5	97.5	261.5	48	365	498.2	18.4	21.V	161	102	46	2	25	72	8	48	154	32	120

Przeworsk

H = 203.1 m

0	0	5	21	15	36	6	2	8	16.9	4.8	8	8	6	8	0	0	1	1	5	9	—	—
7	5	11	15.5	2.5	15	18	6	7	60.3	14.5	14	11	11	10	0	0	0	0	2	11	—	—
6.5	1.5	25	27	2	8	1	0	22	12.1	10.0	28	3	2	0	0	0	1	0	20	3	—	—
4.5	1.5	17	17	5.5	9.5	23	2	10	68.6	18.3	6	11	11	2	0	0	2	0	6	10	—	—
0	4	9	4.5	6.5	15	38	5	11	94.4	17.2	8	11	10	0	0	1	0	0	8	4	—	—
5.5	0	5	0.5	6.5	13	40	10.5	9	57.5	16.0	26	16	12	0	0	2	0	0	5	3	—	—
5	4	5	0	8	12	20	8	31	36.4	8.2	31	6	6	0	0	0	14	0	0	0	—	—
5.5	2	1	4	6	4	39	4.5	27	53.9	13.6	26	14	8	0	0	1	0	0	5	1	—	—
3.5	3	7	7	10	8	17	9.5	25	54.1	30.9	21	11	7	0	0	0	3	0	10	4	—	—
4	3	1	15	12.5	17.5	22	5	13	20.0	13.0	29	10	3	0	0	0	3	0	7	4	—	—
0	0	4	11	11.5	25.5	27	2	9	38.2	8.5	10	13	10	1	0	0	3	1	3	8	—	—
13	4	12	14.5	2	20.5	15	4	8	39.1	10.0	3	8	7	3	0	0	1	0	4	15	—	—
54.5	28	102	137	88	184	266	58.5	180	551.5	30.9	21.IX	122	93	24	0	4	28	2	75	72	—	—

Wiśniowiec

H = 350.0 ?

0.5	1	0.5	21.5	4	25	7	3.5	30	22.1	9.2	22	11	8	10	0	0	6	4	2	22	15	30
1.5	1.5	6	6.5	1	28	8	13.5	21	34.9	9.2	17	13	7	8	0	0	1	4	5	14	17	24
4.5	2	20.5	18.5	5	6.5	4.5	5.5	26	14.8	6.0	25	5	3	2	0	0	5	5	10	11	13	27
10.5	1	16.5	13.5	13.5	2	2	8	23	69.6	30.1	26	12	6	2	1	0	4	3	4	12	1	8
7.5	1	13.5	7	4.5	4	9	16.5	30	65.1	21.0	24	14	8	2	1	3	7	0	6	6	0	1
7	1	0	2	6	5	16.5	23.5	29	81.2	17.0	17	18	14	0	0	1	2	2	8	6	0	0
11	10	8	4	4	3	0	1	52	26.7	11.4	25	6	5	0	0	3	0	1	14	3	0	0
14	12	4	4	1	5	2	8	43	57.9	15.1	2	13	11	0	0	2	3	0	5	7	0	0
4	12	0	6	7	8	0	7	46	48.4	24.0	24	11	7	0	0	1	1	0	8	5	0	0
0	0	2	10	2	18	2	19	40	34.9	5.8	19	10	9	1	0	0	12	1	5	12	0	3
2	0	3	7	19	10	10	4	35	31.5	10.7	10	13	8	1	0	0	17	1	3	20	0	5
2.5	3.5	6.5	6.5	5	11.5	18.5	6	33	49.0	16.2	2	13	9	7	0	0	11	2	0	22	19	31
65	45	80.5	106,5	72	126	79.5	115,5	408	536.1	30.1	26,IV	139	95	33	2	10	69	23	70	140	65	129

Lwów — Błonie Janowskie

H 320.2

1.5	1.5	1.5	6	29	33.5	16	3	1	20.7	5.9	20	13	5	11	0	0	4	0	5	13	15	30
5	3	7	10	5	17.5	27	9.5	3	32.0	8.5	16	16	10	12	0	0	7	1	4	16	15	24
5.5	3.5	7	30	17	10.5	7.5	2	10	11.6	7.0	29	6	2	2	0	0	4	3	10	3	11	26
2	5	18.5	9	19	10	17.5	6	3	35.9	7.3	13	10	10	3	0	0	2	3	3	13	0	6
9.5	8.5	9.5	11.5	16.5	4.5	16	9	8	51.7	9.8	19	17	14	0	1	3	3	0	0	8	0	5
10	3	0	2.5	12.5	15.5	20.5	17	9	74.0	16.5	11	15	12	0	0	4	1	0	5	11	0	0
9	2.5	2.5	7	17	16	14.5	10.5	14	18.8	11.3	30	7	2	0	0	4	1	0	5	3	0	0
6	2.5	2.5	5.5	9.5	3	24.5	20.5	19	49.3	8.5	18	17	12	0	0	6	8	0	2	5	0	0
8	7.5	10.5	9	9.5	4.5	8	8	25	48.0	13.5	21, 24	12	9	0	0	1	3	0	3	7	0	0
4	4	0	12	21	13	17	10	12	14.2	5.1	12	10	4	1	0	0	9	0	4	14	0	3
2.5	0.5	0.5	8.5	28	12.5	16	7.5	14	31.7	6.8	6	13	8	0	0	0	9	0	1	15	0	6
—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—		—			—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1928

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgot. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité			Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent		
	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Przemyśl φ = 49° 47′ λ = 22° 47′																				
I	— 3.1	1.0	— 0.8	— 0.9	8.2	11	—18.2	3	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	5.8	0.5	0.8	1.5
II	— 5.2	— 1.6	— 2.6	— 3.0	8.6	17	—18.2	29	2.7	3.4	3.4	74	77	82	7.9	7.9	6.2	0.9	1.4	2.2
III	— 3.6	3.0	— 0.3	— 0.3	18.1	27	—19.7	1	3.2	4.5	4.1	82	76	87	4.4	4.7	3.7	0.9	1.4	0.9
IV	5.7	11.4	8.2	8.4	22.1	11	— 3.5	13, 14	6.4	7.5	7.6	91	73	91	7.2	7.7	6.3	0.8	2.0	1.1
V	9.5	15.1	11.0	11.7	25.5	21	— 1.8	4, 5	7.7	7.9	8.5	85	61	85	5.5	7.9	5.3	0.9	1.6	0.5
VI	13.7	18.5	14.3	15.2	32.4	11	1.3	2	9.3	9.0	9.8	78	57	80	5.7	6.9	5.6	1.1	1.8	0.6
VII	17.9	24.8	19.1	20.2	35.8	17	6.6	9, 10	12.0	11.7	13.4	78	51	81	3.9	5.8	3.6	0.8	1.5	0.2
VIII	14.9	20.9	16.5	17.2	28.8	16	7.2	21	10.8	11.2	11.7	85	61	83	6.6	7.6	4.9	1.0	1.2	0.2
IX	10.4	18.5	13.2	13.8	28.2	6	1.8	28	8.2	9.1	9.7	86	58	85	6.3	7.1	4.6	0.4	1.2	0.3
X	5.8	12.4	7.5	8.3	21.8	29	— 2.0	6, 7	6.3	7.3	6.9	91	67	87	6.3	7.0	4.2	0.3	1.2	0.4
XI	4.9	9.0	5.4	6.2	21.5	3	— 2.7	23	5.9	6.6	6.1	89	76	90	8.2	8.4	6.3	0.9	1.6	0.6
XII	— 4.1	— 1.6	— 3.5	— 3.2	7.4	12	—20.0	22, 23	3.4	3.6	3.4	93	84	90	8.0	8.0	7.7	1.0	1.0	0.7
Rok Année	5.6	11.0	7.3	7.8	35.8	17.VII	—20.0	[1]	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.4	0.8	1.4	0.8
Hermanice φ = 49° 44′ 47″ ? λ = 18° 46′ 20″ (22 i 23.XII)																				
I	0.5	2.5	1.1	1.3	8.4	30	—10.6	2	4.2	4.4	4.3	88	82	86	7.2	7.3	6.5	2.7	2.8	2.5
II	— 1.9	1.8	— 0.9	— 0.5	11.1	9	—18.2	23	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	6.1	2.9	3.4	2.1
III	— 1.2	5.8	1.4	1.8	18.8	26	—14.4	17	3.4	4.1	3.9	77	60	76	4.2	4.5	4.2	2.0	3.2	1.9
IV	6.5	12.0	7.8	8.5	25.9	29	— 3.0	14	5.7	6.4	6.2	80	63	78	6.1	6.2	4.8	2.2	2.9	1.6
V	9.4	13.9	9.7	10.7	22.9	20, 21	— 1.1	5	6.7	7.1	7.1	76	61	78	6.3	6.5	5.4	2.4	3.4	2.4
VI	13.6	18.0	13.9	14.9	32.0	10	— 1.0	2	8.9	9.2	9.3	75	59	78	5.3	5.8	5.9	2.0	2.6	1.6
VII	18.4	25.3	18.4	20.1	35.8	16	6.1	9	10.7	10.5	11.3	68	44	72	2.9	3.5	3.8	1.5	2.5	1.2
VIII	15.5	21.7	15.6	17.1	31.0	1	8.1	4	10.6	10.6	10.7	81	55	81	5.9	5.8	4.7	1.1	1.8	0.7
IX	11.5	17.5	12.3	13.4	31.2	10	3.1	3	9.0	9.6	9.5	87	66	87	5.7	5.8	4.7	1.1	1.9	0.7
X	8.4	13.6	9.2	10.1	23.3	22, 25	— 1.1	14	7.0	7.3	6.9	83	64	80	5.5	5.4	4.5	2.2	2.7	2.2
XI	6.1	9.3	6.3	7.0	23.2	1	— 1.5	22	6.0	6.3	6.1	85	73	85	6.7	7.0	6.5	2.7	3.4	3.0
XII	— 2.6	— 0.4	— 2.3	— 1.9	8.3	12	—19.8	21	3.7	4.1	3.8	93	91	94	7.4	6.5	7.3	1.6	2.0	1.4
Rok Année	7.0	11.8	7.7	8.5	35.8	16.VII	—19.8	21.XII	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.4	2.0	2.7	1.8
Libusza φ = 49° 42′ λ = 21° 14′																				
I	— 1.9	0.9	— 1.3	— 0.9	7.1	7	—15.6	1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	6.5	1.6	2.6	2.6
II	— 2.4	0.9	— 2.1	— 1.4	10.1	17	—19.5	25	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	6.2	1.7	3.1	1.7
III	— 1.9	5.5	0.0	0.9	19.3	27	—13.5	13	—	—	—	—	—	—	4.4	3.8	3.9	1.4	2.8	2.0
IV	7.4	13.7	7.6	9.1	26.0	30	— 2.5	13	—	—	—	—	—	—	5.8	4.8	3.5	1.9	2.8	1.7
V	10.5	15.5	9.3	11.1	25.5	21	— 4.5	6	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	3.5	1.4	2.2	0.9
VI	14.5	19.5	13.3	15.1	30.6	11	— 0.5	2	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	5.1	2.2	2.2	1.4
VII	18.4	26.0	18.1	20.1	37.1	16	2.5	9	—	—	—	—	—	—	2.2	2.9	3.9	0.8	1.7	1.1
VIII	15.1	22.9	15.5	17.2	31.1	16, 28	4.0	4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	4.2	1.4	1.9	1.5
IX	10.8	19.6	12.1	13.6	31.1	6	— 0.2	3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	2.8	0.7	2.0	0.9
X	7.0	13.9	8.1	9.3	23.0	25	— 3.0	6, 17	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	2.5	2.5	3.0	2.1
XI	5.3	8.8	5.7	6.4	20.0	1	— 3.3	13	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	5.9	2.5	3.0	2.4
XII	— 3.4	— 1.2	— 2.8	— 2.5	11.1	13	—18.4	22	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	7.2	1.6	2.5	2.4
Rok Année	6.6	12.2	7.0	8.2	37.1	16.VII	—19.5	25.II	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	4.6	1.6	2.5	1.7
Kosów φ = 48° 19′ λ = 25° 6′																				
I	— 4.3	0.4	— 3.9	— 2.9	9.6	16	—23.2	4	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	6.1	1.4?	0.5?	0.8?
II	— 4.9	— 1.2	— 4.8	— 3.9	10.5	9	—25.1	5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	7.0	2.2	1.4	1.8
III	— 3.1	3.1	— 2.8	— 1.4	15.9	31	—17.9	1	—	—	—	—	—	—	6.1	5.1	4.1	1.8	1.3	1.3
IV	7.4	13.2	7.1	8.7	22.2	11	— 3.4	14	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	7.0	1.6	2.1	0.9
V	12.2	17.0	10.2	12.4	25.1	18	— 1.1	4	—	—	—	—	—	—	6.5	7,1	5.5	1.2	1.2	1.1
VI	15.1	19.8	12.8	15.1	30.3	11	1.2	3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	4.8	1.6	1.3	1.4
VII	20.2	25.5	17.5	20.2	34.8	29	6.8	9	—	—	—	—	—	—	4.2	4.5	3.9	1.0	1.1	1.2
VIII	18.1	22.7	15.5	17.9	31.4	1	8.1	18	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.2	1.7	1.6	1.6
IX	13.2	19.0	12.5	14.3	27.7	7	2.8	26	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	6.0	1.3	0.9	0.5
X	6.2	12.6	6.5	7.9	18.9	10	— 2.5	18	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.0	1.2	0.7	1.2
XI	3.2	8.5	4.6	5.2	16.6	2	— 5.3	23	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.4	0.9	0.6	1.2
XII	— 5.8	— 1.6	— 5.5	— 4.6	5.7	7	—22.0	24	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.6	0.8	0.6	1.0
Rok Année	6.5	11.6	5.8	7.4	34.8	29.VII	—25.1	5.II	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.6	1.4	1.1	1.2

1928

Liczba obserwacyj wiatrów. Nombre de fois que le vent a été									Opad. Précipitations			Liczba dni. Nombre de jours										
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	≡	≡	↘	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H = 200.0 ? m.									**Przemyśl**													
0	0	0	2	4.5	4.5	13.5	4.5	64	41.0	6.9	8	10	10	5	0	0	1	0	4	15	5	29
1.5	0	4	1	3.5	1	22	3	51	35.6	6.8	17	9	9	5	0	0	0	0	6	19	11	28
1	5	9	25	2	1	1	1	48	—	—	—	—	—	—	—	0	7	0	12	6	8	28
2	3	11.5	7.5	1.5	3.5	15.5	2.5	43	9.1	4.7	26	7	3	3	0	0	7	0	3	15	0	7
4.5	5	3	1.5	4.5	6.5	19.5	5.5	43	59.7	17.4	24	12	8	0	0	0	0	0	1	8	0	5
4	1	0	2	1.5	7.5	32.5	15.5	26	37.8	7.2	17	15	9	0	0	1	1	0	4	11	0	0
4.5	0	1.5	0.5	3	4.5	11.5	18.5	49	11.9	10.8	29	8	1	0	0	3	0	0	5	2	0	0
1	0	1	2	1	0	28.5	12.5	47	57.3	11.7	16	15	9	0	0	5	6	0	1	8	0	0
2	2	5	3	0.5	3.5	14	10	50	75.7	42.1	20	13	11	0	0	3	18	0	4	9	0	0
2	0	2	5.5	5	5.5	11	9	53	22.0	6.6	12	10	6	0	0	0	19	0	5	11	0	4
0.5	1	0.5	2	7.5	7.5	18.5	6.5	46	39.9	9.0	9	13	8	1	0	0	21	0	3	17	0	7
1.5	1	6	3	0.5	2.5	9.5	20	49	38.4	14.0	31	14	7	10	0	0	19	0	3	21	10	30
24.5	18	43.5	55	35	47.5	197	108.5	569	—	—	—	—	—	—	—	—	12	99	0	51	142	34	138
H = 330.0 m.									**Hermanice**													
1	1.5	0.5	15	30.5	16.5	0.5	3.5	24	27.1	4.6	8	13	10	6	0	0	8	0	3	15	2	19
5	7.5	2.5	8.5	17	14	3	3.5	25	66.0	11.8	19	19	16	11	0	0	3	0	5	12	5	24
4.5	13	5	19.5	21	5	1.5	0.5	23	24.0	9.3	10	7	4	4	0	0	3	0	12	7	6	20
5.5	15	4.5	13	19	10	1.5	2.5	19	50.5	13.7	6	9	5	2	0	1	4	0	6	7	0	8
5	8.5	7.5	8.5	17.5	14.5	6	5.5	20	126.8	31.7	8	16	14	1	0	3	2	1	4	9	0	5
8	3.5	0	6.5	17	23	7.5	8.5	16	47.0	15.5	21	12	8	0	0	4	4	0	4	6	0	1
5.5	3	0.5	8.5	15	14.5	8	11	27	27.5	12.2	1	6	5	0	0	2	2	0	12	1	0	0
3	1.5	1.5	7	17.5	20	5.5	9	28	160.2	46.0	28	12	11	0	0?	8	2	0	3	6	0	0
5	4	7	7.5	12.5	9.5	2	8.5	34	122.9	37.4	23	10	8	0	0	2	8	0	8	10	0	0
2	1	0.5	14.5	28.5	22	1	5.5	18	46.6	18.9	2	9	7	1	0	0	3	0	7	8	0	1
1	2.5	0.5	16.5	28.5	18	1	4	18	64.5	15.0	10	9	7	2	0	0	1	0	3	13	0	2
4.5	11	2	9	12.5	7	2	3	42	89.7	18.6	4	11	11	8	0	0	10	0	6	17	8	30
50	72	32	134	236.5	174	39.5	65	295	852.8	46.0	28.VIII	133	106	35	0?	20	50	1	73	111	21	110
H = 265.0 m.									**Libusza**													
3	2	0	6	29	11	5	1	36	14.9	6.8	9	5	3	3	0	0	0	1	2	11	5	30
5	7	0	1	8	17	4	7	38	53.6	11.0	9	13	11	7	0	0	1	0	4	14	9	24
1	22	0	12	13	2	0	6	37	20.3	7.0	29	5	5	2	0	0	0	1	14	9	6	22
15	11	3	2	22	2	7	6	22	26.2	11.0	13	9	7	2	1	0	1	0	7	4	0	9
6	5	2	2	16	4	4	3	51	118.7	38.2	24	12	12	0?	0?	0?	1	0	4	4	0	5
9	0	0	0	12	5	2	34	28	43.6	8.9	19	10	9	0	0	1	0	0	4	3	0	1
4	6	6	0	5	6	10	9	47	43.5	17.0	28	5	5	0	0	0	0	0	12	1	0	0
6.5	3.5	2	0.5	1.5	6	9.5	20.5	43	77.0	28.7	25	18	11	0	0	1	1	0	6	4	0	0
8.5	10.5	0	2	10	3	2	10	44	31.7	16.5	23	10	7	0	0	1	5	0	11	3	0	1
1	0	1	1	37	7	9	9	28	29.7	13.5	29	12	7	0	0	0	5	1	11	6	0	6
3	1	0	0	35	4	15	2	30	37.9	11.3	20	11	8	3	0	0	1	2	3	7	0	7
6	8	2	1	27	5	12	10	22	30.4	6.0	15	14	8	10	0	0	0	0	5	20	11	28
68	76	16	27.5	215.5	72	79.5	117.5	426	527.5	38.2	24.V	124	93	27	1	3	15	5	83	86	31	133
H = 357.0 ? m.									**Kosów**													
0	0	4	0	0	1	27	1	60	11.1	6.8	22	5	3	4	0	0	16	0	6	15	13	31
4	3	11	1	0	2	30	7	29	32.4	7.7	20	15	6	10	0	0	14	0	4	18	12	24
3	3	40	2	1	3	26	1	14	13.0	6.1	9	6	3	4	0	0	7	0	9	10	10	28
2	2	24	0	0	4	25	11	22	75.9	28.9	26	9	8	2	0	0	4	0	3	14	0	8
1	1	14	0	3	2	45	9	18	70.4	29.2	24	18	13	0	2	3	0	0	2	8	0	1
6	3	7	2	2	5	38	12	15	113.9	27.9	12	15	14	0	0	0	0	0	5	9	0	0
3	1	9	0	4	5	33	11	27	17.0	5.0	19	5	5	0	0	3	0	0	11	5	0	0
6	3	5	1	0	10	41	17	10	120.4	26.8	18	11	10	0	0	4	0	0	4	6	0	0
8	1	6	0	1	7	28	8	31	82.9	36.2	15	12	11	0	0	2	2	0	6	11	0	0
0	2	2	2	1	9	36	8	33	45.1	17.0	14	9	6	2	0	0	7	0	9	11	0	5
3	3	4	0	0	9	22	3	46	36.9	11.9	19	10	7	0	0	0	16	0	3	11	0	14
0	2	0	0	0	3	28	12	48	47.1	11.7	3	15	10	10	0	0	18	0	4	18	15	31
36	24	126	8	12	60	379	100	353	666.1	36.2	15.IX	130	96	32	2	12	84	0	66	136	50	142

1928

Miesiąc Mois	Tem. pow. w st. Cels. Tem. de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9	Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Liczba dni Nombre de jours ✳	▲	⊼	≡	☂	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert
Chałupy φ = 54° 45′ 30″ λ = 18° 31′ H = 30 ? m.																										
I	- 0.8	- 0.5	- 0.5	- 0.6	8.7	8.3	8.1	5.7	7.0	5.8	3	0	8	2	26	29	21	4	0	4	0	0	3	4	0	21
II	- 0.3	1.0	0.2	0.3	8.6	8.0	8.4	5.2	5.0	5.4	9	2	4	8	21	10	20	13	0	4	0	0	2	4	0	19
III	- 0.8	2.9	0.7	0.9	6.8	4.7	6.8	4.6	4.1	4.7	4	7	19	12	36	3	4	8	0	1	0	0	2	2	0	7
IV	4.1	6.0	3.9	4.5	8.0	6.7	7.8	3.7	4.0	3.1	12	17	21	4	10	5	7	14	0	0	0	0	5	1	0	15
V	7.4	9.3	7.5	7.9	7.5	7.0	7.1	2.6	2.6	2.3	35	15	7	3	12	2	4	15	0	0	0	1	3	0	0	17
VI	11.7	13.3	11.5	12.0	7.8	6.7	7.9	4.6	5.6	4.6	5	3	6	3	2	19	47	5	0	0	0	3	0	1	0	13
VII	16.0	18.9	15.8	16.6	6.6	5.9	7.2	3.6	4.0	3.9	7	1	2	2	7	24	36	14	0	0	0	1	0	0	0	13
VIII	15.0	17.6	15.1	15.7	7.2	6.3	8.0	3.1	4.2	3.1	13	2	7	4	13	13	27	14	0	0	0	2	1	0	0	13
IX	12.5	15.9	13.3	13.8	6.6	5.7	6.5	2.8	2.8	2.1	17	0	1	2	12	20	26	12	0	0	0	1	0	0	0	8
X	8.1	10.6	8.9	9.1	8.0	7.7	8.2	3.6	3.8	3.3	13	1	2	1	31	27	15	3	0	0	0	0	5	0	0	20
XI	6.9	7.7	7.1	7.2	8.8	8.8	9.1	4.4	4.8	4.9	7	3	4	7	25	27	10	7	0	1	1	2	0	0	0	24
XII	0.0	0.4	0.0	0.1	8.1	8.1	7.9	4.7	4.7	4.5	4	11	18	4	26	14	12	4	0	8	1	0	2	0	0	18
Rok Année	6.7	8.6	7.0	7.3	7.7	7.0	7.8	4.1	4.4	4.0	129	62	99	52	221	193	229	113	0	18	2?	10	23	12	0	188
Błonie φ = 52° 4′ 30″ λ = 19° 7′ H = 110.0 ? m.																										
I	- 1.5	0.4	- 0.8	- 0.7	7.5	7.6	6.5	4.4	4.5	4.5	1	1	4	19	16	37	8	1	6	4	0	0	2	0	3	17
II	- 1.3	0.6	- 0.6	- 0.5	7.9	6.9	6.2	4.8	5.2	4.6	6	7	10	7	10	14	23	5	5	5	0	1	4	1	4	12
III	- 2.9	4.3	0.0	0.4	3.0	2.1	1.7	4.0	5.1	3.0	7	19	31	12	4	3	1	0	16	1	0	0	1	0	21	4
IV	4.9	10.6	6.8	7.3	5.0	5.0	3.5	4.2	5.5	2.8	5	15	13	17	5	4	11	8	12	2	0	1	0	2	6	5
V	9.2	13.8	10.1	10.8	5.8	5.5	5.7	2.6	3.8	1.9	6	9	13	9	5	3	24	8	16	0	0	1	0	0	5	7
VI	12.5	17.0	12.8	13.8	4.8	4.9	4.3	2.9	5.6	1.1	1	2	5	3	12	12.5	32.5	7	15	0	0	3	0	0	4	3
VII	16.8	22.6	17.0	18.4	3.8	3.4	4.0	2.6	4.5	1.3	2	1	0	2	9	17	28	5	29	0	0	2	0	1	9	2
VIII	14.1	19.7	15.2	16.1	4.9	5.9	5.3	3.2	4.5	1.6	2.5	5	1.5	2.5	6.5	20.5	29.5	4	21	0	0	4	5	2	7	9
IX	10.5	17.3	11.9	12.9	6.0	4.6	2.9	2.1	3.7	0.9	3.5	3	12	0	6	17.5	9.5	11.5	27	0	0	2	6	0	10	4
X	6.2	12.3	7.8	8.5	6.4	5.2	3.8	2.5	4.9	2.4	1.5	1	7	11	13.5	23.5	15	2.5	18	0	0	0	3	0	7	7
XI	4.9	8.2	5.2	5.9	8.1	7.0	6.6	3.9	5.0	3.8	2	6.5	2	13.5	27.5	19	10.5	1	8	1?	0	0	8	0	2	15
XII	- 2.7	- 1.4	- 2.1	- 2.1	8.3	8.0	8.2	3.6	3.6	3.6	11.5	13	4.5	5	20	8	10	6	15	4	0	0	4	2	3	21
Rok Année	5.9	10.5	6.9	7.6	6.0	5.5	4.9	3.4	4.7	2.6	49	82.5	103	101	134.5	179	202	59	188	17?	0	14	33	8	81	106
Chełm — Majątek (Ferme) Obłonie φ = 51° 8′ λ = 23° 28′ H = 192.9 ? m.																										
I	- 2.9	- 1.0	- 1.9	- 1.9	—	—	—	4.5	5.1	4.6	0.5	1	15.5	16	27	25.5	4.5	3	0	6	0	0	0	0	1	15
II	- 4.7	- 2.0	- 3.4	- 3.4	—	—	—	7.5	5.4	6.3	3.5	5	2.5	14.5	14.5	18	12	14	3	3	0	0	0	3	3	15
III	- 4.4	1.4	- 2.3	- 1.9	—	—	—	3.7	3.5	3.6	9.5	4	25.5	21.5	9.5	8	6	5	3	2	0	0	4	0	17	6
IV	5.6	9.9	8.5	8.1	—	—	—	4.5	5.4	3.5	1.5	10.5	13	25	3	7.5	16.5	2	11	1	1	0	5	0	3	5
V	11.6	15.4	12.8	13.2	—	—	—	3.5	4.1	4.2	2	13.5	12.5	18.5	17	6	9.5	5	9	0	0	1	0	0	2	3
VI	13.5	17.5	13.0	14.2	—	—	—	5.3	6.7	3.2	2	1.5	0.5	5	11.5	21	32.5	10	6	0	0	3	6	1	4	1
VII	19.4	24.3	20.8	21.3	—	—	—	2.9	3.8	2.0	0.5	0	0	2.5	18	30.5	19	3.5	19	0	0	1	?	0	—	—
VIII	15.5	19.8	16.3	17.0	—	—	—	2.9	3.8	3.4	6	0	3	9	5.5	14.5	33.5	6.5	15	0	0	0	7	0	0	6
IX	12.1	17.9	13.1	14.0	—	—	—	2.7	3.6	2.9	2.5	1	10	9.5	13.5	21.5	11.5	14.5	6	0	0	0	0	0	0	6
X	6.2	11.5	8.1	8.5	—	—	—	4.2	4.7	3.9	0	0	1	23	13.5	28	10	9.5	8	0	0	0	18	0	0	13
XI	4.7	8.3	6.2	6.4	—	—	—	5.5	5.7	5.8	0	0	1	19.5	29.5	18.5	12.5	4	5	0	0	0	12	2	0	19
XII	- 3.9	- 2.7	- 3.7	- 3.5	—	—	—	3.3	3.0	2.6	4	4.5	7.5	19	11.5	13	12	4.5	17	11	0	0	12	0	2	19
Rok Année	6.1	10.0	7.3	7.7	—	—	—	4.2	4.6	3.8	32	41	93	183	174	212	179.5	81.5	102	23	1	5	—	6	—	—
Zamość φ = 50° 43′ λ = 23° 15′ H = 216.0 m.																										
I	- 3.2	- 0.5	- 2.4	- 2.1	8.7	7.2	7.5	2.7	2.8	3.3	0	1	10	18	10	36	9	2	7	8	0	0	6	0	3	19
II	- 4.9	- 1.8	- 4.1	- 3.7	8.0	6.6	6.6	3.7	3.1	3.6	3	6	9	12	2	24	13	16	2	12	0	1	0	?	3	15
III	- 4.7	2.8	- 1.9	- 1.4	3.0	3.5	2.5	1.7	3.1	2.7	1	8	13	30	4	2	0	3	32	1	0	0	1	1	16	5
IV	5.5	10.6	6.5	7.3	6.1	6.8	5.3	2.5	3.0	2.8	1	11	18	17	2	13	11	8	9	3	0	0	4	0	5	11
V	10.9	15.7	10.7	12.0	3.6	5.1	4.5	2.0	2.5	1.9	5	9	3	10	7	15	22	5	17	0	1	2	0	0	2	3
VI	12.8	18.2	13.5	14.5	4.9	4.6	4.4	1.8	2.4	1.1	1	0	1	3	5	21	30	8	21	0	1	2	0	0	6	4
VII	17.6	23.9	18.4	19.6	4.1	4.5	3.1	0.6	1.2	1.1	1	0	0	2	3	21	20	10	36	0	0	1	0	1	8	2
VIII	14.8	20.5	15.5	16.6	6.0	7.0	5.7	1.2	1.5	1.2	4	2	8	3	6	20	24	10	16	0	0	1	0	1	1	8
IX	10.6	17.7	12.7	13.4	4.9	5.2	5.1	1.2	1.7	1.1	0	6	6	6	8	26	9	4	25	0	0	4	1	0	6	6
X	6.2	11.9	7.0	8.0	5.9	5.1	3.6	1.9	2.8	1.9	4	0	3	22	8	26	21	0	9	0	0	1	11	0	8	9
XI	5.0	8.2	5.2	5.9	7.7	7.6	6.6	2.1	1.9	1.5	1	0	2	15	12	29	9	3	19	1	0	0	7	0	1	13
XII	- 4.0	- 2.3	- 3.7	- 3.4	8.4	8.3	7.5	1.2	1.1	0.9	4	5	6	6	5	21	1	9	36	12	0	0	5	0	3	21
Rok Année	5.6	10.4	6.5	7.2	5.9	6.0	5.2	1.9	2.3	1.9	25	48	79	144	72	254	169	78	229	37	2	12	35	—	62	116

1928

Miesiąc Mois	Tem. pow. w st. Cels. Tem. de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9	Prędk. wiatru in s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatrów Nombre de fois que le vent à été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Liczba dni Nombre de jours ✈	▲	⊤	≡	.	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert
Poturzyn																										
φ = 50° 33′ 30″ λ = 23° 56′ 30″ H = 230.0 ? m.																										
I	- 3.2	- 0.8	- 2.5	- 2.3	8.1	7.9	8.1	2.8	2.7	3.1	0	0	16	12.5	15.5	17.5	7.5	3	21	12	0	0	3	0	2	23
II	- 5.8	- 2.1	- 4.8	- 4.4	8.6	6.8	7.3	3.7	4.1	4.4	0	4	13	6.5	10	11	25.5	2	15	11	0	0	1	0	2	17
III	- 4.6	2.2	- 2.4	- 1.8	4.3	3.5	3.8	2.0	2.7	2.9	1.5	4	15.5	19.5	3	15.5	2.5	3.5	29	2	0	0	2	0	14	8
IV	5.2	10.7	6.0	7.0	5.5	7.1	6.6	3.5	4.5	4.7	6.5	9.5	17	14	5	6.5	13	7.5	11	5	0	1	1	0	0	7
V	10.9	15.8	10.4	11.9	4.5	6.5	6.7	2.6	4.3	3.5	1.5	10.5	7	5	22	14	22.5	4.5	6	0	2	0	0	0	1	8
VI	13.3	18.9	13.0	14.5	5.4	5.3	6.8	3.2	4.2	2.9	1.5	0	0	3.5	9.5	12.5	49.5	4.5	9	0	0	1	0	0	1	5
VII	18.5	24.9	18.4	20.0	3.4	3.7	4.9	2.1	3.4	2.9	1	2	0	2	11	13	45	7	12	0	0	3	0	1	6	3
VIII	14.8	20.9	15.2	16.5	5.3	5.5	6.3	2.2	3.4	2.8	5.5	1.5	1.5	2.5	3.5	24	34.5	5	15	0	0	2	1	0	1	5
IX	11.1	17.5	11.3	12.8	4.4	4.8	4.9	2.1	2.7	1.6	4	0	5	2	5	14	41	6	13	0	0	0	0	0	5	3
X	4.8	10.8	4.4	6.1	6.8	5.3	5.8	2.4	3.2	1.4	0.5	0	0	7	7	12.5	41.5	2.5	22	0	0	0	5	0	3	9
XI	4.5	8.1	3.4	4.9	7.5	7.6	7.0	2.2	2.6	2.1	0	0	0	9	7	12	36	0	26	1	0	0	9	0	2	15
XII	- 4.1	- 2.3	- 3.8	- 3.5	8.7	8.4	8.5	1.6	2.3	1.4	9	0	0	5	5	13	13	2	46	11	0	0	6	0	2	25
Rok Année	5.5	10.4	5.7	6.8	6.0	6.0	6.4	2.5	3.3	2.8	31	31.5	75	88.5	103.5	165.5	231 5	47.5	224	42	2	7	28	1	39	128
Brzyszczki																										
φ = 49° 45′ λ = 21° 30′ H = 250.0 m.																										
I	- 2.2	0.3	- 1.5	- 1.2	4.6	5.0	5.3	2.5	2.8	2.8	11	0	0	2	26	12	28	8	6	9	0	0	0	0	5	9
II	- 3.1	0.4	- 2.4	- 1.9	5.0	4.8	4.4	1.9	2.1	2.2	9	2	5	3	15	1	29	15	8	9	0	0	1	0	6	6
III	- 2.1	4.1	- 0.2	0.4	3.6	3.0	2.9	2.0	2.1	1.9	0	3	34	10	20	5	11	5	5	1	0	0	0	0	16	5
IV	6.4	13.3	7.1	8.5	4.7	5.1	4.9	2.5	2.5	2.6	7	0	5	9	22	8	34	3	2	2	0	0	1	0	10	9
V	9.2	15.4	9.3	10.8	4.9	5.2	5.5	2.6	2.9	2.8	8	0	2	3	16	7	42	6	3	0	0	4	2	0	9	11
VI	12.4	19.8	12.9	14.5	4.9	4.6	5.4	2.8	2.9	2.7	0	0	0	3	22	14	43	5	3	0	1	2	0	0	5	3
VII	16.4	26.8	17.2	19.4	1.7	1.4	2.4	2.2	2.8	2.2	0	5	8	0	27	1	36	10	6	0	1	3	0	0	19	0
VIII	14.5	22.5	15.1	16.8	4.5	5.0	4.3	1.6	2.6	1.9	2	5	4	3	6	5	35	4	29	0	0	6	2	0	5	3
IX	10.4	18.6	12.1	13.3	5.0	5.9	4.1	2.0	5.2	2.3	0	0	12	4	1	0	29	1	43	0	0	1	7	3	9	5
X	7.0	13.1	8.1	9.1	6.0	5.5	3.9	2.8	4.7	2.2	0	2	30	5	5	0	26	0	25	0	0	0	3	0	6	8
XI	5.4	8.8	5.5	6.3	7.7	7.3	5.5	1.9	3.5	2.0	8	2	9	5	23	1	13	10	19	2	0	0	0	0	2	12
XII	- 3.0	- 0.9	- 2.5	- 2.2	7.5	7.7	7.2	2.1	2.9	2.4	9	2	6	5	22	1	21	5	22	14	0	0	1	0	4	19
Rok Année	5.9	11.9	6.7	7.8	5.0	5.0	4.7	2.2	3.1	2.3	54	27	115	52	205	55	347	72	171	37	2	16	17	3	96	90
Pająkówka — Gubałówka																										
φ = 49° 18′ 30″ λ = 19° 56′ 30″ H = 1123 m.																										
I	- 3.6	- 1.0	- 2.4	- 2.4	6.5	6.6	7.1	2.0	2.5	2.5	7	1	0	0	0	4	20	17	44	15	0	0	4	1	4	14
II	- 4.8	- 2.6	- 4.9	- 4.3	7.3	6.9	6.7	2.8	3.1	3.2	8	5.5	5.5	0	0	15	18.5	2.5	32	19	0	0	9	0	4	15
III	- 2.6	1.2	- 1.6	- 1.2	4.3	4.2	4.2	1.2	1.9	2.2	6	7	17	0	0.5	3	14.5	10	35	9	0	0	4	0	11	7
IV	3.9	7.5	4.5	5.1	6.7	6.7	5.9	2.6	3.5	2.7	10.5	8.5	10	0	7	6	6	12	30	8	0	1	5	1	3	11
V	5.7	7.6	5.3	6.0	6.2	7.5	6.0	1.9	3.4	3.3	3.5	7.5	13.5	1	1	10.5	18.5	7.5	30	7	1	0	0	0	1	11
VI	9.8	13.2	10.0	10.8	6.3	6.2	5.3	2.1	2.6	3.2	5	0	3	0	2	2	40.5	21.5	16	0	0	3	0	0	2	9
VII	16.3	20.3	16.1	17.2	3.5	5.2	4.3	1.2	3.7	1.5	7	0	5.5	0.5	0	5	31	11	33	0	0	1	0	0	7	5
VIII	12.8	16.9	12.8	13.8	6.0	6.5	4.6	0.8	2.0	2.9	2	1	5	0	1	2	38	7	37	0	0	3	3	0	3	4
IX	10.0	13.4	10.6	11.1	5.3	6.3	4.8	1.3	1.4	1.2	13.5	3.5	8	0	1	2	12	7	43	0	0	0	3	0	6	7
X	5.9	8.8	6.3	6.8	5.8	5.6	4.5	2.2	2.6	2.8	7	0	8	0	2	11.5	22.5	2	40	4	0	0	0	0	5	9
XI	2.9	4.8	2.5	3.2	7.2	7.0	6.6	1.7	2.0	1.9	5	0	0	0	0	10	23	7	45	7	0	0	2	0	0	11
XII	- 4.4	- 2.7	- 4.1	- 3.8	7.4	7.0	7.0	0.9	1.0	0.5	6	1	0	0	0	3	11.5	2.5	69	12	0	0	3	0	5	20
Rok Année	4.3	7.3	4.6	5.2	6.0	6.3	5.6	1.7	2.5	2.3	80.5	35	75.5	1.5	14.5	74	256	107	454	81	1	8	33	2	51	123
Morskie Oko																										
φ 49° 12′ λ = 20° 4′ 30″ H = 1393 m.																										
I	- 3.7	- 3.0	- 3.5	- 3.4	6.2	5.9	5.1	6.0	6.7	5.2	7.5	4.5	2	8	1	17	20.5	1.5	31	8	0	0	4	5?	6	10
II	- 7.5	- 5.1	- 8.1	- 7.2	7.4	6.6	4.6	5.0	6.1	4.0	9	11	5	8.5	1.5	3	3	1	45	14	0	0	6	10?	5	11
III	- 5.9	- 0.1	- 4.6	- 3.8	3.5	2.8	4.0	2.7	3.6	3.6	5.5	6.5	0	0.5	3.5	21	2	4	50	7	0	0	2	4	15	4
IV	0.6	4.8	1.4	2.0	5.5	4.7	3.5	4.3	4.1	2.7	6	3	2.5	2.5	3	13	12	1	47	9	2	0	3	4	11	5
V	2.4	5.0	2.5	3.1	4.8	6.3	5.2	2.3	2.5	1.9	3	14	3	6	3	7	8.5	3.5	45	8	0	1	2	2	8	6
VI	7.8	10.9	7.4	8.4	4.8	4.5	5.7	4.0	4.2	4.4	11	14	2	7	2	16	7	1	30	2	0	3	4	4	8	4
VII	12.7	16.8	12.9	13.8	3.1	4.0	3.9	3.3	5.9	2.8	4	15	8.5	6.5	2	15	3	1	40	0	1	3	4	3	13	3
VIII	10.1	14.1	10.5	11.3	5.0	6.1	4.1	4.3	2.8	4.3	8	22	4	6	5	12	2	1	33	0	0	3	11	7	7	3
IX	6.6	10.7	8.2	8.4	4.4	5.5	4.6	1.7	2.6	1.0	4	10	3	2	3	5	6	2	55	1	0	0	14	3	9	5
X	3.7	6.5	4.4	4.7	4.8	3.9	4.0	6.9	7.2	8.0	4	4	6	7	5	18	19	0	30	5	0	0	5	11	11	3
XI	1.3	1.9	0.7	1.1	6.4	5.8	5.2	5.2	4.6	5.1	4	11	1	9	1	13	13	2	36	13	0	0	4	7	5	9
XII	- 5.9	- 4.8	- 5.4	- 5.4	7.3	6.3	6.5	3.0	5.2	2.4	1	10	1	2	3	15	6	1	54	16	0	0	13	7	6	15
Rok Année	1.9	4.8	2.2	2.8	5.3	5.2	4.7	4.1	4.6	3.8	67	125	38	65	33	153	102	19	196	83	3	10	72	67	104	78

1928

Kozarowszczyzna

φ = 54° 19′ λ = 26° 22′ H = 305.0 ? m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
I	- 5.9	- 4.9	- 5.3	- 5.4	1.0	15	-18.0	19	18	31
II	- 7.9	- 6.1	- 7.2	- 7.1	3.5	9	-24.4	20	22	29
III	- 8.2	- 2.7	- 5.5	- 5.5	7.1	31	-26.3	11	22	31
IV	1.7	6.3	3.1	3.5	20.6	29	- 6.2	15	1	24
V	9.2	14.4	9.2	10.5	22.8	21	- 1.7	12	0	5
VI	9.5	12.8	9.5	10.3	26.0	11	- 1.9	8	0	4
VII	13.6	18.9	13.9	15.1	28.2	29	*8.9*	1	0	0
VIII	12.4	16.8	12.5	13.5	22.1	16	5.5	14	0	0
IX	8.9	13.8	9.0	10.2	24.1	6	- 1.8	27	0	1
X	3.4	7.3	4.2	4.8	14.3	10	- 7.4	18	0	16
XI	3.2	4.4	3.6	3.7	*10.1*	2	- 4.7	12	0	14
XII	- 6.5	- 5.3	- 6.0	- 6.0	*0.8?*	7	-23.0	18	—	31
Rok Année	2.8	6.3	3.4	4.0	28.2	29.VII	-26.3	11.III	—	186

Horodźki

φ = 54° 13′ λ = 26° 26′ H = 171.0 m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
I	- 4.8	- 3.6	- 4.2	- 4.2	1.8	14	-17.6	4	18	28
II	- 7.3	- 4.5	- 6.5	- 6.2	3.7	10	-21.6	20	21	28
III	- 7.7	- 0.7	- 4.9	- 4.5	10.6	31	-21.7	11, 12	14	28
IV	2.5	7.6	3.5	4.3	22.5	29	- 5.6	14, 15	?	18
V	9.2	15.8	11.4	12.0	26.1	21	- 1.1	3	0	2
VI	10.0	14.0	11.0	11.5	27.5	11	0.4	2	0	0
VII	13.9	19.7	15.6	16.2	30.0	29	4.1	26	0	0
VIII	12.1	17.7	13.8	14.4	25.4	16	5.0	6	0	0
IX	8.8	15.0	10.1	11.0	25.6	6	- 1.6	27	0	1
X	4.1	8.3	5.6	5.9	15.5	10	- 4.0	18	0	7
XI	4.2	5.5	4.5	4.7	11.4	4	- 2.3	11	0	4
XII	- 6.1	- 4.4	- 4.9	- 5.1	*1.5*	14	-21.8	18	—	31
Rok Année	3.2	7.5	4.6	5.0	30.0	29.VII	-21.8	18.XII	—	147

Druskieniki

φ = 54° 1′ λ = 23° 58′ 30″ H = 100.0 ? m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
I	- 3.8	- 2.0	- 2.9	- 2.9	2.6	14	-19.5	4	16	25
II	- 5.1	- 2.7	- 5.1	- 4.5	5.5	9	-19.5	4	17	26
III	- 5.8	1.3	- 2.3	- 2.3	*9.0*	28	*-17.2*	12	—	—
IV	3.1	9.0	5.5	5.8	22.5	29	- 3.3	15	0	16
V	10.1	16.3	11.2	12.2	26.0	21	- 1.2	4	0	5
VI	11.6	15.4	11.9	12.7	30.0	11	0.2	2	0	0
VII	15.9	20.5	16.1	17.2	31.8	29	8.5	10	0	0
VIII	13.3	17.9	14.6	15.1	24.5	25	8.0	18	0	0
IX	8.9	16.0	10.5	11.5	28.2	6	- 0.5	27	0	1
X	4.9	10.3	6.8	7.2	17.5	23	- 2.5	3	0	7
XI	4.4	6.4	5.1	5.2	16.7	2	- 4.6	22	0	8
XII	- 4.0	- 2.9	- 3.9	- 3.7	2.5	6, 7, 8	-21.6	20	15	29
Rok Année	4.5	8.8	5.6	6.1	31.8	29.VII	-21.6	20.XII	—	—

Żyrowice

φ = 53° 1′ λ = 25° 21′ H = 150.5 m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
I	- 4.2	- 2.6	- 3.3	- 3.4	2.7	5	-18.0	4	—	30
II	- 7.2	- 3.2	- 6.4	- 5.8	4.8	17	-22.0	5	20	27
III	- 5.1	0.8	- 2.9	- 2.5	12.0	31	-20.0	12	12	31
IV	4.6	9.5	5.1	6.1	22.6	29	- 6.3	6	1	21
V	11.2	16.3	10.0	11.9	24.6	21	- 3.1	12	0	4
VI	12.2	16.2	11.0	12.6	29.1	11	- 0.7	8	0	1
VII	17.0	22.2	16.0	17.8	31.7?	29	0.3?	10, 12, 26	0	0
VIII	13.9	18.9	12.6	14.5	24.1	28, 29	*8.3*	14	0	0
IX	9.1	16.6	9.7	11.3	27.1	6	- 1.7	27	0	2
X	5.2	10.0	5.9	6.7	16.9	10	- 2.8	7	0	9
XI	4.1	6.4	4.5	4.9	16.1	3	- 5.8	12	0	9
XII	- 5.1	- 3.5	- 4.6	- 4.4	2.6	8	-24.5	20	15	31
Rok Année	4.6	9.0	4.8	5.8	31.7?	29.VII	-24.5	20.XII	—	165

Grabnik

φ = 52° 44′ λ = 21° 41′ H = 111.0 m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
I	- 2.9	- 0.4	- 1.9	- 1.8	4.2	14	-16.8	2	11	23
II	- 3.8	0.0	- 2.8	- 2.3	8.9	17	-17.7	5	10	25
III	- 5.3	3.7	- 1.9	- 1.3	16.4	31	-17.7	13	6	27
IV	4.8	11.5	5.8	7.0	22.6	30	- 6.2	1	0	15
V	10.5	15.7	9.9	11.5	26.4	21	- 1.2	6	0	5
VI	12.5	17.7	12.8	13.9	31.0	11	1.8	2, 3	0	0
VII	16.5	23.7	17.3	18.7	35.1	16	4.7	10	0	0
VIII	13.7	20.3	15.3	16.1	29.1	16	5.1	13	0	0
IX	8.9	18.0	11.6	12.5	29.5	6	- 1.0	27	0	1
X	5.5	11.8	7.5	8.1	20.5	23	- 2.0	6	0	2
XI	4.4	7.9	5.8	6.0	20.4	2	- 2.9	12	0	6
XII	- 3.8	- 2.2	- 3.2	- 3.1	4.0	6	-20.0	20	13	27
Rok Année	5.1	10.6	6.4	7.1	35.1	16.VII	-20.0	20.XII	40	131

Poświętne

φ = 52° 38′ λ = 20° 23′ H = 98.0 m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
I	- 2.7	- 0.4	- 2.0	- 1.8	4.3	14	-15.9	3, 4	13	27
II	- 2.6	0.3	- 1.8	- 1.5	8.6	17	-14.8	5	9	26
III	- 3.6	4.2	- 1.1	- 0.4	16.5	31	-15.0	13	6	28
IV	4.8	11.2	5.9	7.0	21.2	30	- 5.4	14	0	12
V	10.3	14.5	10.4	11.4	23.3	21	- 1.1	4	0	1
VI	12.5	17.7	12.0	13.5	30.6	10	- 0.3	3	0	1
VII	16.9	22.8	16.0	17.9	34.7	16	6.2	10	0	0
VIII	14.1	20.2	14.7	15.9	29.2	4	5.0	12	0	0
IX	10.3	17.8	11.4	12.7	28.5	6	2.8	17	0	0
X	5.6	11.2	7.5	8.0	17.5?	23	- 1.5	14	0	5
XI	4.6	7.4	5.7	5.8	18.1	2	- 4.1	12	0	3
XII	- 3.2	- 1.9	- 2.7	- 2.6	4.9	6	-20.0	19	12	30
Rok Année	5.6	10.4	6.3	7.2	34.7	16.VII	-20.0	19.XII	40	133

Brześć Kujawski

φ = 52° 36′ λ = 18° 54′ H = 110.0 m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
I	- 1.9	0.4	- 1.1	- 0.9	4.0	13, 30	-10.3	4	10	23
II	- 1.2	1.8	- 0.9	- 0.3	9.1	17	-11.8	4	3	24
III	- 2.5	6.1	0.0	0.9	20.4	27	-12.1	12, 13	4	25
IV	6.3	12.8	6.5	8.0	22.7	10	- 3.3	14	0	7
V	10.3	16.4	10.4	11.9	24.0	2	0.3	11	0	0
VI	13.5	18.9	12.9	14.5	32.6	10	- 0.5	2	0	2
VII	16.4	24.5	17.2	18.8	37.3	16	8.2	10	0	0
VIII	14.4	21.3	15.0	16.4	30.8	25	6.1	7	0	0
IX	10.6	19.9	12.0	13.6	30.3	6	4.0	22	0	0
X	6.1	13.1	7.3	8.5	21.3	28	- 0.4	17	0	1
XI	4.7	8.4	5.7	6.1	19.5	2	- 3.4	11	0	4
XII	- 2.8	- 1.2	- 2.4	- 2.2	5.7	6	-17.2	19	12	22
Rok Année	6.2	11.9	6.9	8.0	37.3	16.VII	-17.2	19.XII	29	108

Jarosław

φ = 50° 1′ λ = 22° 40′ H = 203.0 ? m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
I	- 2.2	0.7	- 1.4	- 1.1	5.4	15	-15.6	4	8	24
II	- 3.2	- 0.5	- 2.3	- 2.1	5.2	12	-13.5	25	11	26
III	- 2.0	3.6	- 1.1	- 0.2	18.0	27	-11.2	11	8	26
IV	8.0	12.6	7.4	8.9	21.4	11	- 3.0	14	0	5
V	12.5	18.1	10.9	13.1	28.0	23	- 1.0	5	0	3
VI	15.6	21.3	14.4	16.4	32.0	11	0.6	2	0	0
VII	21.0	24.8	19.7	21.3	36.0	17	11.1	12	0	0
VIII	17.5	21.2	16.8	18.1	28.5	16	*12.1*	18	0	0
IX	13.4	18.0	13.7	14.7	27.7	6	2.3	28	0	0
X	7.7	12.9	8.6	9.4	21.8	21, 29	- 1.2	16	0	2
XI	5.9	9.9	6.1	7.0	21.2	2, 3	- 1.8	14	0	5
XII	- 3.8	- 1.9	- 3.4	- 3.1	5.8	12	-17.4	24	13	31
Rok Année	7.5	11.7	7.5	8.5	36.0	17.VII	-17.4	24.XII	40	122

1928

Temperatura powietrza w st. Celsiusza
Température de l'air (Cels.)

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne
	KARWIA φ = 54° 50′ λ = 18° 13′ H = 6.0 ? m.				**BERDÓWKA** φ = 53° 55′ λ = 25° 30′ H = 145.0 m.				**CZARNOCIN** φ = 51° 36′ λ = 19° 41′ H = 196.0 m.				**KLEMENSÓW** φ = 50° 44′ λ = 23° 02′ H = 233.0 m.			
I	— 0.6	0.7	— 0.5	— 0.2	— 4.1	— 3.1	— 3.5	— 3.6	— 2.0	0.3	— 1.2	— 1.0	— 5.7	— 3.1	— 5.9	— 5.1
II	— 0.4	1.5	0.2	0.4	— 7.1	— 3.8	— 5.1	— 5.3	— 2.4	— 0.1	— 1.6	— 1.4	— 4.9	— 2.1	— 4.8	— 4.2
III	— 0.8	3.9	— 0.2	0.7	— 5.2	0.1	— 2.3	— 2.4	— 3.7	4.0	— 0.9	— 0.4	— 1.6	3.1	— 3.3	— 1.3
IV	4.3	6.4	3.6	4.5	2.6	6.5	3.5	4.0	4.8	10.6	6.1	6.9	5.3	11.7	5.3	6.9
V	7.7	9.6	5.8	7.2	11.1	16.1	11.8	12.7	8.9	13.4	9.9	10.5	10.3	16.1	8.5	10.8
VI	11.2	14.2	10.2	11.5	12.0	14.8	12.0	12.7	12.7	17.4	13.0	14.0	9.3	18.0	9.4	11.5
VII	15.0	18.2	14.2	15.4	15.9	20.7	15.6	16.9	17.2	23.3	17.8	19.0	13.1	23.1	12.0	15.1
VIII	14.4	18.1	14.0	15.1	14.0	18.0	15.1	15.5	14.5	19.5	15.9	16.4	14.2	21.9	14.0	16.0
IX	11.7	16.4	10.8	12.4	10.3	15.7	10.9	12.0	10.7	17.5	11.7	12.9	11.9	21.0	12.2	14.3
X	7.5	11.6	8.5	9.0	5.2	8.2	5.3	6.0	6.3	12.1	7.2	8.2	7.1	14.8	7.3	9.1
XI	6.2	8.2	6.8	7.0	4.6	6.2	5.1	5.3	4.6	7.7	5.5	5.8	5.4	10.4	5.7	6.8
XII	— 0.8	0.6	— 0.5	— 0.3	— 4.6	— 3.7	— 4.3	— 4.2	— 3.1	— 1.9	— 2.5	— 2.5	— 6.5	— 5.1	— 6.8	— 6.3
Rok Année	6.3	9.1	6.1	6.9	4.6	8.0	5.3	5.8	5.7	10.3	6.7	7.4	4.8	10.8	4.5	6.1
	WOJSŁAWICE φ = 50° 34′ λ = 24° 12′ H = 198.0 m.				**WOJKOWICE-KOŚCIELNE** φ = 50° 24′ 30″ λ = 19° 12′ 30″ H = 275.0 ? m.				**DERMAŃ** φ = 50° 22′ λ = 26° 14′ H = 226.0 m.				**MIŁKÓW-MAŁOPOLSKI** φ = 50° 12′ λ = 22° 54′ H = 250.0 ? m.			
I	— 3.9	— 0.9	— 3.5	— 2.9	— 2.3	1.3	— 1.6	— 1.0	— 3.7	— 1.4	— 3.0	— 2.8	— 3.1	0.0	— 2.3	— 1.9
II	— 6.4	— 2.0	— 5.0	— 4.6	— 2.0	1.3	— 1.8	— 1.1	— 6.6	— 3.4	— 5.4	— 5.2	— 4.7	— 1.0	— 4.4	— 3.6
III	— 5.0	2.4	— 3.0	— 2.1	— 1.4	5.7	— 0.4	0.9	— 3.2	0.9	— 3.4	— 2.3	— 3.5	3.3	— 2.2	— 1.1
IV	5.7	11.2	5.6	7.0	6.4	11.9	6.8	8.0	6.3	10.4	5.9	7.1	7.6	11.2	6.9	8.1
V	11.1	16.3	10.3	12.0	10.3	13.9	9.6	10.9	13.2	16.6	10.3	12.6	11.5	16.5	10.5	12.3
VI	13.5	18.6	12.5	14.3	14.7	18.5	12.9	14.7	14.0	18.2	12.2	14.2	14.4	19.4	12.9	14.9
VII	17.9	24.1	16.6	18.8	18.2	25.6	17.1	19.5	*19.7*	*24.3*	*16.4*	*19.2*	18.9	25.4	16.9	19.5
VIII	15.2	19.9	14.4	16.0	15.2	22.0	15.0	16.8	16.0	20.0	14.0	16.0	16.0	21.2	14.6	16.6
IX	11.3	18.1	11.6	13.2	11.4	18.4	11.7	13.3	13.2	17.6	11.7	13.5	12.8	18.4	11.8	13.7
X	5.7	11.9	6.7	7.7	6.2	13.3	7.0	8.4	5.5	10.0	6.7	7.2	6.9	12.2	7.5	8.5
XI	4.3	8.7	4.8	5.7	3.8	8.6	4.2	5.2	4.3	6.6	4.9	5.2	5.1	8.5	4.8	5.8
XII	— 3.9	— 1.9	— 4.0	— 3.5	— 3.2	— 0.9	— 2.6	— 2.3	— 4.1	— 2.7	— 4.0	— 3.7	— 3.8	— 1.7	— 3.8	— 3.3
Rok Année	5.5	10.5	5.6	6.8	6.4	11.6	6.5	7.8	6.2	9.8	5.5	6.8	6.5	11.1	6.1	7.5
	GŁOGÓW φ = 50° 9′ λ = 21° 58′ H = 243.0 m.				**DOLNE** φ = 50° 3′ λ = 22° 28′ H = 212.8 m.				**WOLA DOBROSTAŃSKA** φ = 49° 54′ 30″ λ = 23° 39′ H = 288.0 m.				**LWÓW UL. ZIELONA** φ = 49° 50′ λ = 24° 1′ H = 330 m.			
I	— 2.6	— 0.3	— 2.0	— 1.7	— 2.6	0.6	— 1.2	— 1.1	— 4.6	— 0.5	— 3.6	— 3.1	— 4.0	— 1.0	— 3.1	— 2.8
II	— 4.2	— 1.0	— 3.6	— 3.1	— 4.1	— 0.9	— 3.5	— 3.0	— 5.3	— 1.4	— 4.7	— 4.0	— 5.8	— 2.6	— 5.1	— 4.7
III	— 4.7	3.8	— 0.8	— 0.6	— 4.1	3.5	— 1.6	— 1.0	— 5.8	2.5	— 2.2	— 1.9	— 3.7	2.1	— 2.0	— 1.4
IV	4.8	11.4	7.2	7.7	4.6	12.1	5.0	6.7	4.6	11.3	6.7	7.3	5.4	10.9	6.7	7.4
V	9.8	15.1	10.3	11.4	10.9	15.8	10.4	11.9	9.4	15.5	10.0	11.2	10.5	14.3	10.6	11.5
VI	12.1	18.5	13.8	14.5	13.8	19.8	13.2	15.0	12.2	17.6	12.5	13.7	12.9	16.6	13.0	13.9
VII	16.5	25.0	18.4	19.6	17.5	27.1	17.2	19.8	15.6	23.7	16.7	18.2	17.3	22.7	18.1	19.1
VIII	14.3	21.1	15.9	16.8	15.5	23.1	14.7	17.0	13.5	20.1	14.3	15.6	14.5	19.5	15.4	16.2
IX	10.3	18.0	12.9	13.5	11.2	20.0	11.7	13.6	9.2	18.0	11.4	12.5	10.8	17.4	13.2	13.7
X	6.1	12.1	7.5	8.3	5.4	12.0	7.1	7.9	5.0	11.6	6.1	7.2	5.7	10.6	7.0	7.6
XI	4.6	7.8	5.1	5.7	5.4	9.6	5.5	6.5	4.3	8.2	4.6	5.4	4.5	7.7	4.5	5.3
XII	— 3.9	— 1.9	— 3.8	— 3.3	— 4.1	— 1.2	— 3.8	— 3.2	— 4.2	— 1.7	— 4.0	— 3.5	— 4.5	— 2.8	— 4.4	— 4.0
Rok Année	5.3	10.8	6.7	7.4	5.8	11.8	6.2	7.5	4.5	10.4	5.7	6.6	5.3	9.6	6.2	6.8
	MEDYKA φ = 49° 48′ λ = 22° 56′ H = 208.2 m.				**ORCHOWICE** φ = 49° 43′ λ = 23° 25′ H = 305.2 m.				**ŚWINIARSKO** φ = 49° 36′ 30″ λ = 20° 39′ 30″ H = ? m.				**ISTEBNA** φ = 49° 34′ λ = 18° 54′ H = 596.0 m.			
I	— 3.1	0.4	— 1.9	— 1.6	— 4.0	— 1.9	— 3.1	— 3.0	— 2.2	1.4	— 0.1	— 0.2	— 3.7	— 0.2	— 2.7	— 2.3
II	— 3.9	— 0.6	— 3.7	— 3.0	— 5.5	— 2.6	— 5.0	— 4.5	— 2.2	1.0	— 1.8	— 1.2	— 5.5	— 0.5	— 4.7	— 3.9
III	— 4.2	3.8	— 1.0	— 0.6	— 4.5	1.5	— 2.2	— 1.8	— 2.6	4.6	0.2	0.6	— 6.5	3.2	— 3.3	— 2.5
IV	6.4	12.8	7.4	8.5	5.1	10.8	6.8	7.4	6.2	13.4	6.7	8.2	3.1	10.1	4.6	5.6
V	9.8	16.1	10.4	11.7	10.2	14.0	9.9	11.0	10.1	15.0	9.0	10.8	6.6	12.0	7.1	8.2
VI	13.5	19.4	13.5	15.0	12.8	17.3	12.5	13.8	14.2	19.2	13.3	15.0	11.0	16.4	10.8	12.2
VII	17.7	25.4	17.6	19.6	17.1	23.8	17.0	18.7	18.2	25.5	17.7	19.8	15.0	24.0	15.0	17.2
VIII	15.4	21.8	15.8	17.2	14.8	19.8	15.1	16.2	14.8	22.2	15.3	16.9	12.4	20.8	12.4	14.5
IX	10.4	18.9	12.6	13.6	10.6	17.4	12.5	13.3	10.9	18.1	12.1	13.3	8.5	16.2	9.3	10.8
X	6.2	12.8	7.7	8.6	5.3	10.6	6.5	7.2	6.7	13.1	8.2	9.0	4.7	10.8	5.4	6.6
XI	4.9	9.0	5.4	6.2	4.0	7.5	4.4	5.1	4.4	8.5	5.6	6.0	3.3	6.6	3.3	4.1
XII	— 4.4	— 1.9	— 3.7	— 3.4	— 5.0	— 3.2	— 4.7	— 4.4	— 3.4	— 0.7	— 2.5	— 2.3	— 4.7	— 2.1	— 4.0	— 3.7
Rok Année	5.7	11.5	6.7	7.7	5.1	9.6	5.8	6.6	6.3	11.8	7.0	8.0	3.7	9.8	4.4	5.6

1928

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza. Température de l'air (Cels.)			
	7	1	9	Średnia Moyenne
	SANOK $\varphi = 49^0\ 33'$ $\lambda = 22^0\ 12'$ $H = 314.0$ m.			
I	— 1.7	1.4	— 1.3	— 0.7
II	— 4.1	— 0.9	— 3.6	— 3.1
III	— 3.5	4.8	— 1.5	— 0.4
IV	6.2	12.6	6.8	8.1
V	10.7	15.5	9.9	11.5
VI	14.0	18.4	13.5	14.9
VII	18.7	26.6	18.9	20.8
VIII	16.2	23.5	15.9	17.9
IX	13.0	18.7	13.3	14.6
X	7.7	14.0	8.7	9.8
XI	6.6	10.8	6.7	7.7
XII	— 2.5	— 0.5	— 2.4	— 2.0
Rok Année	6.8	12.1	7.1	8.3
	TYLICZ $\varphi = 49^0\ 24'$ $\lambda = 21^0\ 2'$ $H = 575.0$ m.			
I	— 6.2	— 1.5	— 4.7	— 4.3
II	— 5.7	— 0.4	— 4.8	— 3.9
III	— 8.9	3.5	— 4.3	— 3.5
IV	3.5	11.1	6.0	6.6
V	7.2	12.5	8.4	9.1
VI	11.2	17.2	12.7	13.4
VII	14.1	23.8	17.3	18.1
VIII	11.8	20.5	14.9	15.5
IX	8.0	17.7	11.5	12.2
X	4.4	11.6	6.5	7.3
XI	3.5	8.0	3.9	4.8
XII	— 4.9	— 1.8	— 3.9	— 3.6
Rok Année	3.2	10.2	5.3	6.0
	BOLECHÓW $\varphi = 49^0\ 4'$ $\lambda = 23^0\ 52'$ $H = 375.0$ m.			
I	— 3.4	— 0.2	— 2.0	— 1.9
II	— 5.1	— 1.8	— 4.7	— 4.1
III	— 4.2	3.0	— 2.7	— 1.7
IV	6.5	11.7	7.3	8.2
V	11.5	14.9	8.9	11.1
VI	13.7	17.7	12.5	14.1
VII	18.0	23.9	16.2	18.6
VIII	16.2	20.8	14.7	16.6
IX	11.4	18.1	12.0	13.4
X	5.2	11.1	6.0	7.1
XI	3.9	8.5	4.6	5.4
XII	— 4.6	— 2.6	— 4.9	— 4.3
Rok Année	5.8	10.4	5.7	6.9
	JAZŁOWIEC $\varphi = 48^0\ 58'$ $\lambda = 25^0\ 27'$ $H = 286.0$ m.			
I	— 7.7	— 1.1	— 5.3	— 4.9
II	— 8.7	— 3.5	— 7.3	— 6.7
III	— 8.3	2.0	— 2.9	— 3.0
IV	6.4	12.5	7.8	8.6
V	11.3	16.9	11.3	12.7
VI	14.4	19.8	15.0	16.1
VII	19.4	25.4	19.1	20.8
VIII	16.4	22.2	15.5	17.4
IX	12.3	18.6	13.9	14.7
X	4.2	11.2	6.0	6.9
XI	2.7	7.1	4.3	4.6
XII	— 5.6	— 2.3	— 4.5	— 4.2
Rok Année	4.7	10.7	6.1	6.9
	KOŁOMYJA $\varphi = 48^0\ 32'$ $\lambda = 25^0\ 3'$ $H = 292.6$ m.			
I	— 7.4	— 1.6	— 6.6	— 5.6
II	— 7.1	— 2.5	— 6.1	— 5.5
III	— 4.4	1.9	— 2.0	— 1.6
IV	6.0	12.5	7.8	8.5
V	10.8	17.4	10.6	12.4
VI	14.4	19.5	12.9	14.9
VII	18.2	25.8	17.1	19.6
VIII	16.0	22.0	15.3	17.1
IX	11.5	18.7	12.3	13.7
X	4.3	11.4	5.8	6.8
XI	2.5	7.3	3.9	4.4
XII	— 6.5	— 3.8	— 6.1	— 5.6
Rok Année	4.9	10.7	5.4	6.6
	DOUŻYNIEC $\varphi = 48^0\ 26'$ $\lambda = 24^0\ 17'$ $H = 820.0$? m.			
I	— 7.7	— 2.8	— 6.1	— 5.7
II	— 9.2	— 2.5	— 7.5	— 6.7
III	— 8.9	1.5	— 5.5	— 4.6
IV	1.8	10.5	3.0	4.6
V	6.2	12.5	6.3	7.8
VI	9.8	15.4	9.1	10.9
VII	13.7	22.6	13.1	15.6
VIII	11.1	19.4	11.0	13.1
IX	8.2	15.5	8.8	10.3
X	2.5	10.2	2.9	4.6
XI	0.8	6.7	2.4	3.1
XII	— 5.9	— 3.8	— 5.2	— 5.0
Rok Année	1.9	8.8	2.7	4.0

I.

Wysokości dobowe opadów w milimetrach

i

liczby dni z opadem.

Précipitations diurnes en millimètres

et

les nombres de jours correspondants.

Przedmowa.

Do pomiarów opadów używano deszczomierzy systemu Hellmanna o powierzchni otworu górnego 200 cm². Opady mierzone były raz na dzień o 7-ej godzinie rano; odnoszą się one do 24-ch godzin ubiegłych i zapisywane w dniu poprzednim.

Przy obliczeniu liczby dni z opadami zostały wzięte pod uwagę tylko dni z opadami $\geq$ 0.1 mm i $\geq$ 1.0 mm. Dni z opadami 0.0 mm (gdy deszczomierz wykazuje tylko ślady opadu) nie były uwzględniane.

Co się tyczy sieci opadowej i publikowania obserwacyj opadowych w Roczniku trzeba zaznaczyć co następuje:

Polska sieć opadowa składa się ze stacyj, założonych głównie przez Państwowy Instytut Meteorologiczny, i stacyj, założonych przez Centralne Biuro Hydrograficzne Ministerstwa Robót Publicznych. Stacje Biura Hydrograficznego w spisie stacyj wszędzie zaznaczone są gwiazdką.

Większa część stacyj nadsyłała swe spostrzeżenia bezpośrednio do Państwowego Instytutu Meteorologicznego, gdzie wszystkie dane ulegały odpowiedniemu opracowaniu. Stacje, należące do Centralnego Biura Hydrograficznego swe obserwacje nadsyłały do miejscowych Biur Hydrograficznych w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Łodzi i Wilnie, które to Biura po sprawdzeniu obserwacyj przesyłały je do P. I. M. w postaci już opracowanych zestawień. Oryginalne dzienniki obserwacyj przechowują się w Centralnem Biurze Hydrograficznem.

Przy opublikowaniu obserwacyj opadowych w Roczniku 1928 roku został przyjęty następujący system: Polska jest podzielona na dwie duże strefy naturalne, odpowiadające dwom zlewniom: morza Bałtyckiego i morza Czarnego. Zlewnie te również są podzielone na dorzecza rzek głównych, a te ostatnie na dorzecza ich dopływów. Stacje każdego dorzecza rzeki głównej i dopływów są ułożone w porządku kolejnym od źródeł do ujścia w ten sposób, że najpierw umieszczone są stacje, położone w dorzeczu głównej rzeki w części od źródła rzeki do

Préface.

Pour la mesure des précipitations on emploie des pluviomètres du type Hellman dont la superficie de l'ouverture supérieure est de 200 cm². Les quantités d'eau recueillies sont mesurées une fois par jour à 7-h du matin; elles se rapportent aux vingt quatre heures précédentes et sont inscrites à la date du jour qui précède la mesure.

Le nombre total des journées de précipitations est donné en comptant tous les jours de précipitations d'une part $\geq$ 0.1 mm et d'autre part $\geq$ 1.0 mm. Les jours n'ayant que 0.0 mm, mais où le pluviomètre est humide, sont omis.

Quant au réseau pluviométrique et à la publication des observations des précipitations il faut noter ce qui suit:

Le réseau pluviométrique polonais se compose de stations fondées et entretennes par les soins de l' Institut Météorologique de Pologne et de stations du ressort du Bureau Hydrographique Central du Ministère des travaux publiques. Ces dernières sont notées par un astérisque dans la liste des stations.

La plus grande partie des stations envoient directement leurs observations à l'Institut. Le reste, étant du ressort du Bureau Hydrographique Central, est dirigé sur les Bureaux Hydrographiques de Varsovie, Cracovie, Lwów, Wilno et Łódź, lesquels, après en avoir dressé des tableaux, les transmettent à l'Institut. Les journaux des observations sont conservés par le Buro Hydrographique Central.

Pour la publication des observations pluviométrique dans l'annuaire de l'année 1928 on a adopté le systéme suivant:

La Pologne a été divisée en deux grandes régions naturelles correspondant aux deux versants (réseaux hydrographiques) de la mer Baltique et de la mer Noire. Ces versants ont été subdivisés à leur tour en bassins correspondants aux fleuves principaux et, enfin, chacun de ceux-ci, en bassins secondaires. Les stations sont classées dans chaque bassin en descendant de la source à l'embouchure.

pierwszego dopływu, potem stacje, położone w dorzeczu tego dopływu również od źródła do ujścia, dalej stacje, położone w dorzeczu głównej rzeki w granicach od pierwszego dopływu do drugiego, potem stacje, położone w dorzeczu tego drugiego dopływu i t. d.

Z ogólnej liczby wszystkich stacyj, które dokonywują obserwacyj nad opadami, tylko 1083 nadesłały swe spostrzeżenia do Państwowego Instytutu Meteorologicznego; z tej liczby przeznaczono do druku tylko część; pozostałe poczęści z powodu rzeczywistej niedokładności, poczęści zaś jako wątpliwe zostały pominięte.

Dane obserwacyj, poprawione w Instytucie, drukowano kursywem, dane wzbudzające pewną wątpliwość, lecz nie poprawione, wydrukowano ze znakiem zapytania.

Opracowanie danych o opadach dokonane zostało przez p. S. Stratonowicza przy stałym współudziale p. W. Smoniewskiej i dorywczych sił pomocniczych.

Wszystkie dane o opadach przytoczone są w Roczniku 1928 r. w trzech tablicach:

Pierwsza tablica obserwacyj opadowych zawiera codzienne obserwacje 326 stacyj, opublikowane in extenso, oraz miesięczne sumy opadów, maximum opadów za każdy miesiąc i liczby dni z opadem wogóle i ze śniegiem w szczególności.

W tablicy drugiej zostały podane miesięczne i roczne sumy opadów ze wszystkich stacyj, które nadesłały swe spostrzeżenia do Instytutu.

Trzecia tablica zawiera maksymalne wysokości opadów z każdego miesiąca i za cały rok.

Elles sont publiées selon le schéma suivant: d'abord figurent les stations comprises entre la source et le premier affluent important, puis viennent les stations du bassin de cet affluent, également le long de son thalweg, en descendant de la source au fleuve principal, ensuite les stations comprises entre le premier et le deuxième affluent important, en descendant le fleuve, et ainsi du reste, pour les bassins et tronçons des fleuves subséquents.

Sur le nombre total de stations dont d'Institut dispose, 1083, seulement, ont communiqué leurs observations. Nos tableaux n'en donnent d'ailleurs qu'une partie. Quelques unes de ces observations, par suite de défauts évidents dans les mesures n'ont à dessein pas été imprimées.

Les données des observations corrigées à l'Institut sont publiées en italiques; les données un peu douteuses, mais non corrigées, sont suivies du signe d'interrogation.

Le dépouillement des observations pluviométriques pour la publication a été fait par Mr. S. Stratonowicz avec la collaboration de Mm. W. Smoniewska et l'aide intermittente d'autres personnes.

Les précipitations sont publiées dans les trois tableaux suivants:

Le premier tableau contient les observations pluviomètriques journalières faites aux 326 stations publiées dans l'Annuaire in extenso, ainsi que les totaux mensuels et annuels et les sommes des jours de pluie et de neige.

Le second tableau comprend les totaux mensuels et annuels de tous les postes pluviomètriques dont l'Institut a reçu les observations.

Le troisième tableau contient les maxima absolus de précipitations de tous les mois et de l'année.

Ilość opadów na powierzchni Polski za rok 1928 jest niższą od normy. Prawie na całem terytorjum kraju były notowane ujemne odchylenia roczne; odchylenia te dochodziły na obszarach nizinnych środkowej i północnej części Polski do 100, a nawet do 150 mm, na zachodzie zaś w górzystej połaci kraju niedobór opadów był naogół wyższy od 200 mm, przekraczając nawet w niektórych miejscowościach 300 mm. W miesiącach marcu i lipcu były notowane na całym obszarze Polski ujemne odchylenia opadów od normy miesięcznej; nadają one zatem całemu roku charakter suchości. Łagodzi to do pewnego stopnia miesiąc maj, gdyż daje w większej części Polski opady wyższe od normy. Reszta miesięcy żadnych charakterystycznych rysów nie posiada.

La quantité d'eau tombée en Pologne pendant l'année 1928 est inférieure à la moyenne. Les précipitations déficitaires sont notées sur presque tout le territoire de la Pologne. Les écarts négatifs des valeurs normales dans les régions des plaines atteignent jusqu'à 100 et même 150 mm; dans les régions montagneuses ils sont en général supérieurs à 200 mm et dépassent même en certains endroits 300 mm. Ce sont les mois de mars et de juillet qui donnent à l'ensemble de l'année le caractère de sécheresse. Durant ces deux mois les précipitations étaient en déficit considérable sur tout le territoire de la Pologne. Par contre le mois de mai, pendant lequel la pluviosité est presque partout supérieure à la normale, compense quelque peu le déficit annuel. Les autres mois ne présentent aucun caractère saillant.

Odchylenia ilości opadów od wartości normalnych rocznych oraz miesięcznych.

Écarts des précipitations des valeurs normales annuelles et mensuelles

1928.

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891 — 1910	Suma roczna Total annuel 1928	Różnica Différence
Cieszyn	1020	770	— 250
Kraków	735	586	— 149
Lwów	690	451	— 239
Kołomyja	670	534	— 136
Poznań	502	479	— 23
Warszawa	541	574	+ 33
Pińsk	583	556	— 27
Nowyport	537	447	— 90
Wilno	592	670	+ 78

Marzec — Mars

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891 — 1910	Suma miesięczna Total mensuel 1928	Różnica Différence
Cieszyn	54	39	— 15
Kraków	38	24	— 14
Lwów	36	14	— 22
Kołomyja	36	7	— 29
Poznań	35	6	— 29
Warszawa	33	13	— 20
Pińsk	29	17	— 12
Nowyport	36	10	— 26
Wilno	27	3	— 24

Maj — Mai

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891 — 1910	Suma miesięczna Total mensuel 1928	Różnica Différence
Cieszyn	107	119	+ 12
Kraków	70	117	+ 47
Lwów	66	51	— 15
Kołomyja	73	52	— 21
Poznań	63	71	+ 8
Warszawa	51	95	+ 44
Pińsk	53	91	+ 38
Nowyport	55	41	— 14
Wilno	47	151	+ 104

Lipiec — Juillet

STACJE Stations	Opad średni Quantité moyenne 1891 — 1910	Suma miesięczna Total mensuel 1928	Różnica Différence
Cieszyn	162	20	— 142
Kraków	131	23	— 108
Lwów	108	25	— 83
Kołomyja	106	32	— 74
Poznań	79	40	— 39
Warszawa	80	26	— 54
Pińsk	97	33	— 64
Nowyport	68	36	— 32
Wilno	82	64	— 18

Rozkład według dorzeczy stacyj, przyjętych do druku w tym Roczniku, przedstawiony jest w następującej tablicy:

La répartition, par bassins, des stations qui figurent dans cet Annuaire est indiquée par le tableau suivant:

Liczba stacyj w dorzeczach:

Nombre des stations par bassins:

Zlewnia morza Bałtyckiego
Versant de la mer Baltique

Dopływy Odry od Olzy do Kanału Obry	17
Warta	81
Prosna	14
Obra	13
Noteć	22

Wisła

Wisła górna	49
Wisła środkowa	60
Wisła dolna	33

Dopływy Wisły

Przemsza	15
Soła	27
Skawa	16
Raba	18
Dunajec	39
Nida	14
Wisłoka	20
San	67
Kamienna	10
Wieprz	22
Pilica	23
Bug	89
Narew	43
Bzura	19
Małe rzeki wpadające w Bałtyk	11
Niemen	52
Szczara	15
Wilja	24
Dźwina	6
Dzisna	8

Zlewnia morza Czarnego
Versant de la mer Noire

Prut	15
Dniestr	76
Stryj	39

Dorzecze Dniepru

Berezyna	1
Prypeć	22
Styr	19
Jasiołda	13
Horyń	22

Styczeń 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique.																
	Odra Dopływy od Olzy do kan. Obry																
1	Istebna	—	—	—	1.2	1.7*	—	3.6*	22.5*	—	—	—	1.6*	1.6*	9.0*	—	—
2	Cieszyn	0.1*	—	—	0.5*	0.4*	2.8	0.8*	6.2	—	—	1.6	1.4*	0.6	1.8	—	—
3	Antoniny	—	—	—	2.5*	0.2	8.0	1.5	13.8	—	1.4	0.8	—	0.2	2.0	2.2	1.4
	Warta																
4	* Zawiercie	—	—	—	—	0.3*	6.6*	1.5*	8.4*	—	0.3	1.1	—	—	1.8	—	—
5	Cisowa	—	—	—	0.8*	0.5*	10.2*	0.8*	11.8*	—	0.2	2.2	1.0	1.5*	2.8	2.5	3.4
6	Widawa	—	—	—	1.3*	3.2*	9.5*	2.3*	7.5*	—	0.8	1.2	0.3	1.3	1.5	0.8	3.6
7	* Warta	—	—	—	2.5*	1.1*	9.9*	1.6*	8.5*	—	1.5	0.6	0.0	1.6	1.8	0.3	2.7
8	Pęczniew	—	—	—	3.3*	1.5*	14.1*	3.0*	7.1*	—	0.3	0.6	—	1.0	1.0	5.5	1.5
9	Łódź	—	—	—	0.8*	1.7*	9.7*	2.1*	8.5*	—	1.1	0.6	0.2	1.8	1.4	1.2	4.2
10	Piorunów	—	—	—	1.8*	1.4*	9.6*	2.4*	7.8*	—	—	1.1	—	1.5	1.5	1.0	3.8
11	Wola Łobudzka	—	—	—	2.0*	1.2*	4.0*	1.0*	7.8	—	—	3.2	—	2.2	0.3	1.5	4.9
12	Sucha Dolna	—	—	—	1.8	2.2	8.6*	1.1*	6.7*	0.1	0.6	0.0	—	2.8	0.5	0.9	2.6
13	Błonie	—	—	—	0.2	2.1	7.6	2.2*	5.6*	—	1.4	1.4	—	1.4	1.1	0.7	2.9
14	* Kłodawa	—	—	—	2.4*	6.0*	16.6*	1.0*	9.5*	—	2.5*	1.0	0.0	1.6	0.6	0.9	0.4
15	Zdrojki	—	—	—	2.7*	2.4	13.5*	1.4*	10.4*	—	1.2	—	0.1	2.5	0.8	1.5	2.1
16	* Władysławów	—	—	—	3.3*	3.2*	10.1*	4.2*	5.3	—	1.4	0.4	—	1.3	0.6	2.0	2.6*
17	Kościelec	—	—	—	3.0	2.3*	13.6*	3.0*	1.0*	—	1.5	0.8	—	1.4	0.7	0.8	0.8
18	* Ślesin	—	—	—	1.6*	6.9*	8.1*	5.4*	4.3*	—	1.5	—	—	1.6	1.1	—	2.0
19	Kazimierz Biskupi	—	—	—	—	0.2	0.5*	3.5*	6.4*	1.1	1.7	—	—	1.9	—	1.5	2.0
20	* Gosławice	—	—	—	2.8	2.0	16.0*	1.8	8.2*	1.0*	0.9	—	—	2.3	2.0	0.2	1.3
21	Stawiszyn	—	—	—	1.8*	1.3*	9.6*	0.3*	15.2*	—	0.3	—	—	2.5	2.1	2.2	3.7
22	Zbiersk	—	—	—	—	6.4*	8.8*	5.8*	2.5*	—	—	—	—	4.0	—	0.8	—
23	Września	—	—	—	3.8*	1.8*	8.8*	1.9*	7.1*	0.0	2.0	—	—	2.3	1.8	0.4	—
	Prosna																
24	* Podzamcze	—	—	—	2.0*	1.1*	8.3*	1.5*	12.7	—	—	1.8	—	1.7	3.0	2.3	3.2
25	Sokolniki	—	—	—	0.5	0.3*	4.7*	0.2*	10.3*	0.1	0.6	2.0	—	1.2	2.1	1.2	4.5
26	* Szczygliczka	—	—	—	3.5*	—	8.9*	0.6*	11.2	—	0.9	1.1	—	2.0	2.3	0.4	2.7
27	Gostyczyna	—	—	—	3.1*	6.6	17.0*	2.1*	7.8*	—	1.3	1.2	0.2	1.3	2.2	1.1	2.5
28	Chabierów	—	—	—	—	2.0*	8.5	1.0	9.3*	0.8	1.6	0.5	—	1.4	1.6	—	2.7
29	Kalisz	—	—	—	1.2*	0.6*	8.6*	3.5*	11.3*	—	1.8	0.7	—	1.4	1.3	0.8	3.6
30	Baranów	—	—	—	2.3*	1.1	9.8*	1.7*	9.7*	—	0.6	1.0	—	2.2	2.2	0.5	2.1
	Warta (dalszy ciąg)																
31	* Bachorzewo	—	—	—	3.0	1.0	11.0*	4.5	7.0	—	1.5	0.5	—	—	4.3	3.6	3.0
32	* Orzechowo	—	—	—	0.8	2.9	8.4*	0.8*	11.9	—	1.5	—	—	—	—	2.3	2.4
33	* Śrem	—	—	—	3.2*	2.1	9.1*	3.2*	7.3	0.1	1.8	0.8	0.0	1.1	2.2	3.0	1.2
34	Poznań Uniw.	0.0	0.0	—	1.9*	3.7*	12.2*	1.5*	10.7*	—	1.9	0.2	0.0	1.1	0.3	3.1	0.4
35	Poznań Ławica	—	—	—	1.3*	6.9*	7.3*	1.2*	7.5*	—	0.5	0.3	—	0.3	0.5	2.5	0.4
36	Poznań Golęcin	—	—	—	1.4	3.6*	11.3*	3.1	8.0*	0.0	1.7	0.2	—	0.8	0.5	2.6	0.4
37	* Pobiedziska	—	—	—	1.5*	3.0*	10.0*	2.5*	7.0	0.5	—	—	—	2.2	1.0	2.0	0.7
38	Gniezno	—	—	—	1.0*	1.0	8.0*	—	9.0*	1.0	—	—	—	2.0	—	2.0	—
39	* Skoki	—	—	—	3.0*	8.0*	11.0*	2.0*	9.0	0.3	1.3	0.5	0.7	1.5	2.3	0.8	0.5
40	* Uściekowiec	—	—	—	1.9	3.0	10.3*	2.2*	7.8*	—	1.4	—	—	1.2	1.5	2.9	0.5
41	* Wronki	—	—	—	3.3	2.5	9.1	4.3*	6.7	1.5	0.8	—	—	1.2	1.9	3.7	0.2
42	* Międzychód	—	—	—	2.6	5.2	9.1*	5.6	6.5	1.3	0.5	—	—	1.1	—	2.8	—
	Obra																
43	* Borek	—	—	—	2.5*	3.0	7.0*	4.3*	8.0	—	0.8	1.0	—	1.2	4.0	4.0	2.8
44	Kościan	—	—	—	0.6	6.1	3.3*	3.0	9.5	1.1	0.9	0.1	—	0.2	2.2	3.7	1.8
45	Białcz	—	—	—	2.3*	2.1	9.5	1.9	11.3	—	1.5	—	—	0.9	1.7	4.0	1.6
	Noteć																
46	Dobre	—	—	—	0.2*	0.7*	7.6*	1.0*	6.8	0.2	0.3	0.3	—	1.0	0.5	0.9	0.2
47	Dobre cukr.	—	—	—	0.2*	1.7*	7.6*	1.0	3.6*	0.2	0.4	—	—	1.2	0.7	0.9	0.2
48	Janikowo	—	—	—	1.5*	1.9*	10.4*	—	8.7*	—	0.4	0.2	—	1.4	—	2.2	0.1
49	* Pakość	—	—	—	0.5	0.4*	2.6*	2.2	11.9*	0.2	0.4	—	—	1.1	—	2.2	0.2
50	Kruchowo	—	—	—	1.3*	3.3*	8.4*	1.2	9.3	—	0.9	—	—	1.5	0.8	1.0	—
51	* Nakło	—	—	—	1.5	2.0*	8.8*	1.6	1.3	0.7	0.8	—	—	—	1.0	2.2	1.6
52	* Białośliwie	—	—	—	2.2	1.7	10.5	1.8*	5.7	0.3	1.2	0.1	—	0.4	0.8	2.5	—
53	* Ujście	—	—	—	2.6*	4.0*	8.7*	2.6*	4.7	0.9	0.6	0.1	—	1.4	0.9	1.9	0.0
54	* Czarnków	—	—	—	1.7	8.0	5.5	3.5	6.0	2.1	0.7	—	—	1.5	1.5	2.6	—
	Wisła																
	Wisła górna																
55	Hermanice	—	—	—	1.4	1.3*	4.0*	—	4.6	—	—	0.9	2.2	—	1.8	—	0.0
56	Skoczów	—	—	—	1.2*	—	1.5*	—	4.8	—	—	6.8	—	0.6	0.8	—	—
57	* Mikuszowice	—	—	—	1.3*	1.3*	6.7*	—	2.6	—	—	4.0	14.0	—	1.8	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	3.6*	—	—	—	0.9*	10.1*	0.2*	—	4.1*	—	—	—	—	—	—	60.1	22.5	12	10	11
2	2.8*	0.1	0.0	1.4	0.7*	4.3*	1.6*	1.7*	3.1	—	—	—	—	—	—	31.9	6.2	18	11	11
3	7.1*	0.1	—	—	2.0*	0.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	44.8	13.8	15	11	4
4	4.7*	—	—	—	1.0*	21.4*	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	47.3	21.4	11	8	7
5	4.8*	0.1*	0.1	0.2*	3.4*	8.5*	0.1*	2.4	—	—	0.5*	—	—	—	—	57.8	11.8	21	12	13
6	6.9*	0.1	—	0.5*	1.5*	3.5*	—	0.7	0.8	—	—	—	—	—	—	47.3	9.5	19	12	9
7	7.0*	0.7	—	0.1*	2.1*	4.1*	—	1.6	0.3	—	—	—	—	—	—	48.0	9.9	18	13	9
8	6.8*	—	—	—	2.5*	6.5*	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	55.4	14.1	15	12	8
9	9.3*	—	—	0.1	0.2*	6.8*	—	2.1	1.4	—	—	—	—	—	—	53.2	9.7	18	13	8
10	7.0*	—	—	—	0.5*	5.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	46.4	9.6	14	13	7
11	6.5*	—	—	—	1.6*	4.4*	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	42.2	7.8	14	13	7
12	7.3*	1.1*	—	0.7*	0.6*	5.7*	0.1*	1.2	0.0	—	—	—	—	—	—	44.6	8.6	18	11	9
13	8.3*	—	—	—	—	0.6*	3.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	40.2	8.3	15	12	4
14	8.4*	0.7	—	—	0.6*	2.3*	—	1.7	—	—	—	—	—	—	0.1	56.3	16.6	17	11	9
15	8.2*	0.1*	—	0.5*	1.0*	2.8*	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	52.9	13.5	17	13	9
16	6.1*	—	—	—	0.4	3.1*	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	45.9	10.1	15	12	7
17	8.4*	1.7	—	—	2.6*	4.8*	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	48.4	13.6	17	12	7
18	6.8*	2.1*	—	—	1.3*	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	44.3	8.1	14	13	8
19	6.4*	—	—	—	1.6*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	6.4	12	10	6
20	6.9*	—	—	0.8*	0.6*	4.2*	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	16.0	16	12	7
21	8.1*	0.9*	—	0.1*	1.8*	3.8*	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	55.3	15.2	16	12	10
22	4.4*	2.8*	—	—	1.8*	4.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	8.8	10	9	8
23	3.5*	—	—	0.3*	—	0.3*	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	36.9	8.8	13	10	8
24	4.1*	2.0*	—	—	7.8*	4.0*	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	57.8	12.7	15	15	8
25	5.5*	0.2*	—	0.2*	7.2*	7.8*	—	1.6	1.0	—	—	—	—	—	—	51.2	10.3	19	12	9
26	5.6	—	—	—	5.3*	2.3*	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	48.3	11.2	14	11	5
27	3.4*	3.0*	0.1	0.2*	3.5*	3.0*	0.2*	—	0.3	—	0.1	—	—	0.0	0.0	60.2	17.0	21	15	10
28	7.4*	0.9	—	0.1*	2.5*	3.6*	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	45.5	9.3	16	12	7
29	2.3*	—	—	—	0.2*	4.6*	—	6.1	0.1	—	—	—	—	—	—	48.1	11.3	16	11	8
30	6.2*	—	—	—	—	2.8*	—	1.4	0.4	—	—	—	—	—	—	44.0	9.8	15	12	6
31	6.5*	—	—	—	—	3.4*	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	51.3	11.0	13	12	3
32	7.5*	—	—	0.4*	—	1.8*	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	42.3	11.9	12	9	6
33	7.2*	—	—	0.3	0.9*	0.4*	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	45.3	9.1	17	12	6
34	9.3*	0.0	0.3*	0.0	0.1*	0.2*	0.0	1.5	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.2	0.1	48.7	12.2	18	10	9
35	7.0*	0.0	0.3*	0.0	0.2*	0.2*	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	37.7	7.5	16	8	9
36	7.9*	—	0.2	0.0	0.1*	0.0	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	0.6	45.9	11.3	16	9	6
37	2.2*	1.2*	0.5*	0.5*	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	37.1	10.0	15	11	8
38	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	9.0	8	8	3
39	5.0*	0.5*	1.3*	0.2*	—	0.3*	—	3.4	—	—	—	—	0.3*	—	—	51.9	11.0	20	11	10
40	7.7*	1.2*	1.8	—	—	0.3*	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	46.2	10.3	15	13	6
41	10.0*	—	—	1.3*	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	49.1	10.0	14	12	3
42	7.5*	—	1.4*	—	1.6*	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	47.4	9.1	13	12	5
43	7.0*	—	0.1	—	2.1*	0.7*	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	49.8	8.0	16	13	7
44	3.9*	—	—	—	—	—	—	3.3	0.1	—	—	—	—	—	—	39.8	9.5	15	10	3
45	8.0*	—	0.3*	—	2.5*	—	—	1.3	0.4	—	—	—	—	—	—	49.3	11.3	15	12	6
46	7.3*	1.3*	—	0.1*	6.5*	0.9	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	37.3	7.6	18	8	10
47	7.3*	1.3*	—	0.1*	2.0*	0.1	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	29.9	7.6	17	9	10
48	5.2*	1.3*	0.1*	0.0	0.4*	0.9*	—	1.7	—	—	—	—	—	0.3*	—	36.7	10.4	16	9	10
49	7.3*	2.6*	—	—	1.2*	2.1*	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	36.5	11.9	15	10	8
50	5.2*	1.1*	0.2*	0.0	0.0	3.0*	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	38.8	9.3	14	11	8
51	2.3*	2.7*	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	29.8	8.8	13	11	6
52	4.5	1.4*	0.9*	—	0.3*	0.2*	0.2*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	37.0	10.5	18	10	7
53	5.5*	0.4*	0.2*	—	—	0.1*	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	35.9	8.7	16	9	8
54	9.1	—	0.8*	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	46.1	9.1	13	11	1
55	3.5*	0.3	—	—	0.8	3.8*	1.5*	1.0	—	—	—	—	—	—	—	27.1	4.6	13	10	6
56	4.1	—	—	—	1.2	3.2*	2.1*	—	3.2	—	—	—	—	—	—	29.5	6.8	11	9	4
57	2.0	—	—	1.1*	—	5.0*	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	54.8	15.0	11	11	5

Styczeń 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przemsza																
58	Wojkowice Kościelne	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.1*	—	0.1	0.2	1.5	1.0	0.2	—	—
59	Trzyciąż	—	—	—	—	0.1*	4.6*	0.1*	6.8*	—	—	1.2	—	—	2.3*	—	0.3
60	Olkusz	0.0	0.1	0.0	0.7*	1.7*	6.1*	2.6*	9.3*	0.1	0.2	1.9	1.0	0.3	2.1*	—	0.0
	Soła																
61	* Rycerka Dolna	—	—	—	3.5*	4.5*	10.5*	5.4*	3.9*	—	—	—	—	—	3.4*	—	—
62	* Sól	—	—	—	1.2*	0.3*	9.8*	1.7	6.7*	—	—	—	—	—	3.7*	—	—
63	* Żabnica	—	—	—	3.3*	5.7*	15.5*	1.5*	7.5	—	—	—	—	—	12.0*	—	—
64	Zadziele	—	—	—	1.7	2.1	3.4	2.3	0.8	—	—	—	—	0.3	1.5*	—	—
65	* Osiek	—	—	—	0.9*	1.1*	4.2	1.4*	2.8	—	—	—	4.1*	—	2.0*	—	0.2
	Skawa																
66	Osielec	—	—	—	0.5*	1.1*	6.2*	0.6*	1.4*	—	0.1	—	1.4*	—	0.8	—	—
67	Klecza górna	—	—	—	—	0.9*	2.1*	2.6*	1.2	—	0.6	1.3*	0.7	—	0.9	—	—
68	Andrychów	—	0.0	—	1.8*	—	1.1	—	0.9	—	—	—	1.3	—	0.3	—	0.1
69	* Zator	—	—	—	1.1*	2.0*	5.2*	0.6*	5.0*	—	0.2	1.9	2.6*	—	1.7	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
70	Krzeszowice	—	—	—	0.2*	—	6.1*	3.1*	4.6*	—	—	1.9	—	—	2.0	—	—
71	Ujazd	—	—	—	0.7*	1.0	9.4*	1.4*	10.3*	—	0.4	0.9	1.1	0.2	2.2	—	—
72	Kraków Obs. Astr.	—	—	—	0.0	2.1*	6.3*	4.6*	8.5*	—	0.1	0.5	1.3	—	1.4	—	—
73	Ściborzyce	—	—	—	1.4*	0.9*	3.8*	0.9*	6.2*	—	—	—	—	—	2.1	—	—
74	Rakowice	0.0	—	—	0.2	1.6*	3.7*	1.7	7.7*	—	—	0.7	0.0	—	1.2	—	0.1
75	Wieliczka	—	—	—	—	0.4*	0.8	2.7*	12.6*	—	—	—	1.9	—	1.0	—	—
76	* Wawrzeńczyce	—	—	—	—	—	3.6	0.3*	5.6*	—	—	—	0.3	—	1.0	—	—
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	—	—	0.5*	3.0*	6.5*	2.1*	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—
78	Dobczyce	—	—	—	0.0	1.3*	2.3*	3.1*	5.7*	—	0.7	0.5	1.2	—	2.2	—	—
79	* Szczyrzyc	—	—	—	—	—	6.5*	—	1.5*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—
80	* Bochnia	—	—	—	—	0.5	7.2	0.9*	7.0*	0.9	—	—	2.7	—	0.8	—	—
81	* Ujście Solne	—	—	—	—	—	3.6*	1.8*	7.5	—	—	—	1.5	—	0.7	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
82	Szczepanowice	—	—	—	—	0.2*	3.0	—	5.8*	—	—	—	1.0*	—	0.0	—	—
83	Jakubowice	—	—	—	—	—	—	4.0*	4.0*	—	—	—	2.0*	—	—	—	—
84	Brzesko	—	—	—	—	1.3*	2.0	0.8*	5.2*	2.1	0.1	0.6	1.3	—	0.7	—	—
85	Sielec Pincz.	—	—	—	—	—	4.0	0.4*	6.0*	—	—	—	1.2	—	—	—	—
	Dunajec																
86	Zakopane	—	—	—	—	1.6*	0.7*	11.5*	3.4*	—	0.2	—	0.2	0.5	0.3*	—	—
87	Hala Gąsienicowa	—	—	—	—	1.1*	0.5*	5.9*	4.8*	0.1*	—	—	0.3*	0.3*	0.5*	—	—
88	* Kuźnice	—	—	—	—	1.7*	6.4*	—	2.6*	5.2*	—	—	0.7*	—	—	—	—
89	Morskie Oko	—	—	—	—	2.5*	3.0*	4.2*	8.0*	—	—	1.0	1.0*	—	4.0*	—	—
90	* Maniowy	—	—	—	—	1.5*	4.6*	2.3*	10.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
91	* Ochotnica	—	—	—	—	2.0*	7.3*	2.4*	2.6*	—	—	—	—	0.8	1.3	—	—
92	Tylicz	0.1*	—	—	—	2.3*	3.5*	4.5*	6.0*	—	1.5*	—	—	—	1.7*	—	—
93	Krynica	2.2*	—	—	—	2.5*	5.0*	18.3*	6.8*	—	—	—	—	—	13.5*	—	—
94	* Muszyna	—	—	—	—	2.8*	3.3*	4.8*	8.6*	0.5*	—	—	—	0.2*	1.6*	—	—
95	* Żegiestów	0.2*	—	—	—	3.8*	2.5*	4.5*	6.4*	—	—	—	—	—	1.2*	—	—
96	Łabowa	0.7*	—	—	—	0.2*	2.1*	4.3*	1.4*	—	3.2	—	—	0.3*	0.3*	—	—
97	* Nowy Sącz	—	—	—	—	—	—	1.0*	5.7*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—
98	Gródek ad Grybów	—	—	1.5*	—	—	0.5	6.0*	0.0*	—	—	—	—	1.0*	—	—	—
99	Tarnów	0.1*	—	—	—	1.2*	4.1*	2.6	4.7*	1.0	—	1.0	2.4	0.9	0.7	—	—
	Nida																
100	Snochowice	—	—	—	1.0*	2.6*	4.0*	4.3*	7.0	—	—	1.5	2.5	—	—	—	7.5
101	Kielce gimn.	0.0	—	—	1.1*	1.2*	13.0*	5.1*	6.6*	—	0.1	1.2	0.9*	1.2	1.3	1.3	6.5
102	Budziszowice	—	—	—	—	—	—	0.4*	11.2*	—	—	—	1.2*	—	0.4	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
103	Szczucin	—	—	—	—	0.6*	4.8*	0.6	7.2*	—	—	1.8	1.5	1.5	—	—	—
104	Kwasów	—	—	—	0.0	0.0	5.3*	1.1*	6.2*	—	0.1	0.4	1.2	2.4	0.4	—	—
	Wisłoka																
105	Olpiny	—	—	—	—	3.5*	2.8	0.8*	5.5*	—	—	—	0.3	0.6*	1.5*	0.2	—
106	* Dukla	—	—	—	—	1.1*	3.9*	—	4.2*	7.8	—	—	—	—	—	—	—
107	Brzyszczki	—	—	—	—	3.4*	3.8*	2.4	0.7*	—	—	—	—	—	1.0*	—	—
108	* Ulaszowice	—	—	—	—	4.6*	4.0*	6.8*	3.8*	0.3*	1.1	—	0.1	0.3*	1.2*	—	—
109	Żyraków	—	—	—	0.1*	0.2*	7.9	0.3*	0.3*	5.9	1.5*	1.5*	0.5*	—	1.5*	0.1*	—
110	* Gawłuszowice	—	—	—	—	1.6	5.7	1.3	6.9	—	—	1.7	—	2.8	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
58	1.0*	—	—	—	3.5*	8.3*	—	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	18.5	8.3	12	6	7
59	2.5*	—	—	0.4*	—	10.6*	7.5*	2.0*	1.8*	—	—	—	—	—	—	40.2	10.6	13	9	11
60	3.7*	0.0	0.0	0.4*	0.1*	20.2*	2.0*	0.2*	2.2*	0.0	0.0	—	0.0	0.1	—	55.0	20.2	20	11	13
61	1.5*	—	—	—	1.6*	3.5*	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	38.5	10.5	10	9	9
62	0.6*	—	—	—	0.3*	1.3*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	25.8	9.8	10	6	9
63	—	4.1*	—	—	—	3.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	15.5	8	8	7
64	0.9	—	—	—	—	1.2*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	3.4	10	7	3
65	3.2	—	0.2	0.5*	—	7.6*	—	0.8	1.2	—	—	—	—	—	—	30.2	7.6	14	9	7
66	3.0*	—	—	0.4	—	1.3*	0.5*	—	0.5	—	—	—	—	—	—	17.8	6.2	13	6	9
67	1.6	—	—	0.5	1.2*	2.0*	0.9*	1.6	1.0	—	—	—	—	—	—	19.1	2.6	15	9	7
68	2.1	0.2	—	0.5*	—	1.1*	0.5*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	10.3	2.1	12	5	4
69	3.6	—	—	0.1*	0.4*	11.6*	1.6*	0.1	0.8	—	—	—	—	—	0.1	38.6	11.6	17	10	10
70	1.1*	—	—	0.5*	—	13.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	13.9	9	7	7
71	2.3	0.1	—	0.4*	—	12.8*	0.8*	0.3	1.8	0.1	—	—	—	—	0.1*	46.3	12.8	19	9	8
72	1.1	0.1	—	0.0	0.0	8.0*	1.2*	—	1.9	—	—	—	—	—	0.3*	37.4	8.5	14	10	7
73	2.1	—	—	0.9*	—	17.6*	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	36.6	17.6	10	6	7
74	0.9	—	—	0.2*	0.0	9.5*	0.4*	—	2.2	—	—	—	—	—	0.2	30.3	9.5	14	7	6
75	1.7	0.1*	0.0	0.2*	—	7.9*	0.7*	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	30.7	12.6	13	6	7
76	2.8*	—	—	—	—	9.2*	—	—	4.0	—	—	—	—	—	0.4	27.2	9.2	9	6	4
77	2.3*	—	3.1*	—	—	1.8*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	6.5	9	8	9
78	3.2*	0.2*	—	0.2	—	5.0*	0.5*	0.2*	2.5	—	—	—	—	—	1.0*	29.8	5.7	16	10	10
79	—	5.5*	—	—	—	—	5.2*	—	2.5	—	—	—	—	—	—	23.7	6.5	6	6	5
80	4.8*	0.4*	—	—	—	8.1*	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	37.5	8.1	11	6	5
81	3.8*	—	—	—	—	12.4*	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	35.9	12.4	8	7	4
82	2.8	—	—	0.7*	—	10.5*	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.3	25.0	10.5	9	5	5
83	2.5*	—	—	—	—	7.0*	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	22.5	7.0	6	6	5
84	2.6*	1.3*	—	—	—	4.9*	0.6*	—	1.5	—	—	—	—	—	—	25.0	5.2	14	9	7
85	2.5	—	—	—	—	7.3*	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	26.6	7.3	7	6	3
86	2.6*	5.0*	—	0.5	0.1*	0.7*	0.1*	—	1.5*	—	—	—	—	—	0.3*	29.2	11.5	16	6	12
87	2.1*	6.6*	—	—	—	0.8*	0.6*	0.0	3.8*	—	0.1*	—	0.1*	—	—	27.6	6.6	15	6	15
88	4.4*	6.1*	—	—	—	—	1.4*	0.3*	1.4*	2.1*	—	—	—	—	1.0*	33.3	6.4	12	10	12
89	4.0*	6.6*	—	—	—	2.0*	1.3*	5.0	0.0*	—	0.0*	—	1.0*	—	0.4*	44.0	8.0	14	13	12
90	5.1*	—	—	—	—	3.6*	1.6*	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	31.7	10.6	8	8	8
91	1.9*	1.4*	—	—	—	3.5*	—	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	25.1	7.3	10	9	8
92	2.5*	3.2*	—	—	—	2.2*	2.0*	—	4.2*	—	—	—	0.3*	—	—	34.0	6.0	13	11	13
93	3.8*	3.8*	—	—	—	3.5*	1.0*	—	6.1*	—	—	—	—	—	—	66.5	18.3	11	11	11
94	4.4*	1.9*	—	—	—	2.1*	0.4*	—	5.4*	—	—	—	—	—	—	36.0	8.6	12	9	12
95	3.4*	1.1*	—	—	—	2.1*	—	—	4.2*	—	—	—	—	—	0.2	29.6	6.4	11	9	10
96	4.7*	3.3*	—	0.1*	—	2.2*	0.4*	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	26.4	4.7	14	8	13
97	3.9*	5.1*	—	—	—	1.9*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	5.7	7	6	7
98	3.0*	5.0*	—	—	—	1.4*	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	23.4	6.0	8	7	7
99	3.7*	2.0*	—	—	0.2*	3.4*	0.7*	—	4.6	—	—	—	—	—	—	33.3	4.7	16	11	9
100	5.0*	—	—	0.4*	—	12.0*	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	50.3	12.0	12	11	7
101	3.7*	0.3*	—	0.7*	0.2	19.8*	—	0.6	3.2*	—	—	—	—	—	—	68.0	19.8	19	13	11
102	2.5*	—	—	—	—	15.1*	0.8*	—	6.2*	—	—	—	—	—	0.4*	38.2	15.1	9	5	8
103	0.2*	0.3*	—	—	—	10.0*	2.5*	—	5.5	—	—	—	—	—	—	36.5	10.0	12	8	7
104	2.1*	0.3*	—	0.0	0.0	3.8*	1.3*	0.0	3.7*	—	—	—	—	—	0.1*	28.4	6.2	14	9	9
105	1.2*	2.1*	—	—	—	3.5*	0.7*	—	3.7	—	—	—	—	—	—	26.4	5.5	13	8	9
106	2.1*	0.7*	—	0.6*	—	4.9*	0.6*	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	28.1	7.8	10	7	9
107	2.5*	—	—	—	—	0.7*	0.2*	—	0.9*	—	—	—	—	—	0.0	15.6	3.8	9	5	9
108	3.2*	3.4*	—	—	—	0.1*	0.4*	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	31.7	6.8	14	9	12
109	2.5*	3.0*	—	—	0.2*	2.4*	0.5*	—	3.2	—	—	—	—	—	—	31.6	7.9	17	9	14
110	3.0	1.7*	—	—	—	6.4*	1.2*	—	3.5	—	—	—	—	—	—	35.8	6.9	11	11	3

Styczeń 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
111	Przewłoka	0.0	—	—	0.2*	0.5*	3.3*	3.1*	3.1*	0.1	0.1	0.4	1.8	—	0.3	—	0.1
112	Zdanów	—	—	—	—	1.4*	7.6*	3.2*	1.8*	—	—	0.6	1.3	0.5	—	0.9	0.3
113	Sandomierz	—	—	—	—	—	8.5*	12.0*	6.7*	—	—	0.5	0.7	2.0*	0.2	—	1.0
114	Majdan Kolb.	0.1*	—	—	—	2.3*	6.5*	0.7*	6.8*	—	—	—	2.9	0.2*	0.5	—	—
	San																
115	* Sokoliki	—	—	—	0.2*	1.1*	2.6*	4.4*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—
116	* Żurawin	—	—	—	0.8*	—	9.1*	22.2*	5.0*	—	0.1	—	—	—	1.3*	—	—
117	* Dwernik	—	—	—	1.1*	1.0*	8.2*	10.3*	1.2*	1.4*	—	—	—	—	1.5*	—	—
118	* Wetlina	—	—	—	—	0.8*	10.0*	0.5*	—	—	4.0*	—	—	—	1.5*	—	—
119	* Ropienka	—	—	—	—	4.5*	6.7*	12.2*	6.7*	—	—	—	—	3.5*	—	—	—
120	Turzańsk	—	—	—	—	—	0.4*	8.9*	10.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Pisarowce	—	—	—	—	1.0*	1.8*	5.8*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Sanok	—	—	—	—	—	5.0*	2.2*	7.4*	0.9*	—	—	—	—	1.8*	0.9*	—
123	Orchowice	—	—	—	—	1.8	—	1.7*	3.6*	—	1.0	—	—	—	2.1	—	—
124	Starżyska Szkło	0.0	—	—	—	0.7*	3.8*	4.5*	6.3*	—	—	—	0.8	0.1*	1.3*	0.4*	—
125	Kurniki	0.0	—	—	—	0.0	2.0	1.0	1.0	2.0	—	—	—	0.5	0.5	1.0	—
126	Miłków	—	—	—	—	0.7*	4.2*	7.0*	—	—	—	0.5	0.7	1.7*	0.4*	—	—
127	Suchodół	—	—	—	—	0.5	0.5	5.5*	—	—	0.1*	2.2*	0.4*	—	0.2*	—	—
128	Miłocin	—	—	—	—	0.1*	2.8*	4.8*	4.8*	—	—	0.8	—	1.6*	0.2*	—	—
129	Głogów	0.3*	—	—	—	0.8*	3.8*	6.0*	5.8*	—	—	—	0.2*	0.0	1.8	—	—
130	Kańczuga	0.0	—	—	—	0.9*	5.5*	4.5*	2.8*	—	—	—	0.0	—	0.6*	—	—
131	Dolne	—	—	—	—	1.2*	3.8*	4.4*	2.7*	—	—	—	1.0	—	0.2*	—	—
132	Przeworsk IV rz.	—	—	0.3	—	0.6	4.1*	5.0*	2.4*	—	—	—	0.3	0.5	0.1*	—	—
133	Grodzisko	—	0.3	—	—	0.4*	6.6*	7.0*	4.6*	—	—	—	0.8	1.3*	0.4*	—	—
134	Wola Biłg.	—	—	—	—	0.9*	4.5*	0.8*	—	—	—	6.7	4.2	—	0.4	—	—
135	Lipa Biłg.	—	—	—	—	1.6*	5.8*	4.0*	6.0*	0.1	—	1.3	2.3	1.2*	—	0.9*	1.7
	Wisła środkowa																
136	* Zawichost	—	—	—	—	0.5*	5.5*	3.2*	4.7*	—	—	0.4	1.6	1.0	0.5	0.9	3.1
137	Urzędów	—	—	—	—	0.8*	2.8*	9.3*	—	0.2	—	5.1	—	3.0*	3.6	—	7.6
	Kamienna																
138	Skarżysko Książęce	0.3*	—	—	0.9*	5.2*	19.3*	9.0*	4.9*	—	0.4	0.6	0.7	0.3	0.2	3.0	5.2
139	Ostrowiec	—	—	—	2.0	—	4.9	—	5.3	—	—	3.7	—	—	—	—	3.0
140	Denków	—	—	—	0.3*	0.2*	1.8*	4.7*	3.0*	—	—	—	—	1.4	—	—	3.0
141	Podole	—	2.0*	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	1.7
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
142	Puławy	—	—	—	0.2*	2.3*	6.4*	3.6*	5.7*	0.1	0.9	0.6	0.4	4.8	0.3	—	6.3
143	Garbatka	—	—	—	3.7*	—	7.9*	8.8*	0.5*	0.1	0.7	0.6	—	5.4	0.3	—	9.2
	Wieprz																
144	Krynice	—	—	—	—	1.8*	2.0*	0.7*	1.0*	—	—	—	1.5*	0.2	0.0	—	—
145	Łapiguz	—	—	—	—	0.5	5.3*	1.8*	—	—	—	0.0	2.6	—	—	—	2.3
146	Wojsławice	—	—	—	—	0.3*	3.7*	2.3*	2.2*	—	0.3*	—	0.6	—	—	—	4.6*
147	Zemborzyce	—	—	—	—	0.7*	3.8*	1.8*	4.6*	—	0.2	1.8	0.0	2.0*	0.8	—	4.0
148	Lublin gimn.	0.0	—	—	0.1*	0.3*	7.6*	0.0	8.3*	—	—	1.5	—	1.6	—	—	3.8
149	Czemierniki	—	—	—	—	2.5*	4.5*	1.6*	—	—	—	—	1.0	1.2	0.8	0.2	6.3
150	Brzozowa	—	—	—	—	4.0*	5.3*	3.4*	5.1*	—	1.7	0.2	0.5	7.6	0.4	0.2	6.6*
151	Sobieszyn	—	—	—	—	0.7	2.1*	3.0*	3.4	—	1.7	0.2	0.6	6.4	0.4	0.6	6.0
152	Dęblin szkoła	—	—	—	0.0	2.9*	5.5*	2.0*	5.7*	—	1.7	0.3	0.5	5.2	0.2	0.8	8.8*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
153	Radom	—	—	—	0.0	0.5*	3.5*	2.0*	7.0*	0.0	0.2	0.8	0.1	3.2	—	0.6	13.0
	Pilica																
154	Czarnca	0.0	—	—	0.2*	1.0*	7.4*	0.5*	0.3*	—	0.6	9.2	0.8	—	1.2	—	6.0
155	* Krasocin	—	—	—	—	0.9*	6.5*	0.1*	7.0*	—	—	1.0	1.3	1.5	2.0	0.6	6.0
156	* Końskie	—	—	—	—	0.5*	0.8*	0.3*	0.6*	—	—	—	2.0	—	3.1	—	6.7*
157	* Nowe Miasto	—	—	—	—	1.5*	8.2*	3.1*	5.5	—	—	0.5	—	—	1.5	—	9.8
158	Lipie	—	—	—	—	5.6*	2.5*	2.3*	5.8*	—	—	—	—	3.1	0.3	1.1	5.0
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
159	Ursynów	—	—	—	—	1.1*	3.8*	4.4*	5.0*	—	0.8	0.6*	—	2.7	—	0.7	2.5
160	Warszawa-Mokotów	—	—	—	0.1*	1.8*	1.7*	2.2*	4.8*	0.0	0.8	0.9	—	2.5	2.1	0.3	0.6
161	Warszawa-stacja pomp	—	—	—	—	1.8*	3.2*	3.4*	8.3*	0.0	1.0	0.9	—	3.2	0.2	1.3	2.7
162	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	0.7*	3.1*	2.8*	5.2*	0.0	1.0	0.3	—	2.8	—	0.8	2.7
163	Gołędzinów	—	—	—	—	2.0*	4.2*	3.0*	5.4*	—	1.0	—	—	2.5	—	—	3.1
164	Kaskada	—	—	—	0.0	0.2*	2.7*	2.8*	4.6*	0.4	1.1	0.3	—	2.5	0.1	0.6	2.6
165	Jabłonna	—	—	—	0.2*	0.3*	5.7*	3.7*	2.8*	—	0.2	0.2	—	2.6	0.0	1.4	1.1

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumia mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc.		
																		>0.0	⩾1.0	✳
111	1.9*	3.2*	0.1	0.1	—	7.1*	1.5*	0.1	3.0*	—	—	—	—	0.0	0.1	30.1	7.1	20	8	10
112	—	6.5*	—	—	—	—	1.7*	1.7*	1.6*	—	—	—	—	—	—	29.1	7.6	13	9	8
113	1.6*	6.0*	—	0.1*	—	8.5*	2.4*	—	4.5*	—	—	—	—	—	0.5	55.2	12.0	15	10	10
114	4.1*	2.7*	—	0.7*	—	9.8*	1.0*	—	0.2*	2.8	—	—	—	—	—	41.3	9.8	15	9	12
115	—	—	—	6.6*	2.3*	—	0.1*	—	2.5*	—	—	—	—	—	0.7	20.7	6.6	10	6	9
116	—	—	—	9.9*	2.9*	2.0*	1.5*	1.3*	3.7*	0.5*	—	—	—	—	1.1*	61.4	22.2	14	11	13
117	—	—	—	11.2*	2.0*	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	0.2	39.5	11.2	11	10	10
118	—	—	—	—	6.0*	—	—	2.5*	2.0*	—	—	—	—	—	—	27.3	10.0	8	6	8
119	—	—	—	6.4*	—	0.8*	4.7*	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	48.2	12.2	9	8	9
120	—	—	—	—	4.5*	0.2*	—	4.2*	—	—	—	—	—	—	0.5*	28.9	10.2	7	4	7
121	—	—	—	2.4*	—	0.6*	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	12.4	5.8	7	4	7
122	—	—	—	—	2.7*	—	0.2*	1.2*	—	0.8*	—	—	—	—	—	23.1	7.4	10	6	10
123	—	—	—	9.6*	2.8*	—	1.9*	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	26.3	9.6	9	9	6
124	—	—	—	6.1*	4.4*	—	2.5*	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	34.4	6.3	12	8	11
125	—	—	—	5.0	1.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	19.0	5.0	11	9	—
126	—	—	—	0.0	—	5.0*	4.0*	—	3.9*	—	—	—	—	—	—	28.1	7.0	10	6	8
127	0.6*	1.0*	—	—	—	0.5*	0.2*	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	12.9	5.5	12	4	10
128	1.8*	0.9*	—	—	—	4.2*	0.7*	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	24.3	4.8	12	7	11
129	1.0*	2.1*	—	—	—	5.2*	1.5*	—	2.5*	—	—	—	—	—	0.5	31.5	6.0	13	9	11
130	—	0.0	—	—	—	4.2*	0.3*	—	1.9*	—	—	—	—	—	0.1*	20.8	5.5	9	5	9
131	—	—	—	—	—	2.8*	4.2	—	2.4	—	—	—	—	—	—	22.7	4.4	9	8	6
132	—	—	—	—	—	0.5*	4.1*	—	2.0	—	—	—	—	—	0.3	20.2	5.0	12	5	6
133	—	—	—	—	—	8.2*	2.2*	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	36.8	8.2	11	7	9
134	0.9*	1.5*	—	—	—	6.7*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.4	33.5	6.7	11	7	7
135	2.5	1.0*	0.1	—	—	7.5*	1.3*	0.2	7.1*	—	—	—	—	—	—	44.6	7.5	17	13	10
136	2.5*	3.9*	—	—	—	7.0*	1.0*	0.9*	3.6*	—	—	—	—	—	0.6*	40.9	7.0	17	11	11
137	0.8*	1.6*	—	—	—	4.2*	—	1.5*	4.4*	—	—	—	—	—	1.1	46.0	9.3	14	11	9
138	2.2*	2.8*	—	0.9*	0.6*	8.5*	0.2*	1.9*	4.6*	—	—	—	—	—	—	71.7	19.3	21	11	14
139	3.4	2.2	—	2.3	—	5.3	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	34.3	5.3	10	10	?
140	2.5*	5.0*	—	1.5*	—	7.6*	—	0.6*	3.0	—	—	—	—	—	—	34.6	7.6	13	10	10
141	2.2*	—	4.0*	—	—	8.3*	—	—	2.6	—	—	—	—	—	0.5	27.7	8.3	9	8	5
142	2.1*	4.9*	—	2.2*	0.0	4.5*	0.7*	0.6*	6.3*	—	—	—	—	—	—	53.0	6.4	19	11	12
143	0.3*	7.1*	—	1.9*	—	5.1*	—	0.5	3.8*	—	—	—	—	—	—	55.9	9.2	16	9	9
144	—	0.4*	—	0.5*	—	4.0*	3.0*	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	16.2	4.0	11	7	10
145	—	0.6*	—	0.3*	—	—	2.9*	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	19.4	5.3	9	6	6
146	—	0.7*	—	1.2*	—	2.8*	2.7*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	23.4	4.6	12	8	11
147	0.0	2.6*	—	0.6*	—	7.2*	0.0	—	4.4*	—	—	—	—	—	—	34.5	7.2	13	9	9
148	0.2*	2.5*	—	0.8*	—	6.5*	0.1*	—	3.3*	—	—	—	—	—	—	36.6	8.3	13	8	10
149	2.1*	2.7*	0.2	1.6*	—	4.6*	0.8*	—	3.4	—	—	—	—	—	—	33.5	6.3	15	11	8
150	2.3*	4.7*	—	2.0*	—	8.5*	1.0*	0.5*	5.4*	—	—	—	—	—	—	59.4	8.5	18	13	12
151	1.7	1.6*	0.1	1.1	0.0	1.7	0.4*	0.3	4.5*	—	—	—	—	—	—	36.5	6.4	19	11	5
152	2.6*	5.7*	—	2.1*	0.1*	9.1*	0.1*	1.6*	3.5	—	—	—	—	—	—	58.4	9.1	19	13	12
153	5.6	3.8	2.5*	3.0*	—	5.0*	—	0.8	2.0	—	—	—	—	—	—	53.6	13.0	17	11	7
154	5.1*	—	—	0.5*	—	16.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	16.2	13	7	8
155	5.5	—	—	0.2*	—	8.0*	—	0.8	2.4	—	—	—	—	—	—	43.8	8.0	15	10	6
156	1.2*	—	—	1.7*	—	8.2*	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	25.3	8.2	11	6	8
157	5.3*	1.7*	—	1.2*	0.1*	6.6*	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	46.6	9.8	13	11	8
158	10.0*	0.0	0.0	1.8	—	0.2*	0.0	0.8*	2.3*	0.1	0.0	0.0	—	—	—	40.9	10.0	14	10	8
159	8.4*	3.3*	—	0.5*	0.1*	13.4*	0.2*	1.5	1.1	—	—	—	—	—	—	50.1	13.4	17	11	11
160	9.3*	4.0*	0.9*	0.5*	0.6*	9.6*	1.6*	1.2	0.6	—	—	—	—	—	—	46.1	9.6	20	11	12
161	8.4*	2.8*	0.0	1.0*	0.1*	5.8*	0.2*	1.0*	0.0	—	—	—	—	—	—	45.3	8.4	17	13	11
162	8.0*	2.0*	—	0.3*	0.2*	1.8*	—	0.7	0.9	0.0	—	—	—	—	—	33.3	8.0	16	9	9
163	9.4*	4.7*	—	0.4*	0.4*	9.7*	0.5*	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	47.9	9.7	15	11	10
164	9.4*	4.3*	—	0.5*	0.3*	4.2*	1.2*	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	39.2	9.4	19	10	10
165	18.6*	4.6*	—	0.6*	0.6*	5.4*	1.4*	1.3	0.2	—	—	—	—	—	—	50.9	18.6	18	11	11

Styczeń 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
166	Lwów, ul. Zielona	—	—	—	—	0.5	2.3*	1.4*	3.7*	—	—	0.2	0.1	—	0.9*	0.1*	—
167	Lwów-Politechnika	—	—	—	—	—	1.0*	0.7*	—	—	—	—	0.1	—	0.4*	0.1*	—
168	Korczyn	—	—	—	—	—	2.5*	3.0*	3.3*	—	—	—	1.0	1.2*	—	—	—
169	Przystań	—	—	—	—	—	2.0*	0.4*	0.4*	1.2	—	0.4	0.1	0.5	0.2*	0.4*	—
170	* Krystynopol	—	—	—	—	—	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Wojsławice Sok.	—	—	—	—	—	5.5*	1.4	0.4*	—	—	—	4.1	—	1.5	—	—
172	Poturzyn	—	—	—	—	—	0.9*	1.3*	0.7*	—	—	6.2	1.8*	0.6*	0.0	—	1.2*
173	Biskupicze Szlach.	0.1*	0.1	—	—	0.0	0.5*	0.7*	0.3*	—	—	0.5	0.9	0.6*	0.0	—	0.3
174	Matcze	—	—	—	—	0.4*	9.0*	1.2*	2.9*	—	—	—	1.0	0.2	—	—	4.6
175	* Dorohusk	—	—	—	—	—	11.0*	2.5*	—	—	—	—	—	7.8	—	—	5.4
176	Okszów	0.0	—	—	—	1.7*	0.0	—	—	7.6	0.6	—	—	2.6	—	—	3.4
177	Piesza Wola	—	—	—	0.0	2.1*	7.7*	—	—	6.3*	—	1.4	0.0	1.4	—	0.2	4.8
178	Domaczewo	0.1	—	0.1	—	0.9*	15.2*	6.7*	4.6	0.3*	0.5*	0.1	—	3.4	—	—	8.2
179	Stradecz	—	—	—	—	—	8.5	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—
180	* Orańczyce	—	—	—	—	0.3*	3.5*	0.7*	3.7*	0.1	0.5*	—	—	1.8	0.6	0.1	2.2
181	* Frankopol	—	—	—	—	2.6*	4.2*	1.3*	3.3	—	1.0*	0.5	—	3.0	0.7	0.2	2.6*
182	* Dąbrowa Wielka	—	—	—	0.5*	—	6.9*	—	3.8*	0.5*	0.7*	—	0.2	3.9	0.2	1.6	0.4*
183	Grabnik	—	—	—	—	0.0	6.8*	2.8*	5.2	—	0.8	0.2	—	4.8	2.0	2.3	—
	Narew																
184	Oszczep	—	—	—	—	1.5*	4.0*	1.5*	2.4*	—	1.5*	0.5	—	1.5	1.0	2.0	0.5
185	Białowieża	—	—	—	—	1.6*	5.1*	1.8*	5.1*	0.2	2.1*	0.4	—	6.0	1.8	0.6	2.0
186	Białystok sem.	—	—	—	0.0	0.9*	2.6*	4.6*	5.9*	0.0	1.0*	0.4	—	1.7	0.5	0.7	0.3
187	Dobki	—	—	—	—	1.3*	0.6*	3.3*	5.2*	—	1.4*	—	—	2.2*	—	1.1	0.2
188	* Augustów	—	—	—	1.0*	4.4*	3.7*	0.7	6.7*	—	0.6*	0.2	—	0.6	0.3	0.6	—
189	Białobrzegi	—	—	—	—	4.0*	4.2*	—	2.1*	4.0	1.8*	—	—	2.8	—	0.8	2.2
190	* Dębowo	—	—	—	0.3*	1.2*	2.3*	0.2*	3.6*	—	0.3*	0.2	—	0.6	0.2	—	—
191	* Grajewo	—	—	—	1.5*	1.9*	3.1*	0.5*	4.0*	—	—	0.2	—	—	—	1.0	—
192	* Osowiec	—	—	—	—	0.2*	2.1*	—	3.5*	—	0.2*	—	—	0.2	0.3	0.3	—
193	Elżbiecin	—	—	—	—	—	1.4	—	1.3	—	0.8	0.1	—	0.8	0.3	0.4	0.0
194	Kisielnica	—	0.0	—	0.5*	0.0	3.6*	0.4*	4.2*	—	1.4*	0.0	—	1.0	0.2	0.9	0.0
195	* Zbójna	—	—	—	—	0.2*	3.0*	0.2*	2.9*	—	1.1*	0.1	—	1.0	0.2	0.5	—
196	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	6.4*	1.1*	3.3*	1.2*	—	—	—	1.6	0.9	—
197	Krasnosielc	—	—	—	0.2	—	8.2*	0.6*	3.0*	1.4*	0.3*	—	—	1.0	—	1.5	—
198	* Przasnysz	—	—	—	0.6*	—	6.5*	1.2*	3.4*	—	0.6*	0.1	—	1.1	0.7	1.7	0.1
	Bug (dalszy ciąg)																
199	Opatówiec	—	—	—	0.7*	—	4.1*	1.0*	4.4	0.3	1.5	0.3	—	2.2	0.6	1.4	0.5
200	Poświętne	—	—	—	—	—	3.0*	1.8*	3.7*	0.0	—	1.0	—	1.4	0.6	0.4	0.5
201	Nowe Miasto	—	—	—	0.6*	0.1*	4.8	2.0*	5.0*	0.2	0.5	0.1	0.0	1.4	0.4	1.5	0.1
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
202	Grodkowo	—	—	—	—	0.5*	8.5*	2.7*	6.3*	—	1.5	1.5	—	2.6	0.8	2.1	4.5
	Bzura																
203	Kutno-Gołębiew	—	—	—	2.0	1.8	11.8	1.2	6.5	—	2.2*	—	—	1.8	1.0	0.8	0.9
204	Trębki	—	—	—	0.8*	3.0*	13.5*	1.5*	11.0*	0.6*	1.4	0.3	—	2.4	1.5	1.0	0.6
205	Skierniewice	—	—	—	0.0	3.2*	5.4*	2.1*	5.3*	—	0.1	0.2	—	0.6	0.2	0.1	3.0
206	Gleba	—	—	—	0.3*	1.4*	4.6*	1.9*	6.7*	0.2	1.5	—	—	2.8	0.3	0.6	2.5
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
207	Łąck	—	—	—	1.5*	1.5*	9.1*	—	2.2	—	—	—	—	1.9	—	3.0	1.3
208	Baruchów	—	—	—	—	0.2	7.2	3.6	0.0	0.3	—	8.1	—	1.8	0.9	0.9	1.9
209	Olganowo	—	—	—	2.2	1.7*	10.9*	1.8*	8.7	0.2	0.8	0.4	—	1.6	0.9	2.1	6.2
210	Brześć Kujawski	—	—	—	1.3	0.3	4.2*	1.0*	6.7*	0.8	0.9	0.5	—	1.1	1.0	1.4	—
211	* Nieszawa	—	—	—	0.1*	—	8.1*	0.5*	5.0	1.0	1.0	—	—	1.0	0.1	1.0	—
	Wisła dolna																
212	Toruń lotn.	—	—	—	1.0*	—	8.3*	0.2*	4.2*	0.1	0.3	0.7	—	0.1	0.6	2.0	0.2
213	* Unisław	—	—	—	—	2.3*	—	6.3*	1.9*	—	0.7	—	—	—	1.0	1.5	—
214	Wielka Klonia	—	—	—	—	1.5*	1.8*	0.9	6.2	0.9	4.0	0.0	—	—	4.4	2.9	—
215	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	—	—	3.0*	2.7	8.7*	0.5*	3.6*	—	0.2	0.6	—	0.5	—	1.4	—
216	Dźwierzno	—	—	—	2.0*	—	7.5*	0.2*	2.0*	—	0.6	0.4	—	0.3	2.2	1.6	0.4
217	Grudziądz lotn.	—	—	—	1.6*	0.4	5.6*	0.3*	2.8	—	1.2	0.4	—	0.2	0.2	2.1	—
218	Jabłonowo Pom.	—	—	—	1.3*	—	4.5*	0.2*	2.2	—	0.7	—	—	0.2	0.5	1.5	—
219	* Łasin	—	—	—	0.5	—	3.5*	0.4*	3.0*	0.1	—	—	—	—	0.6	—	—
	Bałtyk																
220	Nowyport	—	—	—	0.5*	3.9*	5.3*	0.1	2.9*	0.1	0.1	—	—	0.0	0.0	0.1	0.1
221	Gdynia	—	—	—	1.0*	11.2*	4.9*	0.3*	2.4*	—	1.8	0.1	0.0	0.5	1.9	0.5	—
222	Jastarnia	—	—	—	0.2	0.5*	2.2*	—	2.2*	—	0.0	—	—	0.0	0.0	—	0.0

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
166	—	—	—	5.4*	8.1*	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	25.2	8.1	11	6	9
167	—	—	—	5.2*	5.3*	—	0.8*	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	14.5	5.3	9	3	8
168	—	—	—	9.1*	3.9*	—	1.7*	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	28.5	9.1	9	9	8
169	—	—	0.2	8.3*	5.5*	—	2.3*	—	2.4	—	—	—	—	—	—	24.3	8.3	14	6	8
170	—	—	—	6.8*	8.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	8.8	3	3	3
171	—	—	—	—	10.6*	—	2.1*	—	5.1*	—	—	—	—	—	—	30.7	10.6	8	7	5
172	—	0.1*	—	3.5*	2.0*	0.4*	3.6*	—	4.4*	—	—	—	—	—	—	26.7	6.2	13	8	12
173	—	0.2*	—	3.7*	5.9*	—	0.5*	2.0*	2.5*	—	—	—	—	—	0.7	19.5	5.9	16	4	11
174	—	0.5*	—	1.5*	0.1*	1.9*	3.5*	—	4.2*	—	—	—	—	—	—	31.0	9.0	13	9	10
175	—	—	—	1.9*	—	—	3.4*	—	4.9*	—	—	—	—	—	—	36.9	11.0	7	7	5
176	—	—	—	—	0.0	0.5	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	22.4	7.6	8	6	1?
177	—	1.1*	—	0.7*	—	3.7*	0.6*	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	33.0	7.7	12	9	8
178	2.3	0.9*	0.2	1.5*	—	4.2	4.9*	1.3*	4.7*	0.2	0.1	—	—	—	1.2	61.6	15.2	22	12	10
179	8.5	—	—	—	4.5	—	0.5	—	4.7	—	—	—	—	—	—	34.7	8.5	7	6	—
180	2.4*	0.6*	0.2*	2.2*	3.2*	1.6*	3.7*	0.2*	1.9*	—	—	—	—	—	3.3*	32.8	3.7	20	11	15
181	7.0*	4.8*	—	3.5*	—	11.0*	1.6*	1.0	1.3	—	—	—	—	—	—	49.6	11.0	17	14	10
182	14.9*	6.5*	1.8*	3.8*	—	6.3*	1.4*	1.5*	—	—	—	0.9*	—	—	—	55.8	14.9	18	11	14
183	14.2*	6.2*	0.8*	1.1	0.0	6.0*	2.6*	8.9	1.0	—	—	—	—	—	—	65.7	14.2	16	13	7
184	8.0*	4.0*	0.5*	3.0*	1.6*	1.0*	5.0*	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	43.0	8.0	18	15	13
185	5.4*	4.0*	0.9*	3.1*	0.2*	0.9*	5.6*	—	5.6*	—	—	0.1*	—	—	0.1*	52.6	6.0	21	13	15
186	10.4*	9.4*	0.3*	5.2*	0.0	0.8	2.6*	0.6*	0.6*	—	—	0.2*	—	—	—	48.7	10.4	19	9	13
187	4.4*	3.6*	—	5.5*	—	1.4*	4.2*	1.2*	1.6	—	—	—	—	—	—	37.2	5.5	15	13	12
188	4.2*	3.0*	0.6*	5.2*	0.6*	0.1*	3.2*	1.6*	0.6	—	—	0.5*	—	—	—	38.4	6.7	20	9	14
189	—	6.7*	8.1*	3.5*	—	4.0*	8.7*	3.0*	1.8	—	—	—	—	—	—	57.7	8.7	15	14	10
190	2.8*	—	0.3*	4.3*	0.1*	0.7*	4.5*	1.1*	0.9	—	—	0.2*	—	—	—	23.8	4.5	18	7	14
191	8.0*	4.1*	1.0*	2.0*	0.8*	1.2*	2.5*	1.2*	0.5	—	—	—	—	—	—	33.5	8.0	16	12	13
192	5.0*	2.2*	—	3.4*	0.1*	1.3*	4.9*	0.2*	0.2	—	—	—	—	—	—	24.1	5.0	15	7	11
193	5.2*	5.6*	0.8*	0.8*	0.0	3.5*	2.2*	0.2*	0.9*	—	—	0.1*	—	—	—	24.4	5.6	16	6	9
194	10.6*	14.2*	0.3*	1.9*	—	3.0*	3.9*	0.8*	1.4*	0.0	0.0	0.2*	0.0	0.0	—	48.5	14.2	17	10	14
195	4.3*	2.8*	0.3*	—	1.7*	1.2*	3.1*	0.3	—	—	0.1*	—	—	—	—	23.0	4.3	17	9	12
196	14.4*	9.8*	—	2.2*	2.7*	—	8.5*	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	54.0	14.4	12	11	10
197	19.5*	11.4*	0.5*	1.4*	0.4	8.9*	1.8*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	60.6	19.5	16	10	11
198	12.7*	7.5*	0.3*	1.7*	0.2*	3.5*	0.5*	0.9*	0.3	—	—	0.1*	—	—	—	43.7	12.7	20	9	14
199	12.4	3.4*	—	0.7*	1.2*	14.0*	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	49.9	14.0	17	11	7
200	18.5*	4.8	—	0.8	0.3	20.0*	0.1	0.9	0.1	—	—	—	—	—	—	57.9	20.0	16	8	5
201	11.7*	5.0*	0.2*	1.6*	0.1*	8.5*	—	1.1	1.2	—	—	—	—	—	—	46.1	11.7	20	11	10
202	3.5*	1.6*	0.5*	1.1*	0.8*	3.1*	0.3*	1.8	—	—	—	—	—	—	—	43.7	8.5	18	13	11
203	9.5*	—	—	—	1.2*	7.9*	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	49.4	11.8	14	11	4
204	9.1*	2.5*	0.1*	—	1.0*	5.6*	0.1*	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	57.2	13.5	20	13	12
205	7.5*	—	—	0.5*	0.4*	0.7*	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	29.7	7.5	15	6	8
206	8.0*	2.1*	0.1	0.4*	0.5*	3.4*	—	1.1	0.8	—	—	—	—	—	—	39.2	8.0	19	11	10
207	10.1*	0.0	—	—	1.5*	5.8*	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	39.4	10.1	11	11	6
208	10.5*	0.5	—	—	0.7*	6.0*	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.2	43.5	10.5	14	8	3
209	10.6*	1.1	—	—	0.4*	4.7*	—	2.4	0.4	—	—	—	—	—	—	57.1	10.9	18	12	6
210	4.2*	0.2*	—	—	0.2	4.8*	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	31.9	6.7	16	10	6
211	8.1*	3.0*	—	—	—	5.0*	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	35.0	8.1	13	10	6
212	5.0*	3.0*	0.1	0.3	0.1*	2.4*	0.1*	1.8	—	—	—	—	—	—	—	30.5	8.3	19	8	9
213	—	2.2*	2.9*	—	0.2*	—	2.2*	1.6	—	—	—	—	—	—	—	22.8	6.3	11	9	7
214	1.7*	0.0	—	—	—	0.1*	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	27.1	6.2	11	8	4
215	4.7*	1.5*	0.4*	0.2*	0.5*	—	0.9*	3.0	—	—	—	—	—	—	—	32.4	8.7	16	8	10
216	4.2*	5.0*	—	—	0.3*	0.4*	0.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	28.1	7.5	15	8	8
217	3.4*	7.9*	0.2*	0.3*	0.0	1.4*	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	28.1	7.9	16	8	8
218	4.4*	7.3*	—	0.0	0.5*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	7.3	12	7	7
219	7.6*	14.4*	—	—	—	5.5*	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	37.5	14.4	10	6	7
220	0.4*	7.3*	0.7*	0.2*	0.1*	0.8*	—	0.6	0.2	0.0	—	0.0	—	—	—	23.4	7.3	17	4	10
221	0.0	10.6*	—	1.7*	—	2.7*	0.1*	0.9*	0.2	—	—	—	—	—	—	40.8	11.2	16	9	10
222	—	9.4*	—	0.3*	—	—	—	3.2*	0.2	—	—	—	—	—	—	18.2	9.4	8	4	6

Styczeń 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Niemen																
223	Puck	—	—	—	1.2	8.0*	5.2*	—	2.0*	0.1	1.3	—	—	1.3	2.0	0.4	—
224	Chałupy	0.0	—	—	0.8	2.6	3.1*	0.0	1.9*	0.1	0.1	—	—	—	0.8	2.2	—
225	Karwia	—	—	—	3.6	11.2*	6.0*	—	5.2	0.5	1.8	—	—	0.5	2.0	0.7	—
226	Dębek	—	—	—	6.0	0.4	4.5	—	3.8*	1.3	0.5	0.0	0.2	2.2	2.8	1.5	—
	Niemen																
227	* Stołpce	—	0.0	—	—	2.3*	2.1*	0.9*	3.4*	0.5*	—	—	—	2.5*	—	0.8*	0.0
228	Hanusowszczyzna	—	0.1*	0.2*	—	1.6*	1.9*	0.7*	2.4*	0.2	—	0.0	—	1.4	0.3*	—	0.3*
229	Jeremicze	0.2*	0.0	0.0	—	2.3	0.4*	—	2.1*	—	0.7	—	—	0.6*	—	0.7*	—
230	Lida	0.2*	—	—	0.0	0.8*	1.6*	0.9*	3.3	—	1.4*	0.2*	—	2.0	—	2.5	—
231	* Stare Młyniszcze	—	—	—	—	2.7*	3.0*	0.5*	2.1*	—	1.5	—	—	2.0	—	1.7	—
232	* Hołowle	0.1*	—	—	0.2*	1.8*	2.2*	0.5*	2.2*	0.3*	0.5*	0.1	—	3.8	1.8	0.5*	0.5*
233	* Bielica	—	—	—	—	1.0*	1.8*	—	2.1*	—	0.7*	0.0	—	1.8	1.0	0.8	0.3
234	* Orla	—	—	—	—	0.6*	3.4*	—	3.5*	—	—	—	—	2.8	1.6	1.5	—
	Szczara																
235	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	—	—	—	2.3*	0.8*	1.2*	—	0.8	0.3	—	3.9*	0.3	—	0.9
236	* Baranowicze	0.4*	—	—	—	3.8*	4.1*	—	3.2*	0.3	0.7*	0.4	—	4.1	1.3*	—	0.7*
237	* Czemioły	—	—	—	—	1.0*	4.0*	—	3.2*	—	1.0*	0.0	—	4.2*	0.0	0.0	1.5
238	* Iwacewicze	—	—	—	—	0.5*	4.8*	0.0	3.9*	0.3	0.8	0.4	—	3.2	0.3	0.3	—
239	Byteń	—	—	—	—	1.5*	5.9*	0.3*	3.7*	—	0.7*	0.3*	—	4.7	0.4	—	1.1
240	* Szczara	—	—	—	—	—	4.3*	—	4.4*	0.0	—	—	—	4.5	1.8	1.2	0.7
	Niemen (dalszy ciąg)																
241	* Mosty	—	—	—	—	1.2*	3.4*	0.4*	4.9*	0.0*	0.7*	0.0	—	2.1	1.7	0.5*	0.5
242	Grodno	—	—	—	—	2.4*	4.5*	4.3*	1.0*	2.3*	0.4*	0.4	—	2.5	4.1	—	0.9
243	* Suchorzeczka	—	—	—	1.8*	7.6*	3.7*	—	5.7*	—	1.6*	0.5	—	1.6	0.6	0.9	—
244	Wigry	—	—	—	0.5	3.0*	4.0*	—	3.0*	—	0.2*	1.7	—	4.0	—	—	—
245	* Niemnowo	—	—	—	0.1*	2.9*	2.6*	0.3*	5.7*	—	—	0.8*	—	0.6	0.4	0.3	0.0
246	* Druskieniki	—	—	—	1.1*	1.9	3.5*	—	6.5*	0.2*	0.3*	0.2*	0.0	0.3	0.9	0.8	—
	Wilja																
247	* Krzywicze	0.4*	—	—	—	1.5*	1.2*	1.6*	2.8*	—	—	0.2*	—	2.7	0.3	0.7	—
248	Dworek	0.0	0.0	—	—	2.8*	1.9*	0.8*	2.1*	0.0	1.6*	—	—	2.4*	0.2	0.4*	0.5*
249	Oszmiana	0.4	—	—	0.2	3.9	1.4	—	3.4	—	1.2	1.3*	—	1.6	0.9	0.5*	—
250	Bołoszyn	—	—	—	0.8*	3.0*	2.7*	2.1*	5.8*	0.0	1.3*	0.1*	—	2.4*	3.0	1.7*	0.2*
251	* Niemenczyn	—	—	—	0.5*	3.3*	1.4*	0.0	6.0*	—	1.7	—	—	1.6	1.9	—	—
252	Nowo Wilejka	—	—	—	1.0	3.9*	2.5*	—	4.6	—	1.5	0.2*	—	2.5*	2.0	1.6	0.6*
253	Wilno uniw.	—	—	—	0.6*	4.1*	2.1*	1.1*	5.3*	0.2	1.4*	0.1*	0.0	2.4*	2.0	1.5	1.0*
	Dźwina																
254	* Hoduciszki	—	—	—	*0.0*	*1.0*	*3.0*	—	*2.0*	—	0.2	0.1*	0.2*	0.3*	0.6	0.4*	0.4*
255	* Hermanowicze	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	3.2*?	0.0	0.4*	—	1.3*	—
256	* Paziki	—	—	—	—	—	0.2*	1.3*	0.9*	0.0	0.1	—	0.0	0.7*	1.1*	1.0*	0.2*
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Prut																
257	Worochta	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Kołomyja	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
259	Kosów Małop.	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—
260	Hańkowce	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniestr																
261	* Strzyłki	0.1	0.1	0.0	1.3	1.3	2.1	4.1	1.5	0.3	0.0	—	—	0.0	0.2	—	—
262	* Bandrów Narodowy	0.1*	—	—	—	3.1*	2.6*	2.5*	3.7*	—	—	—	—	1.2*	0.9*	—	—
263	* Terło	—	0.3*	—	—	—	4.5*	4.4*	7.0*	2.5*	—	—	—	—	0.4*	—	—
264	Wola Dobrostańska	0.0	—	—	—	0.8*	2.7*	2.8*	3.5*	—	—	0.1	0.2	—	1.6*	0.0	—
	Stryj																
265	* Karlsdorf	—	—	—	—	4.4*	19.4*	18.0*	5.2*	—	—	—	—	—	4.7*	—	—
266	* Annaberg	0.4*	0.0*	—	0.7*	0.1*	1.0*	8.0*	3.1*	0.3*	0.9*	0.1	—	—	0.3*	0.0*	—
267	* Smorze	—	—	—	—	2.5*	10.5*	2.5*	3.1*	—	0.8	—	0.1	—	0.3*	—	—
268	* Matków	—	—	—	0.5*	3.8*	11.9*	4.9*	3.7*	0.0*	0.4*	—	—	0.1*	0.2*	—	—
269	* Libuchora ad Turka	—	—	—	—	1.1*	5.0*	3.0*	2.3*	—	—	—	—	—	0.3*	—	—
270	* Hnyła	—	—	—	3.0*	3.4*	10.0*	2.0*	2.0*	0.9*	1.0*	—	—	1.5*	0.8*	—	—
271	* Borynia	—	—	—	—	0.1*	0.2*	4.0*	2.3*	1.0*	0.7*	0.0*	—	0.1*	—	—	—
272	* Zawadka	—	—	—	—	—	2.9*	3.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	* Ilnik	—	—	—	—	0.1*	2.7*	0.8*	0.3*	3.8*	0.2*	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	≥
223	—	5.5*	0.4*	0.3*	0.2*	0.0	—	2.6	0.2	0.2	—	—	—	—	0.0	30.9	8.0	16	9	7
224	—	3.1*	—	2.6*	0.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	17.7	3.1	11	6	4
225	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	38.3	11.2	10	7	2
226	—	—	—	—	—	—	—	3.9	1.9	2.4	—	—	—	—	—	31.4	6.0	13	10	1
227	—	—	—	1.8*	0.8*	3.0*	6.2*	2.5*	2.0*	—	—	—	—	—	—	28.8	6.2	13	9	13
228	0.9*	—	—	0.8*	—	0.6*	3.5*	0.3*	2.5*	—	—	—	—	—	—	17.7	3.5	16	6	14
229	0.0	—	0.5*	1.6*	—	0.2*	5.6*	0.3*	0.8*	0.4*	—	—	—	0.0	—	16.4	5.6	14	4	12
230	—	—	—	2.5*	1.4*	0.4*	7.8*	0.3*	3.6*	—	—	—	—	—	—	28.9	7.8	15	9	12
231	—	—	—	3.4*	1.9*	—	7.2*	0.9*	3.7*	—	—	—	—	—	—	30.6	7.2	12	10	9
232	1.6*	0.0	—	2.0*	2.6*	1.5*	6.7*	0.2*	3.0*	—	—	—	—	—	0.0	32.1	6.7	20	11	17
233	0.1*	—	—	2.5*	1.3*	0.0	2.0*	1.5*	1.9*	—	—	—	—	—	—	18.8	2.5	14	10	10
234	4.2*	—	—	2.5*	3.5*	0.4*	4.0*	0.4*	3.0*	—	—	—	—	—	—	31.4	4.2	13	10	10
235	2.9*	—	—	2.1*	2.7*	—	3.6*	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	23.5	3.9	13	8	9
236	4.1*	0.0	—	2.9*	2.0*	—	6.2*	0.2*	4.0*	—	—	—	—	0.0	—	38.4	6.2	16	10	13
237	3.0*	1.0*	—	3.0*	8.4*	2.0*	8.0*	0.0	6.0*	—	—	0.0	—	—	—	46.3	8.4	13	13	12
238	4.7*	1.7*	—	1.7*	11.0*	2.5*	6.6*	—	4.6*	—	—	—	—	—	2.7*	50.0	11.0	17	11	11
239	1.5*	0.2*	—	3.2*	8.2*	—	4.3*	0.1*	6.1*	—	—	—	—	—	—	42.2	8.2	16	10	13
240	1.5*	—	—	—	4.2*	2.7*	3.1*	1.2*	5.9*	—	—	—	—	—	—	35.5	5.9	12	11	8
241	4.3*	0.8*	0.1*	2.8*	6.0*	0.8*	7.3*	0.2*	0.5*	—	—	0.0	—	0.0	0.3*	38.5	7.3	19	9	16
242	0.7*	6.3*	1.2*	4.5*	6.0*	8.0*	9.9*	3.9*	1.0*	—	—	—	—	—	0.0	64.3	9.9	19	15	15
243	8.4*	5.2*	0.3*	6.4*	0.6*	—	9.2*	2.2*	2.1*	—	—	0.7*	—	—	—	59.1	9.2	18	12	14
244	1.5*	2.5*	0.3	5.0*	—	—	7.0*	2.7*	0.2*	—	—	0.3*	—	—	—	35.9	7.0	15	10	11
245	1.5*	0.4*	1.1*	4.7*	2.2*	0.4*	10.4*	1.9*	0.4*	—	—	—	—	—	—	36.7	10.4	18	9	15
246	1.6*	—	1.0*	4.6*	2.1*	0.6*	7.0*	3.2*	0.3*	—	—	0.3*	—	—	—	36.4	7.0	19	10	15
247	—	—	—	—	—	—	6.2*	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	22.1	6.2	11	7	8
248	—	—	—	0.7*	—	—	4.5*	0.5*	3.5*	—	—	—	—	—	0.0	21.9	4.5	13	7	12
249	—	—	—	3.6	0.2	—	4.3	0.3	1.5*	—	—	—	—	—	—	24.7	4.3	15	9	3
250	—	—	0.2*	0.5*	0.1*	—	3.8*	—	1.5	—	—	—	—	—	0.0	20.2	5.8	16	10	14
251	—	—	3.6*	3.1*	—	—	4.3*	0.6*	0.8*	—	—	—	—	—	—	28.8	6.0	12	9	9
252	—	—	0.6	2.0*	0.0	—	3.9*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	28.9	4.6	14	11	8
253	—	—	0.5*	1.2*	0.1*	—	5.3*	0.0	1.4	—	—	—	—	—	0.0	30.3	5.3	17	12	13
254	0.4*	—	—	—	2.7*	—	0.1*	2.1*	—	0.1	—	—	—	—	—	*13.6*	*3.0*	*15*	*5*	*9*
255	—	—	—	—	—	—	1.6*	0.0	0.7*	—	—	—	—	—	—	7.5	3.2	6	3	6
256	0.0	0.0	—	—	—	—	1.9*	0.3*	0.1*	—	—	—	—	—	—	7.8	1.9	11	4	10
257	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	12.1	5.0	3	3	3
258	—	—	—	—	9.2*	0.6*	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	11.7	9.2	4	2	4
259	—	—	—	—	0.4*	6.8*	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	11.1	6.8	5	3	4
260	—	—	—	—	6.7*	5.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	6.7	3	3	3
261	—	—	—	—	13.3*	1.9	0.0	—	0.2	—	—	—	—	0.0	—	26.4	13.3	12	7	1?
262	—	—	—	9.7*	3.4*	—	0.6*	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	28.6	9.7	11	7	11
263	—	—	—	8.9*	2.7*	—	2.5*	—	4.0*	—	—	—	—	—	0.3	37.5	8.9	11	8	10
264	—	—	—	9.1*	4.2*	—	2.4*	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	29.8	9.1	11	8	9
265	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	19.4	6	6	6
266	—	—	—	4.5*	3.9*	0.4*	0.3*	0.2*	2.4*	0.0*	—	—	—	—	2.0*	28.6	8.0	17	7	16
267	—	—	—	2.8*	1.5*	0.4*	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	0.0*	26.6	10.5	11	7	9
268	—	—	—	2.1*	1.8*	—	0.3*	—	1.7*	—	—	—	—	—	0.1*	31.5	11.9	13	7	13
269	—	—	—	2.9*	—	0.4*	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	16.3	5.0	8	6	8
270	—	—	—	6.0*	2.0*	0.7*	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	0.5*	37.0	10.0	14	10	14
271	—	—	—	6.2*	1.9*	—	0.2*	—	2.1*	—	—	—	—	—	4.0	22.8	6.2	12	7	11
272	—	—	—	4.5*	1.5*	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	14.8	4.5	5	5	5
273	—	—	—	3.5*	1.5*	—	—	—	1.7*	2.4*	—	—	—	—	2.2	19.2	3.8	11	7	10

Styczeń 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
274	* Tureczki Wyżne	—	—	—	0.9*	2.1*	3.6*	5.4*	2.1*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—
275	* Turka	0.2*	—	—	—	1.2*	7.4*	5.5*	0.8*	—	0.1*	—	—	—	0.9*	—	—
276	* Oporzec	—	—	—	1.5*	4.0*	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
277	* Sławsko	0.1*	0.0*	—	—	0.5*	1.6*	5.3*	2.2*	0.2*	0.2*	—	—	—	0.1*	—	—
278	* Różanka Niżna	0.5*	—	—	0.0*	0.3*	3.4*	6.4*	2.3*	0.5*	0.2*	—	—	—	0.2*	—	—
279	* Hutar	—	—	—	—	2.2*	5.1*	4.4*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
280	* Kalne	—	—	—	1.3*	3.3*	9.2*	6.2*	3.6*	—	0.6*	—	—	—	0.3*	—	—
281	* Hołowiecko	—	—	—	—	0.0*	4.4*	5.9*	2.7*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—
282	* Skole	0.5*	—	—	—	—	5.5*	4.4*	3.0*	0.7*	0.1*	—	—	—	—	—	—
283	* Kłódka ad Skole	0.2*	—	—	—	—	0.3*	3.9*	0.3*	0.3*	0.1	—	—	—	—	—	—
284	* Synowódzko Wyżne	—	—	—	—	—	0.6*	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
285	Sokołów	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
286	* Spiskowa	—	—	—	—	3.9*	—	9.2*	3.1*	2.3*	1.6*	—	—	—	—	—	—
287	* Meczyszcze	0.5*	—	—	—	—	—	6.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	* Petranka	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	* Kałusz	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—
290	Lipica Dolna	—	—	—	0.1	0.0	0.4*	2.8*	2.1*	0.1	0.1	—	0.1	0.0	0.4*	—	—
291	Doużyniec	—	—	—	0.6*	1.4*	1.8*	5.8*	0.9*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—
292	Miłowanie	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
293	Brzeżany	—	—	—	—	0.4*	2.0*	5.8*	0.0	—	—	—	0.2	—	0.7*	—	—
294	Bożyków	—	—	—	—	0.6*	1.1*	2.7*	3.5*	0.0	0.0	—	0.2*	0.2	0.3*	0.0	—
295	Olejowa Korolówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
297	Tarnopol II rz.	—	—	—	—	—	1.8*	3.0*	—	—	0.0	—	1.0	—	2.0*	—	—
298	Trembowla	—	—	—	—	—	0.3*	1.2*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
299	Czo tków	—	—	—	—	1.5*	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—
300	Krasne	—	—	—	—	0.1*	—	0.9*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prypeć																
301	Maciejów	—	—	—	0.0	0.4*	5.4*	2.0*	1.5*	—	0.4*	0.5	—	1.5	0.8	0.1	3.3
302	Kowel	—	—	—	—	0.2	5.1*	0.4*	2.5*	0.2	0.4*	0.5*	0.1	1.2	0.5	—	2.4
303	* Kamień Koszyrski	—	—	—	—	—	—	6.5*	3.5*	0.0	0.0	1.5*	—	—	—	—	9.5
	Styr																
304	Lipszczyzna	—	0.4	—	—	—	5.0*	—	2.4	—	—	0.2	—	—	0.6*	—	—
305	Werba Dub.	—	—	—	0.2*	—	—	0.1*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
306	Trościaniec	—	—	—	—	0.0	4.5*	2.0*	2.2*	0.0	—	0.0	0.6*	—	0.3*	—	0.7
307	Bielskowola	—	—	—	—	0.0	1.1*	—	2.8*	1.0	—	0.4	0.6	0.5	1.0	—	0.5
308	Chinocze	—	—	—	—	0.3*	2.9*	1.6*	3.3*	—	—	—	—	4.2	—	—	3.1
	Prypeć (dalszy ciąg)																
309	* Stare Konie	—	—	—	—	0.6*	2.8*	1.2*	3.8*	0.1	0.6*	0.7	—	4.7*	0.4	0.0	5.2
310	* Przykładniki	—	—	—	—	1.2*	1.3*	—	1.5*	—	—	—	—	6.6	0.0	0.0	7.3
	Jasiołda																
311	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	2.6	—	—	1.9	—	0.8
312	* Sieliszcze	—	—	—	—	1.3*	1.8*	1.7*	3.3*	—	—	0.7*	—	5.7	0.8	—	7.9*
313	* Krasiczyn	—	—	—	—	0.1*	1.4*	0.7*	2.1*	—	0.4	0.1	—	5.7	0.2*	—	5.4*
314	Pińsk	—	0.2*	—	—	0.0	1.3*	0.8*	1.4*	—	—	—	—	0.7	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
315	* Pohost Zahorodzki	—	—	—	—	4.3*	2.5*	5.2*	8.7*	—	0.6	1.3	—	6.4	—	—	0.9
	Horyń																
316	Wiśniowiec	—	0.3	—	—	—	1.2*	2.3*	1.3*	—	—	—	—	—	0.3*	—	—
317	Dermań	—	0.2*	—	—	0.4*	2.0*	7.0*	3.8*	—	0.2*	3.5*	2.0	—	0.3*	—	1.5
318	Równe	—	0.0	—	—	0.2*	4.0*	3.1*	2.1*	—	0.3	0.6	1.4	—	0.6*	—	—
319	Gródek Wołyński	—	—	—	—	—	—	2.3*	1.8*	—	—	—	2.0*	0.3	0.1*	—	—
320	Sarny Poleskie	—	—	—	—	0.5*	1.6*	1.0*	0.7*	1.0*	—	0.6	0.5	—	0.8	—	1.8
321	Wysock	—	—	—	—	—	1.8*	2.3*	2.4*	—	3.2*	2.4*	—	—	1.6	—	0.9
	Prypeć (dalszy ciąg)																
322	* Paławkowicze	0.2*	0.1	0.0	—	1.9*	3.1*	1.0*	3.8*	—	0.0	0.3	—	2.7*	1.0	—	0.3*
323	Kleck	0.1*	0.1*	—	—	2.2*	2.4*	0.6*	2.5*	—	—	—	—	4.6	1.1*	—	—
324	Godlewszczyzna	0.1*	0.0	0.0	0.0	—	2.2*	0.0	1.4*	—	—	0.0	0.0	3.2	1.6	0.0	0.5
325	* Siniawka	—	—	—	—	—	1.8*	0.6*	1.6*	—	0.3	—	—	—	1.4*	—	0.5*
326	Rokitno Wołyńskie	—	0.0	—	—	0.2*	2.0*	1.3*	1.1*	1.0*	0.6	0.4	0.3	—	0.3	—	0.6

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maxi mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
274	—	—	—	8.3*	0.6*	1.2*	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	3.7	31.2	8.3	11	8	10
275	—	—	—	5.4*	5.0*	—	0.0*	—	3.8*	0.0	—	—	—	—	0.3	30.6	7.4	11	6	10
276	—	—	4.0*	6.0*	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	8.0	6	6	6
277	—	—	—	2.0*	2.2*	—	0.0*	—	2.3*	—	—	—	—	—	3.5*	20.2	5.3	12	7	12
278	—	—	—	1.6*	2.6*	—	0.0*	—	4.7*	—	—	—	—	—	2.6	25.3	6.4	12	7	11
279	—	—	—	1.7*	2.6*	—	0.3*	—	1.8*	—	—	—	—	—	3.0	22.9	5.1	9	8	8
280	—	—	—	2.8*	1.9*	0.2*	0.8*	—	2.0*	0.1	—	—	—	—	1.9*	34.2	9.2	14	9	13
281	—	—	—	0.0*	5.0*	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	1.7*	22.9	5.9	7	7	7
282	—	—	—	3.5*	4.1*	1.7*	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	2.5	27.6	5.5	11	8	10
283	—	—	—	2.6*	4.2*	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	0.7	13.0	4.2	10	3	8
284	—	—	—	3.0*	3.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	10.9	3.9	5	3	4
285	—	—	—	2.0	3.3*	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	7.2	3.3	4	3	2
286	—	—	—	3.6*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1*	31.8	9.2	8	8	8
287	—	—	—	3.0*	5.5*	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	1.8	18.9	6.8	6	5	5
288	—	—	—	6.5*	10.1*	—	—	0.1*	0.1	—	—	—	—	—	—	17.2	10.1	5	2	4
289	—	—	—	1.5*	4.0*	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	10.9	4.0	5	4	5
290	0.1	—	—	0.5*	6.1*	0.5*	0.0	—	2.0*	0.0	—	0.0	—	—	0.2	15.5	6.1	14	4	8
291	—	—	—	3.1*	3.3*	—	0.8*	—	2.8*	—	—	—	—	—	1.7*	23.1	5.8	11	7	11
292	—	—	—	—	7.2*	3.1*	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	13.6	7.2	4	4	4
293	—	0.0	—	—	8.8*	4.3*	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	0.3	23.9	8.8	9	5	7
294	—	0.0	0.0	—	8.2*	1.2*	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	0.1*	19.1	8.2	11	6	10
295	—	—	—	—	8.0*	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	2	2	2
296	—	0.6*	—	—	—	38.4*?	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	40.3	38.4?	3	2	3
297	—	0.8*	0.1	—	15.4*	13.2*	0.4*	—	1.6*	—	0.0	—	—	0.1*	0.0	39.4	15.4	11	7	9
298	—	—	—	—	18.4*	5.7*	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	0.9	28.0	18.4	7	3	6
299	0.5*	1.9*	—	—	11.2*	16.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	16.3	6	4	6
300	—	1.2*	—	—	9.2*	11.2*	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	26.2	11.2	7	5	7
301	0.0	—	—	2.6*	4.1*	0.1	3.3*	—	0.0	0.0	—	3.3*	—	0.1	1.7	31.1	5.4	17	10	9
302	—	0.2*	—	3.3*	8.2*	1.0	3.4	—	2.9	—	—	—	—	—	2.1	34.6	8.2	18	10	8
303	0.0	1.6*	—	3.0*	11.1*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	11.1	8	8	7
304	—	—	—	5.4*	10.0*	1.0*	2.5*	—	1.9*	—	—	—	—	—	0.7	30.1	10.0	11	7	7
305	—	—	—	—	11.6*	3.0*	3.0*	2.5*	—	0.1*	—	—	—	—	—	20.7	11.6	8	4	8
306	—	0.1*	—	4.1	13.2	2.2	2.6	—	2.2	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	34.7	13.2	12	8	6
307	2.4	—	—	2.2*	2.5*	6.5*	3.3*	0.5*	—	2.5*	—	—	—	—	—	27.8	6.5	15	10	8
308	—	2.6*	—	0.9*	—	1.4*	1.1*	—	2.6*	—	—	—	—	—	—	24.0	4.2	11	9	9
309	0.0	0.2*	—	1.7*	2.8*	0.4*	1.9*	—	3.2*	—	—	—	—	—	0.1*	30.4	5.2	17	9	13
310	0.0	0.0	—	3.9*	10.0*	6.2*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	44.0	10.0	10	10	8
311	1.0*	0.9*	0.1*	—	—	—	2.8*	1.7*	—	—	—	—	—	—	2.5*	16.1?	2.8	10	7	7
312	—	—	0.4*	2.2*	8.2*	1.9*	1.3*	—	3.1*	—	—	—	—	—	2.6*	42.9	8.2	15	12	13
313	—	0.0	—	2.6*	2.1*	0.2*	0.3*	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	22.8	5.7	14	7	11
314	0.0	0.7*	—	2.5*	4.8*	0.8*	2.6*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	17.8	4.8	11	6	10
315	2.6	—	—	1.8*	1.2*	0.9*	3.4*	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	42.5	8.7	14	11	9
316	0.2*	1.3*	—	—	9.2*	2.2*	1.1*	—	2.7*	—	—	—	—	—	0.0	22.1	9.2	11	8	10
317	0.4*	1.0*	—	—	4.5*	6.0*	1.0*	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	35.3	7.0	16	11	14
318	—	0.9*	—	—	4.2*	1.9*	2.3*	—	1.6*	—	—	—	—	—	0.3	23.5	4.2	14	8	10
319	—	1.5*	—	—	3.2*	0.8*	1.8*	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	14.6	3.2	10	6	9
320	—	0.1*	—	—	0.3*	0.2*	1.1*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	10.5	1.8	14	5	10
321	0.8	0.1*	—	—	0.3*	2.3*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	3.2	12	8	9
322	0.7*	—	—	0.9*	0.5*	—	3.0*	0.0	2.0*	—	—	—	—	—	—	21.5	3.8	15	8	12
323	1.3*	—	—	1.9*	0.8*	0.1*	5.0*	0.0	2.0*	—	—	—	—	—	0.2*	24.9	5.0	15	9	14
324	1.4*	0.0	0.0	1.7	0.0	0.6*	5.0*	0.0	1.3*	—	—	—	—	—	—	19.0	5.0	11	8	7
325	3.4*	—	—	1.1*	0.9*	—	7.5*	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	21.2	7.5	11	7	10
326	—	0.5*	—	—	—	—	1.1*	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	11.1	2.0	13	6	8

Luty 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego **Versant de la mer Baltique.**																
	Odra **Dopływy od Ołzy do kan. Obry**																
1	Istebna	—	3.5*	0.6*	4.4*	—	6.2*	15.6*	7.2*	3.6*	5.6*	2.8*	5.7*	2.5*	6.7*	13.3*	5.0*
2	Cieszyn	—	7.5*	3.1*	1.1*	—	3.1*	1.4*	2.0*	—	5.7	2.1	2.0*	1.2	4.6*	4.7*	1.3*
3	Antoniny	—	3.2	1.2*	—	—	1.8*	0.5	—	—	5.4	1.2	1.2	1.2	4.0*	5.3	1.4
	Warta																
4	▪ Zawiercie	—	3.6*	—	—	—	1.7*	3.0*	0.9	—	—	1.6	1.4*	—	5.1*	4.0*	3.3
5	Cisowa	0.2	4.8*	0.1*	—	—	1.4*	4.3	0.1	0.1	2.4	0.2	1.7*	0.9*	4.1*	3.1*	6.6
6	Widawa	1.6	2.9*	0.1*	—	—	1.8*	4.3	0.3	0.0	1.2	0.9	0.2	1.8*	7.3*	0.9*	7.7
7	* Warta	—	3.5*	0.4*	—	—	1.8*	3.5	0.2	0.2	3.3	0.4	1.0	3.8*	7.5*	1.1	5.4
8	Pęczniew	—	3.4*	—	—	—	1.5*	2.3	—	—	4.0	—	2.2*	2.3*	6.8*	2.1	4.3
9	Łódź	—	1.8*	0.2*	—	—	1.0*	4.6	1.0	0.2	2.4	0.4	7.4	2.8*	3.2*	1.7	13.7
10	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	—	5.4	3.5*	3.7	1.6	6.0
11	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.4	—	3.2	3.0*	4.2	1.2	3.2
12	Sucha Dolna	—	3.1*	0.4*	—	—	1.2*	2.0	0.2	—	3.1	0.6	0.5	1.5*	1.9*	0.8	4.7
13	Bionie	—	2.8*	—	—	—	0.4*	1.3	0.3	0.1	2.4	0.0	1.5	1.4*	0.0	0.0	6.2
14	▪ Kłodawa	0.1	3.2*	0.1*	—	—	1.7*	1.6	1.4	0.0	5.8	—	1.2	6.1*	3.0*	1.6	4.0
15	Zdrojki	—	4.2*	—	—	—	1.5*	1.5	0.1	—	5.8	0.2	2.4	2.0*	5.9*	3.0*	2.8
16	* Władysławów	—	2.2*	2.3	—	—	—	4.3	0.6	—	5.0	0.3*	3.2*	—	2.3*	6.3	3.0
17	Kościelec	—	4.5*	—	—	—	1.6*	1.6	0.5	—	5.5	0.6	2.2	2.6*	4.9*	2.2*	2.3
18	* Ślesin	—	4.5*	0.5*	—	—	0.7*	1.7	0.2	—	5.7	1.9	0.7	0.5	4.6*	2.5*	1.6
19	Kazimierz Biskupi	1.0*	1.3*	1.5*	—	—	3.1*	1.5	1.1	—	7.6	—	3.0	3.2*	4.2*	2.0	2.0
20	* Gosławice	—	4.5*	—	—	—	—	1.5	—	—	13.0	—	3.0	3.0*	4.5*	2.5	1.7
21	Stawiszyn	—	4.5*	1.3*	—	—	1.1*	4.2	0.2	—	5.7	—	1.8	2.7*	8.9*	2.7	2.5
22	Zbiersk	—	—	—	—	—	4.6*	2.0*	1.4	—	2.0	6.2	1.0*	7.0*	10.1*	4.0	5.2
23	Września	—	3.6	—	—	—	2.8*	2.7	1.3	—	7.6	—	5.6*	—	7.8*	2.8	1.4
	Prosna																
24	▪ Podzamcze	—	4.0*	0.3*	—	—	2.5*	5.0	—	—	2.5	—	3.3	1.2*	4.5*	3.6*	5.0
25	Sokolniki	—	2.8*	0.2*	—	—	2.2*	2.8	0.2	—	1.3	0.2	2.0	0.9*	2.4*	2.2*	5.5*
26	* Szczygliczka	—	3.0*	0.9*	—	—	0.8*	2.5	—	—	4.9	1.3	1.2	0.9*	9.2*	3.7	2.6
27	Gostyczyna	0.0	3.9*	0.5	0.0	0.1	1.6*	0.3	0.2	0.1	3.7	0.5	0.9*	1.1*	8.3*	2.7	3.1
28	Chabierów	—	3.7*	0.6*	—	—	1.2*	2.2	0.2	0.0	2.8	0.3	1.5*	4.0*	6.5*	1.4*	4.7
29	Kalisz	—	4.6*	0.4	—	—	2.8*	4.8*	0.6	0.4	5.2	0.2	3.2	2.2*	8.1*	5.5*	3.2
30	Baranów	—	3.6*	0.9*	—	—	—	4.6	0.5	0.1	6.6	1.6*	—	—	5.8*	4.0	1.5
	Warta **(dalszy ciąg)**																
31	* Bachorzewo	—	4.5*	1.0*	—	—	1.0*	5.3	—	—	7.2	4.0	1.2	—	9.2	4.0	2.0
32	* Orzechowo	—	0.7*	—	—	—	2.7*	2.6	0.2	—	6.3	0.6	—	3.2*	4.7*	3.3*	3.7
33	* Śrem	0.1	3.8	0.8*	—	—	2.8*	1.5	0.1	—	7.0	1.5	2.0	1.4	6.8	4.4	1.0
34	Poznań Uniw.	0.0	3.9	0.4*	0.0	—	3.1*	3.8	0.5	—	7.7	0.4	3.1*	0.3*	8.9*	5.6	0.5
35	Poznań Ławica	0.0	3.3	0.2	0.1*	—	1.9*	3.3*	0.6	0.0	6.5	0.9	2.2*	0.0	7.7*	1.0*	0.3*
36	Poznań Golęcin	0.8	3.0	0.2	0.0	—	3.1*	3.4	0.1	0.0	8.0	1.0	1.6*	0.2*	7.6*	5.1	0.7
37	* Pobiedziska	—	—	3.4*	—	—	0.3*	4.3	2.0	—	6.5	1.7▪	0.7*	—	6.7*	2.2	2.4
38	Gniezno	—	4.0*	—	—	—	2.0*	2.0	1.0	—	7.0	—	—	2.0*	4.0*	3.0	3.0
39	* Skoki	—	0.5	8.0	—	4.5*	0.2*	4.0	1.0	2.0	10.0	1.0	0.1	—	10.0*	4.7	1.5
40	* Uściekowiec	3.3	2.8	—	—	0.9*	1.9*	3.8	2.2	0.1	7.6	—	—	—	7.8*	5.4	0.8
41	* Wronki	3.9	2.2	0.2*	—	1.0*	—	8.1	0.6	—	8.8	—	—	—	7.9*	7.7	1.6
42	* Międzychód	5.0	1.7	—	—	1.0*	1.0*	7.0	—	—	7.8	—	—	—	6.5*	6.4	0.5
	Obra																
43	* Borek	—	3.8	0.9*	—	—	2.4*	1.3	—	—	7.5	3.8	4.0	0.6*	9.5*	5.0*	0.8
44	Kościan	1.1	2.5	—	—	—	—	2.7	0.8	—	5.5	1.9	1.0	1.1*	6.1*	4.7	1.7
45	Białcz	—	6.5	0.8	—	0.7	1.7	1.4	0.3	0.3	6.3	3.1	0.9	1.0	7.7	6.1	1.6
	Noteć																
46	Dobre	—	4.5*	0.2*	—	—	1.0*	1.6	0.3	0.7	5.3	—	—	1.2*	3.8*	0.6*	3.2
47	Dobre cukrownia	—	4.0*	0.2*	—	—	1.0*	2.7	0.5	1.1	5.4	—	0.0	0.9*	2.8*	0.3*	3.8
48	Janikowo	—	4.0*	—	—	—	1.6*	2.0	0.4	0.7	6.7	—	—	—	2.9*	0.8*	2.7
49	* Pakość	—	4.9*	—	—	—	0.5*	2.4	0.4	0.3	6.5	—	—	—	3.2*	4.4	2.6
50	Kruchowo	—	5.6*	—	—	—	1.9*	2.5	0.8	0.1	5.4	—	0.3*	0.6	7.4*	1.7	2.2
51	* Nakło	2.9▪	—	—	—	2.1▪	2.1*	4.9	0.6	—	7.5	2.2	—	0.5*	5.5*	2.9	5.1
52	* Białośliwie	4.0	1.6	—	—	—	3.0*	4.3	0.4	0.2	8.0	1.0	—	1.1*	4.0*	2.0	2.2
53	* Ujście	2.6	3.6	0.1	—	0.3▪	1.6*	4.8	1.4	1.2	8.2	1.2	0.2	—	7.2*	3.3	3.6
54	▪ Czarnków	2.8	3.4	0.0	—	—	1.5*	14.3*	0.0	1.6	9.6	1.1	—	—	6.1*	4.6*	3.4*
	Wisła																
	Wisła górna																
55	Hermanice	—	8.7*	0.3*	2.8*	—	2.7	1.3*	1.5	—	8.5	2.4	2.5*	0.4*	4.8*	3.0*	1.5
56	Skoczów	—	7.4*	1.4*	—	—	5.4*	2.5	—	—	9.1	—	0.6	2.1	1.6	—	0.6
57	* Mikuszowice	—	7.2*	1.5*	1.0*	—	2.2*	1.2	—	—	8.2	—	—	3.5*	1.7	3.9*	1.5

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	15.2*	6.6*	19.0*	2.9*	1.6*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—			129.1	19.0	20	19	20
2	1.6	2.8	10.3*	3.3*	0.3*	1.9*	—	—	—	—	—	—	—			60.0	10.3	19	18	14
3	3.5	2.0	3.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			35.4	5.4	14	13	3
4	8.5	1.8*	6.7*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—			42.1	8.5	13	11	9
5	3.8*	1.0*	9.4*	0.1*	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	—	—			44.4	9.4	19	10	12
6	6.4	0.9*	5.0*	—	0.5*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—			43.8	7.7	17	10	9
7	9.4	1.8*	6.7	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—			50.4	9.4	17	12	7
8	13.2	2.8	3.0	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			48.2	13.2	13	12	6
9	9.1*	1.7*	5.6*	—	0.9*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—			57.8	13.7	18	13	10
10	12.0*	2.0	6.7	0.5*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—			49.9	12.0	12	11	4
11	16.2*	4.0	4.8	0.8*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—			48.8	16.2	12	11	4
12	11.1*	1.2	5.3	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—			38.4	11.1	16	10	7
13	6.0*	0.1	5.0*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—			27.5	6.2	12	8	5
14	10.2	1.3*	6.5*	—	0.5*	0.0	—	0.1*	—	—	—	—	—			48.4	10.2	17	13	9
15	9.6	1.5*	7.8*	—	0.4*	0.0	—	—	—	—	—	—	—			48.7	9.6	15	12	8
16	14.1*	2.1*	6.2	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—			53.4	14.1	14	12	7
17	7.2	2.0	9.0*	—	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—			47.7	9.0	15	13	6
18	1.3	2.1*	5.6	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			34.3	5.7	16	10	7
19	6.7	2.5*	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			47.7	7.6	15	15	7
20	4.2	4.5*	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			45.9	13.0	11	11	4
21	3.8	1.9*	10.1*	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—			51.4	10.1	14	13	7
22	7.0	—	9.5*	—	0.6*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—			61.4	10.1	14	12	8
23	2.2	2.1*	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			42.3	7.8	12	12	5
24	3.2	1.5*	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			41.1	5.0	13	12	8
25	2.4*	1.0	7.9*	—	0.0	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	—			34.2	7.9	16	11	10
26	8.1*	1.6*	8.7	—	0.0	0.5*	—	—	—	—	—	—	—			49.9	9.2	15	11	8
27	1.7	1.5	9.2	0.1	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—			39.8	9.2	20	10	7
28	7.6*	1.2	7.7*	—	0.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—			46.2	7.7	17	12	11
29	5.3	1.9	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			54.7	8.1	16	12	6
30	3.4	2.0*	7.7	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—			42.8	7.7	14	10	6
31	5.2	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			52.6	9.2	13	13	3
32	3.1	2.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			38.8	6.3	13	10	5
33	6.1	1.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			43.7	7.0	16	13	2
34	6.1*	2.6*	4.3*	—	—	0.0	—	—	—	—	0.1	—	—			51.3	8.9	16	10	8
35	9.1	3.4*	2.9*	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—			43.4	9.1	15	10	9
36	5.7	3.2*	2.8*	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—			46.5	8.0	16	11	6
37	5.2	5.0*	7.5*	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—			48.0	7.5	14	11	8
38	3.0	1.0*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			37.0	7.0	12	12	6
39	5.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			54.5	10.0	15	12	5
40	4.0	2.2	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			47.6	7.8	14	11	4
41	3.2	3.5*	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			51.4	8.8	13	11	4
42	5.0	1.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			46.3	7.8	12	11	3
43	3.5	3.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			48.6	9.5	14	11	5
44	2.1	0.6	1.2	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—			33.3	6.1	15	12	3
45	4.9	0.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			47.6	7.7	17	11	—
46	4.5	0.8*	5.0*	—	0.3*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—			33.1	5.3	16	9	10
47	6.2	1.2*	5.0*	—	0.3*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—			35.5	6.2	16	10	10
48	5.6	2.1*	5.3*	0.0	0.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—			35.4	6.7	14	9	8
49	5.2	1.3*	5.2*	1.3*	5.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—			43.8	6.5	15	11	8
50	6.1	2.2*	6.5*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—			43.6	7.4	15	10	7
51	3.8	2.2*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			45.8	7.5	14	12	7
52	3.5	1.1*	3.2*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—			39.9	8.0	16	13	6
53	6.9	1.9*	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			50.2	8.2	17	14	4
54	3.4	2.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			54.9	14.3	13	12	5
55	4.4	3.8*	11.8*	3.0	0.3	2.3*	—	—	—	—	—	—	—			66.0	11.8	19	16	11
56	2.1	2.8*	9.1	6.4	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	—			53.9	9.1	14	12	5
57	6.0*	2.2*	11.0*	3.2*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—			55.4	11.0	15	15	11

Luty 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przemsza																
58	Wojkowice Kościelne	—	1.3*	1.0*	1.0*	—	0.3*	0.0	0.2*	—	0.3	0.0	—	—	6.8	5.2	0.0
59	Trzyciąż	—	—	0.7*	0.3*	0.2*	0.1*	1.6*	1.8*	0.5	0.1	1.9	0.2*	—	3.8*	2.4*	1.8
60	Olkusz	0.1	2.1*	0.6*	0.7*	0.1	1.7*	4.0*	4.0*	0.1	0.4	1.7*	1.6*	0.1*	4.1*	4.2*	2.5
	Soła																
61	* Rycerka Dolna	—	3.7*	1.9*	4.7*	—	5.6*	—	3.9*	4.8	1.3	4.0*	3.1*	3.7*	9.2*	4.9*	1.7
62	* Sól	—	4.9*	1.6*	0.4	—	1.1*	1.4*	5.2*	—	4.8	—	1.2*	2.3*	7.5*	6.4*	3.1
63	* Żabnica	—	5.2*	6.4*	2.3*	—	5.9*	3.2*	3.6*	1.9*	7.4	—	—	—	6.0*	10.0	10.2
64	Zadziele	—	3.4*	1.2*	0.9*	—	2.7*	1.2*	0.7*	—	3.5	—	0.8	2.9*	4.0*	3.6*	2.1*
65	* Osiek	—	—	5.5*	0.9*	—	1.4*	2.4	2.4	—	1.7	0.2	1.4	4.0	5.3	5.0*	1.3
	Skawa																
66	Osielec	—	3.1*	0.5*	1.6*	—	3.7*	2.4*	1.9*	—	—	—	3.8*	1.2*	5.2*	3.5*	1.6
67	Klecza górna	—	3.8*	—	0.8*	—	3.1*	0.9	—	0.6	0.8	—	4.8*	2.0*	5.2	2.2	2.6*
68	Andrychów	—	5.1*	0,9*	0.7*	—	1.9*	0.5	0.8	0.5	—	—	0.3*	3.9*	4.0*	3.2*	0.6
69	* Zator	—	5.3*	1.3*	1.6*	—	2.7*	2.2*	1.7*	—	1.7	1.2	3.3*	5.0*	4.9*	2.9*	1.8*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
70	Krzeszowice	—	3.3*	—	0.1*	—	2.1*	4.0*	10.8*	—	—	—	0.2*	0.5*	5.1*	3.9*	1.2
71	Ujazd	—	2.5*	0.4	1.0*	—	1.5*	8.5*	3.2	—	—	0.1	0.6	1.4*	5.8*	3.8*	2.3
72	Kraków Obs. Astr.	0.1	3.2*	0.6*	1.0*	—	1.1*	3.5*	4.8*	—	0,0	0.5	0.4*	1.0*	6.3*	2.8*	1.5
73	Ściborzyce	—	3.1*	—	1.7*	—	0.8*	5.3*	1.2*	—	1.9	—	—	—	4.8*	4.7*	1.0
74	Rakowice	—	2.9	0.5*	0.9	—	1.4	1.7*	3.5*	—	—	0.5	0.2	0.4*	5.1*	2.1*	1.4*
75	Wieliczka	—	5.4*	0.2*	1.7*	—	3.1*	1.1	0.1	—	—	—	0.3*	4.7*	5.3*	1.5*	2.0
76	* Wawrzeńczyce	—	1.6*	—	—	—	0.8*	0.4*	0.4	—	—	—	—	1.5*	2.4	0.9*	0.5
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	1.2*	1.8*	1.9*	—	1.8*	1.5*	3.8	—	—	—	4.2*	2.6*	5.2*	4.5*	1.1
78	Dobczyce	—	3.5*	0.3*	2.5*	—	2.6*	0.7	1.0	—	0.0	—	3.1*	1.3*	6.6*	1.8*	1.6
79	* Szczyrzyc	—	4.0*	—	3.5*	—	3.5*	—	—	—	—	—	7.0*	—	6.0	2.0*	1.0
80	* Bochnia	0.9*	—	—	0.2*	—	1.4*	0.9	—	—	—	0.2	1.2*	1.6*	4.7	2.2*	2.3
81	* Ujście Solne	0.8*	4.2*	—	—	—	1.6*	1.9	—	0.5	—	—	1.1	0.6*	3.3	1.4*	1.7
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
82	Szczepanowice	—	2.7*	0.7*	—	—	—	1.0*	0.4	—	—	0.6	—	—	2.8*	2.1*	0.6
83	Jakubowice	—	0.3*	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	0.6*	3.0*	—	1.0
84	Brzesko	0.4*	1.3*	—	0.2*	—	1.3*	0.2	1.5	—	—	—	1.6*	0.1*	2.2*	1.6*	1.3
85	Sielec Pincz.	—	2.1	—	—	—	0.4*	1.7	—	—	—	—	—	—	3.1*	0.8*	3.0
	Dunajec																
86	Zakopane	0.0	1.8*	0.3*	4.0*	—	1.7*	0.9*	2.2*	—	0.2	—	4.8*	0.4*	7.5*	6.4*	1.7
87	Hala Gąsienicowa	0.6*	1.3*	0.3*	3.4*	0.0	3.7*	2.2*	2.8*	—	0.6*	0.0	7.8*	0.9*	10.5*	10.3*	0.7*
88	* Kuźnice	0.8*	0.6*	2.1*	0.7*	—	5.5*	2.6*	1.6	2.0	—	—	6.3*	1.5*	12.3*	3.4*	1.2
89	Morskie Oko	0.5*	1.4*	—	3.0*	—	—	4.0*	10.0*	—	—	—	8.2*	4.2*	16.7*	5.0*	3.0
90	* Maniowy	—	1.2*	—	—	—	3.4*	6.3*	1.4*	—	2.4	—	7.8*	1.3*	2.1*	3.5*	5.4
91	* Ochotnica	—	1.1*	—	—	—	0.6*	1.1*	6.6*	2.0	0.5	—	4.6*	0.4*	5.6*	4.0*	0.9*
92	Tylicz	0.5*	0.1*	—	—	—	2.4*	2.0*	10.0*	—	3.5*	—	3.4*	1.0*	10.0*	3.9*	2.6*
93	Krynica	—	—	—	—	—	6.4*	4.2*	9.7*	—	4.0*	—	4.1*	2.0*	9.0*	5.8*	3.8
94	* Muszyna	0.3	—	—	—	—	1.1*	3.8*	5.7*	—	3.1	—	3.2*	1.5*	6.8*	3.2*	4.2
95	* Żegiestów	—	—	—	—	—	1.6*	2.7*	2.1*	—	4.0	—	5.0*	1.5*	7.3*	3.7*	2.4*
96	Łabowa	—	0.2*	—	—	—	3.2*	1.6*	5.0*	—	0.8	—	3.6*	1.1*	4.9*	3.7*	3.2
97	* Nowy Sącz	—	1.0*	—	—	—	3.0*	—	4.0	—	—	—	—	2,0*	4.0*	2.0*	1.0
98	Gródek ad Grybów	0.0	1.0*	—	—	—	4.0*	3.0*	8.3	—	1.2	—	4.3*	1.0*	6.0*	3.4*	—
99	Tarnów	—	1.3	—	—	—	2.0	2.1	3.4	0.2	—	—	2.5	0.4*	4.3*	2.8*	3.1*
	Nida																
100	Snochowice	—	5.7*	0.8*	—	—	1.9*	2.0	0.8	—	0.4	—	0.7*	—	8.1*	—	11.5
101	Kielce gimn.	—	2.4	0.1*	—	—	1.4*	3.0*	3.4*	0.3	1.2	0.1	2.3	0.7*	10.2*	2.9	7.1*
102	Budziszowice	—	2.6*	—	—	—	3.0*	0.5*	1.2	—	—	—	0.3	—	—	3.3*	1.1*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
103	Szczucin	—	1.3*	—	—	—	1.1*	2.6*	1.5	—	—	1.1	1.2*	0.3*	3.2*	1.5*	5.5
104	Kwasów	—	1.1*	—	—	—	0.5*	1.6*	1.2*	—	0.1	0.3	1.2*	0.0	4.1*	1.2*	5.1
	Wisłoka																
105	Olpiny	0.1*	0.2*	—	—	—	1.6*	3.1*	2.6	—	—	—	1.6*	1.1*	3.4*	1.2*	3.2
106	* Dukla	—	—	—	—	—	2.8*	3.2*	2.3*	—	—	—	3.2*	—	7.8*	—	4.5
107	Brzyszczki	0.3*	—	—	—	—	1.6*	3.5*	0.4	—	—	—	3.5*	0.7*	1.6*	—	2.4
108	* Ulaszowice	—	0.7*	—	—	—	1.3*	2.8*	9.3*	—	1.1	—	3.0*	0.3*	6,0*	3.4*	2.4
109	Żyraków	—	1.1*	—	—	—	1.0*	2.2*	3.5	0.3	—	0.1*	0.2*	0.7*	3.8*	0.3*	7.5
110	* Gawłuszowice	—	1.2*	—	—	—	1.0*	8.2	2.0	—	—	—	—	—	6.2	—	13.6

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
58	6.8	—	6.2*	0.3*	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—			29.4	6.8	11	7	7
59	4.4*	0.8*	5.1*	—	0.3*	0.2*	—	—	—	0.1*	—	—	—			26.3	5.1	19	8	15
60	5.1*	2.9*	8.8*	0.2*	0.6*	0.8*	0.0	0.1	0.0	—	0.0	—	—			45.5	8.8	23	12	17
61	9.5*	7.5*	13.6*	1.3*	2.1*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—			87.6	13.6	19	19	16
62	5.3	3.9*	16.5*	0.5	0.4*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—			66.7	16.5	18	14	13
63	9.0*	4.9*	10.2*	6.8*	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	—			96.5	10.2	16	16	13
64	4.0*	3.5*	10.3*	9.4*	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—			55.5	10.3	17	14	15
65	7.0	1.3	7.7	3.2*	0.3*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—			52.1	7.7	18	15	7
66	3.7*	1.4*	12.2*	2.3*	0.7*	0.3*	0.1*	—	—	—	—	—	—			49.2	12.2	18	14	17
67	2.0	0.8	6.6	3.8	0.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—			40.6	6.6	17	10	8
68	3.4*	0.9*	16.1*	10.1*	0.5*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—			54.6	16.1	18	9	14
69	8.2*	1.8*	8.5*	2.4*	0.1*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—			57.6	8.5	19	18	17
70	4.7*	3.2*	8.4*	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—			48.1	10.8	14	10	13
71	7.0*	4.3*	9.0*	0.6*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—			53.4	9.0	17	13	12
72	9.2*	3.9*	5.1*	0.8*	0.1*	0.4*	0.0	—	—	—	—	—	—			46.3	9.2	19	12	16
73	5.1*	1.6*	4.9*	—	0.8*	0.6*	0.5*	—	—	—	—	—	—			38.0	5.3	15	11	13
74	5.9	4.0*	5.2*	0.7*	0.4*	0.3*	0.2*	—	—	—	—	—	—			37.3	5.9	19	10	13
75	3.3*	2.5*	2.9*	1.3*	3.1*	1.7*	0.6*	—	—	—	—	—	—			40.8	5.4	18	14	15
76	4.5	—	4.7	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—			18.2	4.7	11	5	6
77	4.9*	8.2	2.3*	1.1*	5.0*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—			52.5	8.2	17	17	14
78	5.8*	3.5*	9.8*	1.2*	1.3*	0.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—			47.0	9.8	18	14	15
79	4.0*	1.7*	12.8*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			49.5	12.8	11	11	9
80	5.0*	0.6*	8.9*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31.9	8.9	14	9	10
81	4.4	—	7.2*	—	1.4*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—			30.6	7.2	14	10	8
82	0.7	0.3	4.0	0.1*	0.4*	—	0.6*	—	—	—	—	—	—			17.0	4.0	14	5	8
83	5.2	—	—	—	4.8*	—	3.9*	—	—	—	—	—	—			20.3	5.2	8	6	6
84	2.7	1.3	7.2	0.2*	1.3*	0.1*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—			24.7	7.2	19	11	13
85	3.0	0.2*	1.2*	—	0.3*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—			16.3	3.1	11	6	7
86	11.8*	6.9*	10.1*	4.5*	1.2*	2.0*	0.0	—	—	—	—	—	—			68.4	11.8	18	14	16
87	6.5*	8.2*	13.8*	14.0*	1.4*	3.3*	—	0.0	—	—	—	—	—			92.3	14.0	19	14	19
88	11.1*	7.1*	12.1*	8.6*	1.0*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—			83.5	12.3	19	16	16
89	14.5*	18.0*	19.6*	15.8*	1.2*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—			126.9	19.6	16	15	15
90	8.4*	2.3*	20.1*	1.2*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—			68.3	20.1	15	15	13
91	5.5*	3.0*	11.0*	4.2*	0.5	1.3*	—	—	—	—	—	—	—			52.9	11.0	17	12	14
92	2.7*	2.5*	11.5*	4.0*	1.8*	1.8*	1.0*	1.0*	—	—	0.2*	—	—			65.9	11.5	20	17	20
93	5.0*	4.1*	12.0*	3.1*	4.4*	0.8*	1.5*	2.0*	—	—	—	—	—			81.9	12.0	17	16	16
94	5.1*	2.5*	13.9*	0.7*	2.3*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—			58.5	13.9	16	14	13
95	5.6*	0.8*	9.5*	1.8*	3.1*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—			51.5	9.5	15	13	14
96	1.2*	1.8*	8.4*	1.6*	4.2*	1.0*	1.1*	0.4*	—	—	—	—	—			47.0	8.4	18	15	16
97	3.0*	4.5*	5.5*	5.0*	1.8*	2.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—			39.8	5.5	14	14	12
98	2.0*	3.0*	9.0*	3.0*	2.2*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—			52.4	9.0	15	15	13
99	4.5*	1.7	6.7*	0.4	1.9*	0.1*	0.3*	—	—	—	0.3*	—	—			38.0	6.7	18	12	9
100	7.9*	—	2.8*	—	6.3*	—	0.4*	—	—	—	—	—	—			49.3	11.5	13	8	9
101	7.9	3.8*	5.8*	0.0	2.0*	2.5*	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	—			57.1	10.2	18	14	11
102	3.6	2.5	0.1	0.4	0.1	0.7	0.2	0.7	0.2	—	—	—	—			20.5	3.6	16	7	5
103	3.5*	1.2	1.4*	—	2.9*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—			28.5	5.5	15	13	11
104	8.2*	2.8*	3.3*	—	0.4*	0.0	0.0	—	—	—	0.0	—	—			31.1	8.2	14	10	11
105	0.4*	0.6*	8.2*	0.8*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—			29.2	8.2	15	10	13
106	2.5*	4.1*	12.1*	—	0.7*	0.9*	0.6*	—	—	—	—	—	—			44.7	12.1	12	9	11
107	—	1.2*	4.3*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—			20.0	4.3	11	7	9
108	2.9	2.3*	7.3*	0.3*	2.1*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—			45.4	9.3	17	12	14
109	5.5*	4.5	7.0	—	1.3*	1.0*	0.3*	—	—	—	—	—	—			40.3	7.5	17	11	12
110	3.8	1.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			41.6	13.6	9	9	2

Luty 1928 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
111	Przewłoka	—	1.0*	—	—	—	0.4*	1.3*	1.1*	0.1	1.0	1.5*	0.9*	0.1*	3.7*	1.7*	7.8
112	Zdanów	—	2.0*	—	—	—	—	—	2.3	—	0.7	2.8	1.2*	—	8.8*	1.3*	5.0
113	Sandomierz	—	1.4*	—	—	—	1.0*	0.7*	3.0	—	1.0	2.5	3.4*	1.5*	4.4*	2.3*	7.2
114	Majdan Kolb.	—	0.8*	—	—	—	0.9*	2.1*	3.2*	0.5	—	0.6	0.5*	—	4.5*	1.1*	10.2
	San																
115	* Sokoliki	—	—	—	—	—	0.5*	1.1*	1.5*	0.9	3.3*	2.7*	1.5*	1.9*	2.1*	1.8*	0.4*
116	* Żurawin	—	—	—	—	—	0.4*	3.0*	10.0*	—	—	0.2*	—	1.1*	0.5*	4.7*	3.4*
117	* Dwernik	—	—	—	—	—	1.0*	2.0*	5.0*	1.8	—	0.8*	1.8*	3.5*	2.0*	1.2*	0.8*
118	* Wetlina	—	—	—	—	—	—	1.0*	7.2*	—	—	5.5*	2.5*	—	5.6*	3.2*	3.0*
119	* Ropienka	—	—	—	—	—	1.3*	5.2*	12.0*	—	1.5	—	3.2*	2.8*	10.3*	3.5*	5.8*
120	Turzańsk	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.1	1.2*	5.2*	6.3*	3.3*
121	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	3.1*	—	—	—	—	8.8*	1.0*	1.5*
122	Sanok	0.0	—	—	—	—	1.5*	1.0*	6.0*	—	1.4*	—	2.7*	0.5*	6.8*	1.5*	2.0
123	Orchowice	—	—	—	—	—	—	1.8*	6.0*	—	—	—	—	—	9.6*	5.9*	9.0*
124	Starżyska Szkło	—	—	—	—	—	—	2.5*	7.0*	0.0	—	0.0	—	—	4.6*	3.0*	11.3*
125	Kurniki	1.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	6.0
126	Miłków	—	0.1*	—	—	—	1.0*	3.1*	8.7*	—	0.7	—	—	0.3*	5.5*	1.3*	14.5
127	Suchodół	—	—	—	—	—	0.7*	6.5*	8.0*	0.2	2.0*	—	2.5*	4.0*	1.5*	2.0*	3.0*
128	Miłocin	—	0 0	—	—	—	0.9*	2.9*	4.0	0.1	0.2	—	0.5*	—	5.1*	1.7*	6.1
129	Głogów	0.2	0.2*	—	—	—	1.0*	2.5*	3.0*	0.0	—	0.0	0.5*	0.2*	5.8*	2.0*	6.2*
130	Kańczuga	0.1	—	—	—	—	—	3.4*	7.2*	0.2	0.0	—	0.7*	—	5.6*	0.9*	5.4
131	Dolne	0.3	—	—	—	—	1.3*	1.4*	10.9*	1.3	—	—	—	1.2*	8.9*	1.4*	7.2
132	Przeworsk IV rz.	—	—	—	—	—	0.4*	0.5*	11.5*	—	0.3	—	—	—	2.2*	6.8*	8.8
133	Grodzisko	0.0	—	—	—	—	0.9*	4.2*	8.9*	—	1.0	—	0.3*	0.2*	7.6*	2.5*	13.8
134	Wola Biłg.	0.2	—	—	—	—	2.3*	4.1*	7.2*	0.9	—	0.5	2.6*	2.1*	4.3*	1.2*	19.7
135	Lipa Biłg.	0.1	—	—	—	—	1.1*	4.0*	7.0*	—	0.4	1.5	1.5	1.2*	4.3*	0.7*	17.1*
	Wisła środkowa																
136	* Zawichost	—	2.1*	—	—	—	1.3*	2.0*	2.5	—	—	2.5	—	3.0*	4.0*	1.1*	7.8
137	Urzędów	—	0.1*	—	—	—	0.8*	6.4*	6.8	—	—	2.2	0.6*	0.8*	3.1*	0.2*	13.7
	Kamienna																
138	Skarżysko Książęce	—	5.7*	0.2*	—	—	3.1*	4.6*	4.1	—	1.6	0.1	2.6	1.3*	5.5*	0.7*	15.3
139	Ostrowiec	—	2.5*	—	—	—	1.5*	—	11.0	—	—	—	—	2.0*	7.3*	1.3*	5.2
140	Denków	—	2.5*	0.0	—	—	0.3*	1.7	1.9	—	0.5	1.2	—	0.3*	9.5*	1.0*	4.6
141	Podole	—	1.3*	—	—	—	2.1*	—	2.7	—	1.8	—	2.4	0.7*	5.4*	1.3	4.3
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
142	Puławy	—	0.6	0.2*	—	—	0.5	2.7*	6.3*	0.0	1.2	0.9	1.5	1.1*	3.2*	0.2*	9.6*
143	Garbatka	—	—	1.9*	—	—	—	5.2	4.6	1.7	—	—	—	0.2*	9.2*	—	12.1
	Wieprz																
144	Krynice	—	—	—	—	—	1.7*	0.2*	1.8*	—	0.6	—	0.1*	—	4.9*	—	10.6*
145	Łapiguz	—	—	—	—	—	—	3.5*	6.5*	0.2	0.2	0.4	—	0.7*	1.9*	—	11.0
146	Wojsławice	—	—	—	—	—	1.8*	0.1*	2.0	—	—	—	—	0.3*	0.5*	0.4*	9.2*
147	Zemborzyce	—	0.7*	0.0	—	—	1.2*	3.4*	4.4	0.0	0.4	0.8	—	0.0	0.9*	0.0	14.4
148	Lublin gimn.	—	0.3*	—	—	—	0.5*	4.3	3.3*	0.1	0.8	0.9	0.0	1.0*	1.2*	—	14.7
149	Czemierniki	—	0.4*	—	—	—	0.3*	4.1*	2.8	—	2.0	—	1.7	1.4*	—	—	11.3
150	Brzozowa	—	0.6*	0.3*	—	—	0.2*	6.3*	5.9	—	1.6	—	1.8	3.5*	0.6*	0.3*	12.8
151	Sobieszyn	—	0.2	0.0	—	—	—	1.2	2.8*	—	1.3	0.7	1.0	1.7*	0.6	0.0	11.0
152	Dęblin szkoła	—	2.0*	0.3*	—	—	0.3*	3.0	6.0	0.1	1.5	—	1.6	2.8*	1.5*	0.4*	10.3
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
153	Radom	—	1.8*	0.2*	—	—	1.0	4.0	5.5	—	1.5	—	1.5	1.3	4.5*	1.0*	9.0
	Pilica																
154	Czarnca	—	2.5*	0.3*	—	2.1*	—	3.4*	0.8	—	—	—	0.7	—	—	—	13.2
155	* Krasocin	—	4.2*	—	—	—	—	3.0*	1.0	—	—	—	—	—	6.3*	1.2	7.6
156	* Końskie	—	1.2*	0.9*	—	—	0.6*	—	3.7	—	—	—	2.3	2.1*	1.1*	5.2	2.7
157	* Nowe Miasto	—	3.1*	—	—	—	0.0	—	1.7	—	2.1	—	0.0	0.2*	3.1*	0.1*	7.1
158	Lipie	0.0	0.0	3.5*	0.0	0.2*	0.4*	2.6	2.7	0.2	0.9	—	0.2	0.8*	1.5*	0.9	10.1
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
159	Ursynów	—	9.1*	0.4*	1.0	—	0.5*	3.2*	3.2*	1.1	2.7	1.3*	—	1.7*	1.1*	0.3	9.6
160	Warszawa-Mokotów	—	10.1*	1.7*	—	0.0	0.6*	3.0*	3.2	0.2	2.3	4.0	0.4	4.6*	1.1*	0.3*	9.6
161	Warszawa-stacja pomp	0.5	10.3*	1.2*	—	—	0.6*	2.6	3.5	0.2	2.5	1.9	0.0	4.8*	0.7*	0.4*	10.3*
162	Warszawa-Gocław	—	9.3*	0.4*	—	—	0.2	2.7	2.8	0.1	2.7	1.2	—	5.1*	0.4*	1.3*	10.6
163	Golędzinów	—	10.1*	3.6*	—	—	0.4*	2.7	2.0	0.2	3.7	1.6	0.7	2.7*	0.7*	0.5*	9.6
164	Kaskada	—	6.3*	0.9*	—	—	1.1*	1.4*	2.3	0.1	3.4	1.7*	1.1	2.8*	0.9*	0.4	9.3
165	Jabłonna	0.0	6.3*	0.2*	—	—	1.1*	2.4	1.6	0.0	3.3	0.7	2.8	0.6*	0.4*	0.3*	12.4

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
111	2.2*	0.7*	9.6*	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—			33.4	9.6	17	10	12
112	1.4*	—	1.0	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—			28.9	8.8	11	10	6
113	2.8*	2.0	3.3*	—	—	—	1.7*	—	—	—	0.1*	—	—			38.3	7.2	16	14	11
114	4.6	2.1*	6.5*	0.2*	1.6*	—	0.2*	—	—	—	1.2*	—	—			40.8	10.2	17	10	13
115	2.1*	5.9*	5.1*	0.5*	2.3*	1.8*	0.6*	0.5*	—	—	0.3*	—	—			36.8	5.9	20	13	19
116	3.1*	10.7*	12.5*	10.1*	4.0*	12.5*	1.8*	1.0*	0.3*	—	0.5*	0.2	—			80.0	12.5	19	13	18
117	6.4*	7.3*	14.6*	1.5*	7.2*	0.9*	1.4*	0.2*	—	—	—	—	—			59.4	14.6	18	14	17
118	4.4*	2.8*	5.5*	5.4*	2.0*	1.5*	0.2*	0.8*	0.2*	—	—	—	—			50.8	7.2	16	13	16
119	5.4*	8.8*	13.8*	1.7*	4.6*	0.3*	0.9*	—	1.8*	—	—	—	—			82.9	13.8	17	15	16
120	5.2*	5.1*	3.4*	13.1*	3.9*	3.1*	0.7*	0.9*	—	—	—	—	—			60.0	13.1	15	12	13
121	7.2*	1.9*	—	—	6.1*	2.1*	2.9*	—	—	—	0.1*	—	—			38.9	8.8	11	10	11
122	0.8*	2.7*	4.5*	0.2*	1.0*	0.2*	0.1*	0.0	—	—	0.0	—	—			32.9	6.8	16	11	15
123	1.9	1.2*	5.7*	—	1.7*	—	0.9*	—	—	—	—	—	—			43.7	9.6	10	9	9
124	5.7	3.3*	4.8*	0.2*	1.8*	1.0*	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—			45.2	11.3	11	10	10
125	10.0	0.0	3.0	2.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—			40.0	10.0	10	10	—
126	9.8*	3.7*	7.0*	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—			58.1	14.5	13	10	11
127	0.4*	2.3*	8.3*	0.3*	1.7*	0.1*	0.3*	—	—	—	—	—	—			43.8	8.3	17	11	16
128	6.3*	1.9*	6.8*	—	0.5*	—	0.0	—	—	—	0.1*	—	—			37.1	6.8	14	8	10
129	7.4*	2.0*	6.9*	0.0	1.0*	0.0	0.5*	0.0	—	—	0.8*	—	—			40.2	7.4	16	10	15
130	5.5*	2.7*	5.1*	0.1*	1.8*	—	0.1*	—	—	—	0.1*	—	—			38.9	7.2	15	8	12
131	8.0	5.4	4.0*	0.3*	2.4*	—	0.5*	0.2*	—	—	0.3*	—	—			55.9	10.9	17	12	12
132	9.7*	2.3*	3.6*	0.3*	4.3*	—	—	0.2*	—	—	0.2*	—	—			51.1	11.5	14	8	12
133	9.8*	3.1*	4.3*	—	3.5*	0.0	0.0	—	—	—	0.0	—	—			60.1	13.8	13	10	11
134	—	13.4*	4.2*	—	1.3*	2.4*	—	—	—	—	1.2*	—	—			67.6	19.7	16	13	12
135	6.3	1.1*	2.0*	0.7*	4.2*	—	0.0	—	—	—	—	—	—			53.2	17.1	16	12	11
136	4.5	3.0	2.2*	—	0.5*	—	—	—	—	—	0.0	—	—			36.5	7.8	13	12	8
137	4.6*	—	2.2*	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—			41.9	13.7	13	7	10
138	12.1*	0.2*	1.3*	0.6*	2.0*	1.5*	0.4*	—	—	—	0.1*	—	—			63.0	15.3	20	13	15
139	6.7*	—	8.0*	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—			46.2	11.0	10	9	8
140	5.9	1.6*	5.1*	0.1*	1.7*	—	—	—	—	—	0.1*	—	—			38.0	9.5	16	11	10
141	6.0*	2.0*	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	0,1*			32.4	6.0	13	11	8
142	7.1	2.0*	4.0*	0.1*	0.4*	0.0	0.1*	—	—	—	0.2*	—	—			41.9	9.6	19	10	13
143	10.2	6.1*	1.4*	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—			53.8	12.1	11	10	5
144	7.9*	2.0	3.5*	—	0.7*	0.1*	—	—	—	—	0.2*	—	—			34.3	10.6	13	7	11
145	6.1*	3.0*	5.8*	0.3*	1.3*	0.2*	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—			41.1	11.0	14	8	10
146	2.1*	1.2*	5.0*	—	0.9*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—			23.8	9.2	12	6	11
147	2.2	2.8*	4.4*	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.2*	0.0	—			35.8	14.4	12	7	7
148	1.0	0.2	5.7*	—	1.6*	—	—	—	—	—	12.3*	0.0	—			47.9	14.7	15	9	8
149	3.4	2.3*	—	0.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—			30.1	11.3	12	8	7
150	9.4*	3.3*	3.2*	—	0.8*	—	—	—	—	—	0.3*	—	—			50.9	12.8	16	9	12
151	4.2	2.4*	3.0	—	0.4	—	—	—	—	—	0.3	—	—			30.8	11.0	14	9	3
152	7.8*	4.0*	3.2*	0.2*	0.4*	—	0.0	—	—	—	0.3*	—	—			45.7	10.3	18	11	12
153	8.0	6.0	—	0.3*	0.5	0.0	0.0	—	—	—	0.3*	—	—			46.4	9.0	15	12	6
154	4.3*	0.0	1.0*	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—			29.4	13.2	10	7	7
155	6.5*	0.8	4.5*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—			36.1	7.6	10	9	6
156	1.7*	2.2*	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—			25.0	5.2	12	10	8
157	5.3	1.4*	4.8*	—	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	—	—			29.0	7.1	11	8	7
158	0.0	5.7*	4.5*	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—			34.4	10.1	15	7	8
159	3.1*	4.5*	2.7*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			45.7	9.6	17	13	12
160	6.4	3.2*	3.0*	0.3*	1.1*	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	—			55.3	10.1	19	13	12
161	6.5	4.2*	3.2*	0.3*	0.1*	0.0	0.0	—	—	—	0.0	—	—			53.8	10.3	18	11	11
162	6.5	4.1*	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			49.8	10.6	15	11	7
163	4.5*	5.4*	2.5*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			51.1	10.1	17	11	10
164	3.2	4.5*	2.9*	0.2	0.1*	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	—			42.8	9.3	19	12	11
165	3.5	1.8*	1.7*	0.3*	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—			39.4	12.4	16	10	9

Luty 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
166	Lwów, ul. Zielona	—	—	—	—	—	—	2.0*	3.1*	—	—	0.1	1.6*	—	4.2*	4.5*	8.4*
167	Lwów-Politechnika	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	1.2*	—	1.6*	5.2*	5.6*
168	Korczyn	0.5	—	—	—	—	1.9*	—	3.5	—	—	0.3	—	—	—	—	12.2*
169	Przysłań	0.5	—	—	—	—	—	0.3*	2.5*	1.2	—	—	—	—	2.7*	—	—
170	* Krystynopol	—	—	—	—	—	—	3.0*	2.8	—	—	—	—	—	0.9*	—	16.8
171	Wojsławice Sok.	—	—	—	—	—	—	2.6*	2.4*	—	—	—	—	—	0.6*	—	5. *
172	Poturzyn	—	—	—	—	—	1.2*	0.8*	2.8*	—	—	0.3	0.2	—	0.8*	0.0	11.6*
173	Biskupicze Szlach.	—	—	—	—	—	0.0	0.9*	2.1*	0.6	0.0	0.4	—	—	—	0.1	8.5*
174	Matcze	—	—	—	—	—	0.2*	5.7*	2.7	0.3	—	0.3	—	0.3*	0.2*	—	6.8*
175	Dorohusk	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	1.2	—	—	—	—
176	Okszów	0.0	—	—	—	—	1.3*	3.0*	2.2	—	0.7	—	0.3	0.0	0.1	—	11.4*
177	Piesza Wola	—	0.2*	—	—	—	0.3*	0.8*	2.3	—	1.0	—	—	0.9*	—	—	10.8*
178	Domaczewo	—	0.8*	0.2*	—	—	1.2	3.2*	0.6*	0.6	2.7	0.3	0.3	1.3	0.7*	1.8	10.2*
179	Stradecz	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.1	—	—	—	—	1.4	—	12.0
180	Orańczyce	—	0.1*	—	—	—	—	1.7*	1.4	—	—	5.0	0.1	0.6*	0.3*	—	8.7*
181	* Frankopol	—	2.5*	1.0*	—	—	0.2*	4.5	2.2	0.4	1.8	2.0*	0.0	1.2*	0.9*	1.5*	11.5*
182	Dąbrowa Wielka	—	2.1*	0.3*	0.2	0.1*	0.4*	2.8*	2.1	0.1	0.9	2.1	1.4*	1.9*	—	4.9*	9.6
183	Grabnik	—	5.3*	1.9*	—	—	0.0	4.3	0.8	0.0	2.3	5.2*	0.4*	1.9*	—	—	10.8
	Narew																
184	Oszczep	0.8*	7.7*	—	—	—	—	4.0*	2.0	0.2	0.2	4.7*	1.4*	1.0	0.3*	—	6.0*
185	Białowieża	0.1*	1.7*	0.0	—	—	0.1*	4.6*	2.4	0.6	—	7.5*	0.2*	2.7*	0.5*	—	12.5*
186	Białystok sem.	0.2	1.2*	0.7*	—	—	0.2	2.6*	1.9*	0.1	0.1	3.0*	0.5*	2.0*	—	0.3	5.4*
187	Dobki	0.4*	1.3*	1.3*	—	—	0.4*	3.6*	2.1	2.0	—	1.8*	2.4*	0.9*	—	0.5*	10.3*
188	* Augustów	0.1*	3.8*	0.3*	—	—	0.4*	6.6*	6.7	0.7	—	5.2*	0.8*	0.6*	—	2.2*	10.3*
189	Białobrzegi	—	3.1*	0.8*	—	—	—	6.2*	5.7	3.0	1.7*	4.0*	2.9*	1.2*	1.0	1.3	8.4*
190	* Dębowo	—	4.0*	1.2*	—	—	0.3*	3.6*	5.5	0.4	0.0	3.6*	1.3*	0.2*	—	1.5	8.9*
191	* Grajewo	0.8*	3.0*	—	—	—	0.5	6.3*	4.5	—	—	2.5*	—	—	—	—	11.5*
192	* Osowiec	4.0*	0.3*	—	—	—	0.4*	1.3*	2.3	—	—	2.4*	0.2*	0.1*	—	1.0*	6.6*
193	Elżbiecin	0.1*	1.9*	0.3*	—	—	0.6*	1.0*	1.1	0.0	0.7*	1.6*	0.1*	—	0.8	—	0.3*
194	Kisielnica	0.0	1.0*	0.4*	0.0	—	1.0*	3.8*	1.5	0.0	0.0	4.3*	0.0	1.2*	0.0	1.6*	13.7*
195	* Zbójna	—	3.1*	0.6*	—	—	0.9*	1.5*	0.5	—	1.3*	1.5*	—	0.7*	—	2.1*	8.5
196	* Ostrołęka	—	6.7*	0.9*	—	—	—	—	3.3	—	0.3	2.8	—	—	0.5	2.2*	10.3*
197	Krasnosielc	—	6.1*	1.5*	—	—	0.2*	2.4*	0.3	—	2.7	—	—	1.2*	—	3.4*	10.3
198	Przasnysz	0.1	3.5*	0.9*	—	—	0.7*	3.8*	0.5	0.1	2.3	2.6*	0.0	0.9*	—	1.7*	9.5
	Bug (dalszy ciąg)																
199	Opatówiec	—	3.6*	0.2*	—	—	1.6*	2.5*	2.8	1.2	3.0	3.0	—	0.8*	2.7	0.2*	8.0*
200	Poświętne	—	2.2	0.2*	—	—	1.0*	2.0	1.0	1.5	2.6	2.9	0.2	0.5*	1.3*	0.6*	9.0*
201	Nowe Miasto	—	2.8*	—	—	—	—	2.8	1.9	0.0	3.2	2.6	—	1.8*	0.3*	0.7*	10.8
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
202	Grodkowo	—	3.0*	0.3*	—	—	1.1*	2.5	1.1	0.4	3.1	1.8	0.3*	1.2	1.6*	0.6*	9.3
	Bzura																
203	Kutno-Gołębiew	—	3.0*	0.8*	—	—	0.8*	1.6*	—	—	3.0	1.6	0.6*	3.9*	5.8*	0.5	4.4
204	Trębki	—	2.2*	0.4*	—	—	1.3*	2.5*	—	—	3.0	2.4	1.7*	3.0*	4.2*	0.5*	5.0
205	Skierniewice	—	2.6	0.4*	—	—	0.3	2.5*	0.9	—	1.1	0.8	—	—	1.1*	0.1*	5.8
206	Gleba	—	6.5*	0.5*	—	—	0.5*	2.8	2.0	0.1	2.1	1.3	0.0	1.1*	0.8*	0.3*	10.0
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
207	Łąck	—	2.7*	1.1*	0.8*	—	1.6*	4.1*	—	0.2*	0.5	—	—	5.1*	4.8	6.1*	*8.0*
208	Baruchów	0.1	2.7*	—	—	—	1.7*	2.7	0.4	2.5	3.5	0.4	0.2	1.0	5.5	0.4	4.2
209	Olganowo	—	4.4*	0.3*	—	—	1.7*	3.0	0.6	0.9	4.0	—	2.6	0.7	5.2*	0.6	4.6
210	Brześć Kujawski	—	4.9*	—	—	—	1.0*	3.0*	0.7	0.6	5.1	0.9	0.1*	0.2	3.3*	0.4*	4.0
211	Nieszawa	—	4.5	0.4	—	—	1.0	2.7	0.1	0.1	5.4	—	0.2*	—	5.5*	1.2*	3.9*
	Wisła dolna																
212	Toruń lotn.	—	4.2*	0.1*	—	—	2.0*	2.3	0.6	0.1	5.0	1.6	0.0	—	2.8*	0.8*	3.2*
213	Unisław	—	2.2	3.0*	—	—	2.4*	—	3.5	0.5	9.0	—	—	—	—	3.5*	7.9
214	Wielka Klonia	—	3.4*	—	—	—	1.1	5.7	2.0*	—	9.7	0.9	—	0.0	—	0.2*	8.0
215	Bydgoszcz Inst. Roln.	0.4	4.9*	0.2*	—	—	2.3*	4.5	0.9	0.2	8.0	3.3*	2.4*	0.5*	3.4*	2.1*	3.1
216	Dźwierzno	—	3.8*	—	—	—	2.0*	2.5	1.0	0.2	4.5	2.1	0.0	0.0	1.8*	0.5*	5.8
217	Grudziądz lotn.	—	4.6*	—	—	—	3.8*	3.4*	0.8	0.1	3.8	1.8	—	0.6*	1.7	1.1*	5.1*
218	Jabłonowo Pom.	—	6.0*	—	—	—	1.4*	2.1	0.7	—	4.8	1.3	—	0.6*	0.6*	0.7*	6.1
219	* Łasin	—	5.1*	0.3*	—	—	2.0*	1.4	0.5	2.9	5.1	1.5	—	1.0*	—	0.8	5.5
	Bałtyk																
220	Nowyport	1.8*	6.6*	—	—	0.1	2.4*	4.9	0.0	0.0	3.0	3.8*	1.0*	1.7*	—	1.3	3.8
221	Gdynia	2.4*	5.1	—	—	0.0	1.1*	8.7	0.1	0.4	2.8*	4.0	0.2*	0.8*	—	1.4*	5.4
222	Jastarnia	1.5*	2.4*	—	—	0.1	4.4*	2.5	—	—	0.4	0.0	—	0.2*	—	3.1*	5.7

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
166	4.3*	2.5*	5.4*	0.2*	1.1*	0.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—			38.2	8.4	14	10	13
167	2.4*	0.6*	3.2*	—	0.6*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—			22.1	5.6	10	7	10
168	5.5*	1.8*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28.2	12.2	8	6	5
169	9.1*	4.1*	3.5*	0.4*	2.7*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—			27.5	9.1	11	7	9
170	6.4	0.8*	6.1*	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—			37.7	16.8	8	5	5
171	17.3	5.4*	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—			35.1	17.3	7	6	6
172	6.4*	1.6*	0.4*	0.1*	0.1*	0.0	0.0	—	—	—	0.3*	—	—			26.6	11.6	13	5	11
173	2.8*	0.9	—	—	2.3*	—	—	0.9*	—	—	—	—	—			19.5	8.5	10	4	7
174	10.2*	1.4*	2.4*	0.2*	1.4*	0.3*	0.1*	—	—	—	0.2*	—	—			32.7	10.2	16	7	13
175	11.2*	8.0*	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—			30.5	11.2	5	5	3
176	7.3	0.2*	1.1*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—			27.7	11.4	11	6	6
177	2.6*	—	1.9*	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.5*	—	—			21.5	10.8	11	5	9
178	5.3	0.3*	1.3*	0.4*	0.2*	0.2*	—	—	0.6*	0.2	0.7*	0.7*	—			33.8	10.2	23	8	14
179	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27.9	12.0	5	5	—
180	3.8*	1.7*	0.1*	0.1*	0.3*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—			24.1	8.7	14	6	11
181	7.5*	—	0.7*	1.0*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—			38.9	11.5	15	11	11
182	2.5*	—	0.4*	0.8*	—	1.4*	—	—	0.2*	—	—	—	—			34.2	9.6	19	10	14
183	8.6*	0.0	1.7*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			43.2	10.8	11	9	7
184	3.0*	0.7*	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	1.2*	—	—			33.6	7.7	15	9	11
185	6.6*	0.4*	0.2*	0.3*	0.6*	0.1*	0.1*	—	—	—	0.2*	—	—			41.4	12.5	19	7	17
186	1.9	0.2*	0.2*	1.6	0.5*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—			22.6	5.4	18	8	11
187	0.8*	0.1*	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29.0	10.3	15	9	13
188	3.2	0.1*	0.1*	0.3*	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—			41.4	10.3	16	7	13
189	5.0*	—	1.7*	—	—	1.3*	0.0	—	—	—	—	—	—			47.3	8.4	15	14	11
190	2.4	0.0	0.0	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			33.2	8.9	13	9	10
191	8.5*	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			39.6	11.5	9	7	6
192	1.3	0.1*	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20.7	6.6	13	7	10
193	9.5	2.2*	0.0	0.1*	0.2*	—	0.0	—	—	—	—	—	—			20.5	9.5	15	6	13
194	2.4*	—	0.0	0.5*	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—			31.4	13.7	11	9	10
195	1.2*	—	0.2*	0.3*	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—			22.4	8.5	13	7	11
196	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27.2	10.3	9	5	4
197	2.0*	0.4*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32.3	10.3	12	9	9
198	4.8*	0.0	1.0*	0.5*	0.1*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—			33.2	9.5	17	8	12
199	4.0	2.5*	1.9*	—	0.2*	0.2	—	—	—	—	—	—	—			38.4	8.0	17	12	10
200	2.6	2.8*	3.0*	0.0	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—			34.9	9.0	17	13	9
201	2.4*	0.8*	0.5*	0.2	1.7*	0.0	—	—	—	—	—	—	—			32.5	10.8	14	9	8
202	1.3*	2.7*	1.6*	—	—	0.3*	0.2*	—	—	—	—	—	—			32.4	9.3	18	12	11
203	4.8	0.9	4.2*	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—			35.2	5.8	15	9	8
204	4.6*	2.7*	4.1*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—			38.6	5.0	15	13	12
205	0.0	2.5*	5.3*	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—			33.2	9.0	14	8	7
206	2.6	3.5*	3.4*	0.3*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—			37.9	10.0	17	10	10
207	5.6*	2.3*	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			*45.5*	*8.0*	*14*	*11*	11
208	4.0	3.0	3.5*	—	0.3*	—	0.0	0.2*	—	—	—	—	—			36.3	5.5	18	11	5
209	5.0	1.1*	4.5	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—			39.5	5.2	16	10	6
210	4.0	1.5*	3.2*	—	0.6	—	0.1	—	—	—	—	—	—			33.6	5.1	17	9	8
211	6.6	1.4*	3.1	—	0.4*	0.1*	0.2*	—	—	—	—	—	—			36.8	6.6	17	10	9
212	2.4	3.0	6.0*	—	0.2	0.2*	—	—	—	—	—	—	—			34.5	6.0	16	10	8
213	2.2	—	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			38.7	9.0	10	9	4
214	6.9	0.0	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			39.6	9.7	10	8	4
215	3.8	1.2*	4.8*	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—			46.5	8.0	18	12	11
216	5.0*	2.0*	2.5*	—	0.3*	0.0	—	—	—	—	—	—	—			34.0	5.8	14	11	8
217	3.8	0.9*	4.0*	—	1.0	0.4*	—	0.4*	—	—	—	—	—			37.3	5.1	17	11	10
218	5.1*	0.1*	2.5*	—	1.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—			33.1	6.1	15	9	8
219	6.5*	—	2.6*	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—			35.8	6.5	14	10	7
220	4.0*	0.4*	1.6*	0.3*	0.4*	0.0	—	0.5	—	—	—	—	—			37.6	6.6	17	12	11
221	3.5*	0.0	2.1*	0.2*	0.3*	0.0	—	—	—	—	—	—	—			38.5	8.7	16	10	10
222	1.5	0.0	0.0	0.0	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—			22.7	5.7	11	7	6

Luty 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
223	Puck	3.8	4.0	—	—	0.0	0.4*	6.6	—	0.1	1.8	5.5*	0.0	1.3*	—	1.2	4.6*
224	Chałupy	4.6	0.9	—	—	2.7	0.7*	5.6	0.2	—	1.0	3.2	0.0	2.2*	—	2.0	5.2
225	Karwia	4.5	—	—	—	—	—	7.8	—	—	5.5*	2.4	0.0	0.0	—	8.2*	7.4
226	Dębek	0.5	1.4	—	—	0.2	0.8	6.4	—	—	0.3	6.8	—	—	—	6.1	8.1
	Niemen																
227	* Stołpce	2.4*	4.2*	—	—	—	—	3.2*	1.6	0.2	—	4.8*	1.3*	—	0.1*	—	7.0*
228	Hanusowszczyzna	0.8*	—	—	—	—	—	2.8*	—	1.1	—	—	3.0*	—	0.6*	—	2.5*
229	Jeremicze	0.6*	3.1*	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	0.1*	—	0.0	—	3.1*
230	Lida	1.8*	1.5*	—	—	—	—	3.0*	0.9*	—	—	5.0*	0.3*	0.2*	0.0	—	3.2*
231	* Stare Młyniszcze	1.8*	—	—	—	—	—	4.3*	2.7	—	—	4.6*	—	—	—	—	7.3*
232	* Hołowle	2.3*	2.9*	0.2*	—	—	0.1*	3.9*	2.6	0.2	—	3.5*	1.0*	0.1*	0.1*	—	3.5*
233	* Bielica	1.9*	0.3*	—	—	—	—	3.0	2.4	0.2	1.6	3.0*	0.2*	0.1*	—	—	5.4
234	* Orla	—	3.0*	—	—	—	—	3.4*	1.7	—	—	4.6*	—	—	—	—	4.4*
	Szczara																
235	* Śl. X kan. Ogińskiego	2.1*	0.3*	—	—	—	—	1.3*	4.0	0.6	—	3.7*	—	1.1*	0.2*	—	4.0*
236	* Baranowicze	3.0*	1.7*	—	—	—	—	4.7*	1.7	0.3	—	4.5*	1.3*	0.0	—	—	3.6*
237	* Czemioły	5.0*	1.0*	—	—	—	—	2.2*	3.0	0.0	—	5.0*	0.0	—	1.2*	—	6.1*
238	* Iwacewicze	1.6*	0.8*	—	—	—	—	3.0*	3.2	1.0	—	6.7*	0.2*	0.3*	0.0	—	6.0*
239	Byteń	2.2*	3.5*	—	—	—	—	4.7*	3.6	0.2	—	5.2*	0.4	—	0.2*	—	7.2*
240	* Szczara	0.9*	1.4*	—	—	—	—	1.2*	8.1	—	—	3.5*	—	—	—	—	3.6
	Niemen (dalszy ciąg)																
241	* Mosty	1.3*	4.3*	—	—	—	0.1*	3.4*	4.4	—	—	4.1*	0.2*	0.1*	—	—	4.4*
242	Grodno	—	4.2*	1.4*	—	1.2*	—	3.0*	2.1*	1.1	—	3.1*	1.1*	6.2*	0.0	—	2.3*
243	* Suchorzeczka	—	4.6*	0.9*	—	—	0.5*	6.3*	6.5	0.8	—	6.8*	1.7*	1.1*	—	4.5*	7.6*
244	Wigry	—	3.5*	1.0*	—	—	—	3.0	6.6*	—	—	5.0*	0.4*	1.1*	—	—	5.0*
245	* Niemnowo	—	3.0*	1.3*	—	—	0.1*	2.1*	3.8	0.7	—	6.5*	0.4*	0.0	—	—	7.5*
246	* Druskieniki	—	5.5*	1.6*	—	—	—	3.1*	3.6	—	—	6.7	—	1.6*	—	—	6.9
	Wilja																
247	* Krzywicze	2.1*	0.3*	—	—	—	—	0.3*	2.0	0.5	—	3.2*	—	—	—	—	5.7*
248	Dworek	3.7*	2.0*	—	—	—	—	1.9*	2.8*	0.5	0.0	2.0*	0.8*	0.5*	0.1*	—	4.4*
249	Oszmiana	0.4	1.3*	—	—	—	—	6.5	1.7	1.9	—	5.3	—	0.2	—	—	5.2*
250	Bołoszyn	0.3*	0.0	—	—	—	—	6.2*	1.4	1.7	—	3.3*	1.2*	0.1	0.9*	—	4.1*
251	* Niemenczyn	—	—	—	—	—	—	2.8*	1.2	0.8	—	5.3*	—	3.1*	—	—	4.0*
252	Nowo Wilejka	—	—	—	—	—	—	3.5*	3.0	1.2	—	4.5*	2.0*	3.0*	—	—	5.3*
253	Wilno uniw.	0.1*	0.0	—	—	—	0.0	5.9*	1.9	1.0	0.0	4.5*	2.0*	0.3	0.8*	—	4.8*
	Dźwina																
254	* Hoduciszki	0.6*	0.1*	—	—	—	—	0.4*	0.8	0.1	0.2*	0.8*	0.3*	0.1*	1.6*	0.1*	2.9*
255	* Hermanowicze	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.4	0.2	0.2*	1.3*	0.4*	0.1*	0.1*	—	8.1*
256	* Paziki	—	0.0	—	—	—	—	0.3*	0.5	0.4	0.1*	1.5*	0.7*	0.0	0.8*	—	7.4*
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Prut																
257	Worochta	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	3.5*	0.9*	—	3.4*	—
258	Kołomyja	—	0.5*	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	3.2*	6.8*	2.0*	4.7*	1.5*
259	Kosów Małop.	0.2	—	—	—	—	—	0.3*	0.1	—	—	—	2.8	—	4.9*	7.2*	0.8*
260	Hańkowce	—	2.8	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	3.6*	5.7*	3.9*	1.8*	1.6*
	Dniestr																
261	* Strzyłki	2.0*	—	—	—	—	0.6	1.7	3.6	0.0	0.3	0.5	2.0*	1.4	3.5	1.7	0.3
262	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	1.0*	2.2*	9.2*	—	1.0	—	0.9*	1.5*	1.6*	8.0*	4.0*
263	* Terło	0.1*	—	—	—	—	2.8*	2.3*	5.8*	—	0.9	0.1	1.5*	1.1*	8.9*	2.4*	1.9*
264	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	—	3.2*	8.4*	0.0	—	—	0.4*	—	4.8*	4.1	9.4*
	Stryj																
265	* Karlsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3*	35.0*	12.2*	4.0*	10.2*	5.3*	5.5*	3.2*
266	* Annaberg	—	—	—	—	—	—	1.4*	8.9*	0.2*	7.8*	5.0*	3.5*	3.5*	5.0*	0.8*	2.9*
267	* Smorze	—	—	—	—	—	—	0.0	10.5*	0.1	6.5*	2.3*	1.8*	3.2*	3.3*	1.4*	1.6*
268	* Matków	—	—	—	—	—	—	1.1*	5.5*	0.2*	6.7*	2.1*	1.5*	2.5*	1.4*	1.2*	6.8*
269	* Libuchora ad Turka	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	5.4*	3.3*	2.5*	3.1*	3.0*	1.3*	2.9*
270	* Hnyła	—	—	—	—	—	—	0.9*	7.4*	—	8.0*	5.0*	3.0*	6.6*	4.0*	2.4*	3.8*
271	* Borynia	—	—	—	—	—	—	1.0*	4.0*	—	3.3*	0.8*	1.4*	1.6*	2.7*	1.1*	—
272	* Zawadka	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0*	3.0	0.3	—	0.6*	5.7*	0.2*	0.5*
273	* Ilnik	—	—	—	—	—	—	1.0*	9.0*	—	3.4*	1.1*	1.8*	1.0*	5.6*	—	2.1*

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
223	4.3	—	1.2*	0.1*	0.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—			35.0	6.6	14	10	6
224	1.2	0.0	0.5*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—			30.2	5.6	14	9	4
225	2.6*	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			38.4	8.2	7	7	3
226	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			32.8	8.1	10	6	
227	1.4	0.8*	—	—	0.8*	0.2*	0.0	—	—	—	0.5*	—	—			28.5	7.0	14	8	11
228	2.3	—	—	—	0.5*	0.2*	—	—	0.3*	—	0.1*	—	—			14.2	3.0	11	5	9
229	4.9	0.6*	—	0.1*	0.3*	—	0.0	—	—	—	0.4*	—	—			13.7	4.9	10	3	9
230	3.1	0.4*	0.3*	0.3	0.2*	—	0.0	—	—	—	0.2*	—	—			20.4	5.0	14	6	12
231	1.7	0.8*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—			23.3	7.3	8	6	6
232	2.5	1.1*	0.1*	0.6*	0.8*	0.1*	0.0	—	—	—	0.2*	—	—			25.8	3.9	19	9	16
233	2.0	0.2*	—	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	0.2*	—	—			20.7	5.4	14	7	8
234	3.2	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20.6	4.6	7	6	5
235	2.0*	0.6*	0.1*	0.2*	0.8*	0.1*	—	—	—	—	0.2*	—	—			21.3	4.0	16	7	14
236	0.9*	0.4*	0.0	0.4*	0.4*	0.3*	0.0	—	0.4*	—	0.4*	—	—			24.0	4.7	15	7	13
237	—	1.0*	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—			24.5	6.1	8	8	7
238	2.0	1.0*	0.3*	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—			25.2	6.7	13	8	10
239	1.7	0.6*	0.2*	—	0.5*	0.1*	—	—	—	—	0.2*	—	—			30.5	7.2	15	7	11
240	0.0	0.0	—	0.0	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—			19.6	8.1	7	5	5
241	0.6*	0.1*	0.1*	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—			23.9	4.4	14	6	13
242	9.3	5.0*	5.1*	—	0.7*	—	0.6*	—	—	—	0.0	—	—			46.4	9.3	15	13	13
243	2.6*	0.5*	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			45.1	7.6	14	9	12
244	5.1	0.9*	0.3*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—			32.1	6.6	12	8	10
245	2.8*	0.1*	0.3*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—			28.9	7.5	14	7	12
246	3.7	0.7*	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			35.7	6.9	10	9	6
247	5.4*	2.5*	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22.6	5.7	10	6	8
248	4.6*	2.6*	0.0	0.5*	0.3*	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.5*	—	0.0			27.2	4.6	15	8	14
249	4.5*	1.5*	—	0.3*	0.3	0.2*	—	—	—	—	—	—	—			29.3	6.5	13	8	6
250	4.3	0.4*	0.0	0.1*	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—			24.0	6.2	12	7	8
251	4.6	1.0*	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23.2	5.3	9	7	6
252	4.4*	0.5*	—	0.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—			28.2	5.3	11	8	9
253	4.8	0.3*	0.0	0.4*	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—			26.8	5.9	12	7	8
254	3.3	4.0*	0.1*	0.3*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—			16.0	4.0	17	4	14
255	5.2*	3.3*	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—			19.7	8.1	11	4	9
256	8.0*	2.4*	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	0.1*	0.0	0.0	—			22.3	8.0	12	4	10
257	1.0*	6.0*	—	4.9*	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—			23.6	6.0	8	7	8
258	1.2*	—	1.3*	1.4*	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—			23.8	6.8	11	8	10
259	2.9	—	0.7*	7.7*	0.8	2.4*	0.2*	0.7*	—	0.7*	—	—	—			32.4	7.7	15	6	10
260	2.2*	0.4*	3.2*	2.5*	3.8*	0.2*	—	0.3*	—	—	—	—	—			32.7	5.7	14	10	13
261	8.6*	4.4	6.0	4.1	4.9	1.0	0.5	0.0	—	0.0	0.0	—	—			47.1	8.6	18	13	3?
262	6.5*	4.0*	9.3*	8.6*	2.7*	5.5*	1.0*	1.0*	—	—	0.2*	—	—			68.2	9.3	18	16	17
263	8.0*	5.0*	9.0*	5.0*	8.0*	0.7*	0.5*	0.0	—	—	0.4*	—	—			64.4	9.0	19	13	17
264	3.5*	4.0*	5.6*	0.1*	2.2*	—	0.3*	0.0	—	—	0.1*	—	—			46.1	9.4	13	9	12
265	2.0*	—	2.0*	—	—	2.2*	—	—	•	—	—	—	—			107.9	35.0	11	11	11
266	10.0*	7.1*	7.4*	0.7*	4.8*	0.5*	0.2*	0.1*	0.0	—	—	—	—			69.8	10.0	18	12	18
267	5.3*	2.3*	6.4*	1.4*	2.3*	0.7*	0.2*	—	—	0.4*	—	—	—			49.7	10.5	17	13	16
268	5.1*	2.1*	4.2*	0.7*	2.5*	0.7*	0.1*	0.0	—	—	—	—	—			44.4	6.8	17	13	17
269	5.3*	8.0*	4.2*	1.0*	1.5*	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	—			42.7	8.0	14	13	14
270	20.0*	12.0*	10.0*	1.0*	3.0*	1.5*	0.5*	—	—	—	—	—	—			89.1	20.0	16	14	16
271	5.0*	3.5*	6.0*	0.6*	3.3*	0.6*	0.6*	—	—	—	—	—	—			35.5	6.0	15	11	15
272	7.8*	5.8*	13.2*	2.8*	3.5*	1.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—			59.8	15.0	14	9	12
273	6.5*	4.4*	10.1*	10.1*	1.8*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—			58.1	10.1	14	13	14

Luty 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
274	* Tureczki Wyżne . .	—	—	—	—	—	—	3.1*	2.4*	—	4.5*	1.3*	1.7*	2.5*	3.7*	1.1*	1.3
275	* Turka	—	—	—	—	—	—	1.4*	6.4*	0.1*	1.2*	0.3*	0.9*	0.0	5.9*	2.0*	0.0
276	* Oporzec	—	—	—	—	—	—	8.0*	6.3*	1.0*	—	17.4*	—	—	5.0*	7.0*	—
277	* Sławsko	—	—	—	—	—	—	0.5*	5.6*	0.5	5.9	3.4	1.4*	1.3*	4.6*	0.6*	0.8*
278	* Różanka Niżna . . .	—	—	—	—	—	—	1.3*	7.2*	0,3	5.3*	1.4	0.3*	3.1*	4.1*	2.5*	0.9*
279	* Hutar	—	—	—	—	—	—	0.7*	7.9*	—	7.0*	3.2*	2.5*	3.4*	4.0*	1.4*	1.5*
280	* Kalne	—	—	—	—	—	—	2.3*	6.5*	0.6	6.9*	3.3*	1.5*	3.1*	4.1*	2.6*	1.7*
281	* Hołowiecko	—	—	—	—	—	—	—	10.5*	—	4.3	1.8	2.0*	1.0*	8.5*	3.5*	—
282	* Skole	—	—	—	—	—	—	1.1*	8.0*	0.1	3.3	1.0	2.0*	0.5*	5.5*	4.0*	0.7*
283	* Kłódka ad Skole . .	—	—	—	—	—	—	0.1*	2.2*	—	2.6	0.8	2.4*	0.6*	2.5*	3.1*	0.0
284	* Synowódzko Wyżne .	—	—	—	—	—	—	0.5*	2.3*	—	1.1	1.0	0.7*	—	1.6*	3.0*	0.2
	Dniestr (dalszy ciąg)																
285	Sokołów	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	14.0*	—	4.9*	2.7	9.0*
286	* Spiskowa	—	—	—	—	—	—	1.8*	6.3*	—	8.6*	4.1*	8.3*	4.2*	4.4*	5.3*	3.1*
287	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.1	0.2	5.8*	1.8*	0.2*	4.3*	0.2*
288	* Petranka	—	—	—	0.0	—	—	0.6*	2.8*	—	—	—	5.9*	3.3*	1.9*	6.6*	2.7*
289	* Kałusz	—	—	—	—	—	—	0.7*	0.7*	—	—	—	9.9*	3.4*	3.1*	4.6*	3.4
290	Lipica Dolna	—	—	—	—	—	—	0.3*	4.5*	0.3	0.2	0.2	7.0*	1.3*	2.3*	0.9*	5.6*
291	Doużyniec	—	—	—	—	—	—	1.2*	2.2*	—	0.6*	1.2*	4.5*	0.9*	0.4*	4.6*	1.9*
292	Miłowanie	—	0.2*	—	—	—	—	1.1*	—	—	1.8	—	6.6*	3.2*	2.0*	1.2*	4.7*
293	Brzeżany	—	0.4*	—	—	—	—	2.0*	8.0*	—	0.7	—	6.1*	0.1*	9.6*	0.1*	14.1*
294	Bożyków	—	—	—	—	—	—	0.8*	8.3*	1.0	0.3	0.1	4.4*	0.1*	3.2*	2.9*	9.0*
295	Olejowa Korolówka .	—	—	—	—	—	—	3.0*	3.0*	4.5*	—	—	2.0*	—	3.0*	2.0*	3.0*
296	Zaleszczyki	0.3	0.9*	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	2.2	6.9*	—	2.8*	3.2*
297	Tarnopol II rz. . . .	—	0.6*	—	—	—	—	0.9*	1.8*	0.4	0.4	—	0.6*	3.6*	5.2*	—	11.2*
298	Trembowla	—	—	—	—	—	—	0.7*	2.6*	0.4	—	—	—	1.2*	—	—	9.8*
299	Czortków	—	1.3*	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	5.7	—	5.2
300	Krasne	—	2.2*	—	—	—	—	0.1*	1.7*	0.6	—	0.0	—	3.2*	0.7*	—	9.4*
	Prypeć																
301	Maciejów	0.2	—	—	—	—	0.1	1.6*	1.4	0.0	0.0	1.6	0.3	—	0.3*	—	11.6*
302	Kowel	0.3*	—	—	—	—	—	1.8*	4.3*	—	0.2	3.2	—	0.3*	—	—	9.2*
303	* Kamień Koszyrski .	—	—	—	—	3.5*	—	9.4	—	—	—	2.1	—	—	—	—	10.5*
	Styr																
304	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	3.0*	2.3	0.2	—	—	—	—	—	—	11.2*
305	Werba Dub.	—	—	0.6*	—	—	—	0.2*	7.3*	0.6	—	0.0	—	1.0*	0.2*	—	15.3*
306	Trościanicc	0.3*	0.0	0.0	—	—	—	0.8	5.1	0.0	0.0	0.2	—	0.0	0.0	0.1*	8.5*
307	Bielskowola	1.2*	1.0*	—	—	—	0.2*	0.6*	3.8	0.3	—	1.5	—	0.0	—	—	10.0
308	Chinocze	4.1*	—	—	—	—	—	2.2*	7.9	1.8	—	2.1	—	0.2*	1.1*	—	8.2*
	Prypeć (dalszy ciąg)																
309	* Stare Konie	0.8*	—	—	—	—	—	3.2*	4.9	0.4	—	1.7	0.1*	0.3*	0.1*	—	7.4
310	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	—	—	0.0	1.6	—	0.0	—	8.7
	Jasiołda																
311	* Dobuczyn	—	0.0	—	—	—	—	—	0.4*	0.3	0.5	0.9	3.8*	—	0.1*	—	0.0
312	* Sieliszcze	—	—	—	—	—	—	2.0*	0.8	—	—	—	—	3.0*	1.8*	—	9.3*
313	* Krasiczyn	0.7*	—	—	—	—	—	0.5*	3.2	—	—	3.3	—	0.3*	0.3*	—	6.2*
314	Pińsk	1.2*	—	—	—	—	—	3.5*	2.2*	0.0	—	2.5	—	—	0.4*	—	6.0*
	Prypeć (dalszy ciąg)																
315	* Pohost Zahorodzki .	1.3*	—	—	—	—	—	6.2*	6.8	—	—	2.6*	—	—	—	—	7.2*
	Horyń																
316	Wiśniowiec	—	—	—	—	—	—	0.8*	3.4	0.6	—	—	2.5*	3.1*	0.0	—	9.2
317	Dermań	—	0.1	—	—	—	—	3.2	2.3*	—	—	0.4*	1.2	0.5*	0.6*	—	10.0*
318	Równe	0.2	—	—	—	—	—	2.8*	5.4	0.4	—	1.0	—	0.2*	0.0	—	7.8*
319	Gródek Wołyński . .	—	—	—	—	—	—	0.1*	4.2	—	1.4	—	—	—	—	—	7.3*
320	Sarny Poleskie . . .	0.7*	—	—	—	—	—	1.6*	8.2	1.2	—	1.5	—	0.1*	0.3	—	7.6*
321	Wysock	—	—	—	—	—	—	3.8*	4.2*	1.7	—	—	—	—	0.0	—	7.3*
	Prypeć (dalszy ciąg)																
322	* Paławkowicze	0.9*	0.2*	—	—	—	—	2.2*	2.2	0.0	—	4.8*	—	—	0.5*	—	4.1
323	Kleck	2.5*	0.2*	—	—	—	—	3.1*	1.1	0.1	—	4.4*	0.3*	0.0	1.0*	—	3.2*
324	Godlewszczyzna . .	1.7*	—	—	—	—	—	7.5	0.0	0.5	—	3.5*	—	0.0	0.0	—	0.0
325	* Siniawka	4.1*	0.2*	—	—	—	—	2.0*	—	0.9	—	5.2*	0.6	—	0.2*	—	2.9
326	Rokitno Wołyńskie .	—	—	—	—	—	—	2.1*	7.5	0.2	—	2.5	—	0.2*	0.0	—	7.5*

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
274	9.6*	5.8*	5.6*	0.6*	4.0*	0.7*	0.6*	—	—	—	0.5*	—	—			49.0	9.6	17	13	16
275	9.0*	14.4*	10.2*	1.3*	8.5*	1.3*	1.0*	0.1*	—	—	—	—	—			64.0	14.4	16	12	16
276	13.0*	—	10.0*	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—			69.2	17.4	9	9	9
277	6.9*	8.1*	5.5*	1.3*	2.1*	1.0*	0.1*	0.2*	—	—	0.2*	—	—			50.0	8.1	19	12	16
278	9.5*	8.7*	10.9*	2.3*	3.0*	1.0*	—	0.3*	—	—	0.4*	—	—			62.5	10.9	18	13	16
279	9.4	3.9*	5.1*	2.2*	2.4*	0.0	—	—	—	—	—	—	—			54.6	9.4	14	13	13
280	5.2*	5.3*	5.8*	1.1*	2.7*	0.6*	0.0	0.0	—	0.3*	—	—	—			53.6	6.9	17	14	16
281	9.1*	6.0*	6.5*	0.5*	2.5*	1.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—			57.4	10 5	14	12	12
282	10.3*	4.5*	8.5*	3.1*	3.6*	2.2*	0.2*	0.7*	—	—	0.5*	—	—			59.8	10.3	19	13	16
283	5.2*	2.8*	4.8*	2.4*	2.6*	1.4*	0.3*	0.6*	—	—	0.2*	—	—			34.6	5.2	17	11	15
284	2.8*	6.4*	3.3*	1.7*	2.9*	1.5*	0.1*	0.6*	—	—	0.2*	—	—			29.9	6.4	17	11	14
285	4.6*	2.4*	3.7*	2.0*	—	0.6*	—	0.3*	—	—	—	—	—			46.2	14.0	11	9	10
286	6.4*	14.6*	5.3*	5.9*	6.0*	2.7*	—	—	1.8*	1.4*	2.3*	—	—			92.5	14.6	18	18	18
287	5.3*	6.0*	1.6*	3.5*	4.0*	2.3*	0.7*	—	—	—	0.2*	—	—			36.4	6.0	16	9	14
288	1.3*	2.5*	1.4*	4.9*	3.0*	1.2*	0.2*	0.4*	—	—	—	—	—			38.7	6.6	15	12	15
289	2.8*	1.6*	4.0*	1.7*	1.8*	0.2*	—	0.2*	0.1	—	—	—	—			38.2	9.9	15	10	13
290	1.7*	1.0*	9.1*	0.1*	4.5*	0.1*	1.7*	0.0	0.0	0.0	0.1	—	0.0			40.9	9.1	18	10	14
291	3.2*	6.4*	2.5*	2.3*	1.5*	1.8*	0.4*	0.4*	—	—	0.5*	—	—			36.5	6.4	18	12	18
292	0.6*	0.5*	2.2*	4.9*	0.7*	1.3*	—	—	0.2*	—	0.4*	0.2*	—			31.8	6.6	17	10	16
293	4.4*	0.1*	11.6*	0.1*	1.6*	0.5*	0.0	—	—	—	—	—	—			59.4	14.1	15	8	14
294	1.8	3.5*	6.4*	0.1	0.8	0.0	0.1*	0.0	0.1*	0.0	—	—	—			42.9	9.0	17	9	11
295	2.5*	—	2.0*	3.0*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—			31.5	4.5	11	11	11
296	0.3	—	3.6*	1.0	1.1*	—	—	—	—	1.0	—	—	—			25.4	6.9	12	9	7
297	2.4*	8.3*	5.2*	0.3*	1.2*	0.2*	0.3*	—	0.4*	0.2*	—	—	—			43.2	11.2	18	8	16
298	0.9*	1.2*	6.7*	2.0*	0.6*	0.1*	2.1*	—	—	—	—	—	—			28.3	9.8	12	7	11
299	—	2.9*	7.9*	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—			25.4	7.9	7	6	5
300	0.2	9.1*	5.2*	0.3*	0.3*	—	0.6*	—	—	0.1*	—	—	—			33.7	9.4	14	6	12
301	6.1*	0.6*	1.0*	0.0	1.9*	0.0	0.0	—	0.0	—	0.1*	—	—			26.8	11.6	13	7	8
302	4.0*	0.2*	1.1*	—	0.4*	0.2*	0.2*	—	—	—	0.1	—	—			25.5	9.2	14	6	11
303	8.0*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			34.8	10.5	6	6	4
304	5.5	1.0*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24.0	11.2	7	5	4
305	8.8*	0.3*	2.0*	0.0	0.7*	0.0	0.1*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—			37.1	15.3	12	5	11
306	1.7*	1.0*	0.4*	—	0.2*	0.0	0.1*	—	0.0	0.1*	—	—	—			18.5	8.5	12	4	9
307	4.5*	0.3*	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—			24.2	10.0	12	6	8
308	5.4	1.1*	0.8*	0.1*	0.8*	0.0	0.2*	—	—	—	0.0	—	—			36.0	8.2	14	9	10
309	6.9*	0.3*	0.1*	0.0	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—			26.6	7.4	13	5	9
310	4.7*	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—			21.2	8.7	5	5	1
311	7.5*	3.1	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—			16.6	7.5	8	3	4
312	4.7*	1.3*	—	—	0.3*	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—			23.2	9.3	8	6	7
313	3.9*	0.2*	0.3*	0.0	0.3*	0.0	0.1*	—	—	—	0.0	0.0	—			19.3	6.2	12	4	10
314	3.8*	0.8*	0.5*	—	1.3*	0.0*	0.4*	—	—	—	0.1*	0.2*	—			22.9	6.0	13	7	12
315	—	—	—	1.3*	0.2*	—	2.7*	—	—	0.6	—	—	—			28.9	7.2	9	7	7
316	3.6*	6.0*	3.6	0.0	0.4*	0.6*	0.6	—	0.5*	0.0	—	—	—			34.9	9.2	13	7	8
317	7.0	4.9*	0.1*	—	—	2.7*	0.4*	—	0.1	0.1*	—	—	—			33.6	10.0	15	7	10
318	6.0*	2.9*	1.8*	0.0	0.2*	0.0	0.1*	—	—	—	—	—	—			28.8	7.8	12	7	8
319	4.1*	—	0.9	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—			18.1	7.3	7	4	4
320	5.0*	1.2*	1.4*	—	2.2*	0.6*	0.5*	—	—	—	—	—	—			32.1	8.2	14	9	10
321	4.4*	0.0	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21.7	7.3	6	5	5
322	1.4	1.2*	0.0	0.3*	0.4*	0.1*	—	—	0.3*	—	0.1*	—	—			18.7	4.8	14	6	11
323	1.2*	0.3*	—	—	0.4*	0.2*	—	—	0.5*	—	0.2*	—	—			18.7	4.4	15	7	13
324	3.5	0.0	0.0	—	1.3*	—	—	—	0.0	—	0.0	—	—			18.0	7.5	6	5	3
325	1.6	0.2*	—	—	0.4*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—			18.5	5.2	12	5	8
326	2.2*	0.5*	0.1*	—	0.2*	0.1*	0.1*	—	0.1*	—	—	—	—			23.3	7.5	13	5	10

Marzec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique.																
	Odra Dopływy od Olzy do kan. Obry																
1	Istebna	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	5.8*	4.6*	0.6*	—	—	—	—
2	Cieszyn	—	—	—	—	—	—	—	17.5*	1.3*	9.9*	5.8*	0.1*	0.3	0.0	0.1	—
3	Antoniny	—	—	—	—	—	—	—	7.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta																
4	* Zawiercie	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	—	1.1*	—	—	—	—	—	—
5	Cisowa	—	—	—	—	—	—	—	12.5*	—	0.0*	—	—	—	—	—	—
6	Widawa	—	—	—	—	—	—	—	12.5*	0.0	—	—	—	—	—	—	—
7	* Warta	—	—	—	—	—	—	—	9.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Pęczniew	—	—	—	—	—	—	—	7.0*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—
9	Łódź	—	—	—	—	—	—	—	6.1*	0.0	—	—	—	—	—	—	—
10	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	—	—	4.9*	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Błonie	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Kłodawa	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Zdrojki	—	—	—	—	—	—	—	4.9*	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Władysławów	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Ślesin	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Kazimierz Biskupi	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Gosławice	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Stawiszyn	—	—	—	—	—	—	—	8.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Zbiersk	—	—	—	—	—	—	—	5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Września	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
24	* Podzamcze	—	—	—	—	—	—	—	13.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Sokolniki	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	0.1	—	—	—	—	—	—
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	11.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	—	—	—	—	—	—	—	8.6*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	8.4*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—
29	Kalisz	—	—	—	—	—	—	—	5.2*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—
30	Baranów	—	—	—	—	—	—	—	6.9*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
31	* Bachorzewo	—	—	—	—	—	—	—	7.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Orzechowo	—	—	—	—	—	—	—	6.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
33	* Śrem	—	—	—	—	—	—	—	8.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Poznań Uniw.	—	—	0.0	—	—	—	—	5.7*	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Poznań Ławica	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Poznań Golęcin	—	—	—	—	—	—	—	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
37	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Skoki	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
41	* Wronki	—	—	—	—	—	—	—	4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
42	* Międzychód	—	—	—	—	—	—	1.6	4.9*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Obra																
43	* Borek	—	0.1	0.2	0.1	—	0.2	0.3	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Kościan	—	—	—	—	—	—	—	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Białcz	—	—	—	—	—	—	—	11.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
46	Dobre	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Dobre cukr.	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Janikowo	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
49	* Pakość	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Kruchowo	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Nakło	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
52	* Białośliwie	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Ujście	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
54	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła																
	Wisła górna																
55	Hermanice	—	—	—	—	—	—	—	5.1	0.2*	9.3*	5.0*	0.1*	0.3	—	—	—
56	Skoczów	—	—	—	—	—	—	—	23.2*	3.2*	—	2.1*	—	—	—	—	—
57	* Mikuszowice	—	—	—	—	—	—	—	12.0*	1.0*	3.0*	2.2*	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	27.6	10.3	5	4	3
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.8	3.3	—	—	39.1	17.5	9	5	5
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.2	—	—	9.0	7.8	2	2	1
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.5	—	—	11.6	5.6	4	4	2
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	13.3	12.5	2	1	1
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.0	—	—	13.0	12.5	2	1	1
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	10.4	9.6	3	1	1
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	8.3	7.0	3	1	2
9	—	—	—	—	0.0	0.6	—	—	—	—	—	1.5	1.8	—	—	10.0	6.1	4	3	1
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	7.0	5.2	2	2	1
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	11.4	10.0	2	2	1
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	—	—	7.2	4.9	3	3	1
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	7.1	4.5	2	2	1
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.8	—	—	5.1	3.2	3	2	1
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	—	—	5.0	4.9	2	1	1
16	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	3.2	2.0	3	1	1
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.1	—	—	8.4	6.0	3	2	1
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	—	—	2.9	2.0	3	1	1
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.9	—	—	3.6	2.5	3	1	1
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	3.0	2	2	1
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	9.2	8.8	3	1	1
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.6	5.6	2	2	1
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	2.9	2.9	1	1	1
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	13.2	1	1	1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	13.5?	13.4	2	1	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	11.8	11.2	2	1	1
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.5	—	—	9.2	8.6	3	1	2
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	9.0	8.4	4	1	2
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.9	—	—	6.9	5.2	4	1	2
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.1	—	—	7.9	6.9	3	1	1
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	1	1	1
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	6.3	6.1	2	1	1
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	1	1	1
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	5.7	5.7	1	1	1
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	—	3.6	3.5	2	1	1
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.0	—	5.3	4.8	2	1	1
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	1.6	1.1	3	1	1
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.0	—	—	2.4	1.0	3	2	1
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	3.5	2.0	2	2	1
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	1	1	1
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	1	1	1
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.9	2	2	1
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	6.4	5.0	7	1	1
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.0	—	8.6	8.0	2	1	1
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	13.1	11.6	2	2	1
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.7	—	—	3.0	1.7	3	2	1
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.8	—	—	3.1	1.8	3	2	1
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	—	—	2.3	1.2	3	2	1
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.2	—	—	1.9	1.2	3	1	1
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	3.2	1.8	2	2	1
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.8	1.2	2	1	1
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.4	1.2	2	1	1
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.6	1.1	2	1	1
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	1	1	1
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	4.0	—	—	24.0	9.3	7	4	4
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.8	—	—	33.4	23.2	5	4	3
57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	0.5	—	—	19.4	12.0	7	4	4

Marzec 1928 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przemsza																
58	Wojkowice Kościelne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—
59	Trzyciąż	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	0.4*	0.6*	0.7*	—	—	—	—
60	Olkusz	—	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	—	5.3*	0.0	0.7*	0.2*	0.1*	0.1	0.0	—	0.0
	Soła																
61	* Rycerka Dolna	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.6*	4.7*	2,4*	—	—	—	—	—
62	* Sól	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.7*	1.5*	—	—	—	—	—	—
63	* Żabnica	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	17.2*	3.0*	2.3*	—	—	—	—
64	Zadziele	—	—	—	—	—	—	—	6.7*	—	3.4*	1.2*	—	—	—	—	—
65	* Osiek	—	—	—	—	—	—	—	16.2*	0.4*	1.6*	0.8*	—	—	0.4*	—	—
	Skawa																
66	Osielec	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	0.8*	4.2*	1.5*	—	—	0.1*	—	—
67	Klecza Górna	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.3*	0.4*	—	0.5*	—	—	—	—
68	Andrychów	—	—	—	—	—	—	—	11 9*	3.1*	6.9*	6.5*	—	—	0.2*	0.0	0.1*
69	* Zator	—	—	—	—	—	—	—	15.3*	0.1*	2.6*	0.6*	—	—	0.4*	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
70	Krzeszowice	—	—	—	—	—	—	—	7.5*	—	2.3*	1.7*	—	—	—	—	—
71	Ujazd	—	—	—	—	—	—	—	7.8*	—	0.6*	0.2*	—	—	—	—	—
72	Kraków Obs. Astr.	—	—	—	—	—	—	—	12.7*	0.2*	2.6*	0.5*	0.0	—	—	—	—
73	Ściborzyce	—	—	—	—	—	—	—	5.1*	—	1.3*	0.4*	—	—	—	—	—
74	Rakowice	—	—	—	—	—	—	—	10.7	0.2*	2.0*	0.5*	0.2*	—	0.0	0.0	—
75	Wieliczka	—	—	—	—	—	—	—	9.9	1.4*	4.3*	2.1*	0.1*	—	0.2*	0.2*	—
76	* Wawrzeńczyce	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	3.7*	1.3*	—	—	—	—	—
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	7.9*	1.0*	0.9*	—	—	—	—
78	Dobczyce	—	—	—	—	—	—	—	9.8*	1.3*	3.4*	2.3*	0.2*	—	—	0.2*	—
79	* Szczyrzyc	—	—	—	—	—	—	—	9.0*	3.7*	1.5*	—	—	—	—	—	—
80	* Bochnia	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.2*	3.5*	0.9*	—	—	—	0.2*	—
81	* Uście Solne	—	—	—	—	—	—	—	8.4*	—	2.9*	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
82	Szczepanowice	—	—	—	—	—	—	—	8.5*	—	0.7	—	—	—	—	—	—
83	Jakubowice	—	—	—	—	—	—	—	12.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Brzesko	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	0.1*	2.2*	0.5*	—	—	—	—	—
85	Sielec Pincz.	—	—	—	—	—	—	—	8.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
86	Zakopane	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	1.6*	2.4*	0.6*	0.9*	0.5*	0.1*	0.2*	—
87	Hala Gąsienicowa	—	—	—	—	—	—	—	5.3*	1.8*	2.1*	0.7*	1.4*	0.2*	0.1*	0.0	—
88	* Kuźnice	—	—	—	—	—	—	—	6.1*	3.8*	2.7*	0.3*	1.4*	—	—	—	—
89	Morskie Oko	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	1.5*	3.0*	3.0*	2.0*	0.4*	—	—	—
90	* Maniowy	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	1.9*	1.2*	—	—	—	—	—
91	* Ochotnica	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9*	5.6*	2.4*	—	—	—	—	—
92	Tylicz	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	0 3*	2.7*	1.5*	0.1*	—	—	0.1*	—
93	Krynica	—	—	—	—	—	—	—	5.3*	0.7*	3.8*	2.0*	0.2*	—	—	—	—
94	* Muszyna	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.6*	2.2*	—	—	—	—	—
95	* Żegiestów	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	1.7*	—	—	—	—	—	—
96	Łabowa	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	1.0*	2.9*	2.1*	—	—	—	—	—
97	* Nowy Sącz	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0*	5.0*	5.0*	—	—	1.0*	—	—
98	Gródek ad Grybów	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.6*	0.0	—	—	—	—	—
99	Tarnów	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.5*	2.6*	0.2*	0.0	—	—	0.0	—
	Nida																
100	Snochowice	—	—	—	—	—	—	—	7.9*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—
101	Kielce gimn.	—	—	—	—	—	—	—	5.9	0.2*	—	—	—	—	—	—	—
102	Budziszowice	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	1.0*	0.6*	0.1*	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
103	Szczucin	—	—	—	—	—	—	—	4.4*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—
104	Kwasów	—	—	—	—	—	—	—	8.1*	0.1*	—	0.0	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
105	Olpiny	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.6*	0.4*	0.3*	—	—	—	—	—
106	* Dukla	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	6.3*	—	—	—	—	—	—
107	Brzyszczki	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	2.4*	—	—	—	—	—	—
108	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	—	—	4.4	0.2*	1.0*	—	—	—	—	—	—
109	Żyraków	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—
110	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de prec. >0.0	≥1.0	*
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.1	—	—	1.8	1.0	3	1	1
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	1.7	—	—	13.3	9.7	6	2	4
60	—	0.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	6.4	1.2	—	—	14.4	6.4	11	3	4
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.2	—	—	20.1	9.2	6	2	3
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.9	—	—	18.5	6.2	5	5	2
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	3.6	—	—	29.9	17.2	6	5	3
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.9	—	—	12.5	6.7	5	3	3
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	16.2	5	2	5
66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	7.0	4.0	—	—	22.7	7.0	8	5	5
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.3	—	—	19.9	8.0	6	4	3
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	—	—	31.1	11.9	8	5	6
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.2	—	—	19.9	15.3	7	2	5
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	2.2	—	—	23.8	10.1	5	5	3
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	1.7	—	—	16.4	7.8	5	3	3
72	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	6.5	1.5	—	—	24.3	12.7	7	4	4
73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	1.0	—	—	13.7	5.9	5	4	3
74	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.1	7.5	1.7	—	—	22.9	10.7	8	4	4
75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7	—	—	28.1	9.9	9	6	6
76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	9.6	—	—	30.7	10.0	5	5	3
77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	1.3	—	26.6	7.9	7	6	4
78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	2.3	—	—	26.3	9.8	8	6	6
79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	22.2	9.0	5	5	3
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	12.0	—	—	33.3	12.0	7	4	4
81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	—	—	17.8	8.4	4	4	2
82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	—	—	20.0	8.5	4	3	1
83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	24.0	12.0	3	3	1
84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.2	0.2	—	—	10.8	5.5	7	3	4
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	—	—	19.2	8.6	3	3	1
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.7	6.0	—	—	18.1	6.0	11	5	8
87	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.2	8.1*	7.9*	—	—	27.9	8.1	11	6	9
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7*	—	—	28.5	7.7	7	6	6
89	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	5.0	4.5*	—	—	23.1	5.0	9	7	7
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	9.2	3.6	4	4	3
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.2	—	—	14.2	5.6	6	4	3
92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	4.0*	—	—	11.9	4.0	8	5	7
93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	16.0	5.3	6	4	5
94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	5.4	—	—	13.9	5.4	5	5	2
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.5	—	—	12.9	4.5	4	4	2
96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.5	5.9	—	—	17.0	5.9	7	6	4
97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	7.6	—	—	28.6	7.6	8	8	4
98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.2	12.0	—	—	21.5	12.0	5	4	1
99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.6	—	—	13.0	3.6	6	5	3
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2.3	—	—	17.9	7.9	4	4	2
101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.3	—	—	12.9	5.9	4	3	1
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.2	—	—	9.0	3.1	6	4	4
103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.2	—	—	9.2	4.4	4	4	2
104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.2	—	—	12.5	8.1	4	3	2
105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.9	2.1	—	—	8.9	4.1	7	2	3
106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.4	6.3	—	—	16.3	6.3	5	4	2
107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.5	—	—	6.3	2.4	4	3	1
108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	3.5	—	—	10.7	4.4	5	4	2
109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.9	1.5	—	—	4.1	1.5	4	2	—
110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.3	—	—	25.6	20.0	3	3	—

Marzec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
111	Przewłoka	—	—	—	—	—	—	—	3.3*	3.3*	—	—	—	—	—	—	—
112	Zdanów	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Sandomierz	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—
114	Majdan Kolb.	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—
	San																
115	* Sokoliki	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	0.6*	0.9*	0.4*	0.6*	—	—	0.4*	—
116	* Żurawin	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	0.8*	1.4*	—	0.5*	—	—	—	—
117	* Dwernik	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	0.3*	2.8*	—	0.5*	—	0.2*	—
118	* Wetlina	—	—	—	—	—	—	—	6.5*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—
119	* Ropienka	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.2*	1.9*	0.5*	—	—	—	—	—
120	Turzańsk	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	1.2*	1.8	6.2*	—	—	—	—	—
121	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Sanok	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.0	0.3*	—	0.0	—	—	0.0	—
123	Orchowice	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—
124	Starżyska Szkło	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—
125	Kurniki	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—
126	Miłków	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Suchodół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	1.1*	0.3*	—	—	—	—
128	Miłocin	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	—	—	0.2*	—	—	—	—	—
129	Głogów	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	0.2*	0.9*	0.2*	—	—	—	0.0	—
130	Kańczuga	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.0	0.6*	—	—	—	—	—	—
131	Dolne	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.3*	—
132	Przeworsk IV rz.	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	0.1*	—	—	—	—	—	—
133	Grodzisko	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—
134	Wola Biłg.	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—
135	Lipa Biłg.	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa																
136	* Zawichost	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—
137	Urzędów	—	—	—	—	—	—	—	8.7*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
138	Skarżysko Książęce	—	—	—	—	—	—	—	8.9*	2.7*	—	—	—	—	—	—	—
139	Ostrowiec	—	—	—	—	—	—	—	8.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Denków	—	—	—	—	—	—	—	11.5*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—
141	Podole	—	—	—	—	—	—	—	7.5*	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
142	Puławy	—	—	—	—	—	—	—	10.1*	0.1*	—	—	—	—	0.0	—	—
143	Garbatka	—	—	—	—	—	—	—	11.4*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
144	Krynice	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—
145	Łapiguz	—	—	—	—	—	—	—	3.3*	0.0	—	—	—	—	—	—	—
146	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	—
148	Lublin gimn.	—	—	—	—	—	—	—	11.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Czemierniki	—	—	—	—	—	—	—	7.5*	—	—	—	—	—	0.0	0.1*	—
150	Brzozowa	—	—	—	—	—	—	—	8.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
151	Sobieszyn	—	—	—	—	—	—	—	9.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Dęblin szkoła	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	0.0	—	—	—	0.1	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
153	Radom	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pilica																
154	Czarnca	—	—	—	—	—	—	—	7.9*	—	—	—	—	—	—	—	—
155	* Krasocin	—	—	—	—	—	—	—	8.7*	—	—	—	—	—	—	—	—
156	* Końskie	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—
157	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	8.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Lipie	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
159	Ursynów	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Warszawa-Mokotów	—	—	—	—	—	—	—	3.3*	0.7*	—	—	—	0.0	—	—	—
161	Warszawa-stacja pomp	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	0.4*	—	—	—	0.0	—	0.0	—
162	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Golędzinów	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Kaskada	—	—	—	—	—	—	—	3.9*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—
165	Jabłonna	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	*
111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.4	—	—	10.5	3.3	4	4	2
112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.6	—	—	4.5	1.7	3	3	—
113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	8.0	4.0	4	4	2
114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	4.3	3.2	3	1	2
115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	7.7	0.1	—	19.6	7.7	9	3	6
116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	—	—	11.6	3.5	6	4	4
117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.1	—	—	10.5	3.1	7	4	5
118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.5	2	2	2
119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.9	—	—	20.0	6.9	6	5	3
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	5.4	—	—	19.5	6.2	6	6	3
121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0	0	0
122	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	2.0	2.5	—	—	5.8	2.5	4	3	1
123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	7.3	—	—	13.8	7.3	4	2	—
124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	7.8	—	—	14.5	7.8	3	3	1
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	1.0	—	17.0	7.0	6	6	—
126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.4	—	—	7.3	4.4	3	2	—
127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	4.4	—	—	—	11.7	4.4	5	4	3
128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.3	—	—	7.5	3.8	4	3	2
129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	2.0	2.0	—	—	6.8	2.0	6	3	4
130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.3	—	—	4.9	2.4	4	2	1
131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.3	—	—	4.4	2.3	4	2	1
132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	—	—	5.5	2.2	4	3	1
133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	—	—	10.6	3.6	3	3	1
134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.9	—	2.2	0.9	3	0	1
135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.1	—	—	6.7	4.8	3	2	0
136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.4	—	—	8.6	5.5	4	2	2
137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	12.1	8.7	3	2	2
138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.2	—	—	17.9	8.9	4	4	2
139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.2	—	—	13.6	8.5	3	3	1
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.1	—	—	16.6	11.5	4	4	2
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	10.1	7.5	4	2	1
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.6	0.1	—	14.1	10.1	5	2	2
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	16.3	11.4	3	3	2
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	—	—	7.5	5.5	3	2	3
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	4.9*	—	—	8.2	4.9	2	2	2
146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.5*	—	—	7.5	4.5	3	2	2
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	6.3*	—	—	10.8	6.3	2	2	2
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	11.3	11.0	2	1	2
149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	5.8*	—	—	14.6	7.5	4	3	4
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.3*	—	—	16.1	8.6	3	2	2
151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	6.6*	—	—	16.2	9.5	3	2	2
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	6.9	—	—	13.0	6.9	3	2	1
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.0	0.1	—	14.3	10.0	4	3	1
154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2.8	—	—	18.5	7.9	3	3	1
155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	16.7	8.7	3	3	1
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.3	—	—	9.1	3.7	4	3	2
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	2.4	—	—	15.4	8.3	3	3	1
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.3	—	—	10.2	3.8	3	3	1
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	14.6	10.0	2	2	1
160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	8.7	—	—	12.8	8.7	4	2	2
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.7	—	—	13.3	9.7	4	2	2
162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	10.1	8.6	2	2	1
163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	9.4	—	—	13.4	9.4	3	2	1
164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	10.6	—	—	14.9	10.6	4	2	2
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	9.8	—	—	12.6	9.8	3	2	1

Marzec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
166	Lwów, ul. Zielona	—	—	—	—	—	—	—	5.4*	0.2	—	—	—	—	—	—	—
167	Lwów-Politechnika	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Przystań	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—
170	* Krystynopol	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Wojsławice Sok.	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Poturzyn	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Biskupicze Szlach.	—	—	—	—	—	—	—	5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Matcze	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—
175	* Dorohusk	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Okszów	—	—	—	—	—	—	—	4.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Piesza Wola	—	—	—	—	—	—	—	7.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Domaczewo	—	—	—	—	0.1	0.1	—	7.2*	0.2*	—	—	—	0.3	—	—	—
179	Stradecz	—	—	—	—	—	—	—	9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
180	* Orańczyce	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—
181	* Frankopol	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
182	* Dąbrowa Wielka	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
183	Grabnik	—	—	—	—	—	—	—	4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
184	Oszczep	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	—
185	Białowieża	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—
186	Białystok sem.	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
187	Dobki	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
188	* Augustów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—
189	Białobrzegi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	* Dębowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
191	* Grajewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
192	* Osowiec	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
193	Elżbiecin	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—
195	* Zbójna	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
196	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	—	—	—	—	—	—	—	—
198	* Przasnysz	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
199	Opatówiec	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
200	Poświętne	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
202	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
203	Kutno-Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Trębki	—	—	—	—	—	—	—	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
205	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
206	Gleba	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
207	Łąck	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
208	Baruchów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
210	Brześć Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
211	* Nieszawa	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła dolna																
212	Toruń lotn.	—	—	—	—	—	—	0.5	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
213	* Unisław	—	—	—	—	—	—	—	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
214	Wielka Klonia	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	—	—	—	—	—	0.9*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Dźwierzno	—	—	—	—	—	—	1.4	5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
217	Grudziądz lotn.	—	—	—	—	—	—	4.5	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
218	Jabłonowo Pom.	—	—	—	—	—	—	3.3	5.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
219	* Łasin	—	—	—	—	—	—	—	7.1*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
220	Nowyport	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—
221	Gdynia	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—
222	Jastarnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	*
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	9.3	0.8	—	15.8	9.3	5	2	1
167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	8.0	1.2	—	13.7	8.0	4	3	0
168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	6.8	2.2	—	16.4	6.8	4	4	2
169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.7	2.1	—	15.1	7.7	4	4	0
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	6.7	—	—	13.1	6.7	3	2	0
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	—	7.7	4.6	2	2	2
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.6	5.0*	—	—	6.2	5.0	4	1	2
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	10.1*	—	—	15.9	10.1	3	2	2
174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	6.4*	—	—	11.0	6.4	5	2	3
175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	—	—	9.3	5.5	2	2	2
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	7.2	—	—	11.5	7.2	2	2	1
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.2*	—	—	14.3	7.5	3	2	2
178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	11.3*	0.2	—	19.9	11.3	9	2	3
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	12.0*	—	—	23.5	12.0	3	3	2
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.8	—	—	3.3	1.8	4	2	2
181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	12.7*	—	—	15.5	12.7	3	2	2
182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	12.6*	—	—	16.8	12.6	3	2	3
183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	14.0*	—	—	18.5	14.0	3	2	2
184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	3.0*	—	—	5.3	3.0	3	2	2
185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	4.5*	—	—	9.1	4.5	4	3	3
186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	8.1*	—	—	10.1	8.1	3	2	2
187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	8.1*	—	0.1	9.2	8.1	4	1	2
188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	6.6*	—	—	6.8	6.6	3	1	2
189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.9*	—	—	4.4	2.9	2	2	1
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	7.4*	—	—	7.5	7.4	2	1	1
191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	10.0*	—	—	10.1	10.0	2	1	1
192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9*	—	—	7.2	6.9	2	1	2
193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	9.4*	—	—	10.4	9.4	3	1	2
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	11.2*	—	—	13.4	11.2	3	2	2
195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	10.6*	—	—	11.9	10.6	3	1	2
196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	12.4*	—	—	16.7	12.4	3	3	2
197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	10.3*	—	—	14.4	10.3	3	3	2
198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	9.8*	—	—	11.6	9.8	3	2	2
199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	3.6	—	—	12.1	6.7	3	3	1
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.0	—	—	10.3	7.0	3	2	1
201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.3	—	—	11.3	8.3	3	2	1
202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	—	—	8.3	3.2	3	3	1
203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.5	—	—	7.9	5.2	3	3	1
204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	—	—	13.1	7.0	3	3	1
205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.8	—	—	10.6	4.0	3	3	1
206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.2	—	—	9.9	8.2	3	2	1
207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.7	—	—	6.9	4.0	3	2	1
208	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	3.0	—	—	3.6	3.0	3	1	0
209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	2.8	1.7	2	2	1
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.3	2.0	2	1	1
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	1.8	—	—	3.6	1.8	4	2	1
212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	1.7	—	5.9	3.5	4	2	1
213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	—	—	7.1	4.8	3	3	1
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	1	1	—
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.6	—	5.1	2.5	4	2	2
216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	0.5	—	2.4	—	11.5	5.3	5	4	1
217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	4.4	—	—	12.4	4.5	4	4	1
218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	8.5	—	—	21.0	8.6	4	4	2
219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	25.3	16.2	3	3	2
220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.9	9.0	—	—	9.9	9.0	2	1	0
221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	10.7	—	—	11.5	10.7	2	1	0
222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	8.8	0.0	—	9.4	8.8	2	1	0

Marzec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
223	Puck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
224	Chalupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—
225	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Dębek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
227	* Stołpce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—
228	Hanusowszczyzna	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	Jeremicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0
230	Lida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.3*	0.0	—
231	* Stare Młyniszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	* Hołowle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233	* Bielica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	* Orla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Szczara																
235	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	—	—	—	—	2.5*	1.6*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—
236	* Baranowicze	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—
237	* Czemioły	—	—	—	—	—	—	1.0*	1.5*	0.0	—	—	—	—	—	—	—
238	* Iwacewicze	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—
239	Byteń	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—
240	* Szczara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
241	* Mosty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
242	Grodno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.6*	—	—
243	* Suchorzeczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	Wigry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	* Niemnowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—
246	* Druskieniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
247	* Krzywicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	0.3*
248	Dworek	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.4*	0.1*	—	0.0
249	Oszmiana	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.3	1.2	—	—
250	Bołoszyn	0.0	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.0	0.0	0.1*
251	* Niemenczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—
252	Nowo Wilejka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—
253	Wilno uniw.	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.0	0.0	0.0
	Dźwina																
254	* Hoduciszki	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.1*	—	—
255	* Hermanowicze	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.0	0.0	—
256	* Paziki	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	0.0	—
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
257	Worochta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—
258	Kołomyja	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3*	—	0.7*	—	—	—	—	—
259	Kosów Małop.	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1*	0.5*	5.2*	—	—	0.8	—	—
260	Hańkowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
	Dniestr																
261	* Strzyłki	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.5*	0.8*	0.0	0.7*	—	—	—	—
262	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	—	—	3.3*	2.0*	0.5*	—	—	—	—	—	—
263	* Terlo	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	0.3*	0.8*	0.2*	0.5*	—	0.0	0.1*	—
264	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	—	—	5.8*	0.1*	—	—	—	—	0.0	0.3*	—
	Stryj																
265	* Karlsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	2.0*	3.4*	—	—	—	—
266	* Annaberg	—	—	—	—	—	—	0.5*	4.5*	1.4*	0.3*	0.9*	0.8*	—	0.2*	—	—
267	* Smorze	—	—	—	—	—	—	0.3*	4.7*	0.5*	0.8*	0.9*	0.5*	—	—	—	—
268	* Matków	—	—	—	—	—	—	0.4*	4.3*	0.6*	0.2*	0.8*	0.2*	—	—	—	—
269	* Libuchora ad Turka	—	—	—	—	—	—	—	2.7*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—
270	* Hnyla	—	—	—	—	—	—	2.0*	6.0*	2.0*	1.0*	1.4*	0.8*	—	0.5*	—	—
271	* Borynia	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.8*	0.1*	1.6*	—	—	1.0*	—	—
272	* Zawadka	—	—	—	—	—	—	—	5.6*	0.6*	—	—	1.2*	—	—	—	—
273	* Ilnik	—	—	—	—	—	—	0.9*	5.1*	0.5*	—	1.2*	1.7*	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⅄
223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	10.1	0.0	—	10.8	10.1	2	1	0
224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.7	—	—	9.3	8.7	3	1	1
225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	13.0	11.0	2	2	0
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	11.5	—	—	11.5	11.5	1	1	0
227	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	0.3*	—	—	4.6*	—	—	7.6	4.6	4	2	4
228	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	2.7*	—	—	4.8	2.7	3	2	2
229	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.0	—	—	0.0	—	0.2	0.3	0.2	2	0	1
230	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.0	2.0*	—	—	2.7	2.0	4	1	3
231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	1.1*	—	—	1.6	1.1	2	1	2
232	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.1	1.7*	—	—	2.3	1.7	4	1	3
233	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.6*	—	—	0.7	0.6	2	0	2
234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	1.2	1.2	1	1	1
235	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	0.7	2.1*	—	—	7.8	2.5	6	3	5
236	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	0.4	2.2*	—	—	5.2	2.2	4	2	3
237	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	1.0	1.5*	—	—	5.0	1.5	4	4	3
238	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.4*	3.2*	—	—	6.7	3.2	5	2	5
239	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	1.9	1.3	4	1	3
240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	1.5	1.5	1	1	1
241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	2.1	2.1	1	1	1
242	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.8	4.6*	—	—	6.3	4.6	4	1	3
243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	5.9*	—	—	6.6	5.9	2	1	1
244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	8.0*	—	—	8.6	8.0	2	1	1
245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.3*	—	—	5.3	3.3	3	2	2
246	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	4.3	4.3	1	1	—
247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	2.0	1.3	3	1	3
248	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.9*	—	—	4.0*	—	—	5.4	4.0	4	1	4
249	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.2	—	4.2	2.3	5	2	—
250	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	3.0*	1.2*	—	4.7	3.0	5	2	5
251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	1.4	—	4.2	2.8	2	2	1
252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	0.8	—	4.2	3.0	3	1	2
253	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	2.6*	0.4*	—	3.1	2.6	3	1	3
254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1*	—	—	4.6	4.1	4	1	4
255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	—	0.9	0.4	4	0	2
256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.0	—	2.0	1.4	2	1	1
257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1	1	1
258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.4	—	—	6.9	3.3	4	2	2
259	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	13.0	6.1	6	3	4
260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	4.5	4.5	1	1	0
261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.2	5.4	0.4	—	12.4	5.4	8	3	4
262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	11.8	5.0	5	4	3
263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	13.9	7.0	8	3	6
264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.8	0.7	—	16.2	8.8	6	2	3
265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.5	—	17.2	5.3	5	5	3
266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.8	4.0	0.2*	—	19.6	4.5	11	5	8
267	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	1.1	4.2	4.3	0.2	—	17.5	4.7	10	4	6
268	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.4	4.6	0.1	—	13.6	4.6	9	3	6
269	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	3.7	2.7	2	2	2
270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	17.0	—	—	34.2	17.0	9	7	7
271	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	3.2	—	—	—	11.3	4.5	7	4	4
272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	6.0	—	—	16.8	6.0	5	4	3
273	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	11.0	—	—	—	22.6	11.0	7	5	5

Marzec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
274	* Tureczki Wyżne . .	—	—	—	—	—	—	—	5.6*	0.6*	2.5*	0.6*	0.4*	—	1.1*	—	—
275	* Turka	—	—	—	—	—	—	—	4.9*	1.5*	1.2*	0.3*	0.0	—	0.0	1.6*	—
276	* Oporzec	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	7.3*	—	1.0*	0.4*	—	—	—	—
277	* Sławsko	—	—	—	—	—	—	1.3	3.4*	2.0*	1.1*	0.9*	0.5*	—	—	—	—
278	* Różanka Niżna . . .	—	—	—	—	—	—	0.5	6.9*	2.4*	0.9*	1.2*	0.2*	—	0.0	0.0	—
279	* Hutar	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	2.7*	0.7*	0.9*	0.6*	—	—	—	—
280	* Kalne	—	—	—	—	—	—	0.7*	5.7*	1.6*	0.7*	1.1*	0.6*	—	—	—	—
281	* Hołowiecko	—	—	—	—	—	—	—	4.7*	0.5*	—	1.0*	0.0	—	—	—	—
282	* Skole	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.8*	1.0*	1.7*	1.3*	—	—	—	—
283	* Kłódka ad Skole . .	—	—	—	—	—	—	0.0	2.6	1.3*	1.3*	1.5*	0.7*	—	0.0	—	—
284	* Synowódzko Wyżne .	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.5*	0.8*	0.7*	0.5*	—	—	—	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
285	Sokołów	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
286	* Spiskowa	—	—	—	—	—	—	—	8.1*	6.4*	1.1*	2.5*	—	—	—	—	—
287	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0*	0.6*	2.1*	0.3*	0.1*	0.4*	0.3*	—
288	* Petranka	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	7.9*	0.5*	1.2*	—	—	—	—	—
289	* Kałusz	—	—	—	—	—	—	—	1.6	3.6*	0.1	—	—	—	—	—	—
290	Lipica Dolna	0.2	—	—	—	—	0.0	—	2.5	1.7*	0.5*	—	—	—	—	—	—
291	Doużyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	—	1.5*	—	—	—	—	—
292	Miłowanie	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—
293	Brzeżany	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—
294	Bożyków	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.3	—	0.0	—	—	—	—	—
295	Olejowa Korolówka .	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	0.5*	—	0.5*	—
296	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—
297	Tarnopol II rz. . . .	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.8*	—	—	—	—	—	0.0	0.0
298	Trembowla	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.3*	—	—	—	—	—	—	—
299	Czortków	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—
300	Krasne	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	—	—	—	—	—	—
	Prypeć																
301	Maciejów	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—
302	Kowel	—	—	—	—	0.2*	0.1*	—	6.5*	1.8*	—	0.1	—	—	—	0.0	—
303	* Kamień Koszyrski .	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—
	Styr																
304	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—
305	Werba Dub.	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	0.1*	—	—	—	—	0.0	—	—
306	Trościanie c	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	0.9*	—	—	—	—	—	—
307	Bielskowola	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7*	4.2*	—	—	—	—	—	—
308	Chinocze	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	3.4*	—	—	—	—	0.6*	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
309	* Stare Konie	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—
310	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—
	Jasiołda																
311	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	—
312	* Sieliszcze	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
313	* Krasiczyn	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—
314	Pińsk	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	5.8*	—	—	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
315	* Pohost Zahorodzki .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
	Horyń																
316	Wiśniowiec	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.2	—	—	—	—	—	—	—
317	Dermań	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.7*	—	—	—	—	—	0.0	—
318	Równe	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	1.8*	—	—	—	—	0.0	—	0.0
319	Gródek Wołyński . .	—	—	—	—	—	—	—	4.4*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—
320	Sarny Poleskie . . .	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	4.4*	—	—	—	—	—	—	—
321	Wysock	—	—	—	—	—	—	—	0.0	7.1*	—	—	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
322	* Paławkowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
323	Kleck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
324	Godlewszczyzna . .	—	—	—	—	—	—	0.0	0.5	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—
325	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
326	Rokitno Wołyńskie .	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	8.6*	—	—	—	0.0	0.0	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	9.0	—	—	23.1	9.0	8	5	6
275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	6.0	—	—	18.8	6.0	7	6	5
276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	7.3	4	3	4
277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	5.8	0.2	—	15.8	5.8	9	5	5
278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	5.7	6.9	0.2	—	26.6	6.9	10	6	6
279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.9	4.9	0.1	—	18.7	4.9	9	5	5
280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	5.4	4.5	0.2	0.1	22.3	5.7	11	6	6
281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	4.8	0.2	—	18.1	6.9	6	4	3
282	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.0	8.6	0.2	—	21.8	8.6	9	7	4
283	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	1.6	2.1	7.4	0.0	—	18.5	7.4	8	7	4
284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.6	7.2	0.3	—	16.2	7.2	9	4	4
285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.7	—	—	7.7	3.7	3	3	1
286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	—	—	31.7	8.1	6	6	4
287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.6	2.7	—	—	20.6	11.0	10	5	7
288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	10.8	7.9	4	3	4
289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.9	0.8	1.1	—	8.2	3.6	7	3	1
290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.3	1.2	—	8.8	2.5	7	4	2
291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	8.3	5.5	3	3	2
292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.5	—	5.7	3.1	4	2	2
293	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.2	—	—	6.9	3.2	3	3	0
294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0	0.0	—	4.9	2.3	3	3	0
295	0.5*	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	5.4	3.0	6	1	5
296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.7	0.3	6.3	—	9.9	6.3	5	2	1
297	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	1.5	0.0	—	1.2	7.0*	—	0.1	15.1	7.0	6	5	2
298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.6	—	—	6.4	3.3	4	2	1
299	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.2	6.8	—	16.4	6.8	4	4	—
300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	2.5*	0.3	—	10.0	4.6	4	3	3
301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.0*	—	—	10.0	6.0	4	2	3
302	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.0	1.1	7.4*	—	—	17.3	7.4	8	4	5
303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3*	—	—	15.3	6.0	3	3	3
304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	5.2*	—	—	12.8	5.2	4	4	3
305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	10.3*	—	—	15.3	10.3	4	2	3
306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	9.0*	0.0	0.0	12.8	9.0	3	2	3
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5.5	—	19.6	9.7	4	3	2
308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	6.6	—	—	13.3	6.6	5	3	4
309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0*	—	—	5.7	3.0	4	3	3
310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	—	—	3.7	3.7	1	1	1
311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.9*	—	—	2.4	1.9	3	1	2
312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	3.7*	—	—	3.7	3.7	1	1	1
313	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	1.0*	3.2*	—	—	4.8	3.2	4	2	4
314	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	—	—	2.6	5.9*	—	—	16.7	5.9	5	4	4
315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.4*	0.1	—	5.7	5.4	3	1	1
316	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.6	5.7*	—	—	14.8	6.0	5	3	2
317	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0*	4.7*	—	—	—	12.8	5.0	6	3	3
318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.5*	0.0	—	12.8	5.5	4	4	3
319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	8.8*	—	—	17.0	8.8	4	3	3
320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.7	—	—	13.1	5.7	4	4	2
321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.6*	—	—	16.0	7.1	3	3	3
322	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	0.0	3.7*	0.1	—	4.7	3.7	3	1	2
323	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	0.1*	—	0.0	2.9*	—	0.0	4.2	2.9	3	2	3
324	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.9	0.0	0.0	0.3	3.5*	—	—	5.2	3.5	4	1	1
325	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	3.9	—	—	5.1	3.9	2	2	1
326	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	1.0	5.5*	—	—	18.2	8.6	4	4	3

Kwiecień 1928 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique.																
	Odra Dopływy od Olzy do kan. Obry																
1	Istebna	—	—	—	—	4.4	9.4	1.8	—	—	—	—	6.4*	0.8*	—	5.1	3.3
2	Cieszyn	—	0.1	0.4	—	1.6	10.1	0.5	—	—	—	—	12.0*	2.7*	0.0	1.5	0.7
3	Antoniny	—	—	0.1	2.3	—	9.2	—	—	—	—	0.8	0.0	—	0.4	—	6.3*
	Warta																
4	* Zawiercie	—	—	—	0.2	0.6	0.2	—	—	—	—	—	16.5*	0.6*	3.7*	1.4	3.2
5	Cisowa	—	—	—	1.5	—	0.9	—	—	—	—	4.3	1.3*	0.1*	2.5*	2.0*	9.5*
6	Widawa	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	1.0*	1.6	12.6*
7	* Warta	—	—	—	0.8	—	—	2.5*	—	—	—	—	0.2	—	—	0.8*	20.5*
8	Pęczniew	—	—	—	—	0.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	20.6*
9	Łódź	—	—	—	1.1	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	0.1*	—	1.6*	14.4
10	Piorunów	—	—	—	2.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4
11	Wola Łobudzka	—	—	—	2.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0
12	Sucha Dolna	—	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	0.3*	—	—	0.0	14.5
13	Błonie	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	23.8*
14	* Kłodawa	—	—	—	0.6	—	0.8	—	—	—	—	2.8	—	—	0.0	—	23.0*
15	Zdrojki	—	—	—	0.1	—	0.4	0.0	—	—	—	—	1.7*	0.0	—	—	30.5*
16	* Władysławów	—	—	—	0.5	—	—	6.4*	—	—	—	—	7.5*	—	—	—	1.2*
17	Kościelec	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	2.4	—	2.6	0.4*	—
18	* Ślesin	—	—	—	0.9	—	2.4	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	0.1	21.9*
19	Kazimierz Biskupi	—	—	—	1.6	—	3.9	—	—	—	—	0.4	0.5*	—	—	—	17.0
20	* Gosławice	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.7	0.2*	—	—	0.1	23.7*
21	Stawiszyn	—	—	0.2	1.1	—	2.6	0.0	—	—	—	—	1.7*	0.0	—	0.1*	34.2*
22	Zbiersk	—	—	—	—	—	—	4.2*	—	—	—	—	0.5	0.4*	—	—	29.2
23	Września	—	—	—	2.3	—	0.4	—	—	—	—	1.4	0.9	—	—	—	0.0
	Prosna																
24	* Podzamcze	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0*	—	19.5*
25	Sokolniki	—	—	—	1.4	—	0.0	1.3	—	—	—	0.2	—	0.0	1.4*	1.5*	14.9
26	* Szczygliczka	—	—	—	1.0	—	4.7	—	—	—	—	—	0.6*	—	0.0	0.8*	29.6*
27	Gostyczyna	—	—	—	—	—	0.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	0.2	0.1*	0.1	0.9*	17.0
29	Kalisz	—	—	—	1.2	—	1.3	1.1	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—
30	Baranów	—	—	—	0.9	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5*
	Warta (dalszy ciąg)																
31	* Bachorzewo	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2*
32	* Orzechowo	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	24.6*
33	* Śrem	—	—	—	2.5	—	4.2	—	—	—	—	1.1	0.1	—	—	—	15.0*
34	Poznań Uniw.	—	—	0.1	3.6	—	4.4	0.0	—	—	—	0.9	0.7	0.0	—	0.2*	—
35	Poznań Ławica	—	—	0.1	2.7	0.0	4.2	—	—	—	—	0.9	0.1	0.0	—	0.3*	—
36	Poznań Golęcin	—	—	—	3.3	—	2.9	—	—	—	—	—	0.7	0.3	—	0.1*	—
37	* Pobiedziska	—	—	0.1	2.2	0.2	9.9	—	—	—	—	3.2	0.1*	—	—	—	1.2*
38	Gniezno	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0*
39	* Skoki	—	—	0.5	3.0	0.2	5.1	—	—	—	—	—	0.2*	1.6*	—	—	—
40	* Uściekowiec	—	—	—	4.1	—	6.0	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—
41	* Wronki	—	—	—	4.9	0.1	10.5	—	—	—	—	3.9	0.9	—	—	—	—
42	* Międzychód	—	—	—	4.7	—	2.7	—	—	—	—	5.3	1.1	0.2*	—	—	—
	Obra																
43	* Borek	—	0.1	1.9	—	—	5.8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	18.0*?
44	Kościan	—	—	0.0	2.7	—	9.3	—	—	—	—	1.8	—	0.0	—	—	1.6*
45	Białcz	—	—	—	3.5	—	7.2	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	1.0*
	Noteć																
46	Dobre	—	—	—	0.6	—	2.1	—	—	—	—	—	4.9*	—	—	0.3*	9.6
47	Dobre cukrownia	—	—	—	0.7	—	1.9	—	—	—	—	—	4.9*	—	—	0.3*	7.7
48	Janikowo	—	—	—	3.4	0.1	3.9	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	0.2	2.6
49	* Pakość	—	—	—	1.2	—	3.5	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	2.2
50	Kruchowo	—	0.0	—	1.2	—	2.9	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.0	6.4*
51	* Nakło	—	—	—	3.2	2.1	4.0	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—
52	* Białośliwie	—	—	0.2	5.9	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Ujście	—	—	0.3	7.5	0.6	8.5	—	—	—	—	—	0.1	0.0	—	0.3*	—
54	* Czarnków	—	—	—	3.1	2.9	14.8	—	—	—	—	1.4	0.0	—	—	0.0	—
	Wisła																
	Wisła górna																
55	Hermanice	—	0.2	0.6	—	—	13.7	1.5	—	—	—	—	13.6	8.6*	—	0.8	—
56	Skoczów	—	—	—	—	0.7	10.1	1.2	—	—	—	—	12.2*	8.1*	—	—	—
57	* Mikuszowice	—	—	0.4	—	0.8	10.9	1.0	—	—	—	—	20.0*	—	—	2.6	0.5

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⁂
1	8.6*	2.1*	—	1.6*	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	1.3		46.1	9.4	12	11	5
2	15.8*	—	—	0.8	0.4	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	0.3		46.9	15.8	13	6	3
3	—	—	0.8	0.1	0.3	—	0.0	0.0	—	0.0	—	—	0.4	—		20.7	9.2	10	3	1
4	4.0*	—	—	0.3*	—	—	0.2	—	—	2.2	—	—	—	—		33.1	16.5	12	6	5
5	4.6*	0.0	1.5	0.2*	1.5	—	—	—	1.8	0.1	—	—	—	—		31.8	9.5	14	10	7
6	20.0*	0.3	1.8	0.2	—	0.0	—	—	1.6	0.0	—	—	—	—		39.4	20.0	9	6	3
7	15.2*	0.0	1.5	0.3	0.0	0.0	—	—	5.9	0.6	—	—	—	—		48.3	20.5	10	5	4
8	16.6*	0.1*	2.7	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—		42.8	20.6	8	4	4
9	11.8*	—	2.7	1.4*	1.0	—	—	—	—	1.8	0.8	—	—	—		37.9	14.4	11	9	5
10	20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—		42.7	20.0	5	4	1
11	21.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—		41.7	21.4	5	4	1
12	20.1*	—	1.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37.5	20.1	7	3	2
13	7.3*	—	0.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35.7	23.8	6	3	2
14	13.6*	0.1	5.0*	0.2	0.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—		46.3	23.0	9	4	3
15	8.5*	0.2*	7.0	1.0	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—		49.7	30.5	10	5	4
16	5.2*	1.2*	4.6	0.3	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—		27.2	7.5	9	6	5
17	—	0.2*	6.6	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4		13.9?	6.6	8	3	3
18	2.5*	—	2.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31.7	21.9	8	4	3
19	6.3*	—	2.6	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33.2	17.0	8	5	3
20	1.6*	—	3.4	1.2	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—		33.8	23.7	9	6	3
21	7.6*	—	3.4	2.2	—	0.5	—	—	1.6	0.2	—	—	—	—		55.4	34.2	12	8	4
22	20.0*	1.4*	3.0	0.6	—	—	—	—	0.2	—	0.3	—	—	—		59.8	29.2	10	5	4
23	8.3*	—	0.0	0.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15.2	8.3	6	4	1
24	8.7*	0.3*	3.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37.5	19.5	8	7	4
25	4.6*	0.1*	1.3	1.0	0.9	0.3	—	—	1.0	0.1	—	—	—	—		30.0	14.9	14	9	4
26	8.0*	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47.1	29.6	7	5	4
27	10.2*	0.3	2.2*	0.1*	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1	—		45.3	29.4	9	4	3
28	11.0*	—	2.0	1.0*	0.0	0.1	—	—	—	0.0	—	—	—	—		34.1	17.0	10	5	5
29	34.6*	—	1.9	0.5*	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—		41.7	34.6	9	5	3
30	0.0	—	2.2	1.4	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—		39.4	34.5	6	3	1
31	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42.7	35.2	4	4	2
32	—	—	—	2.4*	0.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—		30.8	24.6	6	3	2
33	—	—	0.1	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—		27.1	15.0	9	6	1
34	—	0.0	4.7	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15.3	4.7	9	3	1
35	—	0.0	3.7*	0.7	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—		12.7	4.2	8	3	2
36	—	0.0	3.8*	1.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		12.9	3.8	9	4	2
37	—	—	1.0	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23.1	9.9	9	6	2
38	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13.0	5.0	7	7	1
39	0.5*	3.0	2.7*	0.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18.2	5.1	11	5	4
40	—	0.6*	1.4	1.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19.8	6.0	7	6	1
41	—	—	—	4.6*	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30.2	10.5	7	5	1
42	—	—	—	1.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18.8	5.3	7	6	1
43	—	—	0.7	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—		28.8?	18.0?	9	4	1
44	—	—	0.7*	1.0*	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17.7	9.3	7	5	3
45	—	—	0.2	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15.0	7.2	6	5	2
46	1.9*	1.0*	0.8	0.5*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22.1	9.6	10	5	6
47	1.9*	1.0*	0.2	1.2*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20.1	7.7	10	6	6
48	—	1.4*	0.7	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14.8	3.9	9	5	2
49	—	0.7*	0.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11.6	3.5	7	5	1
50	—	—	—	0.9*	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—		14.6	6.4	7	5	2
51	—	3.3*	2.0	0.8*	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24.2	5.3	8	7	2
52	—	1.3*	1.6	1.2*	3.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—		20.2	5.9	8	7	2
53	—	1.6*	1.3	0.1	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.6	8.5	10	5	2
54	—	0.4	1.2	0.8	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30.5	14.8	8	6	0
55	11.2*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50.5	13.7	9	5	2
56	8.2*	—	—	1.2	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—		42.8	12.2	8	7	3
57	9.2*	0.6*	1.1	0.8*	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—		48.3	20.0	13	6	4

Kwiecień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przemsza																
58	Wojkowice Kościelne	—	—	—	—	1.4	2.5	0.1	—	—	—	—	11.8*	—	—	1.8	1.6
59	Trzyciąż	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	17.5*	1.0*	3.6*	1.6	4.8
60	Olkusz	—	—	0.0	0.4	1.0	5.7	0.1	0.1	—	—	0.0	15.9*	1.5*	3.1*	1.7*	3.0
	Soła																
61	* Rycerka Dolna	—	—	—	—	2.3	7.9	—	—	—	—	—	5.4*	—	—	3.4*	8.8*
62	* Sól	—	—	—	—	1.7	8.7	—	—	—	—	—	4.3	2.1*	—	2.8*	4.5
63	* Żabnica	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	12.0*	—	—	—	2.2
64	Zadziele	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	20.1*	4.3*	—	4.9	1.3*
65	* Osiek	—	—	—	—	—	9.3	0.3	—	—	—	—	12.0*	1.4*	—	1.5	2.0
	Skawa																
66	Osielec	—	0.0	—	—	—	11.3	0.4	—	—	—	—	8.5*	0.8*	—	—	0.6
67	Klecza Górna	—	—	—	—	—	8.6	1.6	—	—	—	—	6.5	1.0*	—	1.0	—
68	Andrychów	—	0.0	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	25.0*	4.5*	—	0.1	0.2
69	* Zator	—	—	0.1	—	—	9.1	0.1	—	—	—	—	19.0	3.1*	0.2*	0.8	0.6
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
70	Krzeszowice	—	—	—	—	0.5	6.8	—	—	—	—	—	26.8*	1.5*	2.5*	—	0.8
71	Ujazd	—	—	—	0.2	0.7	7.3	—	—	—	—	—	17.9*	4.2*	1.0*	1.6*	3.9
72	Kraków Obs. Astr.	—	—	—	0.3	1.1	10.5	0.0	—	—	—	—	12.0*	2.9*	0.1*	1.0	1.1
73	Ściborzyce	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	16.3*	2.3*	3.5*	1.3	5.0
74	Rakowice	—	—	—	0.3	1.7	10.1	0.1	—	—	—	—	10.3	1.6*	0.2*	1.0*	1.5
75	Wieliczka	—	—	—	1.9	3.5	10.0	0.7	—	—	—	—	15.5*	5.7*	—	0.0	0.3
76	* Wawrzeńczyce	—	—	—	—	3.2	13.0	0.6	—	—	—	—	13.2*	—	—	0.7	2.7
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	—	—	—	—	5.3	2.2	—	—	—	—	13.0*	2.1*	—	—	1.4
78	Dobczyce	—	—	—	—	0.2	13.6	1.5	—	—	—	—	25.1*	5.1*	—	2.4	0.0
79	* Szczyrzyc	—	—	—	1.5	—	12.0	1.0	—	—	—	—	15.0*	4.6*	—	2.2	—
80	* Bochnia	—	—	—	—	11.2	—	13.5	2.9	—	—	—	25.0	5.6	—	1.0	0.8
81	* Ujście Solne	—	—	—	—	3.3	13.5	1.1	—	—	—	—	21.7*	3.0*	—	1.5	5.0*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
82	Szczepanowice	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—
83	Jakubowice	—	—	—	—	3.2	4.2	6.1	—	—	—	—	12.2*	9.2*	1.9*	1.6	—
84	Brzesko	—	—	—	—	7.3	14.3	1.5	—	—	—	—	10.0*	5.9*	—	1.0	1.4
85	Sielec Pincz.	—	—	—	—	1.7	12.5	—	—	—	—	—	5.7	0.7*	2.7*	—	4.3
	Dunajec																
86	Zakopane	—	—	—	—	—	5.7*	2.1*	—	—	—	—	20.7*	4.3*	—	4.2	5.5
87	Hala Gąsienicowa	—	—	—	—	—	8.5*	3.9*	—	—	—	—	23.8*	6.3*	0.0	2.7*	17.4*
88	* Kuźnice	—	—	—	—	—	—	9.8*	—	—	—	—	10.8*	10.5*	7.4*	5.2*	14.4*
89	Morskie Oko	—	—	—	—	—	6.7*	2.0*	—	—	—	—	23.0*	7.4*	—	5.0	28.5
90	* Maniowy	—	—	—	—	—	1.3	1.0	—	—	—	—	2.1	4.3*	—	7.6	—
91	* Ochotnica	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	8.5*	5.6*	—	2.1	1.0
92	Tylicz	—	—	—	—	—	5.9*	2.1*	—	—	—	—	17.8*	4.0*	—	7.5	3.5
93	Krynica	—	—	—	—	—	8.0*	5.5*	—	—	—	—	16.7*	3.8*	—	9.0	6.5
94	* Muszyna	—	—	—	—	—	3.9	1.9	—	—	—	—	11.9*	0.7*	—	7.7	4.6
95	* Żegiestów	—	—	—	—	—	5.6	6.4	—	—	—	—	13.7*	—	—	8.1	9.9
96	Łabowa	—	—	—	—	0.2	12.3	7.5	—	—	—	—	12.7*	9.8*	—	5.1	7.1
97	* Nowy Sącz	—	—	—	—	—	1.0	4.8	—	—	—	2.0	6.0*	4.0*	—	2.5	—
98	Gródek ad Grybów	—	—	—	—	1.8	14.0	0.5	—	—	—	—	6.0*	6.0*	—	6.3	3.0
99	Tarnów	—	—	—	—	2.8	20.7	0.8	—	—	—	—	32.0	4.3*	—	3.2	3.3
	Nida																
100	Snochowice	—	—	—	—	1.6	3.0	—	—	—	—	—	15.8*	—	5.6*	1.6	2.1
101	Kielce gimn.	—	—	—	0.9	2.8	5.1	0.2	—	—	—	—	7.4	0.0	3.4	1.9*	5.3
102	Budziszowice	—	—	—	—	6.0	17.1	0.1	—	—	—	—	7.2	3.1*	0.2	2.7	4.2
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
103	Szczucin	—	—	—	—	4.5	21.4	—	—	—	—	—	8.5	2.4*	—	3.6	—
104	Kwasów	—	—	—	0.0	7.1	23.5	0.1	—	—	—	—	7.1*	2.3*	0.7*	0.9	6.4
	Wisłoka																
105	Olpiny	—	—	—	—	2.5	15.3	1.9	—	—	—	—	4.9*	4.3*	—	1.3	0.9
106	* Dukla	—	—	—	—	6.4*	12.5*	—	—	—	—	—	6.4*	10.1*	—	4.5	5.9*
107	Brzyszczki	—	—	—	—	2.0	3.7	—	—	—	—	—	15.2*	0.5*	—	3.0	—
108	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	13.3	0.4	—	—	—	—	13.5*	5.0*	—	2.7	0.6
109	Żyraków	—	—	—	—	1.1	18.1	—	—	—	—	—	3.0*	2.4	—	3.0	4.4
110	* Gawłuszowice	—	—	—	—	6.7	23.4	6.2	—	—	—	—	7.8	1.8*	—	1.7	5.7

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	*
58	5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—		25.3	11.8	8	6	2
59	2.0*	—	—	—	—	6.7	—	—	5.1	4.6	—	—	—	—		48.3	17.5	10	10	4
60	6.1*	0.1*	0.2	0.3*	2.5	0.3	0.1	—	3.1	1.1	0.0	—	—	—		46.3	15.9	19	11	7
61	2.8*	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32.5	8.8	7	7	4
62	5.6*	0.3*	1.8	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—		32.3	8.7	11	8	4
63	6.2*	—	—	—	—	—	4.3	—	8.7	—	—	—	—	—		35.5	12.0	6	6	2
64	1.1*	1.2	0.9	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—		41.9	20.1	9	7	4
65	7.8*	0.8*	—	—	1.0	—	—	—	0.2	1.1	—	—	—	—		37.4	12.0	11	8	4
66	3.0*	0.8*	3.0	—	—	—	—	—	8.6	0.4	—	—	—	—		37.4	11.3	10	5	4
67	3.0*	0.6*	—	0.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—		24.3	8.6	9	7	3
68	4.2*	0.1*	—	0.0	0.2	0.5	—	—	—	0.3	—	—	—	—		43.6	25.0	10	4	4
69	10.6*	0.4*	—	0.7	—	—	—	—	0.2	0.5	—	—	—	—		45.4	19.0	13	4	4
70	4.8*	—	—	—	3.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—		47.4	26.8	9	6	4
71	4.5*	0.2*	—	—	1.2	1.9	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—		45.6	17.9	14	9	6
72	1.7*	1.1*	0.0	—	—	—	0.1	—	0.6	2.0	0.0	—	—	—		34.5	12.0	13	9	5
73	3.3*	—	—	—	2.0	2.9	—	—	6.9	1.8	—	—	—	—		53.6	16.3	11	11	4
74	3.0*	1.1*	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.8	1.0	—	—	—	—		32.7	10.3	13	9	5
75	2.4*	0.2*	0.6	0.1	—	—	0.1	—	—	6.1	0.2	—	—	—		47.3	15.5	14	7	4
76	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—		37.1	13.2	8	6	2
77	—	2.1	1.0	—	—	—	0.4	—	5.3	—	—	—	—	—		32.8	13.0	9	8	2
78	1.9*	0.9*	3.1	0.2	—	—	—	—	0.0	3.2	—	—	—	—		57.2	25.1	11	8	4
79	—	—	1.6	—	—	—	—	—	5.6	6.0	—	—	—	—		52.5	15.0	9	9	2
80	1.9	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—		67.8	25.0	10	8	0
81	6.2*	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	—	—	—	—		63.4	21.7	10	10	4
82	4.5*	1.1*	—	—	0.5*	—	—	—	14.0	0.9	—	—	—	—		32.5	14.0	7	5	3
83	2.3*	1.2	—	—	—	—	—	—	0.6	2.7	—	—	—	—		45.2	12.2	11	10	4
84	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.1	3.1	—	—	—	—		44.9	14.3	11	8	4
85	2.0*	—	—	—	0.9	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—		33.6	12.5	9	7	3
86	5.3*	0.1*	5.0*	0.2*	—	—	1.8	—	0.9	1.8	0.1	—	—	—		57.7	20.7	14	10	8
87	2.9*	0.3*	5.3*	0.1*	—	—	2.1	—	15.6	1.7*	—	—	—	—		90.6	23.8	13	11	11
88	5.3*	0.7*	6.2*	1.1*	—	—	—	—	3.1	2.0	—	—	—	—		76.5	14.4	12	11	10
89	1.3*	0.2*	9.5*	—	—	—	7.0*	—	11.5	3.5*	—	—	—	—		105.6	28.5	12	11	9
90	3.4*	—	1.3*	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—		22.3	7.6	8	8	3
91	0.9*	—	1.9*	—	—	—	7.0	—	2.8	4.0	—	—	—	—		38.3	8.5	10	9	4
92	1.0*	0.2*	5.0*	—	—	—	1.8	—	—	6.2	—	—	—	—		55.0	17.8	11	10	7
93	2.6*	—	5.0*	—	—	—	3.0	—	—	9.3	—	—	—	—		69.4	16.7	10	10	6
94	2.7*	—	6.7	—	—	—	2.4	—	0.3	6.8	—	—	—	—		49.6	11.9	11	9	3
95	0.9*	0.3*	7.3	—	—	—	5.5	—	—	3.2	—	—	—	—		60.9	13.7	10	8	3
96	0.9*	0.1*	4.3	0.9	—	—	0.6	—	1.0	12.1	—	—	—	—		74.6	12.7	14	9	4
97	1.0*	2.0*	1.5	0.2	—	—	—	1.8	2.2	3.0	2.0	—	—	—		34.0	6.0	14	13	4
98	1.2*	1.0	2.2	—	—	—	0.4	—	0.8	12.9	—	—	—	—		56.1	14.0	13	10	3
99	2.2*	—	1.2	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—		78.6	32.0	10	9	2
100	7.5*	—	3.0	—	—	2.6	—	—	—	2.3	—	—	—	—		45.1	15.8	10	10	3
101	5.7*	0.2*	—	0.0	—	0.5	0.0	—	0.0	3.6*	0.2	—	—	—		37.2	7.4	13	8	4
102	0.5*	—	—	—	1.1	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—		45.7	17.1	11	8	2
103	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.5	—	—	—	—		46.8	21.4	8	7	2
104	1.5*	0.1*	0.0	0.0	—	0.0	2.6	—	0.0	3.2	0.0	—	—	—		55.5	23.5	12	8	5
105	2.4*	—	1.6	—	—	—	0.2	—	—	10.5	—	—	—	—		45.8	15.3	11	9	3
106	0.5	7.1	—	—	—	—	—	7.6	—	10.0	—	—	—	—		71.0	12.5	10	9	5
107	5.9*	—	2.7	—	—	—	0.2	—	0.3	4.0	—	—	—	—		37.5	15.2	10	7	3
108	4.5*	—	2.9	—	—	—	0.9	—	0.6	7.0	—	—	—	—		51.4	13.5	11	7	3
109	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	0.5	—	—	—		43.0	18.1	9	7	1
110	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—		56.1	23.4	9	9	2

Kwiecień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
111	Przewłoka	—	—	—	—	4.6	18.5	2.7	—	—	—	—	6.4	0.1	—	—	4.3
112	Zdanów	—	—	—	—	4.6	13.6	—	0.2	—	—	—	7.0	—	—	1.6	4.5
113	Sandomierz	—	—	—	—	3.6	17.5	1.4	—	—	—	—	3.5	0.6	2.0*	2.6	7.0
114	Majdan Kolb.	—	—	—	—	3.3	18.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
115	* Sokoliki	—	—	—	—	—	10.1*	6.3*	0.3	—	—	—	10.5	4.6*	0.6	13.5	8.5
116	* Żurawin	—	—	—	—	—	13.7*	8.5*	—	—	—	—	12.2*	7.2*	—	6.4	6.8*
117	* Dwernik	—	—	—	—	—	12.9	6.1*	—	—	—	—	8.9	9.3*	—	7.4	9.2
118	* Wetlina	—	—	—	—	10.0	9.0*	6.1*	—	—	—	—	16.0	8.0*	10.0	4.0	16.0
119	* Ropienka	—	—	—	—	—	12.6	12.0	—	—	—	—	12.7	11.5*	—	4.7	3.5
120	Turzańsk	—	—	—	—	2.3	11.8	7.2	—	—	—	—	13.2	6.2*	—	5.8	6.8
121	Pisarowce	—	—	—	—	—	23.1	16.5	—	—	—	—	—	6.2*	—	6.0	—
122	Sanok	—	—	—	—	—	5.8	3.3	—	—	—	—	3.7*	3.5*	—	1.6	0.8
123	Orchowice	—	—	—	—	—	8.4	1.5	—	—	—	—	6.7	5.8*	—	3.4	—
124	Starżyska Szkło	—	1.6	1.1	0.7	2.2*	15.0*	2.0*	0.6	1.3	0.5	—	7.6	4.8*	3.5	2.5	2.8
125	Kurniki	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	10.0	1.0	—	21.0	17.0
126	Miłków	—	—	—	—	0.2	19.6	2.2	—	—	—	—	12.5*	12.0*	—	2.2	4.5
127	Suchodół	—	—	—	—	—	10.0	2.5	—	—	—	—	3.0	13.5*	—	4.5	2.5
128	Miłocin	—	—	—	—	4.1	15.5	11.2	—	—	—	—	12.1*	3.0*	—	2.8	4.4
129	Głogów	—	—	—	0.0	4.3	16.0*	14.5	0.0	0.0	0.0	—	5.2*	4.2*	—	1.5	5.7
130	Kańczuga	—	—	—	—	0.6	18.0	6.3	—	—	—	—	11.9*	4.9*	0.0	1.9	2.1
131	Dolne	—	—	—	—	1.2	19.8	5.0	—	—	—	—	12.0*	8.4	—	—	0.6
132	Przeworsk IV rz.	—	—	—	—	0.7	18.6	4.5	—	—	—	—	12.0	9.4*	—	2.4	3.5
133	Grodzisko	—	—	—	—	0.6	27.7	5.9	—	—	—	—	9.1*	6.8*	—	2.0	4.2
134	Wola Biłg.	—	—	—	—	3.1	21.8*	1.6	—	—	—	—	4.5*	10.4*	—	0.3	2.5
135	Lipa Biłg.	—	—	—	—	3.0	18.4	1.0	—	—	—	—	1.9*	1.5*	1.8*	1.5*	4.6
	Wisła środkowa																
136	* Zawichost	—	—	—	—	3.0	11.0	3.4	—	—	—	—	3.6*	0.7	2.6*	1.5	9.0
137	Urzędów	—	—	—	—	10.0	7.7	1.2	—	—	—	—	—	3.4*	1.3*	4.3	—
	Kamienna																
138	Skarżysko Książęce	—	—	—	0.3	1.0	3.5	0.6	—	—	—	—	8.9*	2.1*	7.9*	2.3*	8.9
139	Ostrowiec	—	—	—	—	1.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.0*	6.5
140	Denków	—	—	—	—	2.1	5.5	—	—	—	—	—	6.7	3.0*	8.5*	2.0	6.0
141	Podole	—	—	—	—	2.7	6.0	—	—	—	—	—	8.9	—	4.1*	2.4	5.8
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
142	Puławy	—	—	—	—	3.0	0.9	0.1	—	—	—	—	29.8	0.1*	2.5*	2.5*	3.0
143	Garbatka	—	—	—	—	1.3	2.7	0.3	—	—	—	—	13.1	3.6*	3.8*	1.6	6.2
	Wieprz																
144	Krynice	—	—	—	—	0.5	28.0*	0.1	—	—	—	—	0.2	17.0*	—	0.5	4.4
145	Łapiguz	—	—	—	—	0.6	28.7	0.3	—	—	—	—	—	18.5*	0.3*	1.0	4.9
146	Wojsławice	—	—	—	—	0.5	33.3*	0.5	—	—	—	—	10.9	6.8*	1.4*	0.1*	6.4
147	Zemborzyce	—	—	—	—	8.6	7.0	0.0	—	—	—	—	11.6	0.3*	6.6	3.1*	3.5
148	Lublin gimn.	—	—	—	—	5.4	9.1	0.1	—	—	—	—	22.1	1.5*	4.5*	2.2*	3.4
149	Czemierniki	—	—	—	—	2.2	2.5	—	—	—	—	—	18.4*	0.0	2.0*	3.5*	5.6
150	Brzozowa	—	—	—	—	0.3	3.1	—	—	—	—	—	26.1*	—	2.3*	2.8	8.1
151	Sobieszyn	—	—	—	—	1.2	0.4	—	—	—	—	—	26.8*	—	1.7	2.8*	6.7
152	Dęblin szkoła	—	—	—	—	1.7	0.5	0.4	—	—	—	—	17.1*	0.0	1.9*	1.7*	10.6
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
153	Radom	—	—	—	—	0.6	2.0	—	—	—	—	—	16.0	0.1*	6.0	3.0*	7.8
	Pilica																
154	Czarnca	—	—	—	—	0.6	1.9	—	—	—	—	—	8.0*	0.3*	4.5*	1.1	3.0
155	* Krasocin	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9.0*	0.3	5.5*	1.2	3.5
156	* Końskie	—	—	—	—	3.4	2.1	0.3	—	—	—	—	9.3	—	4.6*	3.7	6.4
157	* Nowe Miasto	—	—	—	0.0	0.0	—	0.5	—	—	—	—	3.2	2.2*	0.0	3.0*	7.2
158	Lipie	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.0	—	1.5*	9.5
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
159	Ursynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	10.0*
160	Warszawa-Mokotów	—	—	—	—	0.7	—	0.5	—	—	—	—	7.2*	0.2*	—	1.7*	9.6
161	Warszawa-stacja pomp	—	—	—	—	0.6	—	0.3	—	—	—	—	5.9	0.0	—	1.3*	11.3
162	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	—	1.2*	11.2
163	Golędzinów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2*	—	—	1.2*	10.0
164	Kaskada	—	—	—	—	0.6	—	0.1	—	—	—	—	7.5*	0.1*	—	1.1*	11.2
165	Jabłonna	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	9.0*	0.0	—	0.1*	14.4

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
111	1.6*	—	—	—	—	—	0.3	—	—	1.5	—	—	—	—		40.0	18.5	9	7	1
112	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—		36.7	13.6	8	7	1
113	4.3*	0.1*	—	—	—	—	0.3	—	—	2.0	—	—	—	—		44.9	17.5	12	9	3
114	—	—	3.9	2.5*	0.2	1.6	5.1	0.4*	0.3	10.1	—	—	—	—		52.3	18.1	11	8	2
115	5.1*	0.1*	11.2*	—	—	—	14.1	—	0.5	12.9	0.2	—	—	—		98.5	14.1	15	10	6
116	6.6*	—	1.2*	—	—	—	8.2	—	3.0	14.5	0.4	—	—	—		88.7	14.5	12	11	7
117	10.2	3.2*	12.2*	—	—	—	8.4	—	1.9	25.9	—	—	—	—		115.6	25.9	12	12	4
118	10.0*	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	9.0	—	—	—	—		110.1	16.0	12	12	4
119	8.6*	—	17.5*	—	—	—	6.5	—	—	12.8	—	—	—	—		102.4	17.5	10	10	3
120	5.3*	—	12.0	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—		81.9	13.2	10	10	2
121	7.0*	0.4*	15.2*	0.1	—	—	1.5	—	—	5.3	0.1	—	—	—		81.4	23.1	11	8	4
122	3.5*	0.3*	6.5*	—	—	—	1.5	—	—	1.8	—	—	—	—		32.3	6.5	11	9	5
123	3.2*	1.5	12.2	—	—	—	—	—	1.6	5.6	—	—	—	—		49.9	12.2	10	10	2
124	2.5*	2.9*	8.3	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—		66.7	15.0	18	15	6
125	17.0	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—		121.0	21.0	10	10	—
126	4.6*	—	4.1	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—		66.9	19.6	10	9	3
127	4.5	2.5*	4.5*	—	—	—	4.0	—	0.5	7.0	—	—	—	—		59.0	13.5	12	11	3
128	6.2*	0.1*	2.6*	—	—	—	1.5	—	—	6.5	—	—	—	—		70.0	15.5	12	11	5
129	4.8*	0.2*	2.5	0.0	—	0.2	2.0	—	—	5.8	—	—	—	—		66.9	16.0	13	11	5
130	5.0*	0.4*	3.8	—	—	—	1.0	—	0.9	7.0	—	—	—	—		63.8	18.0	13	10	4
131	0.0	12.5	0.8	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—		67.8	19.8	9	7	1
132	6.6*	0.6*	4.0	—	—	—	2.4	—	—	7.2	—	—	—	—		71.9	18.6	12	10	3
133	10.9*	0.5	2.8	—	—	—	2.3	—	—	4.9	—	—	—	—		77.7	27.7	12	10	3
134	6.7*	—	—	2.5	—	—	6.4	—	—	1.9	—	—	—	—		61.7	21.8	11	10	4
135	10.3*	—	0.3	—	—	—	3.5	—	—	3.4	—	—	—	—		51.2	18.4	12	11	5
136	5.1*	3.6	—	—	—	0.1	0.2	—	0.2	2.5	—	—	—	—		46.5	11.0	14	10	3
137	8.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—		41.3	10.0	8	8	3
138	9.2*	0.1*	—	0.2*	—	2.2	1.8	—	2.9	13.0	0.2	—	—	—		65.1	13.0	17	12	7
139	9.5*	—	—	—	—	5.2	0.3	—	—	6.7	—	—	—	—		42.1	9.5	9	8	2
140	7.3*	—	—	—	—	4.7	2.6	—	—	6.0	—	—	—	—		54.4	8.5	11	11	3
141	3.2*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	—	—	—	—		37.0	8.9	9	8	3
142	6.0*	—	0.0	0.2	0.6	0.0	—	—	0.2	4.7	0.3	—	—	—		53.9	29.8	14	7	4
143	14.1*	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.9	—	—	—	—		54.8	14.1	11	10	3
144	2.8*	—	4.8	—	—	—	5.0	0.5	—	9.9	—	—	—	—		73.7	28.0	12	7	3
145	3.0*	0.1*	6.3	—	—	—	5.2	4.0	0.0	7.0	—	—	—	—		79.9	28.7	13	9	4
146	0.3*	0.1*	6.5	0.2	—	—	6.5	7.0	1.7	10.0	0.3	—	—	—		92.5	33.3	17	10	6
147	2.6*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	3.3	0.4	—	—	—		47.0	11.6	10	8	3
148	7.1*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—		61.3	22.1	11	9	4
149	3.5*	0.3	—	—	—	—	—	—	9.5	6.0	—	—	—	—		53.5	18.4	10	9	4
150	6.6*	0.3*	—	—	—	—	—	—	1.6	7.6	0.5	—	—	—		59.3	26.1	11	8	4
151	2.0*	0.2	—	—	—	—	—	—	2.5	7.5	0.5	—	—	—		52.3	25.8	11	8	3
152	3.6*	0.3	—	0.0	0.0	—	—	—	—	3.7	0.1	—	—	—		41.6	17.1	11	7	4
153	11.0*	0.0	0.3	0.4	—	0.5	—	—	5.0	8.0	2.0	—	—	—		62.7	16.0	14	9	3
154	4.5*	0.7*	0.4	—	—	1.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—		26.6	8.0	12	7	5
155	1.0*	—	1.6	0.3	—	4.7	—	—	—	3.5	—	—	—	—		32.6	9.0	11	9	3
156	2.1*	4.8*	—	—	—	—	—	—	0.8	4.9	—	—	—	—		42.4	9.3	11	9	3
157	15.0	—	—	0.0	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—		38.1	15.0	8	7	3
158	9.9*	0.6*	0.3	0.3	0.0	1.8	—	—	—	3.3	—	—	—	—		28.4	9.9	10	6	4
159	20.5*	0.8	—	—	—	—	3.5	—	—	1.7	—	—	—	—		38.1	20.5	6	5	3
160	17.2*	0.8	—	0.0	0.0	0.0	—	—	0.2	1.4	0.0	—	—	—		39.5	17.2	10	5	4
161	12.6*	0.5*	—	0.2	—	—	—	—	0.0	1.0	0.1	—	—	—		33.8	12.6	10	5	3
162	7.8*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—		26.7	11.2	7	4	4
163	23.3*	0.9	0.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—		46.2	23.3	7	5	3
164	7.2*	1.2*	1.3	—	—	0.1	—	—	0.2	1.0	—	—	—	—		31.6	11.2	12	7	5
165	32.2*	2.0*	1.9	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—		60.9	32.2	8	5	4

Kwiecień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
166	Lwów, ul. Zielona	—	—	—	—	—	10.4*	1.1*	—	—	—	—	13.5	11.9*	—	0.8*	3.5*
167	Lwów-Politechnika	—	—	—	—	—	9.8	1.7*	—	—	—	—	10.6	8.3*	—	0.8	3.1
168	Korczyn	—	—	—	—	—	20.1*	1.3	—	—	—	—	3.8	1.2*	—	1.2	4.0
169	Przystań	—	—	—	—	—	13.2*	0.3	—	—	—	—	5.1	5.4*	—	—	4.3
170	* Krystynopol	—	—	—	—	0.4	21.5	—	—	—	—	—	2.2*	18.2*	—	5.2	5.6
171	Wojsławice Sok.	—	—	—	—	—	34.5*	—	—	—	—	—	2.8	4.9*	—	—	7.3
172	Poturzyn	—	—	—	—	0.2	20.8*	1.3	—	—	—	—	2.3*	3.7*	—	2.5	5.1
173	Biskupicze Szlach.	—	—	—	—	0.7	27.2*	0.4	—	—	—	—	4.7*	6.6*	—	—	5.9
174	Matcze	—	—	—	—	0.6	31.9*	—	—	—	—	—	9.7*	14.9*	1.1*	3.2	4.7
175	* Dorohusk	—	—	—	—	2.6	30.1	—	—	—	—	—	11.1	3.6*	—	—	8.5
176	Okszów	—	—	—	—	5.3	30.5	—	—	—	—	—	9.1	2.1*	—	4.1*	5.3
177	Piesza Wola	—	—	—	—	4.8	6.0	—	—	—	—	—	29.4*	1.2*	1.9*	1.4	6.1
178	Domaczewo	—	—	—	—	4.2	4.3	—	—	—	—	—	19.0	0.2*	2.4*	3.6*	6.7
179	Stradecz	—	—	—	—	3.6	4.7	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—
180	* Orańczyce	—	—	—	—	0.6	1.7	—	—	—	—	—	0.5*	0.4*	—	1.8*	7.7
181	* Frankopol	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	2.2*	9.0
182	* Dąbrowa Wielka	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4
183	Grabnik	—	—	—	—	0.8	—	0.0	—	—	—	—	6.7*	—	—	0.4	13.0
	Narew																
184	Oszczep	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	0.7*	0.0	—	1.5*	12.5
185	Białowieża	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.9*	0.2*	—	1.9*	12.3
186	Białystok sem.	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.7*	0.0	—	0.3*	13.4
187	Dobki	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3
188	* Augustów	—	—	—	—	0.3	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	0.3*	—	17.8
189	Białobrzegi	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	15.7
190	* Dębowo	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9
191	* Grajewo	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	17.0
192	* Osowiec	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.1*	—	22.6
193	Elżbiecin	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.0	0.0	—	15.1
194	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	0.0	16.5
195	* Zbójna	—	—	—	—	0.3	—	0.2	—	—	—	—	0.3*	—	—	0.3	13.0
196	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	12.9
197	Krasnosielc	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	1.3	8.3
198	* Przasnysz	—	—	—	—	0.2	—	0.0	—	—	—	—	0.9*	—	—	0.6	9.6
	Bug (dalszy ciąg)																
199	Opatówiec	—	—	—	0.3	—	2.4	—	—	—	—	—	8.6*	0.8*	—	0.2*	13.7
200	Poświętne	—	—	—	0.5	0.1	—	—	—	—	—	—	12.4*	0.0	—	0.1	9.0*
201	Nowe Miasto	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5*	—	0.2	—	11.7
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
202	Grodkowo	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	18.4
	Bzura																
203	Kutno-Gołębiew	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	0.5	15.2
204	Trębki	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	0.2*	0.3
205	Skierniewice	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1*	—	1.0*	5.6
206	Gleba	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	1.6*	0.1*	—	1.4	8.3
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
207	Łąck	—	—	—	—	0.9	2.0	—	—	—	0.1	—	—	0.3	—	0.1	28.8
208	Baruchów	—	—	0.0	—	0.2	—	0.8	—	—	—	—	2.5	0.7*	1.2	0.4*	17.2
209	Olganowo	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	4.5	—	—	—	17.0
210	Brześć Kujawski	—	—	—	0.8	—	0.6	—	—	—	—	—	10.9*	0.9*	—	0.3	15.2
211	* Nieszawa	—	—	—	0.2	—	0.0	2.2	—	—	—	—	13.7*	—	—	0.2	3.8
	Wisła dolna																
212	Toruń lotn.	—	—	—	0.9	0.1	2.2	—	—	—	—	—	7.6*	—	—	—	—
213	* Unisław	—	—	—	1.4	0.3	2.7	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—
214	Wielka Klonia	—	—	—	5.8	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
215	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	—	—	2.4	1.3	3.0	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—
216	Dźwierzno	—	—	—	0.8	—	1.3	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.1	—
217	Grudziądz lotn.	—	—	—	0.8	0.0	4.8	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0
218	Jabłonowo Pom.	—	—	—	0.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.1
219	* Łasin	—	—	—	—	0.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
220	Nowyport	—	0.0	0.0	1.9	0.3	0.7	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—
221	Gdynia	—	—	0.4	2.2	2.8	1.9	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.0	0.0	—
222	Jastarnia	—	—	—	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
166	5.3*	1.2*	10.8	1.5	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—		73.7	13.7	11	10	7
167	1.3*	0.2*	8.4	0.6	—	—	—	—	—	16.9	—	—	—	—		61.7	16.9	11	8	4
168	1.4	0.6*	—	4.2	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—		53.2	20.1	10	9	3
169	4.8	—	6 3	1.3	—	—	—	—	—	12.5	0.2	—	—	—		53.4	13.2	10	8	2
170	8.1	—	6.5	—	—	3.3	—	—	—	15.2	—	—	—	—		86.2	21.5	10	9	2
171	5.4*	—	—	—	—	—	9.9	—	—	9.4	—	—	—	—		74.2	34.5	7	7	3
172	1.3*	0.7*	4.8	1.7	—	—	4.6	—	—	11.3	0.1	—	—	—		60.4	20.8	14	11	5
173	1.0*	—	4.8	—	—	—	1.5	1.2	—	12.0	—	—	—	—		66.0	27.2	11	9	4
174	2.8*	0.8*	8.7	0.7	—	—	7.2	3.1	4.1	12.3	2.2	—	—	—		108.0	31.9	16	13	6
175	0.5	2.1*	12.0	—	0.5	—	—	—	3.5	16.3	—	—	—	—		90.8	30.1	11	9	2
176	0.0	2.0*	3.5	0.0	—	—	—	—	—	13.5	0.0	—	—	—		75.4	30.5	9	9	3
177	3.4*	0.1*	1.6	—	0.9	0.0	2.5	—	—	7.5	—	—	—	—		66.8	29.4	13	11	5
178	0.3*	0.2*	4.7	1.2	0.7	—	—	0.1	0.2	6.6	1.2	—	—	—		55.6	19.0	16	10	5
179	9.2	2.1	—	3.2	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—		38.8	9.2	8	8	—
180	0.5	0.5	0.6	8.7*	0.1	0.8	—	1.3	—	—	—	—	—	—		25.2	8.7	13	5	4
181	2.5*	0.9*	2.8	0.6	0.0	1.1	—	0.5	—	—	—	—	—	—		20.0	9.0	10	5	3
182	2.8*	1.4	9.6*	—	0.6	1.4	—	—	1.8	—	0.5	—	—	—		30.8	12.4	9	6	2
183	17.9*	1.2*	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—		42.2	17.9	8	6	3
184	6.5	3.5*	0.3	7.2	0.3	0.4	—	—	1.0	—	—	—	—	—		35.2	12.5	11	7	3
185	13.7*	4.6*	0.9*	7.6*	0.8	3.0	—	—	2.0	0.1	0.1	—	—	—		49.1	13.7	14	8	7
186	1.7	2.3*	2.2*	3.7*	4.3*	0.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—		32.3	13.4	10	7	6
187	0.8	1.6*	5.4*	0.7	3.0	1.5	—	—	0.6	—	—	—	—	—		32.1	18.3	9	5	2
188	5.7	2.6*	3.7*	4.8*	0.2	1.9	—	—	0.4	—	—	—	—	—		37.7	17.8	10	6	4
189	1.7	2.2*	—	7.0*	2.1	1.9	—	—	0.3	—	—	—	—	—		31.3	15.7	9	6	3
190	8.0	3.5*	4.7*	2.6*	1.5	1.5	—	—	0.3	—	—	—	—	—		42.4	19.9	10	7	3
191	15.0*	3.0*	9.0*	3.3*	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—		51.6	17.0	8	6	5
192	7.4	1.2*	8.9*	2.5*	1.8	1.5	—	—	0.1	—	—	—	—	—		46.4	22.6	11	7	5
193	2.1*	0.4*	2.9*	0.0	0.5	0.0	—	—	1.1	—	—	—	—	—		22.5	15.1	8	4	4
194	3.2*	0.5*	2.3	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—		24.3	16.5	6	4	3
195	13.5*	0.4*	1.7	—	—	0.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—		30.5	13.5	10	3	3
196	11.4*	2.8*	2.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32.4	12.9	6	5	3
197	13.5*	0.8*	2.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28.2	13.5	8	5	3
198	27.8*	1.9*	1.7	0.6	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—		43.4	27.8	9	4	2
199	17.0*	1.2*	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44.8	17.0	9	5	5
200	23.9*	0.8	0.7	0.0	0.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—		47.6	23.9	9	3	3
201	37.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57.5	37.0	5	3	2
202	30.2*	1.2*	0.9	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53.5	30.2	7	5	4
203	16.4*	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—		37.4	16.4	7	3	1
204	18.5*	0.1*	1.0*	—	0.1	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—		22.8	18.5	10	3	5
205	9.5*	0.8*	0.8	0.7	—	—	—	—	0.1	1.2	—	—	—	—		20.2	9.5	11	4	4
206	3.4*	0.1*	—	1.0*	—	2.5	—	—	0.9	2.8	0.0	—	—	—		22.2	8.3	11	7	5
207	20.4*	1.1*	—	—	—	—	0.2	2.1	—	—	—	—	—	—		56 0	28.8	10	5	2
208	18.3*	0.7	3.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		46.7	18.3	11	6	3
209	27.7*	0.9	8.9	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		60.7	27.7	7	5	2
210	4.9*	0.5*	9.4	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44.2	15.2	10	4	5
211	4.0*	1.7	7.0	0.1*	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34.9	13.7	10	7	3
212	—	1.7*	0.3	0.6	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16.9	7.6	8	4	3
213	—	2.7*	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10.0	2.7	6	4	2
214	—	5.1*	1.0*	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28.0	10.4	5	5	2
215	0.0	0.9	1.4	4.3*	5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20.5	5.6	8	7	2
216	—	0.7	1.3	1.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.7	1.8	8	4	0
217	—	0.1	0.0	0.8	1.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—		10.2	4.8	6	3	0
218	0.1*	0.5*	3.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.1	3.4	7	2	2
219	—	—	1.5	0.5*	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6.0	2.5	5	2	1
220	—	0.0	1.8	0.7*	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	—	—	—	—	—		6.2	1.9	8	2	2
221	—	0.0	0.4	1.2	0.1	—	—	0.7	0.1	—	0.0	0.0	—	—		9.9	2.8	10	4	1
222	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.2	2.0	3	1	—

Kwiecień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
223	Puck	—	—	0.3	3.0	1.9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
224	Chałupy	—	0.2	0.5	3.9	0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
225	Karwia	—	—	—	3.5	0.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
226	Dębek	—	—	0.2	4.9	0.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
227	* Stołpce	—	—	—	—	0.8	—	—	0.0	—	—	—	2.0*	1.7*	0.0	—	8.6
228	Hanusowszczyzna	—	—	0.0	0.0	0.1	—	—	—	—	—	—	1.7*	0.5*	—	0.1*	11.0
229	Jeremicze	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.0	0.1*	—	—	—	9.1
230	Lida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	11.0
231	* Stare Młyniszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1
232	* Hołowle	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	12.6
233	* Bielica	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	6.8
234	* Orla	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0
	Szczara																
235	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	—	—	3.3	0.5	—	—	—	—	—	0.7*	2.1*	—	0.9*	12.6
236	* Baranowicze	—	—	—	—	2.5	0.2	—	—	—	—	—	2.8*	2.0*	—	0.5*	11.7
237	* Czemioły	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	0.0	2.0*	—	1.0*	14.0
238	* Iwacewicze	0.0	—	—	—	2.0	0.3	—	0.2	—	—	—	0.8	0.9*	—	1.5*	17.5
239	Byteń	—	—	—	—	1.4	—	—	0.2	—	—	—	0.1*	0.2*	—	0.7*	12.4
240	* Szczara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9
	Niemen (dalszy ciąg)																
241	* Mosty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	9.0
242	Grodno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3*	0.4*	—	0.8
243	* Suchorzeczka	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	18.9*
244	Wigry	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—
245	* Niemnowo	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	14.5
246	* Druskieniki	—	—	—	—	*0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	16.0
	Wilja																
247	* Krzywicze	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	0.6*	9.6*	—	—
248	Dworek	0.0	0.0	—	—	1.0	—	—	0.7*	0.3	—	—	—	2.0*	4.3*	—	0.9
249	Oszmiana	—	—	—	—	0.5	—	—	0.2	—	—	—	—	0.9*	0.2	—	4.9
250	Bołoszyn	—	—	—	—	0.4	—	2.6	0.0	—	0.0	—	—	—	0.0	—	5.8
251	* Niemenczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	Nowo Wilejka	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	5.8
253	Wilno uniw.	—	—	—	—	0.4	—	2.6	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	5.4
	Dźwina																
254	* Hoduciszki	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5*	—	0.1	—	—	0.9*	10.5*	—	1.9
255	* Hermanowicze	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.2	—	—	—	—	0.0	7.0*	—	—
256	* Paziki	—	0.0	—	—	0.1	—	0.0	0.2*	—	—	—	—	1.0*	8.5*	—	—
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Prut																
257	Worochta	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	9.0	4.5*	—	—	—
258	Kołomyja	—	—	—	—	—	0.6	5.0	—	—	—	—	9.7	4.8*	—	0.4	—
259	Kosów Małop.	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	0.4	12.2	7.8*	1.7*	—	—
260	Hańkowce	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.6	9.6	7.8*	—	—	—
	Dniestr																
261	* Strzyłki	—	0.0	—	—	—	9.5*	11.7	0.4	—	—	—	13.5	10.7*	0.0	5.0	2.2
262	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	14.5*	—	6.0	5.1
263	* Terło	—	—	—	—	0.0	8.7*	17.9*	—	—	—	—	18.0	6.5*	—	5.5	3.5
264	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	0.0	14.6*	2.4*	—	—	—	—	8.5	6.2*	—	2.7	3.0
	Stryj																
265	* Karlsdorf	—	—	—	—	—	9.0	8.2*	—	—	—	—	13.0	4.5*	—	12.0	18.0
266	* Annaberg	—	—	—	—	—	15.8*	8.7*	0.0	—	—	—	8.8	3.0*	3.0	15.5	16.0
267	* Smorze	—	—	—	—	—	14.4*	5.5	—	—	—	—	9.5	1.6	3.1	9.2	8.5
268	* Matków	—	—	—	—	—	11.6*	5.6	—	—	—	—	8.2	4.9*	0.3	8.7	5.7
269	* Libuchora ad Turka	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	9.0*	—	—	20.0*	5.0
270	* Hnyła	—	—	—	—	—	17.0	2.4*	—	—	—	—	12.3	0.6*	—	12.0	0.7
271	* Borynia	—	—	—	—	—	[1]	[1]	—	—	—	—	12.5	5.0*	—	14.0	3.4
272	* Zawadka	—	—	—	—	—	13.5	10.4*	—	—	—	—	9.1	2.3	4.2	5.4	3.9
273	* Ilnik	—	—	—	—	—	8.9	13.4*	—	—	—	—	12.2	8.6*	2.4	6.3*	7.5

[1]) Opad 19.2 mm. za 2 dni. — Precipitations 19.2 mm. pour 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumă mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	≥
223	—	0.1	0.3	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—		5.8	3.0	6	2	0
224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.3	3.9	5	1	0
225	—	1.0	0.7	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—		9.2	3.6	5	3	0
226	—	0.6	0.2	0.1	—	—	—	0.5	—	—	0.0	—	—	—		10.4	4.9	8	2	0
227	9.9	0.3*	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28.9	9.9	7	5	3
228	3.3	0.3*	—	1.6*	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—		21.1	11.0	9	5	5
229	0.8*	0.0	0.0	5.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16.4	9.1	5	2	3
230	6.8	2.1*	—	11.0*	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—		31.9	11.0	5	5	2
231	13.2	1.2*	—	16.6*	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—		33.6	16.6	5	5	2
232	1.5	1.3*	0.1*	9.2*	0.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—		26.7	12.6	9	5	4
233	9.1	0.0	—	9.3*	0.0	0.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—		28.7	9.3	6	4	1
234	3.4	1.7*	—	11.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28.5	12.0	5	4	2
235	1.7*	0.8*	0.7*	6.9*	0.0	0.1	11.0	—	—	—	—	—		—		41.3	12.6	12	6	7
236	1.3	0.3*	0.0	7.7*	0.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—		29.5	11.7	11	6	5
237	5.0*	4.0*	—	11.5*	1.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—		46.0	14.0	8	8	5
238	4.5*	0.4*	0.0*	10.9	0.6	—	0.4	—	1.0	—	0.0	—	—	—		41.0	17.5	13	5	4
239	1.6*	3.4*	2.5*	10.7*	1.6	—	0.7	—	1.3	—	—	—	—	—		36.8	12.4	13	8	7
240	3.6	1.2	3.0	9.0*	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27.8	9.9	6	6	1
241	11.5*	1.5*	—	11.6*	0.5	3.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—		38.2	11.6	8	5	4
242	15.5	0.8*	—	15.4*	0.1	—	—	—	0.0	1.3	—	—	—	—		34.6	15.5	8	3	4
243	7.2	1.7*	—	5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34.5	18.9	6	4	4
244	1.0	4.6*	1.0	0.4*	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—		9.2	4.6	7	4	3
245	7.0	1.8*	0.0	15.1*	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—		38.9	15.1	5	4	2
246	5.5	3.2*	—	12.0*	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—		37.7	16.0	7	4	3
247	5.7*	4.2*	—	15.3*	4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40.3	15.3	7	5	7
248	5.8*	3.4*	2.1*	8.8*	1.0*	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—		40.1	9.8	12	9	8
249	3.2	1.2*	—	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.0	14.9	8	4	2
250	5.7*	5.3*	2.0*	8.9*	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—		30.7	8.9	7	6	4
251	16.5*	1.7*	1.3*	6.5*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.5	16.5	5	4	4
252	8.0*	5.8*	2.8*	8.0*	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—		37.3	8.0	8	7	5
253	7.0*	4.0*	2.5*	9.1*	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—		31.0	9.1	7	6	4
254	16.9*	2.0	0.6*	4.8	0.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—		40.1	16.9	12	6	5
255	2.6*	1.9*	0.0	6.0*	1.1*	0.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—		21.5	7.0	8	6	5
256	3.4*	3.0*	0.0	3.0*	2.5*	0.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—		27.2	8.5	10	6	7
257	14.8	2.0*	3.2	—	—	—	—	—	5.0	23.9*	0.8	—	—	—		73.9	23.9	9	8	3
258	0.8	—	0.2	0.1	—	—	—	—	5.7	7.8	1.0	4.5	—	—		40.6	9.7	12	7	1
259	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	28.9	2.9	4.6	—	—		75.9	28.9	9	8	2
260	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	22.0	2.7	1.8	—	—		53.2	22.0	8	7	1
261	3.0	0.0	13.8	0.1	—	1.0	0.2	11.2	2.0	0.2	—	—	—	0.0		91.5	13.8	15	11	2
262	2.8*	1.7*	12.5*	—	—	—	6.0	—	0.6	10.2	—	—	—	—		71.9	14.5	10	9	4
263	7.0*	1.0*	11.5*	—	—	—	7.0	—	—	12.8	—	—	—	—		99.4	18.0	11	11	6
264	5.9*	0.4*	10.4*	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—		61.4	14.6	10	9	6
265	7.3*	2.4	—	—	—	—	18.0	—	2.0	15.5	—	—	—	—		109.9	18.0	11	11	3
266	15.5*	3.5*	8.9*	0.1	—	—	12.4	2.3	0.7	7.6	1.3	—	—	—		123.1	16.0	16	14	6
267	9.2*	1.9*	10.4*	0.3	—	—	14.6	0.0	1.2	8.9	0.6	—	—	—		98.9	14.6	15	13	4
268	8.1*	1.8*	9.3*	0.2	—	—	8.4	0.0	0.7	9.2	0.2	—	—	—		82.9	11.6	15	11	5
269	11.5*	3.0*	—	—	—	—	5.6	—	—	12.0	12.0	—	—	—		97.1	20.0	10	10	4
270	14.4*	3.0*	8.3*	—	—	—	3.7	—	—	14.0	0.9	—	—	—		89.3	17.0	12	9	5
271	[1]	[2]	8.6	—	—	—	4.0	0.4	—	7.5	—	—	—	—		81.6?	?	?	?	?
272	4.2	2.8	5.7*	—	—	—	3.5	—	3.0	6.0	3.0	—	—	—		77.0	13.5	14	14	2
273	2.4*	0.1*	—	—	—	—	0.7	—	0.7	6.3	1.6	—	—	—		71.1	13.4	13	10	5

[1]) Opad 7.0* mm. za 2 dni. — Precipitations 7.0 pour 2 jours.

Kwiecień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
274	* Tureczki Wyżne . .	—	—	—	—	—	13.3	5.4*	—	—	—	—	13.6	6.5*	—	15.4	1.6
275	* Turka	—	—	—	—	—	9.0	0.9*	—	—	—	—	22.0	5.9*	—	9.2	2.6
276	* Oporzec	—	—	—	—	—	—	20.5*	—	—	—	—	—	1.5*	20.2*	12.0*	2.7*
277	* Siawsko	—	—	—	—	—	13.3	5.3*	—	—	—	—	6.9*	10.2*	—	15.4	8.1
278	* Różanka Niżna . . .	—	—	—	—	—	16.4	7.6*	—	—	—	—	7.9	6.3*	6.8	9.1*	9.5*
279	* Hutar	—	—	—	—	—	21.7	6.4*	—	—	—	—	11.7	6.5*	—	19.2	12.5
280	* Kalne	—	—	—	—	—	16.7	7.8*	—	—	—	—	10.6	7.4*	9.6	8.5	8.7
281	* Hołowiecko	—	—	—	—	—	13.2	9.5	—	—	—	—	6.2	6.3*	1.2*	7.4	6.6
282	* Skole	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	7.0	7.1*	6.4	5.6	0.8
283	* Kiódka ad Skole . .	—	—	—	—	—	9.6	7.5*	—	—	—	—	7.0	8.5*	0.1	6.1	3.7
284	* Synowódzko Wyżne .	—	—	—	—	—	6.9	4.8	—	—	—	—	8.6	8.9*	—	5.7	2.4
	Dniestr (dalszy ciąg)																
285	Sokołów	—	—	—	—	—	3.6	1.2	—	—	—	—	11.0	6.2*	—	2.7	0.0
286	* Spiskowa	—	—	—	—	—	15.6	12.0*	—	—	—	—	9.6	8.9*	10.0	11.0	13.0
287	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	10.6	7.3*	—	—	—	—	5.0	7.3*	—	4.5	6.5
288	* Petranka	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	8.9	11.1*	—	—	—
289	* Kałusz	—	—	—	—	—	2.7	6.0	—	—	—	—	9.2	11.8*	0.1*	7.9	0.1
290	Lipica Dolna	0.0	0.2	—	—	0.1	5.4	1.6	—	—	0.0	—	9.6	10.1*	—	6.4	0.0
291	Doużyniec	—	—	—	—	—	6.4	3.1*	—	—	—	1.1	8.2	3.8*	1.1	6.4	7.1
292	Miłowanie	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	13.5*	—	4.9	—
293	Brzeżany	0.0	—	—	—	—	8.4	0.0	—	—	—	—	10.2	17.2*	—	10.4	0.0
294	Bożyków	—	—	—	—	—	5.7	0.0	—	—	—	—	7.5	10.7*	8.0	9.6	1.7
295	Olejowa Koroiówka .	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	9.0*	10.0*	—	—
296	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	2.6	0.9	—	—	—	—	4.2	9.1*	—	0.4	0.7
297	Tarnopol II rz. . . .	—	0.0	0.0	—	—	10.3	0.4	0.3	—	—	0.0	5.8	14.8*	—	3.9	4 3
298	Trembowla	—	—	—	—	—	6.5	1.4	—	—	—	—	3.1	12.4*	—	—	4.3
299	Czortków	—	—	—	—	—	5.7	2.3	—	—	—	—	5.1	17.9	—	9.9	2.6
300	Krasne	—	—	—	—	—	8.2	1.6	—	—	—	—	7.5	15.4*	—	4.6	0.9
	Prypeć																
301	Maciejów	0.1	0.0	—	—	1.8	33.3	0.5	—	—	—	0.3	15.5*	8.9*	1.4	3.4*	5.0
302	Kowel	0.0	—	—	—	—	35.3	—	—	—	—	—	19.3*	13.5*	2.4*	3.2*	6.5*
303	* Kamień Koszyrski .	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	10.1	10.1*	—	—	6.0*	7.0
	Styr																
304	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	20.6*	1.0	—	—	—	2.0	3.1	8.0*	—	2.3	3.4
305	Werba Dub.	—	—	—	—	—	12.0	0.4	—	—	—	0.4	6.5	4.6	—	—	6.5
306	Trościaniec	—	—	—	—	0.6	25.7*	0.5*	—	—	—	0.5	4.6	7.4*	—	3.8*	5.6
307	Bielskowola	—	—	—	—	2.8	35.3*	2.9	—	—	—	5.7	15.9	18.5*	0.6*	4.2*	17.3
308	Chinocze	—	—	—	—	1.9	34.8*	8.2*	0.0	—	—	0.7	21.2*	18.4*	—	8.2*	6.9
	Prypeć (dalszy ciąg)																
309	* Stare Konie	—	—	—	—	0.4	21.3*	5.5	0.5	—	—	0.3*	6.2*	4.9*	—	4.9	6.8
310	* Przykładniki	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	8.2*	2.0*	—	10.6	—
	Jasiołda																
311	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	1.0*	11.1
312	* Sieliszcze	—	—	—	—	2.9	—	5.2	—	—	—	—	0.0	2.5*	—	4.2*	11.5
313	* Krasiczyn	—	—	—	—	—	21.0	0.3	—	—	—	—	0.8*	1.1*	—	3.0*	12.8
314	Pińsk	—	—	—	—	1.7	21.6	—	0.4	—	—	—	7.2*	6.9*	—	1.5*	0.6
	Prypeć (dalszy ciąg)																
315	* Pohost Zahorodzki .	0.1	—	—	—	0.0	8.0	0.8	0.3	—	—	—	15.0*	27.8*	—	3.2	3.8
	Horyń																
316	Wiśniowiec	—	—	—	—	—	13.0	2.4*	—	—	—	0.6	—	14.4*	—	2.7	4.7
317	Dermań	—	—	—	—	—	16.8	1.0	0.0	—	—	1.6	10.5	1.3*	—	—	3.8
318	Równe	—	—	—	—	—	19.6	4.6*	0.1	—	—	6.3	4.4	14.5*	—	—	8.0
319	Gródek Wołyński . .	—	—	—	—	—	26.0*	2.2*	—	—	—	7.2	8.0*	15.1*	—	4.5	4.8
320	Sarny Poleskie . . .	—	—	—	—	0.3	21.3	7.0	—	—	—	2.3	5.3	9.0*	—	4.3*	4.0
321	Wysock	—	4.3	—	—	—	30.5*	1.1*	—	—	—	0.0	13.4*	8.2*	—	5.9*	4.9
	Prypeć (dalszy ciąg)																
322	* Paławkowicze	—	—	—	—	0.3	0.6	—	0.0	—	—	—	0.0	0.4*	—	0.1*	7.1
323	Kleck	—	—	—	—	0.6	0.5	—	0.3	—	—	—	0.4*	0.9*	—	0.4*	8.2
324	Godlewszczyzna . .	—	—	—	—	—	0.5	—	0.4	—	—	—	—	0.7*	—	2.5	9.3*
325	* Sinlawka	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	2.5*	1.6*	—	0.4*	8.2*
326	Rokitno Wołyńskie .	—	—	—	—	3.3	21.6	6.7*	0.3	—	—	4.9*	14.4	15.2*	—	4.4*	2.4

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
274	6.3*	—	9.3*	—	—	—	19.3	—	0.9	9.1	—	—	—	—		100.7	19.3	11	10	4
275	0.8*	5.5*	8.2*	—	—	—	3.5	—	—	7.5	0.5	—	—	—		75.6	22.0	12	9	5
276	12.5*	15.2*	—	—	—	—	19.0	—	0.5	5.0	—	—	—	—		109.1	20.5	10	9	7
277	6.2	1.3*	8.4	0.9	—	—	12.4	—	—	8.4	2.8	—	—	—		99.5	15.4	13	12	4
278	5.7*	1.0*	7.0*	1.1	—	—	15.8	—	0.3	10.5	1.9	—	—	—		106.9	16.4	15	14	7
279	10.3*	1.2*	11.1*	0.0*	—	—	8.2	—	—	6.8	—	—	—	—		115.6	21.7	11	11	5
280	19.5*	2.4*	12.0*	0.7*	—	—	4.8	—	—	7.0	—	—	—	—		115.7	19.5	13	12	6
281	3.2*	0.6*	12.7*	—	—	—	6.7	—	—	5.8	2.7	—	—	—		82.1	13.2	13	12	5
282	6.0	0.3*	9.3	0.1	—	—	2.1	—	0.4	15.2	0.2	—	—	—		78.5	15.2	15	10	2
283	3.5*	0.2*	7.3	0.2	—	—	0.8	—	0.9	22.5	0.3	—	—	—		78.2	22.5	15	9	4
284	2.4*	0.4*	5.2	—	—	—	0.5	—	0.5	17.5	—	—	—	—		63.8	17.5	12	9	3
285	0.5*	1.1*	6.0*	—	—	—	—	—	1.4	12.5	—	—	—	—		46.2	12.5	10	9	4
286	16.8	1.4	9.3	3.2	—	—	4.3	—	—	11.3	1.1	—	—	—		127.5	16.8	14	14	2
287	8.0	0.5	3.2	4.8	—	—	—	—	5.5	30.2	1.6	0.1	—	—		95.1	30.2	14	12	2
288	3.7*	—	—	1.5	—	—	—	—	3.4	22.0	—	—	—	—		62.7	22.0	7	7	2
289	0.5	—	2.6*	—	—	—	—	—	2.5	11.0	—	—	—	—		54.4	11.8	11	8	3
290	7.6*	1.2*	3.6	0.0	—	—	—	0.0	3.3	17.6	0.2	0.0	—	—		66.9	17.6	13	10	3
291	15.0*	2.9*	8.1*	1.2	—	—	—	—	2.4	18.4*	—	—	—	—		85.2	18.4	14	14	6
292	—	4.4*	—	—	—	—	—	—	0.8	19.2	1.3	—	—	—		47.7	19.2	7	6	2
293	4.5*	3.1*	4.2	—	—	—	—	—	1.0	16.8	0.0	0.4	—	—		76.2	17.2	10	9	3
294	2.0	1.4*	3.0	—	—	—	—	—	3.6	15.8	—	0.3	—	—		69.3	15.8	12	11	2
295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	4.0	3.0	—	—		54.7	25.5	6	6	2
296	0.2	0.1	0.9	—	—	—	—	—	2.7	18.0	2.2	1.9	—	—		43.9	18.0	13	7	1
297	3.5*	0.0	1.2	—	—	—	—	—	0.4	29.0	0 9	0.7	—	—		75.5	29.0	13	8	2
298	3.8	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.1	1.5	1.4	—	—		54.5	15.1	10	10	1
299	—	—	0.4	—	—	—	—	—	6.8	23.7	1.5	2.3	—	—		78.2	23.7	11	10	—
300	1.4*	0.2*	1.1	—	—	—	—	—	—	23.6	2.0	2.9	—	—		69.4	23.6	12	10	3
301	1.3	0.3*	8.3	5.3	1.1	—	0.7	0.4	0.9	12.9	1.3	—	—	—		102.7	33.3	20	13	4
302	1.3*	0.7	4.0	2.9	0.1	2.0	—	1.3	1.7	15.0	0.4	0.3	—	—		109.9	35.3	17	13	6
303	—	6.5	—	3.0	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—		76.4	27.0	8	8	2
304	3.3*	1.0*	3.3	—	—	—	—	—	—	13.9	—	—	—	—		61.9	20.6	11	11	4
305	6.0*	0.7*	—	—	—	—	—	0.0	—	—	10.0	—	—	—		47.1	12.0	9	6	2
306	0.5*	0.4*	—	2.7	—	—	—	10.7	—	9.3	0.1	—	—	—		72.4	25.7	14	8	6
307	6.9*	0.1*	1.8	1.2	0.1	—	0.2	1.1	—	10.4	—	—	—	—		125.0	35.3	17	13	6
308	12.1*	1.2*	—	5.1	—	0.0	—	—	—	15.8	0.1	—	—	—		134.6	34.8	13	11	7
309	27.0*	0.5*	0.8	3.2	—	—	—	10.5	0.9	3.5	—	—	—	—		97.2	27.0	16	10	6
310	16.4	15.2	1.0	3.4	—	—	—	10.2	—	4.3	—	—	—	—		97.3	26.0	10	10	2
311	4.1*	1.0	8.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28.1	11.1	6	6	2
312	—	0.5*	1.5	8.9*	—	—	—	7.3	—	3.4	—	—	—	—		47.9	11.5	10	9	4
313	10.7	0.5*	—	6.0	0.1	—	1.1	2.8	—	1.6	0.1	—	—	—		61.9	21.0	14	9	4
314	1.8	0.6*	—	16.7	0.5	0.1	1.8	2.1	0.6	2.4	0.1	—	—	—		66.6	21.6	17	10	4
315	10.0	—	—	5.6	0.8	1.7	1.3	6.3	—	—	—	—	—	—		84.7	27.8	14	10	2
316	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	0.1	30.1	0.6	0.4	—	—		69.6	30.1	12	6	2
317	1.8	0.2*	1.0	—	—	—	0.1	—	—	13.4	1.0	—	—	—		52.5	16.8	12	10	2
318	12.1*	0.4	0.4	—	—	—	—	1.4	—	7.0	0.2	—	4.5	—		83.5	19.6	14	10	3
319	—	1.1*	0.4	—	—	—	—	1.4	0.3	7.4	1.4	—	2.3	—		82.1	26.0	14	12	5
320	7.5*	—	—	2.5	—	0.2	—	—	2.7	3.3	—	—	—	—		69.7	21,3	13	11	3
321	23.8*	0.3*	—	3.6	—	—	0.1	0.0	—	7.8	0.2	—	—	—		104.1	30.5	13	10	7
322	4.5*	1.0*	0.9*	4.0*	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—		18.9	7.1	9	4	6
323	3.2	0.1*	0.5*	4.6*	0.1	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—		20.4	8.2	14	3	6
324	3.5	0.0	—	5.2*	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23.1	9.3	8	5	3
325	5.2	0.2	—	5.5*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24.4	8.2	9	5	5
326	8.7*	0.0	—	1.4	—	—	0.0	0.8	—	9.8	—	—	0.8	—		94.7	21.6	14	11	5

Maj 1928 — **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique.																
	Odra																
	Dopływy od Olzy do kan. Obry																
1	Istebna	—	—	—	—	—	—	4.1	15.6	12.6*	3.3*	—	2.5*	2.8*	—	—	3.9
2	Cieszyn	0.0	—	—	—	—	1.6	0.9	23.1	22.2	1.8*	0.5	2.9	7.8	—	—	2.7
3	Antoniny	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.5*	—	1.8	—	—	0.3	3.4
	Warta																
4	* Zawiercie	—	—	—	—	—	—	0.3	13.7	20.2*	1.2*	—	4.4	1.8	—	—	1.6
5	Cisowa	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	0.2*	—	4.0	6.4	—	—	1.5
6	Widawa	—	—	—	—	—	—	0.5	2.5	9.4	0.2	—	3.4	2.7	0.7	—	2.1
7	* Warta	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1.8	—	5.0	1.4	0.0	2.0	3.1
8	Pęczniew	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	—	—	4.5	—	—	2.4	3.2
9	Łódź	—	—	—	—	—	—	0.2	1.7	16.1	0.2	—	8.1	0.0	—	—	6.4
10	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	—	3.4	—	—	—	—
11	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	3.0	—	—	—	—
12	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	—	—	1.1	19.5	2.9	0.0	3.4	0.5	—	2.8	1.6
13	Błonie	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.3	3.4	—	3.0	1.2	0.2	2.4	0.9
14	* Kłodawa	—	—	—	—	—	—	—	2.8	9.5	2.5*	—	4.2	0.2	—	6.6	1.6
15	Zdrojki	—	—	—	—	—	—	—	2.6	11.0	3.2	—	4.0	—	—	8.5	0.1
16	* Władysławów	—	—	—	—	—	—	—	2.3	5.6*	1.3*	—	3.4	4.8	—	—	7.7
17	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	0.7	6.0	4.9	—	3.4	—	—	7.2	0.4
18	* Ślesin	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	0.2	—	4.4	0.1	—	5.1	—
19	Kazimierz Biskupi	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.3	0.2	4.3	0.3	—	5.1	—
20	* Gosławice	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.5	0.1	—	8.8	—	—	8.3	2.0
21	Stawiszyn	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2.1	2.4	—	5.8	0.0	—	7.8	0.2
22	Zbiersk	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	2.2*	—	5.4	—	—	5.4	—
23	Września	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.5	—	—	—	—	—	5.6	0.5
	Prosna																
24	* Podzamcze	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.8	0.3	—	—	3.4	—	0.7	1.7
25	Sokolniki	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.7	0.0	—	2.9	—	—	0.2	2.6
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.4	2.5*	—	5.1	0.4	—	8.5	—
27	Gostyczyna	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.2	2.9*	—	4.9	0.6	—	8.3	0.1
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	1.9	—	4.5	3.5	—	2.8	0.4
29	Kalisz	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.3	2.1*	—	4.4	1.1	—	8.2	—
30	Baranów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.8	—	3.1	0.1	—	5.3	—
	Warta (dalszy ciąg)																
31	* Bachorzewo	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.5	—	—	5.0	0.8
32	* Orzechowo	—	—	—	—	—	—	—	1.4	10.7*	2.4	—	3.0	—	—	3.6	0.6
33	* Śrem	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.2	1.8	—	1.5	—	—	1.3	1.5
34	Poznań Uniw.	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0*	0.1	1.3	0.2	—	1.1	3.7
35	Poznań Ławica	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.0	0.0	0.0	0.9	0.3	—	0.9	5.0
36	Poznań Golęcin	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.9	0.1*	—	1.3	0.4	—	0.9	4.5
37	* Pobiedziska	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.8*	—	—	2.0	—	—	2.6	2.5
38	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	3.0	—	—	5.0	2.0
39	* Skoki	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.6*	—	—	0.3	2.2*	0.2	1.2	2.2
40	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	5.4
41	* Wronki	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	3.2	1.5
42	* Międzychód	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	0.2	—	—	5.1	1.1
	Obra																
43	* Borek	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.9	2.5	0.3	7.2	0.1	—	4.0	—
44	Kościan	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	0.8*	—	2.0	0.1	—	1.2	3.1
45	Białcz	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.6	—	3.0	—	—	0.7	3.7
	Noteć																
46	Dobre	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	1.4	—	2.7	1.5	—	10.8	0.0
47	Dobre cukr.	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	1.7*	—	3.2	1.1	—	7.2	0.1
48	Janikowo	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.9*	0.1*	—	3.1	1.0	—	5.6	0.5
49	* Pakość	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	3.5	—	—	5.4	1.5
50	Kruchowo	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.3	—	—	2.2	—	—	5.2	3.1
51	* Nakło	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.5*	—	0.7	0.6	—	—	1.8	2.8
52	* Białośliwie	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.0	0.3	1.5	—	0.3	3.0
53	* Ujście	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	1.0	0.0	—	2.0	5.4
54	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	0.0	—	—	5.5
	Wisła																
	Wisła górna																
55	Hermanice	—	—	—	—	—	1.6	0.0	31.7	22.5	1.2*	—	3.0	6.0	—	—	3.5
56	Skoczów	—	—	—	—	—	2.4	—	34.2	25.1	—	—	3.2	3.4	—	—	4.4
57	* Mikuszowice	—	—	—	—	—	—	2.2	34.5	26.2*	1.3*	—	4.4	6.0	—	—	2.7

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
1	11.6	3.5	—	—	7.9	—	—	2.8	3.0	0.8	3.8	23.1	0.9	—	10.6	112.8	23.1	17	15	4
2	9.7	1.8	—	—	7.3	0.0	0.0	2.3	3.2	5.6	8.2	9.8	0.1	0.0	7.9	119.4	23.1	19	16	1
3	2.7	—	0.0	4.4	3.7	—	4.5	—	39.5	10.5	—	—	—	—	0.5	73.6	39.5	12	9	2
4	2.3	2.2	—	—	14.7	—	—	1.0	6.6	—	3.9	13.8	—	—	3.1	90.8	20.2	15	14	2
5	1.8	0.1	1.5	1.3	14.2	0.1	0.5	—	24.5	1.8	3.2	9.4	—	—	3.7	85.6	24.5	18	14	1
6	1.4	0.1	0.0	3.4	30.2	—	7.0	0.7	38.8	0.6	4.0	2.5	—	—	1.5	111.7	38.8	19	13	0
7	2.0	0.3	1.6	1.4	30.3	0.0	2.6	0.0	35.0	0.9	3.2	2.2	0.2	0.0	2.4	103.4	35.0	19	16	0
8	2.5	—	3.1	0.1	33.7	—	2.0	—	36.7	1.4	10.6	—	—	—	2.4	110.4	36.7	14	13	0
9	0.2	0.4	0.0	1.4	17.2	0.0	2.2	1.8	32.8	0.0	—	14.0	0.1	0.0	4.8	107.6	32.8	16	11	0
10	2.8	—	—	—	21.2	—	1.0	—	32.8	—	5.5	15.0	—	1.0	1.1	98.9	32.8	10	10	0
11	5.3	—	—	—	22.4	—	7.8	—	30.4	—	4.6	9.5	—	1.0	1.5	97.2	30.4	10	10	0
12	4.1	0.1	6.0	1.4	17.0	0.1	0.5	1.7	47.0	2.9	3.8	5.8	0.9	—	2.1	125.2	47.0	21	16	0
13	2.5	0.7	2.9	1.7	16.6	—	—	1.8	35.4	2.1	3.7	3.2	1.5	—	—	93.5	35.4	19	16	0
14	3.3	0.8	1.7	18.0	1.2	—	1.9	4.9	34.0	7.8	0.1	3.6	0.6	—	0.8	106.1	34.0	20	15	1
15	2.5	—	0.5	2.0	31.7	—	0.2	—	33.8	8.5	8.2	—	—	—	—	116.8	33.8	14	11	0
16	6.1	3.1	2.2	0.2	7.5	—	4.7	2.4	29.8	10.1	2.1	3.8	0.4	—	2.2	99.7	29.8	19	17	2
17	3.4	—	1.6	2.1	23.5	0.2	1.1	—	35.2	9.8	—	3.8	—	—	8.2	111.5	35.2	16	13	0
18	9.6	—	—	5.7	21.5	—	—	—	25.1	11.3	—	3.2	—	—	0.4	87.4	25.1	13	8	0
19	9.9	—	—	5.0	21.9	—	0.2	—	28.4	12.4	—	4.4	—	—	9.6	104.8	28.4	14	10	0
20	5.5	—	—	9.1	40.5	—	0.6	0.1	26.8	14.0	—	9.0	—	—	1.1	128.8	40.5	15	11	0
21	6.1	—	1.5	5.4	15.3	—	0.5	—	37.2	13.1	—	2.4	—	—	4.1	109.3	37.2	15	13	0
22	4.7	—	1.8	3.5	14.8	—	—	—	30.6	13.0	—	3.4	—	—	—	91.8	30.6	12	12	1
23	3.9	0.1	—	1.5	6.8	—	23.0	—	11.0	15.2	—	1.5	—	—	—	70.7	23.0	12	9	0
24	3.0	—	—	4.2	11.2	—	—	—	22.5	5.5	—	3.3	—	—	—	62.0	22.5	12	10	0
25	2.8	—	1.7	0.0	8.0	—	2.2	—	22.7	1.0	2.7	1.3	—	0.0	6.9	61.8	22.7	14	13	0
26	7.0	—	0.7	1.6	11.6	—	2.4	—	33.8	25.8	—	0.9	—	—	0.3	102.2	33.8	15	10	1
27	4.2	—	0.3	7.1	10.4	—	0.6	—	28.5	19.2	0.1	—	—	1.3	—	95.1	28.5	16	11	1
28	2.2	0.9	0.8	0.7	20.3	0.1	0.3	—	34.4	1.7	0.8	1.8	—	—	1.8	86.7	34.4	19	12	0
29	7.1	—	2.2	3.1	11.3	—	1.1	0.1	36.3	12.3	0.8	1.8	0.1	1.3	2.0	102.1	36.3	19	16	1
30	7.1	0.3	—	3.5	8.9	—	3.2	—	22.3	25.9	—	3.7	—	0.3	0.1	85.3	25.9	15	9	0
31	5.5	—	—	3.5	8.0	—	4.5	—	28.0	22.0	—	3.0	—	—	—	88.8	28.0	11	10	0
32	4.1	—	—	8.0	5.6	—	4.4	—	22.6	23.0	—	3.0	—	1.6	—	94.0	23.0	14	13	1
33	5.5	—	—	4.5	5.5	—	4.0	—	33.0	19.7	—	0.9	—	1.5	0.0	90.0	33.0	14	13	0
34	1.6	0.0	1.5	8.1	2.6	—	15.2	—	25.3	3.4	—	2.0	—	0.3	—	70.9	25.3	16	13	1
35	1.3	—	0.6	6.2	2.9	—	20.4	—	26.0	1.6	—	2.2	—	0.1	—	70.4	26.0	14	9	0
36	1.4	—	0.5	7.3	2.2	—	17.2	—	16.6	2.1	—	1.6	—	0.1	—	58.5	17.2	16	10	1
37	5.6	—	1.1	2.3	5.3	—	14.5	—	20.0	6.0	—	3.5	—	—	—	67.9	20.0	13	12	1
38	4.0	—	—	2.0	10.0	—	25.0	—	8.0	13.0	—	3.0	—	—	—	78.0	25.0	11	11	1
39	3.3	0.2	—	5.3	5.5	—	26.0	0.2	21.2	1.7	0.0	3.3	—	—	0.1	75.2	26.0	17	11	2
40	0.9	—	—	6.0	3.8	—	10.1	—	20.8	2.4	—	3.2	—	—	—	55.6	20.8	10	9	0
41	—	—	—	9.2	2.9	—	10.4	0.7	19.2	1.0	—	—	—	—	—	51.2	19.2	9	8	0
42	—	—	—	6.1	—	—	10.1	—	37.6	4.5	—	—	—	—	—	66.7	37.6	8	7	1
43	5.1	—	—	3.0	6.0	—	8.0	—	24.2	21.6	0.8	—	—	0.1	—	88.7	24.2	15	11	0
44	2.4	—	0.5	8.1	4.8	—	2.9	—	29.4	3.6	—	0.0	—	—	0.0	66.0	29.4	13	10	1
45	1.5	—	1.5	9.1	3.4	—	5.0	—	37.8	3.7	—	0.5	—	—	1.9	76.9	37.8	14	12	0
46	7.3	0.0	—	3.0	18.7	—	0.7	—	24.5	8.7	—	2.4	0.0	—	0.2	87.9	24.5	14	12	0
47	6.8	—	—	2.0	20.2	—	0.4	—	24.1	8.5	—	2.2	0.3	—	0.1	83.9	24.1	16	12	1
48	6.2	1.3	—	7.5	16.0	0.9	3.3	0.1	16.7	15.9	—	3.4	—	0.0	—	82.5	16.7	16	11	2
49	7.4	—	—	6.0	13.9	3.4	5.1	—	14.3	14.4	—	3.0	—	—	—	78.8	14.4	12	11	1
50	5.7	0.3	—	2.7	14.8	0.3	21.3	0.0	12.8	18.1	—	3.0	—	—	—	91.1	21.3	14	11	0
51	8.9	—	2.8	2.0	9.3	5.9	27.9	—	15.7	0.5	—	1.6	—	—	0.2	87.2	27.9	16	11	1
52	1.3	—	—	2.8	13.0	0.2	5.2	—	10.8	0.0	—	3.0	—	—	—	41.2	13.0	12	8	1
53	—	—	—	5.0	3.0	—	5.7	0.0	13.4	0.1	—	2.4	—	0.1	0.0	38.2	13.4	11	8	0
54	—	—	—	5.6	3.0	—	5.3	—	19.5	—	—	—	1.5	—	—	42.6	19.5	7	7	0
55	8.5	2.7	—	—	7.8	—	—	0.7	3.8	0.9	10.5	16.6	—	—	5.8	126.8	31.7	16	14	1
56	10.5	1.4	—	—	9.6	—	1.2	—	—	1.4	16.2	—	—	—	12.4	125.4	34.2	13	13	0
57	5.8	0.4	—	—	4.1	—	—	0.7	3.3	0.2	4.5	30.6	0.2	—	9.6	136.7	34.5	17	13	2

Maj 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przemsza																
58	Wojkowice Kościelne	—	—	—	—	—	0.2	—	16.2	9.6	0.7	—	8.0	4.5	—	—	3.5
59	Trzyciąż	—	—	—	—	—	2.2	2.2	1.2*	14.5*	—	—	—	6.2	3.7	—	—
60	Olkusz	—	—	—	—	—	0.8	0.4	13.5	15.7*	0.6*	—	4.4	3.9	1.9	—	0.6
	Soła																
61	* Rycerka Dolna	—	—	—	—	—	2.5	0.8	20.0*	12.8*	—	—	—	—	4.2	7.6	—
62	▪ Sól	—	—	—	—	—	3.2	0.4	21.3	11.9	0.8	—	3.5	8.2	—	—	4.3
63	▪ Żabnica	—	—	—	—	—	—	3.2	27.5	10.1*	2.8*	—	8.5	6.3	—	—	7.0
64	Zadziele	—	—	—	—	—	3.5	—	25.8	14.5*	—	—	6.6	5.3	—	—	—
65	* Osiek	—	—	—	—	—	—	0.6	19.7	23.0	0.1	0.1	5.6	3.2	0.1	—	2.5
	Skawa																
66	Osielec	—	—	—	—	—	8.1	0.6	28.2	10.3*	1.0*	0.5*	1.8	7.6	0.0	—	—
67	Klecza Górna	—	—	—	—	—	4.0	2.7	24.7	14.0*	—	—	3.8	4.8	—	—	1.5
68	Andrychów	—	—	—	—	—	1.9	—	4.7	19.1*	0.0	—	6.1	3.9*	0.0	—	0.2
69	* Zator	—	—	—	—	—	2.5	2.9	14.6	19.6*	—	0.1	4.2	1.8	2.6	0.1	0.1
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
70	Krzeszowice	—	—	—	—	—	—	2.0	14.1	12.1*	0.2*	—	3.5	2.7	—	—	1.4
71	Ujazd	—	—	—	—	—	4.4	0.3	12.0	12.0*	—	—	4.9	3.2	1.2	—	0.7
72	Kraków Obs. Astr.	—	—	—	—	—	4.1	5.1	14.2	16.0*	0.1*	—	4.3	2.5	0.1	—	0.6
73	Ściborzyce	—	—	—	—	—	2.6	—	15.2*	12.4*	—	—	3.2	4.1	—	—	1.6
74	Rakowice	—	—	—	—	—	3.6	2.9	12.0	9.6*	0.2*	0.0	3.4	5.6	0.2	—	0.6
75	Wieliczka	—	—	—	—	—	5.3	4.0	22.0	18.3*	2.3	—	2.3	2.7	2.5	—	0.0
76	* Wawrzeńczyce	—	—	—	—	—	—	8.1	20.0	15.2	1.7	—	2.2	4.0	0.5	—	1.9
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	—	—	—	—	2.7	—	24.9	8.4*	—	—	—	5.2*	2.4	—	5.0
78	Dobczyce	—	—	—	—	—	6.5	2.4	26.2	19.1*	1.9*	—	1.9	3.2	1.5	—	8.1
79	* Szczyrzyc	—	—	—	—	—	—	4.2	20.0	27.0	—	—	—	3.5	3.5	—	—
80	▪ Bochnia	—	—	—	—	—	0.7	7.0	32.8	15.0	0.1	—	4.4	6.3	2.3	0.1	0.9
81	* Ujście Solne	—	—	—	—	—	0.7	10.0	23.4	17.0*	0.7	—	3.4	4.5	—	—	1.8
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
82	Szczepanowice	—	—	—	—	—	2.5	1.9	17.0	9.3	—	—	5.3	1.6	—	—	—
83	Jakubowice	—	—	—	—	—	—	7.2	11.5	22.0	1.0	—	—	—	—	—	—
84	Brzesko	—	—	—	—	—	—	3.2	23.8	8.3	—	—	1.2	0.8	0.3	—	0.3
85	Sielec Pincz.	—	—	—	—	—	0.0	4.4	17.7	15.2	—	—	2.1	3.7	—	—	6.1
	Dunajec																
86	Zakopane	—	—	—	—	—	5.7	2.7	41.5	28.5*	1.3*	1.0*	0.3*	7.3*	0.7*	—	—
87	Hala Gąsienicowa	0.2	—	—	—	—	5.4*	4.3*	61.1	24.8*	0.1*	3.1*	2.2*	14.1*	0.3*	0.1	4.5
88	* Kuźnice	—	—	—	—	—	10.6	3.7	53.7	30.1*	3.2	—	—	10.3	0.3	—	2.4
89	Morskie Oko	0.0	—	—	—	—	10.5*	8.6*	8.5	1.9*	—	6.0*	1.0*	5.6*	—	—	1.4
90	▪ Maniowy	—	—	—	—	—	—	—	30.2	3.4	2.1*	—	—	—	—	—	—
91	* Ochotnica	—	—	—	—	—	0.2	—	34.1	9.8	—	—	1.4	1.2	—	—	0.8
92	Tylicz	—	—	—	—	—	—	1.0	34.0	16.7*	0.1*	—	0.1	4.0*	2.2	—	—
93	Krynica	—	—	—	—	—	—	1.0	36.0	27.2*	—	—	—	4.0	4.0	—	—
94	* Muszyna	—	—	—	—	—	—	0.8	45.9	7.7	—	—	—	4.9	—	—	—
95	▪ Żegiestów	—	—	—	—	—	—	0.5	40.8	11.2	—	—	1.1	4.2	—	—	—
96	Łabowa	—	—	—	—	—	—	—	43.1	12.8*	2.7*	—	—	6.9	2.5	—	—
97	* Nowy Sącz	—	—	—	—	—	—	0.1	5.0	6.8	0.1	—	0.2	4.2	3.0	—	—
98	Gródek ad Grybów	—	—	—	—	—	—	0.0	37.1	7.1	4.7*	—	1.4	3.1	4.2	—	—
99	Tarnów	—	—	—	—	—	—	—	41.0	10.0	0.9*	0.5	—	3.8	1.9	—	—
	Nida																
100	Snochowice	—	—	—	—	—	—	2.0	13.2	21.4	—	—	1.4	1.0	—	—	—
101	Kielce gimn.	—	—	—	—	—	0.0	3.4	11.9	24.9*	0.0	—	4.9	4.6	—	—	—
102	Budziszowice	—	—	—	—	—	0.3	3.8	15.4	15.0	0.3*	—	2.8	2.3	—	—	17.1
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
103	Szczucin	—	—	—	—	—	—	7.2	39.5	7.1	—	—	0.8	6.3	3.2	—	—
104	Kwasów	—	—	—	—	—	—	1.6	38.8	18.1	0.2	—	2.0	3.5	0.8	—	0.5
	Wisłoka																
105	Olpiny	—	—	—	—	—	—	0.7	28.3	8.7	2.2	—	—	4.3	4.6	—	—
106	▪ Dukla	—	—	—	—	—	—	—	36.0	17.6	—	1.5	—	8.0	2.5	—	—
107	Brzyszczki	—	—	—	—	—	—	—	130.0	8.4	0.3	—	—	4.3	1.3	—	—
108	* Ulaszowice	—	—	—	—	—	—	—	25.2	9.0	0.9	—	—	5.0	3.1	—	—
109	Żyraków	—	—	—	—	—	—	0.6	21.4	6.8	—	—	—	4.0	1.4	—	—
110	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	7.9	37.2	7.4	—	—	3.8	—	—	5.5

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
58	3.3	0.2	—	—	14.4	—	—	—	2.8	0.2	2.3	6.7	—	—	27.0	99.6	27.0	15	11	0
59	—	6.7	5.1	—	23.7	—	—	5.0	8.5	2.0	1.0	4.8	—	—	1.8	88.6	23.7	15	15	2
60	16.2	3.0	—	0.1	11.1	—	—	2.6	3.8	0.1	4.8	14.4	0.1	—	2.8	100.8	16.2	20	13	2
61	4.7	8.2	—	—	2.7	—	—	6.6	—	3.6	4.8	19.5	—	—	7.8	105.8	20.0	14	13	2
62	6.1	4.8	1.3	—	3.7	—	—	6.3	0.5	—	4.1	16.8	1.8	—	2.5	101.5	21.3	18	15	0
63	7.5	—	—	—	—	3.4	—	4.9	—	—	2.1	5.2	28.2	—	17.4	134.1	28.2	14	14	2
64	8.3	3.7	—	—	4.9	0.5	—	2.5	4.2	4.1	—	41.5	0.8	—	4.6	130.8	41.5	15	13	1
65	15.4	—	—	—	8.5	—	1.5	0.1	4.0	—	7.9	16.1	0.1	—	4.7	113.2	23.0	18	12	0
66	6.0	—	3.7	—	8.8	0.3	0.3	26.5	1.2	0.0	7.0	20.8	1.5	—	3.5	137.7	28.2	19	15	3
67	2.0	6.7	0.7	—	7.0	—	—	5.2	1.0	—	6.0	8.0	—	—	—	92.1	24.7	15	14	1
68	6.1	1.8	0.0	—	4.4	—	0.2	1.9	2.1	—	1.6	25.2	—	—	5.6	84.8	25.2	15	13	2
69	5.3	2.8	—	—	0.1	—	—	4.7	3.2	—	0.1	17.5	0.1	0.1	6.7	89.1	19.6	20	13	1
70	3.1	3.5	—	—	7.1	—	—	4.5	3.7	—	2.3	4.5	—	2.1	12.0	78.8	14.1	16	15	2
71	2.4	5.6	—	—	16.2	—	1.2	9.8	2.7	—	1.4	8.9	—	—	15.6	102.5	16.2	17	15	1
72	3.4	5.4	0.4	—	24.4	—	3.8	11.4	1.8	—	6.5	8.6	—	0.2	4.3	117.2	24.4	20	15	2
73	2.4	5.1	—	—	30.9	4.0	—	8.4	—	—	0.8	12.1	—	—	1.8	104.6	30.9	14	13	2
74	3.1	6.1	0.4	—	18.4	0.1	4.7	9.4	1.3	—	3.2	8.6	0.1	—	4.5	98.0	18.4	21	15	2
75	3.1	4.3	3.2	—	14.7	—	1.7	22.7	3.5	—	2.4	9.4	—	0.7	2.2	127.3	22.7	19	18	1
76	0.9	6.2	0.4	—	24.6	5.0	3.0	27.6	4.2	—	2.1	11.9	0.3	—	13.7	153.5	27.6	20	16	0
77	1.3	2.2	2.1	—	2.5	—	—	28.2	2.9	—	6.1	22.1	—	1.3	19.0	136.3	28.2	16	16	2
78	2.7	4.8	2.2	0.0	13.4	0.6	0.0	24.7	5.4	—	2.3	16.4	0.9	—	1.9	146.1	26.2	20	18	2
79	7.0	—	—	3.2	15.5	2.0	1.1	28.1	2.6	2.0	—	25.5	1.0	2.0	2.0	150.2	28.1	17	17	0
80	3.0	5.2	1.9	—	19.8	10.5	4.0	42.5	3.7	0.1	—	13.5	0.1	—	0.1	174.0	42.5	22	15	0
81	1.3	3.8	1.1	—	8.3	0.8	1.8	44.8	7.5	—	1.2	10.8	—	—	6.0	148.9	44.8	19	16	1
82	13.2	6.1	—	—	20.3	2.6	4.2	9.9	5.2	—	—	29.1	0.1	0.1	3.4	131.8	29.1	17	15	0
83	4.2	—	—	—	25.5	—	4.0	23.0	—	—	1.5	6.3	—	—	3.3	109.5	25.5	11	11	0
84	3.9	1.6	1.7	—	5.3	4.8	0.6	33.0	3.0	—	0.2	7.0	1.0	—	4.3	104.3	33.0	19	14	0
85	6.2	5.7	0.0	—	15.0	2.7	2.2	26.1	5.3	—	0.0	6.6	—	—	1.2	120.2	26.1	15	15	0
86	0.4	6.0	5.3	—	1.9	0.7	3.3	68.4	5.5	—	7.8	22.2*	7.6*	0.1	5.6	223.8	68.4	22	17	8
87	3.9	18.8	5.4	—	5.6	1.1	11.7*	67.6*	7.4	—	0.0	16.1*	30.4*	13.2	1.2	302.6	67.6	24	20	12
88	2.5	13.2	6.1	—	3.0	0.5	8.9	59.4	3.5	8.7	—	26.5*	11.4	0.3	4.6	262.9	59.4	21	18	2
89	9.0	18.0	8.1	—	6.7	1.6	13.2	55.0	4.2*	—	8.0	28.0*	—	7.7	7.0	210.0	55.0	20	20	8
90	—	—	8.4	—	3.7	—	3.2	25.7	2.5	—	3.7	15.3	6.4	2.3	9.2	116.1	30.2	13	13	1
91	—	5.1	3.1	—	3.5	5.6	3.7	3.2	6.1	—	—	20.2	0.8	—	10.0	108.8	34.1	16	13	0
92	—	2.5	7.4	—	—	4.4	2.5	41.5	1.4	—	0.1	17.0	0.7	—	7.0	142.6	41.5	17	13	3
93	—	—	15.0	—	—	4.5	3.5	72.0	5.5	—	1.4	27.5	1.5	—	7.5	210.6	72.0	14	14	1
94	—	5.3	8.1	—	0.5	2.3	4.2	44.2	0.8	—	1.5	16.1	—	—	1.4	143.7	45.9	14	11	0
95	—	7.2	8.8	—	0.9	1.3	5.4	5.5	2.3	—	2.5	21.5	1.7	2.4	3.0	120.3	40.8	17	15	0
96	—	5.8	5.6	—	2.7	0.4	3.8	59.6	1.8	—	6.5	27.8	2.6	0.5	10.2	195.3	59.6	17	15	2
97	—	5.2	4.2	—	—	8.5	2.0	41.5	1.0	—	4.7	10.0	0.7	—	—	97.2	41.5	16	12	0
98	—	4.7	5.5	—	1.2	1.7	1.4	71.0	4.5	—	1.2	8.5	0.5	0.4	1.0	159.2	71.0	18	16	1
99	—	5.6	1.5	—	4.1	—	3.0	44.0	7.2	—	0.3	12.3	0.6	0.2	4.2	141.1	44.0	17	12	1
100	11.8	6.8	—	—	14.7	—	—	20.3	23.0	—	3.0	3.5	—	—	4.8	126.9	23.0	13	13	0
101	3.2	8.9	—	—	10.2	—	0.2	26.8	22.5	—	1.1	5.4	0.2	0.0	0.9	129.1	26.8	15	12	1
102	15.5	4.4	0.4	—	12.2	0.8	0.8	33.2	7.3	—	0.3	12.5	0.4	0.3	3.4	148.5	33.2	21	13	1
103	10.5	2.2	1.5	—	10.4	0.2	3.1	24.5	2.7	—	0.3	8.7	—	—	8.7	136.9	39.5	17	14	0
104	10.1	3.2	0.6	—	11.8	0.1	5.8	32.9	6.3	—	0.1	10.3	—	—	1.1	147.8	38.8	19	13	0
105	—	2.8	4.6	—	3.8	—	1.5	49.5	3.6	—	—	14.1	0.2	0.2	2.4	131.5	49.5	16	13	0
106	—	1.1	6.1	—	8.7	1.5	—	41.5	2.6	—	1.3	23.1	1.0	0.8	3.1	156.4	41.5	16	15	0
107	—	3.5	2.8	—	3.9	1.2	0.6	31.8	1.7	—	0.6	12.6	—	—	0.4	203.4	130.0	15	11	0
108	—	4.3	2.5	—	3.3	1.8	2.7	41.9	1.4	—	—	12.4	0.1	0.1	2.6	116.3	41.9	16	13	0
109	0.4	3.4	3.2	2.0	1.9	—	2.0	42.2	4.8	—	0.8	12.9	0.8	—	3.1	111.7	42.2	17	13	0
110	—	2.3	—	—	2.5	—	2.0	27.4	2.0	—	—	6.8	—	—	0.8	105.6	37.2	12	11	0

Maj 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
111	Przewłoka	—	—	—	—	—	—	3.8	30.7	12.3	—	—	—	—	—	—	0.4
112	Zdanów	—	—	—	—	—	3.6	—	17.0	—	—	—	—	0.8	—	—	4.0
113	Sandomierz	—	—	—	—	—	—	2.6	26.3	22.2	—	—	—	0.1	0.6	—	6.0
114	Majdan Kolb.	—	—	—	—	—	—	6.7	24.8	14.2	—	—	0.0	1.3	0.4	—	0.0
	San																
115	* Sokoliki	—	—	—	—	—	—	—	13.1	16.4*	3.8*	8.1*	0.3*	8.7*	3.5*	0.4	2.9
116	* Żurawin	—	—	—	—	—	—	—	14.3*	17.8*	4.8	10.0*	—	5.9	5.5	—	—
117	* Dwernik	—	—	—	—	—	—	—	19.2	20.0	3.1	11.8	—	7.9	7.0	—	—
118	* Wetlina	—	—	—	—	—	—	—	34.0	32.0*	8.0*	9.0*	0.5*	1.0	4.0	10.0	3.0
119	* Ropienka	—	—	—	—	—	—	—	12.8	10.9	0.6	3.6	—	3.4	4.5	—	—
120	Turzańsk	—	—	—	—	—	—	—	31.8	7.6	—	4.9*	—	8.3	—	3.7	—
121	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	14.1	13.2	0.7	2.3*	—	3.5	—	—	—
122	Sanok	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.2	0.1	—	—	0.3	0.7	—	—
123	Orchowice	—	—	—	—	—	—	—	8.3	3.2	3.0	8.1	1.5	—	3.4	—	2.0
124	Starżyska Szkło	—	—	—	—	—	—	3.4	9.3	1.6	0.0	—	0.2	1.1	9.2	—	0.5
125	Kurniki	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	0.0	—	2.0	2.0	—
126	Miłków	—	—	—	—	—	—	0.0	10.8	4.4	5.3	4.4	5.3	0.2	1.4	—	—
127	Suchodół	—	—	—	—	—	—	—	25.5	7.7	2.5	1.0	—	2.3	3.9	—	—
128	Miłocin	—	—	—	—	—	—	—	27.2	5.3	—	—	1.2	—	—	—	—
129	Głogów	—	—	—	—	—	—	0.5	28.5	6.3	—	—	0.0	1.0	1.7	—	—
130	Kańczuga	—	—	—	—	—	—	0.0	18.9	2.5	6.7	—	0.0	3.8	0.3	—	—
131	Dolne	—	—	—	—	—	—	—	19.4	2.8	1.9	—	15.2	1.5	1.2	—	—
132	Przeworsk IV rz.	—	—	—	—	—	—	—	16.2	3.2	3.3	—	4.5	0.7	2.6	—	—
133	Grodzisko	—	—	—	—	—	—	—	24.9	4.2	0.4	—	—	5.0	0.3	—	—
134	Wola Biłg.	—	—	—	—	—	—	2.1	15.8	—	—	—	—	0.9	1.2	—	—
135	Lipa Biłg.	—	—	—	—	—	—	2.3	28.6	30.0	—	—	0.0	1.2	1.8	—	1.9
	Wisła środkowa																
136	* Zawichost	—	—	—	—	—	—	1.2	22.4	21.6	0.1	—	—	0.1	—	—	2.0
137	Urzędów	—	—	—	—	—	—	1.9	28.6	17.2	—	—	—	0.4	1.2	—	6.2
	Kamienna																
138	Skarżysko Książęce	—	—	—	—	—	—	0.2	17.3	25.3	1.7*	—	3.1	11.5	—	—	—
139	Ostrowiec	—	—	—	—	—	—	0.6	3.4	31.9	—	—	—	7.2	0.7	—	0.5
140	Denków	—	—	—	—	—	—	—	20.8	19.1	—	—	—	3.3	—	—	—
141	Podole	—	—	—	—	—	—	—	27.9	6.2	—	0.1	—	—	—	—	0.4
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
142	Puławy	—	—	—	—	—	—	0.6	12.3	20.3	0.0	0.9	—	2.4	0.4	0.2	0.1
143	Garbatka	—	—	—	—	—	—	2.1	11.2	21.9	0.9	—	—	3.2	—	—	—
	Wieprz																
144	Krynice	—	0.1	—	—	—	—	0.0	12.3	3.2	—	—	0.2	3.6	1.4	—	—
145	Łapiguz	—	0.0	—	—	—	—	0.8	14.5	3.9	—	—	—	0.2	0.0	—	0.5
146	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	0.2	9.5	5.8	—	—	—	1.4	0.5	—	—
147	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	1.4	27.5	17.0	—	—	—	0.4	0.0	—	—
148	Lublin gimn.	—	—	—	—	—	—	1.9	27.7	17.8	0.1	—	—	2.6	0.8	—	—
149	Czemierniki	—	—	—	—	—	—	—	15.7	21.7	1.4	—	—	—	—	—	—
150	Brzozowa	—	—	—	—	—	—	—	20.9	16.4	0.2	—	—	—	—	—	0.6
151	Sobieszyn	—	—	—	—	—	—	—	19.6	15.0	—	—	—	—	—	0.2	1.5
152	Dęblin szkoła	—	—	—	—	—	—	1.3	13.0	13.1	0.0	—	—	1.3	0.2	0.0	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
153	Radom	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	30.0	0.7	—	—	—	—	—	—
	Pilica																
154	Czarnca	—	—	—	—	—	—	—	17.7	16.5	4.9*	—	2.2	13.1	—	—	—
155	* Krasocin	—	—	—	—	—	—	1.7	11.0	21.3	1.2*	—	1.9	3.6	—	—	—
156	* Końskie	—	—	—	—	—	—	2.2	11.5	28.0	—	—	—	0.2	—	—	0.1
157	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	15.2	17.1	—	—	—	—	—	—	—
158	Lipie	—	—	—	—	—	—	1.2	7.2	22.3	1.6	—	—	0.0	0.0	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
159	Ursynów	—	—	—	—	—	—	—	3.5	24.5	1.9	—	—	0.8	—	—	—
160	Warszawa-Mokotów	—	—	—	—	—	—	0.0	3.4	26.8	2.1	—	—	2.0	—	0.0	0.0
161	Warszawa-stacja pomp	—	—	—	—	—	—	0.0	3.2	26.2	2.0	—	—	3.3	—	—	—
162	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	1.9	26.8	1.2	—	—	3.6	—	—	—
163	Golędzinów	—	—	—	—	—	—	—	2.5	32.3	2.9	—	—	2.5	—	—	—
164	Kaskada	—	—	—	—	—	—	0.0	3.5	31.2	3.1	—	0.0	2.2	—	0.0	0.2
165	Jabłonna	—	—	—	—	—	—	—	2.1	23.8	3.2	—	—	1.1	—	0.3	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ·0.0	·1.0	*
111	9.0	1.8	0.6	0.3	0.5	—	0.9	23.1	0.3	—	1.5	5.2	0.2	1.0	1.2	92.8	30.7	17	10	0
112	1.5	3.0	—	—	3.0	—	2.0	28.0	2.0	—	—	5.0	—	1.0	1.0	71.9	28.0	13	12	0
113	1.5	—	2.0	0.2	1.5	—	—	28.4	3.5	—	—	3.8	—	1.5	1.2	101.4	28.4	15	12	0
114	0.0	2.2	1.2	—	1.4	—	0.3	25.1	6.7	—	2.3	4.8	0.3	—	27.2	118.9	27.2	15	12	0
115	0.8	3.3	18.2	—	4.6	—	—	9.3	0.1	—	4.1	26.9	0.6	2.4	7.2	134.7	26.9	20	15	6
116	—	—	17.4	—	5.0	—	—	15.7	1.8	—	9.3	22.0	1.8	6.3	14.0	151.6	22.0	15	15	3
117	0.9	2.1	16.1	—	3.8	—	—	16.2	0.9	—	3.5	15.0	10.4	6.3	9.1	153.3	20.0	17	15	0
118	6.0	10.0	12.3	—	6.4	—	—	19.0	1.2	—	8.0	20.5	6.2	5.8	4.0	200.9	34.0	20	19	4
119	—	2.2	20.4	—	3.6	—	—	40.8	5.5	—	2.5	20.1	—	4.9	3.8	139.6	40.8	15	14	0
120	—	—	14.9	—	1.0	—	—	24.2	2.3	—	—	3.5	13.7	—	—	115.9	31.8	11	11	1
121	—	0.7	13.1	—	—	1.7	0.3	51.8	1.6	—	7.4	8.5	—	1.7	2.0	122.6	51.8	15	12	1
122	—	0.7	4.5	—	5.2	0.2	—	19.2	0.8	—	1.1	4.7	—	1.2	1.4	50.6	19.2	15	9	0
123	—	1.2	19.7	—	5.3	—	—	10.2	1.4	—	1.6	19.5	2.1	—	3.7	94.2	19.7	16	16	0
124	—	2.6	16.0	—	8.0	0.2	—	10.0	1.5	—	0.6	11.5	0.0	0.3	1.7	77.7	16.0	17	12	0
125	—	4.0	15.0	—	—	—	—	2.0	24.0	—	2.0	9.0	—	10.0	10.0	104.0	24.0	12	12	0
126	—	4.0	9.2	—	—	—	2.3	9.2	0.9	—	2.4	20.5	0.2	7.0	6.5	94.0	20.5	17	14	0
127	—	0.3	6.8	—	3.7	2.7	—	37.9	3.5	—	—	10.5	0.8	0.5	2.5	112.1	37.9	16	13	0
128	—	4.1	3.3	—	2.2	—	—	29.6	1.9	—	—	11.0[1]	0.1	1.9	9.3	97.1	29.6	13	12	0
129	—	7.5	2.0	—	0.5	0.0	—	35.5	2.0	—	3.2	6.0	0.6	2.0	8.2	105.5	35.5	15	12	0
130	0.0	2.5	6.5	—	1.4	0.0	—	25.8	1.4	—	1.0	11.4	—	6.1	4.9	93.2	25.8	14	13	0
131	—	1.4	6.2	—	2.4	—	—	?	2.0	—	0.8	13.0	0.3	—	16.0	84.1?	19.4	14	12	0
132	—	2.8	6.0	—	3.8	—	—	16.3	3.0	—	0.5	17.4	1.5	6.8	12.0	100.6	17.4	16	14	0
133	—	2.8	3.5	—	1.0	0.2	—	16.1	1.2	—	0.2	11.6	—	6.1	12.0	89.5	24.9	15	11	0
134	—	4.8	2.4	—	—	—	—	31.8	0.7	—	—	13.9	—	7.1	0.9	81.6	31.8	11	8	0
135	2.3	3.2	0.2	—	—	—	0.0	25.5	6.4	—	1.0	5.0	1.0	—	3.0	113.4	30.0	15	14	0
136	5.0	2.2	0.1	—	—	—	0.6	26.0	2.6	—	0.5	3.0	—	2.6	—	90.0	26.0	15	10	0
137	0.3	2.5	2.0	—	0.2	—	0.1	26.9	4.5	—	0.8	15.2	—	3.7	—	111.7	28.6	16	11	0
138	9.3	8.5	1.7	—	9.8	—	0.8	26.9	19.3	—	1.7	20.5	2.1	0.4	3.3	163.4	26.9	18	15	1
139	5.7	2.4	0.7	—	1.7	—	5.9	2.3	33.0	—	4.3	9.7	—	0.5	—	110.5?	33.0	16?	11	0
140	4.5	2.3	—	—	2.1	—	1.6	40.2	5.6	0.3	7.2	0.2	—	—	—	107.2	40.2	12	10	0
141	—	5.1	0.3	—	—	4.0	0.7	32.4	—	—	2.2	2.6	0.1	0.5	—	82.5	32.4	13	7	0
142	6.1	4.2	0.6	—	2.4	—	7.1	20.5	13.8	—	0.5	1.7	0.5	3.2	2.6	100.4	20.5	20	12	0
143	13.9	2.9	—	—	1.4	—	0.6	30.2	18.1	—	0.9	1.2	2.5	3.6	3.4	118.0	30.2	16	13	0
144	0.7	4.1	4.5	—	0.1	—	0.8	34.0	—	—	2.9	6.5	—	1.8	2.7	78.9	34.0	16	11	0
145	1.9	2.4	2.8	—	0.5	—	4.6	22.0	—	—	—	—	5.0	7.5	—	66.6	22.0	13	9	0
146	3.5	4.3	2.0	—	0.1	0.4	—	10.6	0.1	—	1.0	—	—	0.3	0.5	40.2	10.6	15	8	0
147	0.0	3.8	0.0	—	1.6	—	—	28.6	4.7	—	—	7.8	—	4.7	1.1	98.6	28.6	11	10	0
148	1.3	3.0	0.2	—	1.1	—	—	38.0	8.1	—	1.0	2.0	—	4.1	2.7	112.4	38.0	16	13	0
149	6.3	5.0	4.6	—	4.5	—	0.6	3.6	—	—	—	—	0.2	—	4.7	68.3	21.7	11	9	0
150	4.1	4.2	3.4	—	1.4	—	—	5.2	11.2	—	0.3	—	—	1.1	8.8	77.8	20.9	13	10	0
151	4.8	4.0	4.8	—	0.8	—	—	5.5	11.2	—	0.4	—	—	2.5	9.6	79.9	19.6	13	10	0
152	7.0	9.3	0.3	—	0.2	—	4.3	13.0	18.5	—	—	2.6	0.3	3.7	5.8	93.9	18.5	16	12	0
153	5.3	7.0	—	—	3.0	—	2.0	46.0	28.0	—	2.5	16.0	0.5	1.6	3.5	159.1	46.0	15	13	0
154	8.2	2.6	—	—	15.2	—	7.8	9.6	6.2	—	2.1	—	6.0	—	7.1	119.2	17.7	14	14	1
155	12.4	5.2	—	—	14.0	—	—	13.0	24.4	—	1.4	5.5	0.3	—	12.2	129.1	24.4	15	14	1
156	12.8	4.8	—	—	19.0	—	—	25.8	25.7	—	3.7	18.5	—	—	2.8	155.1	28.0	13	11	0
157	3.8	3.5	—	—	9.0	—	—	30.7	28.0	—	9.6	14.6	—	3.7	3.0	138.2	30.7	11	11	0
158	0.6	2.9	—	—	9.5	—	0.1	32.1	28.5	0.1	12.4	12.5	0.6	7.6	4.3	143.5	32.1	16	12	0
159	3.0	3.6	—	—	4.5	—	—	14.3	22.2	11.6	—	—	0.7	0.5	7.1	98.2	24.5	13	10	0
160	10.0	2.5	—	—	5.2	—	0.0	15.0	16.5	0.0	5.8	—	0.6	0.5	5.9	96.3	26.8	13	11	0
161	5.7	3.0	—	—	4.7	0.0	—	13.2	15.3	—	10.8	—	0.1	0.3	7.2	95.0	26.2	13	11	0
162	2.5	2.6	—	—	2.5	—	—	14.3	14.0	11.0	—	—	0.2	—	7.1	87.7	26.8	12	11	0
163	6.7	2.2	—	—	3.9	0.6	—	14.4	14.9	—	4.6	—	0.1	0.1	7.0	94.7	32.3	14	11	0
164	8.2	1.7	—	—	4.4	0.0	—	17.1	16.3	—	2.1	—	0.3	1.3	6.6	98.2	31.2	14	12	0
165	7.1	1.5	—	0.2	6.0	0.8	—	8.8	12.9	0.0	1.1	0.0	0.2	0.0	6.1	75.2	23.8	15	11	0

[1]) Opad 11.0 mm za 2 dni. — Précipit. 11.0 mm pour 2 jours.

Maj 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
166	Lwów, ul. Zielona	—	—	—	—	—	—	0.2	7.5	2.7	—	12.9	0.8	—	3.3	0.1	0.2
167	Lwów-Politechnika	—	—	—	—	—	—	0.1	6.2	1.6	0.1	8.7	—	—	3.4	0.1	0.2
168	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	3.4	12.6	—	1.4	—	—	2.1	—	—
169	Przystań	—	—	—	—	—	—	—	8.1	1.3	2.4	1.5	1.3	1.5	4.5	—	—
170	* Krystynopol	—	—	—	—	—	—	1.1	12.5	3.7	—	2.2	1.9	—	3.3	—	—
171	Wojsławice Sok.	—	—	—	—	—	—	—	7.6	3.2	—	1.5	—	—	—	—	—
172	Poturzyn	—	—	—	—	—	—	0.8	11.5	3.6	—	—	—	—	0.6	—	—
173	Biskupicze Szlach.	—	2.4	—	—	—	—	0.7	7.0	3.5	—	—	—	—	3.1	—	—
174	Matcze	—	—	—	—	—	—	1.6	10.9	7.5	—	—	—	0.7	1.7	—	—
175	* Dorohusk	—	—	—	—	—	—	4.1	8.2	10.5	—	—	—	—	0.3	—	—
176	Okszów	—	—	—	—	—	—	0.4	14.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—
177	Piesza Wola	—	—	—	—	—	—	0.2	21.7	17.9	0.2	—	—	—	—	—	—
178	Domaczewo	—	—	—	—	—	—	1.3	2.7	17.2	0.1*	—	—	—	—	—	2.3
179	Stradecz	—	—	—	—	—	—	1.2	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	5.8
180	* Orańczyce	—	—	—	—	—	—	2.2	12.5	11.8	1.6	—	—	—	—	—	1.0
181	* Frankopol	—	—	—	—	—	—	1.0	9.5	16.3	1.2	—	—	0.3	—	—	1.5
182	* Dąbrowa Wielka	—	—	—	—	—	—	0.4	3.2	18.1	6.2	0.3	—	1.1	—	—	1.3
183	Grabnik	—	—	—	—	—	—	0.7	2.0	29.4	1.2	—	—	0.1	—	0.0	—
	Narew																
184	Oszczep	—	—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	1.9	0.2	0.1	—	0.1	—	0.1
185	Białowieża	—	—	—	—	—	—	0.0	8.1	24.7	1.7	—	—	—	0.2	0.0	—
186	Białystok sem.	—	—	—	—	—	—	0.0	2.6	35.0	1.2	0.0	—	0.0	—	0.0	2.7
187	Dobki	—	—	—	—	—	—	—	1.2	25.8*	6.6	0.0	—	—	—	—	2.4
188	* Augustów	—	—	—	—	—	—	—	1.3	20.9	4.2*	2.8*	—	—	—	—	0.7
189	Białobrzegi	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.8	1.0*	2.8*	—	—	—	0.4	—
190	* Dębowo	—	—	—	—	—	—	—	0.8	23.3	3.9*	0.2*	—	—	—	—	—
191	* Grajewo	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0*	—	—	—	—	—	—	—
192	* Osowiec	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7	26.7*	1.3*	—	—	—	—	—	—
193	Elżbiecin	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	26.8*	2.0	0.9*	0.3	—	—	—	—
194	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	30.4*	—	0.0	—	—	—	—	—
195	* Zbójna	—	—	—	—	—	—	—	1.5	21.7*	1.1*	0.9*	—	—	—	—	—
196	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	7.3	3.0	15.3	0.4	—	—	—	—	0.2	—
197	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	0.9	18.3	0.8*	—	—	—	—	—	1.8
198	* Przasnysz	—	—	—	—	—	—	—	2.9	20.1*	0.7	—	0.2	—	—	0.5	—
	Bug (dalszy ciąg)																
199	Opatówiec	—	—	—	—	—	—	—	0.4	24.5	0.6	—	0.4	—	—	1.0	1.9
200	Poświętne	—	—	—	—	—	—	0.0	1.1	21.3	1.0	—	0.0	1.4	—	1.7	0.7
201	Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	1.7	—	—	—	—	1.0	0.4
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
202	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	—	1.1	22.8	2.7	—	—	—	—	0.6	1.8
	Bzura																
203	Kutno-Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	0.5	11.0	6.2	—	6.0	1.7	0.2	2.8	1.4
204	Trębki	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	7.0	—	5.3	0.3	—	3.0	2.9
205	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	0.0	3.7	27.6	1.3	—	0.3	0.0	—	—	0.9
206	Gleba	—	—	—	—	—	—	0.0	4.0	22.8	1.6	—	—	0.2	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
207	Łąck	—	—	—	—	—	—	—	5.8	17.2	2.2	4.3	0.5	1.3	—	1.6	0.6
208	Baruchów	—	—	—	—	—	—	—	1.8	10.6	—	—	1.8	4.2	—	2.6	1.2
209	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	1.3	14.9	—	—	4.8	5.9	—	6.8	0.5
210	Brześć Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	0.3	8.4	1.3	—	2.2	1.9	—	9.8	0.3
211	* Nieszawa	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	8.5*	3.0	—	2.5	0.2	—	8.7
	Wisła dolna																
212	Toruń lotn.	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.2	0.0	0.0	2.0	—	—	6.5	—
213	* Unisław	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	—	—	1.5	—	—	—	7.7
214	Wielka Klonia	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	3.0	—	2.8	—	3.3	2.5
215	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.7	—	0.5	3.9	0.3	—	3.0	2.3
216	Dźwierzno	—	—	—	—	—	—	—	0.3	7.4	0.1*	0.8	0.7	0.5	1.6	7.1	2.0
217	Grudziądz lotn.	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.4	—	1.4	1.0	2.2	2.4	10.0	3.0
218	Jabłonowo Pom.	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	0.0	0.3	0.2	—	—	5.9	4.0
219	* Łasin	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	2.8	0.7	2.2	1.7	9.7	2.7
	Bałtyk																
220	Nowyport	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.9	0.0	0.1	2.3	0.0	0.0	0.3	6.7
221	Gdynia	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.2	0.1	0.1	0.0	—	0.0	0.3	5.7
222	Jastarnia	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	—	—	—	—	—	—	6.2

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
166	—	4.0	8.4	3.8	—	—	2.7	3.7	0.1	—	2.3	1.2	—	—	1.3	55.2	12.9	17	12	0
167	—	3.7	8.8	7.1	—	1.3	1.7	3.6	—	—	1.4	1.8	—	—	1.2	51.0	8.8	17	13	0
168	—	2.1	3.1	1.0	—	2.8	2.9	3.3	1.9	—	—	—	—	0.7	—	37.3	12.6	12	11	0
169	—	—	12.4	—	—	1.6	33.0	9.1	1.2	—	—	0.5	—	—	3.2	81.6	33.0	14	13	0
170	—	4.5	7.5	—	1.7	—	10.2	7.6	1.2	—	—	—	—	0.8	—	58.2	12.5	13	12	0
171	—	5.8	8.7	—	2.0	—	—	3.6	1.2	—	1.9	—	—	—	—	35.5	8.7	9	9	0
172	—	2.0	6.5	0.0	0.0	0.1	3.1	2.8	1.1	—	—	—	—	—	—	32.1	11.5	10	7	0
173	—	3.0	6.0	—	0.2	—	4.1	6.5	—	0.8	—	3.0	—	—	—	40.3	7.0	12	9	0
174	—	0.7	—	—	—	—	0.3	19.3	—	—	3.1	—	—	—	1.9	47.7	19.3	10	7	0
175	—	—	6.0	—	—	—	—	13.0	1.2	—	—	—	—	0.3	0.6	44.2	13.0	9	6	0
176	—	—	—	—	5.3	—	—	34.5	0.4	—	—	—	—	—	3.0	63.1	34.5	7	5	0
177	1.2	4.3	0.5	5.7	0.3	—	0.1	1.0	0.3	—	—	—	—	0.3	7.2	60.9	21.7	14	7	0
178	4.6	2.6	11.2	6.2	—	—	—	0.7	0.7	—	1.0	—	—	0.1	0.3	51.0	17.2	14	9	1
179	—	2.0	5.0	1.0	1.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.5	48.0	16.0	10	10	0
180	—	1.7	9.6	—	4.2	—	—	—	9.8	—	0.3	—	—	—	1.6	56.3	12.5	11	10	0
181	6.1	4.0	0.6	—	3.3	—	0.6	—	2.8	—	—	—	—	2.1	3.0	52.3	16.3	14	11	0
182	5.9	6.9	4.0	—	1.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.4	5.5	55.9	18.1	14	11	0
183	8.4	3.2	—	—	3.9	0.0	—	2.7	6.1	0.1	5.2	0.2	0.2	—	16.0	79.4	29.4	15	10	0
184	—	2.0	22.0	—	0.8	—	—	8.3	0.3	—	12.0	—	—	—	2.2	89.0	30.0	14	8	0
185	3.7	11.7	5.6	—	5.5	—	—	5.5	1.8	—	3.5	—	0.4	0.2	2.8	75.4	24.7	14	11	0
186	5.9	7.1	5.0	—	0.7	0.1	—	7.6	2.9	—	0.4	—	0.2	0.0	4.0	75.4	35.0	14	10	0
187	4.2	3.6	1.6	—	1.4	0.1	—	3.9	7.3	0.1	—	—	—	0.3	14.2	72.7	25.8	14	11	1
188	4.5	5.0	1.3	—	—	0.5	1.2	3.8	12.2	—	—	—	—	1.5	2.7	62.6	20.9	14	12	2
189	4.2	4.5	1.2	—	0.7	2.9	—	2.2	5.6	—	—	0.3	—	9.7	2.9	60.2	20.8	15	12	2
190	2.0	7.4	1.0	0.2	—	—	—	1.8	1.0	—	—	—	—	2.1	4.2	47.9	23.3	12	9	2
191	1.2	7.9	—	—	—	—	—	—	9.5	—	5.0	—	—	0.5	—	38.1	10.0	7	6	1
192	0.7	8.4	1.6	—	0.5	—	—	3.6	13.3	—	1.7	—	—	21.9	1.4	81.9	26.7	13	9	2
193	5.6	5.4	—	—	0.3	—	—	1.8	0.2	3.0	0.0	3.3	—	—	2.7	53.1	26.8	14	8	2
194	6.6	5.2	—	—	0.3	—	—	2.3	3.1	—	4.8	—	—	0.5	1.4	55.1	30.4	11	7	1
195	7.3	2.8	—	—	0.8	—	—	1.0	2.7	—	4.2	0.5	0.1	—	1.9	45.5	21.7	13	9	3
196	5.4	—	—	1.2	—	—	—	4.6	23.5	2.0	—	—	—	—	—	62.9	23.5	10	8	0
197	3.5	1.2	—	5.2	5.1	—	—	6.8	12.8	0.1	3.3	—	0.1	—	12.0?	71.9?	18.3	14	10	1
198	2.6	0.9	—	6.3	5.2	—	—	6.8	21.6	0.2	—	—	0.7	0.4	3.9	73.0	21.6	15	8	1
199	—	0.5	—	7.5	21.7	—	—	16.5	27.6	—	2.6	2.9	1.1	—	4.1	113.3	27.6	15	11	0
200	0.1	0.3	—	8.5	4.9	0.1	—	13.8	10.0	6.0	7.0	3.0	1.1	2.4	8.5	92.9	21.3	19	15	0
201	—	0.7	—	7.9	5.9	—	—	21.7	20.8	—	3.0	0.7	1.0	—	3.0	100.6	32.8	13	10	0
202	0.2	1.0	—	11.1	16.0	—	—	22.4	30.5	—	6.4	0.2	1.4	0.0	3.5	121.7	30.5	15	12	0
203	4.5	0.4	—	3.8	16.7	—	0.3	5.6	15.2	1.2	0.8	6.2	1.4	—	0.4	86.3	16.7	20	14	0
204	3.9	0.2	—	4.0	18.5	—	0.3	9.0	30.2	0.4	1.7	5.0	1.8	0.7	6.6	122.2	30.2	19	14	0
205	—	1.1	—	15.5	9.3	—	0.0	19.0	44.1	—	10.9	4.8	0.1	1.1	4.3	141.0	44.1	15	12	0
206	2.9	3.0	—	—	9.5	0.0	—	21.1	26.5	0.2	5.4	0.0	0.4	2.3	2.9	102.8	26.5	14	11	0
207	6.8	0.1	0.7	2.7	12.7	—	0.3	[1]	[1]	1.8	1.6	1.3	5.8	6.2	1.4	117.1	?	22	17	0
208	—	—	0.7	—	25.5	0.1	—	7.6	25.2	4.7	1.1	3.1	2.0	0.5	3.2	95.9	25.5	17	14	0
209	3.7	—	1.5	1.0	23.3	0.9	—	2.0	38.9	7.1	3.7	8.6	1.2	—	2.0	128.1	38.9	18	16	0
210	2.6	0.9	—	3.1	22.2	0.4	1.2	3.0	26.0	7.3	—	3.0	1.5	—	1.0	96.4	26.0	19	15	0
211	2.8	—	—	2.1	14.1	—	3.1	0.5	0.1	27.1	6.1	—	1.1	0.1	1.8	82.2	27.1	17	12	1
212	2.3	—	—	15.0	17.2	3.9	0.0	—	16.9	14.0	0.0	0.7	0.0	—	0.3	83.7	17.2	12	9	0
213	7.3	3.6	—	6.3	17.1	2.7	1.4	—	15.2	4.0	—	1.0	—	—	—	71.4	17.1	12	12	1
214	8.5	—	0.0	—	17.7	8.0	16.0	—	9.8	—	—	0.0	—	—	—	71.8	17.7	10	9	1
215	5.0	2.4	4.5	4.7	—	—	12.7	—	15.5	3.0	—	0.5	—	—	—	61.9	15.5	15	11	0
216	3.2	2.5	0.1	13.3	12.5	4.7	1.1	0.5	17.0	8.5	—	0.8	0.1	—	—	84.8	17.0	21	12	1
217	6.8	3.8	0.0	18.1	5.0	7.6	—	1.5	7.7	3.0	—	1.4	0.1	—	—	79.5	18.1	18	16	0
218	1.2	3.0	—	2.4	10.0	0.2	2.1	2.1	13.0	21.7	0.0	0.7	0.4	0.2	0.6	81.6	21.7	18	11	0
219	3.2	4.6	—	2.1	12.4	4.6	4.2	0.7	12.2	9.9	—	1.8	0.6	—	0.1	90.7	14.5	19	15	0
220	5.1	5.6	1.9	5.5	0.1	3.6	0.0	2.0	4.1	0.1	—	0.0	—	0.0	0.0	40.6	6.7	15	10	0
221	5.0	7.1	0.3	7.0	0.1	3.7	—	2.1	9.1	—	—	0.7	—	—	0.5	45.3	9.1	16	9	0
222	3.8	11.0	0.3	3.5	0.0	3.8	—	1.3	4.4	—	—	1.6	—	—	—	37.5	11.0	11	8	0

[1]) Opad 42.2 mm za 2 dni. — Précipitations 42.2 mm pour 2 jours.

Maj 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
223	Puck	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.1	—	—	0.0	—	—	—	3.6
224	Chałupy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6
225	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Dębek	—	—	—	—	—	—	0.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	3.9
	Niemen																
227	* Stołpce	—	—	—	—	—	—	10.0	1.6	2.5	—	—	5.7	7.9	—	—	—
228	Hanusowszczyzna	—	—	—	—	—	—	6.4	1.4	2.6	0.8	0.2	16.5*	1.8	—	—	0.4
229	Jeremicze	—	—	—	—	—	—	3.2	4.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—
230	Lida	—	—	—	—	—	—	1.8	1.8	9.6	3.0	—	—	—	—	—	—
231	* Stare Młyniszcze	—	—	—	—	—	—	1.5	—	7.7	—	—	1.0	—	—	—	—
232	* Hołowle	—	—	—	—	—	—	1.1	3.7	5.4	0.2	0.6	1.1	—	—	—	—
233	* Bielica	—	—	—	—	—	—	2.1	1.9	7.6	0.2	0.0	0.5	—	—	0.3	—
234	* Orla	—	—	—	—	—	—	0.1	2.2	19.5	—	—	—	—	—	—	—
	Szczara																
235	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	—	—	—	—	1.2	1.8	1.4	0.1	1.4	5.3	—	—	—	—
236	* Baranowicze	—	—	—	—	—	—	6.9	3.0	3.1	2.7	0.2	6.1	4.4	—	—	—
237	* Czemioły	—	—	—	—	—	—	2.6	5.5	12.0	2.0	—	1.0	0.0	—	—	—
238	* Iwacewicze	—	—	—	—	—	—	3.3	9.5	9.6	1.0	0.0	0.0	0.5	—	—	1.0
239	Byteń	—	—	—	—	—	—	2.0	7.8	9.8	2.5	—	—	—	—	—	—
240	* Szczara	—	—	—	—	—	—	2.3	2.0	16.2	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
241	* Mosty	—	—	—	—	—	—	0.8	1.1	16.1	2.0	—	—	—	—	0.0	—
242	Grodno	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	9.3*	0.0	—	0.0	—	0.1	2.1
243	* Suchorzeczka	—	—	—	—	—	—	—	1.1	23.9	4.3*	2.1	—	—	—	—	—
244	Wigry	—	—	—	—	—	—	—	1.1	21.4	3.4	1.0	—	—	—	—	—
245	* Niemnowo	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	1.6*	1.0	—	0.0	—	—	2.8
246	* Druskieniki	—	—	—	—	—	—	—	0.1	23.0	2.1	0.6	—	—	—	—	2.0
	Wilja																
247	* Krzywicze	—	—	—	—	—	—	5.6	—	5.4	—	—	—	7.3	6.2	—	—
248	Dworek	—	0.0	0.0	—	0.0	—	6.0	1.5	3.4	0.0	0.0	9.8	0.4	10.3	0.2	0.1
249	Oszmiana	—	—	—	—	—	—	3.5	0.2	5.6	0.6	—	0.9	1.9	—	—	—
250	Bołoszyn	—	0.0	—	—	—	—	9.4	1.6	2.6	—	2.5	6.3	1.9	1.1	1.7	—
251	* Niemenczyn	—	—	—	—	—	—	1.3	0.5	23.2	—	—	0.8	—	—	—	—
252	Nowo Wilejka	—	—	—	—	—	—	1.5	0.6	18.4	0.3	—	—	—	—	—	—
253	Wilno uniw.	—	—	—	0.0	—	—	4.1	0.0	34.5	0.1	0.0	0.0	0.0	—	—	—
	Dźwina																
254	* Hoduciszki	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—
255	* Hermanowicze	—	0.4	—	—	—	—	1.4	1.1	10.7	0.0	0.7	—	3.9	17.0	3.1	—
256	* Paziki	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	7.0	—	—	0.1	3.3	21.5	3.3	—
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
257	Worochta	1.0	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	8.0*	—	3.6	—	—	—
258	Kołomyja	1.1	2.2	—	—	—	—	—	0.3	6.8	7.9	5.5	—	—	0.3	—	—
259	Kosów Małop.	2.4	2.4	—	—	—	—	—	—	4.2	0.6	7.7	0.1	0.2	3.8	—	0.4
260	Hańkowce	1.7	5.8	—	—	—	—	—	—	4.0	2.1	7.2	—	—	—	—	—
	Dniestr																
261	* Strzyłki	—	0.3	0.1	—	—	—	0.0	7.5	7.1	1.5	15.3*	1.0	19.0	4.5	—	1.9
262	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	—	—	13.4	11.5	0.7	12.7*	0.1*	4.3	5.0	—	—
263	* Terło	—	—	—	—	—	—	—	11.2	9.9*	0.3*	9.0*	0.1	13.0	3.5	—	—
264	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	—	0.0	8.2	2.8	0.1	1.8	0.0	0.3	3.6	0.6	0.0
	Stryj																
265	* Karlsdorf	—	—	—	—	—	—	—	1.1	20.0*	—	7.0	0.5*	8.7*	5.2*	2.0	4.0
266	* Annaberg	—	—	—	—	—	—	—	7.3	28.4*	2.4*	9.2*	—	7.5*	6.5*	1.6	3.6
267	* Smorze	—	—	—	—	—	—	—	15.8	37.2*	0.3*	14.4	—	9.1*	7.3*	—	4.7
268	* Matków	—	—	—	—	—	—	0.0	9.1	28.2*	0.5*	11.9*	0.2	11.6*	5.9*	0.9	3.9
269	* Libuchora ad Turka	—	—	—	—	—	—	—	18.7	18.0*	18.2*	13.0*	—	11.1*	4.7*	2.7	3.0
270	* Hnyła	—	—	—	—	—	—	—	2.0	35.0*	—	17.0*	—	5.0*	7.0*	2.0	3.0
271	* Borynia	—	—	—	—	—	—	—	7.4	16.0*	0.5	—	—	18.5*	11.0*	—	1.1
272	* Zawadka	—	—	—	—	—	—	—	9.0	16.0*	0.6	20.4*	?	14.6*	7.3*	—	2.1
273	* Ilnik	—	—	—	—	—	—	—	8.5	18.9*	0.6*	21.1*	—	11.2*	5.0*	—	1.2

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc.		
																		>0.0	⩾10	*
223	3.2	9.1	1.9	2.3	0.0	3.7	—	1.8	8.1	—	0.0	4.5	—	—	—	39.0	9.1	11	9	0
224	4.0	8.1	0.3	3.8	0.1	5.8	—	2.7	6.7	—	—	1.2	0.2	—	—	37.5	8.1	11	8	0
225	1.5	11.2	0.8	2.2	—	5.2	—	5.2	4.2	—	4.3	2.5	—	—	—	38.1	11.2	10	9	0
226	1.8	8.7	0.3	3.8	—	4.5	—	1.7	2.4	—	1.5	8.4	0.0	—	—	40.4	8.7	11	10	0
227	—	11.2	18.0	1.4	8.2	0.5	—	15.7	13.7	17.5	0.8	—	—	0.0	13.2	127.9	18.0	15	13	0
228	—	4.3	10.4	—	—	—	6.2	16.0	—	—	5.8	—	—	8.8	17.6	99.2	17.6	15	12	1
229	—	14.2	13.1	—	8.2	—	—	12.8	—	5.3	2.4	—	—	10.5	—	74.3	14.2	10	9	0
230	—	7.6	17.8	3.8	19.3	—	—	26.6	7.3	2.2	1.3	—	—	6.7	16.9	125.7	26.6	14	14	0
231	—	7.4	29.8	—	15.0	—	—	5.5	3.7	2.8	8.4	—	—	12.7	17.0	112.5	29.8	12	12	0
232	—	18.4	19.9	—	23.9	—	—	6.2	4.9	—	2.0	—	—	2.9	19.5	109.8	23.9	14	12	0
233	—	5.4	26.0	—	20.6	—	—	3.1	14.8	—	9.0	—	—	2.5	17.8	111.8	26.0	14	11	0
234	—	7.4	16.5	—	6.2	—	—	36.0	5.4	—	—	1.5	5.6	—	12.0	112.4	36.0	11	10	0
235	—	6.0	11.9	—	6.2	—	—	12.7	5.4	—	0.5	—	—	4.6	12.9	71.4	12.9	14	12	0
236	—	4.2	12.4	1.5	3.4	—	—	7.0	8.3	1.5	—	—	—	6.2	8.1	79.0	12.4	16	15	0
237	—	10.5	13.2	—	6.1	—	—	10.0	15.0	—	3.0	—	—	5.0	11.0	96.9	15.0	13	13	0
238	—	2.0	19.6	—	7.0	—	—	12.4	10.1	0.2	0.2	1.2	—	3.3	4.2	85.1	19.6	16	13	0
239	—	0.3	18.5	—	8.4	—	—	3.8	6.4	—	4.0	—	—	0.6	6.2	70.3	18.5	12	10	0
240	—	19.2	?	—	4.9	—	—	11.1	3.0	—	11.6	—	—	—	10.3	80.6?	19.2	9	9	0
241	0.0	3.9	9.3	—	0.5	—	—	5.5	16.5	—	—	—	—	—	11.9	67.6	16.5	10	8	0
242	0.8	10.0	6.0	0.4	6.0	0.0	—	1.6	5.9	—	0.1	—	—	—	13.7	76.0	19.0	14	10	1
243	5.8	2.5	5.6	—	1.0	5.4	—	2.3	14.2	—	—	—	—	1.2	3.8	73.2	23.9	13	13	1
244	6.2	6.4	4.0	—	—	—	—	7.0	8.7	—	—	—	—	4.0	9.0	73.2	21.4	11	11	0
245	0.5	7.9	3.8	0.0	4.9	0.0	—	2.0	1.9	—	—	4.8	—	9.8	3.8	61.0	16.2	13	12	1
246	1.6	9.4	3.7	—	1.4	0.1	—	3.9	3.7	—	—	—	0.1	2.7	4.0	58.4	23.0	15	11	0
247	—	6.2	16.7	—	—	15.4	—	—	—	13.6	5.6	4.8	—	—	9.8	96.6	16.7	11	11	0
248	—	8.7	12.3	0.9	3.8	0.0	—	—	5.8	1.2	23.4	1.7	0.2	0.9	98.4	189.0	98.4	19	13	0
249	—	7.4	17.5	—	9.6	—	1.5	16.1	7.1	0.3	—	—	—	3.6	35.5	111.3	35.5	15	11	0
250	—	7.3	11.9	0.1	0.2	0.0	—	—	12.0	7.2	9.4	0.0	0.4	0.5	61.0	137.1	61.0	18	14	0
251	—	12.3	14.6	—	—	—	—	17.7	5.3	4.6	—	—	—	9.0	30.0	119.3	30.0	11	9	0
252	—	8.4	20.1	—	4.0	—	—	22.0	3.6	—	3.8	0.7	—	3.7	37.0	124.1	37.0	13	10	0
253	—	13.2	13.0	—	1.3	1.8	—	19.9	2.2	1.9	0.9	1.3	—	1.2	55.5	150.9	55.5	14	12	0
254	—	7.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	6.5	20.3	98.8	33.0	7	7	0
255	—	6.2	19.6	1.3	3.4	—	—	—	1.6	2.7	7.4	6.6	—	20.8	7.1	115.0	20.8	18	16	0
256	—	1.3	14.8	0.6	—	1.8	—	—	3.3	0.0	6.2	14.5	—	10.9	12.0	101.6	21.5	16	12	0
257	9.1	—	9.3	—	15.4	—	—	9.2	1.7	—	4.8	2.1	1.3	—	3.1	84.9	16.3	13	13	1
258	1.9	0.1	5.2	—	2.7	—	3.0	11.7	2.6	—	—	0.3	0.2	—	0.2	52.0	11.7	17	11	0
259	—	—	4.4	0.2	4.3	—	—	29.2	1.3	—	1.4	2.5	3.6	—	1.7	70.4	29.2	18	13	0
260	—	—	—	2.0	1.4	—	0.0	25.3	—	—	—	—	—	—	1.1	50.6	25.3	9	9	0
261	0.1	0.2	20.0	4.8	—	—	0.2	0.2	—	—	4.0	25.0	0.7	4.0	3.0	120.4	25.0	21	14	1
262	—	4.1	—	—	18.4	—	—	2.0	6.0	1.3	—	17.6	—	8.2	4.1	109.4	18.4	15	13	2
263	0.0	2.6	13.5	—	5.0	—	—	9.0	1.6	—	—	20.0	—	8.0	2.0	108.7	20.0	15	13	3
264	0.0	3.0	18.4	—	6.5	0.4	—	6.7	1.4	—	0.5	10.4	0.0	0.0	1.6	66.3	18.4	16	11	0
265	3.0	5.0	1.1	—	17.0	—	—	13.0	—	—	2.7	24.0	—	4.0	7.0	125.3	24.0	17	16	4
266	10.0	5.7	10.8	—	16.0	—	—	13.9	0.5	—	0.1	17.7	2.4	2.9	4.0	150.5	28.4	19	17	5
267	5.3	2.7	18.2	—	12.3	—	—	15.6	—	—	3.4	18.7	2.5	8.4	4.5	170.4	37.2	17	16	4
268	2.6	3.1	10.1	—	9.1	—	0.0	10.7	0.6	—	3.3	25.4	2.3	6.2	6.3	151.9	28.2	20	16	5
269	5.0	6.5	—	—	10.0	—	—	17.0	0.0	—	2.5	27.0	—	1.2	5.1	163.7	27.0	16	16	5
270	—	8.2	15.3	—	20.0	—	—	11.3	0.4	—	3.5	33.0°	5.0	5.4	4.0	177.1	35.0	17	16	5
271	—	4.7	—	—	6.8	—	—	10.8	—	—	3.5	20.0	—	6.7	4.2	111.2	20.0	13	12	3
272	4.3	6.0	9.2	—	15.3	—	—	10.7	1.0	—	3.0	18.3	1.3	8.4	5.0	152.5?	20.4	18	17	4
273	—	5.9	14.5	—	23.4	—	—	12.7	—	—	4.9	12.7	1.0	6.1	3.9	151.6	23.4	16	15	5

Maj 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
274	* Tureczki Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	10.5	18.6	—	4.6*	5.4*	4.5*	8.7*	—	0.9
275	* Turka	—	—	—	—	—	—	—	7.5	12.9*	1.6*	12.0*	0.0	2.3	1.0	0.0	3.3
276	* Oporzec	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	5.8	—	8.0*	6.5*	—	8.0
277	* Sławsko	—	—	—	—	—	—	—	2.5	18.8	0.5*	5.9*	0.3*	7.4*	5.1*	—	1.0
278	* Różanka Niżna	—	—	—	—	—	—	—	3.2	18.4*	6.6	5.0*	—	8.8*	5.0	2.5	0.4
279	* Hutar	—	—	—	—	—	—	0.0	0.5	30.5	0.7*	4.7*	—	7.4*	5.5*	—	3.1
280	* Kalne	—	—	—	—	—	—	—	7.3	15.5*	0.7*	7.4*	—	10.4*	4.1	1.1	1.7
281	* Hołowiecko	—	—	—	—	—	—	—	2.3	13.9*	0.0	9.3*	—	14.5*	8.2*	—	0.7
282	* Skole	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.8	1.8	14.0	0.2	13.8	5.3	—	—
283	* Kłódka ad Skole	—	—	—	—	—	—	—	0.8	9.6	1.9	15.5*	0.6*	7.0*	6.5	—	0.1
284	* Synowódzko Wyżne	—	—	—	—	—	—	—	1.1	6.3	1.3	16.2*	1.3*	3.4	8.5	—	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
285	Sokołów	—	0.9	—	—	—	—	—	2.7	—	—	7.8*	—	3.8	1.8	—	—
286	* Spiskowa	—	1.9	—	—	—	—	0.9	7.4	24.4*	—	5.5	—	4.3*	7.5	—	5.8
287	* Meczyszcze	—	2.3	—	—	—	—	—	0.5	2.3	4.4	6.0	0.8*	10.5*	4.6*	—	—
288	* Petranka	—	—	—	—	—	—	0.7	—	3.1	1.2	6.1	9.0	—	—	—	4.3
289	* Kałusz	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.0	0.2	11.1	0.1	5.6	3.3	—	2.3
290	Lipica Dolna	—	—	—	—	—	—	0.1	1.1	1.6	—	16.3*	0.2	—	0.8	—	2.6
291	Doużyniec	5.7	3.7	—	—	—	—	—	3.7	7.4	3.5*	10.7*	—	0.5*	5.0*	—	—
292	Miłowanie	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.5	—	—	2.6*	—	—	0.8	—
293	Brzeżany	—	—	—	—	—	—	0.0	1.7	2.3	—	12.1	—	—	0.6	—	2.9
294	Bożyków	—	1.0	—	—	—	—	—	1.4	2.7	—	13.3*	0.2	—	2.0	—	1.5
295	Olejowa Korolówka	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	13.0	—	2.0	—	1.0
296	Zaleszczyki	0.7	1.2	—	—	—	—	—	0.6	1.0	0.1	5.7	—	—	—	—	0.1
297	Tarnopol II rz.	—	0.7	—	—	—	—	—	0.0	8.3	0.0	8.9	1.4*	—	4.8	—	0.7
298	Trembowla	—	1.3	—	—	—	—	—	—	7.2	0.5	7.9	0.1	—	2.3	—	—
299	Czortków	—	3.2	—	—	—	—	—	2.5	5.3	4.7	6.9	1.3	—	3.7	—	—
300	Krasne	0.0	1.6	—	—	—	—	—	—	1.6	2.2	7.0	—	—	0.5	—	—
	Prypeć																
301	Maciejów	—	—	—	—	—	—	3.5	9.8	7.4	—	—	—	—	0.9	—	—
302	Kowel	—	—	—	—	—	—	0.0	7.5	3.5	—	—	—	1.0	0.2	—	0.2
303	* Kamień Koszyrski	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—
	Styr																
304	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	3.9	7.1	—	—	0.3	—	1.5	—	—
305	Werba Dub.	—	3.7	—	0.0	—	—	—	0.4	11.4	—	4.6	7.6	0.0	2.6	—	0.3
306	Trościaniec	—	—	—	—	—	—	—	1.6	12.9	0.0	—	—	—	0.1	—	—
307	Bielskowola	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	0.8	0.0	0.1	—	—
308	Chinocze	—	0.0	—	—	—	—	—	6.5	10.6	—	—	3.7	—	0.9	—	0.0
	Prypeć (dalszy ciąg)																
309	* Stare Konie	—	—	—	—	—	—	—	2.9	5.5	—	—	3.4	—	—	—	0.0
310	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—
	Jasiołda																
311	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	—	0.9	25.9	6.3	—	—	—	—	—	—
312	* Sieliszcze	—	—	—	—	—	—	1.9	3.5	9.1	—	4.6	—	—	—	—	—
313	* Krasiczyn	—	—	—	—	—	—	0.8	3.1	4.0	—	—	3.1	0.4	—	—	—
314	Pińsk	—	—	—	—	—	—	0.3	3.2	3.9	0.2	2.2	3.5	0.5	0.1	—	0.1
	Prypeć (dalszy ciąg)																
315	* Pohost Zahorodzki	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.1	1.4	2.2	—	—	—	—
	Horyń																
316	Wiśniowiec	—	—	—	—	—	—	—	0.1	7.1	—	8.6	4.8*	—	6.5	—	0.5
317	Dermań	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	1.2	—	2.5	8.1	—	1.9	—	0.5
318	Równe	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	2.6	10.6	—	2.0	0.0	0.8
319	Gródek Wołyński	—	0.4	—	—	—	—	—	0.1	3.7	—	0.8	11.3	—	5.1	—	0.2
320	Sarny Poleskie	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.7	—	—	14.0	—	—	—	—
321	Wysock	—	—	—	—	—	—	—	0.0	5.0	—	—	5.4	1.0	0.2	—	0.3
	Prypeć (dalszy ciąg)																
322	* Paławkowicze	—	—	—	—	—	—	6.1	2.5	2.5	—	—	11.9	—	1.4	—	—
323	Kleck	—	—	—	—	—	—	4.8	2.1	3.0	1.2	0.0	7.9	2.8	0.2	—	0.9
324	Godlewszczyzna	—	—	—	—	—	—	4.9	0.9	1.5	1.5	—	6.5	0.6	—	—	0.0
325	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	10.4	2.2	1.8	0.2	—	6.1	—	—	—	0.6
326	Rokitno Wołyńskie	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	0.3	—	4.4	15.6	—	0.0	—	0.5

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumames. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⅄
274	—	8.1	16.8	—	8.2	—	—	9.3	—	—	3.3	22.6	1.8	3.6	7.6	134.5	22.6	16	15	4
275	0.3	—	35.4	—	—	0.1	—	21.8	0.8	—	4.1	16.4	1.0	0.4	5.2	126.1	35.4	17	13	3
276	4.5	0.5	—	—	—	—	—	20.0	14.0	—	—	19.5	—	—	—	113.8	27.0	10	9	2
277	0.4	6.2	17.6	—	8.9	—	—	1.2	0.3	—	1.1	6.6	1.1	—	1.3	86.2	18.8	18	14	5
278	1.0	8.7	20.7	—	13.4	—	—	11.7	0.0	—	1.8	17.7	0.1	—	5.6	130.6	20.7	17	15	3
279	—	7.3	13.9	—	11.0	—	—	9.5	0.7	—	—	19.5	2.7	2.1	0.0	119.1	30.5	15	12	4
280	1.9	7.0	13.0	—	5.1	—	0.5	10.6	0.3	—	0.6	17.2	—	2.1	3.0	109.5	17.2	19	15	4
281	2.5	4.9	9.6	—	8.2	—	—	13.8	0.1	1.3	—	5.2	0.3	2.4	4.0	101.2	14.5	17	14	4
282	0.2	3.3	14.5	—	—	—	—	32.2	—	—	1.6	17.0	3.8	0.6	3.0	122.1	32.2	16	13	—
283	0.0	2.3	13.0	—	2.8	—	—	34.7	0.1	—	1.6	15.1	3.6	1.2	3.6	120.0	34.7	18	14	3
284	—	1.1	11.7	—	1.8	—	—	18.9	—	—	—	17.7	2.2	1.1	7.0	99.6	18.9	15	15	2
285	—	0.8	9.2	—	1.9	—	—	11.6	—	—	—	13.5	—	—	—	54.0	13.5	10	8	1
286	16.3	10.9	15.0	—	11.1	—	—	6.6	2.9	—	1.7	8.2	5.3	—	10.6	146.3	24.4	18	17	2
287	5.3	0.4	15.5	6.0	7.0	—	—	18.2	—	—	—	6.0	6.2	—	2.8	98.8	18.2	17	14	3
288	5.6	0.0	6.9	—	2.0	—	—	8.2	—	—	0.8	12.5	—	—	13.7	74.1	13.7	13	11	0
289	6.5	0.2	4.3	—	—	—	11.8	12.2	—	—	1.2	5.0	—	—	2.9	73.5	12.2	16	12	0
290	4.2	2.5	11.6	—	1.5	6.9	—	42.3	—	—	0.2	0.3	—	—	0.2	92.4	42.3	16	10	1
291	6.4	2.0	12.7	—	4.2	—	—	30.9	2.0	—	7.1	5.9	4.5	—	3.2	119.1	30.9	18	17	4
292	0.4	—	2.2	—	0.4	11.6	16.4	12.4	—	—	—	—	—	—	8.1	59.7	16.4	11	7	1
293	—	1.9	8.1	—	0.7	0.3	1.6	17.0	—	—	—	—	—	—	0.5	49.7	17.0	12	8	0
294	0.0	1.5	7.6	—	1.5	—	10.4	11.0	—	—	—	—	—	—	—	54.1	13.3	12	11	1
295	—	—	—	1.5	0.4	—	17.0	—	14.1	—	—	—	—	—	1.7	60.7	17.0	10	9	0
296	0.7	2.7	1.7	—	0.5	0.2	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	23.9	8.7	13	6	0
297	—	0.0	2.5	—	—	0.0	0.0	10.2	0.0	—	1.2	—	—	—	0.0	38.7	10.2	9	7	1
298	—	0.4	5.2	—	—	6.0	—	10.0	0.2	—	—	—	—	0.5	—	41.6	10.0	12	7	0
299	—	2.7	5.2	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	3.8	46.0	6.9	11	11	0
300	—	3.0	1.6	—	0.0	1.3	5.0	14.1	0.0	—	1.5	0.5	—	0.3	0.3	40.5	14.1	14	10	0
301	—	3.2	7.1	—	9.6	—	1.7	3.6	0.0	—	1.0	—	—	—	0.4	48.2	9.8	11	9	0
302	—	1.3	5.7	0.0	4.6	0.0	0.0	1.7	0.0	—	—	—	0.0	—	2.2	27.9	7.5	10	8	0
303	—	6.1	8.0	—	8.4	—	—	8.7	—	—	—	—	0.0	1.7	10.5	53.9	10.5	8	8	0
304	0.4	4.4	5.0	—	—	—	2.3	14.0	—	—	—	—	—	—	5.5	44.4	14.0	10	8	0
305	—	2.1	1.3	—	—	—	2.3	1.8	0.1	—	—	—	—	0.5	16.8	55.5	16.8	14	10	0
306	—	3.2	0.4	—	3.1	—	0.2	8.1	—	—	—	—	0.4	—	3.5	33.5	12.9	10	6	0
307	—	1.4	1.9	—	8.6	—	—	16.2	1.5	—	—	0.2	—	0.3	2.0	39.4	16.2	11	7	0
308	—	0.7	1.1	—	16.4	—	—	18.3	—	—	2.6	—	—	1.2	3.4	65.4	18.3	11	9	0
309	—	0.5	2.5	—	14.8	—	—	17.8	—	—	0.6	—	—	2.5	—	50.5	17.8	9	7	0
310	—	—	—	—	7.2	—	—	18.3	—	—	3.5	—	—	—	—	36.5?	18.3	4	4	0
311	—	—	2.1	8.2	—	5.7	—	—	12.0	—	—	5.4	—	—	—	66.5	25.9	8	7	0
312	—	4.0	8.9	—	4.5	—	—	4.5	—	—	—	—	—	7.2	—	48.2	9.1	9	9	0
313	—	—	3.0	—	1.6	—	—	27.3	6.5	—	1.5	—	—	4.4	9.8	65.5	27.3	12	10	0
314	—	0.2	1.8	—	3.3	0.2	—	64.2	1.8	—	2.8	—	—	2.4	—	90.7	64.2	17	10	0
315	—	0.0	2.2	—	1.8	—	—	19.0	11.0	—	5.7	—	5.4	—	—	53.0	19.0	10	10	0
316	—	0.7*	0.7	—	—	4.4	—	21.0	0.3	—	1.3	—	—	0.3	8.8	65.1	21.0	14	8	2
317	—	3.0	0.4	—	6.8	1.3	17.0	24.5	—	—	6.0	—	—	3.8	7.5	84.5	24.5	14	12	0
318	—	1.6	0.0	—	16.6	3.0	7.4	24.3	—	—	7.7	—	—	0.6	0.5	80.1	24.3	13	10	0
319	—	0.3	—	—	15.7	—	5.7	39.5	—	—	8.2	—	—	0.3	0.6	91.9	39.5	14	7	0
320	—	1.5	—	—	39.5	—	—	50.0	6.5	—	1.3	—	—	5.0	0.9	119.9	50.0	10	7	0
321	—	0.4	—	—	30.4	1.5	—	17.0	7.1	—	—	—	—	2.6	4.0	74.9	30.4	12	9	0
322	—	4.9	3.3	—	3.6	0.4	—	21.7	1.2	0.1	0.8	—	—	6.9	2.9	70.2	21.7	15	12	0
323	—	5.2	8.1	—	12.2	0.1	—	26.3	2.4	—	0.5	—	—	5.0	25.9	108.6	26.3	17	13	0
324	—	1.7	15.2	0.1	5.2	—	—	14.7	3.3	—	3.2	—	—	8.7	—	68.0	15.2	14	11	0
325	—	5.3	7.1	0.4	4.2	—	—	6.2	4.6	—	1.6	—	—	7.2	5.2	63.1	10.4	15	12	0
326	—	0.0	0.0	—	16.1	1.0	—	3.5	9.5	—	1.1	—	—	0.0	24.1	76.3	24.1	11	8	0

Czerwiec 1928 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego **Versant de la mer Baltique.**																
	Odra **Dopływy od Ołzy do kan. Obry**																
1	Istebna	3.7	—	—	8.0	3.0	—	16.0	9.9	—	—	—	0.0	—	—	2.4	—
2	Cieszyn	0.2	—	0.0	4.0	2.6	—	9.4	2.7	—	—	0.3	0.4	—	—	3.3	0.0
3	Antoniny	—	0.4	0.1	6.2	—	—	0.2	4.0	—	22.2	15.0	0.2	—	0.4	—	—
	Warta																
4	* Zawiercie	0.2	—	—	0.1	—	—	10.6	0.7	—	—	—	0.3	—	1.7	—	—
5	Cisowa	0.2	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	1.4	1.0	—	—	—	—
6	Widawa	—	—	—	1.5	—	—	6.5	6.0	—	—	1.8	—	—	—	0.0	0.3
7	* Warta	—	—	—	2.8	—	—	0.9	2.6	—	—	1.1	0.1	—	8.1	0.5	0.7
8	Pęczniew	—	—	—	5.2	—	—	—	4.3	—	—	—	0.8	—	0.6	0.9	0.2
9	Łódź	—	—	0.0	4.8	—	—	0.3	1.1	—	—	1.0	2.3	—	2.5	0.0	0.0
10	Piorunów	—	—	—	5.3	6.8	—	—	3.0	4.0	—	—	2.8	1.5	—	5.0	—
11	Wola Łobudzka	—	—	—	5.0	5.4	—	—	3.4	4.2	—	—	1.0	1.8	—	6.0	—
12	Sucha Dolna	—	—	0.2	13.2	—	—	0.9	5.7	—	—	1.3	0.8	—	—	—	—
13	Błonie	—	—	—	14.8	—	—	—	4.4	—	—	0.2	1.4	—	—	—	0.1
14	* Kłodawa	—	—	0.3	15.8	—	—	—	2.7	—	—	1.5	0.1	—	1.1	—	—
15	Zdrojki	—	—	1.0	13.9	—	—	0.1	7.6	—	—	1.9	1.5	—	—	—	0.0
16	* Władysławów	—	—	2.2	11.7	—	—	2.1	2.7	—	0.4	3.3	0.6	—	0.2	0.5	—
17	Kościelec	—	—	0.3	15.8	—	—	—	—	5.5	—	3.1	0.2	—	—	—	—
18	* Ślesin	—	—	—	16.1	—	—	1.4	1.6	—	1.7	6.5	—	—	—	—	—
19	Kazimierz Biskupi	—	—	—	18.5	—	—	1.9	3.2	—	—	14.3	—	—	—	—	—
20	* Gosławice	—	—	—	18.6	—	—	1.3	3.0	0.3	3.1	5.8	—	—	—	—	0.1
21	Stawiszyn	—	—	0.1	13.1	—	—	3.8	2.6	—	0.4	4.7	1.4	—	—	—	0.0
22	Zbiersk	—	—	—	13.5	—	—	5.5	5.5	—	—	4.1	1.2	—	—	—	—
23	Września	—	—	0.3	23.0	—	—	6.6	2.3	—	4.1	9.7	—	—	0.2	—	—
	Prosna																
24	* Podzamcze	—	—	—	1.2	—	—	9.3	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	0.7
25	Sokolniki	—	—	0.0	1.7	—	—	7.6	0.6	—	—	0.9	0.7	—	—	—	0.6
26	* Szczygliczka	—	0.1	0.3	2.5	—	—	4.1	0.1	—	—	6.5	—	—	—	3.6	—
27	Gostyczyna	—	—	—	3.5	—	—	3.2	0.1	—	—	4.0	—	—	0.4	0.5	0.5
28	Chabierów	—	—	—	2.6	—	—	1.1	1.5	—	—	0.4	0.0	—	2.9	0.8	0.2
29	Kalisz	—	—	0.6	5.6	—	—	3.1	8.3	—	—	4.0	—	—	—	—	0.6
30	Baranów	—	—	2.6	9.7	—	—	10.3	3.1	—	2.3	7.2	2.1	—	—	—	0.2
	Warta **(dalszy ciąg)**																
31	* Bachorzewo	—	—	1.5	17.5	—	—	4.0	5.6	—	—	11.3	1.2	—	0.5	—	—
32	* Orzechowo	—	—	—	18.4	—	—	6.0	4.6	0.5	13.1	6.7	—	—	—	—	—
33	* Śrem	—	0.7	—	18.0	—	—	5.0	4.8	1.2	9.0	10.4	—	—	0.1	—	0.3
34	Poznań Uniw.	—	0.1	0.0	5.2	—	—	5.4	3.1	0.1	8.3	29.4	1.8	—	1.9	0.4	3.6
35	Poznań Ławica	—	0.0	0.0	5.5	—	—	4.8	5.1	0.2	7.4	24.3	1.3	—	1.8	0.5	4.8
36	Poznań Golęcin	—	0.1	0.0	4.5	—	—	5.7	6.1	0.1	7.2	25.3	2.2	—	2.3	0.4	4.6
37	* Pobiedziska	—	—	0.7	4.0	—	—	3.6	3.9	—	11.0	12.6	0.2	—	0.2	—	2.5
38	Gniezno	—	—	—	4.0	—	—	5.0	6.0	—	6.0	10.0	—	—	—	—	4.0
39	* Skoki	—	—	0.4	2.4	—	—	5.3	3.4	—	8.2	32.1	—	—	1.2	3.2	0.8
40	* Uściekowiec	—	—	—	4.2	—	—	5.1	7.8	—	10.0	19.4	0.3	—	—	3.2	0.8
41	* Wronki	—	—	—	—	—	—	5.4	3.2	—	5.3	13.8	—	—	—	—	5.1
42	* Międzychód	—	—	—	—	—	—	6.5	4.5	—	18.2	15.1	—	—	0.5	—	—
	Obra																
43	* Borek	—	—	0.3	13.0	0.2	—	2.3	7.0	—	7.2	7.2	3.0	—	—	0.5	0.1
44	Kościan	—	1.4	0.0	26.1	—	—	—	6.9	1.2	20.2	16.7	0.5	—	0.0	—	—
45	Białcz	—	1.0	0.4	24.5	—	—	0.6	5.8	1.5	14.7	21.2	2.5	—	—	—	—
	Noteć																
46	Dobre	—	—	0.2	3.0	—	—	6.3	8.6	—	—	5.1	0.1	—	2.7	2.5	1.0
47	Dobre cukrownia	—	—	0.3	2.0	—	—	5.7	9.5	—	—	5.9	0.1	—	3.2	1.7	1.7
48	Janikowo	—	—	0.9	2.7	—	—	4.3	4.7	—	2.2	12.1	0.7	—	1.4	2.2	0.7
49	* Pakość	—	—	0.2	2.7	—	—	3.8	2.5	—	0.4	11.8	1.2	—	1.1	—	—
50	Kruchowo	—	—	—	2.4	—	—	4.8	4.1	—	3.8	10.4	0.8	—	2.5	—	4.0
51	* Nakło	—	—	0.3	—	—	—	8.5	3.0	0.5	31.8	28.7	—	—	—	—	1.0
52	* Białośliwie	—	—	—	—	—	—	6.3	3.8	1.4	28.2	25.9	0.5	—	0.9	—	0.4
53	* Ujście	—	—	0.1	—	—	—	4.5	0.9	3.4	33.5	21.1	1.0	—	0.5	—	5.9
54	* Czarnków	—	—	0.8	—	—	—	5.2	2.5	—	15.9	18.3	0.9	—	0.5	—	1.6
	Wisła																
	Wisła górna																
55	Hermanice	0.9	—	—	4.9	1.7	0.1	9.5	2.9	—	—	—	—	—	—	3.6	0.0
56	Skoczów	—	—	—	3.1	1.2	—	14.1	4.2	—	—	1.2	0.8	—	—	—	—
57	* Mikuszowice	1.6	—	0.2	1.9	2.3	—	11.5	2.3	—	—	0.7	2.3	—	—	0.7	0.9

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	⅄
1	1.4	—	0.0	2.3	7.0	—	—	18.5	—	9.4	1.4	—	—	—		83.0	18.5	12	12	0
2	0.8	0.4	0.1	1.9	24.8	—	0.1	5.5	—	10.7	1.0	—	—	—		68.2	24.8	17	10	0
3	—	6.0	—	1.5	0.6	—	4.3	—	—	—	0.0	—	—	—		61.1	22.2	13	7	0
4	—	3.3	—	0.6	3.4	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—		23.5	10.6	10	5	0
5	—	0.3	—	—	4.2	—	—	0.1	—	3.1	—	—	—	1.6		18.9	7.0	9	6	0
6	—	3.0	—	—	4.8	—	—	2.4	—	3.2	—	—	—	1.3		30.8	6.5	10	9	0
7	—	—	—	—	6.7	—	11.1	—	—	5.1	—	—	—	0.8		40.5	11.1	12	7	0
8	—	—	—	—	7.0	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—		23.8	7.0	8	4	0
9	0.1	0.0	0.0	0.1	1.9	0.0	6.1	—	—	1.5	—	—	—	0.2		21.9	6.1	12	8	0
10	—	—	—	—	10.0	—	11.6	—	—	0.6	—	—	—	0.8		51.4	11.6	11	9	0
11	—	—	—	—	9.4	—	12.6	—	—	2.5	—	—	—	0.3		51.6	12.6	11	10	0
12	—	1.5	—	—	6.6	—	5.4	—	—	—	—	—	—	0.0		35.6	13.2	9	6	0
13	0.4	0.5	0.8	—	4.6	0.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—		32.7	14.8	11	5	0
14	1.1	—	—	—	3.0	0.4	2.8	0.9	—	7.6	—	—	—	0.3		37.6	15.8	13	8	0
15	0.2	0.0	0.0	—	4.8	—	5.3	1.2	—	2.7	—	—	—	—		40.2	13.9	11	9	0
16	—	—	0.5	4.0	4.3	—	—	—	—	1.6	—	—	—	0.6		34.7	11.7	14	8	0
17	—	0.0	—	—	9.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—		35.9	15.8	7	5	0
18	—	1.4	—	—	7.8	—	7.0	—	—	7.4	—	—	—	1.7		52.6	16.1	10	10	0
19	—	0.4	—	—	4.2	—	0.3	—	—	14.6	—	—	—	1.5		58.9	18.5	9	7	0
20	0.1	—	—	—	2.0	—	0.3	0,1	—	5.8	—	—	—	2.8		43.3	18.6	13	8	0
21	0.0	0.3	—	1.3	2.6	—	4.5	—	—	3.5	—	—	—	0.5		38.8	13.1	13	9	0
22	0.2	0.2	—	—	10.3	—	2.8	—	—	1.4	—	—	—	—		44.7	13.5	10	8	0
23	—	—	—	—	6.2	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—		53.9	23,0	9	7	0
24	—	6.6	—	—	2.7	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—		39.4	15.4	8	7	0
25	—	2.2	—	—	2.2	—	0.3	1.5	—	13.8	—	—	—	0.6		32.7	13.8	12	6	0
26	—	—	—	—	2.5	—	5.2	—	—	2.2	—	—	—	1.4		28.5	6.5	11	8	0
27	1.8	0.3	—	—	4.5	—	3.9	1.6	—	—	—	—	—	—		24.3	4.5	12	7	0
28	—	—	0.0	—	1.8	—	8.9	0.1	—	1.4	—	—	—	1.6		23.3	8.9	12	8	0
29	—	1.4	—	—	—	—	11.3	—	—	0.8	—	—	—	—		35.7	11.3	9	6	0
30	—	—	—	—	1.9	—	3.1	—	—	2.6	—	—	—	—		45.1	10.3	11	10	0
31	—	—	—	—	4.0	—	2.2	—	2.5	—	—	—	—	—		50.3	17.5	10	9	0
32	—	4.3	—	—	2.3	—	1.7	—	—	—	—	—	—	2.4		60.0	18.4	10	9	0
33	—	0.2	—	—	11.6	—	2.4	—	—	3.5	—	—	—	0.1		67.3	18.0	14	9	0
34	0.3	—	—	—	1.3	—	2.7	0.1	—	—	—	—	—	1.1		64.8	29.4	16	11	0
35	0.5	—	—	—	2.0	—	0.6	0.0	—	0.0	—	—	—	0.0		58.8	24.3	13	9	0
36	1.3	0.0	—	—	1.4	—	0.2	0.1	—	0.2	—	—	—	1.0		62.7	25.3	17	11	0
37	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	0.2		43.9	12.6	12	7	0
38	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—		38.0	10.0	8	8	0
39	1.3	—	0.5	0.3	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	4.4		63.8	32.1	14	9	0
40	—	1.4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	3.5		57.7	19.4	12	10	0
41	0.3	1.2	—	0.2	—	—	—	0.5	—	2.6	—	—	—	2.1		39.7	13.8	11	8	0
42	—	4.6	—	—	5.5	—	—	1.1	—	4.0	—	—	—	—		60.0	18.2	9	8	0
43	—	1.4	—	—	3.0	—	4.2	—	—	1.2	—	—	—	0.2		50.8	13.0	15	10	0
44	0.6	0.3	2.2	0.2	0.1	—	3.6	0.0	—	4.1	—	—	—	0.4		84.5	26.1	15	9	0
45	0.2	0.7	—	—	0.6	—	3,6	—	—	4.6	—	—	—	0.9		82.8	24.5	15	9	0
46	0.0	—	0.3	0.6	3.4	—	5.1	—	—	—	—	—	—	1.5		40.4	8.6	14	10	0
47	0.2	—	0.4	0.6	4.0	—	4.1	—	—	—	—	—	—	2.2		41.6	9.5	15	10	0
48	—	—	2.3	0.2	2.2	—	1.3	—	—	2.3	—	—	—	0.0		40.2	12.1	15	11	0
49	0.9	—	0.8	—	3.4	—	4.2	—	—	2.4	—	—	—	—		35.4	11.8	13	9	0
50	0.2	—	0.9	0.1	2.5	—	6.2	—	—	3.1	—	—	—	—		45.8	10.4	14	10	0
51	2.1	—	2.7	—	1.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	7.0		88.9	31.8	12	10	0
52	1.0	0.3	—	—	5.0	—	2.4	—	—	—	—	—	—	1.5		77.6	28.2	13	9	0
53	1.7	0.1	2.1	—	0.5	—	2.3	—	—	0.9	2.0	0.5	—	7.2		88.2	33.5	18	11	0
54	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.2	—	—	5.3		59.0	18.3	12	9	0
55	1.6	0.9	0.0	—	15.5	—	—	0.0	—	5.1	0.3	—	—	—		47.0	15.5	12	8	0
56	0.7	1.6	—	1.7	10.5	—	—	7.1	—	5.1	—	—	—	—		51.3	14.1	12	10	0
57	0.6	1.5	0.2	1.1	3.3	—	—	1.4	—	4.2	—	—	—	—		36.7	11.5	17	11	0

Czerwiec 1928 — **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przemsza																
58	Wojkowice Kościelne	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	3.6	—	0.6	—	—
59	Trzyciąż	0.2	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	0.3	—	3.5	—	—
60	Olkusz	0.6	—	0.3	—	—	—	7.7	—	—	—	0.1	4.9	—	2.4	—	—
	Soła																
61	* Rycerka Dolna	2.4	—	—	6.4	1.3	—	8.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	0.7
62	* Sól	4.7	—	—	6.2	2.5	—	9.5	6.7	—	—	0.5	—	—	—	2.2	—
63	* Żabnica	21.0	—	—	—	2.2	—	10.3	3.5	—	—	—	1.9	—	—	4.6	—
64	Zadziele	3.7	—	—	2.3	0.7	—	8.5	2.1	—	—	1.5	—	—	—	3.5	—
65	* Osiek	0.4	—	—	1.1	1.1	—	12.2	—	—	—	1.1	1.2	—	—	4.4	—
	Skawa																
66	Osielec	2.4	—	—	2.7	1.5	0.0	4.3	1.7	—	—	0.1	4.2	—	—	4.1	—
67	Klecza Górna	2.6	2.8	—	0.9	4.0	4.6	—	—	—	—	0.6	3.6	—	—	1.5	—
68	Andrychów	0.7	—	0.0	2.2	2.9	—	4.7	0.0	—	—	0.0	6.6	—	—	—	—
69	* Zator	0.1	—	0.1	0.2	0.2	—	8.6	0.2	—	—	0.1	2.9	—	—	0.6	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
70	Krzeszowice	—	—	—	1.2	—	—	6.5	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—
71	Ujazd	—	—	—	0.8	—	—	5.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—
72	Kraków Obs. Astr.	0.2	—	—	1.8	0.1	—	6.5	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—
73	Ściborzyce	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—
74	Rakowice	0.1	—	—	1.8	0.1	—	6.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—
75	Wieliczka	2.6	—	—	1.9	0.6	—	5.7	—	—	—	0.0	20.0	—	0.7	0.3	—
76	* Wawrzeńczyce	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	0.6	3.5	—	—	—	—
	Raba																
77	Raba Wyżna	2.6	—	—	4.3	—	—	6.3	4.2	—	—	5.9	3.5	—	—	4.5	—
78	Dobczyce	1.8	—	0.0	0.8	1.6	1.4	7.1	0.0	—	—	4.7	9.9	—	—	3.4	—
79	* Szczyrzyc	1.2	—	—	20.0	1.1	—	3.4	1.0	—	—	1.8	7.0	—	—	3.5	—
80	* Bochnia	3.1	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	2.1	7.9	—	—	—	—
81	* Ujście Solne	0.9	—	—	0.9	—	—	6.6	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
82	Szczepanowice	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	5.7	—	3.3	0.2	—
83	Jakubowice	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Brzesko	1.1	—	—	0.4	0.8	—	5.7	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—
85	Sielec Pincz.	0.4	—	—	0.4	—	—	6.8	0.0	—	—	—	—	—	2.2	0.0	—
	Dunajec																
86	Zakopane	4.3	—	0.2	1.4	4.3	0.2	4.4	5.1	—	—	—	17.3	—	—	6.8	—
87	Hala Gąsienicowa	23.7*	0.2*	0.2*	5.5	9.5	1.2	15.4	5.8	—	—	—	31.1	—	—	14.6	0.3*
88	* Kuźnice	10.7	—	0.3	4.6	6.5	1.0	9.4	4.5	—	—	—	25.8	—	—	11.7	—
89	Morskie Oko	7.5	—	0.0	10.3	7.5	—	30.0	4.5	—	—	—	8.5	—	—	16.5	—
90	* Maniowy	0.5	—	—	6.2	2.9	—	6.7	—	—	—	—	1.3	—	—	8.6	—
91	* Ochotnica	1.0	—	—	7.2	2.1	—	6.0	2.6	—	—	—	2.4	—	—	3.1	—
92	Tylicz	0.6	—	—	3.5	1.0	1.5	8.1	0.8	—	—	0.1	0.8	—	—	5.0	—
93	Krynica	2.5	—	—	6.7	2.5	—	10.0	—	—	—	—	5.2	—	—	7.2	—
94	* Muszyna	—	—	—	5.1	1.5	—	8.1	0.1	—	—	—	0.4	—	—	5.8	—
95	* Żegiestów	3.2	—	—	5.5	1.3	1.1	9.1	—	—	—	—	1.2	—	—	4.3	—
96	Łabowa	6.7	—	—	6.5	1.5	—	3.0	1.1	—	—	1.0	5.5	—	0.1	10.6	—
97	* Nowy Sącz	4.4	—	—	9.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
98	Gródek ad Grybów	0.4	—	—	6.5	3.8	—	4.0	1.3	—	—	1.5	2.5	—	—	9.2	—
99	Tarnów	3.5	—	—	1.2	1.2	—	—	3.8	—	—	15.5	3.0	—	—	0.0	—
	Nida																
100	Snochowice	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Kielce gimn.	0.2	—	—	0.0	0.1	—	4.1	0.0	—	—	—	2.0	—	2.7	—	—
102	Budziszowice	0.2	—	—	0.8	—	—	8.0	—	—	—	—	1.6	—	2.2	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
103	Szczucin	—	—	—	—	1.3	—	2.2	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—
104	Kwasów	0.0	—	—	0.4	0.2	—	2.6	0.2	—	—	0.0	3.1	—	1.4	0.0	—
	Wisłoka																
105	Olpiny	2.2	—	—	—	3.5	—	3.9	1.3	—	—	0.7	1.1	—	0.1	7.8	—
106	* Dukla	8.0	—	—	6.0	2.3	—	4.0	15.0	—	—	—	1.4	—	—	9.2	—
107	Brzyszczki	—	—	—	4.3	0.3	—	4.2	2.6	—	—	—	1.4	—	—	—	—
108	* Ulaszowice	1.9	—	—	3.9	4.1	—	3.9	1.5	—	—	—	3.0	—	—	4.1	—
109	Żyraków	3.1	—	—	0.8	4.0	0.2	3.0	—	—	—	10.3	9.4	—	1.7	—	—
110	* Gawłuszowice	—	—	—	1.3	—	—	1.8	—	—	—	—	8.2	—	3.5	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
58	—	2.5	—	2.0	4.5	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—		23.9	7.4	7	6	0
59	—	1.4	0.2	—	7.7	—	—	1.8	—	1.8	—	—	—	—		22.5	7.7	9	6	0
60	—	3.7	—	0.4	2.1	—	0.2	3.4	—	3.2	—	—	—	—		29.0	7.7	12	7	0
61	0.9	2.3	0.8	3.7	4.6	—	4.8	6.7	0.9	1.3	0.4	—	—	—		53.1	8.0	16	11	0
62	0.8	—	—	3.9	6.1	—	—	22.3	—	5.6	1.6	—	—	—		72.6	22.3	13	11	0
63	—	4.6	—	7.5	11.9	—	—	17.5	—	4.7	—	—	—	—		89.7	21.0	11	11	0
64	—	—	—	0.8	—	—	—	1.7	—	4.9	—	—	—	—		29.7	8.5	10	8	0
65	—	3.9	1.6	—	1.2	—	3.1	23.0	—	12.1	—	—	—	—		66.4	23.0	13	12	0
66	0.1	0.2	0.3	0.3	3.6	—	—	13.0	—	0.2	0.9	—	—	—		39.6	13.0	16	9	0
67	—	2.8	—	—	—	—	—	10.0	1.6	—	—	—	—	—		35.0	10.0	11	9	0
68	—	1.7	1.6	—	3.6	—	0.0	5.9	—	2.3	—	—	—	—		32.2	6.6	10	9	0
69	—	1.2	0.1	—	7.9	—	0.1	6.0	—	9.1	0.1	—	—	—		37.5	9.1	16	6	0
70	—	3.3	1.2	2.5	7.5	—	—	5.5	—	6.7	—	—	—	—		38.5	7.5	9	9	0
71	—	2.0	0.5	2.8	4.3	—	0.4	4.4	—	5.2	—	—	—	—		27.0	5.4	10	7	0
72	—	1.3	0.7	4.3	0.2	—	0.8	5.9	—	3.7	0.0	—	—	—		29.7	6.5	12	7	0
73	—	2.1	0.5	0.4	5.1	—	—	1.1	—	1.6	—	—	—	—		18.1	5.6	8	6	0
74	—	0.2	0.3	0.9	2.8	—	—	3.7	—	4.0	0.0	—	—	—		23.4	6.5	11	6	0
75	0.0	2.7	0.1	—	0.3	—	0.6	11.7	—	3.4	—	—	—	—		50.6	20.0	13	7	0
76	—	1.4	—	5.4	5.4	—	—	3.7	—	1.2	—	—	—	—		27.2	6.0	8	7	0
77	1.5	—	1.5	4.0	5.1	—	—	21.2	—	1.6	—	—	—	—		66.2	21.2	13	13	0
78	—	1.5	1.7	0.3	0.2	—	0.5	16.1	—	2.2	0.2	—	—	—		53.4	16.1	16	11	0
79	—	4.7	4.7	—	1.0	—	—	6.0	—	1.7	—	—	—	—		57.1	20.0	13	13	0
80	—	2.0	—	9.0	1.9	—	1.5	9.0	—	6.8	—	—	—	—		45.2	9.0	10	10	0
81	—	0.7	—	5.2	4.5	—	—	5.2	—	2.1	—	—	—	—		31.7	6.6	9	6	0
82	—	2.5	0.5	—	11.4	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—		34.1	11.4	8	6	0
83	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—		15.9	6.2	3	3	0
84	—	0.2	—	4.4	0.5	—	4.1	3.8	—	2.3	—	—	—	—		29.0	5.7	11	7	0
85	—	0.2	—	0.5	1.1	—	—	0.4	—	0.7	0.0	—	—	—		12.7	6.8	9	3	0
86	15.0	3.6	3.0	2.7	10.2	—	—	15.6	0.0	3.8	4.6	2.7	0.0	—		105.2	17.3	18	16	0
87	20.0*	4.9*	4.0	3.8	11.0	—	0.5	15.5	—	3.8	10.5	8.3	—	—		190.7	31.1	21	17	6
88	18.1	3.3	3.1	4.2	7.1	—	—	12.3	—	9.6	6.5	7.8	—	—		146.5	25.8	18	17	0
89	16.3*	4.0*	2.5	7.8	11.0	—	—	14.0	—	0.3	8.0	3.8	—	—		152.5	30.0	16	15	2
90	4.5	—	—	—	3.4	—	—	28.5	—	3.1	3.4	—	—	—		69.1	28.5	11	10	0
91	1.2	—	—	2.8	5.0	—	—	16.5	—	1.8	4.6	—	—	—		56.3	16.5	13	13	0
92	1.0	0.3	0.8	5.0	—	—	—	15.5	—	—	10.0	—	—	—		54.0	15.5	15	9	0
93	2.5	—	—	3.5	—	—	—	14.0	—	—	11.0	—	—	—		65.1	14.0	10	10	0
94	0.3	—	0.9	1.6	0.5	—	—	22.2	—	—	11.1	—	—	—		57.6	22.2	12	7	0
95	3.7	1.7	1.3	1.1	0.4	—	—	16.3	—	—	11.1	—	—	—		61.3	16.3	14	13	0
96	3.5	0.8	—	1.0	4.9	—	—	13.7	—	—	7.5	0.1	—	—		67.5	13.7	16	13	0
97	1.0	0.5	—	2.1	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—		39.7	18.6	8	7	0
98	1.5	4.0	2.1	2.3	3.9	—	0.6	15.2	—	—	7.3	—	—	—		66.1	15.2	16	14	0
99	0.7	—	0.1	9.4	4.3	—	—	3.9	—	2.6	0.9	—	—	—		50.1	15.5	13	10	0
100	—	—	—	—	11.5	—	2.3	—	—	7.4	—	—	—	—		23.2	11.5	4	4	0
101	—	1.5	0.1	?	20.9	—	0.3	0.5	—	10.8	0.0	—	—	—		*43.2*	*20.9*	*11*	*6*	0
102	—	2.2	0.2	1.3	1.8	—	—	0.2	—	1.8	—	—	—	—		20.3	8.0	11	7	0
103	—	—	0.9	1.4	1.7	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—		29.2	17.8	7	6	0
104	—	1.1	0.0	0.7	0.8	—	0.0	8.6	—	4.1	—	—	—	—		23.2	8.6	11	6	0
105	—	2.4	1.5	8.4	1.2	—	5.4	2.6	—	1.3	2.6	—	—	—		46.0	8.4	16	14	0
106	2.1	—	2.1	4.0	10.0	—	4.9	10.0	—	—	7.7	—	—	—		86.7	15.0	14	14	0
107	—	3.1	—	—	3.7	—	0.8	1.3	—	—	2.8	—	—	—		24.5	4.3	10	8	0
108	—	0.6	—	3.2	19.0	—	6.8	6.5	—	0.4	5.8	—	—	—		64.7	19.0	14	12	0
109	—	2.8	—	4.3	0.3	—	4.7	—	—	4.6	—	—	—	—		49.2	10.3	13	10	0
110	—	2.5	—	—	4.8	—	—	9.7	—	15.0	—	—	—	—		46.8	15.0	8	8	0

Czerwiec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
111	Przewłoka	0.1	—	—	0.9	—	—	1.1	1.0	—	—	—	2.4	—	2.8	—	—
112	Zdanów	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—
113	Sandomierz	—	—	—	—	0.1	—	2.5	—	—	—	—	6.0	—	1.7	—	0.1
114	Majdan Kolb.	—	—	—	3.2	—	—	0.2	—	—	—	1.9	4.6	—	0.5	0.1	—
	San																
115	* Sokoliki	2.2	—	—	2.1	5.5	1.1	4.5	1.6	1.1	—	37.1	13.3	—	—	12.5	—
116	* Żurawin	5.6	—	—	—	2.0	3.8	—	4.0	—	—	16.2	10.0	—	—	15.5	—
117	* Dwernik	4.5	—	—	—	9.6	2.8	—	3.6	—	—	17.0	16.9	—	—	19.0	—
118	* Wetlina	4.2	—	—	—	11.8	—	5.8	3.0	—	—	12.0	15.0	—	—	24.5	—
119	* Ropienka	4.8	—	—	7.9	1.8	—	2.5	39.3	—	—	6.4	9.9	—	—	14.0	—
120	Turzańsk	1.0	—	—	7.8	0.9	—	2.5	9.2	—	—	3.7	3.5	—	—	13.4	—
121	Pisarowce	3.3	—	—	—	7.1	—	3.0	40.5	—	—	2.8	3.8	—	—	11.5	—
122	Sanok	0.9	—	—	1.0	1.0	—	1.2	10.5	—	—	1.1	1.4	—	—	5.0	—
123	Orchowice	—	—	—	—	2.5	1.2	2.8	6.5	2.0	—	13.2	16.1	—	—	8.9	—
124	Starżyska Szkło	0.5	—	—	3.0	2.0	0.0	6.7	3.9	—	—	10.7	8.3	—	—	7.0	—
125	Kurniki	4.0	0.0	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	7.0	7.0	—	—	6.0	—
126	Miłków	—	—	—	—	4.2	—	13.7	—	—	—	0.6	5.3	—	—	0.1	—
127	Suchodół	3.5	—	—	7.0	3.2	—	3.3	1.2	—	—	—	1.5	—	—	14.0	—
128	Miłocin	1.3	—	—	1.0	1.8	—	1.1	—	—	—	10.2	2.4	—	0.2	0.1	—
129	Głogów	12.4	—	—	1.0	3.0	—	2.0	1.1	—	—	12.5	2.2	—	0.4	—	—
130	Kańczuga	1.2	0.0	—	2.5	1.2	—	3.4	0.4	—	—	0.7	4.0	—	—	1.0	—
131	Dolne	0.5	—	—	—	1.6	—	6.4	0.2	—	—	4.8	5.6	—	—	0.2	—
132	Przeworsk IV rz.	0.4	—	—	—	2.6	—	5.0	0.8	—	—	5.6	3.6	—	—	0.3	—
133	Grodzisko	0.3	—	—	1.0	0.4	—	5.0	—	—	—	0.0	3.3	—	0.1	—	—
134	Wola Biłg.	0.5	—	—	—	—	—	14.2	4.9	—	—	18.9	—	—	4.8	—	—
135	Lipa Biłg.	0.1	—	0.2	—	0.3	—	6.1	1.5	—	—	2.7	3.8	—	3.5	—	—
	Wisła środkowa																
136	* Zawichost	0.3	0.3	—	—	0.8	—	2.6	0.1	—	—	—	6.7	—	2.6	0.2	—
137	Urzędów	—	—	—	—	1.8	—	—	1.0	—	—	0.7	4.6	—	3.5	—	—
	Kamienna																
138	Skarżysko Książęce	1.6	0.2*	—	—	0.8	—	4.8	8.3	—	—	—	4.9	—	0.7	—	—
139	Ostrowiec	1.7	0.0	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	5.7	—	—	0.8	—
140	Denków	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—
141	Podole	—	0.3	—	—	0.3	—	—	0.6	—	—	—	3.1	—	1.0	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
142	Puławy	2.5	0.0	0.0	—	0 0	—	8.6	1.2	—	—	—	0.9	—	0.1	—	—
143	Garbatka	—	—	—	0.4	—	—	3.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
144	Krynice	1.4	0.0	—	—	4.2	—	5.0	5.3	—	—	5.2	0.8	—	0.2	—	—
145	Łapiguz	—	0.0	—	—	0.1	—	—	4.0	—	—	13.0	—	1.1	2.0	—	—
146	Wojsławice	0.5	—	—	—	—	—	3.7	0.5	—	—	7.0	—	—	0.7	—	—
147	Zemborzyce	3.8	—	0.3	0.0	1.5	—	1.5	1.4	0.0	—	0.0	0.9	—	1.4	0.0	—
148	Lublin gimn.	3.7	—	—	—	1.5	—	1.2	—	—	—	1.6	0.8	—	1.9	—	—
149	Czemierniki	—	—	0.0	—	—	0.0	—	3.7	—	—	—	1.3	—	—	—	—
150	Brzozowa	—	—	—	0.2	0.2	—	10.2	4.7	—	—	—	0.3	—	0.9	—	—
151	Sobieszyn	0.2	—	—	0.0	0.2	—	14.5	5.0	—	—	—	0.3	—	0.9	—	—
152	Dęblin szkoła	0.1	—	—	0.0	0.4	—	5.0	0.2	—	—	—	0.1	—	0.4	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
153	Radom	1.0	0.1	—	0.2	1.0	—	1.1	0.3	—	—	—	1.5	—	—	—	0.3
	Pilica																
154	Czarnca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
155	* Krasocin	0.3	—	—	—	—	—	3.7	0.3	—	—	—	0.7	—	0.7	—	—
156	* Końskie	0.1	—	—	—	1.1	—	—	8.0	—	—	—	5.1	—	0.2	—	—
157	* Nowe Miasto	—	—	—	4.7	—	—	0.0	4.9	—	—	—	1.0	—	—	0.0	—
158	Lipie	—	0.0	0.0	5.5	—	—	1.8	0.1	—	—	—	2.0	—	0.6	0.0	0.0
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
159	Ursynów	—	—	—	6.4	—	—	—	1.8	—	—	—	1.3	—	1.8	3.6	—
160	Warszawa-Mokotów	0.1	0.0	—	9.4	—	0.0	0.1	3.0	—	—	—	0.7	—	4.4	0.0	—
161	Warszawa-stacja pomp	—	—	—	9.2	—	—	0.2	2.0	—	—	—	1.3	—	4.8	0.0	—
162	Warszawa-Gocław	—	—	—	8.5	—	—	0.2	2.5	—	—	—	1.5	—	—	5.0	—
163	Gołędzinów	—	—	—	10.1	—	—	—	3.4	—	—	—	0.9	—	2.8	—	—
164	Kaskada	—	—	—	9.0	—	0.3	—	3.9	—	—	0.0	0.1	—	2.4	0.3	0.1
165	Jabłonna	0.1	0.0	0.0	11.6	—	—	—	8.7	—	—	—	1.5	—	0.2	0.4	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
111	—	1.7	0.2	—	2.8	—	1.6	0.5	—	8.9	—	—	—	—		24.0	8.9	12	8	0
112	—	6.0	—	2.7	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—		28.7	10.0	7	7	0
113	—	1.6	—	—	4.0	—	0.6	3.2	—	9.5	—	—	—	—		29.3	9.5	10	7	0
114	—	1.5	0.5	0.9	5.8	—	—	5.9	—	15.9	—	—	—	—		41.0	15.9	12	7	0
115	13.9	1.9	16.4	5.6	4.1	—	2.8	14.5	—	—	7.3	9.1	—	—		156.6	37.1	19	19	0
116	13.0	4.1	14.1	12.3	—	—	4.0	7.0	—	—	5.4	9.0	—	—		126.0	16.2	15	15	0
117	27.0	2.5	14.0	15.0	—	—	6.5	7.2	—	—	5.6	8.2	—	—		159.4	27.0	15	15	0
118	14.2	2.2	22.0	2.4	0.8	0.1	6.5	12.8	—	—	8.0	4.0	—	—		149.3	24.5	17	15	0
119	9.0	—	7.2	7.3	2.7	—	3.1	5.7	—	—	13.5	—	—	—		135.1	39.3	15	15	0
120	8.4	0.9	6.6	2.5	2.7	—	8.6	7.9	—	—	4.7	—	—	—		84.3	13.4	16	14	0
121	2.7	2.2	14.1	23.8	2.8	—	—	8.3	—	—	5.0	0.2	—	—		131.1	40.5	15	14	0
122	1.3	1.0	2.4	6.2	1.7	0.0	0.9	2.0	—	—	2.3	0.0	—	—		39.9	10.5	16	14	0
123	17.5	3.2	4.1	1.8	—	—	—	7.4	—	1.2	6.5	8.5	—	—		103.4	17.5	16	16	0
124	9.0	0.0	1.8	—	0.0	0.5	1.4	13.0	0.2	—	0.3	4.8	—	—		73.1	13.0	16	12	0
125	8.0	2.0	—	5.0	2.0	—	—	5.0	—	1.0	—	5.0	—	—		56.0	8.0	13	13	0
126	2.5	1.0	—	2.8	—	2.4	1.0	0.4	0.0	8.0	4.0	1.4	—	—		47.4	13.7	14	11	0
127	0.5	2.8	0.3	2.5	3.8	—	—	9.2	—	—	6.0	—	—	—		58.8	14.0	14	12	0
128	—	1.7	0.2	1.2	0.2	—	1.6	—	—	1.6	1.5	—	—	—		26.1	10.2	15	11	0
129	—	2.0	0.2	2.8	2.2	—	0.5	1.0	—	6.3	0.6	0.5	—	—		50.7	12.5	17	12	0
130	1.3	0.5	0.5	2.9	1.4	—	—	2.3	—	0.3	4.6	0.2	—	—		28.4	4.6	17	11	0
131	1.3	1.6	1.4	2.4	8.2	—	—	1.4	—	16.6	4.2	1.2	—	—		57.6	16.6	16	13	0
132	1.6	1.4	0.4	0.7	10.0	0.7	0.2	1.0	0.4	14.2	4.3	2.3	—	—		55.5	14.2	19	11	0
133	0.6	0.2	0.3	2.2	1.2	1.0	0.2	3.0	—	5.6	2.0	0.2	—	—		26.6	5.6	17	9	0
134	—	—	—	0.5	6.1	—	1.8	10.3	—	—	8.0	1.2	—	—		71.2	18.9	11	9	0
135	—	—	—	—	4.3	0.2	0.5	6.7	—	7.1	—	—	—	—		37.0	7.1	13	8	0
136	—	—	—	—	4.6	—	—	1.5	—	4.7	—	—	—	—		24.4	6.7	11	6	0
137	—	—	—	—	—	9.5	6.2	4.6	0.0	6.8	—	—	—	—		38.7	9.5	9	8	0
138	—	6.3	0.9	—	9.4	—	7.9	2.7	—	8.7	—	—	—	—		57.2	9.4	13	9	1
139	—	0.5	—	—	7.5	—	1.1	3.8	—	10.7	—	—	—	—		34.2	10.7	9	7	0
140	—	0.2	—	—	8.5	—	0.9	3.5	—	7.5	—	—	—	—		22.9	8.5	7	4	0
141	—	0.8	—	—	4.8	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—		15.6	4.8	8	4	0
142	—	0.1	1.5	0.1	3.3	1.6	5.8	3.2	—	0.5	2.6	—	—	—		32.0	8.6	14	9	0
143	—	—	0.8	—	4.6	3.4	10.7	3.2	—	3.1	5.6	—	—	—		35.7	10.7	10	7	0
144	3.0	—	0.6	—	3.5	1.2	0.1	6.6	—	17.0	2.0	0.0	—	—		56.1	17.0	15	11	0
145	2.0	1.9	—	—	3.4	0.5	0.2	7.5	—	18.8	2.0	—	—	—		56.5	18.8	13	10	0
146	3.6	0.2	1.6	—	—	1.2	6.0	2.5	—	6.8	—	1.1	—	—		35.4	7.0	13	9	0
147	—	—	0.0	—	7.5	1.7	3.0	—	—	4.4	0.4	—	—	—		27.8	7.5	12	9	0
148	—	0.2	1.1	—	2.6	0.2	6.0	5.4	—	4.6	—	—	—	—		30.8	6.0	13	10	0
149	—	—	1.4	—	7.9	0.8	4.8	5.1	—	—	6.3	—	—	—		31.3	7.9	8	7	0
150	—	—	0.6	—	1.8	2.0	8.3	7.2	—	1.9	—	—	2.0	—		40.3	10.2	13	8	0
151	—	—	0.2	—	1.6	2.2	6.3	6.1	—	2.1	1.7	0.0	—	—		41.3	14.5	13	8	0
152	0.0	2.6	—	—	1.2	0.3	8.6	3.4	—	1.3	3.3	0.5	—	—		27.4	8.6	14	7	0
153	—	2.5	—	—	0.6	0.1	8.0	2.5	—	4.5	0.2	—	—	—		23.9	8.0	15	8	0
154	—	2.7	—	—	4.0	—	1.3	—	—	6.8	—	—	—	—		14.8	6.8	4	4	0
155	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—		22.3	9.8	7	3	0
156	0.1	2.4	1.1	0.0	5.2	0.0	1.2	0.1	—	11.4	—	—	—	—		36.0	11.4	12	8	0
157	—	0.0	—	—	2.3	1.6	5.9	—	0.6	4.7	—	—	—	—		25.7	5.9	8	7	0
158	—	0.0	—	—	1.5	1.7	9.7	1.7	—	3.1	—	—	0.0	—		27.7	9.7	10	8	0
159	0.3	—	0.4	—	10.7	—	0.3	—	—	2.6	—	—	—	—		29.2	10.7	10	7	0
160	0.5	0.0	0.4	0.3	9.5	1.0	0.6	0.2	—	5.0	—	—	0.0	—		35.2	9.5	14	6	0
161	0.9	1.0	0.8	0.3	2.5	0.2	0.6	0.3	—	4.2	0.3	—	—	—		28.6	9.2	15	7	0
162	0.3	0.4	0.2	0.1	0.9	—	0.4	0.1	—	3.7	—	—	—	—		23.8	8.5	13	5	0
163	—	—	1.9	0.6	0.6	—	3.1	—	—	2.5	—	—	—	—		25.9	10.1	9	6	0
164	0.1	0.0	1.8	0.6	1.4	0.0	1.8	0.0	—	1.8	—	—	0.0	—		23.6	9.0	13	7	0
165	0.0	0.0	3.6	2.6	7.5	0.2	7.0	—	—	3.1	—	0.0	0.0	0.0		46.5	11.6	12	8	0

Czerwiec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
166	Lwów, ul. Zielona	—	—	—	—	3.8	—	3.8	3.0	—	—	21.8	7.8	—	—	11.8	—
167	Lwów-Politechnika	0.3	—	—	—	2.3	—	2.3	2.2	—	—	18.5	6.7	—	—	9.1	—
168	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	10.5	2.8	—	—	—	3.2
169	Przystań	—	—	0.7	—	1.3	—	3.2	8.2	—	—	6.1	6.2	—	—	3.2	—
170	* Krystynopol	—	—	—	—	1.1	—	4.2	5.0	—	—	6.4	2.1	—	—	2.9	—
171	Wojsławice Sok.	1.2	—	—	—	1.5	—	0.6	5.8	—	—	2.1	0.6	—	—	—	—
172	Poturzyn	0.8	—	—	—	2.5	—	2.4	8.1	—	—	0.5	2.1	—	—	—	—
173	Biskupicze Szlach.	—	0.7	—	—	4.9	—	—	8.4	—	—	1.0	1.0	—	—	1.1	—
174	Matcze	—	1.3	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	1.5	—	—	0.8	—	—
175	* Dorohusk	2.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Okszów	1.4	0.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—
177	Piesza Wola	1.4	0.6	—	0.5	—	—	0.6	2.0	—	—	4.1	1.3	—	2.0	0.2	—
178	Domaczewo	3.6	5.2	0.6	—	—	—	0.6	7.3	—	—	4.6	—	—	0.2	0.1	—
179	Stradecz	3.0	4.5	—	—	2.5	—	—	15.0	—	—	4.0	—	—	—	1.5	—
180	* Orańczyce	1.1*	4.9	0.4	1.4	4.2	—	—	10.3	—	—	1.0	—	—	—	—	—
181	* Frankopol	0.5	1.9	0.3	6.5	—	—	—	7.4	—	—	0.3	0.0	—	0.0	—	—
182	* Dąbrowa Wielka	5.2	1.8*	—	14.4	—	0.3	—	6.9	0.3	—	0.3	—	—	—	3.4	—
183	Grabnik	2.0	0.3	0.2	18.0	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	2.7	3.8	0.1
	Narew																
184	Oszczep	1.2	18.0*	0.0	7.8	0.9	0.0	—	—	—	—	4.3	0.0	—	0.0	3.8	—
185	Białowieża	0.4	13.2*	0.7	6.3	3.3	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	3.0	0.1
186	Białystok sem.	1.8	3.5*	1.3	12.9	—	2.9	—	2.7	—	—	2.9	—	—	1.0	7.2	0.3
187	Dobki	3.1	6.5*	0.7	8.7	—	1.5	—	3.0	—	—	0.5	—	—	3.2	1.3	0.2
188	* Augustów	6.2	12.0*	—	1.5	0.4	4.0	—	2.3	—	—	0.1	0.0	—	0.1	4.9	0.3
189	Białobrzegi	3.2*	10.2*	—	—	2.2	2.7	—	2.2	—	—	—	—	—	—	3.4	1.3
190	* Dębowo	4.9*	8.4	—	10.1	0.7	2.7	—	4.5	—	—	9.8	—	—	0.2	0.4	3.8
191	* Grajewo	9.2	3.9	—	4.5	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	4.7
192	* Osowiec	9.9	8.0*	—	15.2	—	1.8	—	3.8	—	—	0.7	—	—	0.2	3.6	2.8
193	Elżbiecin	6.5*	0.8*	0.3	13.8	—	1.5	—	4.8	—	—	0.0	0.0	—	3.0	4.6	0.0
194	Kisielnica	7.3*	1.4*	0.2	14.9	—	2.2	—	4.1	—	—	0.2	—	—	4.7	1.3	—
195	* Zbójna	6.7	0.4*	—	10.8	—	1.9	—	6.9	—	—	0.0	—	—	3.7	1.6	1.3
196	* Ostrołęka	—	—	2.6	5.4	—	1.2	—	10.0	—	—	—	—	—	2.1	4.6	—
197	Krasnosielc	1.4	—	0.9	9.2	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	4.3	1.4	0.6
198	* Przasnysz	0.4	—	1.5	9.7	—	—	—	9.0	—	—	0.0	—	—	5.3	4.0	—
	Bug (dalszy ciąg)																
199	Opatówiec	—	—	—	11.7	—	—	—	0.7	—	—	0.6	—	—	3.7	—	—
200	Poświętne	0.0	—	—	11.5	0.1	0.0	—	1.6	—	—	0.0	1.6	—	3.1	1.3	—
201	Nowe Miasto	—	—	—	17.3	—	—	—	5.1	—	—	—	0.0	—	4.5	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
202	Grodkowo	—	—	0.0	15.3	—	—	0.2	10.6	—	—	0.2	0.5	—	0.2	2.0	0.2
	Bzura																
203	Kutno-Gołębiew	—	—	—	13.7	—	—	0.8	7.1	—	—	0.6	—	—	—	0.0	—
204	Trębki	—	—	—	15.2	—	—	—	3.6	—	—	0.4	—	—	—	1.3	—
205	Skierniewice	—	—	—	5.8	—	—	0.0	—	0.1	—	0.4	5.0	—	0.0	0.0	0.0
206	Gleba	3.2	—	—	3.5	—	—	0.6	0.7	—	—	—	0.8	—	0.5	1.0	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
207	Łąck	0.2	0.3	0.6	2.4	6.8	—	—	—	—	—	0.9	—	—	0.9	—	—
208	Baruchów	—	—	—	12.3	—	—	0.1	0.2	—	—	2.2	—	—	0.3	0.2	1.1
209	Olganowo	—	—	—	17.1	—	—	—	2.5	—	—	—	0.4	—	1.0	—	—
210	Brześć Kujawski	—	—	0.1	7.9	—	1.6	—	4.1	—	—	4.4	0.2	—	2.2	—	0.2
211	* Nieszawa	—	—	—	5.8	—	—	—	7.3	—	3.5	5.1	—	—	1.5	6.4	1.0
	Wisła dolna																
212	Toruń lotn.	—	—	—	—	—	—	4.1	2.4	0.1	0.0	11.6	—	—	1.7	4.4	—
213	* Unisław	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	6.2	23.4	—	—	4.9	—	—
214	Wielka Klonia	—	—	0.0	—	—	—	—	6.5	9.4	14.6	29.6	—	0,0	0.2	3.5	0.1
215	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	—	—	—	—	—	4.2	6.4	0.4	7.0	17.0	—	—	0.4	0.2	0.0
216	Dźwierzno	—	—	—	—	—	0.4	3.3	12.1	0.5	4.6	11.5	0.0	—	9.4	0.1	1.5
217	Grudziądz lotn.	—	—	3.9	—	—	1.6	—	8.2	—	13.3	27.5	0.0	—	3.1	0.4	2.4
218	Jabłonowo Pom.	—	—	2.6	—	—	1.0	4.0	19.1	—	5.0	8.7	—	—	3.5	0.1	0.4
219	* Łasin	—	—	1.5	1.2	—	0.8	1.9	12.7	—	10.0	13.6	—	—	—	—	2.0
	Bałtyk																
220	Nowyport	—	—	0.4	1.3	0.0	0.2	1.3	24.9	0.1	7.5	29.0	0.1	—	2.5	—	4.7
221	Gdynia	—	0.0	0.3	6.2	—	0.9	1.7	13.4	—	17.5	28.7	—	—	4.0	0.1	2.8
222	Jastarnia	—	—	1.5	6.4	—	—	3.5	7.7	0.0	29.5	24.0	—	—	2.5	0.8	0.2

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	>1.0	*
166	15.2	1.0	3.3	—	—	1.5	1.6	5.7	—	—	7.0	3.4	—	—		90.7	21.8	14	14	0
167	13.4	0.9	2.8	—	—	1.4	1.4	6.0	—	—	6.0	2.8	—	—		76.1	18.5	15	13	0
168	20.1	3.0	—	—	0.7	10.5	2.2	1.2	—	6.7	2.0	—	—	—		70.3	20.1	12	11	0
169	34.3	0.4	0.7	—	—	1.2	—	7.1	1.2	—	2.3	4.2	—	—		80.3	34.3	15	12	0
170	27.2	—	0.6	—	—	2.6	8.8	3.4	—	7.5	3.2	1.7	—	—		76.7	27.2	14	13	0
171	17.5	0.5	—	—	—	3.2	1.5	4.8	—	5.2	2.1	1.7	—	—		48.3	17.5	14	11	0
172	17.6	0.4	0.7	—	—	4.2	—	8.7	—	4.1	1.5	3.6	—	—		57.2	17.6	14	10	0
173	23.7	0.5	—	—	1.1	2.6	3.0	11.0	—	11.2	1.9	—	—	—		72.1	23.7	14	12	0
174	7.6	—	1.5	—	—	4.6	6.5	2.0	—	7.9	—	1.8	—	—		35.5	7.9	10	9	0
175	7.0	—	—	—	4.5	1.0	—	14.5	—	3.6	1.6	—	—	—		35.7	14.5	8	7	0
176	2.2	1.3	—	—	4.0	5.2	4.8	6.3	4.2	—	0.9	—	—	—		34.3	6.3	12	10	0
177	—	—	0.8	0.0	8.9	0.2	5.2	5.1	—	1.5	2.1	—	—	—		36.5	8.9	16	10	0
178	—	0.2	—	0.3	7.9	1.2	8.4	7.4	—	1.3	1.7	—	—	—		50.6	8.4	16	10	0
179	—	—	—	—	5.0	—	3.0	3.0	—	4.1	2.0	—	—	—		47.6	15.0	11	11	0
180	1.3	0.1	0.5	—	4.4	—	3.3	—	—	—	0.2	—	—	—		33.1	10.3	13	9	1
181	0.2	0.0	2.0	3.8	1.0	—	13.0	—	—	—	1.3	—	—	—		38.2	13.0	12	8	0
182	1.5	—	1.9	—	1.4	—	5.3	—	—	1.5	1.8	—	0.4	—		46.4	14.4	15	11	1
183	0.5	0.8	1.3	2.1	5.6	—	20.0	—	—	1.3	4.8	—	0.2	—		75.9	20.0	17	11	0
184	—	—	5.0	—	0.3	0.0	0.8	—	—	5.8	17.3	—	—	—		65.2	18.0	11	8	1
185	—	0.0	2.1	—	4.0	—	2.3	—	—	0.1	14.4	—	0.3	—		55.5	14.4	14	9	1
186	—	0.2	1.1	—	3.0	0.4	0.9	—	—	9.5	3.9	—	—	—		55.5	12.9	17	13	1
187	0.4	—	3.2	—	5.0	—	2.0	—	—	4.4	5.9	—	—	—		49.6	8.7	16	12	1
188	0.5	0.0	1.1	1.8	0.0	0.0	7.7	—	—	0.0	—	—	—	—		42.9	12.0	14	9	1
189	0.8	—	0.8	—	—	0.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—		33.7	10.2	11	8	2
190	0.0	—	3.5	0.0	1.4	0.2	5.7	3.1	—	0.4	—	—	—	—		59.8	10.1	16	11	1
191	0.5	—	1.9	—	—	—	10.5	4.0	—	—	—	—	—	—		52.5	10.5	11	10	0
192	0.0	—	3.9	1.8	0.3	—	4.3	1.1	—	1.8	—	—	0.0	—		59.2	15.2	15	12	1
193	0.0	2.5	0.8	—	4.3	0.2	0.0	—	—	0.6	1.1	—	—	—		44.8	13.8	14	9	2
194	—	1.0	1.2	—	3.7	—	1.2	—	—	0.7	—	—	—	—		44.1	14.9	14	11	2
195	2.3	1.3	1.8	—	2.8	—	1.9	—	—	1.1	0.6	—	—	—		45.1	10.8	15	13	1
196	—	—	—	1.8	2.4	—	3.5	—	—	—	—	—	0.4	—		34.0	10.0	10	9	0
197	0.5	0.5	2.9	—	2.9	—	2.1	—	—	3.8	—	—	—	—		40.0	9.5	13	9	0
198	1.9	0.6	2.2	—	2.3	—	1.3	—	—	2.3	—	—	0.0	—		40.5	9.7	12	10	0
199	0.0	—	1.7	3.4	1.6	0.4	10.6	—	—	4.7	0.0	—	—	—		39.1	11.7	10	7	0
200	0.4	—	2.3	1.6	0.8	0.1	3.6	0.1	—	3.4	—	—	—	—		31.5	11.5	14	9	0
201	—	1.4	1.9	2.0	1.5	1.6	4.5	—	—	9.7	—	—	0.5	—		50.0	17.3	11	10	0
202	1.0	—	1.2	1.6	1.6	—	16.6	—	—	5.3	—	—	—	0.2		56.7	16.6	15	9	0
203	—	—	—	—	3.1	0.3	—	1.1	—	—	—	—	—	1.4		28.1	13.7	8	5	0
204	1.0	0.3	1.4	0.7	1.4	—	7.1	—	—	0.9	—	—	—	0.4		33.7	15.2	12	7	0
205	—	0.0	—	0.5	2.0	0.1	14.8	—	—	3.6	—	0.0	—	4.3		36.6	14.8	10	6	0
206	0.1	—	—	0.6	3.4	1.0	1.1	—	—	4.1	—	—	—	—		20.6	4.1	13	7	0
207	—	—	—	1.2	—	1.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—		21.8	7.1	10	5	0
208	0.0	1.3	0.7	0.9	2.8	—	5.2	—	—	4.5	—	—	—	0.2		32.0	12.3	14	7	0
209	1.8	0.5	0.6	—	3.9	—	6.5	—	—	13.8	—	—	—	—		48.1	17.1	10	7	0
210	—	—	0.6	1.6	2.0	—	5.7	—	—	3.0	—	—	—	0.3		33.9	7.9	14	9	0
211	—	—	—	1.2	0.5	0.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—		34.6	7.3	11	9	0
212	0.9	1.2	5.1	—	1.4	—	3.0	—	—	0.1	—	—	0.5	—		36.5	11.6	13	9	0
213	—	2.5	3.4	—	—	—	4.5	—	—	0.6	0.2	—	—	—		53.8	23.4	9	7	0
214	8.5	2.0	3.2	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	5.5		87.3	29.6	12	10	0
215	2.3	0.4	1.3	—	0.4	—	2.4	0.5	—	1.3	—	—	0.4	7.0		51.6	17.0	16	9	0
216	3.0	0.0	4.1*	—	3.3	—	3.7	—	—	0.9	—	0.4	0.2	—		59.0	12.1	16	10	1
217	2.6	1.4	5.7	—	3.1	—	6.4	0.3	—	0.3	0.7	0.1	0.2	—		81.2	27.5	18	12	0
218	2.5	—	2.5	0.1	2.0	—	2.4	—	0.2	0.3	0.0	—	—	0.3		54.7	19.1	17	11	0
219	1.0	1.5	6.1	—	3.2	—	9.2	0.6	—	—	—	—	—	—		65.3	13.6	14	12	0
220	0.4	3.4	0.1	—	0.1	0.1	6.8	—	—	2.5	1.0	0.0	0.0	9.7		96.1	29.0	20	12	0
221	0.6	6.5	0.0	—	1.5	0.0	9.5	0.0	—	1.9	0.0	0.0	0.0	3.2		98.3	28.7	16	12	0
222	—	2.3	—	—	3.6	0.2	10.5	—	—	0.3	0.3	—	—	5.5		98.8	29.5	16	11	0

Czerwiec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
223	Puck	—	0.0	3.1	7.5	—	0.0	1.5	9.2	—	9.0	15.9	—	—	3.4	0.0	1.2
224	Chałupy	—	—	0.9	3.1	—	0.0	3.7	3.8	—	26.4	26.9	—	—	2.4	0.2	0.8
225	Karwia	—	1.0	3.0	6.0	—	—	4.5	5.3	—	12.2	10.6	—	—	3.4	2.4	—
226	Dębek	—	—	7.1	7.4	—	—	6.3	5.2	—	21.8	13.6	—	—	3.1	1.5	0.2
	Niemen																
227	* Stołpce	0.5	1.0*	—	3.3	2.7	1.9	—	2.7	—	—	—	—	1.5	—	7.4	0.7
228	Hanusowszczyzna	0.0	1.4	—	3.2	1.8	2.8	—	2.3	—	—	—	—	0.2	—	13.3	—
229	Jeremicze	0.1	0.3*	8.4	0.1	3.2	—	—	—	—	—	—	7.2	4.1	2.6	14.8	2.1
230	Lida	4.2	4.4*	—	10.0	1.6	0.7	—	2.7	—	—	2.9	—	—	—	2.7	0.4
231	* Stare Młyniszcze	4.3	4.1	—	11.5	—	2.7	—	2.4	—	—	3.5	—	—	—	6.8	—
232	* Hołowle	1.4*	10.1*	1.1	9.2	8.5	4.6	—	1.9	—	—	12.5	—	—	—	8.7	—
233	* Bielica	2.2*	9.4*	0.0	12.3	0.8	2.1	—	2.1	—	—	9.3	—	—	0.3	0.8	—
234	* Orla	—	8.4*	—	14.0	—	2.3	—	—	—	—	16.4	—	—	—	6.0	—
	Szczara																
235	* Śl. X kan. Ogińskiego	7.9	6.0*	1.8	—	3.7	—	—	3.9	—	—	0.7	—	—	—	—	—
236	* Baranowicze	0.2	4.4*	—	3.6	1.9	0.3	—	1.0	—	—	2.5	—	—	—	9.6	—
237	* Czemioły	1.0	4.0*	0.0	1.0	5.5	0.0	—	5.1	—	0.0	—	—	—	—	2.0	—
238	* Iwacewicze	0.2*	6.0	0.8	—	5.7	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	1.2	0.0
239	Byteń	0.5	5.6*	1.6	3.8	4.1	0.5	1.8	3.2	3.1	—	3.0	—	—	—	7.5	—
240	* Szczara	2.3	8.3	0.0	14.7	—	1.1	—	0.8	—	—	23.8	—	—	—	21.0	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
241	* Mosty	1.5	10.0*	0.1	11.6	2.0	2.1	—	3.2	—	—	13.3	—	—	—	2.8	—
242	Grodno	0.6	18.1*	0.3	3.2	7.9	3.1	4.9	2.1	—	—	7.4	—	—	0.0	14.6	0.0
243	* Suchorzeczka	3.4	8.3*	—	2.6	—	4.5	—	1.5	—	—	7.4	—	—	—	11.5	0.4
244	Wigry	9.0	14.4*	—	5.8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	5.5
245	* Niemnowo	10.9*	13.2*	—	7.6	0.2	2.2	—	1.7	—	—	3.8	—	0.0	—	2.3	0.0
246	* Druskieniki	13.0*	13.8	—	3.6	1.3	2.7	—	0.3	—	—	2.0	—	1.0	0.2	4.8	—
	Wilja																
247	* Krzywicze	1.8	4.7	2.8	8.5	3.4	2.4	—	4.3	—	—	2.2	—	—	—	9.8	1.8
248	Dworek	1.0*	4.3	3.1	3.1	9.2	2.2	0.1	6.4	0.0	—	0.9	—	0.7	1.7	7.4	1.1
249	Oszmiana	3.5	2.4*	—	9.6	1.4	—	—	4.2	0.2	—	0.2	—	—	0.8	5.6	0.3
250	Bołoszyn	9.7*	2.1*	0.8	10.2	0.4	2.7	0.0	3.2	0.8	—	20.5	0.0	—	0.1	2.6	4.9
251	* Niemenczyn	6.2	5.3	—	6.1	2.2	2.6	—	1.8	—	—	18.4	—	2.2	1.1	2.4	2.5
252	Nowo Wilejka	10.4*	6.2*	—	12.0	—	2.4	—	3.2	—	—	12.0	—	—	0.7	8.0	1.4
253	Wilno uniw.	8.9*	5.0*	0.4	9.8	0.8	1.2	0.0	4.4	1.9	—	17.7	—	0.0	0.5	6.4	1.2
	Dźwina																
254	* Hoduciszki	2.0	0.9	1.2	9.1	1.5	—	—	8.5	—	—	8.2	—	—	1.2	2.1	0.3
255	* Hermanowicze	5.5	3.8	3.2	6.1	2.1	0.0	0.0	4.8	0.4	—	2.0	—	0.3	0.3	—	3.8
256	* Paziki	4.5	5.4	2.8	4.5	3.8	0.5	0.1	8.9	0.4	—	1.9	—	0.9	3.3	9.6	2.5
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Prut																
257	Worochta	9.6	—	—	—	—	5.0	1.6	2.5	—	—	6.0	23.1	—	—	19.0	—
258	Kołomyja	0.2	—	—	—	0.5	4.5	3.0	0.1	2.2	—	—	22.5	—	—	9.0	0.3
259	Kosów Małop.	21.0	—	—	—	—	7.8	2.8	—	2.9	—	—	27.9	—	—	9.1	0.6
260	Hańkowce	1.2	—	—	—	—	7.3	2.2	—	3.6	—	—	23.6	—	—	8.2	0.8
	Dniestr																
261	* Strzyłki	3.3	—	0.2	2.8	0.8	—	2.0	7.7	—	—	17.0	15.4	—	—	16.9	—
262	* Bandrów Narodowy	4.6	—	2.2	—	3.6	—	0.2	8.6	—	—	14.1	11.0	—	—	19.6	—
263	* Terlo	3.6	—	—	3.0	3.2	—	1.5	46.0	—	—	13.5	13.3	—	—	13.5	—
264	Wola Dobrostańska	2.0	—	—	—	1.7	—	5.0	3.6	—	—	12.6	9.5	—	—	8.5	—
	Stryj																
265	* Karlsdorf	6.3	—	—	0.2	4.7	8.3	—	4.3	4.8	—	42.6	4.6	—	—	11.3	—
266	* Annaberg	0.5	—	—	—	0.3	14.0	5.1	2.1	0.1	0.0	57.5	4.4	—	—	13.5	0.2
267	* Smorze	0.6	—	—	—	4.5	2.4	6.5	—	—	—	35.9	5.0	—	—	13.5	—
268	* Matków	0.6	—	0.4	—	3.5	2.8	5.8	1.1	—	—	34.6	7.4	—	—	13.6	0.1
269	* Libuchora ad Turka	0.0	—	—	—	0.0	7.5	8.5	—	7.0	—	25.0	3.7	—	—	17.2	0.0
270	* Hnyła	7.2	—	1.0	—	—	4.0	6.3	—	4.6	—	30.0	6.3	—	—	13.0	0.4
271	* Borynia	—	—	—	—	6.0	5.3	—	—	—	—	26.0	8.5	—	—	18.0	—
272	* Zawadka	2.3	—	—	—	—	11.7	5.0	3.8	—	—	33.0	6.1	—	—	17.3	—
273	* Ilnik	3.4	—	—	—	2.0	2.8	3.1	2.6	—	—	26.5	8.3	—	—	14.0	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⚹
223	0.7	6.3	—	—	6.3	0.7	10.8	—	—	1.3	0.9	0.2	0.2	7.0		85.2	15.9	18	13	0
224	0.1	2.8	0.2	—	3.8	0.5	9.2	—	—	1.4	0.3	—	0.0	7.8		94.3	26.9	18	11	0
225	0.8	—	1.6	—	4.5	1.8	9.2	—	—	1.2	2.4	—	—	12.0		81.9	12.2	17	16	0
226	0.4	0.0	2.9	—	1.2	—	14.1	—	—	0.8	0.0	—	2.0	4.5		92.1	21.8	16	13	0
227	8.4	16.5	0.0	—	0.5	0.2	2.5	1.9	0.6	1.0	6.4	—	—	—		59.7	16.5	18	13	1
228	3.8	13.4	—	—	0.4	—	—	—	2.0	1.8	2.4	—	—	—		48.8	13.4	13	11	0
229	1.1	—	—	2.4	3.6	—	4.8	2.2	3.9	—	2.2	—	0.3	—		63.4	14.8	18	14	1
230	2.0	2.4	5.3	—	2.0	0.2	7.1	—	—	—	5.3	—	—	—		53.9	10.0	16	13	1
231	0.8	0.9	—	1.5	1.9	—	4.8	0.2	—	1.9	6,1	—	—	—		53.4	11.5	15	12	0
232	2.7	0.7	—	0.9	1.1	2.8	2.0	1.5	—	1.6	4.5	—	—	—		75.8	12.5	18	16	2
233	1.2	0.1	0.2	—	1.0	1.5	5.8	0.2	—	—	3.1	—	—	—		52.4	12.3	17	11	2
234	1.5	2.6	—	—	2.0	—	4.8	—	—	2.0	5.4	—	—	—		65.4	16.4	11	11	1
235	—	10.7	1.8	—	3.1	—	—	0.5	0.2	8.6	1.0	—	—	—		49.9	10.7	13	10	1
236	4.1	3.3	—	0.6	2.0	0.6	1.1	3.2	1.0	6.4	1.4	—	0.5	—		47.7	9.6	19	14	1
237	4.4	2.0	4.0	—	1.6	—	0.0	—	0.0	10.5	1.2	—	—	—		42.3	10.5	12	12	1
238	3.4	4.2	1.2	—	3.3	0.0	0.8	1.0	1.7	12.5	1.0	—	0.9	—		48.4	12.5	16	12	1
239	6.3	1.6	1.5	—	1.7	—	0.7	1.2	—	7.6	0.9	—	—	—		56.2	7.6	19	15	1
240	—	—	—	—	2.7	0.0	3.0	7.4	—	2.9	6.0	—	—	—		94.0	23.8	12	11	0
241	0.4	0.1	—	—	1.8	0.0	2.9	6.2	—	2.5	9.4	—	—	—		69.9	13.3	16	13	1
242	2.7	—	0.0	0.0	0.0	—	3.7	—	—	1.6	—	4.9	—	—		75.1	18.1	14	12	1
243	0.6	—	0.8	4.6	0.1	—	6.1	—	—	0.2	—	—	—	—		52.0	11.5	14	9	1
244	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—		57.0	14.4	7	7	1
245	—	—	0.0	3.2	0.3	0.0	4.9	—	—	0.3	5.8	—	—	—		56.4	13.2	13	10	2
246	—	—	—	1.4	1.2	2.0	7.0	—	—	0.3	0.2	—	—	—		54.8	13.8	16	12	1
247	9.9	4.4	6.7	—	—	1.2	0.8	3.6	0.7	—	0.5	—	—	—		69.5	9.9	18	15	0
248	2.2	35.8	5.6	0.0	1.6	0.9	2.1	1.2	0.0	—	3.1	0.6	0.0	—		94.3	35.8	22	17	1
249	1.9	3.5	1.6	5.4	2.2	2.9	3.2	0.9	0.3	1.6	1.3	0.2	—	—		53.2	9.6	22	15	1
250	2.1	5.7	0.0	0.9	4.7	0.0	0.1	—	0.1	0.4	1.1	0.3	—	—		73.4	20.5	21	12	2
251	—	8.0	0.8	—	10.2	12.2	3.1	1.2	0.8	0.3	3.5	—	—	—		90.9	18.4	20	17	0
252	1.3	4.6	0.2	0.7	7.8	1.1	2.7	—	—	0.5	1.5	—	—	—		76.7	12.0	18	14	2
253	0.8	3.1	0.0	1.0	6.2	0.7	3.2	0.6	0.2	0.9	1.6	0.2	—	—		76.7	17.7	23	14	2
254	4.3	19.5	10.0	0.4	1.7	3.2	1.0	0.4	0.2	—	1.3	—	—	—		77.0	19.5	20	15	0
255	5.1	32.9	13.7	1.0	2.7	1.2	4.0	—	2.4	—	1.8	—	—	—		97.1	32.9	20	19	0
256	4.3	30.1	14.1	0.2	2.0	1.9	2.3	0.4	3.3	—	1.7	—	—	—		109.4	30.1	24	18	0
257	4.5	11.0	7.5	9.2	1.2	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—		111.9	23.1	13	13	0
258	13.6	1.6	0.3	7.3	5.9	—	—	1.1	—	—	6.3	12.2	—	—		90.6	22.5	17	12	0
259	15.1	3.2	—	6.6	1.4	—	—	2.7	—	—	2.4	7.2	3.2	—		113.9	27.9	15	14	0
260	13.1	1.7	—	5.2	4.5	—	—	1.4	—	—	9.8	—	—	—		82.6	23.6	13	12	0
261	15.5	1.2	10.6	2.0	—	—	6.5	0.1	—	—	5.0	16.4	—	—		123.4	17.0	17	14	0
262	17.1	3.1	7.8	2.8	2.0	—	4.4	8.0	—	—	5.7	1.8	5.8	—		122.4	19.6	18	17	0
263	14.5	1.9	4.9	3.3	1.9	0.0	5.3	6.9	—	—	4.1	10.2	—	—		150.6	46.0	17	17	0
264	10.0	0.2	2.9	0.0	0.4	4.9	1.1	10.5	—	0.2	2.9	4.8	—	—		80.8	12.6	17	14	0
265	11.4	—	25.8	5.1	4.3	—	—	4.3	—	—	17.4	6.5	—	—		161.9	42.6	16	15	0
266	13.4	1.7	27.3	8.3	0.5	—	—	6.3	—	—	58.0	8.2	—	—		221.4	58.0	18	13	0
267	9.8	1.5	24.0	7.8	0.9	0.0	—	8.1	0.0	—	36.8	8.1	0.0	0.0		165.4	36.8	15	13	0
268	6.4	2.3	20.9	11.3	—	—	—	4.9	—	—	31.1	8.4	—	—		155.2	34.6	17	14	0
269	11.2	1.1	26.5	10.2	2.6	—	—	7.4	—	—	6.3	6.4	—	—		140.6	26.5	14	14	0
270	15.8	3.0	23.5	10.4	4.0	—	—	10.0	—	—	22.0	5.5	—	—		167.0	30.0	17	16	0
271	13.0	1.9	15.0	10.0	—	—	2.8	12.0	—	—	10.0	9.0	—	—		137.5	26.0	13	13	0
272	12.0	—	16.5	6.4	2.3	—	2.5	7.6	—	—	14.6	9.3	—	—		150.4	33.0	15	15	0
273	12.7	0.6	12.6	15.2	0.9	—	4.6	14.1	—	—	13.1	12.6	—	—		149.1	26.5	17	15	0

Czerwiec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
274	* Tureczki Wyżne . .	1.9	—	—	—	6.8	2.1	6.8	1.8	—	—	29.8	11.9	—	—	16.7	—
275	* Turka	1.3	—	—	—	1.1	1.8	—	3.2	—	—	26.4	14.2	—	—	16.7	—
276	* Oporzec	—	—	—	—	3.0	11.5	10.5	1.5	—	—	33.6	8.8	—	—	10.0	—
277	* Sławsko	2.8	—	—	—	2.1	5.4	5.1	0.9	—	—	37.1	9.2	—	—	11.1	0.3
278	* Różanka Niżna . . .	2.1	—	—	—	3.6	6.3	8.4	1.9	—	—	33.3	11.6	—	—	15.7	—
279	* Hutar	5.5	—	—	—	0.9	8.9	5.6	1.8	0.1	—	52.1	8.5	—	—	11.9	0.6
280	* Kalne	2.8	—	—	—	5.6	2.7	6.0	1.4	—	—	38.6	8.2	—	—	13.1	—
281	* Hołowiecko	0.7	—	—	—	3.9	4.2	4.1	1.5	—	—	47.4	7.7	—	—	13.0	—
282	* Skole	1.9	—	—	—	0.7	2.5	6.7	2.0	—	—	46.0	16.3	—	—	12.0	—
283	* Kłódka ad Skole . .	2.7	—	0.0	—	2.2	3.6	3.5	2.1	—	—	39.7	19.3	—	—	12.5	—
284	* Synowódzko Wyżne .	0.4	0.0	—	—	—	2.1	1.5	2.1	—	—	33.3	14.3	—	—	10.6	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
285	Sokołów	—	—	—	—	—	6.1	8.1	0.7	—	—	17.4	5.0	—	—	8.5	—
286	* Spiskowa	2.3	—	—	—	2.2	7.1	7.5	—	—	—	16.2	14.6	—	—	21.9	0.8
287	* Meczyszcze	6.5	—	—	—	2.5	2.8	2.6	1.4	—	—	16.1	14.0	—	—	15.0	0.2
288	* Petranka	2.0	—	—	—	2.2	6.2	—	4.7	2.6	—	8.5	12.0	—	—	16.8	0.0
289	* Kałusz	3.3	—	—	—	1.3	2.9	4.1	1.8	0.1	—	7.9	8.6	—	—	13.9	0.2
290	Lipica Dolna	0.3	—	—	0.1	1.8	2.1	2.4	3.4	0.2	—	11.2	7.8	—	—	10.7	—
291	Doużyniec	3.6	—	—	—	—	12.5	6.3	5.4	—	—	8.6	20.1	—	—	30.4	—
292	Miłowanie	—	—	—	—	—	9.4	3.5	3.4	—	—	2.8	19.4	—	—	9.9	0.2
293	Brzeżany	—	—	0.0	—	1.4	—	1.6	5.8	—	—	9.7	10.2	—	—	9.6	—
294	Bożyków	0.9	—	—	—	0.8	2.0	2.1	3.8	—	—	4.0	10.3	—	—	8.2	0.0
295	Olejowa Korolówka .	—	—	—	—	—	4.5	2.3	—	2.6	—	—	21.0	—	—	16.0	—
296	Zaleszczyki	0.1	—	—	—	—	3.2	1.4	—	5.2	—	—	20.3	—	—	7.8	0.1
297	Tarnopol II rz. . . .	1.0	—	0.0	—	1.6	0.1	0.6	4.4	0.0	—	3.9	6.4	—	—	5.2	0.4
298	Trembowla	—	—	—	—	1.1	1.2	3.4	2.1	—	—	—	12.3	—	—	5.1	—
299	Czortków	2.7	—	—	—	—	5.6	—	2.1	1.3	—	—	14.8	—	—	3.7	5.2
300	Krasne	0.3	—	—	—	0.7	0.2	—	10.2	1.8	—	—	18.4	—	—	4.3	—
	Prypeć																
301	Maciejów	1.9	2.3	—	—	—	—	—	0.0	—	—	3.8	—	—	0.3	1.3	—
302	Kowel	1.9	2.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.2	—	0.4	—	0.4	—
303	* Kamień Koszyrski .	3.0	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	1.5	—	—
	Styr																
304	Lipszczyzna	—	—	—	—	1.3	—	—	10.0	—	—	13.7	2.0	—	—	1.5	—
305	Werba Dub.	0.9	—	—	—	0.1	—	—	9.0	—	—	—	10.2	—	—	6.9	—
306	Trościanlec	1.6	2.8	0.0	—	5.0	—	—	7.6	0.1	—	9.0	1.8	—	—	—	—
307	Bielskowola	0.2	2.4	0.7	—	—	—	—	1.8	1.3	—	0.5	—	—	0.5	1.7	—
308	Chinocze	0.9	5.5	0.2	0.6	1.0	—	—	8.8	1.3	—	1.8	0.6	—	0.0	3.4	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
309	* Stare Konie	1.8	4.7*	—	1.1	0.5	—	—	14.8	0.2	—	—	—	—	0.5	4.6	—
310	* Przykładniki	—	3.7	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—
	Jasiołda																
311	* Dobuczyn	0.5	4.5	4.0	0.3	1.2	3.4	0.4	3.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—
312	* Sieliszcze	7.2	9.2	3.5	—	1.7	—	—	9.3	3.7	—	2.5	—	—	—	—	—
313	* Krasiczyn	2.3	6.5	0.0	—	1.5	0.0	—	13.2	—	—	—	—	—	—	0.0	—
314	Pińsk	2.8	5.0*	—	0.0	1.4	1.6	—	14.9	—	—	—	—	—	0.1	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
315	* Pohost Zahorodzki .	—	12.8*	—	2.9	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—
	Horyń																
316	Wiśniowiec	1.2	—	—	—	1.3	1.0	0.2	7.4	0.2	—	2.9	11.8	0.0	—	6.9	0.2
317	Dermań	3.6	0.4	—	—	0.9	—	—	8.7	1.5	—	3.3	9.0	—	—	4.7	—
318	Równe	0.2	0.6	—	—	0.7	0.6	—	6.6	2.7	—	1.9	5.3	—	—	3.2	—
319	Gródek Wołyński . .	—	0.7	—	—	0.3	1.4	—	3.6	6.5	—	0.7	5.3	—	—	2.0	—
320	Sarny Poleskie . . .	1.2	4.0	—	—	3.0	—	—	5.0	1.5	—	0.9	—	—	1.8	5.9	—
321	Wysock	2.2	5.5*	0.1	—	—	—	—	10.9	0.1	—	4.8	—	—	—	4.1	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
322	* Paławkowicze	0.0	0.8*	—	1.1	3.8	2.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	4.5	—
323	Kleck	0.0	1.6	0.0	0.2	3.8	1.0	—	1.5	0.0	—	0.1	—	—	0.0	8.3	0.0
324	Godlewszczyzna . .	—	1.5*	—	0.9	3.6	1.6	—	0.7	—	—	—	—	—	—	4.8	—
325	* Sinlawka	—	1.7*	—	0.3	2.8	1.2	—	1.1	—	—	—	—	0.1	—	2.0	—
326	Rokitno Wołyńskie .	0.2	1.5	0.1	—	1.2	—	—	2.3	1.4	—	1.1	2.2	—	—	5.0	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥ 0.0	≥ 1.0	✳
274	13.7	3.6	16.6	5.7	—	—	—	16.8	—	—	6.8	8.7	—	—		149.7	29.8	15	15	0
275	15.4	—	16.1	5.5	—	—	3.0	13.0	—	—	3.9	7.4	—	—		129.0	26.4	14	14	0
276	—	2.5	29.4	7.5	—	—	—	—	—	5.0	28.7	8.4	—	—		160.4	33.6	13	13	0
277	14.3	5.1	28.2	10.7	6.2	—	0.6	4.0	—	—	23.5	8.6	—	—		175.2	37.1	18	15	0
278	15.6	4.1	32.9	9.0	6.0	—	0.2	4.3	—	—	53.8	11.6	—	—		220.4	53.8	17	16	0
279	8.9	0.8	33.1	11.2	0.2	—	—	3.2	—	—	24.2	12.9	—	—		190.4	52.1	18	13	0
280	9.1	0.7	30.3	5.8	0.3	—	—	3.9	—	—	26.1	8.1	—	—		162.7	38.6	16	14	0
281	9.3	4.6	13.7	7.2	5.2	—	0.6	6.0	—	—	38.7	7.9	0.0	—		175.7	47.4	17	15	0
282	20.5	2.6	19.2	6.3	0.1	—	0.6	8.7	—	—	22.4	?	—	—		168.5?	46.0	16	13	0
283	17.4	1.8	19.4	6.9	2.5	—	0.8	8.9	—	—	17.0	17.9	—	—		178.2	39.7	17	16	0
284	17.0	2.3	13.9	9.8	3.2	—	—	8.1	—	—	14.7	14.5	—	—		147.8	33.3	15	14	0
285	12.0	2.8	13.8	3.2	0.3	—	1.2	6.1	0.9	—	9.9	7.7	—	—		103.7	17.4	16	13	0
286	13.9	3.7	18.2	25.6	0.4	—	—	—	—	—	19.4	8.4	—	—		162.2	25.6	15	13	0
287	28.8	10.2	18.0	21.4	2.0	—	—	*3.0*	—	—	*21.5*	13.8	—	—		179.8?	28.8	17	16	0
288	28.0	4.0	15.2	5.1	0.4	—	—	7.9	—	—	13.7	24.1	—	—		153.4	28.0	16	15	0
289	35.4	1.1	10.3	4.5	—	0.1	1.2	6.7	—	1.3	23.6	12.1	0.1	—		140.5	35.4	21	17	0
290	13.5	1.3	15.3	5.3	0.6	—	0.2	7.9	—	—	1.3	14.8	0.0	—		100.2	15.3	19	14	0
291	18.1	1.3	9.6	14.8	—	—	—	5.8	—	—	14.3	12.4	—	—		163.2	30.4	14	14	0
292	17.2	0.4	15.4	5.3	3.2	—	—	6.2	4.6	0.0	16.4	7.4	—	—		124.7	19.4	16	14	0
293	13.8	0.3	8.5	3.1	3.4	3.5	4.2	7.2	—	—	4.0	8.8	—	—		95.1	13.8	16	15	0
294	11.8	1.6	17.2	2.8	0.8	1.2	0.7	9.7	—	—	3.9	9.6	—	—		91.4	17.2	18	14	0
295	?	[1]	3.0	2.8	—	—	—	4.8	1.0	—	9.2	10.5	—	—		102.7	—	12	12	0
296	10.0	0.3	0.2	4.3	—	—	1.0	1.4	0.4	—	1.3	4.9	—	—		61.9	20.3	16	11	0
297	13.5	0.2	5.0	4.4	0.2	0.1	0.0	1.3	—	—	—	8.2	—	—		56.5	13.5	17	11	0
298	7.8	1.3	7.0	6.8	4.7	4.5	0.3	8.3	—	—	2.0	8.5	—	—		76.4	12.3	16	15	0
299	7.9	5.3	8.2	5.8	—	—	1.3	5.7	—	—	—	—	—	—		69.6	14.8	13	13	0
300	19.8	0.3	4.8	3.8	3.3	0.4	0.5	11.9	0.3	—	—	8.2	—	—		89.2	19.8	17	10	0
301	16.0	—	0.2	—	2.9	2.4	5.0	4.8	—	6.0	1.1	0.0	—	—		48.0	16.0	13	11	0
302	10.4	0.4	—	—	5.4	—	6.2	4.6	—	5.7	2,4	0.1	0.3	—		41.5	10.4	15	8	0
303	10.1	3.2	—	—	2.3	—	7.0	3.5	—	—	4.5	—	—	—		40.0	10.1	9	9	0
304	20.0	0.5	0.5	—	1.7	—	3.9	0.8	—	10.0	1.0	—	—	—		66.9	20.0	13	10	0
305	12.1	3.1	0.0	—	1.4	3.4	6.2	3.3	2.3	19.0	—	1.9	—	—		79.8	19.0	14	12	0
306	6.8	0.7	0.4	—	3.8	0.6	4.3	15.8	1.2	—	4.1	0.1	0.0	—		65.7	15.8	17	12	0
307	13.0	6.0	—	—	—	5.0	4.7	1.4	—	4.3	6.6	0.1	0.3	—		50.5	13.0	17	11	0
308	6.0	2.6	2.5	—	4.0	0.7	5.7	10.8	0.0	—	8.5	0.0	—	—		64.9	10.8	18	13	0
309	5.3	4.7	0.5	—	19.2	1.7	3.0	1.7	1.6	—	11.2	—	0.4	—		77.5	19.2	18	13	1
310	—	10.0	—	—	2.5	—	—	—	5.2	—	16.0	—	3.2	—		55.3	16.0	7	7	0
311	—	—	—	—	4.0	—	3.3	—	1.2	—	—	—	—	—		27.8	4.5	12	9	0
312	9.7	4.6	5.3	3.2	6.5	—	9.3	—	—	—	1.5	—	—	—		77.2	9.7	14	14	0
313	—	5.2	—	—	3.8	0.1	8.8	—	1.7	—	3.9	—	—	—		47.0	13.2	10	9	0
314	4.4	8.8	0.1	—	4.0	0.2	9.0	0.4	0.4	—	8.1	—	—	—		61.2	14.9	15	10	1
315	—	11.3	9.7	1.3	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—		40.2	12.8	7	6	1
316	17.0	2.9	4.3	0.1	3.3	—	8.1	7.3	—	—	—	5.1	—	—		81.2	17.0	18	14	0
317	11.0	3.8	2.2	—	0.1	0.8	1.7	0.5	0.0	1.0	4.0	4.5	0.1	—		61.8	11.0	19	13	0
318	8.8	0.1	1.4	0.2	0.6	0.0	2.4	0.9	—	2.2	5.4	3.9	—	—		47.7	8.8	19	11	0
319	9.8	0.1	1.8	—	1.3	—	2.6	2.2	—	5.5	9.7	2.6	0.1	—		56.2	9.8	18	13	0
320	4.2	2.9	0.6	—	2.9	0.2	2.5	1.0	—	—	6.0	—	—	—		43.5	6.0	16	13	0
321	5.3	0.6	7.0	—	0.2	1.9	4.0	3.6	0.0	—	7.6	—	—	—		57.9	10.9	15	11	1
322	1.4	6.2	0.5	—	0.7	1.0	0.4	—	3.4	4.5	2.7	—	—	—		35.0	6.2	15	11	1
323	2.4	11.3	0.0	—	1.5	0.0	0.5	—	2.9	6.4	1.3	—	—	—		42.8	11.3	14	11	0
324	5.9	8.4	—	—	—	—	0.3	—	1.3	6.4	0.6	—	—	—		36.0	8.4	12	8	1
325	2.8	11.3	0.4	—	3.4	0.6	0.2	1.7	1.5	6.4	1.2	—	—	—		38.7	11.3	17	12	1
326	6.7	2.9	0.5	—	5.0	0.2	1.9	6.7	1.8	—	3.3	0.8	0.0	—		44.8	6.7	19	14	0

[1] Opad 25.0 mm. prawdopodobnie ze 2 dni. — Précipitations 25.0 mm. probablement pour 2 jours.

Lipiec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique.																
	Odra (Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Istebna	—	—	—	0.3	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Cieszyn	5.2	—	—	0.5	—	9.3	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
3	Antoniny	—	—	0.5	5.6	—	1.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta																
4	* Zawiercie	—	—	—	1.5	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Cisowa	—	—	—	1.3	—	14.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Widawa	0.5	—	—	5.0	—	—	4.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—
7	* Warta	—	—	—	5.5	—	8.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Pęczniew	—	—	—	7.4	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Łódź	0.6	—	—	0.4	—	1.6	0.6	0.1	—	0.0	—	—	—	—	—	—
10	Piorunów	—	—	—	4.5	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Wola Łobudzka	—	—	—	5.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Sucha Dolna	—	—	—	6.9	—	2.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Błonie	0.4	—	—	4.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	* Kłodawa	—	—	—	5.1	—	1.0	3.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
15	Zdrojki	—	—	—	8.6	—	1.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	* Władysławów	—	—	—	12.2	—	1.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.0
17	Kościelec	—	—	—	3.2	—	1.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	* Ślesin	—	—	—	3.0	—	2.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Kazimierz Biskupi	—	—	—	4.2	—	2.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	* Gosławice	—	—	—	2.8	—	2.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Stawiszyn	—	—	—	2.8	—	2.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Zbiersk	—	—	—	12.5	1.1	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Września	—	—	—	3.5	—	4.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
	Prosna																
24	* Podzamcze	—	—	—	1.4	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Sokolniki	0.0	—	—	—	—	2.8	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	* Szczygliczka	—	—	—	6.2	—	2.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	—	—	—	8.5	—	2.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Chabierów	—	—	—	5.5	—	9.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
29	Kalisz	—	—	—	5.7	—	1.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Baranów	—	—	—	5.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
31	* Bachorzewo	—	—	—	5.0	4.5	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Orzechowo	—	—	—	4.5	—	2.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	* Śrem	—	—	0.2	7.7	—	1.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Poznań Uniw.	—	—	0.5	5.1	—	13.4	4.3	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.7
35	Poznań Ławica	—	—	0.0	5.7	—	12.7	6.5	—	—	0.0	—	—	—	0.0	—	8.1
36	Poznań Golęcin	—	—	0.1	5.1	—	13.3	1.7	—	—	0.0	—	—	—	0.0	—	8.6
37	* Pobiedziska	—	—	—	8.0	4.0	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1
38	Gniezno	—	—	—	5.0	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0
39	* Skoki	—	—	—	7.8	—	11.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5
40	* Uściekowiec	—	—	—	4.7	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5
41	* Wronki	—	—	—	5.2	—	11.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8
42	* Międzychód	—	—	3.8	—	2.4	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9
	Obra																
43	* Borek	—	—	0.1	3.1	—	4.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Kościan	—	—	1.5	6.2	1.2	0.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3
45	Białcz	—	—	2.1	7.2	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5
	Noteć																
46	Dobre	—	—	—	2.5	—	2.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0
47	Dobre cukr.	—	—	—	2.1	—	2.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2
48	Janikowo	—	—	—	8.2	—	2.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5
49	* Pakość	—	—	—	9.2	—	3.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1
50	Kruchowo	—	—	—	1.8	—	3.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8
51	* Nakło	—	—	—	5.8	—	10.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	7.3
52	* Białośliwie	—	—	—	3.4	—	11.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	13.5	10.5
53	* Ujście	—	—	0.7	1.1	—	10.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	2.2	20.7
54	* Czarnków	—	—	1.0	1.0	—	9.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5
	Wisła																
	Wisła górna																
55	Hermanice	12.2	—	—	3.2	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Skoczów	21.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	* Mikuszowice	0.3	—	—	3.0	—	10.9	26.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juillet 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.8	—	—	—	3.1	—	—	16.1	9.1	5	3	0
2	—	—	0.0	—	—	—	0.0	1.2	1.5	—	—	0.0	2.0	—	—	19.7	9.3	6	5	0
3	5.5	—	—	—	—	—	0.3	0.3	6.2	—	—	—	2.4	—	—	23.9	6.2	9	6	0
4	—	—	—	—	—	—	2.6	1.1	3.3	—	—	—	0.7	—	—	11.8	3.3	6	5	0
5	2.0	—	—	—	—	—	—	0.1	2.5	—	—	—	—	—	—	20.2	14.0	6	4	0
6	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	6.8	5.7	—	—	—	—	—	27.6	6.8	8	5	0
7	—	—	—	—	0.4	—	0.9	2.4	0.3	—	—	—	—	—	—	19.2	8.5	7	4	0
8	1.0	—	—	—	—	—	0.1	—	1.4	—	—	0.6	—	—	—	18.5	8.0	6	4	0
9	0.9	—	—	—	0.3	—	0.5	—	0.4	—	—	0.3	—	—	0.8	6.5	1.6	11	1	0
10	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	0.9	—	—	—	—	—	10.3	4.5	4	3	0
11	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.1	—	—	—	—	—	11.1	5.5	4	4	0
12	0.4	—	—	—	—	—	0.7	1.2	0.7	—	—	—	—	—	—	13.1	6.9	7	3	0
13	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.2	—	—	—	—	—	—	9.3	4.5	5	3	0
14	—	—	—	—	—	—	0.5	6.0	0.7	—	0.0	—	—	—	—	16.8	6.0	7	4	0
15	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.6	—	—	0.9	—	—	—	16.8	8.6	6	3	0
16	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7	0.2	—	—	0.0	—	—	—	16.9	12.2	7	3	0
17	—	—	—	—	—	—	0.5	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	9.0	3.4	6	3	0
18	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	10.4	3.0	6	4	0
19	1.8	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	0.2	—	—	13.1	4.2	7	5	0
20	1.5	—	—	—	—	—	1.1	3.4	—	—	—	—	1.0	—	—	13.9	3.4	7	7	0
21	2.3	—	—	—	—	—	1.3	1.7	1.6	—	—	0.0	0.1	—	—	12.3	2.8	8	6	0
22	2.6	—	—	—	—	—	0.6	1.5	1.0	—	—	—	0.2	—	—	22.6	12.5	8	6	0
23	1.6	—	—	—	—	—	0.6	0.2	0.1	—	—	0.0	1.6	—	—	18.3	4.5	9	6	0
24	0.6	—	—	—	—	—	—	2.7	2.4	—	—	—	—	—	—	13.1	3.0	6	5	0
25	0.3	—	—	—	—	—	0.0	6.0	2.9	—	—	0.4	0.0	—	—	14.1	6.0	6	4	0
26	0.2	—	—	—	—	—	0.2	2.5	5.3	—	—	—	1.3	—	—	19.1	6.2	8	6	0
27	—	—	—	—	—	—	3.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	20.2	8.5	5	5	0
28	0.0	—	—	—	0.1	—	0.4	3.5	0.2	—	—	0.0	0.0	—	—	21.6	9.4	7	4	0
29	0.8	—	—	—	—	—	0.3	4.0	0.7	—	—	—	0.7	—	—	14.1	5.7	8	3	0
30	1.9	—	—	—	—	—	2.0	5.5	1.1	—	—	—	0.3	—	—	17.3	5.5	7	6	0
31	0.5	—	—	—	—	—	0.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	17.2	5.0	6	4	0
32	5.7	—	—	—	—	—	2.7	1.3	1.9	—	—	—	0.9	—	—	22.7	5.7	8	7	0
33	2.8	—	—	—	—	—	1.5	2.8	0.4	—	—	—	4.5	—	—	22.3	7.7	9	6	0
34	2.5	—	—	—	—	0.0	2.0	—	0.9	—	0.0	—	2.5	—	—	39.9	13.4	10	8	0
35	0.0	—	—	—	—	0.0	2.2	0.0	0.8	—	—	—	1.8	—	—	37.8	12.7	7	6	0
36	1.3	—	—	—	—	—	3.2	0.2	0.6	—	—	—	2.6	—	—	36.7	13.3	10	7	0
37	—	—	—	—	—	2.1	2.0	—	1.8	—	—	2.0	1.9	—	—	41.4	15.1	11	11	0
38	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	29.0	10.0	8	8	0
39	—	—	—	—	—	0.5	3.5	1.3	1.5	—	0.2	—	2.9	—	—	41.7	11.5	10	8	0
40	—	—	—	—	—	—	3.6	1.6	0.8	—	—	—	4.4	—	—	32.0	9.5	7	6	0
41	—	—	—	—	—	—	2.2	—	1.1	—	—	—	—	—	—	35.5	11.3	6	6	0
42	—	—	—	—	—	1.4	—	0.8	1.1	—	—	—	1.5	—	—	30.5	13.6	8	7	0
43	0.3	—	—	—	—	0.4	4.4	—	0.5	—	—	—	0.8	—	—	14.4	4.6	9	3	0
44	0.1	—	—	—	—	—	1.1	4.3	0.4	—	—	0.1	4.6	—	—	26.5	6.2	12	8	0
45	—	—	—	—	—	—	0.9	7.7	1.2	—	—	—	6.5	—	—	32.9	7.7	8	7	0
46	0.0	—	—	—	—	—	3.1	1.3	0.9	—	—	—	0.4	—	—	30.6	18.0	8	6	0
47	—	—	—	—	—	—	3.5	1.7	1.0	—	—	—	0.5	—	—	43.2	29.2	8	7	0
48	3.7	—	—	—	—	—	3.0	—	0.4	0.4	—	—	0.6	—	—	33.4	12.5	9	6	0
49	5.0	—	—	—	—	—	1.7	0.4	1.1	—	—	—	0.8	—	—	32.7	9.2	9	7	0
50	2.5	—	—	—	—	—	4.5	1.0	2.4	—	—	—	0.6	—	—	39.3	22.8	9	7	0
51	—	—	—	—	—	—	4.0	—	[illegible]	—	—	—	5.2	—	—	39.2	10.6	7	7	0
52	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	49.6	13.5	6	6	0
53	—	—	—	—	—	—	1.1	0.2	0.1	—	0.1	—	2.6	—	—	46.4	20.7	11	7	0
54	—	—	—	—	—	—	0.9	2.5	1.0	—	—	—	19.8	—	—	57.0	19.8	9	8	0
55	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.4	—	—	—	2.5	—	—	27.5	12.2	6	5	0
56	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	25.0	21.2	4	3	0
57	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	—	—	—	19.3	—	—	61.9	26.0	8	5	0

Lipiec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przemsza																
58	Wojkowice Kościelne	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Trzyciąż	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Olkusz	0.0	—	—	13.4	—	2.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Soła																
61	* Rycerka Dolna	—	—	—	5.5	—	8 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	* Sól	—	—	—	4.8	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	* Żabnica	—	—	—	9.3	—	11.7	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Zadziele	—	—	—	—	—	3.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	* Osiek	0.7	—	—	5.3	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Skawa																
66	Osielec	0.0	—	—	6.2	—	0.8	1.8	0.0	—	0.0	0.1	—	—	—	—	—
67	Klecza Górna	0.2	—	—	10.0	—	1 4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Andrychów	—	—	—	16.8	—	4.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	* Zator	0.7	—	—	1.7	—	2.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
70	Krzeszowice	—	—	—	7.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Ujazd	0.1	—	—	2.9	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Kraków Obs. Astr.	2.5	—	—	5.9	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Ściborzyce	—	—	—	5.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Rakowice	1.0	—	—	5.9	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
75	Wieliczka	0.2	—	—	3.4	—	0.4	0.2	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—
76	* Wawrzeńczyce	0.3	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
77	Raba Wyżna	2.8	—	—	6.0	—	—	0.4	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—
78	Dobczyce	0.3	—	—	3.5	—	0.2	2.1	0.1	—	0.0	0.0	—	—	—	—	4.5
79	* Szczyrzyc	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	* Bochnia	—	—	—	1.4	—	—	2.2	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.3
81	* Ujście Solne	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
82	Szczepanowice	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Jakubowice	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Brzesko	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Sielec Pincz.	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
86	Zakopane	—	—	—	2.4	0.0	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Hala Gąsienicowa	—	—	—	2.1	—	—	0.9	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—
88	* Kuźnice	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Morskie Oko	2.0	—	—	3.0	—	—	0.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.0
90	* Maniowy	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	* Ochotnica	—	—	—	1.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Tylicz	0.1	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Krynica	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	* Muszyna	0.3	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	* Żegiestów	—	—	—	2.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Łabowa	—	—	—	1.4	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	* Nowy Sącz	—	—	—	6.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Gródek ad Grybów	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Tarnów	1.3	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Nida																
100	Snochowice	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Kielce gimn.	0.0	—	—	2.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8
102	Budziszowice	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
103	Szczucin	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Kwasów	—	—	—	2.2	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5
	Wisłoka																
105	Ołpiny	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	* Dukla	—	—	—	2.2	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Brzyszczki	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	* Ulaszowice	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Żyraków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	* Gawłuszowice	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juillet 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
58	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.5	—	0.5	0.5	—	—	15.0	4.5	6	4	0
59	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.5	—	—	—	—	3.4	—	11.1	6.1	4	3	0
60	—	—	—	—	—	—	—	0.7	4.0	—	—	0.5	2.5	—	0.0	23.8	13.4	6	4	0
61	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	3.5	—	—	20.0	8.7	4	4	0
62	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	3.4	—	—	25.0	14.3	4	4	0
63	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	11.2	—	—	37.2	11.7	5	4	0
64	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.8	—	—	—	7.8	—	—	18.3	7.8	5	4	0
65	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	8.1	—	—	22.6	8.1	5	4	0
66	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.7	—	—	—	19.2	—	—	28.8	19.2	6	3	0
67	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	18.5	—	—	37.4	18.5	6	5	0
68	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.0	—	—	—	5.8	—	—	28.3	16.8	4	4	0
69	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	6.9	—	—	15.6	6.9	6	5	0
70	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	6.4	—	—	15.7	7.5	4	3	0
71	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0	—	0.3	—	12.2	—	—	17.4	12.2	7	3	0
72	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.0	—	—	—	12.8	—	—	23.0	12.8	4	4	0
73	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.4	—	—	2.8	6.2	—	—	16.9	6.2	6	4	0
74	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.4	—	—	—	8.9	—	—	18.7	8.9	5	4	0
75	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.2	0.0	11.3	—	—	18.2	11.3	8	4	0
76	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	12.5	—	—	24.4	12.5	4	3	0
77	1.6	—	—	—	—	—	—	1.1	0.5	—	—	—	17.9	—	—	30.4	17.9	8	5	0
78	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.2	—	—	—	15.3	—	—	27.9	15.3	9	5	0
79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	23.5	14.5	3	3	0
80	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.6	—	—	—	15.0	—	—	22.8	15.0	7	5	0
81	—	—	—	—	—	—	—	0.9	5.0	—	—	—	17.3	—	—	37.4	17.3	5	4	0
82	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.5	—	—	1.5	7.5	—	—	25.2	10.3	5	5	0
83	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	14.0	5.0	3	3	0
84	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2	—	—	—	18.9	0.2	—	22.8	18.9	5	3	0
85	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0	0.2	—	—	—	24.9	—	—	30.6	24.9	4	3	0
86	*45.0*	0.4	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	33.8	—	—	*82.3*	*45.0*	8	3	0
87	3.0	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.5	0.0	—	0.0	30.7	—	—	37.6	30.7	6	3	0
88	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.2	—	—	23.8	13.7	4	4	0
89	9.6	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	1.0	16.5	—	—	36.6	16.5	9	6	0
90	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	16.4	—	—	28.5	16.4	3	3	0
91	1.0	—	—	—	—	—	—	1.8	1.5	—	—	—	17.0	—	—	22.4	17.0	6	5	0
92	0.6	—	—	—	—	—	—	0.9	0.5	—	—	7.4	10.0	—	—	23.5	10.0	7	3	0
93	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.5	—	—	27.5	11.5	4	3	0
94	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.3	3.6	4	3	0
95	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	9.7	—	—	32.7	17.0	5	4	0
96	0.3	—	—	—	—	—	—	0.1	1.6	—	—	5.6	20.0	1.1	—	30.2	20.0	8	5	0
97	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2.2	—	—	9.1	83.8	—	—	110.5	83.8	6	6	0
98	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.7	8.6	0.5	—	24.9	8.7	5	4	0
99	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.6	—	—	—	39.8	0.2	—	45.7	39.8	6	4	0
100	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	1.5	—	—	23.0	16.0	3	3	0
101	—	—	—	—	—	—	—	2.2	12.3	—	—	—	13.0	2.5	—	38.9	13.0	7	6	0
102	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	34.6	0.1	—	45.4	34.6	4	3	0
103	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.8	—	—	—	30.2	—	—	41.3	30.2	4	4	0
104	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	—	—	—	19.0	0.0	—	23.9	19.0	5	3	0
105	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.5	—	—	14.6	22.5	3.2	—	42.5	22.5	6	4	0
106	9.7	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	3.5	8.2	3.3	—	34.2	9.7	7	6	0
107	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	18.3	10.5	2.3	—	34.7	18.3	4	4	0
108	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	17.0	9.9	2.5	—	35.8	17.0	6	4	0
109	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.0	—	2.0	3.1	15.8	2.2	—	25.3	15.8	6	5	0
110	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.4	—	—	2.3	14.4	—	—	25.3	14.4	5	5	0

Lipiec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
111	Przewłoka	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Zdanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Sandomierz	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Majdan Kolb.	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
115	* Sokoliki	—	—	—	2.2	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	* Żurawin	—	—	—	—	1.1	—	7.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
117	* Dwernik	0.1	—	0.2	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	* Wetlina	—	—	—	—	0.2	4.5	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	* Ropienka	—	—	—	—	—	2.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Turzańsk	—	—	—	—	1.0	2.5	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Pisarowce	—	—	—	0.9	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Sanok	—	—	—	0.3	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Orchowice	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Starżyska Szkło	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
125	Kurniki	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Miłków	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Suchodół	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Miłocin	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Głogów	—	—	—	3.5	—	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Kańczuga	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.1
131	Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Przeworsk IV rz.	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
133	Grodzisko	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
134	Wola Biłg.	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Lipa Biłg.	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa																
136	* Zawichost	—	—	0.0	4.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
137	Urzędów	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
	Kamienna																
138	Skarżysko Książęce	3.7	—	—	6.2	—	1.9	0.6	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—
139	Ostrowiec	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Denków	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Podole	—	—	—	1.1	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
142	Puławy	0.2	—	—	4.1	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
143	Garbatka	0.2	—	—	6.8	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9
	Wieprz																
144	Krynice	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2
145	Łapiguz	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
146	Wojsławice	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8
147	Zemborzyce	0.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
148	Lublin gimn.	0.0	—	—	13.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3
149	Czemierniki	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
150	Brzozowa	0.0	—	—	2.1	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
151	Sobieszyn	—	—	—	1.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
152	Dęblin szkoła	0.3	—	—	2.0	—	0.4	0.1	—	—	—	0.0	—	—	—	—	13.6
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
153	Radom	1.0	—	—	2.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
	Pilica																
154	Czarnca	—	—	—	13.4	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
155	* Krasocin	1.0	—	—	7.1	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	* Końskie	0.9	—	—	8.0	—	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2
157	* Nowe Miasto	0.6	—	—	—	—	0.9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Lipie	1.2	—	—	0.0	—	0.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
159	Ursynów	2.5	—	—	3.0	—	1.0	4.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—
160	Warszawa-Mokotów	3.2	—	—	7.2	—	2.0	4.0	0.0	—	1.5	0.1	—	—	—	—	0.1
161	Warszawa-stacja pomp	2.6	—	—	7.3	—	1.3	3.4	0.0	—	0.7	0.0	—	—	—	—	0.2
162	Warszawa-Gocław	2.5	—	—	7.0	—	0.9	1.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.2
163	Golędzinów	2.1	—	—	5.4	—	0.8	0.8	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
164	Kaskada	2.1	—	—	4.2	—	0.8	1.2	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—
165	Jabłonna	2.6	—	—	12.0	—	0.0	0.1	0.0	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juillet 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
111	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.3	—	—	7.4	11.5	—	—	24.9	11.5	5	4	0
112	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.8	—	—	—	19.4	—	—	27.2	19.4	3	3	0
113	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.7	—	—	—	11.7	3.7	—	27.5	11.7	5	5	0
114	—	—	0.3	—	—	—	—	3.2	3.0	—	—	—	9.6	2.3	—	21.6	9.6	6	5	0
115	1.2	0.7	—	—	—	—	7.1	2.2	1.8	—	19.6	—	10.6	10.5	—	77.2	21.3	10	9	0
116	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	1.0	10.5	13.5	—	46.1	13.5	8	8	0
117	4.5	—	—	—	—	—	—	1.5	6.3	—	5.7	—	—	27.1	—	56.6	27.1	8	6	0
118	2.0	1.0	—	—	—	—	4.0	0.8	8.0	—	—	—	4.0	0.5	3.5	39.0	10.5	11	8	0
119	14.6	—	—	—	—	—	—	7.6	1.9	—	5.5	1.1	18.0	9.3	—	62.8	18.0	9	9	0
120	—	2.4	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	1.7	8.3	8.0	—	42.5	9.7	8	8	0
121	43.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	31.9	—	—	94.7	43.5	5	4	0
122	12.9	—	—	—	—	—	—	1.8	2.3	—	1.8	0.7	5.2	3.2	1.0	36.1	12.9	10	8	0
123	6.4	1.3	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.6	—	1.0	5.2	—	26.7	6.4	7	7	0
124	—	—	0.0	—	—	—	0.4	0.5	8.2	0.0	3.0	0.9	13.0	12.5	—	45.2	13.0	8	5	0
125	0.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	0.0	1.0	26.0	—	38.0	26.0	5	5	0
126	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.5	—	—	—	10.5	0.5	—	17.2	10.5	5	3	0
127	—	—	—	—	—	—	—	9.1	0.2	—	9.0	3.2	9.2	4.8	—	42.5	9.2	8	7	0
128	—	—	—	—	—	—	—	1.9	0.8	—	—	—	6.8	4.9	—	17.2	6.8	5	4	0
129	—	—	0.2	—	—	—	—	2.2	6.0	—	—	0.5	6.6	4.7	—	24.2	6.6	8	5	0
130	—	—	0.2	—	—	—	—	1.3	0.6	—	—	0.1	18.8	4.3	—	26.3	18.8	8	3	0
131	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.4	4.8	—	—	4.5	1.2	—	12.1	4.8	5	4	0
132	0.2	—	0.2	—	—	—	—	4.4	1.6	—	—	—	7.2	8.8	—	23.7	8.8	8	5	0
133	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	10.8	7.0	—	23.9	10.8	6	5	0
134	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	0.9	—	—	8.9	—	—	26.6	8.9	4	3	0
135	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	—	—	—	11.5	4.1	—	27.4	11.5	6	5	0
136	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	—	—	0.0	9.5	—	—	24.3	9.5	5	4	0
137	0.4	—	—	—	—	—	—	2.4	11.9	—	—	—	5.6	0.1	—	21.8	11.9	7	4	0
138	—	—	—	—	—	—	—	2.5	7.3	—	—	—	15.2	—	—	37.6	15.2	9	6	0
139	—	—	—	—	—	—	—	0.6	5.9	—	—	—	16.8	0.2	—	24.9	16.8	5	3	0
140	—	—	—	—	—	—	—	0.7	4.4	—	—	—	16.0	1.0	—	23.5	16.0	5	4	0
141	0.3	—	—	—	—	—	—	1.4	2.8	—	—	—	9.8	—	—	15.8	9.8	7	4	0
142	6.2	—	—	—	—	—	—	2.6	10.9	—	—	—	11.2	1.5	—	37.6	11.2	9	6	0
143	1.5	—	—	—	—	—	—	—	17.1	—	—	—	51.2	—	—	86.0	51.2	7	5	0
144	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.6	0.2	—	0.2	5.8	5.6	—	35.3	12.6	8	5	0
145	0.0	—	—	—	—	—	—	5.1	11.9	—	—	0.0	3.7	6.0	—	37.7	11.9	6	6	0
146	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	—	—	—	3.5	5.0	—	30.6	8.2	6	6	0
147	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.5	—	—	—	1.7	2.0	—	16.4	6.0	6	6	0
148	0.1	—	—	—	—	—	—	0.9	2.7	—	—	—	1.0	2.4	—	32.7	13.1	8	5	0
149	—	—	—	—	—	—	0.8	2.2	1.4	—	—	—	1.0	—	—	11.3	5.8	6	4	0
150	2.2	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	—	—	—	10.3	—	—	24.8	10.3	7	6	0
151	1.3	—	—	—	—	—	0.2	4.1	4.0	—	—	—	7.6	0.7	—	21.3	7.6	9	6	0
152	2.1	—	—	—	—	—	0.0	5.5	4.5	0.2	—	—	21.9	—	—	50.6	21.9	10	6	0
153	6.5	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	—	—	—	11.5	—	—	32.5	11.5	8	7	0
154	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.9	—	—	0.8	1.4	—	—	20.6	13.4	6	4	0
155	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.4	—	—	—	1.9	—	—	19.6	7.1	6	5	0
156	11.4	—	0.0	—	—	—	0.0	3.6	4.4	0.0	0.0	0.8	2.5	—	0.0	35.8	11.4	9	7	0
157	0.9	—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	—	—	0.7	1.3	—	—	7.6	2.0	7	3	0
158	—	—	—	—	0.0	—	0.3	2.1	3.1	—	—	1.3	1.7	—	—	13.9	3.1	9	7	0
159	—	—	—	—	—	—	1.1	2.1	—	—	—	2.7	3.1	—	—	19.8	4.0	9	8	0
160	1.0	—	0.0	—	—	—	1.2	1.4	1.2	—	—	0.0	6.0	—	—	28.9	7.2	12	10	0
161	0.8	—	—	—	—	0.0	1.0	0.9	1.5	—	—	—	6.0	—	—	25.7	7.3	11	7	0
162	0.7	—	—	—	—	—	1.1	1.1	0.7	—	—	1.9	2.2	—	—	20.5	7.0	12	8	0
163	—	0.5	—	—	—	—	1.1	—	1.4	—	—	—	—	—	—	13.1	5.4	8	5	0
164	0.7	—	—	—	—	—	1.1	1.6	—	—	—	—	1.2	—	—	13.8	4.2	9	6	0
165	0.0	—	—	—	—	—	2.8	1.6	0.3	0.0	—	0.0	0.0	—	—	19.8	12.0	8	4	0

Lipiec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
166	Lwów, ul. Zielona	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Lwów-Politechnika	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Korczyn	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Przystań	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	■ Krystynopol	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
171	Wojsławice Sok.	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5
172	Poturzyn	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
173	Biskupicze Szlach.	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—
174	Matcze	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4
175	■ Dorohusk	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Okszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2
177	Piesza Wola	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
178	Domaczewo	—	—	—	5.2	—	0.7	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	4.4
179	Stradecz	3.1	—	—	10.3	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5
180	* Orańczyce	—	—	—	1.2	—	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1
181	* Frankopol	2.4	—	—	—	2.1	—	0.7	—	0.0	0.3	—	—	—	—	—	6.0
182	* Dąbrowa Wielka	3.7	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
183	Grabnik	1.8	—	—	5.5	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
184	Oszczep	0.9	—	—	6.0	—	—	1.6	2.1	—	—	—	1.4	—	—	—	—
185	Białowieża	0.3	—	—	3.7	—	1.0	0.6	0.5	—	0.0	0.3	0.1	—	0.2	—	0.1
186	Białystok sem.	2.0	—	—	4.4	—	—	2.6	0.2	—	0.5	0.7	0.0	—	—	—	0.9
187	Dobki	2.8	—	—	16.5	—	—	1.6	—	—	0.3	0.4	—	—	—	—	—
188	* Augustów	2.0	—	—	9.5	—	—	5.3	0.0	—	—	0.3	0.0	—	1.1	—	0.4
189	Białobrzegi	1.3	—	—	7.2	—	—	6.8	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—
190	* Dębowo	2.1	—	—	1.1	—	—	10.8	0.1	—	0.1	—	—	—	0.2	—	8.6
191	* Grajewo	0.1	—	—	8.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
192	* Osowiec	2.9	—	—	0.9	—	—	0.8	—	—	—	—	0.3	—	3.7	—	14.2
193	Elżbiecin	2.8	—	—	2.1	—	0.0	4.4	0.1	—	—	—	—	—	1.3	—	8.1
194	Kisielnica	1.9	—	—	3.2	—	—	5.7	—	—	—	1.1	—	—	2.2	—	0.7
195	* Zbójna	1.5	—	—	2.8	—	—	1.4	—	—	—	0.5	—	—	11.0	—	3.1
196	* Ostrołęka	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2
197	Krasnosielc	0.8	—	—	1.7	—	0.3	4.9	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.5
198	* Przasnysz	0.8	—	0.0	2.8	—	0.2	5.8	—	—	0.0	0.1	—	—	2.6	—	1.0
	Bug (dalszy ciąg)																
199	Opatówiec	—	—	—	4.0	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200	Poświętne	1.0	—	—	2.8	—	0.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Nowe Miasto	1.4	—	—	4.5	0.2	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
202	Grodkowo	0.8	—	—	4.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
203	Kutno-Gołębiew	—	—	—	11.2	—	0.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Trębki	—	—	—	13.0	—	0.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205	Skierniewice	4.5	—	—	1.4	—	0.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
206	Gleba	2.3	—	—	0.6	—	1.5	0.0	—	—	1.0	—	—	—	0.5	—	5.6
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
207	Łąck	0.1	—	—	10.4	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
208	Baruchów	0.0	—	—	4.1	—	0.0	1.6	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
209	Olganowo	—	—	—	2.4	—	0.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210	Brześć Kujawski	0.1	—	—	2.8	—	0.5	3.4	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
211	■ Nieszawa	1.9	—	—	3.5	—	—	2.5	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—
	Wisła dolna																
212	Toruń lotn.	0.2	—	—	7.0	—	2.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4
213	■ Unisław	2.1	—	—	5.9	—	5.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	Wielka Klonia	2.1	—	—	12.6	—	9.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5
215	Bydgoszcz Inst. Roln.	7.0	—	—	3.3	—	9.9	5.7	—	—	—	—	—	—	—	0.6	9.9
216	Dźwierzno	—	—	—	9.2	—	5.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7
217	Grudziądz lotn.	6.4	—	—	1.3	—	6.7	5.5	—	—	—	0.8	—	—	—	0.4	1.0
218	Jabłonowo Pom.	—	—	—	5.5	—	6.6	2.0	—	—	—	0.1	—	—	—	3.3	3.5
219	■ Łasin	3.5	—	—	3.0	—	3.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6
	Bałtyk																
220	Nowyport	0.0	0.0	—	21.3	0.5	1.3	3.5	—	—	—	0.2	0.0	0.1	—	—	—
221	Gdynia	0.4	—	—	10.8	0.1	2.2	1.4	—	—	0.0	0.2	—	0.1	—	—	—
222	Jastarnia	—	—	—	17.5	0.2	1.2	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juillet 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumá mies. Total mm.	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
166	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	18.5	—	29.2	18.5	5	3	0
167	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	0.3	—	14.6	—	25.4	14.6	5	3	0
168	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	13.8	—	23.2	13.8	4	4	0
169	0.3	—	2.1	—	—	—	—	0.0	1.2	1.6	—	—	0.3	19.8	—	30.6	19.8	7	5	0
170	0.4	—	—	—	—	—	—	3.2	0.3	—	—	—	0.3	17.5	—	30.4	17.5	7	3	0
171	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	0.5	15.2	—	34.1	15.2	6	4	0
172	4.6	—	—	—	—	—	—	0.1	7.4	—	—	—	28.7	5.2	—	46.6	28.7	6	4	0
173	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.9	—	—	—	0.9	13.1	—	19.4	13.1	6	3	0
174	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.4	—	—	—	6.2	—	—	15.5	6.2	5	4	0
175	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	3.2	0.8	—	17.9	7.4	4	3	0
176	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	0.3	—	1.9	10.6	4.2	4	3	0
177	0.8	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	1.8	—	14.9	7.5	5	4	0
178	—	—	5.2	—	—	—	0.1	0.4	—	—	—	—	2.5	—	—	19.3	5.2	8	4	0
179	28.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	1.5	1.8	—	—	15.0	1.0	—	73.7	28.0	11	10	0
180	—	—	—	—	—	—	2.2	0.7	—	—	—	6.7	—	—	1.1	19.4	6.7	8	6	0
181	—	—	—	—	—	—	2.0	2.6	—	0.2	—	—	2.8	0.0	—	19.1	6.0	9	6	0
182	—	—	2.8	—	—	—	—	3.1	3.2	0.8	—	—	—	1.8	—	18.9	3.7	7	6	0
183	0.0	—	—	—	—	—	4.4	1.5	0.3	0.0	—	—	0.3	—	—	13.8	5.5	6	4	0
184	1.3	—	0.5	—	—	—	6.2	3.4	—	4.0	—	4.0	10.1	0.3	0.3	42.1	10.1	14	10	0
185	—	—	0.0	—	0.0	—	10.5	2.9	0.1	2.8	—	—	23.6	0.3	0.1	47.1	23.6	16	6	0
186	—	—	—	—	—	—	4.6	0.1	—	2.9	—	—	13.1	—	—	32.0	13.1	11	6	0
187	0.4	—	0.1	—	—	—	2.6	0.2	—	1.1	—	—	3.3	—	—	29.3	16.5	11	6	0
188	0.0	—	—	0.1	2.8	—	4.2	0.2	—	1.7	—	0.7	1.9	0.2	0.7	31.1	9.5	15	8	0
189	—	—	1.0	—	2.6	—	5.5	—	0.6	1.2	—	0.7	—	—	—	27.2	7.2	10	7	0
190	—	—	0.9	—	—	9.9	—	—	—	9.9	—	2.2	3.8	—	—	49.7	10.8	12	8	0
191	—	—	1.9	—	—	13.0	—	—	1.5	—	—	2.0	—	—	—	32.0	13.0	7	6	0
192	—	—	0.1	—	—	—	12.5	—	—	2.5	—	0.4	0.7	—	0.0	39.0	14.2	11	5	0
193	—	—	0.5	—	—	—	3.8	—	0.4	3.0	—	0.0	0.0	—	0.0	26.5	8.1	10	7	0
194	—	—	—	—	—	—	13.6	—	0.3	—	1.9	—	—	—	—	30.6	13.6	9	7	0
195	—	—	—	—	—	—	7.9	0.8	—	0.7	—	—	—	0.9	—	30.6	11.0	10	6	0
196	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	4.1	—	—	15.7	7.2	4	4	0
197	—	—	—	—	—	—	0.7	2.1	2.1	0.5	—	—	3.4	—	—	20.5	4.9	11	7	0
198	—	—	—	—	—	—	1.2	2.8	1.2	1.7	—	—	1.4	—	0.1	21.7	5.8	13	9	0
199	—	—	—	—	—	—	4.1	1.2	—	—	—	—	1.0	—	—	10.8	4.1	6	4	0
200	—	—	—	—	—	—	2.1	1.5	—	0.0	—	—	0.0	—	—	8.9	2,8	6	5	0
201	—	—	—	—	—	—	3.5	2.2	—	—	—	—	0.2	0.3	—	12.3	4.5	7	4	0
202	—	—	—	—	—	—	1.4	2.8	0.3	0.1	—	—	—	—	—	11.4	4.5	7	4	0
203	0.0	—	—	—	—	—	0.6	3.9	4.2	0.2	—	—	—	—	—	21.2	11.2	7	3	0
204	—	—	—	—	—	—	0.4	2.5	3.5	—	—	—	0.3	—	—	21.8	13.0	7	4	0
205	0.4	—	—	—	—	—	1.4	11.4	2.4	0.0	—	0.0	0.0	—	—	26.2	11.4	8	6	0
206	1.6	—	—	—	—	—	1.3	2.2	0.2	—	—	—	3.6	—	—	20.4	5.6	11	8	0
207	—	—	—	—	—	—	0.7	—	2.4	—	—	—	—	—	—	14.1	10.4	5	2	0
208	0.1	—	—	—	—	—	1.8	3.4	1.4	0.3	—	0.0	0.1	—	—	12.8	4.1	8	5	0
209	3.3	—	—	—	—	—	—	6.3	2.3	0.4	—	—	5.5	—	—	23.9	6.3	8	6	0
210	4.4	—	—	—	—	—	3.4	3.8	0.5	—	—	—	—	—	—	19.0	4.4	9	5	0
211	5.5	4.1	—	—	—	—	—	2.0	—	0.1	—	0.2	0.9	—	—	20.8	5.5	10	6	0
212	4.4	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.0	0.6	—	0.0	18.4	7.0	8	6	0
213	10.7	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	1.2	—	—	34.5	10.7	7	7	0
214	0.0	0.0	—	0.4	0.6	—	2.0	8.2	—	0.0	—	—	11.0	0.0	—	57.1	12.6	10	8	0
215	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.2	0.3	—	—	4.3	—	—	43.2	9.9	10	7	0
216	0.4	—	—	—	—	—	3.9	1.8	—	—	—	—	3.6	—	0.1	32.8	9.2	9	7	0
217	—	—	—	0.4	0.2	—	3.2	—	—	—	0.3	—	5.9	—	—	32.1	6.7	12	7	0
218	—	—	—	0.1	—	—	3.3	1.6	—	0.1	—	—	0.6	—	—	26.7	6.6	11	7	0
219	—	—	—	0.6	—	—	9.5	1.4	—	0.9	—	—	4.0	—	—	31.6	9.5	10	8	0
220	—	0.3	—	0.1	0.0	—	0.0	—	0.2	0.1	2.1	0.0	5.7	0.3	0.2	35.9	21.3	14	5	0
221	—	2.9	0.0	0.0	0.0	—	—	—	1.0	0.9	2.6	0.1	2.0	2.1	0.3	27.1	10.[illegible]	15	8	0
222	—	1.2	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	6.2	4.4	—	0.0	0.0	31.1	17.5	8	5	0

Lipiec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
223	Puck	0.0	—	0.1	19.4	0.5	1.8	2.4	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—
224	Chałupy	0.0	—	0.2	18.3	0.4	0.9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
225	Karwia	—	—	—	27.5	0.0	6.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Dębek	0.5	—	—	42.9	0.5	2.4	0.0	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—
	Niemen																
227	* Stolpce	5.6	—	—	2.0	—	—	0.9	1.6	—	—	0.1	—	—	—	—	—
228	Hanusowszczyzna	4.9	—	—	5.6	—	—	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—
229	Jeremicze	8.6	—	—	3.0	—	1.5	—	1.5	—	—	0.9	—	—	—	—	0.2
230	Lida	—	—	—	7.0	—	2.0	0.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—
231	* Stare Młyniszcze	5.5	—	—	13.3	—	—	3.4	—	—	—	2.4	—	—	—	—	2.0
232	* Hołowle	6.7	—	—	3.4	—	—	5.6	2.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—
233	* Bielica	3.8	—	—	8.3	—	1.1	0.2	2.9	—	—	0.3	—	—	—	—	—
234	* Orla	2.5	—	—	7.8	—	2.0	1.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	Szczara																
235	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	—	6.9	—	—	0.6	0.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—
236	* Baranowicze	6.2	—	—	1.2	—	—	0.2	6.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—
237	* Czemiołty	—	—	—	7.0	—	1.5	1.0	1.6	—	—	1.8	—	—	—	—	0.0
238	* Iwacewicze	1.7	—	—	3.0	—	—	1.6	7.3	—	—	1.1	0.0	—	0.2	—	1.8
239	Byteń	1.2	—	—	2.4	—	0.1	1.0	2.6	—	—	1.9	—	—	—	—	—
240	* Szczara	2.7	—	—	7.1	—	5.3	0.8	1.4	1.1	—	0.0	—	—	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
241	* Mosty	5.0	—	—	2.5	—	—	0.3	6.8	—	—	0.1	—	—	—	—	0.1
242	Grodno	2.5	—	—	8.2	—	—	3.4	0.2	—	—	0.4	1.1	—	—	—	1.6
243	* Suchorzeczka	8.9	—	—	9.3	—	—	3.3	0.1	—	—	0.9	—	—	—	—	0.0
244	Wigry	8.0	—	—	9.5	—	—	3.0	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—
245	* Niemnowo	2.7	0.0	—	7.3	—	—	3.0	—	0.0	—	0.8	0.3	—	—	—	0.2
246	* Druskieniki	2.7	—	—	9.8	—	—	21.2	2.7	—	—	1.2	—	—	—	—	—
	Wilja																
247	* Krzywicze	2.6	0.8	—	8.2	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—
248	Dworek	5.3	—	—	28.6	1.0	—	1.8	4.8	—	—	0.5	0.1	—	—	—	—
249	Oszmiana	3.9	0.9	—	18.5	0.2	0.4	0.7	19.5	0.0	—	0.2	—	—	—	—	—
250	Bołoszyn	2.4	1.7	—	5.8	1.4	—	2.0	13.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—
251	* Niemenczyn	2.2	1.8	—	3.9	0.8	—	—	4.3	—	—	0.8	—	—	—	—	—
252	Nowo Wilejka	1.6	0.6	—	7.3	1.3	—	4.3	11.8	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—
253	Wilno uniw.	1.9	2.2	—	6.9	3.8	0.0	5.0	11.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—
	Dźwina																
254	* Hoduciszki	12.0	—	—	6.5	8.5	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
255	* Hermanowicze	6.7	1.5	—	8.4	6.2	—	1.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—
256	* Paziki	8.7	0.7	—	2.9	4.0	0.2	1.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
257	Worochta	—	6.5	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Kołomyja	—	—	—	0.1	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
259	Kosów Małop.	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
260	Hańkowce	—	—	—	—	—	—	7.8	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniestr																
261	* Strzyłki	0.0	—	—	0.7	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
262	* Bandrów Narodowy	—	—	—	2.6	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
263	* Terlo	—	—	—	1.3	—	—	6.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—
264	Wola Dobrostańska	—	—	—	0.0	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Stryj																
265	* Karlsdorf	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
266	* Annaberg	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
267	* Smorze	—	—	—	0.6	—	—	21.5	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—
268	* Matków	—	—	—	0.7	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
269	* Libuchora ad Turka	—	—	0.6	—	—	6.2	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
270	* Hnyła	—	—	2.1	—	—	—	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	* Borynia	—	—	—	2.0	—	11.3	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	* Zawadka	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	* Ilnik	—	—	—	2.4	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	≥
223	—	2.6	0.1	0.1	0.0	—	—	0,7	—	0.5	2.3	1.2	1.0	0.1	0.3	33.6	19.4	16	6	0
224	—	1.5	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	2.0	0.5	0.8	—	1.4	27.5	18.3	12	5	0
225	—	5.2	—	—	—	—	—	0.0	2.0	—	4.0	1.2	—	0.7	0.6	47.7	27.5	9	6	0
226	—	6.8	—	0.0	0.0	—	—	0.8	0.2	0.9	7.5	—	0.3	1.1	0.0	64.5	42.9	12	5	0
227	1.2	—	0.3	—	—	—	0.8	1.4	2.5	7.2	—	1.9	4.7	1.3	0.3	31.8	7.2	15	10	0
228	—	—	—	0.1	—	—	1.0	—	0.0	7.3	—	5.3	9.5	0.5	—	36.2	9.5	10	7	0
229	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	18.1	1.2	—	11.2	—	—	46.5	18.1	10	7	0
230	3.3	—	3.2	—	1.0	—	1.8	—	—	7.7	—	4.3	17.6	—	—	49.8	17.6	11	10	0
231	—	—	3.0	—	—	—	2.7	—	—	8.4	—	7.1	10.1	0.3	0.7	58.9	13.3	12	10	0
232	0.9	—	1.9	—	—	—	2.6	—	1.1	0.2	—	9.3	17.9	—	—	52.4	17.9	12	9	0
233	0.5	—	2.1	—	—	—	1.9	—	0.0	1.5	—	25.5	17.7	1.6	1.5	68.9	25.5	14	11	0
234	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.2	—	—	—	14.2	—	2.6	35.2	14.2	9	8	0
235	0.3	—	—	—	—	—	5.8	0.9	—	1.1	—	8.8	2.6	0.6	—	29.2	8.8	11	6	0
236	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.2	—	11.7	8.1	0.7	0.8	45.1	11.7	10	7	0
237	—	—	—	—	—	—	7.6	1.0	—	7.4	—	12.3	13.5	0.0	3.5	58.2	13.5	11	11	0
238	—	—	—	—	—	—	8.8	1.5	0.1	1.8	—	15.5	4.5	0.3	0.0	49.2	15.5	14	11	0
239	0.2	—	—	—	0.0	—	9.0	1.9	—	9.3	—	8.0	10.1	—	1.7	49.4	10.1	13	11	0
240	—	—	1.8	—	—	—	4.3	—	—	1.7	—	0.0	15.1	—	0.0	41.3	15.1	10	9	0
241	—	—	0.9	—	—	—	4.6	—	—	0.8	—	1.7	13.3	—	—	36.1	13.3	11	6	0
242	—	—	2.1	0.2	0.0	—	—	—	—	—	0.1	—	10.2	0.0	0.3	30.3	10.2	12	7	0
243	—	—	0.5	0.1	2.7	—	3.4	—	—	5.1	—	1.8	16.5	1.9	0.2	54.7	16.5	14	9	0
244	—	—	4.7	0.2	0.9	—	2.1	—	—	—	—	2.7	3.2	1.9	2.1	40.4	9.5	12	10	0
245	—	—	7.6	0.3	1.6	—	5.0	—	—	3.1	—	0.0	8.5	1.5	0.9	42.8	8.5	14	9	0
246	—	—	7.9	—	2.4	—	2.8	—	—	1.4	—	10.8	4.4	—	—	67.3	21.2	11	11	0
247	—	—	—	—	8.7	—	—	—	1.4	2.3	—	6.1	1.8	6.7	0.6	41.9	8.7	11	9	0
248	—	—	0.9	0.5	1.4	0.0	2.8	—	—	0.0	5.2	11.8	1.5	4.0	2.7	72.9	28.6	16	12	0
249	—	—	1.5	1.6	4.6	—	1.6	—	—	2.4	—	9.5	19.6	0.5	2.3	87.9	19.6	17	11	0
250	—	—	5.7	0.6	1.0	—	—	0.0	—	4.4	0.2	1.8	15.4	0.2	0.3	56.2	15.4	16	11	0
251	—	—	6.0	3.2	2.8	—	0.8	1.0	—	3.8	1.3	2.3	19.5	2.3	2.4	59.2	19.5	17	14	0
252	—	—	7.2	0.9	0.2	—	—	0.2	—	5.8	0.8	1.6	38.0	—	0.8	82.8	38.0	17	9	0
253	—	—	7.0	0.3	0.2	0.0	—	0.1	—	5.9	0.6	2.9	14.1	0.9	0.5	63.6	14.1	17	10	0
254	—	—	6.5	—	—	2.7	—	—	1.0	3.4	0.3	1.5	29.0	0.1	1.8	74.1	29.0	14	10	0
255	—	—	3.1	—	4.6	5.1	—	1.6	—	—	3.4	0.1	23.7	2.8	1.5	76.6	23.7	15	14	0
256	—	—	1.8	—	5.2	5.6	—	1.0	0.5	—	2.7	0.6	14.0	1.9	1.9	56.8	14.0	17	13	0
257	—	2.5	4.5	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	27.6	12.0	5	5	0
258	—	—	2.2	0.6	—	—	—	1.4	7.3	—	—	—	—	—	—	32.4	20.8	6	4	0
259	—	3.8	5.0	—	—	—	—	1.1	4.4	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	5	5	0
260	—	—	—	—	—	—	—	3.2	6.8	—	—	—	—	—	—	17,8	7.8	3	3	0
261	24.1	0.8	—	—	—	—	—	0.9	4.5	—	11.0	1.1	31.5	15.0	—	96.2	31.5	10	7	0
262	36.2	—	—	—	—	—	—	16.0	3.5	—	5.0	—	30.5	—	—	104.0	36.2	7	7	0
263	11.0	—	—	—	—	—	—	4.3	3.3	—	10.7	—	18.1	6.8	—	64.5	18.1	9	9	0
264	—	—	0.0	—	—	—	4.0	0.2	4.0	0.8	0.6	4.4	1.4	17.9	—	40.7	17.9	9	6	0
265	—	2.5	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	4.0	—	—	6.3	—	32.2	13.4	6	6	0
266	—	1.8	—	—	—	—	—	—	0.0	—	58.0	—	12.0	6.0	—	91.7	58.0	6	5	0
267	—	0.5	—	—	0.0	—	—	—	—	—	32.4	—	12.6	15.4	—	83.0	32.4	6	4	0
268	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	21.4	12.3	—	69.3	21.4	6	4	0
269	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	27.4	12.6	5	3	0
270	—	4.6	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.0	—	3.7	14.7	—	47.9	20.3	7	6	0
271	1.0	1.0	—	—	—	—	7.3	0.2	1.1	—	11.5	—	2.5	14.0	—	64.5	14.0	11	10	0
272	1.7	1.5	—	—	—	—	6.0	—	7.2	—	7.7	—	14.3	14.8	—	83.2	30.0	8	8	0
273	1.5	1.8	—	—	—	—	7.1	3.9	0.3	—	15.3	—	14.4	—	—	68.0	21.3	9	8	0

Lipiec 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
274	* Tureczki Wyżne . .	—	—	—	—	—	8.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
275	* Turka	—	—	—	—	—	—	14.3	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—	0.0
276	* Oporzec	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
277	* Sławsko	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
278	* Różanka Niżna . . .	—	—	—	0.6	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
279	* Hutar	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
280	* Kalne	—	0.4	—	—	—	—	15.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
281	* Hołowiecko	—	—	—	0.9	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
282	* Skole	—	—	—	0.6	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
283	* Kłódka ad Skole . .	—	—	—	0.5	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284	* Synowódzko Wyżne .	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
285	Sokołów	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	* Spiskowa	—	—	—	1.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	* Meczyszcze	—	—	—	0.8	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	* Petranka	—	—	—	0.9	—	—	28.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	* Kałusz	—	—	—	0.1	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
290	Lipica Dolna	—	—	—	0.5	—	—	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
291	Doużyniec	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	Miłowanie	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
293	Brzeżany	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
294	Bożyków	0.2	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
295	Olejowa Korolówka .	—	—	—	—	1.5	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—
297	Tarnopol II rz. . . .	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	0.4	0.0	—	—	—	—
298	Trembowla	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—
299	Czortków	—	—	5.2	—	—	—	—	4.7	—	—	—	2.3	—	—	—	—
300	Krasne	—	0.0	—	—	—	—	6.7	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—
	Prypeć																
301	Maciejów	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	0.3	0.0	—	—	—	5.3
302	Kowel	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	* Kamień Koszyrski .	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5
	Styr																
304	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	Werba Dub.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306	Trościanicc	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	2.3
307	Bielskowola	—	—	—	2.1	—	—	0.1	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—
308	Chinocze	0.3	—	—	0.8	—	—	0.6	0.0	—	—	1.8	0.0	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
309	* Stare Konie	0.2	—	—	7.8	—	—	—	2.8	—	—	3.0	—	—	—	—	—
310	* Przykładniki	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—
	Jasiołda																
311	* Dobuczyn	—	—	—	—	3.7	—	0.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—
312	* Sieliszcze	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313	* Krasiczyn	—	—	—	5.6	—	—	0.1	—	—	—	7.5	—	—	—	2.1	—
314	Pińsk	0.6	—	—	6.7	—	0.3	—	11.8	—	—	3.2	—	—	—	—	1.2
	Prypeć (dalszy ciąg)																
315	* Pohost Zahorodzki .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.0	—	—	—	—
	Horyń																
316	Wiśniowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	Dermań	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—
318	Równe	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—
319	Gródek Wołyński . .	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—
320	Sarny Poleskie . . .	5.1	—	—	—	—	—	4.0	1.1	—	—	1.8	—	—	—	—	—
321	Wysock	—	—	—	4.5	—	—	1.0	4.4	—	—	1.6	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
322	* Paławkowicze	7.3	—	—	2.2	—	—	0.8	1.9	—	—	0.4	—	—	—	—	—
323	Kleck	7.7	—	—	1.7	—	—	0.7	2.8	—	—	0.9	—	—	—	—	—
324	Godlewszczyzna . .	13.7	—	—	0.7	—	—	1.2	4.1	—	—	0.9	—	—	—	—	—
325	* Siniawka	2.8	—	—	3.4	—	—	0.9	4.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—
326	Rokitno Wołyńskie .	—	—	1.1	—	—	—	1.1	0.3	—	—	2.3	0.0	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maxi mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⚹
274	1.2	2.5	—	—	—	—	5.8	—	—	—	14.5	—	31.7	5.8	—	77.6	31.7	8	8	0
275	3.0	0.7	—	0.0	—	—	6.0	2.3	1.4	—	1.6	—	23.0	9.0	—	61.3	23.0	9	8	0
276	—	5.5	—	—	—	—	—	—	1.3	—	3.2	—	4.0	10.2	—	39.2	15.0	6	6	0
277	—	5.2	—	—	—	—	—	0.8	3.6	—	24.0	—	2.6	10.9	—	59.4	24.0	7	6	0
278	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	29.2	—	3.8	11.6	—	69.2	29.2	8	7	0
279	—	31.0?	—	—	—	—	—	0.1	0.3	—	55.0	—	3.2	10.0	—	109.6?	55.0	7	5	0
280	—	2.5	—	—	—	—	0.7	13.0	0.2	—	8.7	—	26.0	6.7	—	73.4	26.0	10	6	0
281	—	3.9	—	—	—	—	1.2	—	16.5	—	11.4	—	6.4	5.3	—	56.6	16.5	8	7	0
282	3.2	2.3	—	—	—	—	10.6	1.6	1.1	—	3.0	—	3.8	—	—	44.0	17.8	9	8	0
283	4.2	2.1	0.1	—	—	—	6.1	5.9	3.1	—	—	—	2.8	10.7	—	54.9	19.4	10	8	0
284	0.4	3.2	—	—	—	—	7.4	7.9	7.5	—	—	—	1.1	9.2	—	53.1	16.4	8	7	0
285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11.6	7.6	2	2	0
286	0.6	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	14.4	—	1.5	4.3	—	68.4	35.0	7	6	0
287	10.3	3.0	—	—	—	—	—	3.2	0.1	—	0.9	—	0.5	4.0	—	39.8	17.0	9	5	0
288	—	14.0	—	0.4	—	—	—	4.9	2.3	—	—	—	—	2.4	—	53.8	28.9	7	5	0
289	—	7.0	—	—	—	—	—	0.2	6.9	—	—	—	—	3.5	—	29.0	11.3	6	4	0
290	—	4.5	1.2	—	—	—	0.3	2.5	—	0.3	—	—	—	6.4	—	34.5	18.8	8	5	0
291	—	—	2.4	—	—	—	—	2.1	1.8	—	2.7	—	0.8	4.8	—	23.8	9.2	7	6	0
292	—	5.7	—	—	—	—	—	0.0	3.4	—	0.0	—	0.0	3.1	—	26.3	14.1	4	4	0
293	—	5.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	3.0	—	11.5	5.0	3	3	0
294	0.0	3.2	0.3	—	—	—	3.2	—	2.7	—	0.6	—	1.0	4.3	—	21.6	6.1	9	6	0
295	—	1.0	2.0	0.2	—	—	—	1.6	2.3	—	—	—	—	—	—	25.1	16.5	7	6	0
296	—	—	0.4	—	—	—	—	1.4	1.1	—	—	—	1.6	0.4	—	9.4	4.1	7	4	0
297	—	2.5	0.7	—	—	—	—	8.1	4.4	1.6	5.0	—	0.2	7.7	—	32.7	8.1	10	7	0
298	—	1.4	—	4.2	—	—	1.2	0.2	—	2.1	0.2	—	2.7	—	—	21.7	9.1	9	6	0
299	—	—	3.7	—	—	—	—	5.8	—	1.5	—	3.7	8.9	1.2	—	37.0	8.9	9	9	0
300	—	0.0	1.5	2.3	—	—	9.9	1.0	—	5.0	1.1	0.0	3.0	0.1	—	30.7	9.9	10	8	0
301	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.3	—	4.1	—	5.6	—	33.4	11.4	7	5	0
302	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	3.1	—	—	—	9.6	4.2	3	3	0
303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.5	3.9	3.7	—	31.5	13.5	6	6	0
304	2.3	—	—	—	—	—	—	8.2	4.6	—	—	—	—	17.0	—	37.4	17.0	5	5	0
305	—	—	—	—	—	—	—	1.2	5.0	—	—	4.3	—	16.4	—	26.9	16.4	4	4	0
306	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	1.9	—	—	—	—	12.1	—	25.6	12.1	8	5	0
307	10.9	—	—	—	—	—	—	0.6	3.0	0.1	—	—	8.7	—	—	26.2	10.9	8	4	0
308	2.8	—	—	—	—	—	—	1.7	8.7	1.0	—	5.5	0.5	5.1	—	28.8	8.7	11	7	0
309	1.2	—	0.4	—	—	—	—	0.6	2.9	0.6	—	5.6	1.5	3.0	—	29.6	7.8	12	8	0
310	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.2	3.4	—	—	7.0	10.0	—	34.2	10.0	7	7	0
311	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.3	—	—	—	—	5.6	1.1	19.8	5.6	7	6	0
312	6.2	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.5	—	—	2.1	1.3	—	22.3	6.2	6	6	0
313	2.2	—	—	—	—	—	0.4	0.2	0.0	0.1	—	1.1	4.1	0.7	—	24.1	7.5	11	6	0
314	1.4	—	—	—	—	—	0.5	—	0.6	0.2	—	0.0	5.4	1.4	—	33.3	11.8	12	7	0
315	5.5	—	0.0	—	—	—	0.6	0.8	—	2.2	—	2.0	10.5	0.0	0.0	22.5	10.5	7	4	0
316	—	0.1	—	—	—	—	2.7	2.0	11.4	—	4.5	—	—	6.0	—	26.7	11.4	6	5	0
317	3.2	—	0.0	—	0.0	—	—	2.0	4.0	—	—	2.7	0.7	11.5	—	25.1	11.5	7	6	0
318	33.3	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	0.4	—	—	0.5	9.7	—	50.8	33.3	8	6	0
319	10.5	—	—	—	—	—	—	1.2	2.7	0.4	—	—	5.9	12.3	—	35.2	12.3	8	6	0
320	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.3	—	—	0.6	5.5	8.0	—	29.6?	8.0	9	7	0
321	7.9	—	—	—	—	—	—	3.5	5.8	0.8	—	2.6	4.2	7.8	—	44.1	7.9	11	10	0
322	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	7.2	10.7	2.0	0.9	39.4	10.7	11	8	0
323	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	3.3	—	7.4	8.2	—	1.2	38.0	8.2	10	8	0
324	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	4.9	—	6.0	3.2	1.8	—	40.2	13.7	10	8	0
325	5.6	—	—	—	—	—	6.1	0.3	—	4.0	—	9.5	6.2	1.5	0.8	45.9	9.5	13	9	0
326	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.2	7.5	—	—	1.5	10.6	—	27.8	10.6	9	7	0

Sierpień 1928 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique.																
	Odra																
	Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Istebna	—	3.2	—	11.2	29.8	4.7	—	1.8	—	—	—	—	8.5	—	3.6	8.1
2	Cieszyn	0.0	3.5	—	7.2	1.9	9.0	—	2.8	0.2	—	—	—	7.0	0.2	4.1	6.2
3	Antoniny	1.7	3.2	—	0.0	2.0	3.6	0.0	—	1.1	—	—	—	1.6	—	3.2	—
	Warta																
4	* Zawiercie	10.1	6.3	9.2	—	0.9	1.5	—	5.7	0.3	—	—	—	1.8	0.5	—	5.2
5	Cisowa	4.0	7.6	—	—	6.5	10.6	—	5.7	3.0	—	—	—	1.8	—	—	3.2
6	Widawa	3.0	5.1	—	—	4.6	0.7	—	2.8	2.7	—	—	—	6.7	—	—	2.8
7	* Warta	0.6	4.4	—	—	3.5	2.1	—	2.0	0.8	0.3	—	—	2.0	—	—	2.5
8	Pęczniew	—	6.0	—	—	19.5	2.0	—	1.3	4.0	1.5	—	—	2.2	—	—	2.8
9	Łódź	0.8	4.4	—	1.4	4.9	11.7	2.2	0.7	1.3	0.1	—	—	9.1	—	—	3.9
10	Piorunów	—	5.0	—	—	8.6	3.6	2.1	1.2	2.6	—	—	—	2.5	—	—	2.8
11	Wola Łobudzka	—	5.5	—	—	7.3	2.5	1.2	1.4	2.0	—	—	—	1.3	—	—	2.7
12	Sucha Dolna	0.0	5.4	—	—	2.4	5.0	0.5	0.9	0.8	0.5	—	—	6.0	—	—	4.1
13	Błonie	—	4.2	—	—	2.0	4.5	—	2.1	1.5	4.0	—	—	4.8	—	—	3.4
14	* Kłodawa	0.4	3.9	—	—	1.2	—	2.1	2.0	1.2	1.0	—	—	—	—	—	2.6
15	Zdrojki	0.9	3.1	—	—	3.7	5.1	—	0.8	2.2	0.2	—	—	2.3	—	—	2.8
16	* Władysławów	0.2	0.5	—	—	6.7	4.3	—	1.7	0.4	1.9	—	—	0.6	—	—	2.2
17	Kościelec	—	4.5	—	—	0.0	4.5	—	1.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—
18	* Ślesin	—	3.5	—	—	5.0	7.3	—	—	9.0	—	—	—	0.1	—	—	2.3
19	Kazimierz Biskupi	4.1	—	—	—	—	7.4	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	2.1
20	* Gosławice	2.7	2.1	—	—	0.4	5.7	—	1.3	0.1	0.1	—	—	0.2	—	—	1.4
21	Stawiszyn	—	5.1	—	—	2.8	4.2	—	1.2	2.7	1.7	—	—	3.8	—	—	1.2
22	Zbiersk	1.7	1.2	—	—	2.2	3.5	—	1.2	1.1	1.2	—	—	2.8	—	—	1.7
23	Września	1.8	2.2	—	—	2.1	13.5	—	0.6	0.7	0.9	—	—	0.2	—	—	—
	Prosna																
24	* Podzamcze	4.5	5.0	—	—	38.0	2.3	—	3.4	4.0	—	—	—	8.8	—	—	3.0
25	Sokolniki	3.5	4.9	—	0.0	8.3	4.3	—	3.8	0.8	—	—	—	5.3	—	—	2.0
26	* Szczygliczka	1.3	5.3	—	—	0.1	2.4	—	1.0	2.3	0.2	—	—	1.5	—	—	2.2
27	Gostyczyna	6.1	—	—	—	0,9	0.3	0.2	0.1	2.1	—	—	—	3.2	—	1.2	1.3
28	Chabierów	0.7	3.9	—	—	6.1	2.1	—	2.1	1.4	0.6	—	—	1.5	—	—	2.5
29	Kalisz	0.7	4.1	—	—	1.2	3.6	—	1.7	2.4	0.4	—	—	3.3	0.1	—	1.8
30	Baranów	0.9	4.3	—	—	0.1	1.6	—	0.8	0.5	0.4	—	—	2.1	—	—	1.0
	Warta (dalszy ciąg)																
31	* Bachorzewo	—	3.5	—	—	2.2	2.5	—	0.8	1.7	—	0.3	—	—	—	—	0.5
32	* Orzechowo	0.4	3.3	—	—	4.6	6.4	—	0.6	—	0.8	0.5	—	—	—	0.0	—
33	* Śrem	0.6	2.2	—	—	0.9	5.5	0.0	0.6	2.2	0.5	—	—	0.7	—	0.2	1.5
34	Poznań Uniw.	3.2	1.4	—	—	0.1	6.0	0.0	0.4	0.6	0.5	—	—	0.2	—	—	—
35	Poznań Ławica	3.3	0.2	—	—	0.9	3.9	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—
36	Poznań Golęcin	3.3	0.9	—	—	0.7	4.8	—	0.2	1.2	1.0	—	—	0.1	—	—	0.0
37	* Pobiedziska	2.5	2.0	—	—	0.6	8.3	0.1	0.2	—	—	—	—	1.1	—	—	—
38	Gniezno	4.0	2.0	—	1.0	3.0	8.0	—	—	2.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—
39	* Skoki	4.4	0.8	—	—	2.1	7.0	0.1	0.1	3.9	3.3	—	—	0.8	—	—	—
40	* Uściekowiec	4.1	1.0	—	—	18.8	3.8	0.1	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—
41	* Wronki	7.3	—	—	—	3.5	5.5	0.1	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
42	* Międzychód	6.7	—	—	4.3	—	—	0.1	—	4.3	2.7	—	—	0.2	—	—	—
	Obra																
43	* Borek	1.6	3.6	—	—	1.1	2.5	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	0.6
44	Kościan	0.7	2.0	—	—	2.6	2.3	—	0.3	2.5	0.6	—	—	0.4	—	0.6	—
45	Białcz	2.2	1.9	—	—	1.4	3.3	—	0.4	2.4	—	—	—	0.4	—	0.6	—
	Noteć																
46	Dobre	3.5	0.9	—	—	1.4	0.3	—	—	2.0	0.8	—	—	0.4	—	—	1.5
47	Dobre cukrownia	4.5	0.5	—	—	2.2	0.6	—	—	2.6	0.9	—	—	0.4	—	—	1.6
48	Janikowo	2.4	1.6	—	—	4.6	1.3	—	—	0.8	3.7	—	—	—	—	—	—
49	* Pakość	1.7	2.5	—	1.8	2.9	2.4	—	—	0.6	0.5	—	—	—	—	—	—
50	Kruchowo	3.5	2.2	—	0.2	3.4	3.4	—	—	5.0	—	—	—	0.3	—	—	—
51	* Nakło	2.5	—	—	—	2.8	11.7	—	0.3	0.5	0.5	—	—	1.5	—	—	0.8
52	* Białośliwie	3.4	0.4	—	1.1	8.6	16.8	—	0.4	3.2	1.4	—	—	—	—	—	—
53	* Ujście	4.5	0.1	—	1.2	12.3	12.6	—	0.9	1.5	6.0	—	—	0.3	—	—	0.1
54	* Czarnków	5.3	—	—	—	21.0	8.2	—	1.7	1.3	5.4	—	—	—	—	—	1.6
	Wisła																
	Wisła górna																
55	Hermanice	0.0	5.1	—	6.0	19.5	7.9	—	4.3	—	—	—	—	8.5	—	6.8	8.7
56	Skoczów	—	3.8	—	7.2	7.1	8.1	—	4.2	—	—	—	—	3.1	—	—	11.3
57	* Mikuszowice	—	3.2	—	3.1	2.0	5.5	0.2	4.9	—	—	—	—	6.5	—	1.0	7.0

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
1	—	—	—	—	28.2	—	—	—	3.1	17.8	—	14.6	—	13.8	—	148.4	29.8	13	13	0
2	—	0.0	—	—	32.1	0.1	0.0	—	0.0	0.2	—	13.6	—	9.0	—	97.1	32.1	15	11	0
3	—	7.8	—	—	0.2	1.2	0.5	—	0.0	—	—	0.5	1.4	10.0	—	38.0	10.0	14	11	0
4	1.4	—	—	—	12.2	—	0.9	—	—	0.4	1.5	8.1	—	7.8	0.2	74.0	12.2	18	12	0
5	4.1	2.3	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.2	5.2	—	18.6	—	79.8	18.6	14	14	0
6	—	0.2	—	—	5.7	1.0	2.1	—	—	2.0	—	5.0	—	29.0	—	73.4	29.0	15	13	0
7	2.4	0.3	—	—	5.9	2.4	6.4	—	0.0	3.2	—	3.0	0.0	9.1	—	50.9	9.1	17	13	0
8	0.2	—	—	—	6.7	—	1.7	—	—	8.6	—	5.2	—	8.8	—	70.5	19.5	14	13	0
9	—	—	—	—	12.5	1.6	1.0	—	0.1	5.1	—	9.5	—	16.0	0.2	86.5	16.0	19	14	0
10	—	—	—	—	9.2	2.1	1.0	—	—	10.3	—	6.0	—	43.0	—	100.0	43.0	14	14	0
11	—	—	—	—	8.0	3.5	—	—	—	6.0	—	6.0	—	45.5	—	92.9	45.5	13	13	0
12	—	0.0	—	—	8.7	4.2	0.3	—	2.5	3.6	1.5	5.4	—	29.3	—	81.1	29.3	17	12	0
13	—	0.6	—	—	9.7	2.4	—	—	—	1.5	4.3	4.4	—	27.9	—	77.3	27.9	15	14	0
14	5.5	1.8	0.6	—	5.5	4.6	1.0	0.0	1.5	—	0.0	5.1	—	14.8	—	54.8	14.8	17	13	0
15	0.0	1.9	—	0.1	2.6	2.8	1.1	—	8.6	1.0	0.6	4.5	—	14.4	0.1	58.8	14.4	20	14	0
16	0.2	—	—	0.2	3.0	3.0	1.5	—	0.2	—	0.4	4.0	3.3	8.7	—	43.0	8.7	19	11	0
17	2.5	0.7	0.5	0.8	2.6	3.2	—	—	—	—	—	4.1	—	13.9	—	39.8	13.9	12	9	0
18	—	5.4	—	—	—	8.0	—	0.1	—	—	3.3	0.2	—	9.6	—	53.8	9.6	12	9	0
19	—	0.5	0.3	—	1.7	2.2	—	—	0.2	—	0.5	0.3	—	9.1	—	29.5	9.1	12	7	0
20	—	0.2	—	—	2.8	3.4	0.2	—	—	—	0.4	0.7	0.1	9.2	—	31.0	9.2	17	8	0
21	2.7	0.7	—	—	2.7	2.5	3.5	—	6.3	12.1	—	4.2	—	13.2	—	70.6	13.2	17	16	0
22	4.5	1.5	0.1	—	2.3	3.5	—	—	—	1.3	—	3.5	—	13.0	—	46.3	13.0	17	16	0
23	0.7	2.3	—	—	2.6	1.6	0.1	—	—	—	—	0.4	1.9	6.2	—	37.8	13.5	16	9	0
24	3.8	—	—	—	6.2	—	—	—	—	2.5	—	2.8	13.4	2.0	—	99.7	38.0	14	14	0
25	0.5	1.5	—	—	7.3	—	0.0	—	—	19.0	—	4.6	0.3	14.6	—	80.7	19.0	15	12	0
26	1.3	4.8	—	—	3.2	1.6	1.6	—	0.4	0.1	—	4.0	—	15.9	—	49.2	15.9	18	13	0
27	0.5	2.1	—	—	4.1	2.4	0.8	—	4.1	—	—	4.3	—	6.9	—	40.6	6.9	17	11	0
28	1.6	0.3	—	—	6.2	2.4	3.6	—	—	4.4	—	2.1	—	11.7	—	53.2	11.7	17	14	0
29	1.4	2.1	—	—	3.6	1.8	1.4	—	—	—	—	4.9	0.4	12.3	—	47.2	12.3	18	14	0
30	0.1	1.5	—	—	3.1	1.9	0.8	—	3.3	4.0	—	3.6	—	9.5	—	39.5	9.5	18	11	0
31	2.1	1.8	—	—	2.0	2.3	1.5	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	30.2	8.0	14	10	0
32	5.3	4.9	—	—	2.5	4.4	3.6	—	—	1.6	—	0.6	0.8	5.4	—	45.7	6.4	16	10	0
33	3.2	4.3	—	—	1.5	5.2	1.3	—	3.7	—	—	0.7	2.0	6.8	—	43.6	6.8	19	12	0
34	3.2	0.6	0.2	0.3	1.7	2.8	0.0	—	0.8	—	0.5	0.0	1.5	13.1	0.2	37.3	13.1	19	8	0
35	3.9	0.6	0.0	0.0	2.0	2.3	0.0	—	0.7	—	0.2	—	1.1	12.0	1.0	33.7	12.0	13	8	0
36	4.3	0.5	1.2	—	1.7	2.2	0.0	—	0.2	—	0.4	—	1.1	12.0	0.0	35.8	12.0	17	10	0
37	—	0.7	0.1	—	2.0	2.1	—	—	4.0	—	1.5	0.7	3.0	7.5	4.0	40.4	8.3	16	10	0
38	—	4.0	3.0	—	4.0	2.0	—	—	7.0	—	1.0	—	3.0	8.0	—	54.0	8.0	16	16	0
39	1.9	1.8	4.0	—	1.3	1.7	0.3	—	2.2	—	2.1	—	0.6	12.0	3.5	53.9	12.0	20	14	0
40	—	2.0	0.7	—	1.8	1.7	—	—	1.5	—	—	—	—	15.8	—	52.5	18.8	12	9	0
41	1.6	1.5	4.4	—	5.2	1.2	—	—	0.4	0.1	1.8	—	—	14.6	1.2	48.5	14.6	15	11	0
42	6.2	—	0.7	—	14.3	0.7	—	—	0.5	—	0.3	—	—	8.1	—	49.1	14.3	13	7	0
43	2.5	0.6	—	—	1.0	2.0	—	—	—	0.3	—	0.8	1.1	4.4	—	24.7	4.4	14	9	0
44	0.1	2.9	—	0.6	0.5	3.6	0.7	—	1.1	0.2	0.0	0.8	2.7	9.1	—	34.3	9.1	20	9	0
45	—	3.6	—	1.2	—	4.4	0.8	—	0.9	—	—	1.1	2.8	11.3	—	38.7	11.3	16	11	0
46	0.3	0.3	0.4	—	3.3	0.9	1.4	—	—	—	0.7	0.2	1.9	8.6	—	28.8	8.6	18	8	0
47	0.3	0.1	0.4	—	3.1	1.2	1.7	—	—	—	0.6	0.1	2.5	9.0	—	32.3	9.0	18	9	0
48	0.3	0.6	0.2	—	2.5	1.4	0.4	—	6.8	—	1.2	—	0.2	10.2	0.4	38.6	10.2	17	10	0
49	4.2	2.4	—	—	3.5	1.2	1.8	—	11.4	—	1.1	—	—	11.8	—	49.8	11.8	15	13	0
50	0.1	1.1	0.1	—	4.1	1.2	0.2	—	6.4	—	0.6	0.0	—	10.2	—	42.0	10.2	16	10	0
51	1.0	2.2	0.8	—	4.6	0.1	2.2	—	1.1	—	7.9	—	—	10.5	—	51.0	11.7	17	10	0
52	2.3	3.6	4.1	—	3.8	—	2.4	—	1.2	—	4.4	—	—	12.7	0.8	70.6	16.8	17	14	0
53	5.1	4.6	1.5	—	2.8	—	1.8	—	—	—	5.0	—	—	14.6	—	74.9	14.6	17	13	0
54	3.6	1.6	3.5	—	—	3.7	3.5	—	1.8	1.4	—	—	—	19.5	1.4	84.5	21.0	16	16	0
55	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	0.4	—	46.0	—	9.0	—	160.2	46.0	12	11	0
56	—	0.8	—	—	38.1	—	—	—	—	2.2	—	24.1	—	13.2	—	123.2	38.1	12	11	0
57	—	—	—	—	20.9	—	0.3	—	0.2	5.7	—	21.5	—	32.8	—	114.8	32.8	15	12	0

Sierpień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przemsza																
58	Wojkowice Kościelne	17.0	1.0	—	12.0	—	1.4	—	7.0	—	—	—	—	3.0	0.0	—	8.6
59	Trzyciąż	2.4	3.0	—	4.9	—	1.1	—	9.2	—	—	—	—	0.8	—	—	5.0
60	Olkusz	12.6	2.3	0.0	8.2	0.1	0.9	0.0	8.0	—	—	—	—	1.4	0.1	0.0	3.9
	Soła																
61	* Rycerka Dolna	—	—	—	8.4	11.2	6.8	—	1.3	—	—	2.4	—	—	—	—	8.5
62	* Sól	—	2.3	—	7.3	14.2	2.1	—	1.2	0.5	—	—	—	2.9	—	—	7.1
63	* Żabnica	—	0.3	1.4	—	53.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	7.1
64	Zadziele	0.5	2.9	—	4.5	3.7	4.6	—	2.1	—	—	—	—	7.1	—	2.4	8.5
65	* Osiek	—	1.1	—	4.8	3.5	2.2	—	6.4	—	—	—	—	1.8	—	0.3	5.5
	Skawa																
66	Osielec	—	6.2	—	3.5	3.0	8.0	0.0	4.9	0.9	—	—	—	5.9	—	0.0	12.0
67	Klecza Górna	—	2.4	—	3.0	1.5	3.6	7.2	—	—	—	—	—	1.8	—	1.2	8.2
68	Andrychów	—	3.4	—	—	4.5	2.8	—	4.1	—	—	—	—	2.4	—	4.8	8.9
69	* Zator	—	9.6	8.4	—	1.3	1.1	—	5.6	0.4	—	—	—	1.9	—	0.2	6.9
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
70	Krzeszowice	4.3	0.6	—	4.1	1.3	—	—	3.2	—	—	—	—	0.7	—	—	4.5
71	Ujazd	1.6	0.6	—	5.0	0.6	0.5	—	3.0	2.0	—	—	0.3	0.9	0.1	—	5.4
72	Kraków Obs. Astr.	6.1	2.4	—	4.8	0.9	0.3	—	5.2	1.8	—	—	—	1.4	0.1	—	5.5
73	Ściborzyce	17.6	6.5	—	4.6	—	0.9	—	5.7	0.1	—	—	1.1	—	—	—	4.3
74	Rakowice	2.3	1.3	—	4.5	1.0	0.5	0.9	4.3	2.6	—	—	—	1.1	0.0	0.0	4.5
75	Wieliczka	—	3.1	—	3.4	2.0	4.3	—	5.3	0.2	—	—	—	0.4	—	—	7.3
76	* Wawrzeńczyce	9.5	0.9	—	20.1	—	1.0	—	5.2	1.1	—	—	—	0.3	—	—	11.8
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	8.2	—	4.8	6.4	5.4	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	13.4
78	Dobczyce	1.5	0.5	—	5.1	12.4	3.9	—	4.1	2.4	—	—	—	5.2	0.8	0.2	8.1
79	* Szczyrzyc	2.1	4.5	—	2.1	6.2	8.0	—	5.0	1.0	—	—	—	8.2	—	—	4.0
80	* Bochnia	—	0.8	—	5.7	4.3	4.9	—	5.6	—	1.4	—	—	0.8	—	—	7.8
81	* Ujście Solne	5.7	0.9	—	—	3.8	1.6	—	4.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10.2
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
82	Szczepanowice	17.0	6.1	—	10.0	—	1.7	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	5.1
83	Jakubowice	10.0	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	2.0	—	—
84	Brzesko	—	1.9	—	1.0	0.7	2.0	—	1.5	0.3	—	—	—	0.5	0.1	—	4.0
85	Sielec Pincz.	7.7	14.4	—	6.0	—	2.0	—	3.1	2.2	—	—	—	0.1	0.4	—	6.1
	Dunajec																
86	Zakopane	—	25.1	—	6.3	0.7	13.5	0.2	0.2	2.0	—	0.0	—	4.1	—	0.0	20.5
87	Hala Gąsienicowa	—	25.7*	—	6.2	0.5	34.4*	0.1	—	2.0	—	0.0	—	6.1	0.2	—	10.3
88	* Kuźnice	—	39.8	0.1	6.6	0.3	17.1	—	0.9	—	—	—	—	5.1	—	—	17.4
89	Morskie Oko	0.3	16.1	—	6.0	—	12.0	—	—	0.3	—	—	—	2.5	—	—	7.5
90	* Maniowy	—	18.8	—	6.2	4.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0
91	* Ochotnica	1.6	7.8	—	3.6	—	4.0	—	0.7	0.9	—	—	—	3.7	—	—	23.1
92	Tylicz	—	4.5	—	4.5	2.5	3.0	—	—	0.3	—	—	—	—	0.1	—	19.5
93	Krynica	—	10.2	—	3.7	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0
94	* Muszyna	—	4.2	—	4.1	1.1	0.9	—	0.2	—	0.3	—	—	2.9	0.8	—	16.3
95	* Żegiestów	—	7.7	—	—	3.4	—	—	7.0	0.6	—	—	—	2.1	—	—	20.0
96	Łabowa	—	15.4	—	4.2	15.4	13.2	—	3.4	1.0	—	—	—	4.1	0.1	—	25.3
97	* Nowy Sącz	—	3.0	—	3.5	1.5	2.5	—	—	—	—	—	—	6.0	1.2	—	7.7
98	Gródek ad Grybów	—	5.7	—	1.6	7.1	4.0	0.2	3.0	1.2	—	—	—	1.5	0.3	—	8.2
99	Tarnów	0.5	2.5	—	2.1	0.2	—	3.5	—	4.7	0.9	—	—	—	1.1	—	—
	Nida																
100	Snochowice	4.0	8.5	—	—	19.9	4.6	—	8.3	—	—	—	—	3.1	—	—	3.7
101	Kielce gimn.	5.5	7.2	—	—	3.1	1.5	—	4.1	2.2	—	—	—	3.1	—	—	5.1
102	Budziszowice	9.8	2.3	—	2.8	—	2.3	—	3.3	7.1	—	—	—	—	0.7	—	7.0
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
103	Szczucin	10.5	1.9	—	2.9	—	0.7	—	3.5	1.4	—	—	—	—	0.4	—	7.9
104	Kwasów	8.6	1.5	—	0.0	0.2	0.8	—	4.5	0.8	—	—	—	0.2	—	—	14.1
	Wisłoka																
105	Olpiny	—	2.9	—	1.3	3.0	0.1	5.3	0.3	4.1	—	—	—	0.5	1.2	—	3.1
106	* Dukla	—	30.2	—	—	6.8	4.6	—	0.7	6.0	—	—	—	—	—	—	13.2
107	Brzyszczki	0.0	8.8	—	—	—	0.4	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	39.8
108	* Ulaszowice	—	8.0	—	2.1	0.5	2.1	—	1.6	2.2	—	—	—	1.3	—	—	30.2
109	Żyraków	7.8	6.8	0.2	1.8	2.3	—	—	3.2	1.2	—	—	—	—	—	0.2	13.1
110	* Gawłuszowice	8.7	2.6	—	—	—	—	—	4.8	1.4	—	—	—	—	—	—	10.2

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
58	2.1	—	—	—	21.8	—	3.4	—	—	—	—	11.3	—	6.8	—	95.4	21.8	12	12	0
59	—	—	—	—	4.3	6.0	3.5	—	—	10.2	0.3	23.0	—	13.0	—	86.7	23.0	14	12	0
60	0.3	0.0	—	—	16.4	—	1.6	—	—	9.9	—	32.9	0.0	14.7	0.2	113.5	32.9	16	11	0
61	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	12.5	—	1.6	—	11.5	—	75.9	12.5	10	10	0
62	—	—	—	—	22.4	—	—	—	0.9	11.2	—	12.3	—	17.2	—	101.6	22.4	13	11	0
63	—	—	—	—	20.4	—	1.4	—	—	19.5	—	21.3	—	14.2	—	148.5	53.2	11	10	0
64	—	—	—	—	12.9	—	—	—	2.1	15.7	—	14.1	—	10.1	—	91.2	15.7	14	13	0
65	—	6.3	—	—	22.0	—	—	—	—	8.5	—	20.5	—	9.0	—	91.9	22.0	13	12	0
66	—	—	—	—	4.1	—	0.1	—	0.5	2.0	—	8.0	—	11.9	0.0	71.0	12.0	14	11	0
67	—	1.2	—	—	6.2	—	—	—	—	32.1	—	28.5	—	11.0	—	107.9	32.1	13	13	0
68	—	—	—	—	11.0	—	—	—	0.0	10.1	—	21.6	—	21.4	—	95.0	21.6	11	11	0
69	—	—	—	—	—	2.4	11.0	—	—	23.4	—	11.7	—	9.6	—	93.5	23.4	14	12	0
70	—	—	—	—	11.1	—	5.1	—	—	26.6	—	10.5	—	10.0	0.6	82.6	26.6	13	10	0
71	—	—	—	—	7.4	—	4.0	—	—	41.6	0.1	9.2	—	6.6	0.1	89.0	41.6	18	10	0
72	—	—	—	—	3.0	—	3.3	—	—	16.6	—	26.1	—	7.6	0.0	85.1	26.1	15	12	0
73	—	—	—	—	6.4	—	4.1	—	—	9.3	—	20.2	—	6.7	—	87.5	20.2	13	11	0
74	—	—	—	—	2.2	0.0	1.6	—	—	12.7	—	17.5	—	5.9	0.0	62.9	17.5	15	13	0
75	—	—	—	—	0.5	—	1.5	—	—	15.1	—	29.3	—	1.3	0.6	74.3	29.3	14	10	0
76	—	—	—	—	1.1	—	1.0	—	—	9.5	—	19.7	—	8.7	—	89.9	20.1	13	11	0
77	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	12.5	—	9.5	0.2	82.7	15.6	10	9	0
78	—	—	—	—	4.2	0.1	0.2	—	—	9.5	—	20.5	—	5.5	0.3	84.5	20.5	18	12	0
79	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	2.5	—	20.5	—	5.0	—	74.6	20.5	13	13	0
80	—	—	—	—	3.1	—	0.7	—	—	8.8	—	19.9	—	2.9	0.4	67.1	19.9	14	10	0
81	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	16.6	—	23.1	—	8.1	—	76.4	23.1	11	9	0
82	—	—	—	—	2.1	—	9.0	—	—	19.5	—	17.8	—	4.7	—	99.0	19.5	12	12	0
83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	12.0	—	—	—	42.6	13.0	5	5	0
84	—	0.1	—	—	3.3	—	0.6	—	—	15.8	—	12.5	—	3.7	—	48.0	15.8	15	9	0
85	—	—	—	—	0.2	—	1.9	—	—	28.5	1.4	7.7	—	0.7	—	82.4	28.5	15	11	0
86	—	3.4	—	—	13.6	0.1	0.1	0.0	—	0.9	—	12.2	0.3	10.3	0.2	113.7	25.1	18	10	0
87	0.7	2.9	—	—	16.7	0.2	—	—	—	1.7	—	13.1	0.3	38.3	4.5	163.9	38.3	18	12	2
88	—	3.0	—	—	15.4	0.1	—	—	—	0.8	—	1.3	—	48.2	—	156.1	48.2	14	9	0
89	2.0	2.8	—	—	16.5	1.2	2.0	—	—	0.2	—	18.4	—	10.5	0.9	99.2	18.4	16	12	0
90	—	1.3	—	—	8.4	2.4	—	—	—	—	—	4.5	—	6.1	—	70.9	18.3	10	9	0
91	0.3	—	—	—	9.1	1.4	0.2	—	—	—	—	6.9	—	2.8	—	66.1	23.1	14	10	0
92	0.3	4.5	—	—	3.0	1.5	0.3	—	—	15.0	—	11.0	—	1.6	—	71.6	19.5	15	11	0
93	—	4.5	—	—	4.5	—	—	—	—	24.5	—	14.5	—	2.2	—	119.1	48.0	10	10	0
94	—	4.4	—	—	5.7	6.2	—	—	—	20.1	—	14.2	—	3.2	1.1	85.7	20.1	16	12	0
95	1.2	2.0	—	—	6.1	5.4	—	—	—	1.9	—	12.2	—	1.1	1.6	72.3	20.0	14	13	0
96	—	3.5	—	—	3.2	2.4	—	—	—	0.5	—	8.8	—	0.9	—	101.4	25.3	15	12	0
97	—	2.5	—	—	5.8	0.8	1.5	—	—	—	—	3.9	—	20.0	—	59.9	20.0	13	12	0
98	—	3.6	—	—	3.2	1.3	1.8	—	—	2.0	—	6.3	—	2.0	—	53.0	8.2	17	15	0
99	23.6	—	0.8	—	—	2.0	—	—	—	—	13.7	—	36.0	—	3.5	95.1	36.0	14	10	0
100	6.1	—	1.1	—	9.3	—	—	—	—	6.7	2.6	5.2	—	9.2	—	92.3	19.9	14	14	0
101	—	—	0.3	—	7.3	—	3.5	—	—	2.1	1.0	5.8	1.5	7.4	5.8	66.5	7.4	17	16	0
102	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	12.4	6.6	13.3	—	3.3	—	71.2	13.3	13	11	0
103	—	—	—	—	2.9	1.1	—	—	—	11.3	1.1	31.2	—	7.6	—	84.4	31.2	14	12	0
104	—	—	—	—	1.9	—	3.3	—	—	10.9	0.0	20.4	—	5.6	—	72.8	20.4	13	9	0
105	—	2.2	—	—	—	2.3	0.5	—	—	16.5	—	4.5	—	1.7	—	49.5	16.5	16	12	0
106	—	7.5	—	—	1.5	3.5	1.0	—	—	11.6	—	12.3	—	—	—	98.9	30.2	12	11	0
107	—	4.1	—	—	1.0	—	2.0	—	—	13.8	—	7.0	—	2.8	0.4	83.1	39.8	11	9	0
108	—	4.0	—	—	2.1	2.1	—	—	—	15.7	—	7.5	—	—	5.0	84.4	30.2	14	13	0
109	0.4	—	—	—	0.9	0.6	—	—	—	7.2	—	49.0	—	0.5	—	95.2	49.0	15	9	0
110	—	—	—	—	2.1	—	3.0	—	—	4.8	—	29.8	—	1.2		68.6	29.8	10	10	0

Sierpień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
111	Przewłoka	3.3	1.9	—	—	0.0	0.1	—	5.2	1.2	—	—	—	0.1	—	—	7.2
112	Zdanów	—	6.2	—	—	—	5.3	—	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	11.3
113	Sandomierz	2.6	3.1	—	—	2.0	0.1	—	4.0	0.6	—	—	—	—	—	—	5.7
114	Majdan Kolb.	8.1	1.4	—	—	3.1	0.5	—	5.5	3.2	—	—	—	—	0.2	—	8.1
	San																
115	* Sokoliki	—	10.9	—	—	1.8	4.5	1.9	—	0.5	—	—	—	—	4.8	—	9.9
116	* Żurawin	—	21.8	—	—	0.5	4.2	8.2	—	0.7	0.2	2.5	—	—	14.3	—	26.5
117	* Dwernik	0.8	24.2	—	—	2.8	10.4	—	—	1.9	—	—	—	—	15.2	—	21.3
118	* Wetlina	0.5	16.0	—	—	4.6	—	6.0	—	1.3	—	—	—	0.3	—	—	—
119	* Ropienka	—	10.9	—	1.8	3.5	3.1	—	—	5.8	—	—	—	—	1.4	—	5.5
120	Turzańsk	—	14.8	0.7	—	7.2	6.5	2.0	1.7	1.9	—	—	—	—	4.3	—	5.7
121	Pisarowce	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8
122	Sanok	—	5.6	—	0.2	0.5	0.7	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	3.7
123	Orchowice	1.0	9.7	—	—	1.2	—	1.6	—	2.1	—	—	—	—	—	—	2.1
124	Starżyska Szkło	2.8	12.2	0.0	—	0.1	2.6	1.5	—	5.5	—	—	—	—	0.0	—	3.0
125	Kurniki	4.0	8.0	—	—	0.0	2.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	0.5
126	Miłków	14.0	—	—	—	—	2.6	0.8	3.8	—	—	3.5	—	—	—	—	0.4
127	Suchodół	—	15.3	—	1.2	2.0	0.9	—	3.7	4.0	—	—	—	—	—	—	10.8
128	Miłocin	5.7	1.8	—	1.9	—	1.1	—	4.7	2.2	—	—	—	—	—	—	12.5
129	Głogów	8.0	7.0	—	—	—	2.0	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0
130	Kańczuga	—	8.6	—	—	—	—	—	9.1	2.0	—	—	—	—	—	—	7.9
131	Dolne	2.6	12.8	—	—	0.4	1.3	0.1	—	10.3	—	—	—	—	—	—	9.4
132	Przeworsk IV rz.	3.7	2.2	—	—	0.6	1.0	1.1	1.1	5.8	—	—	—	—	—	—	3.0
133	Grodzisko	14.0	4.2	—	—	—	1.8	0.2	3.8	1.7	—	—	—	—	—	—	—
134	Wola Biłg.	2.1	0.9	—	—	4.1	1.7	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	1.3
135	Lipa Biłg.	4.8	0.4	—	—	0.7	0.2	0.8	—	3.0	0.2	—	—	—	0.0	—	3.7
	Wisła środkowa																
136	* Zawichost	2.0	2.5	—	—	0.4	0.0	—	2.9	4.0	0.4	—	—	0.5	—	—	3.5
137	Urzędów	—	1.8	1.1	—	—	3.5	0.0	3.4	1.0	0.2	—	—	—	0.3	—	8.7
	Kamienna																
138	Skarżysko Książęce	1.9	6.3	—	0.9	0.8	4.3	0.1	6.4	0.3	—	—	—	2.1	—	—	4.3
139	Ostrowiec	1.6	7.4	—	0.9	5.0	—	—	3.5	0.7	—	—	—	3.5	—	—	18.7
140	Denków	5.6	4.6	—	1.1	1.2	—	—	3.4	0.7	—	—	—	3.3	—	—	15.4
141	Podole	—	6.7	—	0.8	0.8	—	—	5.7	—	—	—	—	2.1	—	—	14.8
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
142	Puławy	1.2	7.2	0.7	—	8.1	4.7	5.8	0.3	0.4	0.3	—	—	0.3	—	—	6.2
143	Garbatka	—	8.6	—	—	3.4	2.9	0.3	0.5	—	—	—	—	1.8	—	—	10.7
	Wieprz																
144	Krynice	—	0.9	0.8	—	0.8	3.2	0.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8
145	Łapiguz	0.0	2.3	0.4	—	0.0	1.5	1.6	2.1	0.9	0.3	—	—	0.5	0.1	—	8.3
146	Wojsławice	0.3	6.0	—	—	6.1	4.2	0.3	1.0	2.5	4.2	—	—	—	1.7	—	1.3
147	Zemborzyce	0.4	3.2	0.2	—	6.6	11.5	1.7	2.3	0.5	0.0	—	—	—	1.5	—	0.9
148	Lublin gimn.	0.0	4.8	0.5	—	5.7	17.7	0.8	2.4	0.7	—	—	—	0.3	0.5	—	4.1
149	Czemierniki	—	11.1	0.3	—	1.5	5.0	—	0.5	—	0.2	—	—	—	—	—	2.6
150	Brzozowa	2.3	7.8	0.1	—	7.4	1.9	0.9	0.4	—	—	—	—	—	—	—	7.3
151	Sobieszyn	1.9	8.0	0.3	—	8.1	3.0	1.0	0.1	0.1	—	—	—	0.4	0.5	—	4.7
152	Dęblin szkoła	1.8	7.0	0.6	—	5.4	1.6	1.0	0.4	0.0	0.2	—	—	0.5	0.7	—	8.3
	Wisłą środkowa (dalszy ciąg)																
153	Radom	1.5	7.0	—	—	1.5	10.5	2.5	2.5	1.5	—	—	—	1.0	—	—	12.0
	Pilica																
154	Czarnca	8.9	4.5	—	—	12.0	4.1	—	6.0	2.1	—	—	—	1.9	—	—	3.9
155	* Krasocin	4.9	5.9	—	—	3.5	4.7	0.4	6.2	—	1.0	0.9	—	—	—	—	2.8
156	* Końskie	2.0	8.3	—	0.5	14.6	3.5	0.0	7.5	1.1	0.0	—	—	1.6	0.0	—	2.9
157	* Nowe Miasto	2.5	6.7	—	—	1.1	17.0	—	0.0	2.3	—	—	—	3.0	—	—	5.2
158	Lipie	—	7.8	—	—	12.3	3.5	0.6	1.1	2.4	—	0.3	—	9.2	—	—	5.1
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
159	Ursynów	0.8	—	—	—	—	—	1.2	1.5	4.2	0.4	—	—	—	—	—	4.4
160	Warszawa-Mokotów	0.3	6.5	—	—	10.4	0.2	1.5	1.1	1.5	0.7	—	—	6.4	0.1	—	4.5
161	Warszawa-stacja pomp	0.2	6.8	0.0	—	8.3	0.1	9.0	1.3	0.4	0.7	—	—	6.0	0.2	—	4.1
162	Warszawa-Gocław	—	6.8	—	—	6.9	—	11.9	1.1	—	0.9	—	—	—	6.0	—	4.6
163	Golędzinów	—	6.2	—	—	1.8	—	18.5	—	0.9	—	0.9	—	—	4.5	—	—
164	Kaskada	0.1	5.6	—	—	2.3	0.0	9.5	1.1	0.3	0.9	—	—	4.3	—	—	4.2
165	Jabłonna	0.0	3.5	0.0	—	3.9	0.5	5.2	1.1	0.2	0.0	—	—	2.0	0.0	—	4.6

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
111	—	—	—	—	1.8	0.2	—	—	—	10.9	1.7	23.5	—	0.6	—	57.7	23.5	13	9	0
112	—	—	—	—	—	1.5	—	—	4.7	8.0	—	22.0	—	3.0	—	67.5	22.0	10	10	0
113	0.5	—	—	—	1.0	0.5	0.5	—	—	24.5	—	38.1	—	0.6	5.0	88.8	38.1	15	9	0
114	—	—	—	—	—	0.3	1.9	—	—	14.5	0.6	36.8	—	—	0.5	84.7	36.8	14	9	0
115	1.1	11.6	—	—	—	12.2	5.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	76.7	12.2	13	12	0
116	2.3	13.6	2.1	—	—	13.6	4.4	—	—	—	—	—	3.8	12.1	4.2	135.0	26.5	17	14	0
117	5.5	16.1	—	—	—	15.3	1.4	—	—	—	—	5.7	—	19.2	10.3	150.1	24.2	14	13	0
118	6.5	10.0	—	—	4.0	7.0	3.5	—	—	—	—	—	—	25.0	3.1	87.8	25.0	13	11	0
119	0.3	14.2	—	—	—	6.2	2.8	—	—	8.2	—	9.3	—	14.9	5.2	93.1	14.9	15	14	0
120	—	13.0	0.7	—	2.0	3.5	1.7	—	—	—	—	8.3	—	13.5	4.5	92.0	14.8	17	15	0
121	—	14.6	—	—	—	5.7	7.0	—	—	12.5	—	11.2	—	15.1	0.8	95.3	15.6	9	8	0
122	—	6.1	—	—	—	2.0	1.8	—	—	7.0	—	4.2	—	4.7	0.5	38.7	7.0	13	9	0
123	1.3	4.5	—	—	—	4.6	1.8	—	—	7.8	—	5.7	1.6	—	1.4	46.4	9.7	14	14	0
124	2.4	18.0	—	—	—	4.0	5.2	—	—	4.5	—	15.0	—	1.5	—	78.3	18.0	14	13	0
125	—	14.0	—	—	—	6.0	4.0	—	—	8.0	—	8.0	—	1.0	1.0	59.5	14.0	13	12	0
126	0.3	8.0	—	—	—	3.0	0.4	—	—	14.0	—	31.0	—	7.5	—	89.3	31.0	13	9	0
127	6.5	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	9.0	—	9.0	—	6.0	—	81.4	15.3	13	12	0
128	—	3.4	—	—	1.2	1.0	2.5	—	—	10.9	0.0	11.7	—	7.2	—	67.8	12.5	14	14	0
129	—	2.0	—	—	0.0	4.0	—	—	—	2.0	—	31.0	—	9.0	—	84.0	31.0	11	11	0
130	—	7.2	—	—	—	3.5	0.0	—	—	32.8	0.0	5.8	—	6.2	0.1	83.2	32.8	10	9	0
131	6.5	—	—	—	0.3	2.6	1.5	—	—	10.6	8.4	—	—	5.8	1.2	73.8	12.8	15	12	0
132	—	7.3	—	—	—	3.7	—	—	—	15.7	—	7.8	—	6.2	—	59.2	15.7	13	12	0
133	1.2	4.5	—	—	—	4.2	4.5	—	—	21.8	—	38.2	—	6.1	—	106.2	38.2	13	12	0
134	4.2	0.9	—	—	0.4	1.7	—	—	—	15.2	1.4	30.7	—	6.5	2.1	75.0	30.7	15	12	0
135	—	—	0.8	—	1.5	0.8	3.2	—	2.1	6.4	—	31.2	—	2.8	—	62.6	31.2	16	9	0
136	0.1	0.3	0.0	—	2.3	0.7	0.8	—	6.4	9.2	—	25.5	—	1.4	—	62.9	25.5	17	10	0
137	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	29.6	1.0	11.5	—	5.0	—	67.1	29.6	12	10	0
138	0.7	0.1	0.5	—	2.7	0.2	0.1	—	—	0.9	3.1	8.0	—	13.4	—	57.1	13.4	20	10	0
139	—	—	0.5	—	—	0.4	0.0	—	—	7.1	3.8	9.8	—	5.7	—	68.6	18.7	14	10	0
140	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	7.7	15.0	—	—	4.5	—	63.0	15.4	12	10	0
141	—	1.5	—	—	1.0	—	—	0.7	3.6	9.8	—	8.3	—	4.4	—	60.2	14.8	13	10	0
142	0.2	—	2.0	—	1.1	0.5	1.3	—	—	6.7	—	4.2	—	3.2	—	54.4	8.1	19	12	0
143	—	—	0.2	—	1.9	0.2	—	—	—	7.9	—	2.8	—	4.7	0.2	46.1	10.7	14	9	0
144	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	30.3	—	5.3	—	64.0	30.3	11	7	0
145	0.3	—	4.2	—	—	0.9	1.9	—	—	10.6	0.5	38.0	—	5.1	0.4	79.9	38.0	19	10	0
146	0.2	2.2	0.5	—	0.1	1.4	—	1.8	0.2	1.0	—	38.4	—	6.5	—	79.9	38.4	20	14	0
147	0.6	—	—	—	2.4	2.0	—	—	—	12.6	0.3	10.3	—	2.8	0.3	60.1	12.6	18	11	0
148	0.9	—	—	—	3.1	2.3	1.9	0.2	—	10.6	0.3	8.8	—	2.9	0.6	69.1	17.7	20	11	0
149	—	—	—	—	4.1	1.0	0.7	—	—	5.7	—	2.0	—	6.2	—	40.9	11.1	13	9	0
150	—	—	—	—	2.6	0.3	—	0.8	—	7.8	—	1.9	—	4.5	—	46.0	7.8	14	9	0
151	0.3	—	—	—	3.3	0.2	—	—	—	7.5	—	1.6	—	2.0	0.3	43.3	8.1	18	10	0
152	0.0	0.7	2.1	—	2.5	0.5	0.4	—	1.0	7.0	—	2.5	3.4	—	0.2	47.8	8.3	21	12	0
153	0.4	—	1.0	—	3.0	—	1.5	—	—	11.0	0.1	3.5	0.1	8.0	0.1	68.7	12.0	19	15	0
154	2.9	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	8.1	—	—	15.0	—	84.6	15.2	12	12	0
155	2.4	—	—	—	12.3	—	—	—	—	1.0	—	5.5	—	7.8	—	59.3	12.3	14	12	0
156	4.1	1.7	0.0	—	13.7	—	4.0	—	—	3.9	0.0	3.2	—	9.7	—	82.3	14.6	16	15	0
157	0.5	—	—	—	12.5	1.2	—	—	—	9.6	—	5.2	—	1.7	0.0	68.5	17.0	13	12	0
158	0.2	—	—	—	14.0	2.1	0.2	—	—	6.4	—	5.5	—	2.6	—	73.3	14.0	16	12	0
159	—	—	0.5	—	10.0	—	0.6	—	0.4	—	6.8	3.6	—	1.4	—	35.8	10.0	13	8	0
160	1.0	—	2.0	—	12.7	1.1	1.5	—	1.5	2.6	2.0	3.2	—	1.8	0.0	62.6	12.7	21	17	0
161	0.6	—	1.8	—	11.3	1.7	1.8	—	1.0	2.8	1.8	3.4	—	1.2	0.0	64.5	11.3	21	15	0
162	0.5	—	1.9	—	9.9	0.8	2.8	—	—	0.6	2.3	4.8	—	0.7	—	62.5	11.9	16	11	0
163	3.9	—	—	1.6	—	13.0	1.1	5.0	—	2.5	0.8	3.2	—	2.0	—	65.9	18.5	15	12	0
164	—	—	2.4	—	15.0	0.5	5.2	—	—	2.1	1.1	3.3	—	3.3	—	61.2	15.0	17	13	0
165	0.1	—	0.3	—	16.0	1.0	3.5	0.0	—	0.2	0.1	3.6	—	8.2	0.0	54.0	16.0	17	11	0

Sierpień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
166	Lwów, ul. Zielona	0.3	6.8	—	—	0.4	3.4	0.3	—	2.2	—	2.2	—	—	—	—	4.9
167	Lwów-Politechnika	0.4	5.6	—	—	0.4	2.3	0.4	—	1.7	—	1.0	—	—	—	—	3.3
168	Korczyn	—	7.1	—	—	—	8.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Przystań	3.2	11.2	0.4	—	—	0.8	—	0.4	2.8	0.2	—	—	—	—	—	—
170	* Krystynopol	3.8	2.0	—	—	—	10.8	0.4	2.1	0.4	0.0	—	—	—	0.0	—	—
171	Wojsławice Sok.	—	2.1	—	—	—	7.0	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—
172	Poturzyn	2.1	3.2	0.6	—	—	2.1	0.3	0.0	0.1	0.0	—	—	—	—	—	0.7
173	Biskupicze Szlach.	—	3.3	—	—	2.1	2.3	—	3.5	—	3.2	—	—	2.5	—	—	—
174	Matcze	—	4.5	—	—	6.0	1.6	1.2	2.4	—	1.7	—	—	—	—	—	—
175	* Dorohusk	4.6	—	—	—	8.3	3.1	2.4	—	—	6.1	—	—	—	3.7	—	—
176	Okszów	5.1	—	—	—	8.9	0.5	0.4	2.6	0.2	—	—	—	—	1.2	0.2	4.0
177	Piesza Wola	—	6.1	0.0	—	1.7	0.5	5.5	—	2.1	—	—	—	—	0.0	—	7.1
178	Domaczewo	2.7	5.1	—	—	1.2	1.4	3.7	1.0	1.9	2.2	0.1	—	3.1	2.1	—	8.5
179	Stradecz	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—
180	* Orańczyce	—	2.7	0.6	—	—	—	2.0	—	4.7	—	0.3	—	0.3	—	3.7	—
181	* Frankopol	0.1	3.7	0.3	—	—	0.4	2.0	0.5	3.1	0.7	—	—	1.5	1.4	—	3.0
182	* Dąbrowa Wielka	—	0.9	0.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.3
183	Grabnik	—	1.9	2.9	—	3.5	0.2	5.6	—	0.3	1.3	—	—	0.8	—	—	3.0
	Narew																
184	Oszczep	—	—	1.5	—	—	0.0	2.9	0.0	9.4	—	1.4	—	—	3.2	—	2.1
185	Białowieża	—	1.0	1.3	—	—	0.2	1.8	0.2	6.1	—	0.3	—	0.2	0.9	—	15.4
186	Białystok sem.	—	0.0	0.8	—	—	3.1	6.4	—	1.4	2.5	—	—	1.8	0.0	—	0.9
187	Dobki	—	0.2	1.1	—	—	2.9	4.4	—	5.0	0.3	—	—	0.4	—	—	2.2
188	* Augustów	—	—	1.7	—	—	1.0	4.1	0.1	3.2	8.8	—	—	4.5	0.9	—	9.3
189	Białobrzegi	—	—	1.0	—	—	—	1.9	—	—	0.9	2.6	—	1.1	5.5	—	7.5
190	* Dębowo	—	—	—	—	—	0.0	1.1	—	13.2	4.2	—	—	1.5	—	—	5.2
191	* Grajewo	—	0.6	—	—	—	6.5	—	0.5	3.0	4.0	—	—	—	1.5	—	8.7
192	* Osowiec	—	—	2.3	—	—	0.7	0.1	—	6.0	0.8	—	—	1.4	—	—	3.7
193	Elżbiecin	—	1.0	—	—	—	2.4	0.9	—	2.8	—	0.1	—	—	—	0.1	5.1
194	Kisielnica	—	0.1	1.6	—	—	0.7	1.1	—	2.5	0.3	—	—	0.0	—	—	5.5
195	* Zbójna	—	0.4	2.5	—	—	1.4	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	3.5
196	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	2.5
197	Krasnosielc	—	2.1	0.4	—	—	0.6	3.1	—	1.3	0.5	—	—	0.5	—	—	5.0
198	* Przasnysz	0.1	2.6	0.0	—	1.3	0.5	5.2	0.0	0.8	0.1	—	—	1.2	—	—	2.8
	Bug (dalszy ciąg)																
199	Opatówiec	—	2.2	—	—	3.7	7.7	—	0.0	3.5	0.1	—	—	1.5	—	—	1.3
200	Poświętne	—	0.2	—	—	2.9	—	—	—	0.7	—	—	—	1.5	—	—	2.5
201	Nowe Miasto	0.0	2.1	—	—	1.9	0.4	0.1	—	0.0	—	—	—	1.7	—	—	5.1
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
202	Grodkowo	—	3.6	—	—	0.3	1.5	0.3	1.7	1.1	0.7	—	—	1.2	—	—	3.1
	Bzura																
203	Kutno-Gołębiew	0.4	3.6	—	—	3.5	0.4	—	2.1	2.4	—	—	—	0.9	—	—	4.0
204	Trębki	—	4.8	—	—	11.1	16.8	—	2.1	1.6	2.3	—	—	0.8	—	—	2.5
205	Skierniewice	0.4	6.2	—	—	1.0	7.0	—	1.0	3.4	0.3	—	—	2.6	—	—	5.5
206	Gleba	0.9	6.3	—	—	5.3	0.7	—	1.4	1.0	—	—	—	5.7	—	—	4.5
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
207	Łąck	4.7	—	0.2	3.4	—	1.6	—	—	1.7	—	—	—	1.9	—	—	2.3
208	Baruchów	1.0	4.7	—	0.0	1.4	2.0	—	—	9.4	3.6	—	—	0.5	—	—	1.9
209	Olganowo	—	5.3	—	—	1.8	1.4	—	0.3	2.8	1.7	—	—	1.3	—	2.4	—
210	Brześć Kujawski	2.3	3.0	0.8	0.7	1.4	0.6	—	—	0.3	1.2	—	—	0.2	—	—	1.5
211	* Nieszawa	—	3.6	—	—	1.4	1.6	—	—	4.0	1.3	—	—	2.0	—	—	1.3
	Wisła dolna																
212	Toruń lotn.	1.3	2.3	—	—	1.4	—	—	—	3.4	1.3	—	—	—	—	1.8	2.0
213	* Unisław	—	1.3	—	—	—	3.9	—	—	1.1	0.3	—	—	1.1	—	—	—
214	Wielka Klonia	1.8	0.9	—	—	4.0	3.3	—	0.5	3.5	0.9	—	—	2.9	—	—	0.0
215	Bydgoszcz Inst. Roln.	1.6	0.5	—	0.2	4.1	10.9	—	0.3	3.9	1.1	—	—	2.1	—	—	—
216	Dźwierzno	1.0	0.8	—	—	4.6	3.2	—	—	—	3.0	—	—	1.1	—	—	2.3
217	Grudziądz lotn.	0.7	0.1	—	—	2.2	3.5	—	0.1	—	1.2	—	—	0.6	—	—	1.7
218	Jabłonowo Pom.	1.3	—	—	—	2.9	2.7	1.7	0.1	4.0	1.1	—	—	3.0	—	—	4.0
219	* Łasin	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	1.4	2.8	—	—	1.3	—	—	2.5
	Bałtyk																
220	Nowyport	—	—	—	—	2.7	0.0	—	0.6	0.0	0.1	—	—	1.7	—	—	—
221	Gdynia	0.0	—	—	—	3.0	2.3	—	2.1	0.0	0.4	—	—	3.7	—	—	0.1
222	Jastarnia	—	—	—	—	2.5	—	—	0.3	0.3	1.2	—	—	3.1	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
166	0.6	10.6	—	—	—	2.7	2.7	—	—	3.9	—	10.0	—	1.8	2.8	55.6	10.6	16	12	0
167	0.6	11.5	—	—	—	2.6	0.9	—	—	3.4	—	9.2	—	1.4	1.6	46.3	11.5	16	11	0
168	—	8.0	—	—	—	4.2	—	—	—	6.7	—	6.6	—	1.1	—	43.5	8.7	8	8	0
169	2.7	8.6	—	—	—	3.8	4.5	—	—	3.8	—	—	5.1	0.3	—	47.8	11.2	14	9	0
170	0.2	13.1	—	—	4.6	—	—	0.0	—	3.2	—	14.3	—	2.3	0.0	57.2	14.3	12	9	0
171	—	10.2	—	—	—	5.6	—	—	—	14.8	—	25.3	—	3.5	—	72.4	25.3	8	8	0
172	—	4.9	—	1.2	—	5.7	12.4	0.0	—	19.1	—	38.9	—	9.1	—	100.4	38.9	14	10	0
173	0.0	7.1	—	—	—	6.1	3.2	0.2	—	10.1	—	28.4	—	4.1	—	76.1	28.4	13	12	0
174	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	6.6	—	40.9	—	2.9	—	87.8	40.9	11	11	0
175	—	4.3	—	—	—	3.0	7.2	0.5	—	16.6	1.2	30.9	—	7.2	—	99.1	30.9	14	13	0
176	0.3	0.5	—	—	1.2	3.7	3.1	—	—	22.0	0.9	23.0	—	4.0	—	81.8	23.0	18	11	0
177	—	—	—	—	1.4	3.1	5.6	—	—	5.6	0.5	7.3	—	6.4	—	52.9	7.3	13	11	0
178	3.2	—	2.0	0.2	1.6	5.7	5.4	0.2	—	19.3	0.3	5.3	0.0	3.6	0.7	80.5	19.3	24	19	0
179	6.4	2.2	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	9.2	—	4.0	—	—	45.8	9.2	9	9	0
180	13.8	—	3.9	0.2	—	8.7	6.4	0.1	—	0.2	0.5	4.1	—	0.7	—	52.9	13.8	17	9	0
181	—	—	0.4	0.8	2.7	—	7.8	—	—	0.5	—	1.9	—	2.7	—	33.5	7.8	18	10	0
182	—	—	—	4.2	3.1	2.1	3.7	—	—	—	1.5	3.1	—	3.8	—	32.5	8.3	11	9	0
183	—	—	0.3	0.0	10.0	7.5	6.4	—	—	—	0.3	4.2	—	5.2	—	53.4	10.0	16	11	0
184	21.0	—	—	4.5	—	9.2	8.3	—	—	—	2.0	1.6	—	7.0	0.2	74.3	21.0	14	13	0
185	25.1	—	0.5	1.5	—	8.7	14.5	0.7	—	0.0	2.4	1.4	—	7.3	0.4	89.9	25.1	20	12	0
186	6.8	—	0.7	2.3	0.0	1.3	9.2	0.0	—	—	4.6	3.2	—	7.1	1.4	53.5	9.2	16	13	0
187	5.3	—	1.4	2.7	1.5	3.0	13.6	—	—	—	3.2	1.1	—	6.7	0.2	55.2	13.6	18	14	0
188	5.2	—	0.5	3.4	—	3.6	7.9	—	0.4	—	9.7	—	—	8.2	0.1	72.6	9.7	18	13	0
189	6.2	—	—	6.2	—	2.9	11.1	—	—	—	15.3	—	—	8.3	—	70.5	15.3	13	12	0
190	6.4	—	—	6.7	0.1	2.7	9.6	—	—	0.7	11.1	—	—	6.5	0.3	69.3	13.2	14	11	0
191	—	—	—	6.7	—	6.1	11.2	—	—	1.2	15.6	—	—	8.0	—	73.6	15.6	13	11	0
192	5.4	—	1.2	3.0	0.6	1.6	10.2	—	—	6.0	5.5	—	—	7.5	—	56.0	10.2	16	12	0
193	—	—	0.3	1.9	0.2	1.5	5.2	—	—	—	3.8	—	—	6.3	—	31.6	6.3	14	9	0
194	—	1.9	2.8	4.6	1.3	2.2	2.4	—	—	0.0	12.5	—	—	6.2	0.1	45.8	12.5	16	12	0
195	—	—	1.0	1.5	4.2	0.7	5.6	—	—	—	4.0	—	—	5.7	—	32.6	5.7	12	10	0
196	—	—	0.2	0.7	2.0	7.1	2.0	—	—	—	5.4	0.4	—	6.1	—	30.6	7.1	11	8	0
197	0.5	—	1.3	—	11.2	1.3	1.9	0.2	1.2	—	4.2	—	—	7.8	1.5	44.6	11.2	18	12	0
198	5.8	—	0.4	0.2	13.2	0.3	3.1	—	—	0.0	4.1	0.0	—	7.0	0.0	48.7	13.2	17	10	0
199	—	—	—	—	16.2	1.0	1.1	—	0.3	—	1.4	2.4	—	16.2	0.0	58.6	16.2	14	12	0
200	0.0	—	0.1	—	10.2	0.1	0.7	2.2	—	—	1.3	4.7	—	19.1	0.1	46.3	19.1	14	8	0
201	2.7	—	0.1	—	16.1	—	4.9	—	—	0.0	1.0	4.6	—	8.6	0.3	49.6	16.1	14	10	0
202	0.7	—	2.6	—	16.3	1.3	6.3	—	—	0.3	0.7	6.1	—	19.8	0.2	67.8	19.8	19	12	0
203	—	—	—	—	14.4	3.6	—	—	0.6	2.0	—	6.3	—	22.4	—	66.6	22.4	14	10	0
204	—	—	—	—	15.1	2.2	0.4	—	0.3	1.7	0.2	5.5	—	27.2	—	94.6	27.2	16	12	0
205	1.0	—	—	—	12.5	0.6	4.6	—	—	5.6	2.5	5.8	—	16.2	—	76.2	16.2	17	14	0
206	0.1	—	1.8	—	11.0	0.0	1.2	—	0.0	4.8	5.8	3.5	—	1.9	—	55.9	11.0	16	13	0
207	0.4	—	1.9	—	—	—	—	—	—	6.3	4.0	8.2	—	12.8	—	49.4	12.8	13	11	0
208	—	—	—	—	14.9	1.5	0.6	—	0.2	—	0.8	2.0	—	15.4	0.0	59.9	15.4	15	11	0
209	—	—	—	—	8.5	2.3	0.4	—	0.7	—	2.0	0.6	—	14.0	—	45.5	14.0	15	11	0
210	7.4	—	0.7	—	6.5	1.2	2.4	—	—	—	2.1	0.2	—	11.0	—	43.5	11.0	18	11	0
211	0.4	1.2	0.3	—	8.4	0.6	0.6	—	—	—	1.8	—	—	11.1	0.2	39.8	11.1	16	11	0
212	—	—	0.6	—	5.6	2.1	0.7	—	2.2	—	0.8	—	—	13.2	—	38.7	13.2	14	11	0
213	1.6	0.6	2.4	—	3.8	1.6	2.6	—	5.0	—	9.6	—	—	11.5	—	46.4	11.5	14	12	0
214	2.1	3.3	4.5	—	7.0	0.0	1.4	—	4.5	—	4.1	—	—	19.4	2.5	66.6	19.4	17	14	0
215	1.2	2.8	0.9	—	4.3	1.0	2.9	—	3.0	—	5.2	—	—	11.0	0.8	57.8	11.0	19	14	0
216	—	0.5	5.8	—	8.5	3.6	1.2	—	2.4	—	5.7	—	—	14.5	—	58.2	14.5	15	13	0
217	2.7	4.6	5.0	0.1	10.9	0.4	0.8	—	7.8	—	8.5	—	—	14.2	1.0	66.1	14.2	19	12	0
218	—	1.2	2.5	—	10.4	1.6	1.7	—	4.3	—	8.5	—	—	17.8	1.7	70.5	17.8	18	17	0
219	0.7	1.9	6.0	—	10.2	0.8	1.2	—	8.2	—	9.0	—	—	16.4	—	73.4	16.4	15	13	0
220	0.4	1.4	—	—	9.8	3.1	6.8	—	1.5	—	5.7	—	—	21.4	1.4	56.6	21.4	13	10	0
221	0.1	4.6	0.0	0.0	9.1	3.6	7.8	—	0.1	—	6.8	—	0.3	27.3	4.9	76.2	27.3	16	11	0
222	2.6	2.0	0.0	—	8.2	3.6	1.8	—	0.2	—	6.2	—	—	14.8	*3.0*	*49.8*	14.8	*14*	*11*	0

Sierpień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
223	Puck	—	—	—	—	1.6	—	0.0	2.2	—	1.0	—	—	2.1	—	—	0.0
224	Chałupy	—	—	—	—	1.4	—	—	0.8	—	0.1	—	—	3.4	0.0	—	0.4
225	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	4.5	—	—	—
226	Dębek	—	—	—	—	0.6	—	—	2.5	—	—	—	—	5.1	—	—	—
	Niemen																
227	* Stołpce	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	0.4	2.0	—	1.0	—	1.4	—	—
228	Hanusowszczyzna	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	2.5	—	3.3	—	—
229	Jeremicze	—	3.1	—	2.5	0.6	—	4.1	3.2	—	0.8	0.2	—	2.2	—	—	6.1
230	Lida	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	2.0	—	1.7	—	0.7	—	—
231	* Stare Miyniszcze	—	1.0	0.9	—	—	0.6	4.3	0.5	1.3	0.9	—	3.5	—	0.3	—	—
232	* Holowle	—	0.2	0.5	—	—	1.1	1.7	0.9	2.5	1.3	—	0.0	—	1.5	—	—
233	* Bielica	—	0.2	0.1	—	—	1.3	2.4	0.5	1.5	6.7	—	0.1	—	1.4	—	—
234	* Orla	—	—	6.5	—	—	4.2	—	1.4	0.7	3.6	—	—	—	4.2	—	—
	Szczara																
235	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	5.1	1.2	—	—	2.8	—	—	0.6	1.1	—	—	—	2.6	—	—
236	* Baranowicze	—	0.9	—	—	—	0.8	0.3	0.1	0.0	—	—	2.7	—	1.8	—	—
237	* Czemioły	—	1.4	1.0	—	—	1.2	2.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	4.8	—	0.0
238	* Iwacewicze	—	1.7	0.4	—	—	0.8	3.0	0.0	6.0	0.4	0.3	0.4	—	4.4	—	—
239	Byteń	—	0.8	—	—	—	1.8	2.1	0.0	2.6	0.5	—	2.0	—	3.4	—	—
240	* Szczara	—	—	1.1	—	—	1.8	0.7	—	—	1.8	—	—	—	2.5	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
241	* Mosty	—	—	6.0	—	—	2.8	1.5	0.1	0.1	1.4	0.0	0.2	—	4.4	—	—
242	Grodno	—	—	6.1	—	—	3.1	3.9	1.8	1.0	1.0	3.1	—	—	16.1	—	0.1
243	* Suchorzeczka	—	—	5.2	—	—	0.0	5.3	0.6	2.9	2.1	—	—	—	9.6	—	—
244	Wigry	—	—	2.3	—	—	—	5.5	0.7	1.4	0.5	—	—	1.1	4.7	—	7.7
245	* Niemnowo	—	—	1.8	—	—	0.6	2.5	0.4	0.3	6.6	—	—	0.2	15.0	0.0	0.5
246	* Druskieniki	—	—	4.2	—	—	—	1.9	0.7	1.6	0.5	—	12.5	—	6.0	—	0.7
	Wilja																
247	* Krzywicze	—	—	0.2	—	—	—	0.3	1.7	—	0.4	9.3	—	—	4.5	3.3	—
248	Dworek	—	—	0.0	—	—	—	0.5	1.3	—	0.6	3.2	2.8	—	5.6	—	—
249	Oszmiana	—	—	—	—	—	—	0.5	1.2	0.4	0.0	1.4	1.6	0.0	5.4	—	—
250	Bołoszyn	—	—	4.4	—	—	—	8.1	1.7	0.5	1.2	1.7	10.2	—	4.1	—	—
251	* Niemenczyn	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	0.0	—	8.6	—	1.9	—	—
252	Nowo Wilejka	—	—	—	—	—	—	3.4	2.9	—	1.6	0.6	3.7	—	3.2	—	—
253	Wilno uniw.	—	—	4.4	—	—	—	7.8	2.0	0.2	1.5	1.0	9.5	0.0	3.0	—	—
	Dźwina																
254	* Hoduciszki	—	1.1	—	—	—	—	3.0	1.8	0.3	—	3.5	—	—	2.7	—	—
255	* Hermanowicze	—	—	1.3	—	—	—	—	2.6	1.9	1.7	—	—	—	—	—	—
256	* Paziki	—	0.0	2.7	—	—	—	—	3.2	—	0.6	—	1.9	—	—	—	—
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Prut																
257	Worochta	—	25.4	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	13.9
258	Kołomyja	—	15.2	—	—	—	14.5	2.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0
259	Kosów Małop.	—	16.4	—	—	—	9.2	11.7	—	—	1.7	—	—	—	4.9	—	6.5
260	Hańkowce	—	16.5	—	—	—	11.9	5.3	—	1.2	—	—	—	—	4.1	—	22.0
	Dniestr																
261	* Strzyłki	1.4	9.9	0.0	0.1	1.5	8.0	1.1	1.6	1.5	0.7	—	—	—	2.0	—	21.0
262	* Bandrów Narodowy	—	10.3	—	1.5	1.8	6.9	1.0	—	3.4	—	—	1.2	—	3.4	—	7.5
263	* Terło	—	9.9	—	—	5.7	6.3	5.7	—	4.0	—	—	—	—	0.0	—	6.1
264	Wola Dobrostańska	4.6	20.2	—	—	1.2	1.0	0.6	—	6.5	—	0.5	—	—	0.0	—	3.8
	Stryj																
265	* Karlsdorf	—	18.0	—	—	2.3	4.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4
266	* Annaberg	—	20.7	—	—	1.3	9.0	3.0	0.0	—	1.3	—	—	—	1.6	—	4.5
267	* Smorze	—	16.0	—	—	2.6	9.5	0.9	—	1.1	0.5	—	—	—	3.8	—	4.8
268	* Matków	—	21.8	0.3	—	2.7	9.8	0.2	—	0.0	0.6	—	—	—	3.6	—	1.1
269	* Libuchora ad Turka	—	22.0	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	5.6
270	* Hnyła	3.4	30.0	—	—	—	10.0	2.0	—	2.2	—	—	—	—	6.0	—	10.0
271	* Borynia	—	8.0	—	—	1.3	3.6	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	18.0
272	* Zawadka	—	12.5	—	—	—	11.1	3.0	—	—	—	—	—	—	2.4	—	10.0
273	* Ilnik	0.3	7.9	—	—	2.3	5.1	0.5	—	0.4	2.1	—	—	—	4.9	—	21.3

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⅄
223	5.0	0.4	—	—	9.5	4.5	5.7	—	2.6	—	5.8	—	—	18.0	4.0	62.4	18.0	13	12	0
224	2.0	3.6	—	—	9.4	26.0	2.8	—	1.3	—	4.2	—	—	15.2	2.7	73.3	26.0	14	11	0
225	9.8	9.2	—	—	14.5	1.8	7.2	—	—	—	10.8	—	—	17.0	2.4	80.8	17.0	10	10	0
226	6.8	5.9	0.0	—	14.5	0.6	9.2	—	0.0	—	8.8	—	—	14.6	6.7	75.3	14.6	11	9	0
227	2.8	—	—	—	—	9.9	10.5	—	0.6	—	2.2	—	—	3.1	0.2	35.2	10.5	13	8	0
228	3.8	—	—	0.0	—	9.3	5.2	—	—	0.2	5.3	—	—	4.7	0.0	35.4	9.3	9	8	0
229	—	10.4	—	0.8	10.2	—	—	—	0.4	—	—	5.3	—	0.7	—	50.6	10.4	15	9	0
230	22.6	—	1.5	—	—	7.0	3.6	—	1.2	—	3.1	—	—	5.0	0.4	52.8	22.6	13	11	0
231	18.2	—	—	2.5	—	7.4	6.8	—	—	—	8.5	—	—	5.9	—	62.6	18.2	15	10	0
232	13.9	—	—	—	—	6.9	8.4	0.5	—	—	5.8	0.7	—	7.0	1.8	54.7	13.9	16	11	0
233	19.4	—	0.5	0.0	—	6.5	—	0.2	—	—	7.5	—	0.1	6.9	0.8	56.1	19.4	17	9	0
234	25.0	—	—	—	—	8.6	4.7	—	—	—	0.8	12.9	—	5.2	0.6	78.4	25.0	13	10	0
235	6.4	—	—	0.9	—	9.5	5.7	—	—	—	—	4.5	—	3.1	—	43.5	9.5	12	10	0
236	9.9	—	—	0.5	—	8.7	7.9	—	—	—	6.5	1.0	—	4.3	0.0	45.4	9.9	13	8	0
237	7.0	—	—	2.7	—	4.4	6.4	0.0	—	—	5.0	—	—	9.0	—	44.9	9.0	11	11	0
238	6.1	—	0.9	1.9	—	4.5	4.9	0.0	—	0.0	0.0	3.3	—	1.7	0.0	40.7	6.1	16	10	0
239	6.7	—	—	1.1	—	4.6	8.4	0.6	—	—	2.0	1.9	—	5.8	—	44.3	8.4	15	12	0
240	22.2	—	—	—	—	7.6	9.0	—	—	1.1	8.1	0.0	—	5.9	0.0	61.8	22.2	11	10	0
241	23.7	—	0.0	—	—	7.4	8.6	—	—	3.3	8.4	1.3	—	7.0	0.3	76.5	23.7	16	12	0
242	—	—	1.7	1.0	—	6.2	1.9	3.6	—	—	1.1	—	0.0	6.1	0.4	58.2	16.1	17	15	0
243	12.3	—	—	4.5	—	5.6	9.4	—	0.7	—	12.9	—	—	7.8	0.7	79.6	12.9	14	11	0
244	6.0	—	—	3.7	—	5.0	10.2	—	—	—	21.6	—	—	9.3	0.3	80.0	21.6	15	12	0
245	10.3	0.0	—	0.2	0.0	7.1	6.7	0.0	0.6	—	5.9	—	—	7.6	—	66.3	15.0	16	9	0
246	12.6	—	—	0.3	—	9.4	6.4	—	—	—	13.9	—	—	6.8	1.9	79.4	13.9	15	11	0
247	9.8	—	6.2	—	—	9.9	12.7	—	—	—	2.3	—	1.2	15.7	0.6	78.1	15.7	15	11	0
248	5.2	0.1	2.8	—	—	11.2	20.1	—	—	0.6	5.4	—	0.6	7.8	0.5	68.3	20.1	16	10	0
249	8.6	—	—	—	—	6.4	—	—	0.3	1.4	8.3	0.3	—	5.7	1.6	43.1	8.6	14	10	0
250	30.9	0.6	—	0.0	—	9.4	8.1	—	—	0.0	15.4	—	—	4.9	7.3	108.5	30.9	15	13	0
251	32.8	0.0	—	—	—	10.0	3.9	—	—	—	7.4	—	—	4.2	2.4	74.4	32.8	9	9	0
252	25.8	—	—	0.3	—	6.8	7.9	—	0.1	—	11.1	—	—	5.0	4.0	76.4	25.8	14	11	0
253	33.2	1.5	—	0.0	—	8.2	7.9	—	—	0.1	12.0	—	—	5.8	6.2	104.3	33.2	16	14	0
254	13.2	—	25.2	—	—	6.7	4.0	—	—	—	6.0	—	7.2	—	0.3	75.0	25.2	13	11	0
255	5.3	15.2	63.1	—	—	9.6	6.1	—	—	—	3.0	—	4.0	7.8	—	121.6	63.1	12	12	0
256	7.4	20.7	54.8	0.2	—	16.0	2.2	—	—	—	2.9	—	2.0	9.6	0.0	124.2	54.8	13	11	0
257	1.6	23.0	—	—	—	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	120.4	27.2	8	8	0
258	0.3	37.4	—	0.4	—	16.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	119.5	37.4	11	9	0
259	4.8	26.8	—	—	—	20.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	120.4	26.8	11	10	0
260	2.8	36.4	—	3.5	—	23.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	140.1	36.4	12	12	0
261	2.2	5.3	—	—	4.2	6.2	13.4	—	—	—	1.5	1.0	0.0	4.2	6.0	92.8	21.0	20	18	0
262	1.9	14.8	—	—	—	7.2	1.8	—	—	—	—	2.4	—	9.8	6.1	81.0	14.8	16	16	0
263	3.0	12.9	—	—	—	8.2	3.7	—	—	6.1	—	4.3	—	9.1	2.3	87.3	12.9	14	14	0
264	1.4	15.7	—	—	0.0	3.6	1.5	—	—	11.3	—	27.2	—	1.2	0.0	100.3	27.2	15	13	0
265	6.2	5.3	—	—	—	16.7	15.9	—	—	—	—	—	—	19.0	9.2	111.6	19.0	11	10	0
266	5.5	13.9	—	—	—	7.3	9.0	7.5	—	—	—	—	—	7.0	10.0	101.6	20.7	14	14	0
267	5.3	11.5	0.0	0.0	0.2	9.4	7.5	—	—	—	—	—	0.2	10.1	5.1	88.5	16.0	16	12	0
268	1.7	11.7	—	—	—	11.7	4.4	0.0	—	—	—	—	0.0	5.7	12.7	88.0	21.8	14	11	0
269	—	7.4	—	—	—	9.9	7.5	—	—	—	—	—	—	—	22.0	90.1	22.0	8	8	0
270	0.5	11.0	—	—	—	8.4	5.0	—	—	—	—	—	—	6.4	16.4	111.3	30.0	13	12	0
271	0.5	10.8	—	—	—	10.5	6.2	—	—	—	—	0.5	—	3.8	11.2	79.1	18.0	12	10	0
272	?	10.1	—	—	—	8.2	5.4	—	—	—	—	—	—	6.1	11.6	80.4?	12.5	10	10	0
273	3.6	6.7	—	—	—	8.3	9.0	—	—	—	—	0.1	—	2.9	10.9	86.3	21.3	16	12	0

Sierpień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
274	* Tureczki Wyżne	—	9.2	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	45.2
275	* Turka	0.6	18.5	—	0.6	2.2	4.2	0.4	—	0.5	—	—	—	—	9.0	—	—
276	* Oporzec	—	13.2	—	—	0.3	7.0	2.3	—	—	—	—	—	—	2.5	—	8.0
277	* Sławsko	0.0	16.2	0.1	—	—	7.0	4.4	0.1	—	0.9	—	—	—	0.8	—	3.3
278	* Różanka Niżna	—	12.9	—	0.0	—	10.0	3.2	0.0	0.0	0.3	—	—	—	0.8	—	7.2
279	* Hutar	—	9.3	0.5	—	—	5.5	2.1	—	—	0.0	—	—	—	0.6	—	6.3
280	* Kalne	—	11.2	—	—	3.2	4.0	3.0	—	1.2	1.2	—	—	—	3.4	—	6.0
281	* Hołowiecko	—	24.5	—	—	—	7.8	2.9	0.0	—	—	—	—	—	1.6	—	6.0
282	* Skole	10.0	25.3	1.8	—	0.2	6.6	2.4	—	0.2	2.1	—	—	—	3.3	—	10.5
283	* Kłódka ad Skole	—	13.2	0.1	—	0.4	7.0	2.7	—	0.0	3.4	—	—	—	2.5	—	11.3
284	* Synowódzko Wyżne	0.2	9.9	0.6	—	—	7.8	2.8	—	—	2.8	—	—	—	7.8	—	15.3
	Dniestr (dalszy ciąg)																
285	Sokołów	2.5	3.6	—	—	—	1.6	0.7	—	—	—	—	—	—	3.3	—	8.8
286	* Spiskowa	—	9.4	—	—	—	9.0	2.5	—	—	0.9	—	—	—	7.6	—	2.2
287	* Meczyszcze	—	13.3	—	—	—	14.0	10.3	—	—	1.4	—	—	—	10.7	—	2.5
288	* Petranka	—	9.6	0.2	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	—	—
289	* Kałusz	—	16.8	—	—	—	2.9	2.4	—	—	1.0	—	—	—	1.5	—	22.0
290	Lipica Dolna	—	22.0	0.0	—	0.3	1.2	1.3	—	0.4	—	—	—	—	1.5	0.3	2.3
291	Doużyniec	—	19.1	—	—	—	7.4	4.0	—	—	0.5	—	—	—	5.7	—	1.2
292	Miłowanie	—	10.3	—	—	—	2.7	1.8	—	—	—	—	—	—	0.4	10.3	1.6
293	Brzeżany	—	12.4	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.7
294	Bożyków	—	19.5	0.0	—	0.1	1.6	1.1	—	0.9	—	0.0	—	—	0.7	—	1.9
295	Olejowa Korolówka	—	22.5	—	—	—	6.5	3.1	—	—	—	0.1	—	—	2.5	—	16.5
296	Zaleszczyki	—	20.0	—	—	0.3	6.3	2.5	—	—	0.8	—	—	—	4.2	—	7.9
297	Tarnopol II rz.	0.0	15.9	0.0	—	2.6	5.3	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	3.0	0.0	—	0.1
298	Trembowla	0.7	11.4	0.7	—	0.1	2.1	0.2	—	0.2	—	—	—	—	0.5	—	—
299	Czortków	—	7.9	1.5	—	—	2.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9
300	Krasne	—	12.0	—	—	—	4.0	0.2	—	—	1.0	—	—	—	0.3	—	0.0
	Prypeć																
301	Maciejów	—	5.9	—	—	2.4	0.5	2.9	2.6	0.5	3.4	0.2	—	—	1.9	—	—
302	Kowel	—	5.3	—	—	—	6.1	—	—	—	3.2	—	—	7.4	4.2	9.0	—
303	* Kamień Koszyrski	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—
	Styr																
304	Lipszczyzna	—	1.6	—	—	3.6	—	4.4	—	1.6	0.5	1.2	—	—	—	—	—
305	Werba Dub.	0.6	—	4.9	—	0.6	—	3.6	—	3.2	2.6	3.7	—	—	0.1	—	—
306	Trościaniec	0.1	9.4	0.1	—	0.6	1.3	1.6	0.2	4.3	0.1	—	—	—	1.2	—	—
307	Bielskowola	—	3.0	0.7	—	—	—	0.1	2.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—
308	Chinocze	—	2.6	2.1	—	—	—	0.4	—	0.7	0.1	0.2	—	—	0.7	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
309	* Stare Konie	—	2.5	0.3	—	—	—	—	—	2.5	0.2	1.5	0.8	—	1.9	—	—
310	* Przykładniki	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
	Jasiołda																
311	* Dobuczyn	—	—	1.2	—	—	—	0.9	—	4.0	—	—	—	—	11.7	—	—
312	* Sieliszcze	—	2.4	0.6	—	—	—	1.8	—	2.8	—	—	0.6	—	0.9	—	—
313	* Krasiczyn	—	3.0	—	—	—	1.3	—	—	3.2	0.6	1.3	—	—	8.3	—	—
314	Pińsk	—	4.0	0.6	—	—	1.6	—	—	1.7	1.5	2.3	0.0	—	9.1	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
315	* Pohost Zahorodzki	—	4.5	3.2	—	—	—	0.9	—	4.0	1.2	—	—	—	2.5	—	—
	Horyń																
316	Wiśniowiec	3.8	15.1	—	—	—	2.2	1.4	—	0.0	—	1.1	—	—	—	—	—
317	Dermań	0.5	4.8	0.4	—	0.7	2.9	0.8	—	—	2.0	1.6	—	—	1.3	—	—
318	Równe	—	1.9	1.8	—	—	—	0.1	—	3.0	0.0	—	—	—	0.7	—	—
319	Gródek Wołyński	—	5.3	2.1	—	0.2	—	0.4	0.5	4.0	—	—	—	—	0.9	—	—
320	Sarny Poleskie	—	3.6	1.2	—	—	—	—	—	4.5	0.0	—	—	—	—	—	—
321	Wysock	—	2.9	0.5	—	—	0.8	0.1	—	3.8	0.1	1.4	—	—	2.5	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
322	* Paławkowicze	—	0.3	—	—	—	1.4	0.0	—	—	6.3	—	0.1	0.8	3.0	—	—
323	Kleck	—	4.9	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	3.3	—	3.2	—	—
324	Godlewszczyzna	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.2	—	—
325	* Siniawka	—	2.0	—	—	—	1.3	0.8	0.1	1.4	0.1	—	2.4	—	1.1	—	—
326	Rokitno Wołyńskie	—	6.4	1.2	—	0.0	0.3	0.2	—	1.6	2.5	1.5	—	—	0.8	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
274	1.6	9.8	—	—	—	13.9	4.1	—	—	—	—	—	—	9.6	5.4	109.7	45.2	10	10	0
275	15.0	10.4	—	—	—	7.5	6.0	—	—	—	—	—	—	8.9	3.2	87.0	18.5	14	10	0
276	2.0	15.5	—	—	—	9.0	4.2	—	—	—	—	—	—	4.5	10 6	79.1	15.5	12	11	0
277	1.4	16.6	—	0.6	—	8.5	7.3	—	—	—	—	—	—	4.9	11.5	83.6	16.6	15	10	0
278	1.3	22.5	—	0.3	—	11.8	9.5	0.0	—	—	—	—	—	3.9	9.2	92.9	22.5	13	10	0
279	0.0	14.9	—	—	—	9.5	11.8	—	—	—	—	—	—	3.1	10.0	73.6	14.9	11	9	0
280	9.2	10.3	—	—	0.7	10.0	8.4	—	—	—	—	—	—	2.3	11.0	85.1	11.2	15	14	0
281	2.3	16.4	0.0	—	—	7.0	6.7	—	—	—	—	—	—	4.1	11.2	90.5	24.5	11	11	0
282	2.2	10.0	—	—	—	10.2	8.1	—	—	—	—	—	—	4.0	7.4	104.3	25.3	16	14	0
283	3.0	12.3	—	0.4	—	9.6	4.2	—	—	—	—	—	—	3.7	7.5	81.3	13.2	15	12	0
284	1.8	10.6	—	2.7	—	7.6	6.4	—	—	—	—	—	—	1.1	7.1	84.5	15.3	15	13	0
285	1.1	4.3	—	—	—	5.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.5	32.7	8.8	11	8	0
286	4.4	21.2	—	—	—	22.1	11.2	—	—	—	—	—	—	0.9	16.6	108.0	22.1	12	10	0
287	8.5	29.0	—	—	0.4	12.2	3.8	—	—	—	—	—	0.1	—	16.4	122.6	29.0	13	11	0
288	15.7	35.2	—	2.1	—	15.1	1.5	—	—	—	—	—	4.8	—	1.2	102.9	35.2	12	11	0
289	1.6	25.8	0.2	0.1	—	11.5	2.4	—	—	1.9	—	—	—	1.1	5.5	96.7	25.8	15	13	0
290	0.1	22.5	0.1	—	—	0.9	9.4	—	—	2.8	0.0	—	—	2.4	9.8	77.3	22.5	16	10	0
291	1.3	19.0	—	—	—	17.3	8.2	—	—	—	—	—	—	3.1	13.9	100.7	19.1	12	11	0
292	13.2	—	—	0.0	0.0	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	66.1	19.2	9	8	0
293	—	19.5	—	—	—	12.0	0.0	—	—	11.0	—	—	—	2.1	5.0	64.7	19.5	9	8	0
294	0.8	11.0	—	—	—	14.9	0.8	0.0	—	8.0	—	—	—	0.1	3.7	65.1	19.5	14	8	0
295	0.6	26.5	—	—	1.5	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	119.3	27.0	11	9	0
296	2.2	19.0	—	3.4	—	22.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	19.8	110.7	22.9	13	11	0
297	0.9	4.4	—	0.3	—	9.2	0.3	—	—	15.1	—	0.1	—	0.0	6.5	63.7	15.9	13	8	0
298	—	8.5	—	—	—	7.6	—	—	—	9.2	—	—	—	—	7.2	48.4	11.4	12	6	0
299	2.5	7.9	—	—	—	6.7	3.1	—	—	—	—	—	—	—	5.7	45.8	7.9	10	10	0
300	—	5.1	—	—	—	20.5	0.6	—	—	21.0	—	—	—	—	13.1	77.8	21.0	10	7	0
301	4.6	7.4	0.4	0.4	—	3.0	0.8	—	—	12.7	1.2	37.4	—	3.0	—	91.2	37.4	19	13	0
302	—	—	8.3	6.5	3.2	—	—	—	5.4	4.5	—	9.3	3.1	8.4	—	83.9	9.3	14	14	0
303	—	7.6	—	—	—	5.4	—	—	2.1	11.1	—	14.5	—	—	—	47.0	14.5	7	7	0
304	—	21.0	—	0.7	—	5.6	2.5	0.5	—	6.5	—	17.1	—	—	1.5	68.3	21.0	14	11	0
305	—	6.0	—	2.5	—	6.3	4.6	—	—	—	—	2.1	—	0.4	3.3	44.5	6.3	15	11	0
306	0.0	29.7	—	4.2	0.0	10.1	2.1	1.4	—	8.0	—	23.0	0.0	4.0	0.0	101.4	29.7	18	13	0
307	—	17.3	—	0.5	—	5.5	4.2	—	—	4.3	1.3	19.1	—	3.0	—	62.0	19.1	13	9	0
308	3.8	6.8	0.0	2.0	—	8.1	4.9	0.1	—	3.8	0.7	20.5	—	2.3	0.0	59.8	20.5	17	10	0
309	4.3	2.0	0.5	3.4	—	7.7	10.0	—	—	0.9	0.2	12.4	—	2.3	—	53.4	12.4	17	11	0
310	1.2	1.0	—	—	—	20.5	3.4	—	—	—	10.0	4.1	—	4.0	—	52.2	20.5	9	9	0
311	—	—	—	10.1	—	9.7	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	11.7	7	6	0
312	4.7	—	—	7.4	—	6.9	5.3	0.1	—	—	—	—	—	9.6	1.7	44.8	9.6	13	9	0
313	5.2	—	—	5.5	—	7.1	9.3	0.8	—	0.1	4.8	15.6	—	2.3	—	68.4	15.6	15	12	0
314	8.8	1.3	—	0.7	—	15.3	9.2	—	—	—	6.4	18.7	—	—	—	81.2	18.7	14	12	0
315	10.3	1.7	—	3.2	—	10.1	4.5	0.2	—	—	—	12.0	—	2.6	—	60.9	12.0	14	12	0
316	—	2.0	—	0.3	—	6.7	0.3	—	—	7.7	—	10.5	—	1.7	5.1	57.9	15.1	13	11	0
317	—	4.8	—	0.2	—	14.5	1.8	0.4	0.1	4.5	—	5.6	—	0.5	3.0	50.4	14.5	19	11	0
318	—	4.3	—	0.2	0.0	10.6	4.5	1.0	—	0.8	—	17.1	—	0.3	2.6	48.9	17.1	14	9	0
319	0.1	3.8	—	—	—	11.4	1.4	0.1	—	1.5	0.3	17.8	—	1.8	1.5	53.1	17.8	17	10	0
320	1.0	53.0	—	—	—	13.0	*4.5*	1.0	—	3.9	1.6	20.0	—	1.7	—	*109.0*	53.0	*12*	*12*	0
321	6.7	7.8	—	3.8	—	14.1	6.2	—	—	1.9	—	18.3	—	1.2	—	72.1	18.3	16	12	0
322	5.5	—	—	—	—	8.5	8.9	—	—	—	2.7	1.4	—	2.4	0.2	41.5	8.9	13	9	0
323	3.9	—	—	—	—	10.6	6.9	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—	34.7	10.6	7	7	0
324	7.3	—	—	—	—	8.5	4.1	—	—	—	2.1	1.8	—	4.1	—	33.3	8.5	9	8	0
325	6.1	—	—	0.2	—	12.0	2.5	—	—	—	2.5	2.4	—	5.5	0.6	41.0	12.0	16	11	0
326	—	28.6	—	0.9	—	8.6	6.1	0.6	—	2.2	4.1	18.5	—	—	1.3	85.4	28.6	17	12	0

Wrzesień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique.																
	Odra Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Istebna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—
2	Cieszyn	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	0.1	—	—	—	—
3	Antoniny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
	Warta																
4	* Zawiercie	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.2	—	—	—	—
5	Cisowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
6	Widawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
7	* Warta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—
8	Pęczniew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—
9	Łódź	1.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.2	0.1	—	—	—	—	—
10	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—
11	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—
12	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	0.0	—	—	—	—	—
13	Błonie	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—
14	* Kłodawa	1.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	12.2	0.0	—	—	—	—	—
15	Zdrojki	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	—	—	—	—
16	* Władysławów	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—
17	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.0	—	—	—	—	—
18	* Ślesin	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—
19	Kazimierz Biskupi	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
20	* Gosławice	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
21	Stawiszyn	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
22	Zbiersk	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—
23	Września	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
24	* Podzamcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
25	Sokolniki	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
26	* Szczygliczka	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	0.1	—	—	—
28	Chabierów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—
29	Kalisz	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Baranów	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
31	* Bachorzewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	* Orzechowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	* Śrem	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—
34	Poznań Uniw.	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—
35	Poznań Ławica	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
36	Poznań Golęcin	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.0	—	—	—
37	* Pobiedziska	6.0	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Gniezno	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	* Skoki	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	* Uściekowiec	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—
41	* Wronki	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
42	* Międzychód	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Obra																
43	* Borek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Kościan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
45	Białcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
46	Dobre	2.3	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	0.5
47	Dobre cukr.	2.8	—	—	0.1	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	0.5
48	Janikowo	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	0.4
49	* Pakość	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5
50	Kruchowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	* Nakło	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
52	* Białośliwie	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	* Ujście	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
54	* Czarnków	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
	Wisła																
	Wisła górna																
55	Hermanice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—
56	Skoczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.6	—	—	—	—	—
57	* Mikuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	19.7	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	8.2	1.5	—	29.8	30.3	8.9	—	—	—	15.0	0.3	8.7		104.9	30.3	9	8	0
2	0.0	—	—	10.0	—	31.9	37.1	9.1	0.9	—	—	8.2	0.1	5.1		108.3	37.1	11	8	0
3	—	1.0	1.4	—	—	1.5	3.5	0.4	3.0	0.0	—	1.1	—	9.6		21.5	9.6	8	8	0
4	—	—	7.7	1.5	3.5	28.6	11.6	6.0	2.2	—	—	7.0	3.3	11.7		87.8	28.6	13	11	0
5	—	—	9.5	—	2.8	6.8	17.5	5.5	2.3	0.1	—	2.1	2.5	0.3		50.4	17.5	11	9	0
6	—	—	5.4	—	1.2	8.2	17.0	4.3	0.4	—	—	1.5	1.7	4.2		46.9	17.0	10	9	0
7	—	—	3.0	1.0	1.0	5.5	15.0	2.3	1.2	0.0	—	0.4	1.9	3.4		38.6	15.0	11	10	0
8	—	—	5.0	—	3.5	3.6	16.0	1.1	2.6	1.1	—	—	0.8	—		42.3	16.0	9	8	0
9	—	—	3.5	0.0	1.9	17.1	37.8	2.5	0.5	0.0	—	0.6	0.5	20.8		87.8	37.8	13	8	0
10	—	2.5	—	—	2.1	6.9	23.6	4.2	2.0	—	—	—	—	4.2		48.3	23.6	8	8	0
11	—	4.0	—	—	2.8	8.2	20.4	4.6	2.4	2.1	—	—	—	8.0		60.3	20.4	9	9	0
12	—	—	8.3	—	1.8	4.5	24.0	4.8	—	—	—	—	0.2	2.8		51.6	24.0	8	7	0
13	—	—	3.5	—	1.5	3.4	23.1	4.0	0.0	0.6	—	—	—	3.6		46.8	23.1	9	8	0
14	—	0.7	8.2	—	0.1	2.8	24.9	8.8	0.9	—	—	—	0.2	11.9		72.2	24.9	11	7	0
15	—	—	2.5	0.7	0.3	2.5	14.6	2.9	1.2	—	—	—	—	8.2		46.2	14.6	10	8	0
16	—	1.1	2.1	0.4	—	1.5	16.8	5.7	1.7	0.4	—	—	0.4	12.6		55.4	16.8	12	9	0
17	—	—	—	—	—	4.5	17.2	4.2	0.0	—	—	—	—	12.9		40.3	17.2	5	5	0
18	—	2.1	0.3	—	—	1.4	13.8	6.0	0.6	0.4	—	—	—	6.8		33.9	13.8	10	7	0
19	—	2.3	2.1	—	—	3.4	10.5	5.4	1.7	—	—	—	—	7.4		37.3	10.5	9	8	0
20	—	2.1	2.6	0.1	—	0.2	14.4	5.5	0.4	—	—	—	—	7.2		37.6	14.4	10	6	0
21	—	1.3	9.5	1.3	0.5	0.5	12.8	2.8	1.5	0.3	—	—	—	6.7		38.7	12.8	12	8	0
22	—	—	7.1	1.1	—	—	14.0	3.5	0.1	—	—	—	—	8.4		38.0	14.0	8	6	0
23	—	0.8	0.8	—	—	1.7	4.6	1.5	1.2	0.1	—	—	—	7.6		21.3	7.6	9	6	0
24	—	—	4.5	—	5.2	5.5	9.0	5.0	0.7	—	—	1.5	2.0	—		35.4	9.0	9	8	0
25	—	—	3.7	—	4.4	3.5	13.2	5.4	0.4	0.0	—	1.4	2.5	7.4		43.7	13.2	11	9	0
26	—	—	5.6	2.0	1.3	0.8	8.9	1.8	1.9	0.3	—	1.1	3.1	5.1		32.2	8.9	12	9	0
27	—	—	0.3	—	4.0	3.9	8.5	2.6	—	0.1	—	0.2	2.8	4.5		30.4	8.5	12	7	0
28	—	—	2.9	1.0	3.4	2.8	15.0	1.9	0.5	—	—	0.1	1.9	3.0		40.7	15.0	11	9	0
29	—	0.8	1.4	2.0	1.7	0.6	12.6	0.7	4.7	—	—	0.6	0.3	4.8		30.3	12.6	12	6	0
30	—	—	0.2	0.9	0.4	—	9.8	3.1	0.8	0.5	—	0.5	—	12.7		33.3	12.7	12	4	0
31	—	1.1	—	—	—	—	8.0	1.7	2.0	—	—	—	—	12.2		25.0	12.2	5	5	0
32	—	1.7	—	—	—	0.9	6.0	1.2	1.7	—	—	0.5	—	9.1		21.1	9.1	7	5	0
33	—	1.6	5.5	—	—	0.5	1.4	2.6	1.8	—	—	0.2	—	6.7		23.3	6.7	10	8	0
34	—	0.7	—	—	—	4.4	1.6	1.9	3.6	0.3	0.0	—	1.1	3.8		19.7	4.4	10	8	0
35	—	0.0	—	—	—	11.8	0.6	2.2	2.5	0.2	—	—	1.5	3.8		26.1	11.8	9	6	0
36	—	0.1	—	—	—	6.9	0.8	1.4	2.3	0.2	—	—	1.8	3.7		19.4	6.9	10	6	0
37	—	0.8	—	—	—	—	1.5	3.0	—	2.0	—	—	—	6.7		20.0?	6.7?	6?	5?	0
38	—	1.0	—	—	—	—	3.0	4.0	1.0	—	—	—	2.0	6.0		18.0	6.0	7	7	0
39	—	—	3.4	—	0.1	5.0	0.1	3.0	3.1	0.3	—	—	0.2	2.9		21.5	5.0	10	6	0
40	—	—	—	—	—	8.5	—	2.5	2.3	1.1	—	—	4.6	3.3		33.2	10.0	8	7	0
41	—	—	1.1	—	—	3.8	0.6	3.6	2.1	—	—	—	2.9	1.7		16.4	3.8	9	6	0
42	—	—	0.4	—	—	0.6	0.3	5.0	4.2	—	—	—	3.5	2.0		16.0	5.0	7	4	0
43	—	2.8	—	—	—	1.7	3.2	1.2	3.0	—	—	0.7	—	10.8		23.4	10.8	7	6	0
44	—	0.2	—	—	—	7.4	4.1	4.0	1.5	0.0	—	0.4	0.3	7.8		26.9	7.8	9	6	0
45	—	0.5	—	—	—	2.5	4.5	3.6	1.7	—	—	—	—	10.0		22.8	10.0	6	5	0
46	—	2.0	0.7	—	—	6.6	17.6	11.5	0.0	—	—	—	0.7	9.5		52.6	17.6	11	7	0
47	—	2.8	0.8	—	—	5.3	18.4	12.2	0.0	—	—	—	0.7	10.5		56.2	18.4	11	7	0
48	—	2.8	0.1	—	—	—	11.5	10.9	0.5	—	—	—	1.3	5.1		37.9	11.5	10	7	0
49	—	—	3.5	—	—	—	13.4	9.4	0.5	—	—	—	2.0	6.5		42.0	13.4	8	7	0
50	—	3.0	—	—	—	—	8.2	6.2	0.7	—	—	—	1.8	7.9		27.8	8.2	6	5	0
51	—	—	1.3	—	—	7.9	3.4	15.8	1.6	—	—	—	2.6	1.6		35.6	15.8	8	8	0
52	—	—	0.8	—	—	8.1	4.2	3.4	0.8	0.1	—	—	2.5	1.5		24.0	8.1	9	6	0
53	—	—	6.9	—	—	2.3	—	2.7	1.6	0.2	—	—	1.8	0.5		16.0	6.9	7	6	0
54	—	—	5.2	—	—	4.5	1.2	0.4	—	1.4	—	—	2.5	1.4		16.6	5.2	7	6	0
55	—	—	0.2	20.0	—	29.8	37.4	10.2	1.2	—	—	8.0	0.2	8.4		122.9	37.4	10	8	0
56	—	—	—	5.1	—	33.5	38.2	11.3	—	—	—	10.5	—	4.6		109.9	38.2	8	8	0
57	—	—	—	5.1	0.2	24.1	31.1	10.3	2.2	—	—	2.2	—	5.6		103.2	31.1	10	9	0

Wrzesień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przemsza																
58	Wojkowice Kościelne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.1	—	—	—	—	—
59	Trzycląż	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	—	—	—	—	—
60	Olkusz	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	8.8	2.8	0.0	0.0	0.0	—	0.0
	Soła																
61	* Rycerka Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.5	—	—	—	—	—
62	* Sól	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—
63	* Żabnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.1	—	—	—	—	—
64	Zadziele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—
65	* Osiek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	4.0	—	—	—	—	—
	Skawa																
66	Osielec	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.5	—	—	—	—
67	Klecza Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	—	—	—	—	—
68	Andrychów	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	10.1	5.6	—	—	—	—	—
69	* Zator	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.8	0.9	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
70	Krzeszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	1.2	—	—	—	—	—
71	Ujazd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—
72	Kraków Obs. Astr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—
73	Ściborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—
74	Rakowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	4.1	0.0	—	—	—	—
75	Wieliczka	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.7	—	—	—	—
76	* Wawrzeńczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—
78	Dobczyce	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	0.9	—	—	—	—
79	* Szczyrzyc	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.3	—	—	—	—
80	* Bochnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	21.5	—	—	—	—	—
81	* Uście Solne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.7	9.5	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
82	Szczepanowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—
83	Jakubowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—
84	Brzesko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.5	23.2	—	—	—	—
85	Sielec Pincz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—
	Dunajec																
86	Zakopane	—	—	0.0	—	0.0	—	0.1	0.1	—	—	11.0	2.2	0.0	0.1	—	—
87	Hala Gąsienicowa	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	8.9	0.0	—	—	—
88	* Kuźnice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	9.2	1.8	—	—	—
89	Morskie Oko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	2.8	—	—	—	—
90	* Maniowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	0.3	—	—	—	—
91	* Ochotnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.6	—	—	—	—
92	Tylicz	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.5	—	—	1.8	—
93	Krynica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.8	—
94	* Muszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.1	—	—	1.6	—
95	* Żegiestów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.8	—	—	—	0.5
96	Łabowa	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	0.5	—	—	0.1	—
97	* Nowy Sącz	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.4	—	—	—	—
98	Gródek ad Grybów	1.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	—	—	—	—
99	Tarnów	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.9	0.4	—	—	—	—
	Nida																
100	Snochowice	0.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
101	Kielce gimn.	2.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.6	—	—	—	—
102	Budziszowice	2.4	0.3	—	2.8	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
103	Szczucin	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—
104	Kwasów	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
105	Olpiny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4	—	—	—	—
106	* Dukla	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	3.0	—
107	Brzyszczki	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	1.0	0.0	—	—	0.4	—
108	* Ulaszowice	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—
109	Żyraków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—
110	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
58	—	—	1.0	7.3	2.0	31.0	12.4	5.6	1.8	—	—	10.4	2.4	9.7		85.5	31.0	12	11	0
59	2.0	—	2.0	11.5	2.0	12.0	0.7	4.6	1.2	—	—	—	6.5	1.0		53.0	12.0	13	12	0
60	0.1	0.0	0.9	6.9	0.3	18.7	10.5	5.9	1.5	0.0	0.0	10.0	1.1	9.8		77.3	18.7	13	10	0
61	—	—	—	5.8	0.7	23.9	2.9	4.5	—	—	—	—	—	0.7		45.5	23.9	8	6	0
62	—	—	—	6.3	—	26.4	33.2	9.2	—	—	—	4.6	0.5	5.6		89.9	33.2	8	7	0
63	—	—	—	20.3	—	30.1	20.7	12.7	—	—	—	9.9	5.4	4.3		109.7	30.1	9	8	0
64	—	—	—	2.8	—	26.3	33.1	0.3	—	—	—	10.6	—	13.7		90.9	33.1	7	6	0
65	—	—	5.0	0.7	5.5	25.6	20.0	7.2	2.0	—	—	5.0	1.0	6.0		94.3	25.6	12	11	0
66	—	—	—	12.5	0.0	11.6	14.6	5.2	0.0	—	—	9.3	0.5	8.0		72.8	14.6	10	8	0
67	—	—	—	7.0	—	21.0	20.8	11.0	2.0	—	—	7.2	—	4.8		89.4	21.0	9	9	0
68	—	—	0.0	3.3	—	25.3	29.1	15.9	3.3	—	—	7.2	—	5.9		105.9	29.1	10	9	0
69	0.7	1.0	—	—	31.2	18.2	18.1	6.7	1.9	—	—	6.2	1.7	36.5		134.1	36.5	14	11	0
70	0.3	—	6.1	2.1	25.3	13.6	11.2	6.1	0.8	—	—	7.8	—	9.9		95.8	25.3	12	10	0
71	—	0.1	0.2	3.6	29.5	9.1	5.7	3.7	0.8	—	—	8.2	0.7	4.6		74.3	29.5	12	8	0
72	0.1	—	0.0	5.2	22.6	14.0	6.5	3.5	0.0	—	—	7.0	1.0	5.0		69.4	22.6	10	9	0
73	0.2	—	—	9.1	8.8	11.8	4.5	2.4	0.5	—	—	7.4	—	8.7		56.2	11.8	10	8	0
74	0.0	—	0.0	4.9	13.1	10.6	5.6	3.5	0.5	—	—	7.6	0.4	6.0		56.3	13.1	10	8	0
75	—	—	1.7	6.7	3.9	10.2	6.4	—	0.9	0.6	—	6.0	1.3	2.2		46.5	10.2	13	10	0
76	—	—	—	7.5	3.5	9.5	5.0	2.6	—	—	—	8.7	1.0	4.0		43.0	9.5	9	9	0
77	—	—	—	19.0	—	10.2	12.6	5.5	—	—	—	4.5	—	4.7		64.3	19.0	7	7	0
78	0.3	0.2	0.0	7.4	0.2	7.9	7.7	4.2	2.3	0.2	—	5.5	2.5	5.4		54.3	7.9	15	10	0
79	—	—	—	18.5	[1]	[1]	7.5	2.8	—	—	—	5.0	—	8.0		64.8	18.5	?	?	0
80	—	—	—	36.6	—	8.7	6.5	1.9	—	—	7.8	1.3	1.5	5.5		92.7	36.6	10	10	0
81	—	—	—	—	9.3	1.4	6.7	5.9	1.6	—	1.9	—	9.0	1.0		50.5	9.5	11	11	0
82	—	—	—	12.2	2.5	8.0	12.1	4.2	—	—	—	—	6.1	20.6		66.0	20.6	8	7	0
83	—	—	—	24.5	—	14.0	3.0	1.2	—	—	—	10.0	—	2.2		59.1	24.5	7	7	0
84	0.1	—	0.1	19.3	0.2	3.3	3.2	0.6	0.8	—	—	5.6	1.5	4.5		63.0	23.2	14	7	0
85	0.2	—	—	62.9	2.9	8.4	5.2	—	0.1	—	—	8.0	1.2	9.4		100.0	62.9	10	8	0
86	0.2	—	1.6	9.3	1.2	2.0	47.2	7.4	—	3.4	—	4.4	0.9	9.7		100.8	47.2	16	11	0
87	0.2	—	2.8	1.6	12.7	2.5	47.6	8.6*	—	1.6	—	1.9	5.5	8.4		118.4	47.6	14	12	1
88	—	—	5.2	2.4	3.3	11.3	43.8	10.9	—	1.1	—	2.0	1.1	10.8		117.0	43.8	13	13	0
89	1.5	0.5	1.3	10.2	17.5	3.5	61.0	7.5*	—	1.5	—	4.0	1.8	—		124.6	61.0	13	12	1
90	—	—	—	3.8	—	2.1	6.5	13.2	—	1.4	—	5.6	—	5.8		42.6	13.2	9	8	0
91	—	—	0.5	—	0.4	5.5	19.0	1.5	—	1.5	—	5.5	—	4.6		46.1	19.0	10	8	0
92	0.1	0.2	0.6	0.7	1.6	0.4	22.7	2.3	0.5	1.3	—	7.1	0.4	4.6		49.2	22.7	17	9	0
93	—	—	—	3.5	1.0	0.5	27.0	3.2	—	1.8	—	12.5	—	5.6		64.9	27.0	10	9	0
94	—	—	—	16.7	2.2	—	22.5	3.1	—	1.9	—	6.8	0.5	3.3		72.7	22.5	11	10	0
95	—	0.8	0.3	6.6	2.0	—	22.8	2.9	—	1.0	—	7.5	—	4.0		51.2	22.8	12	8	0
96	0.1	—	—	8.6	0.8	—	23.7	6.0	—	2.8	—	6.0	—	6.6		59.3	23.7	12	7	0
97	—	0.5	—	31.0	—	8.0	25.0	0.8	—	—	2.0	4.0	0.8	—		78.5	31.0	11	8	0
98	0.4	—	0.3	3.7	—	0.0	14.8	4.4	1.0	—	—	4.2	1.6	2.8		37.0	14.8	13	9	0
99	—	—	—	14.5	1.4	8.5	8.0	2.6	0.6	1.8	—	8.0	2.1	—		53.5	14.5	14	10	0
100	—	—	3.2	—	—	15.2	16.0	6.2	2.8	—	—	4.8	1.7	2.3		56.4	16.0	11	9	0
101	—	0.2	—	0.1	0.2	4.9	21.5	5.4	0.9	—	—	4.9	0.9	27.8		73.9	27.8	14	7	0
102	0.3	—	—	14.1	—	9.5	4.4	2.2	—	—	—	6.1	6.4	7.9		57.5	14.1	12	10	0
103	0.2	—	—	13.1	—	8.9	6.5	2.5	—	—	—	4.1	1.5	4.6		48.6	13.1	10	9	0
104	0.0	—	0.4	30.6	0.2	4.7	8.6	1.7	0.2	0.1	—	4.4	1.1	6.4		63.5	30.6	13	9	0
105	—	—	0.0	2.5	—	—	14.5	3.6	2.3	—	—	5.5	—	6.7		36.5	14.5	8	7	0
106	—	—	—	3.5	2.8	—	18.2	7.5	0.9	—	—	2.0	—	2.2		44.2	18.2	10	9	0
107	0.2	0.0	—	4.0	2.6	0.5	13.9	3.0	1.4	0.9	—	0.1	1.0	—		29.0	13.9	12	7	0
108	0.4	—	—	3.9	4.0	—	11.8	2.6	1.7	0.6	—	2.2	1.2	5.2		34.8	11.8	12	8	0
109	—	—	—	6.6	4.1	10.5	—	3.0	4.1	—	—	5.0	0.8	6.7		42.7	10.5	9	8	0
110	—	—	—	26.6	—	1.3	10.3	2.3	—	—	—	2.4	1.7	4.8		52.4	26.6	8	8	0

[1]) Opad 10.0 mm za 2 dni. — Précipitations 10.0 mm pour 2 jours.

Wrzesień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
111	Przewłoka	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.3	—	—	—	—
112	Zdanów	1.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—
113	Sandomierz	5.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—
114	Majdan Kolb.	4.9	1.9	—	2.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
115	* Sokoliki	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	1.9
116	* Żurawin	2.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—
117	* Dwernik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	11.3	—
118	* Wetlina	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—
119	* Ropienka	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	6.6	—
120	Turzańsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	3.1	—
121	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	4.4	—
122	Sanok	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	1.5
123	Orchowice	2.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	11.3	2.1
124	Starżyska Szkło	0.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.6
125	Kurniki	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0
126	Miłków	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	2.4	1.5
127	Suchodół	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	2.8	—
128	Miłocin	0.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.2
129	Głogów	0.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—
130	Kańczuga	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	3.7	—
131	Dolne	1.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Przeworsk IV rz.	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.2	—	—	3.0	2.2
133	Grodzisko	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
134	Wola Biłg.	3.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Lipa Biłg.	3.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa																
136	* Zawichost	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—
137	Urzędów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—
	Kamienna																
138	Skarżysko Książęce	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—
139	Ostrowiec	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—
140	Denków	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.8	—	—	—	—
141	Podole	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.7	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
142	Puławy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—
143	Garbatka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
144	Krynice	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—
145	Łapiguz	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Zemborzyce	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—
148	Lublin gimn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—
149	Czemierniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	Brzozowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	Sobieszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Dęblin szkoła	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
153	Radom	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
	Pilica																
154	Czarnca	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	4.1	1.9	—	—	—	—	—
155	* Krasocin	0.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.3	—	—	—	—	—
156	* Końskie	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.1	—	—	0.0	—	—
157	* Nowe Miasto	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.2	—	—	—	—	—
158	Lipie	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.2	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
159	Ursynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	0.8	—	—
160	Warszawa-Mokotów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.9	—	—	0.2	—	0.0
161	Warszawa-stacja pomp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.4	—	—	0.6	—	0.0
162	Warszawa-Gocław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.3	—	0.7	—	—
163	Golędzinów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	5.1	—	—	0.9	—	—
164	Kaskada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.3	—	0.0	0.8	—	0.4
165	Jabłonna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.0	—	0.2	1.7	—	0.8

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
111	—	—	—	25.2	0.1	0.4	7.9	2.3	0.1	—	—	3.2	0.9	6.9		50.0	25.2	12	6	0
112	—	—	—	13.5	—	1.5	15.0	1.0	1.2	—	—	1.0	3.5	11.0		53.7	15.0	11	10	0
113	—	—	—	11.3	—	—	6.4	2.0	0.2	—	—	2.6	2.3	13.7		46.0	13.7	10	8	0
114	—	—	—	10.5	—	0.0	6.5	4.2	—	—	—	3.0	1.2	—		34.6	10.5	9	8	0
115	1.6	—	—	2.5	25.6	—	20.2	14.6	0.5	0.7	—	1.5	0.2	11.1		102.2	25.6	13	10	0
116	0.5	1.6	—	3.3	12.7	—	27.4	10.9	—	0.3	—	2.3	0.2	11.7		87.8	27.4	13	10	0
117	1.3	—	—	—	21.9	1.2	60.8	20.7	—	2.5	—	—	1.4	21.8		145.0	60.8	10	10	0
118	—	—	5.1	—	—	5.2	27.2	—	12.5	—	—	8.5	—	2.1		68.9	27.2	8	8	0
119	0.8	—	—	10.7	6.6	1.8	18.4	8.9	—	—	—	2.7	—	2.8		70.9	18.4	11	10	0
120	1.6	—	—	1.5	—	—	4.2	28.0	—	0.5	—	2.8	0.9	—		45.2	28.0	9	7	0
121	—	—	—	—	5.3	—	17.8	8.9	—	—	0.6	7.0	—	1.7		47.0	17.8	8	7	0
122	0.2	—	—	9.2	4.2	3.2	3.3	—	—	—	—	1.8	—	—		25.1	9.2	9	7	0
123	—	—	—	1.8	16.3	—	7.6	9.3	—	1.5	—	4.1	1.0	3.2		63.2	16.3	13	13	0
124	—	—	—	1.5	4.0	—	10.2	9.3	0.8	2.0	—	—	2.6	3.4		39.4	10.2	12	9	0
125	—	—	—	10.0	4.0	—	6.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—		30.5	10.0	9	6	0
126	0.6	—	—	6.6	—	—	10.6	6.0	0.6	—	—	2.6	0.2	—		42.6	10.6	12	9	0
127	1.8	—	—	2.2	1.5	—	15.0	4.0	3.0	2.0	—	2.0	1.5	2.5		40.8	15.0	13	13	0
128	—	—	—	6.0	—	—	7.4	4.3	—	0.6	—	2.0	0.7	2.3		28.7	7.4	11	7	0
129	—	—	—	15.4	1.0	—	6.4	4.0	1.0	1.2	—	2.0	1.0	—		37.9	15.4	10	9	0
130	0.0	—	—	4.3	8.8	0.3	6.6	5.0	1.6	—	—	2.2	1.4	0.7		38.6	8.8	12	9	0
131	—	—	—	12.8	18.8	—	—	16.4	4.4	—	—	0.9	1.8	0.6		57.7	18.8	9	6	0
132	0.2	—	—	3.8	21.2	—	6.0	5.4	0.6	0.8	—	2.2	1.0	1.0		49.3	21.2	16	10	0
133	—	—	—	3.0	—	—	9.0	6.1	1.6	—	—	3.8	0.2	2.0		26.9	9.0	9	6	0
134	—	—	—	18.3	—	—	4.3	5.6	1.9	—	—	3.2	—	4.3		41.7	18.3	8	7	0
135	—	—	—	26.0	—	—	0.6	4.3	—	—	3.1	—	3.1	9.7		51.0	26.0	9	7	0
136	—	—	—	9.0	—	—	7.6	4.5	—	—	—	2.7	4.8	10.4		42.8	10.4	9	8	0
137	—	—	—	13.0	—	—	5.2	2.5	—	—	—	3.3	2.4	7.8		36.4	13.0	7	7	0
138	—	—	—	5.8	0.8	2.9	26.0	0.6	1.4	—	—	6.7	4.1	8.3		59.4	26.0	11	8	0
139	—	—	0.3	—	0.5	3.6	1.6	2.8	—	—	—	—	3.7	7.7		23.7	7.7	9	7	0
140	—	—	0.6	1.1	—	6.1	23.0	2.5	—	—	—	4.4	3.2	7.2		55.0	23.0	11	10	0
141	—	—	—	3.5	0.1	7.2	15.2	2.4	—	0.0	—	6.4	4.2	9.3		58.5	15.2	11	10	0
142	—	—	—	2.0	0.5	0.3	5.5	1.8	0.3	—	—	1.2	3.8	12.6		29.1	12.6	11	6	0
143	—	—	1.8	6.6	—	4.5	31.2	0.8	—	—	—	0.7	—	6.1		51.7	31.2	7	5	0
144	—	—	—	17.3	1.5	—	7.0	7.3	—	—	—	4.0	—	3.5		56.1	17.3	8	8	0
145	—	—	—	3.1	—	—	6.0	5.2	—	—	—	0.2	3.4	2.7		21.5	6.0	7	5	0
146	—	—	—	1.0	—	—	4.6	5.4	—	—	—	1.6	0.7	2.1		15.4	5.4	6	5	0
147	—	—	0.0	16.8	0.0	—	3.9	1.6	—	—	—	1.0	0.9	4.1		28.6	16.8	7	5	0
148	—	—	—	18.1	—	—	3.7	1.4	—	—	—	1.6	0.6	3.4		30.0?	18.1?	7?	6?	0
149	—	—	—	1.0	—	—	3.0	0.3	0.1	—	—	—	—	6.8		11.2	6.8	5	3	0
150	—	—	—	—	—	—	8.1	—	1.1	—	—	0.5	0.8	2.5		13.0	8.1	5	3	0
151	—	—	—	—	—	—	6.8	0.4	0.2	—	—	—	1.1	3.0		11.5?	6.8	5	3	0
152	—	—	0.4	0.4	—	2.3	8.2	0.5	0.2	—	—	0.4	1.5	3.2		18.0	8.2	11	4	0
153	—	—	14.0	2.0	0.2	15.0	20.1	2.0	0.7	0.1	0.0	1.8	5.0	1.5		68.4	20.1	13	10	0
154	—	—	0.6	—	—	23.1	12.8	6.0	—	—	—	6.5	—	12.2		70.4	23.1	9	8	0
155	—	—	0.4	—	—	22.0	15.9	6.3	1.5	—	—	4.4	1.5	3.2		66.4	22.0	12	10	0
156	—	—	2.2	0.3	0.3	18.9	22.1	3.4	1.8	—	—	5.4	2.1	2.2		64.7	22.1	13	10	0
157	—	—	—	—	0.8	28.7	27.5	1.7	—	—	—	—	3.2	9 4		77.8	28.7	9	7	0
158	—	—	1.0	—	—	30.2	32.5	1.5	1.2	—	—	—	1.7	4.2		79.1	32.5	10	8	0
159	—	—	2.2	—	1.1	25.5	26.0	0.1	—	0.2	—	—	1.8	3.5		63.5	26.0	10	7	0
160	—	—	0.2	—	0.9	22.7	33.4	2.4	0.6	0.0	—	—	2.0	3.5		69.8	33.4	11	7	0
161	—	—	0.4	—	1.0	21.0	25.0	1.8	0.5	1.0	0.0	—	2.3	2.9		60.7	25.0	12	8	0
162	—	—	0.0	—	0.8	24.6	21.3	1.5	0.4	0.4	—	—	1.6	2.5		56.5	24.6	11	6	0
163	—	—	—	—	1.4	25.6	27.3	2.0	0.2	1.4	—	—	2.5	4.0		73.0	27.3	11	9	0
164	—	—	0.2	—	1.8	27.6	30.0	2.3	0.0	0.6	—	—	1.3	6.7		76.4	30.0	12	8	0
165	—	—	0.0	—	0.1	24.2	30.3	2.1	0.5	3.2	—	—	0.2	2.8		69.5	30.3	13	8	0

Wrzesień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
166	Lwów, ul. Zielona	2.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	0.8
167	Lwów-Politechnika	3.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	1.0
168	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—
169	Przystań	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
170	* Krystynopol	0.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	2.1	—
171	Wojsławice Sok.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Poturzyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
173	Biskupicze Szlach.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	0.1	—
174	Matcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—
175	* Dorohusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Okszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Piesza Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	0.1	—	—
178	Domaczewo	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
179	Stradecz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	* Orańczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—
181	* Frankopol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	0.8	—	0.0
182	* Dąbrowa Wielka	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.7	1.8	4.7	—	—
183	Grabnik	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	0.3	0.4	—	—
	Narew																
184	Oszczep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.0	0.4	—	—
185	Białowieża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.9	0.3	1.2	—	—
186	Białystok sem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.4	2.3	—	—
187	Dobki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.0	1.0	—	—
188	* Augustów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.3	2.4	—	—	—
189	Białobrzegi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—
190	* Dębowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	2.7	0.1	—	—
191	* Grajewo	—	2.2	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6.7	8.1	13.8	0.6	—	—
192	* Osowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.7	0.4	—	—
193	Elżbiecin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	8.6	0.1	0.5	—	—
194	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.5	0.2	3.2	1.0	2.5	0.0
195	* Zbójna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.2	—	3.0	5.7	—	0.5
196	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	4.5	—	—	—
197	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.7
198	* Przasnysz	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.4	—	2.8	6.8	—	0.7
	Bug (dalszy ciąg)																
199	Opatówiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	0.3	—	—	0.3	—	—
200	Poświętne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.1	—	—	—	—	—
201	Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.6	3.5	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
202	Grodkowo	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.1	—	—	—	—	—
	Bzura																
203	Kutno-Gołębiew	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
204	Trębki	1.5	—	0.1	—	—	—	—	—	—	2.2	0.7	—	0.2	—	—	—
205	Skierniewice	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	0.0	—	—
206	Gleba	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.0	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
207	Łąck	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	0.1	—	0.4	—
208	Baruchów	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.0	—	0.0	—	—	—
209	Olganowo	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—
210	Brześć Kujawski	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—
211	* Nieszawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	1.0
	Wisła dolna																
212	Toruń lotn.	0.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.3
213	* Unisław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.4
214	Wielka Klonia	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5
215	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Dźwierzno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.7	4.0	1.0
217	Grudziądz lotn.	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.8	0.3	1.3
218	Jabłonowo Pom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	1.6	1.3	1.2
219	* Łasin	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.2	1.4	0.7	2.5
	Bałtyk																
220	Nowyport	0.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.3	—	2.5	3.7	0.7	—
221	Gdynia	0.6	1.2	—	0.0	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.4	3.0	4.0	0.8	0.1
222	Jastarnia	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.0	4.7	4.2	0.4	0.0

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
166	1.0	—	—	4.0	19.5	—	5.6	14.1	0.4	0.7	—	2.2	1.2	5.0		62.7	19.5	14	10	0
167	0.7	—	—	1.8	16.3	—	4.5	12.2	—	1.0	—	1.8	1.4	4.2		52.8	16.3	13	11	0
168	—	—	—	10.1	14.2	—	1.8	9.1	—	—	—	2.3	—	—		40.1	14.2	6	6	0
169	—	0.5	—	2.4	5.7	—	2.4	12.8	1.2	—	—	2.4	—	—		31.1	12.8	10	8	0
170	0.7	—	—	2.2	14.1	—	2.0	7.0	—	—	—	2.4	0.4	1.8		32.9	14.1	10	7	0
171	—	—	—	—	14.1	4.0	—	2.7	5.5	—	—	—	1.4	1.6		29.3	14.1	6	6	0
172	—	—	—	6.1	6.7	—	4.3	2.7	—	—	—	2.3	—	0.3		22.4	6.7	6	5	0
173	—	—	—	12.7	6.6	—	3.3	6.6	—	—	0.0	—	—	2.5		38.5	12.7	7	6	0
174	—	—	—	5.0	3.0	—	2.0	4.5	—	—	—	1.3	0.4	2.2		21.0	5.0	8	7	0
175	—	—	—	20.9	—	—	3.0	5.1	—	1.3	—	—	2.3	2.5		35.1	20.9	6	6	0
176	—	—	—	29.5	0.1	—	4.0	3.5	—	0.0	—	1.4	0.5	3.1		42.1	29.5	7	5	0
177	—	—	—	13.4	—	—	4.6	1.4	—	—	—	—	3.1	13.2		38.5	13.4	7	6	0
178	—	—	0.2	12.5	0.3	—	3.4	0.8	0.2	1.2	0.3	—	0.3	17.0		37.1	17.0	12	4	0
179	—	—	—	7.5	—	—	2.2	3.0	—	—	—	—	—	7.5		20.2	7.5	4	4	0
180	—	—	—	1.5	—	—	—	1.6	0.9	0.6	—	—	—	5.1		12.8	5.1	6	4	0
181	—	—	3.0	—	—	1.6	2.4	0.8	0.0	1.3	—	—	0.4	18.3		35.9	18.3	9	6	0
182	—	—	2.9	—	0.5	8.5	16.7	0.4	0.2	—	—	—	—	14.1		53.6	16.7	12	8	0
183	—	—	—	—	0.4	11.0	30.2	7.5	0.3	0.9	0.1	—	—	11.0		64.4	30.2	11	5	0
184	—	—	4.5	6.0	0.0	—	0.3	1.3	0.1	0.7	—	—	—	21.0		35.9	21.0	9	5	0
185	—	—	4.3	4.5	—	—	0.9	3.2	1.2	1.9	—	—	—	21.4		39.8	21.4	10	7	0
186	—	—	3.9	1.2	0.0	0.3	1.7	0.3	1.6	2.1	—	—	—	8.9		25.5	8.9	11	8	0
187	—	—	1.3	—	—	1.6	—	5.4	3.5	1.2	—	—	—	7.3		25.7	7.3	9	9	0
188	—	—	10.5	—	—	5.8	15.0	0.6	2.8	0.3	—	—	0.2	13.9		54.3	15.0	11	7	0
189	—	—	12.5	0.1	—	—	18.0	—	—	—	—	—	1.2	14.5		47.5	18.0	6	5	0
190	—	—	15.6	0.4	—	4.9	8.5	1.1	1.6	0.6	—	—	0.5	8.7		45.4	15.6	12	7	0
191	—	—	12.0	—	1.5	6.1	33.6	3.8	0.3	2.5	—	—	—	14.3		105.5	33.6	13	11	0
192	—	—	3.7	—	—	5.6	12.7	1.3	1.1	1.8	—	—	0.4	7.9		40.4	12.7	11	9	0
193	—	—	0.6	—	—	9.4	28.9	4.1	1.5	2.2	—	—	—	6.9		68.9	28.9	11	8	0
194	—	—	4.3	—	—	12.0	25.3	3.2	1.9	1.6	—	—	0.0	6.3		67.1	25.3	13	11	0
195	—	—	29.0	—	—	10.8	26.4	2.5	1.1	0.8	—	—	0.2	5.3		89.8	29.0	13	9	0
196	—	—	10.4	—	—	15.6	26.1	3.4	—	—	—	—	—	4.4		66.7	26.1	7	7	0
197	—	—	34.4	—	—	12.0	36.4	3.8	0.8	1.6	—	—	—	5.4		95.5	36.4	9	6	0
198	—	0.1	22.1	—	—	20.1	49.8	3.8	0.2	0.0	—	—	0.4	7.2		119.4	49,8	13	9	0
199	—	—	3.6	—	—	11.8	57.9	7.3	0.8	0.2	—	—	0.2	8.7		100.4	57.9	11	6	0
200	—	0.0	7.4	0.0	0.6	21.1	35.6	5.4	—	0.2	—	—	0.4	7.5		82.4	35.6	10	6	0
201	—	—	11.5	—	0.5	18.1	57.0	5.7	—	3.0	—	—	0.3	9.4		112.6	57.0	11	8	0
202	—	—	4.2	—	1.2	28.0	49.8	5.8	0.2	0.5	—	—	0.5	8.0		103.5	49.8	12	7	0
203	—	—	—	3.3	1.2	5.7	15.3	5.8	0.6	0.5	—	—	—	8.6		47.4	15.3	10	8	0
204	—	—	3.8	—	1.4	7.5	38.1	8.2	1.0	—	—	—	0.1	10.2		75.0	38.1	13	9	0
205	—	—	1.1	—	2.6	22.5	41.2	1.7	0.2	—	—	—	0.1	7.7		84.9	41.2	10	7	0
206	—	—	0.1	—	1.0	13.9	22.2	1.8	0.2	—	—	—	1.2	3.0		47.0	22.2	10	8	0
207	—	—	—	—	2.7	—	8.0	40.0	3.8	0.3	—	—	—	8.4		68.9	40.0	9	6	0
208	—	0.2	1.3	—	0.1	4.1	29.7	6.6	0.2	—	—	—	—	12.1		58.9	29.7	10	6	0
209	—	1.4	2.6	—	—	5.7	27.9	7.2	—	—	—	—	—	9.9		64.1	27.9	8	8	0
210	—	1.0	2.6	0.1	—	5.3	25.0	8.2	1.6	—	—	—	0.1	10.0		61.4	25.0	11	8	0
211	—	—	4.4	—	—	2.2	28.3	8.7	0.1	0.7	—	—	1.0	8.9		60.7	28.3	10	8	0
212	—	0.8	4.7	—	—	—	21.4	13.5	0.0	—	—	—	2.0	5.8		50.0	21.4	10	5	0
213	—	—	2.9	—	—	0.3	19.6	13.5	1.3	0.4	—	—	2.6	3.1		45.3	19.6	10	7	0
214	—	—	1.0	—	—	0.9	5.8	11.0	4.7	0.4	—	—	2.5	0.0		31.5	11.0	9	7	0
215	—	0.3	2.4	—	—	0.3	8.6	17.0	2.1	—	—	—	2.7	3.6		37.0	17.0	8	6	0
216	—	—	—	—	—	0.4	21.4	8.3	1.0	0.1	—	—	1.5	2.5		41.5	21.4	11	7	0
217	—	—	4.2	0.1	0.1	1.2	26.9	8.4	0.1	2.4	—	—	2.3	3.0		52.5	26.9	14	9	0
218	—	—	0.6	—	—	—	30.1	8.3	0.5	—	—	—	1.3	1.9		47.5	30.1	11	7	0
219	—	—	3.4	—	—	1.6	29.0	7.9	—	2.5	—	—	2.0	2.0		60.3	29.0	13	10	0
220	0.0	—	4.4	—	—	2.9	15.4	5.6	0.3	0.2	—	—	2.9	0.0		40.6	15.4	13	8	0
221	0.0	—	3.5	0.0	0.0	0.3	23.9	3.5	1.6	0.7	—	—	1.4	—		45.2	23.9	16	8	0
222	—	—	4.3	—	0.0	3.1	18.4	0.4	5.4	3.6	—	—	4.7	—		61.5	18.4	12	9	0

Wrzesień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
223	Puck	0.0	3.9	—	0.1	—	—	—	—	—	—	1.4	2.6	6.0	2.0	1.3	—
224	Chałupy	8.7	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	0.2	1.2	2.6	8.2	1.1	—
225	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.4	6.2	2.5	1.2	—	—
226	Dębek	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.9	10.3	1.2	0.1	0.0	—
	Niemen																
227	* Stołpce	—	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.6	6.6	1.2	5.0	0.3	—
228	Hanusowszczyzna	—	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	4.1	2.4	—	2.1	—	—
229	Jeremicze	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	7.2	—	—
230	Lida	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	7.3	2.8	2.0	—	—	—
231	* Stare Młyniszcze	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—
232	* Holowle	1.3	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	5.8	—	1.0	1.5	0.0	0.0
233	* Bielica	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	2.2	0.2	0.4	0.1
234	* Orla	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	0.3
	Szczara																
235	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	0.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.3	—	1.7	—	—
236	* Baranowicze	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	0.1	3.0	—	0.0
237	* Czemioły	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	5.6	—	0.0
238	* Iwacewicze	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—
239	Byteń	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	4.6	—	9.8	—	—
240	* Szczara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1.3	8.4	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
241	* Mosty	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	2.0	0.0	—
242	Grodno	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.1	—	—
243	* Suchorzeczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	—	4.8	—	—
244	Wigry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.2	—	1.2	0.0	—
245	* Niemnowo	1.3	—	0.1	—	—	—	—	0.0	—	—	0.2	0.0	1.8	0.5	2.1	—
246	* Druskieniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.1	5.0	6.0	—	—
	Wilja																
247	* Krzywicze	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	5.3	—
248	Dworek	0.6	0.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.0	11.1	0.7	6.2	—	0.2
249	Oszmiana	—	0.2	8.3	0.9	—	—	—	—	—	—	1.4	3.4	0.4	0.9	—	1.9
250	Bołoszyn	0.0	—	7.9	1.4	—	—	—	—	—	—	1.5	0.4	3.2	1.7	0.4	2.1
251	* Niemenczyn	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.1	—	—	—
252	Nowo Wilejka	—	—	6.7	0.7	—	—	—	—	—	—	2.5	0.4	3.4	6.3	0.2	1.3
253	Wilno uniw.	0.0	—	7.6	1.3	—	—	—	—	—	—	1.5	0.1	2.6	3.2	1.2	1.1
	Dźwina																
254	* Hoduciszki	0.3	0.3	1.0	0.7	—	—	—	—	0.3	0.3	—	11.3	—	10.1	1.1	—
255	* Hermanowicze	—	—	1.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	4.4	—	—
256	* Paziki	—	—	4.3	2.8	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	9.6	7.7	1.0	1.2
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
257	Worochta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	40.5	—
258	Kołomyja	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	31.8	1.2
259	Kosów Małop.	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	36.2	1.4
260	Hańkowce	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—
	Dniestr																
261	* Strzyłki	2.5	8.8	0.2	0.0	—	—	0.0	—	0.0	—	0.0	2.0	0.0	3.0	12.5	1.0
262	* Bandrów Narodowy	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	12.0	—
263	* Terlo	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.7	1.0
264	Wola Dobrostańska	2.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.0
	Stryj																
265	* Karlsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.8
266	* Annaberg	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	0.2
267	* Smorze	—	0.0	0.1	—	—	—	0.0	—	0.0	—	—	—	0.0	—	15.3	3.2
268	* Matków	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	13.2	0.7
269	* Libuchora ad Turka	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0
270	* Hnyła	4.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0
271	* Borynia	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	15.0	1.6
272	* Zawadka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	13.5
273	* Ilnik	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
223	—	—	2.7	—	0.0	5.0	19,5	6.5	10.3	2.0	—	0.0	4.8	—		68.1	19.5	14	13	0
224	—	—	1.6	—	0.2	14.1	21.8	7.2	1.7	1.8	—	0.2	3.7	—		74.6	21.8	17	12	0
225	—	—	1.0	—	—	—	20.0	12.3	9.0	2.5	—	—	3.4	—		66.0	20.0	11	11	0
226	—	—	0.0	—	0.0	0.2	17.8	12.2	19.8	3.5	0.0	—	2.6	—		69.6	19.8	10	8	0
227	—	—	0.4	0.2	—	—	—	18.2	4.0	1.0	—	—	—	23.2		63.1	23.2	13	8	0
228	—	—	—	32.3	—	—	—	10.1	8.2	1.4	—	—	—	17.4		78.1	32.3	9	8	0
229	6.3	—	2.1	—	—	—	—	9.4	2.9	0.3	0.0	—	—	11.4		45.5	11.4	9	7	0
230	—	—	2.9	1.0	—	—	—	1.9	3.6	2.8	—	—	—	4.9		29.2	7.3	9	9	0
231	—	—	17.8	—	—	—	—	5.0	5.2	1.5	—	—	—	9.9		48.1	17.8	7	6	0
232	—	—	5.0	14.9	0.0	—	0.1	5.2	1.5	3.3	—	—	—	11.1		50.9	14.9	13	10	0
233	—	—	15.7	0.1	—	2.2	—	2.9	2.3	3.2	—	—	—	10.2		53.8	15.7	13	8	0
234	—	—	27.9	0.7	—	—	—	2.0	—	0.7	—	—	—	10.2		45.9	27.9	8	4	0
235	—	—	—	13.3	—	—	—	6.0	0.5	3.0	—	—	—	2.3		32.0	13.3	10	7	0
236	—	—	—	0.9	—	—	—	9.5	0.5	0.7	—	—	—	13.4		29.8	13.4	9	3	0
237	—	—	—	0.0	—	—	—	5.5	1.0	0.0	0.0	—	—	0.0		12.1	5.6	3	3	0
238	—	—	—	2.5	0.0	—	0.1	3.3	2.5	0.6	—	—	—	2.2		14.2	3.3	8	6	0
239	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.6	0.6	—	—	0.2	8.6		33.1	9.8	8	6	0
240	—	—	28.6	1.3	—	—	—	1.6	2.8	1.0	—	—	—	12.8		57.8	28.6	8	8	0
241	—	—	22.2	0.3	—	—	—	0.3	2.1	3.6	0.0	—	—	13.1		44.0	22.2	10	5	0
242	—	—	7.4	—	—	—	0.7	0.7	1.7	0.7	—	—	—	7.5		21.5	7.5	8	5	0
243	—	—	4.4	—	—	4.6	5.1	2.4	3.2	0.7	—	—	—	14.5		41.0	14.5	10	7	0
244	—	—	12.8	2.7	—	6.6	20.0	0.2	2.1	0.3	—	—	4.0	12.5		64.4	20.0	12	9	0
245	—	—	12.0	—	—	1.3	0.8	0.3	8.1	3.8	—	—	1.5	13.4		47.2	13.4	14	9	0
246	—	—	9.3	—	—	1.2	1.1	1.5	4.6	5.2	—	—	3.2	12.4		55.3	12.4	12	12	0
247	—	—	3.9	9.8	—	—	—	4.5	11.2	1.3	—	—	—	17.7		67.2	17.7	9	9	0
248	—	—	—	5.8	—	—	0.2	7.5	9.6	5.0	—	—	0.6	14.6		63.0	14.6	13	7	0
249	4.2	—	2.5	1.4	—	—	0.9	3.4	7.5	1.9	—	—	4.9	7.5		51.6	8.3	17	12	0
250	1.3	—	1.9	4.7	—	0.3	—	0.9	6.8	5.1	—	—	0.0	11.9		51.5	11.9	16	12	0
251	—	—	4.1	13.3	—	—	1.5	4.8	11.4	—	—	—	—	9.2		49.7	13.3	9	9	0
252	0.1	—	3.6	8.1	—	—	—	2.3	7.2	3.7	—	—	0.1	11.9		58.5	11.9	16	11	0
253	1.7	—	2.2	3.8	—	0.1	0.0	0.3	10.4	4.5	—	—	0.0	12.3		53.9	12.3	16	13	0
254	—	—	4.3	—	2.4	3.2	7.0	0.1	15.3	—	0.5	—	—	13.4		71.6	15.3	17	10	0
255	—	—	6.3	1.3	—	—	2.7	5.0	20.1	2.9	—	—	—	10.5		66.7	20.1	11	11	0
256	0.4	0.0	1.4	2.1	0.0	—	0.5	1.7	20.1	0.4	—	—	1.2	10.2		65.7	20.1	17	12	0
257	5.6	—	—	8.9	3.1	5.0	—	15.1	—	—	—	2.0	—	9.8		94.7	40.5	9	9	0
258	5.0	—	—	0.5	7.8	0.8	0.7	11.2	—	1.4	—	3.0	—	6.2		71.4	31.8	13	8	0
259	4.1	—	—	6.6	12.2	2.3	—	9.6	—	2.6	2.8	—	—	3.5		82.9	36.2	12	11	0
260	1.9	—	—	0.4	6.3	3.8	—	14.9	—	3.4	—	2.5	—	4.5		66.4	28.0	11	8	0
261	1.3	0.1	—	6.1	10.6	0.1	10.0	18.0	0.2	0.8	0.1	—	—	11.3		88.6	18.0	18	12	0
262	3.5	—	—	1.1	10.1	1.7	1.9	12.5	—	—	—	3.3	3.0	5.5		69.6	12.5	12	12	0
263	1.5	0.0	—	8.2	8.9	—	14.0	10.1	—	—	—	3.0	—	7.0		76.4	14.0	11	11	0
264	0.5	—	—	0.4	8.8	—	10.5	12.0	0.6	1.1	—	2.8	1.3	2.0		47.7	12.0	14	11	0
265	0.7	—	—	—	—	12.0	18.0	24.0	—	—	—	36.5	—	—		106.0	36.5	7	6	0
266	2.0	0.1	0.0	0.1	19.5	0.1	30.0	19.0	0.0	1.8	0.0	1.0	—	—		91.3	30.0	12	8	0
267	2.1	0.0	—	0.0	20.2	—	31.0	21.6	—	5.1	0.0	2.4	0.0	21.9		122.9	31.0	10	9	0
268	1.2	0.0	0.0	—	32.7	0.0	31.7	15.6	0.0	2.5	0.0	2.5	0.1	13.7		114.6	32.7	12	8	0
269	—	—	—	—	17.0	—	21.0	13.4	—	—	—	—	7.0	10.0		81.5	21.0	7	7	0
270	3.0	0.0	0.0	4.0	12.0	—	24.0	19.0	—	—	—	3.0	2.0	4.0		89.1	24.0	12	12	0
271	—	—	—	2.0	18.0	—	12.0	18.2	1.0	0.9	—	1.3	—	6.0		77.4	18.2	11	10	0
272	—	3.1	—	—	—	—	24.8	24.8	18.7	—	—	—	5.4	—		90.3	24.8	6	6	0
273	3.5	—	—	—	19.1	—	24.1	19.3	—	2.9	—	4.0	—	6.1		89.7	24.1	9	8	0

Wrzesień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
274	* Tureczki Wyżne	4.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	1.2
275	* Turka	1.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	12.0
276	* Oporzec	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0
277	* Sławsko	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.5
278	* Różanka Niżna	0.9	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	0.2
279	* Hutar	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	1.7
280	* Kalne	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	0.6
281	* Hołowiecko	1.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	13.6	1.0
282	* Skole	2.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	26.2	2.5
283	* Kłódka ad Skole	0.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	23.8	4.1
284	* Synowódzko Wyżne	1.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	5.3
	Dniestr (dalszy ciąg)																
285	Sokołów	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0
286	* Spiskowa	0.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	6.1
287	* Meczyszcze	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.1	—	32.2	3.5
288	* Petranka	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	3.4
289	* Kałusz	0.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	34.0	2.9
290	Lipica Dolna	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	12.0	—
291	Doużyniec	0.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	37.3	2.2
292	Miłowanie	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	31.5	—
293	Brzeżany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—
294	Bożyków	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—
295	Olejowa Korolówka	7.9	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—
296	Zaleszczyki	4.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.1	—	1.4	28.1	0.4
297	Tarnopol II rz.	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	0.2
298	Trembowla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	11.2	0.3
299	Czortków	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	4.5	—	20.3	3.2
300	Krasne	0.9	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	8.7	18.1	—
	Prypeć																
301	Maciejów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
302	Kowel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
303	* Kamień Koszyrski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—
	Styr																
304	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	Werba Dub.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
306	Trościaniec	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.0	—	—	—
307	Bielskowola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—
308	Chinocze	—	2.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
309	* Stare Konie	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—
310	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
	Jasiołda																
311	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	2.7	—
312	* Sieliszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313	* Krasiczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	0.4	—	—
314	Pińsk	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.4	0.9	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
315	* Pohost Zahorodzki	0.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.3	—	—
	Horyń																
316	Wiśniowiec	0.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	7.1	0.0
317	Dermań	0.0	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	1.0	—
318	Równe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.8	0.2
319	Gródek Wołyński	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	0.3	0.4
320	Sarny Poleskie	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—
321	Wysock	—	0.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
322	* Paławkowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.4	—	7.6	—	—
323	Kleck	—	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	3.2	0.7	—	4.1	—	—
324	Godlewszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	—	8.7	—	—
325	* Siniawka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.4	—	1.6	—	—
326	Rokitno Wołyńskie	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	0.1

Précipitations diurnes en millimètres

Septembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
274	1.9	—	—	4.2	19.4	—	24.9	18.9	—	3.6	—	—	—	8.7		106.0	24.9	11	10	0
275	6.5	—	—	6.2	13.8	—	12.2	16.4	—	3.4	—	4.6	—	14.9		93.3	16.4	11	11	0
276	2.0	—	—	—	14.0	—	22.5	16.6	2.5	3.8	—	3.2	1.3	—		84.4	22.5	11	10	0
277	—	0.2	—	—	12.2	0.2	29.0	16.8	1.9	1.9	—	2.1	—	11.8		92.6	29.0	11	9	0
278	3.3	—	—	1.1	6.4	0.0	20.9	20.9	3.0	2.7	—	3.3	0.1	16.7		98.2	20.9	14	11	0
279	3.6	—	—	—	28.1	—	29.9	18.3	3.3	2.8	—	2.7	0.1	10.9		118.2	29.9	12	10	0
280	3.5	0.2	—	1.6	13.9	0.2	26.4	12.2	2.2	0.2	—	2.8	—	1.2		88.9	26.4	14	10	0
281	2.7	—	—	—	7.4	—	22.8	17.3	—	2.9	—	4.0	—	15.5		92.7	22.8	11	11	0
282	3.0	—	—	—	30.5	—	22.0	23.7	3.2	—	—	3.4	—	11.6		132.8	30.5	12	11	0
283	3.2	—	—	0.5	23.4	0.2	18.7	19.8	—	2.5	—	3.1	—	12.6		118.6	23.8	14	10	0
284	3.0	0.2	—	—	19.2	0.1	8.7	17.0	—	1.4	—	4.1	—	8.8		93.9	22.2	13	11	0
285	1.8	—	—	4.6	12.0	—	2.9	17.2	—	3.5	—	3.2	—	12.7		78.5	19.0	11	10	0
286	3.5	—	—	2.6	12.4	24.1	—	18.5	—	2.3	—	1.7	0.9	7.3		94.2	24.1	13	10	0
287	3.8	0.2	—	2.9	45.5	2.2	5.5	18.0	—	3.0	—	1.6	—	13.8		133.8	45.5	15	12	0
288	5.7	—	—	0.6	29.5	—	—	15.4	—	—	4.0	3.7	—	10.0		120.8	39.5	10	9	0
289	2.1	0.1	—	0.1	26.7	0.1	1.3	20.5	—	0.6	—	2.5	—	12.5		104.9	34.0	15	8	0
290	—	—	—	0.0	22.0	—	2.5	27.5	—	1.7	0.0	2.5	—	—		68.7	27.5	8	6	0
291	—	3.8	—	—	24.7	—	6.2	12.6	—	0.7	—	0.8	—	9.5		101.5	37.3	12	9	0
292	—	5.9	—	—	8.4	2.6	—	4.3	1.2	3.7	2.6	—	8.6	4.5		76.3	31.5	12	12	0
293	2.2	—	—	—	6.5	—	1.8	25.5	—	0.8	—	1.0	1.1	8.5		55.4	25.5	9	8	0
294	0.9	—	—	—	4.5	—	1.2	29.8	—	1.4	—	—	1.0	8.6		64.0	29.8	9	8	0
295	—	—	—	—	4.5	1.5	—	9.0	—	—	—	4.0	—	11.5		90.4	31.0	8	8	0
296	1.1	—	—	0.9	1.0	0.1	—	14.0	—	1.1	—	1.4	—	5.0		62.3	28.1	15	11	0
297	0.5	0.0	—	—	1.6	—	0.0	23.4	—	1.5	—	—	2.4	7.7		50.1	23.4	10	6	0
298	1.6	—	—	—	0.3	—	—	26.4	—	1.7	—	—	2.0	7.6		53.7	26.4	9	7	0
299	1.3	—	—	—	—	—	—	18.7	—	2.6	—	—	—	6.2		64.2	20.3	9	8	0
300	—	—	—	—	0.1	—	—	25.7	—	1.2	—	—	1.3	3.1		71.6	25.7	10	7	0
301	—	—	—	29.0	1.6	—	2.4	5.4	—	0.1	—	1.7	0.8	2.0		43.0	29.0	8	6	0
302	—	—	—	17.8	5.2	0.0	1.0	5.9	—	—	0.0	0.6	0.6	3.0		34.7	17.8	8	5	0
303	—	—	—	30.5	—	—	—	6.1	—	—	—	—	2.5	3.0		47.1	30.5	5	5	0
304	—	—	—	—	11.1	—	—	17.0	—	—	—	—	4.5	2.0		34.6	17.0	4	4	0
305	1.3	—	—	—	20.3	—	—	30.5	—	—	—	0.4	2.1	3.1		58.0	30.5	7	5	0
306	—	—	—	5.4	27.6	0.0	0.1	12.6	0.0	0.1	—	—	0.4	1.7		50.7	27.6	8	5	0
307	—	—	—	25.3	21.5	—	—	7.4	—	—	—	0.1	—	2.2		60.8	25.3	6	5	0
308	—	—	—	37.8	28.4	—	—	21.3	0.8	0.2	—	—	—	2.0		95.1	37.8	9	6	0
309	—	—	—	35.9	15.4	—	—	15.3	0.5	0.4	—	—	0.7	6.7		78.3	35.9	9	6	0
310	—	—	—	27.8	15.5	—	—	6.1	—	—	—	—	2.0	—		53.4	27.8	5	5	0
311	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.6	3.0	—	—	—		13.6	3.9	5	5	0
312	—	—	—	18.0	—	—	—	1.3	1.9	—	1.0	—	—	30.6		52.8	30.6	5	5	0
313	—	—	—	11.9	—	0.1	—	9.2	—	—	—	—	—	9.8		33.2	11.9	6	4	0
314	—	—	—	12.5	11.8	—	—	14.0	—	—	—	—	—	7.6		49.1	14.0	8	5	0
315	—	—	—	10.8	5.0	—	—	10.0	—	0.7	0.3	—	0.6	20.2		54.2	20.2	10	6	0
316	0.5	—	—	0.9	4.9	—	—	24.0	0.1	2.8	—	—	1.3	3.2		48.4	24.0	11	7	0
317	—	—	—	—	28.0	—	—	29.6	—	1.0	—	—	1.2	—		60.8	29.6	5	5	0
318	—	—	—	—	19.0	—	—	35.3	0.5	—	—	—	0.1	2.1		58.3	35.3	8	3	0
319	—	—	—	—	20.1	—	—	32.6	0.1	0.6	—	—	0.1	1.1		67.2	32.6	9	4	0
320	—	—	—	0.0	30.0	—	—	21.7	—	—	—	—	—	0.3		58.1	30.0	5?	3?	0
321	—	—	—	16.1	56.1	—	—	19.0	0.7	—	—	—	—	0.0		101.3	56.1	6	4	0
322	—	—	—	15.5	—	—	—	19.0	1.8	3.4	—	—	—	4.9		55.8	19.0	8	7	0
323	—	—	—	27.9	—	—	—	16.6	1.7	2.9	—	—	—	5.5		62.8	27.9	10	7	0
324	—	—	—	28.3	—	—	—	?	1.3	—	—	—	—	4.2		42.9?	28.3	6?	4?	0
325	—	—	—	21.1	—	—	—	12.0	1.2	3.5	—	—	—	3.8		45.1	21.1	8	7	0
326	—	—	—	—	2.3	—	—	33.6	3.1	—	—	—	—	1.3		47.0	33.6	7	6	0

Październik 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique.																
	Odra Dopływy od Olzy do kan. Obry																
1	Istebna	2.1	13.8	1.9	—	—	—	—	—	—	6.5	4.5	2.2	—	1.2*	1.4*	—
2	Cieszyn	0.8	19.3	0.4	—	—	—	0.3	—	—	4.9	1.0	5.0	—	0.0	0.2	—
3	Antoniny	2,0	2,2	0.5	—	—	—	1.6	—	—	1.2	7.5	3.5	0.1	2.0	—	—
	Warta																
4	* Zawiercie	0.9	1.2	3.5	—	—	—	—	—	—	2.1	3.4	3.8	—	0.3	0.1	—
5	Cisowa	2.1	1.1	0.8	0.0	0.1	—	1.7	—	—	2.5	1.2	4.0	—	0.1	—	—
6	Widawa	2.0	5,4	—	—	—	—	—	1.8	—	—	2.5	2.1	7.2	0.2	—	—
7	* Warta	4.4	4.7	0.3	—	—	—	1.3	—	—	2.8	2.1	6.1	—	0.2	—	—
8	Pęczniew	—	10.3	—	—	—	—	1.2	—	—	2.0	—	10.2	—	—	—	—
9	Łódź	0.4	3.8	0.0	—	—	0.0	1.2	0.0	0.0	1.4	2.9	2.6	—	—	—	—
10	Piorunów	2.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.3	3.8	—	—	—	—
11	Wola Łobudzka	2.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.5	3.9	—	—	—	—
12	Sucha Dolna	0.4	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	2.7	3.1	2.8	—	—	—	—
13	Błonie	1.0	5.6	0.3	—	—	—	0.7	—	—	2.0	4.5	1.6	—	—	—	—
14	* Kłodawa	1.2	2.2	0.1	—	—	—	2.3	0.1	—	2.5	4.4	1.6	—	—	—	—
15	Zdrojki	2.7	3.6	—	—	—	—	1.5	—	—	3.3	—	2.1	—	4.5	—	—
16	* Władysławów	8.1	0.3	—	—	—	—	2.1	0.2	—	2.8	4.2	2.0	—	0.2	—	—
17	Kościelec	12.9	—	4.2	—	—	—	—	2.4	—	—	3.6	4.0	—	—	—	—
18	* Ślesin	0.5	1.9	0.1	—	—	—	2.1	—	—	2.8	4.7	1.1	0.1	—	—	—
19	Kazimierz Biskupi	1.2	1.5	1.6	—	—	—	2.2	—	—	—	6.0	2.0	0.2	—	—	—
20	* Gosławice	0.9	2.2	0.1	—	—	—	2.0	0.1	—	1.7	4.8	1.5	—	—	—	—
21	Stawiszyn	0.8	3.9	0.1	—	—	—	1.5	—	—	3.9	4.8	3.8	—	0.8	—	—
22	Zbiersk	—	4.8	—	—	—	—	3.0	—	—	4.5	—	7.0	—	0.1	—	—
23	Września	0.0	—	—	—	—	—	5.7	—	—	2.5	6.2	3.0	—	—	—	—
	Prosna																
24	* Podzamcze	3.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.7	—	—	—	—
25	Sokolniki	2.4	6.5	0.0	—	—	—	1.7	—	—	3.7	0.7	6.2	—	0.1	—	—
26	* Szczygliczka	3.6	4.3	—	—	—	—	0.9	—	—	2.6	2.3	—	—	—	—	—
27	Gostyczyna	6.8	1.6	0.1	0.0	0.0	—	0.6	—	—	3.4	3.2	7.0	0.1	0.3	—	—
28	Chabierów	5.4	4.5	1.3	—	—	—	1.3	—	—	3.6	2.0	5.8	—	0.3	—	—
29	Kalisz	4.4	3.8	0.1	—	—	—	1.1	—	—	2.1	4.1	7.2	0.1	2.8	—	—
30	Baranów	1.4	3.0	—	—	—	—	3.1	0.0	—	4.0	4.2	3.5	0.1	0.6	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
31	* Bachorzewo	1.0	4.0	0.5	—	—	—	2.0	—	—	3.5	4.2	3.0	—	—	—	—
32	* Orzechowo	2.7	1.6	1.2	—	—	—	1.5	—	—	2.5	4.9	4.5	—	—	—	—
33	* Śrem	1.1	1.9	—	—	—	—	1.4	—	—	3.6	4,5	4.7	0.1	0.4	—	—
34	Poznań Uniw.	0.4	2.2	0.3	—	—	—	0.0	0.3	0.0	3.3	6.4	4.2	0.2	0.0	—	—
35	Poznań Ławica	0.0	2.3	—	—	—	—	0.0	0.0	—	3.6	6.0	3.8	0.0	—	—	—
36	Poznań Golęcin	0.9	2.2	0.3	—	—	—	1.1	0.2	—	4.2	6.0	3.7	0.9	0.1	—	—
37	* Pobiedziska	—	4.8	1.2	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	2.6	—	—	—	—
38	Gniezno	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	7.0	2.0	—	—	—	—
39	* Skoki	0.3	3.4	0.3	—	0.2	—	1.1	0.1	—	1.9	5.9	0.7	0.2	—	—	—
40	* Uściekowiec	—	4.1	—	—	—	—	1.4	—	—	2.5	6.6	1.1	2.5	—	—	—
41	* Wronki	—	2.2	—	—	—	0.2	2.2	—	—	1.1	6.2	—	1.1	—	—	—
42	* Międzychód	—	4.2	—	—	—	—	2.9	—	—	0.7	5.2	1.1	—	—	—	—
	Obra																
43	* Borek	3.3	3.8	—	—	—	—	1.0	—	—	3.1	5.2	4.1	0.4	—	—	—
44	Kościan	1.1	2.5	0.8	—	—	—	2.5	—	—	1.4	4.9	4.0	—	—	—	—
45	Białcz	0.6	2.7	—	—	—	—	3.4	—	—	1.4	5.3	4.5	—	0.5	—	—
	Noteć																
46	Dobre	0.1	2.3	0.1	—	—	—	2.1	—	—	1.5	6.5	0.4	—	—	—	—
47	Dobre cukrownia	—	2.3	0.1	—	—	—	2.0	—	—	1.2	6.5	0.2	—	—	—	—
48	Janikowo	—	2.4	—	—	—	—	1.5	—	—	—	6.2	1.0	—	—	—	—
49	* Pakość	—	2.2	0.3	—	—	—	1.7	—	—	1.5	7.2	0.9	—	—	—	—
50	Kruchowo	—	—	—	—	4.0	—	1.1	0.1	—	2.0	7.5	1.4	—	—	—	—
51	* Nakło	0.2	3.4	0.1	—	—	—	2.4	—	—	—	7.4	0.8	—	0.3	—	—
52	* Białośliwie	—	1.3	—	—	—	—	3.2	0.2	—	—	7.2	1.0	—	—	—	—
53	* Ujście	0.2	2.6	—	—	0.3	—	1.6	0.1	—	—	7.1	0.6	—	—	—	—
54	* Czarnków	—	2.6	—	—	—	—	5.6	—	—	—	8.3	1.4	—	—	—	—
	Wisła																
	Wisła górna																
55	Hermanice	—	18.9	0.5	—	—	—	—	—	—	4.5	3.1	4.7	—	—	1.2*	—
56	Skoczów	—	20.2	—	—	1,2	—	—	—	—	7.1	1.6	—	—	0.8	—	—
57	* Mikuszowice	1.1	15.0	0.3	—	—	—	0.1	—	—	4.0	2.0	3.6	—	—	—	1.0*

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Homb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	3.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	47.4	13.8	11	10	2
2	—	3.8	0.3	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	2.8	0.1	—	38.9	19.3	12	6	0
3	3.2	2.1	2.2	—	0.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	8.0	13	11	0
4	0.2	1.8	3.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	3.9	—	—	24.8	3.9	13	8	0
5	—	1.0	1.4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	12	9	0
6	1.3	1.4	1.3	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	0.0	—	—	26.5	7.2	11	10	0
7	0.7	3.1	1.1	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.9	—	—	30.2	6.1	13	9	0
8	2.3	3.3	0.5	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	0.8	—	—	33.7	10.3	9	7	0
9	0.8	3.8	2.9	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	19.8	3.8	9	7	0
10	—	3.8	2.1	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	21.5	3.8	8	8	0
11	—	2.3	2.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	21.1	3.9	8	8	0
12	1.2	3.8	1.2	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	23.6	4.0	11	10	0
13	1.1	2.5	4.6	—	—	—	2.2	—	0.0	—	—	—	0.6	—	—	26.7	5.6	12	9	0
14	2.4	3.6	2.4	—	—	—	—	3.3	0.1	0.1	—	0.4	—	—	—	26.7	4.4	15	10	0
15	3.4	3.1	0.4	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	4.8	10	9	0
16	4.1	3.7	0.1	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	8.1	12	8	0
17	—	6.1	4.2	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	0.0	—	—	44.3	12.9	8	8	0
18	4.9	3.8	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	5.5	11	8	0
19	4.5	5.0	1.1	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	6.0	11	10	0
20	3.2	4.3	0.1	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	5.5	12	8	0
21	2.2	2.8	2.8	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	5.9	12	9	0
22	—	5.6	8.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	8.0	8	7	0
23	8.0	4.0	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	8.0	7	7	0
24	—	1.5	1.7	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	7.0	7	7	0
25	0.2	1.3	1.5	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	0.2	—	—	26.4	6.5	12	8	0
26	1.5	2.6	0.7	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	4.3	9	7	0
27	1.9	1.3	0.3	0.0	0.2	0.1	5.6	—	—	—	—	—	0.3	—	—	32.8	7.0	16	8	0
28	1.3	2.4	1.0	—	—	—	1.0	—	—	0.0	—	—	0.5	—	—	30.4	5.8	13	11	0
29	1.6	2.9	0.4	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	35.8	7.2	14	10	0
30	2.1	2.4	2.0	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	0.1	—	—	30.1	4.2	13	10	0
31	3.0	3.2	6.5	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	6.5	11	10	0
32	1.2	6.0	0.8	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	6.0	11	10	0
33	4.0	3.7	0.1	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	4.8	12	9	0
34	4.9	4.3	0.1	0.0	0.0	0.0	9.4	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	36.0	9.4	12	7	0
35	4.2	4.2	0.2	—	0.0	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	8.4	8	7	0
36	5.2	3.6	0.6	—	0.0	—	9.4	0.1	0.1	0.0	—	—	—	—	—	38.6	9.4	16	8	0
37	6.0	3.0	4.5	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	40.6	8.0	9	9	0
38	4.0	4.0	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	8.0	9	9	0
39	4.8	6.0	0.9	—	—	—	9.6	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	35.6	9.6	16	7	0
40	7.0	3.1	1.2	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	8.6	10	10	0
41	4.1	3.2	0.3	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.1	21.1	6.2	11	8	0
42	3.9	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	19.9	5.2	8	6	0
43	4.3	2.0	1.1	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	5.2	11	10	0
44	—	5.0	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	8.6	9	8	0
45	3.3	1.8	0.6	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	9.1	11	8	0
46	5.1	2.9	2.4	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	29.2	6.5	12	8	0
47	5.1	2.6	1.9	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	25.5	6.5	11	8	0
48	6.0	1.6	3.4	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	6.2	8	8	0
49	5.3	3.6	1.7	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	7.2	10	8	0
50	4.4	3.6	2.6	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	7.5	10	9	0
51	7.0	3.7	2.8	—	—	0.1	10.2	0.1	0.3	—	—	—	2.5	—	—	41.3	10.2	15	8	0
52	8.9	4.5	3.4	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	0.5	—	—	37.3	8.9	10	8	0
53	6.1	4.5	2.3	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	7.1	11	6	0
54	5.6	3.5	1.6	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	8.3	8	7	0
55	—	5.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	0.2	46.6	18.9	9	7	1
56	—	5.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	45.4	20.2	8	7	0
57	—	2.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	40.9	15.0	11	9	1

Październik 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przemsza																
58	Wojkowice Kościelne	0.1	1.9	0.2	—	—	—	—	—	—	4.2	2.9	4.0	—	—	—	—
59	Trzyciąż	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	1.0	—	4.0*	—
60	Olkusz	2.9	1.6	2.9	—	—	—	1.6	—	—	2.5	1.9	4.2	—	0.1	0.0	—
	Soła																
61	* Rycerka Dolna	1.7	4.5	11.2	—	—	—	—	—	1.7	5.8	—	1.5*	3.6*	2.9*	—	—
62	* Sól	2.1	7.8	1.9	—	—	—	—	—	—	2.5	4.6	4.9	—	0.7	0.9	—
63	■ Żabnica	2.8	24.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	3.1	7.2	5.5	—	4.2	—
64	Zadziele	1.2	14.5	2.6	—	—	—	—	—	—	2.9	1.6	2.7	—	0.4*	1.9*	—
65	* Osiek	3.8*	5.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.1	6.6	—	—	—	—
	Skawa																
66	Osielec	0.7*	8.2	3.0	—	—	—	0.2	—	—	0.6	3.8	3.0	0.0	0.4*	1.1*	—
67	Klecza Górna	2.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.3	1.8	—	—	1.3*	—
68	Andrychów	1.9	7.1	0.7	—	—	—	—	—	—	3.6	2.5	—	—	—	5.1	—
69	* Zator	10.0	3.3	9.0	—	—	—	—	—	—	3.4	4.8	5.6	0.1	—	0.1	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
70	Krzeszowice	4.2	1.1	—	—	—	—	2.0	—	—	3.2	2.8	5.1	—	—	—	—
71	Ujazd	1.8	4.1	1.7	—	0.1	—	0.2	—	—	3.6	2.0	5.1	—	0.8	—	—
72	Kraków Obs. Astr.	10.0	2.2	0.7	—	—	—	0.8	—	—	3.8	1.8	1.7	—	0.0	—	—
73	Ściborzyce	2.4	1.4	2.3	—	—	—	—	—	—	2.4	—	2.4	—	0.9	—	—
74	Rakowice	3.8	2.1	0.2	—	—	—	0.6	—	—	2.6	1.3	1.6	—	0.1*	—	—
75	Wieliczka	9.6	0.7	0.3	—	—	—	0.1	—	—	2.7	1.6	2.4	—	—	—	—
76	* Wawrzeńczyce	5.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.9	0.9	2.0	—	—	—	—
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	10.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.9	0.3*	—
78	Dobczyce	3.4	1.7	1.5	0.2	0.1	0.1	—	—	—	2.1	1.7	2.3	—	0.5	—	—
79	* Szczyrzyc	—	5.6	2.1	—	—	—	—	—	—	1.0	3.2	—	—	3.0	—	—
80	* Bochnia	3 5	—	—	—	—	—	1.4	—	—	2.0	0.9	—	—	—	—	—
81	* Ujście Solne	3.1	5.3	1.2	—	—	—	—	—	—	2.4	0.9	1.2	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
82	Szczepanowice	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.5	1.6	—	0.1	—	—
83	Jakubowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—
84	Brzesko	1.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.4	—	0.3	—	—
85	Sielec Pincz.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.2	—	—	—	—	—
	Dunajec																
86	Zakopane	2.2*	0.9	3.3	—	—	—	0.9	0.0	0.2	0.6	0.7	2.9*	—	3.0*	1.1*	0.1
87	Hala Gąsienicowa	3.6*	1.6■	6.3*	—	—	—	0.2	—	—	—	7.9	4.2■	0.0	6.1*	5.6*	—
88	* Kuźnice	2.8*	1.9*	4.0*	—	—	—	0.7	—	—	0.2	4.0	—	—	6.4*	—	5.3*
89	Morskie Oko	5.0*	2.2*	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.4	—	4.0*	4.4*	—
90	* Maniowy	—	4.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	4.3*	—	—
91	■ Ochotnica	0.2*	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.2	—	3.0*	—	—
92	Tylicz	0.1	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.2*	—	0.2*	2.7*	—
93	Krynica	1.5	2.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.6	—	—	2.7*	—
94	* Muszyna	2.1	1.8	2.4	—	—	—	—	0.2	—	0.1	0.3	2.4	—	1.3*	1.2*	—
95	* Żegiestów	—	1.6	1.9	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.6	—	1.0	4.3*	—
96	Łabowa	2.2	2.5	3.6*	—	—	—	1.2	—	—	0.6	5.2	3.0	—	—	3.8	—
97	* Nowy Sącz	4.5	1.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	—	—
98	Gródek ad Grybów	0.0	3.3	0.5	—	—	—	0.7	—	—	—	2.0	2.8	—	1.3	—	—
99	Tarnów	2.9	0.4	1.0	—	—	—	—	—	0.0	1.7	0.9	1.3	—	—	0.0	—
	Nida																
100	Snochowice	1.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.8	3.2	—	—	—	—
101	Kielce gimn.	1.1	5.8	—	—	—	—	0.2	—	—	3.6	4.1	2.7	—	—	—	—
102	Budziszowice	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.1	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
103	Szczucin	0.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.6	0.2	—	—	—	—
104	Kwasów	0.1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.2	1.5	—	—	—	—
	Wisłoka																
105	Ołpiny	2.1	1.9	1.8	—	—	—	0.5	—	—	0.5	1.4	5.8	—	0.3	1.1	—
106	* Dukla	2.1	2.0	1.2	—	—	—	1.3	—	—	—	4.0	6.0	—	—	0.8	—
107	Brzyszczki	1.5	1.7	0.7	—	—	—	0.1	—	—	—	1.2	6.8	—	0.0	0.0	—
108	■ Ulaszowice	2.0	2.1	0.7	—	—	—	1.1	—	—	0.3	1.4	6.8	—	—	0.9	—
109	Żyraków	4.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3	2.9	0.2	—	—	—
110	* Gawłuszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
58	—	1.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.1	—	25.3	5.7	10	7	0
59	—	—	—	4.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	19.1	4.0	8	7	1
60	0.4	1.6	10.7	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	0.0	0.0	35.1	10.7	12	10	0
61	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	51.0	14.3	10	10	3
62	—	4.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	44.0	12.8	11	9	0
63	—	7.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	78.6	24.4	10	10	0
64	—	5.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	46.5	14.5	11	10	2
65	—	0.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	33.7	6.6	8	7	1
66	0.1	1.3	1.7	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	15.2	—	—	39.3	15.2	13	8	3
67	—	0.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	29.9	8.0	9	8	1
68	—	0.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	36.2	10.4	8	7	0
69	—	0.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	51,8	10.0	11	8	0
70	—	1.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	33.0	7.6	9	9	0
71	0.2	1.4	4.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	0.1	—	30.9	5.1	15	9	0
72	0.0	0.7	2.8	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	8.1	0.0	0.1	32.7	10.0	11	7	0
73	—	0.4	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	17.2	3.3	9	7	0
74	0.2	0.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	32.2	12.5	11	7	1
75	—	0.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	28.9	9.6	10	6	0
76	0.3	0.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	21.0	7.5	9	5	0
77	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	36.9	14.5	7	6	1
78	0.1	0.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	0.2	25.6	9.1	15	8	0
79	—	1.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	30.6	12.0	8	8	0
80	1.9	—	0.9	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	10.0	—	—	20.8	10.0	8	5	0
81	—	1.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	23.9	7.1	9	8	0
82	—	1.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	18.0	5.8	8	5	0
83	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	8.9	6.3	3	2	0
84	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	13.0	9.8	9	2	0
85	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	12.1	7.7	4	3	0
86	—	2.3	2.0	0.0	—	—	—	—	0.1	0.0	—	—	20.6	0.1	0.2	41.2	20.6	17	8	4
87	0.3	6.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.4	—	—	72.6	28.4	13	11	6
88	1.1	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	—	—	56.2	24.6	11	9	5
89	—	4.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	44.0	—	—	82.4	44.0	11	11	5
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	29.7	17.5	5	5	1
91	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	30.1	17.0	7	6	2
92	—	3.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	30.6	16.2	10	7	3
93	0.4	4.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	0.3	—	36.7	17.5	11	9	1
94	0.4	6.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	39.7	18.6	13	9	2
95	—	4.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	36.3	17.3	9	9	1
96	0.5	2.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	40.3	14.2	12	10	1
97	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	31.4	17.5	6	6	1
98	0.8	1.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	0.0	—	27.7	13.2	10	7	0
99	0.5	1.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	29.9	19.4	10	6	0
100	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	19.4	4.4	7	7	0
101	0.4	1.9	3.4	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	4.1	—	—	27.5	5.8	12	8	0
102	0.3	2.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	17.0	7.8	7	4	0
103	—	2.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	23.1	13.1	8	4	0
104	0.1	1.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	0.1	21.0	7.8	10	7	0
105	0.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	31.1	14.5	12	8	0
106	—	1.9	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	35.2	14.1	10	9	0
107	—	0.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	0.0	—	30.2	16.6	9	6	0
108	—	0.2	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—	—	32.5	16.1	11	6	0
109	—	1.1	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	29.0	15.3	9	8	0
110	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	27.1	16.5	3	3	0

Październik 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
111	Przewłoka	—	1.2	—	—	—	—	0.2	—	—	3.0	2.7	1.4	—	—	0.1	—
112	Zdanów	—	1.5	—	—	—	—	0.1	—	—	2.6	3.3	1.0	—	—	0.0	—
113	Sandomierz	—	2.1	—	—	—	—	0.1	—	—	3.2	1.7	6.2	—	—	0.1	—
114	Majdan Kolb.	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.7	1.0	—	—	—	—
	San																
115	* Sokoliki	10.5*	10.5	2.5	—	—	—	—	1.2	—	—	5.6	15.5*	0.6	3.9*	—	—
116	* Żurawin	8.0	2.4	2.4	—	—	—	—	0.2	—	—	4.4	4.5*	—	—	—	—
117	* Dwernik	13.3	2.0	3.5	—	—	—	—	1.8	—	—	4.9	8.5	3.5	2.1	0.7	—
118	* Wetlina	7.2	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.2	—	—	—	—
119	* Ropienka	7.2	3.5	2.9	—	—	—	1.4	—	—	1.8	4.1	13.4*	—	1.3	1.3	—
120	Turzańsk	11.1	1.5	1.6	—	—	—	0.5	—	—	—	8.5	0.6	9.3*	1.0*	1.8*	—
121	Pisarowce	4.3	2.1	—	—	—	—	2.4	—	—	—	4.3	—	9.5	—	—	—
122	Sanok	2.5	0.9	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.6	4.6	—	0.0	0.0	—
123	Orchowice	4.2	—	1.8	—	—	—	—	1.3	—	—	2.0	5.4	—	—	—	—
124	Starżyska Szkło	3.4	1.5	1.0	—	—	—	—	1.3	—	—	—	8.0	—	1.6	—	—
125	Kurniki	1.0	1.0	0.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—
126	Miłków	1.5	1.2	—	—	—	1.6	—	—	—	1.1	—	6.2	—	—	—	—
127	Suchodół	2.9	1.7	0.2	—	—	—	0.7	—	—	—	3.6	4.7	—	—	2.1	—
128	Miłocin	2.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	1.7	—	—	—	—
129	Głogów	5.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	2.3	—	0.0	—	—
130	Kańczuga	3.0	0.6	0.2	—	—	—	0.2	—	—	0.1	3.4	—	—	0.0	0.2	—
131	Dolne	2.3	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Przeworsk IV rz.	2.3	0.5	0.2	0.1	0.1	—	0.7	—	—	0.2	0.3	2.8	—	—	0.2	—
133	Grodzisko	—	1.0	—	—	—	—	0.5	—	—	0.2	1.8	1.1	—	—	0.0	—
134	Wola Biłg.	2.4	3.1	1.3	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.2	—	—	—	—
135	Lipa Biłg.	0.0	3.3	0.7	—	—	—	—	0.2	—	2.6	—	7.9	—	—	—	—
	Wisła środkowa																
136	* Zawichost	—	2.0	0.7	0.1	—	—	0.2	0.4	—	1.2	1.8	1.9	—	0.1	0.2	—
137	Urzędów	—	2.5	3.5	—	—	—	—	0.2	—	3.2	—	0.2	0.1	—	1.4	—
	Kamienna																
138	Skarżysko Książęce	1.3	2.6	2.1	0.3	0.1	—	—	0.5	—	1.8	2.1	5.2	—	0.1	—	—
139	Ostrowiec	—	0.1	0.7	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—
140	Denków	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.4	—	—	—	—
141	Podole	—	1.9	0.1	—	—	—	—	—	—	3.5	2.4	1.3	—	—	0.1	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
142	Puławy	0.2	4.2	7.9	0.0	—	—	0.3	0.0	—	2.1	3.7	8.6	—	—	0.2	—
143	Garbatka	1.2	3.2	0.4	—	—	—	—	—	—	2.3	4.1	—	—	—	—	—
	Wieprz																
144	Krynice	0.0	2.0	0.2	—	—	—	0.3	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—
145	Łapiguz	0.0	2.2	2.3	0.0	—	—	—	—	—	0.1	0.9	1.8	0.6	0.4	—	—
146	Wojsławice	1.0	1.2	3.2	—	—	—	—	—	—	0.5	0.8	0.5	—	—	—	—
147	Zemborzyce	0.0	3.5	0.8	—	—	—	1.0	0.0	—	3.0	1.8	2.1	—	—	—	—
148	Lublin gimn.	0.6	1.1	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.2	6.7	—	—	—	—
149	Czemierniki	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.2	5.1	—	—	—	—
150	Brzozowa	0.3	3.1	2.9	—	—	—	0.3	—	—	2.0	3.4	7.2	0.3	—	—	—
151	Sobieszyn	0.3	2.6	2.0	—	—	—	0.2	—	—	1.7	2.7	7.0	0.5	—	—	—
152	Dęblin szkoła	0.3	3.6	1.2	—	—	—	0.4	—	—	3.4	3.2	8.5	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
153	Radom	—	5.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	6.0	3.0	9.0	—	0.1	—	—
	Pilica																
154	Czarnca	1.6	1.8	—	—	—	—	1.0	—	—	2.7	1.4	2.0	—	0.2	0.2	—
155	* Krasocin	1.6	1.1	0.1	—	—	—	0.5	—	—	2.7	1.8	2.4	—	—	—	—
156	* Końskie	0.5	3.4	—	—	—	—	1.1	—	—	3.6	5.1	4.4	—	—	—	—
157	* Nowe Miasto	—	3.2	2.6	—	—	—	1.2	—	—	2.7	2.2	6.0	—	—	—	—
158	Lipie	—	3.0	—	—	—	—	0.3	—	—	2.2	3.7	2.3	0.0	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
159	Ursynów	2.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	2.1	—	—	—	—
160	Warszawa-Mokotów	0.0	3.4	0.0	—	—	—	1.1	0.0	0.0	4.7	6.2	2.3	0.0	—	—	—
161	Warszawa-stacja pomp	—	3.3	0.4	—	—	—	1.2	—	—	4.8	6.5	2.0	—	—	—	—
162	Warszawa-Gocław	0.2	3.5	2.6	—	—	—	1.0	—	—	5.0	5.4	1.9	—	—	—	—
163	Golędzinów	—	2.8	—	—	—	—	1.2	—	—	4.0	6.3	1.9	—	—	—	—
164	Kaskada	0.2	3.2	0.0	—	—	—	1.4	—	—	4.2	6.8	2.3	—	—	—	—
165	Jabłonna	—	1.6	0.3	—	—	—	1.9	—	—	3.0	6.8	3.6	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
111	0.7	0.7	2.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	0.2	29.3	16.5	12	6	0
112	0.3	1.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	0.1	—	27.6	15.4	10	7	0
113	0.2	0.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	37.0	20.0	10	6	0
114	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	32.6	18.5	6	6	0
115	—	1.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	0.1	—	66.4	15.5	12	10	3
116	—	3.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	0.3	—	42.3	11.2	10	8	1
117	—	1.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	0.9	—	59.6	13.9	13	11	0
118	—	12.5	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	82.0	25.0	7	7	0
119	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	48.8	13.4	11	11	1
120	—	3.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	54.4	12.2	12	10	3
121	—	0.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	38.7	13.7	8	7	0
122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	13.4	4.6	6	3	0
123	—	1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	21.4	5.4	8	8	0
124	—	1.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	24.2	8.0	9	9	0
125	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	19.0	10.0	8	4	0
126	—	0.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	21.1	7.5	7	7	0
127	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	0.4	—	32.3	13.0	11	8	0
128	—	0.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	21.1	11.6	8	5	0
129	—	2.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	0.2	—	29.0	14.0	9	6	0
130	—	0.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.9	—	—	21.4	11.9	10	4	0
131	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	7.9	4.6	4	2	0
132	—	0.9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.6	—	23.0	12.0	14	4	0
133	0.2	0.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	0.2	—	20.5	13.6	10	5	0
134	—	1.4	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	25.8	12.4	8	7	0
135	0.3	4.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	—	—	37.2	15.7	9	6	0
136	0.8	2.5	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	32.8	18.0	14	7	0
137	0.2	2.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—	36.5	17.6	11	7	0
138	0.1	7.4	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	28.7	7.4	14	9	0
139	0.9	2.4	1.0	—	—	—	—	0.1	—	0.5	—	—	5.4	0.3	—	13.5	5.4	10	4	0
140	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	18.0	7.5	5	5	0
141	0.1	1.4	1.9	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	9.1	—	—	21.9	9.1	11	7	0
142	0.2	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	0.0	0.1	37.9	8.6	13	8	0
143	—	4.7	12.9	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	32.6	12.9	8	7	0
144	—	0.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	21.9	11.0	7	3	0
145	—	2.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	28.3	13.5	10	6	0
146	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	25.3	13.6	8	5	0
147	—	3.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	34.2	14.8	9	7	0
148	0.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	35.6	14.8	8	7	0
149	0.8	2.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	23.9	5.1	8	7	0
150	1.0	3.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	29.9	7.2	12	9	0
151	1.0	2.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	25.8	7.0	12	9	0
152	1.1	2.0	4.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	30.8	8.5	11	9	0
153	—	1.5	7.0	0.1	—	—	0.1	—	—	—	—	—	4.5	0.2	0.5	40.0	9.0	14	9	0
154	0.7	1.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	18.3	4.0	12	9	0
155	—	1.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	15.9	3.1	10	8	0
156	0.9	1.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	24.3	5.1	10	8	0
157	—	2.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	6.0	8	8	0
158	—	3.5	3.2	—	—	—	0.3	0.0	0.0	0.0	—	—	0.3	0.0	0.2	19.0	3.7	10	6	0
159	1.7	1.3	0.4	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	23.0	9.7	10	6	0
160	1.3	1.8	4.8	—	—	—	0.6	0.3	—	0.0	0.0	—	0.2	—	0.1	26.8	6.2	12	8	0
161	1.8	1.6	4.6	—	—	—	0.7	0.1	0.1	—	—	—	0.2	—	0.1	27.4	6.5	14	8	0
162	1.7	1.1	4.5	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	5.4	11	9	0
163	1.5	1.2	3.5	—	—	—	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	23.3	6.3	10	8	0
164	1.7	0.9	3.4	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	24.9	6.8	11	7	0
165	1.8	2.7	4.3	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.0	—	—	27.2	6.8	10	9	0

Październik 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
166	Lwów, ul. Zielona . .	4.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.8	0.3	0.6	—	—
167	Lwów-Politechnika .	3.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	5.4	0.4	0.4*	—	—
168	Korczyn	5.3	3.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	—	—	—	—
169	Przystań	2.2	3.2	4.4	—	—	—	0.3	0.7	—	—	0.7	3.6	—	—	—	—
170	* Krystynopol	2.2	2.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.3	—	—	—	—
171	Wojsławice Sok. . .	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—
172	Poturzyn	1.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	7.2	—	—	—	—
173	Biskupicze Szlach. .	—	0.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.5	—	—	—	—
174	Matcze	0.2	2.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	—	—	—	—
175	* Dorohusk	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—
176	Okszów	0.3	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	—	—	0.1	—
177	Piesza Wola . . .	0.1	2.1	0.4	—	—	—	0.2	—	—	2.2	1.5	7.5	—	—	—	—
178	Domaczewo	0.8	1.3	1.2	0.1	—	0.1	0.7	0.1	—	4.8	0.8	8.7	0.2	—	—	—
179	Stradecz	—	2.0	1.5	—	—	—	1.0	—	2.5	—	2.0	6.5	—	—	—	—
180	* Orańczyce	0.3	1.1	0.7	—	—	—	1.0	—	—	—	0.9	2.3	—	—	—	—
181	* Frankopol	1.2	1.1	—	—	—	—	—	1.0	—	3.2	2.2	2.1	—	—	—	—
182	* Dąbrowa Wielka . .	0.6	1.2	—	—	—	—	1.4	—	—	1.5	2.9	3.4	—	0.4	—	—
183	Grabnik	0.0	1.0	—	—	—	—	1.4	—	—	2.8	3.0	6.0	—	0.2	—	—
	Narew																
184	Oszczep	1.7	0.9	0.0	—	—	—	0.1	0.0	0.0	1.3	1.8	3.4	0.2	—	—	0.0
185	Białowieża	0.9	0.6	—	1.0	—	—	0.1	—	—	1.3	1.1	6.8	1.4	—	—	—
186	Białystok sem. . . .	0.2	—	—	—	—	—	0.4	0.3	0.1	3.5	4.0	5.4	0.1	—	—	—
187	Dobki	0.3	1.3	—	—	—	—	0.4	0.1	—	3.1	3.5	5.0	—	—	—	1.5
188	* Augustów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.7	4.0	—	—	—	1.0
189	Białobrzegi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.1	—	—	—	—	0.9
190	* Dębowo	0.6	0.2	—	—	—	—	1.2	—	—	4.5	0.2	6.3	—	—	—	0.5
191	* Grajewo	—	0.8	0.5	—	—	—	0.4	0.3	—	5.1	1.4	4.4	—	—	—	—
192	* Osowiec	—	0.8	—	—	—	—	0.5	—	—	5.3	0.1	7.1	—	—	—	—
193	Elżbiecin	0.6	2.7	—	—	—	—	0.7	—	—	2.7	2.9	6.2	—	—	—	—
194	Kisielnica	0.7	2.3	—	—	—	—	1.4	0.0	—	2.8	1.3	7.7	—	—	—	—
195	* Zbójna	—	1.7	—	—	—	—	1.3	—	—	3.0	1.5	5.0	—	—	—	—
196	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
197	Krasnosielc	—	0.4	—	—	—	—	2.1	—	—	2.2	3.2	4.5	—	—	—	—
198	* Przasnysz	—	1.2	0.1	—	—	—	0.5	0.1	—	1.6	3.5	2.6	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
199	Opatówiec	—	1.3	—	—	—	—	1.7	—	—	3.2	6.1	1.4	—	—	—	—
200	Poświętne	—	1.1	0.0	0.3	—	—	2.8	—	—	2.0	5.9	0.6	—	—	—	—
201	Nowe Miasto	—	—	2.1	—	—	—	2.8	—	—	2.0	5.9	2.2	—	1.0	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
202	Grodkowo	0.5	2.5	—	—	—	—	2.8	0.1	—	3.8	6.7	2.8	—	—	—	—
	Bzura																
203	Kutno-Gołębiew . .	0.9	3.7	—	—	—	—	1.7	—	—	4.2	5.2	0.7	—	—	—	—
204	Trębki	0.2	2.0	—	—	—	—	3.1	—	—	5.0	6.4	1.5	—	—	—	—
205	Skierniewice	0.4	2.9	1.1	—	—	—	1.1	—	—	3.1	2.5	2.9	0.0	—	—	—
206	Gleba	—	2.9	—	—	—	—	1.1	—	—	4.2	5.8	2.5	—	—	—	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
207	Łąck	4.2	3.3	—	—	—	—	2.5	—	—	2.7	5.5	—	—	—	—	—
208	Baruchów	0.2	3.3	0.0	—	—	—	1.7	0.2	—	1.5	5.2	0.6	—	—	—	—
209	Olganowo	—	4.8	—	—	—	—	2.3	—	—	2.8	6.2	0.1	—	—	—	—
210	Brześć Kujawski . .	0.6	3.2	0.1	—	—	—	—	0.2	—	2.4	7.2	0.4	—	—	—	—
211	* Nieszawa	2.3	—	—	—	—	—	1.6	0.2	—	0.5	5.3	1.4	—	—	—	—
	Wisła dolna																
212	Toruń lotn.	—	2.8	—	—	—	—	0.9	0.0	0.0	1.1	4.7	1.7	—	—	—	—
213	* Unisław	—	1.9	0.4	—	—	—	1.4	—	—	2.4	5.2	1.8	—	—	—	—
214	Wielka Klonia . . .	0.7	1.7	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—
215	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	1.7	0.4	—	—	—	2.7	—	—	1.8	6.5	0.7	—	0.2	—	—
216	Dźwierzno	—	1.5	—	—	—	—	0.8	—	—	0.9	1.3	5.5	0.5	0.1	—	—
217	Grudziądz lotn. . . .	0.1	1.3	0.1	—	0.1	0.1	6.2	0.1	—	0.7	1.5	3.3	0.2	0.2	—	—
218	Jabłonowo Pom. . .	—	1.0	0.9	—	—	—	0.8	—	—	1.5	1.6	1.9	—	—	—	—
219	* Łasin	—	1.5	0.4	—	—	—	0.3	—	—	1.0	1.2	1.8	—	—	—	—
	Bałtyk																
220	Nowyport	3.9	0.0	—	—	—	—	2.7	0.4	0.7	0.0	0.0	0.9	1.1	0.4	—	—
221	Gdynia	10.1	0.2	—	0.0	—	—	4.1	0.0	1.1	0.2	0.4	6.8	0.5	0.5	0.0	0.0
222	Jastarnia	4.2	4.6	0.2	—	—	—	6.5	—	0.0	0.0	13.3	5.6	0.0	2.5	—	0·8

Précipitations diurnes en millimètres

Octobre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	>1.0	*
166	—	0.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	0.2	—	22.2	6.8	10	5	0
167	—	0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.4	—	17.4	5.4	10	5	1
168	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	31.4	6.1	7	7	0
169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.5	—	19.8	4.4	9	5	0
170	—	2.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	25.8	6.0	8	8	0
171	—	3.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	20.7	7.0	5	5	0
172	—	6.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.0	—	28.5	7.2	8	7	0
173	—	6.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	26.4	9.5	7	6	0
174	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	28.0	9.4	8	7	0
175	—	9.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	33.1	15.3	5	4	0
176	—	3.2	8.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	13.0	0.0	—	34.0	13.0	8	5	0
177	1.0	5.3	4.8	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	11.0	—	—	36.7	11.0	12	8	0
178	3.7	8.3	8.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	0.2	0.1	51.1	11.3	18	8	0
179	—	8.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	38.2	8.5	9	9	0
180	1.5	11.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	29.7	11.6	10	7	0
181	4.3	7.1	4.1	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	0.5	—	1.0	28.1	7.1	13	10	0
182	6.6	4.5	8.1	—	—	0.2	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	31.3	8.1	13	8	0
183	3.0	5.8	5.2	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.2	—	—	29.3	6.0	11	8	0
184	2.4	9.2	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	27.7	9.2	10	7	0
185	2.1*	11.4	8.5	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	3.3	—	—	38.6	11.4	13	9	1
186	2.2*	10.7	9.3	—	—	—	—	0.7	0.1	—	—	—	0.3	—	—	37.3	10.7	14	6	1
187	—	10.0	7.6	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	10.0	11	7	0
188	2.5	11.3	7.5	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.1	—	—	32.5	11.3	9	6	0
189	1.8	11.7	7.1	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	11.7	7	5	0
190	1.1	11.1	8.7	—	—	—	0.3	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	35.0	11.1	13	6	0
191	3.2	13.5	11.1	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	13.5	11	7	0
192	2.1	8.0	6.4	—	—	—	0.5	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	31.2	8.0	11	5	0
193	3.9	8.5	8.1	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	8.5	10	7	0
194	3.8	9.8	8.9	—	—	—	0.5	—	0.0	—	—	—	—	—	—	39.2	9.8	10	8	0
195	6.0	5.3	6.9	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	31.4	6.9	9	8	0
196	14.2	2.8	—	—	—	—	7.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	29.7	14.2	5	4	0
197	4.2	2.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	4.5	8	7	0
198	4.3	2.9	4.3	—	—	—	1.0	0.2	0.1	—	—	—	0.3	—	—	22.7	4.3	14	8	0
199	3.4	4.8	4.7	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	0.4	—	—	28.1	6.1	10	9	0
200	1.7	1.1	2.7	—	0.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	19.7	5.9	12	8	0
201	0.8	5.3	3.9	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.3	—	0.1	27.2	5.9	12	8	0
202	3.8	5.2	4.7	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.2	35.1	6.7	13	9	0
203	1.7	1.7	1.5	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	0.3	—	—	23.8	5.2	11	8	0
204	2.6	3.0	2.1	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	0.6	—	0.1	28.7	6.4	12	9	0
205	1.1	1.1	4.4	—	—	—	0.4	0.0	—	—	—	—	0.1	—	—	21.1	4.4	12	9	0
206	1.6	1.4	4.4	—	—	—	0.4	0.0	—	—	—	—	0.1	—	—	24.4	5.8	10	8	0
207	5.7	1.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	5.7	8	8	0
208	3.5	2.5	3.5	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	0.3	—	0.1	25.8	5.2	13	8	0
209	2.8	3.5	3.9	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	7.3	9	8	0
210	5.1	2.9	3.0	—	—	—	8.0	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	33.3	8.0	13	7	0
211	5.8	2.5	3.3	0.1	—	—	5.8	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	29.1	5.8	14	8	0
212	6.8	1.7	4.0	—	—	0.0	8.9	0.0	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	—	32.6	8.9	8	7	0
213	8.9	1.2	4.2	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	1.6	—	—	37.4	8.9	11	10	0
214	12.8	2.6	2.6	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	12.8	8	7	0
215	7.8	1.9	4.8	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	1.9	—	—	38.8	8.4	12	9	0
216	4.5	4.0	3.4	0.1	—	—	8.0	—	0.1	—	—	—	0.2	—	—	30.9	8.0	14	7	0
217	7.1	0.8	4.8	—	0.1	—	7.7	0.1	0.2	—	—	—	1.6	—	—	35.3	7.7	20	8	0
218	5.8	1.6	3.0	—	—	—	9.7	—	—	0.0	—	—	—	—	1.1	28.9	9.7	11	9	0
219	4.4	2.3	3.6	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	0.3	—	—	28.8	12.0	11	8	0
220	4.5	1.6	2.0	0.1	—	—	4.7	0.2	0.2	0.1	—	—	0.7	—	0.2	24.4	4.7	17	7	0
221	3.1	1.4	2.8	—	0.1	0.0	3.8	0.0	—	0.0	—	—	0.1	—	—	35.2	10.1	15	8	0
222	9.2	0.9	2.2	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	13.3	12	9	0

Październik 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
223	Puck	6.0	4.0	0.9	—	—	—	3.9	0.0	—	0.0	10.4	15.7	1.4	2.3	2.0	5.8
224	Chałupy	8.2	8.0	—	—	0.1	—	1.8	0.1	—	0.2	3.8	11.2	1.5	0.2	—	1.6
225	Karwia	5.8	4.8	0.3	—	—	—	3.6	—	—	—	15.2	10.0	2.0	—	—	9.5
226	Dębek	7.2	4.4	0.0	0.1	—	—	2.7	0.3	0.2	0.0	12.5	13.5	0.2	0.6	1.6	5.4
	Niemen																
227	* Stołpce	—	1.2	—	—	—	—	1.7	0.1	0.8	—	2.2	5.2	0.9	—	—	2.1
228	Hanusowszczyzna	2.0	2.0	—	—	—	—	0.3	1.5	0.4	—	5.6	4.5	0.0	—	—	2.0
229	Jeremicze	3.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.1	6.2	0.8	—	—
230	Lida	0.1	—	—	0.2	—	—	0.1	0.3	0.0	—	2.0	5.3	0.4	—	—	3.1
231	* Stare Młyniszcze	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.8	1.6	—	—	1.6
232	* Hołowle	0.8	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—	—	3.5	0.6	—	—	4.5
233	* Bielica	0.5	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.3	—	2.2	4.0	0.3	—	—	1.9
234	* Orla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	4.0	—	—	—	—
	Szczara																
235	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	0.5	—	—	—	—	—	0.8	—	—	2.7	1.6	0.6	—	—	—
236	* Baranowicze	0.0	—	—	—	—	—	1.4	—	0.5	—	1.4	3.9	0.2	—	—	3.8*
237	* Czemioły	—	—	—	—	—	—	4.2	0.0	—	—	3.0	3.0	0.0	—	—	—
238	* Iwacewicze	0.5	1.0	—	—	—	—	1.2	—	0.0	—	1.0	3.5	0.5	—	—	—
239	Byteń	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.6	3.3	1.0	—	—	1.0
240	* Szczara	0.8	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.3	0.0	—	—	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
241	* Mosty	0.3	—	—	0.0	—	—	0.8	0.3	0.2	0.0	1.2	3.2	0.4	—	—	0.8
242	Grodno	0.3	—	—	—	—	—	0.8	0.6	—	1.1	2.6	5.5	0.4	—	—	0.8
243	* Suchorzeczka	0.4	—	—	—	—	—	—	1.3	—	5.3	1.7	5.3	0.6	—	—	1.7
244	Wigry	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	—	2.2	—	5.4	—	5.5	—	—	—	—	1.0
245	* Niemnowo	0.3	—	—	—	—	—	0.8	0.5	0.3	2.5	2.9	3.4	—	—	—	1.6
246	* Druskieniki	0.9	—	—	0.5	—	—	0.1	1.3	—	3.0	3.2	8.7	1.2	—	—	2.4
	Wilja																
247	* Krzywicze	2.4	3.5	—	—	—	—	—	2.7	0.4	—	—	4.6	2.3	—	—	—
248	Dworek	0.5	1.6*	—	0.6	—	—	1.7	4.7	0.5	—	1.2	2.6	4.0	0.0	—	1.2*
249	Oszmiana	2.5	0.3	—	—	—	—	—	1.4	0.2	—	1.9	3.4	2.9	—	0.4	3.9
250	Bołoszyn	4.2	0.0	—	1.2	4.7	4.0	—	0.0	0.4	—	3.7	1.9	5.4	—	0.1	5.4
251	* Niemenczyn	3.2	—	1.3	1.2	—	—	—	3.5	—	—	2.6	2.6	1.5	—	—	—
252	Nowo Wilejka	4.5	—	0.2	1.2	—	—	—	4.3	0.9	—	2.4	2.2	2.0	—	—	4.1
253	Wilno uniw.	4.2*	0.0	—	1.0	—	—	—	4.2	0.2	—	3.2	2.1	5.0	—	0.2	5.0
	Dźwina																
254	* Hoduciszki	1.4	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	2.7	2.7	1.2	0.5	—	—
255	* Hermanowicze	0.9	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.4	5.3	2.3	—	—	—	3.6*
256	* Paziki	0.8	0.4*	—	—	—	—	0.2	2.5	0.1	0.0	1.4	2.6	2.1	0.5	0.0	1.8*
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Prut																
257	Worochta	21.0*	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3*	12.0*	—	—
258	Kołomyja	10.3	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.7	15.6*	—	—
259	Kosów Małop.	12.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.9	9.9	17.0*	2.1*	—
260	Hańkowce	6.5	1.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.0	4.5	14.4*	—	—
	Dniestr																
261	* Strzyłki	7.5	5.5	0.0	—	—	—	—	0.9	—	—	2.3	6.5	1.0	1.8	0.6	0.0
262	* Bandrów Narodowy	7.1*	4.6	3.7	—	—	—	—	0.5	—	2.0	1.3	9.0*	0.0	—	0.0	—
263	* Terło	8.0	1.5	0.5	—	—	—	—	0.0	—	0.0	8.7	10.0*	1.5	2.5*	2.0*	—
264	Wola Dobrostańska	4.3	0.1	0.3	—	—	—	—	1.1	—	—	1.0	7.9	—	0.4	0.1	—
	Stryj																
265	* Karlsdorf	19.0	14.6	14.2	—	—	—	—	—	—	—	12.5	6.9*	—	4.9*	—	—
266	* Annaberg	47.5	7.8	1.1	0.0	—	—	—	0.6	—	—	5.2	7.5*	0.3*	6.0*	0.2*	0.0
267	* Smorze	20.3*	8.1	—	—	—	—	—	1.6	—	—	7.0	9.8	1.3*	4.6*	0.3	—
268	* Matków	23.6	8.1	1.3	—	—	0.0	—	0.0	—	—	5.4	13.3*	0.6*	3.3*	0.0	—
269	* Libuchora ad Turka	10.0	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	13.2	8.0*	9.5*	2.2*	—	—
270	* Hnyła	12.0	10.0*	7.0	0.0	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0*	8.0*	3.8*	3.0*	0.0
271	* Borynia	11.6	3.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	5.3	13.0	—	3.5*	—	—
272	* Zawadka	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	4.1	7.0*	—	—	—
273	* Ilnik	11.6	1.0	1.1	—	—	—	—	0.6	—	—	3.1	9.3*	3.4*	1.2*	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma miles. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
223	7.0	1.0	3.1	0.0	0.8	0.0	0.9	—	—	—	—	—	0.2	—	—	65.4	15.7	16	12	0
224	7.3	1.2	1.1	0.2	0.5	0.2	1.5	0.2	0.1	—	—	0.1	—	—	—	49.1	11.2	21	11	0
225	12.5	0.5	3.2	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.2	15.2	12	10	0
226	11.8	0.0	3.2	—	1.7	0.3	0.6	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	66.3	13.5	17	10	0
227	—	15.5*	10.0	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	3.1	—	—	43.2	15.5	13	8	1
228	—	9.3*	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	42.6	11.0	11	9	1
229	1.1	11.2*	—	2.2	—	—	1.1	—	—	4.8	—	2.1	—	—	—	36.0	11.2	12	9	1
230	—	15.6*	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	37.4	15.6	11	6	1
231	—	14.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	33.1	14.3	8	7	0
232	—	11.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	30.9	11.6	9	5	0
233	0.1	13.5*	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	25.6	13.5	12	4	1
234	—	15.3	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	30.8	15.3	5	5	0
235	1.0	10.3	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	33.8	10.3	9	6	0
236	—	9.7	8.1	—	—	—	—	0.2	0.2	0.0	—	—	3.0	—	—	32.4	9.7	11	7	1
237	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	0.0	34.8	10.0	6	6	0
238	1.2	9.8	8.6	—	—	—	—	—	0.1	0.0	—	—	4.6	—	—	32.0	9.8	11	8	0
239	—	12.2	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	34.0	12.2	8	6	0
240	2.3	12.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	32.8	12.3	7	6	0
241	0.2	14.8	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	32.3	14.8	12	5	0
242	0.8	12.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	34.6	12.8	12	5	0
243	2.1	10.7	8.1	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	0.1	—	—	38.2	10.7	12	8	0
244	0.5	12.0	8.0	—	—	—	1.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	38.3	12.0	10	8	0
245	—	12.5	7.6	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	32.4	12.5	10	6	0
246	0.7	11.9	8.7	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	11.9	13	8	0
247	—	7.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	23.5	7.3	8	6	1
248	0.0	7.7	10.0	0.1	0.0	—	—	0.1	0.0	0.0	—	—	4.1	—	—	40.6	10.0	15	10	2
249	—	9.9*	8.3*	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.2	—	—	36.5	9.9	13	9	2
250	0.3	11.9*	7.2*	—	—	—	—	—	0.4	0.0	0.0	—	0.5	—	—	51.3	11.9	15	10	2
251	2.2*	8,6*	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	9.7	10	10	2
252	0.5*	5.4*	7.7	—	—	—	—	0.1	1.0	—	—	—	0.3	—	—	36.8	7.7	15	10	2
253	0.8	11.7*	8.3	—	—	—	—	—	0.8	0.0	0.0	—	0.1	—	—	46.8	11.7	14	9	2
254	—	9.9*	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	26.7	9.9	9	6	1
255	—	6.7*	5.5	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	27.9	6.7	9	6	2
256	—	8.3*	5.6*	0.0	0.1	—	—	0.3	0.0	0.0	—	—	2.6	—	—	29.3	8.3	15	8	4
257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	43.8	21.0	5	4	3
258	—	0.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.9	34.1	15.6	8	5	1
259	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	45.1	17.0	9	6	2
260	1.1	—	2.5	—	—	0.2	0.1	—	0.2	—	—	—	0.1	0.2	—	35.0	14.4	14	8	1
261	0.2	1.0	1.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	0.0	39.2	9.0	14	10	0
262	—	2.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	45.3	11.5	10	9	2
263	—	0.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	44.2	10.0	10	9	3
264	—	0.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.0	—	22.6	7.9	11	6	0
265	—	3.4	5.6	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	1.5	—	96.7	19.0	10	10	2
266	0.0	1.2*	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	89.5	47.5	12	9	5
267	0.8	0.6	1.7	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	8.2	2.3	—	66.6	20.3	13	10	3
268	—	1.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	0.4	0.0	69.8	23.6	11	9	3
269	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	76.9	14.0	8	8	3
270	0.0	0.0	3.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	88.7	20.0	11	11	5
271	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	13.0	7	6	1
272	8.0	4.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	50.9	10.5	8	8	1
273	—	6.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	0.6	—	58.2	13.4	12	10	3

Październik 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
274	* Tureczki Wyżne . .	11.8	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	12.2*	2.5	4.4*	—	1.6*
275	* Turka	8.5	3.4	0.2	—	—	—	—	0.1	—	4.5	5.0	—	2.1*	5.4*	—	—
276	* Oporzec	35.0	13.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.7*	4.0*	—	—
277	* Sławsko	19.2	4.6	1.4	—	—	—	—	0.3	—	—	1.3	8.8	2.9*	3.4*	—	—
278	* Różanka Niżna . . .	19.7	2.6	1.1	—	—	—	—	0.1	—	—	5.5	7.2*	1.0*	6.4*	0.3*	—
279	* Hutar	19.1	12.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	2.5	11.7	5.1*	2.4*	—	—
280	* Kalne	18.7	6.2	0.5	0.1	—	—	—	0.2	—	—	4.6	9.8*	3.4*	5.1*	0.2	—
281	* Hołowiecko	19.6	2.7	3.1	—	—	—	—	0.0	0.4	0.0	4.2	6.3*	0.5*	4.6*	0.6*	0.0
282	* Skole	22.6	3.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.3*	1.5*	12.3	0.2*	—
283	* Kłódka ad Skole . .	22.0	3.3	1.4	—	—	0.1	—	0.3	—	—	1.6	6.6	1.5*	11.5*	0.2*	0.0
284	* Synowódzko Wyżne .	14.6	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.9	6.0	6.0	11.0*	—	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
285	Sokołów	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	1.1	9.3*	—	—
286	* Spiskowa	14.5*	9.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	4.9	9.4	2.1*	19.0*	—	—
287	* Meczyszcze	17.2	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	9.5	2.8*	20.5*	1.3*	0.0
288	* Petranka	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.7*	1.8*	19.5	—	—
289	* Kałusz	3.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.6	1.8	12.3*	0.3*	—
290	Lipica Dolna	11.5	11.6	4.0	0.0	—	—	0.2	0.8	0.2	1.1	—	2.4	0.3	6.2*	—	—
291	Doużyniec	16.8	6.5	2.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	3.2	6.4*	9.8*	1.8*	—
292	Miłowanie	8.3	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	5.6*	—
293	Brzeżany	7.7	0.4	2.3	—	—	—	—	0.0	—	—	2.0	1.3	—	8.0*	—	—
294	Bożyków	7.9	0.0	3.8	0.2	0.1	—	—	0.2	0.0	—	0.6	4.5	0.6	7.5*	0.0	0.0
295	Olejowa Korolówka .	8.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	9.4*	0.0	—
296	Zaleszczyki	4.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.1	1.8	16.5*	—	—
297	Tarnopol II rz. . . .	7.3	0.2	2.9	—	—	—	—	0.2	—	—	1.5	3.3	0.0	7.4*	0.0	0.0
298	Trembowla	3.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.8	—	8.3*	—	—
299	Czortków	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.9	11.5	—	—
300	Krasne	9.1	0.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.4	1.1	11.3*	—	—
	Prypeć																
301	Maciejów	0.1	0.1	0.4	0.1	—	—	0.1	—	—	—	2.7	9.0	0.1	—	0.1	—
302	Kowel	0.1	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	4.2	6.9	0.1	0.1*	0.0	—
303	* Kamień Koszyrski .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.0	—	—	—	—
	Styr																
304	Lipszczyzna	1.1	1.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—
305	Werba Dub.	2.6	1.0	1.0	—	—	—	—	0.3	—	—	0.5	3.4	—	1.0	—	—
306	Trościanicc	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.3	0.0	—	—	—
307	Bielskowola	—	0.7	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—
308	Chinocze	—	1.1	2.9	—	—	—	1.6	0.1	—	—	4.2	13.3	0.5	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
309	* Stare Konie	—	1.0	0.6	—	—	—	1.5	0.2	—	—	2.1	5.9	0.3	—	—	—
310	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	6.2	—	—	—
	Jasiołda																
311	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	0.3
312	* Sieliszcze	—	3.8	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4.8	5.3	—	—	—	—
313	* Krasiczyn	—	3.7	—	—	—	—	1.6	0.5	—	—	—	11.1	—	—	—	—
314	Pińsk	0.2	2.0	1.8	—	—	—	1.8	—	—	—	2.0	12.4	0.1	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
315	* Pohost Zahorodzki .	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.7	0.1	0.3	—	—
	Horyń																
316	Wiśniowiec	4.8	3.9	3.5	0.1	—	—	—	—	—	—	1.5	4.1	0.0	4.9	—	—
317	Dermań	8.0	2.0	1.7	0.0	—	0.0	0.0	0.1	—	—	0.5	5.5	—	0.7*	—	—
318	Równe	1.1	1.4	0.4	—	—	—	—	0.1	—	—	0.0	4.8	—	0.0	—	—
319	Gródek Wołyński . .	2.6	2.9	1.0	—	—	—	—	0.1	—	—	—	5.5	—	—	—	—
320	Sarny Poleskie . . .	2.0	0.2	0.3	—	—	—	—	0.4	—	—	1.0	5.0	0.7	—	—	—
321	Wysock	1.2	—	0.8	—	—	1.9	4.1	—	—	3.6	1.2	1.3	5.6	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
322	* Paławkowicze	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	1.9	3.8	—	—	—	2.0
323	Kleck	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6	—	—	0.0	3.3
324	Godlewszczyzna . .	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	—	—	—	—
325	* Siniawka	3.8	0.2	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.6	4.0	1.1	—	—	2.0
326	Rokitno Wołyńskie .	0.2	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.5	7.5	0.3	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
274	—	1.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	64.1	15.4	10	9	3
275	—	4.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.2	—	48.9	8.5	12	10	2
276	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.3	—	82.8	35.0	9	9	2
277	0.6	1.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	0.9	—	53.5	19.2	13	10	2
278	—	3.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.3	—	56.1	19.7	13	11	4
279	—	1.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	0.7	—	67.8	19.1	11	9	2
280	0.2	1.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	0.6	—	62.3	18.7	15	9	3
281	—	4.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	1.7	—	58.9	19.6	13	10	4
282	—	1.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	0.8	—	63.8	22.6	12	9	3
283	—	1.1	3.2	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	10.3	0.8	—	63.9	22.0	14	10	3
284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	—	56.5	14.6	8	6	1
285	1.2	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	29.0	12.0	9	6	1
286	—	2.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	80.1	19.0	10	10	3
287	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.7	—	64.1	20.5	11	10	3
288	—	3.3	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	47.4	19.5	8	8	2
289	—	1.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.5	2.2	—	31.5	12.3	12	9	2
290	—	0.8	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	44.3	11.6	13	8	1
291	—	0.6*	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.3	—	53.1	16.8	12	9	4
292	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	5.3	—	41.2	14.5	7	6	2
293	—	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.5	—	28.0	8.0	10	8	1
294	—	0.9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	3.2	0.0	30.9	7.9	13	6	1
295	—	3.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	30.8	9.4	8	8	1
296	—	1.0	1.5	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	1.0	—	30.5	16.5	9	7	1
297	—	0.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.8	3.8	0.1	30.1	7.4	12	7	1
298	—	1.6	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	23.5	8.3	8	7	1
299	—	0.9	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	28.5	11.5	7	5	0
300	—	0.7	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.4	40.0	11.3	11	8	1
301	—	6.0	6.5	0.1	—	—	—	0.1	0.0	—	—	—	9.6	0.2	0.0	35.2	9.6	15	5	0
302	—	6.8	7.1	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	9.9	—	—	35.3	9.9	9	5	1
303	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	35.5	11.0	5	5	0
304	—	5.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	0.9	25.7	5.8	8	7	0
305	—	3.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.0	—	0.5	23.6	5.1	12	8	0
306	—	7.3	7.4	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	8.6	0.1	—	33.5	8.6	9	5	0
307	—	8.6	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	30.0	9.9	6	5	0
308	0.0	12.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	55.9	13.3	10	8	0
309	0.9	13.9	7.7	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	8.5	—	—	42.6	13.9	11	7	0
310	—	10.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	41.9	10.5	5	5	0
311	0.2	0.9	4.6	—	—	3.4	—	—	3.6	—	—	2.8	—	0.8	—	20.8	4.6	9	5	0
312	4.6	7.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	47.0	8.5	8	8	0
313	0.7	15.0	8.2	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	5.7	—	0.2	46.7	15.0	9	6	0
314	0.8	15.9	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	56.0	15.9	11	8	0
315	0.9	10.0	0.1	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	5.7	—	—	25.1	10.0	9	8	0
316	—	0.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	4.5	0.0	34.9	5.8	10	9	1
317	—	5.9	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.3	0.0	35.7	8.0	11	8	1
318	—	7.6	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.4	—	29.6	7.6	9	7	0
319	—	6.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	—	29.7	6.4	9	8	0
320	—	12.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	35.7	12.0	10	6	0
321	2.3	3.7	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	51.8	15.3	12	11	0
322	1.3	11.5*	8.6	—	—	—	—	0.0	0.1	0.0	—	—	6.5	—	0.0	36.3	11.5	10	7	1
323	—	10.2*	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	36.1	10.2	7	6	1
324	3.4*	10.2*	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	33.3	10.2	7	6	3
325	1.0	11.0	8.1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	7.1	—	—	41.6	11.0	12	10	0
326	—	12.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	1.5	40.1	12.5	10	6	0

Listopad 1928 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique.																
	Odra																
	Dopływy od Olzy do kan. Obry																
1	Istebna	—	—	0.8	1.5	12.2	4.1	0.3	0.4	10.0	6.4	—	—	—	—	1.3	—
2	Cieszyn	—	—	—	2.2	0.1	1.6	5.0	0.0	15.0	17.0	—	—	—	—	—	0.0
3	Antoniny	—	1.0	—	0.3	0.0	—	—	0.0	4.0	—	—	—	0.1	0.4	—	6.6
	Warta																
4	* Zawiercie	—	—	—	0.9	—	—	8.2	—	6.6	4.3	—	—	—	—	—	4.8
5	Cisowa	—	—	—	0.7	—	—	1.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.8
6	Widawa	—	—	—	2.3	—	—	0.5	1.4	—	—	—	—	—	—	0.4	2.4
7	* Warta	—	—	0.1	0.5	—	—	0.5	1.1	—	—	—	0.1	—	0.6	0.2	1.5
8	Pęczniew	—	—	—	0.9	—	—	0.9	—	—	—	—	0.6	—	0.7	—	—
9	Łódź [1]	—	—	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	—	—	0.3	0.2	—	0.2	1.5
10	Piorunów	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—
11	Wola Łobudzka	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—
12	Sucha Dolna	—	—	0.0	0.8	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.0	0.3	0.3
13	Błonie	—	—	0.0	1.4	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	0.8	0.5	—
14	* Kłodawa	—	—	0.1	1.3	—	—	—	0.3	0.4	0.1	—	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5
15	Zdrojki	—	—	—	1.5	—	—	—	1.2	—	—	—	0.5	0.0	0.0	0.1	1.3
16	* Władysławów	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—
17	Kościelec	—	—	—	1.5	—	—	0.1	1.0	0.6	—	—	0.3	0.1	0.5	0.3	1.0
18	* Ślesin	—	—	0.1	2.8	—	—	—	0.2	—	0.2	—	0.2	0.1	0.1	—	—
19	Kazimierz Biskupi	—	—	—	2.7	—	—	—	1.1	—	—	—	1.5	—	—	—	—
20	* Gosławice	—	—	—	2.1	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	0.1	2.2	—	—
21	Stawiszyn	—	—	—	1.4	—	—	—	0.5	0.9	—	—	—	—	0.8	—	3.2
22	Zbiersk	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0,3	—	—	2.2
23	Września	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0,5	—	—	2.3
	Prosna																
24	* Podzamcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
25	Sokolniki	—	—	0.1	0.6	—	—	0.0	0.5	0.1	—	—	—	—	—	0.1	1.9
26	* Szczygliczka	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	0.3	—	—	2.6
27	Ostyczyna	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	0.1	0.4	2.4
28	Chabierów	—	—	0.1	—	—	—	—	1.5	0.4	—	—	0.1	—	0.0	0.1	1.7
29	Kalisz	—	—	—	0.7	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.3	2.3
30	Baranów	—	—	—	0.6	—	—	—	0.5	1.1	—	—	0.2	—	—	0.1	2.2
	Warta (dalszy ciąg)																
31	* Bachorzewo	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	3.5
32	* Orzechowo	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.2	—	—	1.4	1.2	—	—	2.4
33	* Śrem	—	0.2	—	0.2	—	—	—	0.1	1.8	—	—	0.5	0.2	—	—	4.0
34	Poznań Uniw.	—	0.0	0.0	0.0	—	0.1	0.1	—	3.5	—	0.1	0.2	0.1	0.0	—	3.2
35	Poznań Ławica	—	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	4.5	—	—	0.0	—	0.0	—	3.0
36	Poznań Golęcin	—	—	—	0.2	—	0.6	0.0	0.0	3.7	—	—	0.2	0.1	—	—	3.2
37	* Pobiedziska	—	—	—	0.7	—	—	—	—	6.0	—	—	0.9	0.4	—	—	2.9
38	Gniezno	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0
39	* Skoki	—	0.1	0.1	1.0	—	—	—	—	3.2	0.1	—	0.5	0.4	0.3	—	—
40	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	0.9	7.0	—	—	—	—	—	—	3.5
41	* Wronki	—	—	—	0.6	—	—	—	1.2	1.9	—	—	0.2	—	0.4	—	3.1
42	* Międzychód	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.4	—	—	0.5	—	1.7	—	2.1
	Obra																
43	* Borek	—	0.1	—	—	—	—	—	—	1.4	0.1	—	0.1	0.4	0.2	—	4.5
44	Kościan	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	1.5
45	Białcz	—	0.3	—	0.5	—	—	—	—	6.9	—	—	0.5	—	—	—	5.6
	Noteć																
46	Dobre	—	0.0	—	0.6	—	—	—	0.0	0.3	—	0.0	0.3	0.0	0.3	—	0.3
47	Dobre cukr.	—	0.0	—	0.6	—	—	—	—	0.4	—	—	0.3	—	0.4	—	0.3
48	Janikowo	—	0.2	—	1.3	—	—	—	—	5.5	—	—	0.5	—	—	—	—
49	* Pakość	—	—	—	1.9	—	—	—	—	2.9	—	—	0.4	—	—	—	—
50	Kruchowo	—	—	0.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.6	0.3	—	—	1.0
51	* Nakło	—	0.1	—	2.6	—	0.5	—	2.9	6.3	—	—	0.6	0.4	0.8	—	0.8
52	* Białośliwie	—	0.1	—	2.5	—	0.7	—	3.2	4.8	—	—	—	1.0	—	—	1.7
53	* Ujście	—	—	—	1.2	—	0.9	—	1.2	0.6	—	—	0.2	0.2	0.2	0.1	2.9
54	* Czarnków	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.7	—	—	—	—	—	—	3.0
	Wisła																
	Wisła górna																
55	Hermanice	—	—	—	0.6	—	0.3	8.4	—	12.1	15.0	—	—	—	—	—	—
56	Skoczów	—	—	—	—	—	3.8	9.1	—	14.6	17.8	—	—	—	—	1.2	—
57	* Mikuszowice	—	—	—	—	0.6	3.2	7.7	—	10.0	11.1	—	—	—	—	—	—

[1]) Od 1.XI — 15.XI Łódź L. Kol. Elektr. od 16.XI — 30.XI Łódź — gimnazjum.

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc.		
																		>0.0	⩾1.0	✳
1	—	3.4	1.2	5.8	0.9	—	1.7	6.6*	1.7*	5.0	0.2*	8.0*	8.4*	12.2*		92.1	12.2	21	16	6
2	—	0.1	0.0	2.7	0.2	—	0.0	6.0	—	0.2	0.6	2.2	5.9*	6.8*		65.6	17.0	15	10	2
3	1.2	2.2	1.4	2.7	0.1	0.0	9.6	0.0	4.0	14.0	0.1	5.0	0.3	6.3		59.3	14.0	18	12	0
4	0.5	0.2	—	5.2	—	—	0.9	—	0.4	6.4	7.7	1.9	1.2*	5.7*		54.9	8.2	15	10	2
5	1.2	1.7	0.3	3.0	0.1	0.0	1.7	—	2.0	9.1	1.7	1.7	0.9*	6.2*		34.1	9.1	16	11	2
6	1.5	4.8	2.4	6.8	0.0	—	3.5	0.8	0.5	6.6	1.8	1.7	0.2	9.4*		47.0	9.4	17	12	1
7	1.8	8.6	0.5	4.7	—	—	3.2	0.1	1.1	11.4	0.9	0.9	0.7	6.5*		45.0	11.4	20	9	1
8	5.2	7.2	1.0	5.7	—	—	4.9	—	—	16.2	1.2	—	—	11.4*		55.9	16.2	12	8	1
9	1.9	7.7	0.8	10.8	0.1	—	5.1	0.8	2.4	7.8	3.1	0.5	1.1*	5.7*		51.2	10.8	20	10	2
10	0.8	7.1	—	8.0	—	—	—	2.8	1.8	9.8	1.0	0.3	0.5*	6.0*		43.5	9.8	11	8	2
11	1.1	6.2	—	8.5	—	—	—	4.1	1.4	9.1	0.5	0.3	0.6*	6.0*		42.6	9.1	11	8	2
12	4.0	6.6	0.2	10.0	—	—	5.0	0.2	0.8	8.7	2.7	0.4	0.2	5.1		46.9	10.0	17	8	0
13	3.1	3.6	0.0	8.9	—	—	6.8	0.8	1.9	8.9	1.5	0.6	0.1	5.5?		45.5?	8.9	15?	10?	0
14	1.7	5.7	1.1	9.5	0.3	0.6	6.6	0.1	2.6	6.6	0.7	0.6	0.4	8.5*		48.8	9.5	24	9	1
15	1.9	9.3	1.1	5.9	—	0.0	6.0	—	—	12.7	1.5	0.6	1.0	6.3*		50.9	12.7	15	12	1
16	—	5.2	0.8	10.0	—	—	4.1	0.3	2.1	9.6	0.7	1.5	1.1*	4.6*		42.2	10.0	13	9	2
17	2.0	4.2	0.4	7.6	—	—	4.4	—	3.9	5.9	1.3	0.4	0.7	6.8*		43.0	7.6	20	11	1
18	2.4	2.6	0.3	6.8	—	—	6.7	—	3.4	5.2	0.6	0.8	—	8.6*		41.1	8.6	17	8	1
19	4.2	6.0	—	7.1	—	—	7.0	—	4.0	7.7	—	—	1.6	9.1*		52.0	9.1	11	11	1
20	0.4	4.0	4.1	5.6	—	—	8.1	—	—	0.7	8.3	1.3	1.5	9.5		48.3	9.5	15	10	0
21	2.5	8.6	1.7	1.8	—	—	5.3	—	2.8	12.6	1.2	0.8	2.4*	6.3*		52.8	12.6	16	12	2
22	6.0	10.5	1.0	4.7	—	—	4.5	—	—	17.0	2.0	—	5.5*	3.0*		57.9	17.0	13	10	2
23	2.2	7.2	0.5	3.0	0.1	1.4	6.0	—	2.5	8.1	0.9	1.6	1.7	6.7		48.8	8.1	16	12	0
24	4.0	1.8	1.0	1.3	—	—	3.3	—	2.0	8.5	1.3	0.8	—	7.8*		32.8	8.5	11	10	1
25	1.0	2.8	0.4	2.8	0.1	—	1.6	0.7	1.4	9.0	1.0	1.7	1.3*	3.5*		30.6	9.0	19	11	2
26	2.3	4.3	0.5	1.9	—	—	4.6	—	2.0	4.5	1.6	1.4*	2.3	6.2*		35.9	6.2	14	12	2
27	2.4	3.8	0.3	2.5	—	0.2	2.5	0.2	0.9	12.5	0.7	0.5	1.9*	6.5*		38.4	12.5	20	8	2
28	2.0	5.5	0.7	4.0	0.1	—	3.7	0.4	1.5	9.2	0.9	0.7	0.8*	6.3*		39.7	9.2	19	9	2
29	2.3	5.6	1.0	3.8	—	—	2.7	—	2.0	13.2	4.6	0.3	2.2*	1.4*		43.4	13.2	15	12	2
30	2.6	6.8	0.1	2.5	—	—	5.1	0.1	3.1	12.6	1.7	0.9	3.9	5.6		49.7	12.6	18	11	0
31	1.5	6.0	—	2.3	—	—	6.5	—	3.4	15.4	1.0	2.0	2.2	7.0*		53.0	15.4	12	12	1
32	—	9.8	—	0.5	2.0	—	6.2	—	3.2	11.3	1.1	2.3	1.6	6.1*		50.6	11.3	15	13	1
33	1.5	4.5	0.7	2.3	0.3	0.8	8.1	—	3.5	15.0	0.5	1.5	0.7	6.5		52.9	15.0	20	10	0
34	2.8	8.9	0.9	3.2	0.2	0.0	8.5	0.0	3.5	8.5	1.6	0.7	0.4	6.0*		52.5	8.9	19	10	1
35	3.3	7.4	0.7	2.6	0.0	—	5.3	—	3.8	7.3	1.6	0.0	0.0	5.2*		44.7	7.4	11	10	1
36	2.8	7.2	0.7	3.1	0.1	0.1	8.4*	—	3.8	7.2	1.1	1.0	0.3	5.7*		49.5	8.4	19	11	2
37	4.1	6.9	1.0	3.0	0.1	—	8.5	—	4.2	9.0	0.5	1.2	0.8	8.0*		58.2	9.0	17	11	1
38	4.0	4.0	2.0	4.0	—	—	8.0	—	4.0	6.0	—	—	1.0	7.0		51.0	8.0	13	13	0
39	—	7.5	4.0	3.0	0.2	0.1	11.1	6.3	7.5	0.1	0.2	2.4	0.1	7.0*		55.2	11.1	21	9	1
40	5.1	7.8	0.5	3.5	—	—	9.7	—	4.0	9.2	—	1.4	0.6	5.5		58.7	9.7	13	10	0
41	1.1	8.9	1.3	4.2	—	0.8	5.7	—	3.5	9.1	0.3	0.2	0.3*	4.6		47.4	9.1	18	11	1
42	1.6	4.5	2.0	2.9	—	2.1	5.5	—	5.6	11.2	0.8	0.8	0.2	3.2		45.7	11.2	17	11	0
43	1.5	3.8	0.8	2.0	0.1	0.6	6.9	—	4.6	12.5	1.0	3.4	0.9	7.4		52.3	12.5	20	11	0
44	2.0	2.8	1.0	2.7	—	0.8	9.1	—	4.1	7.0	0.2	3.8	—	4.0		42.9	9.1	14	11	0
45	—	4.0	1.1	3.1	—	1.4	12.0	—	4.5	14.8	0.9	2.0	—	6.0		63.6	14.8	15	11	0
46	6.3	2.0	—	8.4	0.1	0.4	5.1	—	4.0	2.7	0.0	0.5	—	8.2*		39.5	8.4	15	7	1
47	7.4	2.2	—	8.9	0.1	0.4	4.6	—	3.6	3.0	0.0	0.5	—	6.8*		39.5	8.9	15	7	1
48	45.8?	18.0?	0.7	5.3	0.1	0.6	6.9	—	3.9	3.8	0.2	0.5	1.0	7.5		101.8?	45.8?	17	10	0
49	2.9	1.4	—	7.0	—	—	6.4	—	4.7	3.0	1.0	1.4	—	5.5		38.5	7.0	12	11	0
50	7.9	2.5	2.1	5.6	0.1	—	5.4	2.0	1.2	5.3	0.4	1.4	1.8*	6.2*		47.8	7.9	17	13	2
51	1.4	3.5	3.3	4.5	0.2	—	6.3	—	5.0	2.9	2.0	4.0	0.9	0.2*		49.2	6.3	21	12	1
52	0.5	1.9	1.5	4.4	—	—	8.2	—	3.9	2.2	0.3	0.4	—	6.5*		43.8	8.2	17	12	1
53	1.9	4.8	1.2	3.3	—	1.2	6.3	0.2	4.2	2.3	0.9	0.5	—	4.2		38.5	6.3	21	12	0
54	—	5.0	1.0	3.2	—	1.4	5.6	—	3.2	—	3.8	1.6	0.6	—		33.6	5.6	12	11	0
55	—	—	—	3.5	—	—	—	7.5	—	—	—	—	10.0*	7.1*		64.5	15.0	9	7	2
56	—	—	—	4.8	—	—	9.5	—	—	—	—	4.1	7.8*	9.1*		81.8	17.8	10	10	2
57	—	—	—	4.7	—	—	2.3	6.9	1.0	4.9	0.3	5.1*	5.5*	4.5*		67.8	11.1	14	12	3

Listopad 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przemsza																
58	Wojkowice Kościelne	—	—	—	2.0	—	—	9.0	4.7	4.7	5.9	—	—	—	—	—	—
59	Trzyciąż	—	—	—	0.2	—	—	13.5	0.0	8.1	5.6	0.0	—	—	—	—	2.1
60	Olkusz	—	—	0.0	2.2	0.0	0.4	8.5	0.0	5.8	8.9	0.0	—	—	0.0	0.1	3.7
	Soła																
61	* Rycerka Dolna	—	—	2.3	4.0	—	—	—	1.9	8.9	10.2	—	—	—	—	—	—
62	* Sól	—	—	—	—	2.3	1.1	2.3	—	9.8	11.1	—	—	—	—	—	—
63	* Żabnica	—	—	—	—	—	4.8	—	7.3	7.0	10.7	3.9	—	—	—	—	—
64	Zadziele	—	—	—	—	—	4.5	4.7	—	9.6	5.6	—	—	—	—	—	0.6
65	* Osiek	—	—	—	1.5	—	9.9	—	—	9.6	15.4	—	—	—	—	—	1.2
	Skawa																
66	Osielec	—	—	—	—	—	0.3	1.5	—	6.6	11.0	—	—	—	—	—	0.2
67	Klecza Górna	—	—	—	—	—	—	1.7	6.5	9.2	14.7	—	—	—	—	—	0.8
68	Andrychów	—	—	—	—	—	1.6	7.6	—	7.6	29.7	—	—	—	—	—	0.1
69	* Zator	—	—	—	0.2	—	0.9	12 7	—	9.4	16.3	—	—	—	—	—	1.8
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
70	Krzeszowice	—	—	—	1.4	—	—	10.1	—	4.8	10.5	—	—	—	—	—	2.5
71	Ujazd	—	—	—	1.3	—	1.1	10.8	—	7.5	10.4	—	—	—	—	—	1.9
72	Kraków Obs. Astr.	—	—	0.0	0.8	—	0.0	12.5	—	6.2	15.4	—	—	—	—	—	1.0
73	Ściborzyce	—	—	0.1	2.3	0.5	—	9.2	—	6.4	7.7	—	—	—	—	—	1.8
74	Rakowice	—	—	—	0.8	—	0.7	11.2	—	5.7	15.4	—	0.0	—	0.0	—	1.2
75	Wieliczka	—	—	—	2.3	—	1.0	4.1	—	8.0	20.7	—	—	—	—	—	1.9
76	* Wawrzeńczyce	—	—	—	1.6	—	0.5	6.0	—	3.0	14.3	—	—	—	—	—	1.3
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	—	—	—	—	—	1.2	1.1	7.6	10.9	—	1.6	—	—	—	—
78	Dobczyce	—	—	—	1.8	—	0.0	4.0	—	7.6	13.7	—	—	—	—	—	0.7
79	* Szczyrzyc	—	—	—	1.0	2.5	2.4	—	—	5.5	11.5	—	—	—	—	—	1.5
80	* Bochnia	—	—	—	3.7	—	0.8	5.9	—	6.0	11.7	—	—	—	—	—	—
81	* Uście Solne	—	—	—	2.8	—	0.6	4.0	—	4.6	16.9	—	—	—	—	—	1.7
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
82	Szczepanowice	—	—	—	1.5	—	—	9.7	—	1.8	3.2	—	—	—	—	—	1.0
83	Jakubowice	—	—	—	2.3	—	—	11.3	—	12.5	—	—	—	—	—	—	10.5
84	Brzesko	—	—	—	1.1	—	—	2.9	—	2.4	7.5	—	—	—	—	—	3.4
85	Sielec Pincz.	—	—	—	0.0	—	—	12.0	—	2.5	6.0	—	—	—	—	—	0.3
	Dunajec																
86	Zakopane	—	—	—	1.9	0.3	0.4	—	0.4	7.4	11.3	—	—	—	—	—	0.2
87	Hala Gąsienicowa	—	—	—	18.4	0.0	1.6*	1.8*	1.5	8.9	2.9*	—	—	—	—	—	0.2
88	* Kuźnice	—	—	—	9.4	—	1.1	0.3	3.4	—	5.4	0.2	—	—	—	—	—
89	Morskie Oko	—	—	—	16.0	—	4.7	5.3	5.1	16.0	3.8*	—	—	—	—	—	0.2*
90	* Maniowy	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	11.7	—	—	—	—	—	0.4
91	* Ochotnica	—	—	—	1.1	—	—	—	—	3.0	3.7	—	—	—	—	1.3	—
92	Tylicz	—	—	—	0.1	—	0.1	0.1	—	11.0	6.5	—	—	—	—	—	1.1
93	Krynica	—	—	—	4.0	—	0.5	0.5	—	—	10.7	—	—	—	—	—	2.8
94	* Muszyna	—	—	—	3.4	—	0.2	0.3	—	10.4	5.5	—	0.1	—	—	—	0.5
95	* Żegiestów	—	—	—	2.0	—	—	0.2	—	8.0	8.2	—	—	—	—	—	1.0
96	Łabowa	—	—	—	0.2	—	0.6	—	—	2.9	10.0	—	—	—	—	—	0.8
97	* Nowy Sącz	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	2.4
98	Gródek ad Grybów	—	—	—	1.2	—	2.2	—	—	4.2	10.8	—	—	—	—	—	2.1
99	Tarnów	—	—	—	1.9	—	2.0	3.2	—	3.9	15.3	—	—	—	—	—	—
	Nida																
100	Snochowice	—	—	—	2.1	—	—	3.2	—	4.1	1.7	—	—	—	—	—	3.8
101	Kielce gimn.	—	—	—	5.2	—	0.2	5.8	1.6	7.0	3.6	—	—	—	—	—	1.6
102	Budziszowice	—	—	—	3.4	—	—	9.4	—	2.3	5.5	—	—	—	—	—	2.0
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
103	Szczucin	—	—	—	4 1	—	2.5	4.5	—	5.5	16.9	—	—	—	—	—	2.0
104	Kwasów	—	—	0.1	3.6	—	0.2	6.3	—	3.9	10.3	—	0.1	—	—	—	1.8
	Wisłoka																
105	Olpiny	—	—	—	1.5	4.6	0.3	1.5	—	5.6	2.7	—	—	—	—	—	1.7
106	* Dukla	—	—	—	0.8	—	—	1.4	—	11.8	8.5	—	—	—	—	—	—
107	Brzyszczki	—	—	0.4	0.3	0.2	0.3	0.9	0.2	7.6	6.4	—	—	—	—	—	2.0
108	* Ulaszowice	—	—	—	—	1.0	0.5	0.5	—	7.3	7.2	—	—	—	—	—	1.9
109	Żyraków	—	—	—	0.4	—	—	4.5	—	8.0	15.9	—	—	—	—	—	0.7
110	* Gawłuszowice	—	—	—	2.1	—	—	7.4	—	3.5	12.3	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	>1.0	*
58	5.1	—	1.2	1.2	1.0	—	0.8	0.5	0.3	2.5	4.5	0.6	—	2.0*		46.0	9.0	16	12	1
59	0.1	—	1.6	5.3	0.0	—	1.0	0.0	0.5	1.7	2.0	1.9*	1.0*	3.2*		47.8	13.5	15	12	3
60	0.1	0.2	0.6	5.9	0.3	—	1.0	0.6	0.6	2.4	3.5*	1.9*	2.3*	7.8*		56.8	8.9	20	12	4
61	1.5	3.8	1.2	—	1.0	0.9	1.9	1.7	9.5*	2.9*	2.6*	3.4*	4.2*	5.8*		67.7	10.2	18	17	6
62	1.6	1.8	2.2	3.7	1.7	—	—	9.8	—	5.8	2.8	4.4*	2.6*	4.5*		67.5	11.1	16	16	3
63	—	—	0.5	4.6	—	—	—	10.2	—	8.1	5.3*	4.7*	6.4*	8.0*		81.5	10.7	13	12	4
64	—	—	—	6.4	1.1	—	1.3	2.4	—	1.7	—	3.7*	3.9*	2.3*		47.8	9.6	13	12	3
65	—	—	2.5	—	—	1.5	1.9	—	—	0.5	1.6	2.5	1.3	5.5*		54.9	15.4	13	12	1
66	—	0.6	0.3	8.7	2.9	—	—	10.6	—	0.2	1.0	6.2*	4.0*	2.9*		57.0	11.0	15	10	3
67	—	—	—	—	4.0	3.0	—	2.0	—	—	1.5	3.5	—	1.5		48.4	14.7	11	10	0
68	—	0.0	0.6	5.3	—	—	0.1	2.4	1.7	0.0	1.1	5.1	2.7	0.8*		66.4	29.7	14	10	1
69	0.2	0.9	1.0	4.6	1.7	—	0.2	1.3	—	5.0*	4.2	1.9*	1.4*	—		63.7	16.3	17	12	3
70	—	0.9	—	—	1.8	—	0.1	2.5	—	0.2	3.2*	2.3	—	3.3*		43.6	10.5	13	10	2
71	0.6	0.4	1.6	4.4	0.1	0.1	0.8	1.3	0.1	0.5	3.3	2.1*	1.6*	5.6*		55.5	10.8	20	13	3
72	0.2	0.1	0.2	6.3	—	—	0.5	1.4	—	0.0	0.5	1.3	0.8*	4.5		51.7	15.4	15	8	1
73	—	0.3	0.5	6.9	0.9	—	—	—	1.2	1.6	1.2	1.9	0.8*	4.0*		47.3	9.2	17	11	2
74	—	0.1	0.2	6.8	0.0	0.2	0.5	1.3	—	0.0	1.0	2.1*	0.0	3.3		50.5	15.4	15	9	1
75	0.3	0.4	2.7	6.3	—	—	—	5.3	—	—	0.3	0.2*	0.6*	2.3*		56.4	20.7	15	10	3
76	—	—	—	9.1	—	—	0.2	2.4	0.4	—	—	0.4	—	2.9*		42.1	14.3	12	8	1
77	—	—	—	8.3	1.5	—	—	12.5	—	—	1.1*	4.4*	1.7*	4.4*		56.3	12.5	12	12	4
78	0.5	0.3	0.2	8.4	0.1	—	0.0	7.2	—	—	1.2	1.8	3.4*	1.4*		52.3	13.7	15	10	2
79	—	1.0	1.7	—	—	—	—	19.0	—	—	—	5.0	1.7*	2.3*		55.1	19.0	12	12	2
80	1.6	—	—	12.5	—	—	—	14.6	—	—	—	—	4.1*	3.4*		64.3	14.6	10	9	2
81	—	—	—	9.8	—	—	—	4.4	1.3	—	—	1.8	0.5	0.4*		48.8	16.9	12	9	1
82	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0*		24.4	9.7	8	7	1
83	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5*		53.3	12.5	6	6	1
84	0.2	—	—	7.7	—	—	1.2	14.2	1.4	—	—	0.7	0.2	1.5*		44.4	14.2	13	10	1
85	—	—	—	10.9	—	—	0.1	0.6	1.2	—	0.4	0.4	0.1	3.6		38.1	12.0	12	6	0
86	—	0.2*	1.4*	8.3	3.6	—	—	2.2	0.1*	0.1*	2.5*	2.2*	3.0*	0.3*		45.8	11.3	18	10	8
87	0.2*	0.2*	2.6*	12.5*	4.9*	0.1	0.3*	1.4*	—	0.9*	3.7*	6.0*	9.2*	0.4*		77.7	18.4	20	13	15
88	—	—	2.3	8.4	3.7	—	0.1	4.9	—	0.3*	2.8*	4.2*	5.4*	1.0*		52.9	9.4	16	12	5
89	1.0*	1.0*	3.0*	18.0*	4.2*	—	1.0	2.8*	1.0	2.0*	5.7*	8.2*	6.5*	1.0*		106.5	18.0	20	19	13
90	—	—	2.5	10.2*	—	—	—	9.7	—	0.1	—	3.4*	—	1.4*		42.8	11.7	9	7	3
91	—	—	—	8.6	1.5	—	—	9.5	—	—	2.0	4.0*	0.8*	5.0*		40.5	9.5	11	10	3
92	—	—	0.1	11.6*	—	—	—	3.0*	0.6*	—	0.2*	1.0*	1.2*	5.2*		41.8	11.6	14	8	7
93	—	—	1.2	14.0*	—	—	—	6.0*	—	—	—	2.0*	2.3*	7.4*		51.4	14.0	11	9	5
94	—	—	1.4	10.8	—	—	—	4.9*	—	—	0.7	1.5*	1.4*	5.1*		46.2	10.8	14	9	4
95	—	—	—	9.4*	0.3	—	—	4.8*	—	—	1.7*	1.6*	0.9*	5.1*		43.2	9.4	12	9	6
96	—	0.2	0.9	19.1	1.7	—	—	2.0*	—	—	1.2	2.9*	3.9*	4.8*		51.2	19.1	14	9	4
97	—	—	1.8	—	—	—	3.6	9.0	—	—	—	1.8	—	1.0*		33.6	12.0	8	8	1
98	—	0.2	—	12.8	—	—	—	7.2	—	—	3.0*	1.4	1.0*	3.4*		49.5	12.8	12	11	3
99	0.3	—	—	10.5	—	—	0.6	8.0	0.1	—	0.3	1.3	0.8	4.2*		52.4	15.3	14	9	1
100	5.6	4.2	—	5.1	—	—	8.3	2.1	1.6	1.9	0.6	5.7	4.1	5.6*		59.7	8.3	16	15	1
101	1.7	4.7	1.0	10.1	0.1	—	8.6	3.3	1.9	1.8	0.7	1.7*	0.7	9.4		70.7	10.1	20	16	1
102	—	—	1.4	10.5	0.2	—	—	1.6	1.4	—	0.9	0.6	0.4	7.5*		47.1	10.5	14	10	1
103	—	0.8	—	8.9	—	—	1.4	2.5	—	—	—	1.4	1.5	3.4		55.4	16.9	13	12	0
104	0.7	1.5	0.1	7.2	—	0.2	3.3	4.0	0.2	—	—	0.2	0.5*	3.1*		47.3	10.3	19	10	2
105	—	—	—	12.7	1.8	—	—	11.8*	—	—	2.0	0.7	1.5	3.5*		51.9	12.7	14	12	2
106	3.4	—	4.7	14.0	—	—	2.1*	5.5*	2.4	1.5	2.5	1.8*	3.3*	3.2*		66.9	14.0	15	14	5
107	—	0.0	0.0	12.9	—	—	—	5.0*	0.1	—	0.2	0.1	2.0	2.0*		40.6	12.9	16	7	2
108	0.3	0.1	0.3	10.0	—	—	—	5.8	0.1	—	0.3	0.1	1.8	1.8*		39.0	10.0	16	8	1
109	0.2	—	—	10.6	—	—	—	8.6	0.2	—	1.2	2.0	1.1*	2.1*		55.5	15.9	13	9	2
110	1.8	1.1	—	7.7	—	—	—	2.8	—	—	—	—	2.4	3.2*		44.3	12.3	10	10	1

Listopad 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
111	Przewłoka	—	—	—	1.0	—	0.2	6.3	0.3	2.7	8.0	0.1	—	—	—	—	0.2
112	Zdanów	—	—	0.2	1.8	1.0	0.4	6.2	0.6	5.4	4.2	—	—	—	—	—	—
113	Sandomierz	—	—	—	1.0	—	5.6	1.9	3.0	4.2	—	4.8	—	—	—	—	—
114	Majdan Kolb.	—	—	—	1.5	—	—	—	7.6	—	2.3	—	—	—	—	—	—
	San																
115	* Sokoliki	—	—	—	5.2	17.4	5.5	1.4	—	4.5	6.2	2.2	0.1	—	—	—	1.9
116	* Żurawin	—	—	0.2	1.6	—	8.4	0.9	—	4.6	3.5*	1.6	—	—	—	—	1.4
117	* Dwernik	—	—	—	3.2	0.4	6.4	1.4	—	3.9	4.3	1.8	—	—	—	—	0.8
118	* Wetlina	—	—	—	10.3	13.2	6.0	—	—	11.0	1.8*	—	—	—	—	—	11.2
119	* Ropienka	—	—	—	1.3	—	—	1.4	—	6.8	5.0	—	—	—	—	—	2.9
120	Turzańsk	5.8	—	—	2.9	—	—	0.6	—	9.2	4.9	—	—	—	—	1.6	0.7
121	Pisarowce	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	—	—	5.4
122	Sanok	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.8	—	—	—	0.0	—	—
123	Orchowice	—	—	—	2.1	—	7.2	2.0	—	6.5	2.6	—	—	—	—	—	—
124	Starżyska Szkło	—	—	—	3.5	—	3.1	1.3	—	7.9	9.7	—	—	—	—	—	—
125	Kurniki	—	—	—	3.0	—	4.0	3.0	4.0	6.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—
126	Miłków	—	—	—	3.1	0.7	0.9	2.0	—	6.0	13.2	—	—	—	—	—	0.3
127	Suchodół	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	13.0	9.7	—	—	—	—	1.0	—
128	Miłocin	—	—	—	1.3	0.2	0.0	1.2	—	5.4	13.0	—	—	—	—	—	1.1
129	Głogów	—	—	—	0.6	0.8	—	3.2	—	5.0	9.2	—	0.1	—	—	—	1.5
130	Kańczuga	—	—	—	0.4	—	1.8	2.5	—	5.2	8.2	—	—	—	—	—	1.3
131	Dolne	—	—	—	0.4	2.6	0.3	2.4	—	2.9	4.8	—	—	—	—	—	—
132	Przeworsk IV rz.	—	—	—	1.0	2.0	0.4	2.3	—	5.4	9.1	—	—	—	—	—	0.4
133	Grodzisko	—	—	—	1.3	—	1.0	2.2	—	4.6	10.3	—	—	—	—	—	0.2
134	Wola Biłg.	—	—	—	—	—	0.4	4.7	1.2	3.5	13.4	—	—	—	—	—	—
135	Lipa Biłg.	—	—	—	0.2	—	—	—	9.4	—	12.7	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa																
136	* Zawichost	—	—	0.0	0.8	—	—	3.0	3.5	3.4	9.5	—	—	—	0.2	—	—
137	Urzędów	—	—	—	—	—	—	—	5.4	0.8	4.5	—	—	—	—	—	0.2
	Kamienna																
138	Skarżysko Książęce	—	—	—	5.8	—	—	1.1	5.4	8.3	15.9	—	—	—	—	—	1.9
139	Ostrowiec	—	—	—	3.2	0.6	—	2.1	2.5	0.3	0.8	—	—	—	—	—	—
140	Denków	—	—	—	2.3	—	—	4.1	4.0	2.6	5.8	—	—	—	—	—	—
141	Podole	—	—	—	3.5	0.2	0.1	2.5	4.7	3.2	3.8	—	0.0	—	—	—	0.1
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
142	Puławy	0.0	—	—	0.2	1.9	0.7	0.5	0.2	1.9	1.8	—	0.2	0.6	—	—	0.2
143	Garbatka	—	—	—	2.7	—	0.7	—	—	3.6	1.6	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
144	Krynice	—	—	—	2.4	—	0.8	3.0	2.4	2.5	12.4	—	—	—	—	—	—
145	Łapiguz	—	—	—	2.5	—	—	6.1	3.0	2.4	10.5	—	—	—	—	—	—
146	Wojsławice	—	—	—	1.9	0.7	—	2.0	1.0	6.3	7.5	—	—	—	—	—	—
147	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	2.1	1.5	4.5	2.2	—	—	0.0	—	—	—
148	Lublin gimn.	—	—	—	—	—	3.0	1.4	1.8	2.2	2.0	—	—	—	—	—	—
149	Czemierniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—
150	Brzozowa	0.1	—	—	0.2	0.9	0.0	1.7	—	1.5	—	—	0.1	0.5	—	—	—
151	Sobieszyn	—	—	—	0.3	1.8	0.3	2.0	—	1.8	1.3	—	—	—	—	—	—
152	Dęblin szkoła	—	—	—	0.4	0.4	1.6	0.5	0.0	2.1	0.9	—	0.3	0.3	—	0.0	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
153	Radom	0.5	—	0.2	6.0	—	0.0	0.2	3.0	4.0	2.5	—	0.0	—	—	—	0.1
	Pilica																
154	Czarnca	—	—	—	0.4	—	—	6.4	—	7.1	2.3	—	—	—	—	—	4.6
155	* Krasocin	—	—	—	—	—	—	6.5	—	7.3	2.3	—	—	—	—	—	2.9
156	* Końskie	—	—	—	3.1	—	—	2.0	0.4	3.5	0.7	—	0.2	—	—	—	1.3
157	* Nowe Miasto	—	—	—	4.7	—	—	—	1.8	—	0.9	—	—	—	—	—	—
158	Lipie	—	—	0.0	3,7	0.0	0.1	0.0	0.2	1.5	0.3	—	0.0	—	—	—	0.4
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
159	Ursynów	0.2	0.0	0.1	3.5	0.0	0.4	0.9	1.0	3.4	1.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.8	0.3
160	Warszawa-Mokotów	0.1	—	0,2	4.9	—	—	0.6	0.0	4.1	2.2	—	—	0.0	0.1	1.5	0.1
161	Warszawa-stacja pomp	—	—	0.1	4.4	0.4	—	—	0.1	4.2	1.4	—	0.4	0.2	0.0	1.1	0.3
162	Warszawa-Gocław	—	—	—	4.7	—	—	—	—	4.3	1.3	—	—	0.1	—	—	0.2
163	Gołędzinów	—	—	—	4.9	0.3	—	—	—	6.3	1.8	—	—	—	—	0.9	0.1
164	Kaskada	—	—	—	5.7	0.6	—	—	—	8.3	1.7	—	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0
165	Jabłonna	—	—	0.0	6.4	0.5	—	—	—	16.4	1.6	—	—	0.1	0.4	1.1	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
111	0.5	0.4	0.1	6.8	0.3	—	0.2	1.3	—	—	—	0.3	0.7*	1.6*		31.0	8.0	18	7	2
112	—	1.1	0.2	6.7	0.5	—	0.7	2.1	0.4	—	—	1.2	0.7*	2.8*		36.2	6.7	18	10	2
113	0.2	0.1	0.2	7.5	0.4	—	0.3	1.5	—	—	0.6	—	0.4*	2.2*		33.9	7.5	16	9	2
114	4.6	1.2	1.6*	2.1	1.1	—	—	—	1.3	2.4	1.5	—	2.1*	4.5*		33.8	7.6	13	13	3
115	—	—	0.9	7.7	4.7	0.6	—	2.1*	9.3*	—	—	—	1.1*	2.3*		73.1	17.4	17	14	4
116	—	1.6	—	7.1	5.9	—	9.0*	1.0*	9.9*	1.3*	0.2*	0.1*	3.1*	2.4*		63.8	9.9	19	15	9
117	—	—	1.8	11.6	8.2	—	—	1.7	9.5*	0.5	4.0	0.6*	2.1*	5.2*		67.4	11.6	18	14	4
118	—	—	—	10.0*	12.0	—	3.0*	4.5*	6.0*	2.5*	—	—	1.2*	6.7*		99.4	13.2	14	14	8
119	—	—	1.8	12.0	4.2	—	—	2.8	7.0*	—	2.2*	1.8*	1.9*	3.6*		54.7	12.0	14	14	5
120	—	—	—	11.4	1.6	—	2.7*	7.8*	8.2*	0.7*	1.7*	—	—	1.8*		61.6	11.4	15	12	6
121	0.1	0.1	0.6	18.0	—	—	—	—	9.2	—	0.5	—	1.0*	—		47.6	18.0	9	5	1
122	—	0.0	0.2	6.2	0.6	—	—	2.6	1.3	—	0.3	—	—	1.3*		18.1	6.2	9	5	1
123	—	—	—	4.2	—	—	—	4.0	4.5	—	—	—	—	2.3*		35.4	7.2	9	9	1
124	—	1.3	—	4.5	2.5	—	2.3	9.0	4.9	—	—	0.8	0.5*	0.9*		52.2	9.7	14	11	2
125	—	—	2.0	6.0	2.0	—	1.0	12.0	10.0	—	1.5	—	—	1.5*		64.0	12.0	15	15	1
126	—	0.9	0.6	8.5	3.0	—	2.1	10.3	—	—	—	0.4	0.5	2.5*		55.0	13.2	16	9	1
127	—	—	1.0	15.0	0.9	—	1.0	7.0	—	—	0.4	—	—	0.8*		50.8	15.0	12	7	1
128	—	0.2	0.7	10.5	0.1	—	—	8.4	—	—	—	—	1.4	0.3*		43.8	13.0	13	8	1
129	0.0	2.0	0.6	10.5	—	—	0.2	7.6*	—	—	—	—	2.0*	0.5*		43.8	10.5	14	8	3
130	0.0	2.9	0.3	8.3	2.1	0.0	—	8.0	1.8	—	0.2	—	0.7	0.9*		44.6	8.3	15	10	1
131	—	—	8.4	12.6	2.2	—	—	3.6	1.4	—	—	—	0.4*	2.6*		44.6	12.6	13	10	2
132	—	0.3	2.1	8.7	3.2	—	—	5.8	—	—	—	—	0.6	1.0*		42.3	9.1	14	10	1
133	—	1.2	0.5	9.2	0.0	0.7	0.5	6.1	0.7	—	0.3	—	0.2	0.4*		39.4	10.3	16	8	1
134	—	1.4	—	8.9	4.5	—	—	8.6	4.2	—	3.2	1.3*	0.5*	5.2*		61.0	13.4	14	12	3
135	—	2.7	—	7.8	0.8	—	—	4.0	—	—	—	5.9	0.6	—		44.1	12.7	9	6	0
136	—	—	1.7	—	7.5	—	—	—	3.4	—	—	0.1	1.0	2.4*		36.5	9.5	12	9	1
137	0.3	0.5	4.0	4.9	0.2	—	0.2	4.1	—	—	0.2	6.0	0.7	2.6		34.6	6.0	15	7	0
138	0.2	13.1	6.3	7.1	4.9	—	3.4	10.8	3.1	5.3	3.1	1.6	0.8	2.7*		100.8	15.9	19	17	1
139	—	2.8	0.4	6.9	—	—	0.5	2.5	—	1.2	—	1.0	1.0	0.9*		26.7	6.9	15	9	1
140	0.3	3.0	0.3	7.8	—	—	0.5	2.5	—	1.0	—	1.5	0.6	5.0*		41.3	7.8	15	11	1
141	—	1.8	—	6.2	1.0	0.1	0.5	1.6	—	0.4	0.1	0.1	—	—		29.9	6.2	17	9	0
142	0.1	1.8	1.8	6.8	—	—	3.7	0.8	—	0.3	1.4	4.0	2.3*	3.4*		34.6	6.8	21	11	2
143	—	—	15.2	—	—	—	—	2.7	—	—	—	5.4*	0.5	3.7*		36.1	15.2	9	7	2
144	—	0.6	0.2	4.5	1.0	—	0.1	4.1	4.5	—	—	1.0	2.1*	1.6*		43.2	12.4	16	12	2
145	0.4	1.2	1.1	6.0	0.0	—	—	6.3	2.2	—	—	—	2.5	3.1*		47.3	10.5	13	12	1
146	—	1.0	0.2	4.2	1.8	0.1	—	9.0	1.1	—	—	—	1.7	2.0*		40.5	9.0	15	12	1
147	0.0	2.6	2.5	7.7	0.7	—	2.8	2.5	—	0.0	1.0	1.0	2.3*	0.7*		34.1	7.7	14	12	2
148	—	2.4	2.4	8.1	1.1	—	2.4	2.3	—	—	2.0	1.7*	1.9	1.3*		36.0	8.1	15	15	2
149	—	—	2.9	6.2	—	—	4.5	0 4	—	—	0.6	2.0	1.7	0.5*		19.7	6.2	9	5	1
150	0.1	2.8	3.8	7.8	—	0.1	2.0	—	—	0.1	3.5	3.4	3.7	1.9*		34.2	7.8	18	10	1
151	—	1.8	2.8	7.2	0.1	0.4	1.7	0.3	—	0.0	3.0	2.3	3.1*	0.3		30.5	7.2	17	11	1
152	0.3	2.0	3.4	6.8	1.8	0.0	1.7	0.2	0.0	0.2	2.2	2.1*	0.6*	2.3*		30.1	6.8	20	10	3
153	1.0	1.7	0.5	9.0	0.5	0.0	0.1	0.2	0.0	1.0	0.6	2.5	0.2	3.5		37.3	9.0	20	10	0
154	—	—	—	11.2	1.5	—	—	1.1	—	—	2.1	2.2	—	3.1*		42.0	11.2	11	10	1
155	0.1	4.0	1.0	11.0	—	—	3.5	0.6	1.6	2.0	0.3	1.7	1.9	3.7		50.4	11.0	16	13	0
156	1.2	5.9	0.3	8.8	—	—	3.6	1.0	1.5	3.6	3.8	2.7	1.0	4.9		49.5	8.8	19	15	0
157	0.5	2.0	—	7.5	0.0	—	2.0	—	0.7	2.5	0.5	1.4	0.0	4.2		28.7	7.5	12	8	0
158	0.9	4.1	0.3	7.2	0.7	—	3.5	1.5	—	5.5	0.7	5.1	1.0	4.1*		40.8	7.2	18	10	1
159	0.6	3.9	4.5	7.0	0.0	0.0	3.5	0.9	0.0	2.8	1.6	5.7	0.7	5.9*		49.5	7.0	23	12	1
160	2.7	4.2	4.6	7.5	0.0	—	5.7	1.4	0.0	4.1	1.7	5.7	1.5	6.0*		58.9	7.5	20	15	1
161	1.9	4.1	5.1	7.5	0.3	—	4.1	1.2	—	4.0	1.7	5.8	1.9	5.6*		55.8	7.5	22	15	1
162	0.2	1.8	4.3	4.7	6.8	0.1	—	4.5	0.8	4.0	1.6	5.5	—	6.0*		50.9	6.8	17	12	1
163	3.0	5.5	4.1	7.1	—	—	6.8	1.5	—	2.8	1.8	4.6	1.5	6.5*		59.5	7.1	17	14	1
164	2.1	5.2	4.3	8.3	0.0	—	5.2	1.8	0.0	2.3	1.4	5.3	1.3	3.7*		58.7	8.3	19	14	1
165	1.1	9.9	6.0	8.0	—	—	7.8	4.3	0.1	2.8	1.3	3.2	0.7	6.5*		78.2	16.4	19	14	1

Listopad 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
166	Lwów, ul. Zielona . .	—	—	—	5.5	—	8.2	0.2	—	5.8	5.9	—	—	—	—	—	0.2
167	Lwów-Politechnika .	—	—	—	4.7	—	7.3	0.4	0.1	5.6	3.6	0.2	—	—	—	—	0.2
168	Korczyn	—	—	—	2.0	2.1	1.7	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—
169	Przystań	—	—	—	3.4	0.4	1.5	0.3	1.2	3.6	8.6	—	—	—	—	—	0.2
170	* Krystynopol	—	—	—	3.4	2.0	1.6	1.6	—	3.7	7.5	—	—	—	—	—	—
171	Wojsławice Sok. . .	—	—	—	—	2.6	1.0	—	2.4	—	3.2	—	—	—	—	—	—
172	Poturzyn	—	—	—	2.3	—	0.4	4.7	1.7	—	10.0	—	—	—	—	—	—
173	Biskupicze Szlach.	—	—	—	2.6	1.0	2.0	3.5	0.7	2.0	4.5	—	—	—	—	—	—
174	Matcze	—	—	—	3.0	1.5	—	8.0	—	5.0	6.5	—	—	—	—	—	—
175	* Dorohusk	—	—	—	—	5.6	—	—	3.0	7.8	4.5	—	—	—	—	—	—
176	Okszów	—	—	—	2.0	1.3	—	—	2.3	2.9	6.3	—	—	—	—	—	—
177	Piesza Wola . . .	—	—	—	0.9	—	1.1	0.1	—	2.6	0.6	—	—	—	—	—	—
178	Domaczewo	—	—	0.1	0.2	1.8	6.8	2.0	1.2	3.3	1.8	—	—	—	—	—	—
179	Stradecz	—	—	—	—	2.2	7.3	—	1.0	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—
180	* Orańczyce	—	—	—	—	3.6	2.7	—	—	—	0.5	—	—	2.9	—	0.2	—
181	* Frankopol	—	—	—	—	0.8	0.4	—	0.1	0.7	1.4	—	—	0.2	—	1.0	—
182	* Dąbrowa Wielka . .	—	—	0.1	0.1	1.4	0.1	0.2	0.1	—	1.4	—	—	0.4	0.2	1.4	0.2
183	Grabnik	—	—	—	2.9	0.8	—	0.4	0.1	11.0	1.2	—	—	0.4	1.2	1.5	—
	Narew																
184	Oszczep	0.0	0.1	0.1	0.0	3.0	0.2	0.1	2.0	0.6	1.2	—	—	0.0	0.0	1.1	—
185	Białowieża	—	0.1	—	—	0.9	0.3	0.1	1.3	0.7	3.9	—	—	0.1	—	1.6	—
186	Białystok sem. . . .	—	—	0.1	0.0	0.5	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	—	—	0.3	0.6	1.4	0.0
187	Dobki	—	—	—	—	0.9	—	—	0.2	2.7	1.0	—	—	0.4	2.0	1.0	0.6
188	* Augustów	—	—	—	—	2.4	—	—	—	3.5	—	—	0.4	3.0	3.5	1.5	1.0
189	Białobrzegi	—	—	0.7	0.3	2.6	0.7	0.3	0.7	2.9	1.7	—	0.5	—	2.5	2.0	1.1
190	* Dębowo	—	—	0.1	0.1	2.7	0.2	—	0.2	3.1	0.9	—	0.1	1.5	2.1	3.0	0.2
191	* Grajewo	—	—	—	2.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	—	0.5
192	* Osowiec	—	—	0.1	0.0	0.8	0.1	—	0.1	3.9	0.4	—	—	2.5	1.8	2.8	0.2
193	Elżbiecin	—	—	—	0.4	2.3	—	—	—	3.4	0.2	—	0.7	0.3	2.5	1.8	—
194	Kisielnica	—	—	0.1	0.1	2.3	—	—	—	3 6	0.6	—	—	1.1	2.8	1.5	—
195	* Zbójna	—	—	—	0.9	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	0.4	3.9	0.4	—
196	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	4.3	1.1	—
197	Krasnosielc	—	—	—	3.6	—	—	—	0.4	2.2	—	—	—	—	1.8	1.1	—
198	* Przasnysz	0.1	—	—	4.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.9	—	—	0.3	0.2	1.9	1.6	0.1
	Bug (dalszy ciąg)																
199	Opatówiec	—	—	0.5	0.8	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	0.3	0.8	0.7	1.3
200	Poświętne	—	—	0.2	3.3	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1	—	0.3	0.8	—
201	Nowe Miasto	—	—	5.2	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	1.5	1.3	—
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
202	Grodkowo	—	—	0.5	2.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.8	0.3	0.6	—
	Bzura																
203	Kutno-Gołębiew . .	—	—	0.4	1.3	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.5	0.2	—
204	Trębki	—	—	0.1	1.4	—	—	0.1	0.2	0.1	—	—	0.1	0.1	0.4	0.1	0.4
205	Skierniewice	—	—	—	0.6	—	—	—	0.0	5.1	0.1	—	—	0.0	—	0.0	0.0
206	Gleba	0.0	—	0.0	5.1	—	—	0.0	0.0	4.9	1.6	—	—	—	—	0.7	0.1
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
207	Łąck	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.4	—	—	—	—	—	—	2.1
208	Baruchów	—	—	0.6	0.6	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	0.2	0.0	—	—
209	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—
210	Brześć Kujawski . .	—	—	—	1.3	—	—	—	—	0.1	—	—	0.2	0.1	0.5	0.2	0.2
211	* Nieszawa	—	—	—	1.9	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.5	0.3	0.1	0.2
	Wisła dolna																
212	Toruń lotn.	—	—	—	0.3	—	—	—	0.3	1.7	—	—	0.1	0.4	0.1	—	0.4
213	* Unisław	—	0.2	—	1.6	—	—	—	2.4	3.9	—	—	0.3	0.6	0.3	—	0.8
214	Wielka Klonia . . .	—	0.4	—	1.8	—	—	—	1.2	—	—	—	0.2	—	—	—	5.1
215	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	—	—	1.6	—	—	—	1.6	2.4	—	—	—	0.8	0.5	—	1.9
216	Dźwierzno	—	—	—	1.5	—	—	—	0.4	0.9	—	—	0.1	0.6	0.1	—	0.6
217	Grudziądz lotn. . . .	—	0.2	0.1	2.5	—	0.2	0.1	1.8	2.4	0.1	—	0.2	0.3	0,9	—	0.4
218	Jabłonowo Pom. . .	—	0.1	0.0	1.2	—	—	—	0.2	0.1	—	—	0.0	1.0	—	—	0.3
219	* Łasin	—	—	—	1.8	—	—	—	3.5	2.4	—	—	—	—	1.2	—	1.0
	Bałtyk																
220	Nowyport	0.1	0.2	0.1	5.4	0.0	—	0.0	—	—	—	—	1.7	1.3	4.1	0.0	0.6
221	Gdynia	0.0	0.7	—	6.0	0.1	0.0	0.7	—	—	—	—	0.0	1.0	2.1	0.0	1.8
222	Jastarnia	—	—	—	4.8	—	—	0.2	—	—	—	—	1.8	0.2	1.7	—	1.4

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	≥
166	—	—	0.6	3.2	3.2	—	—	6.3	2.1	—	—	0.9	0.1*	2.5*		44.7	8.2	14	9	2
167	—	—	0.4	2.7	3.0	—	—	5.8	2.2	—	—	0.7	—	—		36.9	7.3	14	8	0
168	—	—	—	7.2	—	—	—	4.2	1.8	—	—	—	—	—		30.5	11.5	7	7	0
169	—	0.1	0.0	4.2	1.5	—	—	3.8	3.6	—	0.4	—	—	0.3*		33.1	8.6	15	9	1
170	—	—	—	6.4	1.9	—	—	0.7	5.8	—	0.0	0.9	0.7	—		36.2	7.5	12	9	0
171	—	—	—	3.6	3.5	—	—	1.4	1.6	—	—	—	7.8	—		27.1	7.8	9	9	0
172	—	0.5	—	6.2	2.7	—	—	7.8	4.1	—	0.5	—	2.3*	0.6		43.8	10.0	13	9	1
173	—	0.2	—	4.5	0.0	—	0.2	12.3	2.5	—	0.2	0.0	2.0*	—		38.2	12.3	14	10	1
174	—	—	—	2.0	—	5.0	7.0	6.0	5.0	—	—	6.0	—	—		55.0	8.0	11	11	0
175	—	1.9	4.3	5.3	—	—	5.3	11.1	3.2	—	—	0.8	1.4	3.5		57.7	11.1	11	8	0
176	—	1.1	3.6	4.5	—	—	1.3	6.6	—	—	2.4	0.5	1.1*	0.1		36.0	6.6	14	12	1
177	0.3	0.8	6.0	4.6	1.1	—	2.5	4.0	—	—	0.9	1.0	2.0*	2.8*		31.3	6.0	16	10	2
178	—	1.8	3.3	4.7	3.1	0.2	5.8	3.6	0.3	0.1	—	0.3	0.4	1.2		42.0	6.8	20	13	0
179	—	—	3.0	4.2	6.0	—	5.0	3.0	—	—	1.0	1.5	—	3.0		45.7	7.3	13	13	0
180	—	1.9	1.4	2.2	1.6	—	4.3	4.0	0.9	—	0.1	—	0.3	1.0		27.6	4.3	15	10	0
181	0.8	7.2	1.6	0.5	—	—	1.8	0.2	—	2.6	0.4	0.7	0.1	3.4		23.9	7.2	18	7	0
182	—	2.1	2.5	5.1	0.3	0.2	5.4	0.6	0.4	2.0	0.2	1.5	0.3	7.1*		33.3	7.1	24	10	1
183	2.0	8.2	2.0	8.0	0.0	—	6.0	4.0	—	3.6	0.5	1.5*	0.0	9.5*		64.8	11.0	19	14	2
184	0.1	3.4	0.7	2.9	1.8	—	4.0	2.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.3	0.9*		25.9	4.0	22	9	1
185	0.2	3.7	1.0	4.2	2.6	—	6.6	3.7	—	0.6	—	0.4	0.9	3.0*		35.9	6.6	20	10	1
186	—	5.7	0.3	6.4	3.8	—	3.1	1.7	—	1.5	0.5	3.3	1.1	1.6*		34.0	6.4	21	10	1
187	—	5.3	0.8	8.2	7.0	—	2.5	1.3	—	1.2	0.3	1.8	0.6	2.0*		39.8	8.2	19	12	1
188	—	3.7	—	4.0	1.0	—	5.7	3.4	—	2.0	—	1.6	—	—		36.7	5.7	14	13	0
189	1.0	3.2	—	3.2	3.8	0.3	3.5	2.4	0.1	1.8	0.3	—	2.2	1.6*		39.4	3.8	24	15	1
190	0.1	6.4	0.0	4.3	2.4	0.2	2.5	1.9	—	1.4	0.5	2.4	0.3	3.8*		40.4	6.4	24	13	1
191	—	5.2	1.1	10.5	3.2	—	4.1	3.2	—	—	0.5	—	—	2.3*		45.6	10.5	13	10	1
192	—	5.4	0.6	7.1	5.6	—	2.4	1.1	—	2.6	—	0.9	0.1	2.7*		41.2	7.1	20	11	1
193	1.0	4.4	1.5	7.6	0.2	—	3.0	2.0	—	2.3	0.3	0.6	0.4*	3.8*		38.7	7.6	20	12	2
194	—	7.8	2.6	6.6	—	—	4.0	2.3	—	4.8	0.2	—	0.8	6.6*		47.8	7.8	17	12	1
195	0.4	3.4	0.9	5.8	—	—	4.0	1.5	—	3.7	0.2	0.2	—	9.9*		38.6	9.9	16	9	1
196	—	4.2	3.7	5.1	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	10.9*		37.5	10.9	8	8	1
197	0.2	3.5	1.8	5.6	—	—	4.3	3.8	—	4.2	—	1.3	—	5.8*		39.6	5.8	14	12	1
198	2.8	2.3	1.4	6.8	0.2	—	7.8	1.1	0.4	1.7	0.1	1.5	0.4	7.0*		43.3	7.8	25	12	1
199	2.3	12.5	5.4	8.1	0.0	—	17.7	1.9	2.7	4.7*	0.6	5.3	—	5.0*		71.0	17.7	19	11	2
200	1.7	3.2	0.2	3.3	—	—	5.1	0.1	0.5*	1.0	0.4	2.5	—	3.0*		25.9	5.1	17	8	2
201	2.5	5.1	2.1	6.5	—	—	5.0	0.9	0.5	2.2	0.0	3.4	0.0	6.6*		43.7	6.6	14	11	1
202	2.0	9.0	2.6	7.8	0.1	—	9.0	1.6	1.5	6.0	1.5	4.5	0.5	7.0*		58.3	9.0	19	12	1
203	1.8	3.2	0.2	9.1	—	—	5.3	—	2.2	2.9	0.4	0.8	0.7*	5.1*		34.4	9.1	16	8	2
204	0.8	7.5	—	9.3	0.1	—	6.5	0.7	1.8	5.3	0.6	2.8	0.5	5.5*		44.4	9.3	22	8	1
205	1.0	2.2	0.1	7.9	0.0	—	3.0	0.9	0.9	0.1*	0.6	3.6	0.2	2.7*		29.0	7.9	15	7	2
206	1.0	5.5	2.5	7.3	0.0	—	2.4	0.7	—	3.0	0.5	6.0	0.3	4.4*		46.0	7.3	16	11	1
207	—	12.1	—	—	4.2	6.8	3.7	—	1.2	5.5	—	4.7	8.0	—		49.9	12.1	11	10	0
208	2.0	1.9	0.0	8.9	0.1	—	7.6	—	2.1	3.6	1.7	1.0	—	5.6		36.4	8.9	15	9	0
209	1.9	3.8	—	11.8	—	—	6.2	0.3	2.7	3.4	—	0.9	—	8.9		42.8	11.8	10	8	0
210	2.0	1.2	0.1	11.1	0.1	0.2	6.0	—	3.6	2.7	0.5	0.2	—	6.4*		36.7	11.1	19	8	1
211	4.2	3.5	0.2	11.0	—	1.5	7.0	0.1	4.6	1.6	0.2	0.4	0.3*	8.2		46.8	11.0	19	10	1
212	1.0	3.8	—	9.6	—	0.3	8.1	—	3.5	0.4	0.4	—	0.1	8.4*		38.9	9.6	17	7	1
213	2.4	9.1	0.5	9.4	—	—	11.0	—	4.9	4.0	0.5	0.3	0.2	8.8		61.2	11.0	19	10	0
214	4.8	0.1	0.3	6.5	—	—	9.1	—	4.5	2.0	2.2	1.3	—	0.2		39.7	9.1	15	10	0
215	1.5	5.9	0.3	6.6	—	—	8.1	—	5.3	0.9	1.5	2.0	—	8.3*		49.2	8.3	16	12	1
216	2.0	8.2	1.4	8.9	0.5	1.5	8.0	0.3	4.5	2.3	1.0	0.2	0.3*	7.7*		51.0	8.9	21	11	2
217	0.8	3.6	0.4	8.6	0.1	0.2	7.8	0.1	3.3	4.3	1.3	0.1	0.2	8.9		48.9	8.9	26	10	0
218	—	3.3	2.6	7.9	—	1.4	8.1	—	2.5	1.1	1.2	1.2	0.3	8.7*		41.2	8.7	17	12	1
219	1.3	3.5	3.1	8.7	—	1.7	8.5	—	2.0	2.6	2.8	1.6	—	7.1		52.8	8.7	16	16	0
220	—	1.2	7.4	8.1	0.1	—	6.0	0.6	1.1	0.7	1.3	2.4	0.1	5.8*		48.3	8.1	20	12	1
221	0.1	2.1	8.0	7.2	0.1	0.1	6.8	0.6	1.3	0.8	2.6	9.3	0.9	7.6*		59.9	9.3	21	12	1
222	—	4.4	—	6.6	—	—	5.2	—	0.3	—	0.5	2.3	1.6	4.3*		35.3	6.6	14	10	1

Listopad 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
223	Puck	—	4.5	0.0	4.4	0.4	0.4	1.6	—	—	—	—	0.5	0.0	0.7	—	2.3
224	Chałupy	—	4.3	0.2	4.3	0.3	1.0	1.3	0.2	—	—	—	0.4	0.2	—	—	1.3
225	Karwia	—	3.6	—	5.3	0.5	0.7	1.0	—	3.0	—	—	0.5	0.3	—	—	4.8
226	Dębek	—	11.5	—	5.2	0.9	0.2	1.5	—	0.5	—	—	0.0	0.0	0.0	—	3.4
	Niemen																
227	* Stołpce	—	0.2	0.1	—	6.8	2.7	0.1	1.4	—	0.2	—	—	—	—	0.4	—
228	Hanusowszczyzna	—	0.8	—	—	8.5	3.5	—	3.8	—	0.2	—	—	0.2	—	0.4	—
229	Jeremicze	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.2	—	—	2.3	—	2.2	3.1
230	Lida	—	—	—	—	1.3	3.6	—	0.0	—	—	—	—	0.5	2.6	2.5	—
231	* Stare Młyniszcze	—	—	—	—	0.6	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	* Hołowle	—	—	—	—	2.6	0.6	—	0.1	—	1.5	—	—	—	0.2	0.2	0.4
233	* Bielica	—	0.0	0.0	—	3.4	7.8	0.1	0.6	—	1.1	—	0,0	0.3	0.0	0.7	—
234	* Orla	—	—	—	—	—	12.0	—	—	1.3	1.0	—	—	0.2	—	1.2	—
	Szczara																
235	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	—	—	2.1	4.8	—	0.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—
236	* Baranowicze	—	—	—	0.1	1.8	2.4	0.1	0.6	—	0.3	—	—	0.3	0.2	0.4	0.0
237	* Czemioły	—	—	0.0	—	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	1.1	—	—	—	—	0.0	0.0
238	* Iwacewicze	—	0.0	0.0	0.0	1.5	6.8	—	0.1	—	2.5	—	—	—	—	—	—
239	Byteń	—	—	—	—	1.0	—	—	1.4	—	1.0	—	—	0.2	—	0.2	—
240	* Szczara	—	—	—	—	7.8	4.9	—	—	0.0	—	—	—	2.2	—	1.5	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
241	* Mosty	—	—	0.2	—	1.3	5.7	—	—	0.5	1.3	—	—	0.5	0.1	1.0	—
242	Grodno	—	—	—	0.0	1.0	—	—	1.7	4.3	1.0	—	—	1.2	1.2	3.8	0.3
243	* Suchorzeczka	—	—	—	—	1.4	—	—	1.6	3.4	0.6	—	—	2.3	2.9	1.2	0.9
244	Wigry	—	—	—	—	2.5	—	—	2.6	2.5	—	—	—	1.4	5.3	0.8	2.0
245	* Niemnowo	—	0.1	0.1	0.2	0.7	—	0.6	3.2	1.4	0.2	—	0.5	1.4	0.6	—	—
246	* Druskieniki	—	—	0.2	—	0.4	0.1	—	2.2	3.6	—	—	—	2.1	1.9	3.2	1.1
	Wilja																
247	* Krzywicze	—	—	—	—	2.8	1.6	—	—	—	0.5	—	—	1.7	0.6	4.2	2.3
248	Dworek	—	—	—	0.1	5.9	0.6	—	0.4	0.8	0.4	—	—	3.9	1.8	1.9	0.1
249	Oszmiana	—	—	—	0.1	0.9	7.3	—	5.4	3.9	—	—	—	1.6	1.6	4.4	0.2
250	Bołoszyn	0.0	—	—	—	0.9	—	—	0.5	9.8	0.7	—	—	3.0	5.4	3.8	—
251	* Niemenczyn	—	—	—	—	—	—	—	3.7	8.5	0.0	—	—	3.9	5.2	3.4	1.7
252	Nowo Wilejka	—	—	—	—	1.4	—	0.1	1.3	11.5	—	—	—	1.7	5.5	3.4	—
253	Wilno uniw.	0.0	—	—	—	1.1	—	—	1.1	10.9	0.3	—	—	1.4	4.5	4.4	—
	Dźwina																
254	* Hoduciszki	—	—	—	0.9	1.3	1.3	—	—	11.2	—	—	—	2.7	3.3	—	1.5
255	* Hermanowicze	—	—	—	—	2.9	0.6	—	2.1	11.8	—	—	0.8	2.7	—	—	—
256	* Paziki	0.7	0.0	0.0	0.1	2.6	2.9	0.0	2.0	12.1	1.6	—	0.2	0.5	3.0	2.1	0.4
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Prut																
257	Worochta	—	—	—	3.6	—	—	2.4	—	3.3	8.8	—	—	—	—	—	—
258	Kołomyja	—	0.2	—	2.5	—	0.2	0.2	0.3	2.8	7.3	0.5	0.5	—	—	—	0.1
259	Kosów Małop.	—	—	—	2.6	—	—	—	—	4.2	4.7	0.2	—	—	—	0.8	0.4
260	Hańkowce	—	0.1	0.3	0.2	—	1.7	0.4	0.2	0.4	6.8	0.7	0.3	0.5	0.4	0.2	—
	Dniestr																
261	* Strzyłki	—	—	—	2.5	0.5	10.0	0.3	0.2	4.3	6.4	0.3*	0.0	—	—	—	1.2
262	* Bandrów Narodowy	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	4.6*	—	—	—	—	1.5
263	* Terło	—	—	—	0.6	—	0.3	5.1	—	13.7	7.5	2.1	—	—	—	—	5.1
264	Wola Dobrostańska	—	—	—	3.4	—	4.4	1.3	0.0	6.8	6.0	0.3	—	—	—	—	—
	Stryj																
265	* Karlsdorf	—	—	—	12.1	—	2.5	8.9	—	18.4	7.8	1.1	0.2	—	—	—	4.6
266	* Annaberg	—	—	—	8.8	4.4	1.4	3.0	0.0	7.0	12.7	1.5*	0.2	0.1	—	—	1.7
267	* Smorze	—	—	—	8.1	9.0	0.4	3.0	—	7.5	7.6	0.4*	—	—	—	—	1.6
268	* Matków	—	—	—	6.8	8.8	0.8	1.0	—	5.6	6.4	0.3	0.0	—	—	—	1.4
269	* Libuchora ad Turka	—	—	—	8.5	15.8	1.7	—	—	9.7	4.5	—	—	—	—	—	2.0
270	* Hnyła	—	—	—	10.0	16.0	5.3	4.0	—	6.3	9.7	—	—	—	—	—	2.3
271	* Borynia	—	—	—	7.5	12.5	—	—	—	7.5	7.0	—	—	—	—	—	1.5
272	* Zawadka	—	—	—	8.2	8.1	2.1	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	2.4
273	* Ilnik	—	—	—	5.8	12.6	3.2	—	—	6.8	7.1	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Novembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. 0.0	≥1.0	⚹
223	0.2	5.2	1.2	7.6	—	0.3	6.4	0.2	0.0	2.2	6.8	9.8	2.4	6.8*		63.9	9.8	20	13	1
224	0.1	3.8	1.3	6.0	—	0.2	2.7	0.3	0.2	0.6	3.3	6.2	1.0	3.6*		42.8	6.2	23	13	1
225	0.6	6.0	1.2	8.3	—	0.6	6.3	0.4	2.8	3.8	—	2.0	—	7.2*		58.9	8.3	20	13	1
226	0.0	4.3	2.1	8.2	0.1	1.2	5.9	0.0	1.0	2.3	2.5	1.2	0.5	5.6*		58.1	11.5	19	14	1
227	—	0.1	2.4	0.1	—	—	0.8*	4.9*	7.8	0.8	—	0.2	0.2	0.1*		29.3	7.8	18	6	3
228	0.6	0.5	0.2	—	—	—	0.2	7.0*	7.5*	0.9	—	2.0	—	—		36.3	8.5	15	6	2
229	—	0.3	0.8	—	—	0.3	—	2.5	3.1	—	—	—	0.2	—		16.6	3.1	11	6	0
230	—	4.4	1.5	1.4	—	—	2.0	5.8	1.4	—	0.6	1.6	1.9	0.9*		32.0	5.8	15	12	1
231	—	6.3	0.3	2.4	—	—	3.0	—	—	—	5.1	2.3	1.1	0.6*		35.6	13.9	10	7	1
232	—	4.7	1.0	0.1	0.0	—	1.6	4.9	1.3	—	0.9	1.5	1.1	0.1*		22.8	4.9	17	9	1
233	—	6.7	1.0	0.2	—	—	0.2	2.2	0.9	—	0.9	2.1	1.5	0.0		29.7	7.8	16	8	0
234	—	0.6	8.4	—	—	—	2.4	1.5	—	—	3.2	1.3	2.5	—		35.6	12.0	12	10	0
235	—	1.4	2.1	1.2	—	—	2.4	7.5	3.3	—	0.2	—	—	—		26.4	7.5	11	9	0
236	—	2.6	1.0	1.3	—	—	1.1	5.7	2.6	0.1	0.9	0.6	0.2	0.2		22.5	5.7	20	8	0
237	—	2.3	1.5	1.3	—	—	2.2	7.5	3.5	—	—	—	—	—		26.4	7.5	9	9	0
238	—	0.8	0.9	0.6	0.5	—	2.0	7.7	2.3	—	—	—	—	3.0*		28.7	7.7	12	7	1
239	—	3.7	1.3	—	—	—	2.1	5.6	1.9	—	0.3	—	—	0.1*		18.8	5.6	12	8	1
240	—	4.5	2.7	0.9	0.0	—	—	0.8	1.7	0.0	0.0	1.4	2.1	—		30.5	7.8	11	9	0
241	0.2	5.6	1.2	1.1	0.4	0.0	1.2	1.6	0.3	—	0.6	2.1	2.0	0.3*		27.2	5.7	20	11	1
242	0.2	4.6	0.6	1.3	0.9	—	2.0	1.6	—	0.8	—	0.9	0.9	0.2		28.5	4.6	19	11	0
243	0.4	3.4	0.7	4.4	1.8	—	5.3	1.5	—	1.3	0.3	1.7	0.9	5.0		41.0	5.3	20	14	0
244	1.3	1.2	—	3.0	—	—	6.0	0.5	—	7.4	—	1.1	1.0	3.5*		42.1	7.4	16	14	1
245	2.0	1.7	0.2	2.4	0.7	—	3.1	3.3	—	—	—	3.7	0.7	1.8*		28.6	3.7	21	10	1
246	—	2.2	—	1.1	—	—	5.8	4.6	—	0.5	1.6	4.2	1.4	1.7*		37.9	5.8	18	14	1
247	—	8.0	—	—	—	—	—	5.4*	8.4*	9.8	—	8.2*	—	—		53.5	9.8	12	10	3
248	—	5.5	0.1	—	—	—	—	4.2*	8.3*	7.2*	0.5	8.1*	0.9	0.1		50.8	8.3	19	9	4
249	0.5	3.4	0.9	—	—	—	1.9	4.7	0.9	0.8	0.6	0.5	2.5	0.6*		42.7	7.3	20	10	1
250	0.4	2.4	0.8	—	0.3	—	0.2	5.8	0.6	1.4	2.0	0.5	4.1	0.1		42.7	9.8	19	9	0
251	—	3.5	1.2	1.4	—	0.0	0.2	4.7	0.2	1.4	2.8	0.8	2.3	0.2*		45.1	8.5	17	13	1
252	—	5.0	1.5	—	—	—	1.7	4.0	0.5	2.0	2.2	0.5	2.7	0.3*		45.3	11.5	17	13	1
253	0.2	3.7	0.3	—	0.1	—	1.0	5.0	0.2	0.9	2.3	0.1	3.0	0.4		40.9	10.9	19	11	0
254	—	3.0	0.3	—	—	—	1.3	1.4	3.0	1.0	0.2	10.3	0.8*	—		43.5	11.2	16	12	1
255	—	12.1	—	—	—	—	—	—	2.0*	8.2	5.4*	3.3*	—	—		51.9	12.1	11	9	3
256	0.0	10.7	0.0	—	—	—	0.0	2.5*	7.9*	11.2	5.9	4.3	0.8	0.0		71.5	12.1	19	13	2
257	3.0	—	3.5*	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27.4	8.8	7	7	2
258	0.3	—	0.4	2.2	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—		24.5	7.3	15	6	0
259	—	—	11.9	2.2	7.3	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—		36.9	11.9	10	7	0
260	1.7	—	0.5	3.1	4.9	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—		25.9	6.8	18	6	0
261	0.1	—	0.2	11.0	3.6	0.2	0.1	2.0	6.5	0.1	1.3*	1.6	0.7*	0.2*		53.3	11.0	22	11	4
262	—	—	—	0.8	2.0	—	—	1.2	10.3*	1.2*	—	0.3*	3.0*	2.0*		39.3	10.3	12	10	6
263	—	—	—	9.7	5.3	—	—	2.0	7.2	1.1	2.5	1.5	1.6*	1.8*		67.1	13.7	16	14	2
264	0.0	—	1.6	5.5	2.0	—	0.0	9.2	5.2	0.0	—	0.1	0.6*	0.3*		46.7	9.2	14	10	2
265	8.2	0.2	—	9.8*	9.3	—	—	—	0.5*	4.2*	—	—	—	—		87.8	18.4	14	11	3
266	—	3.8	1.0*	9.3*	4.5	0.0	—	0.0	4.6*	2.0*	0.0	0.0	0.0	2.8*		68.8	12.7	17	15	6
267	3.7	0.3	—	8.5	5.8	—	—	0.7*	6.9*	4.3*	0.2*	0.2*	0.1*	5.6*		73.9	9.0	19	12	8
268	2.1	0.9	0.6	10.4*	5.1	—	0.0	0.3*	7.6*	4.4*	0.1*	0.1*	0.1*	3.6*		66.4	10.4	20	12	8
269	4.0	1.0	—	—	3.2*	—	—	—	8.9*	—	—	7.5*	5.5*	3.5*		75.8	15.8	13	13	5
270	7.7	0.5*	—	8.1*	4.2*	—	—	2.2*	4.0*	1.5*	0.0	0.0	0.4*	3.9*		86.1	16.0	16	14	8
271	—	—	0.5	11.2*	6.5	—	—	0.5*	—	6.2	—	—	0.5*	1.3*		62.7	12.5	12	9	4
272	—	—	0.6	15.0*	7.7*	—	—	—	5.4*	1.0*	—	—	1.8*	0.9*		63.4	15.0	12	10	6
273	1.3	—	—	14.6*	5.9*	—	—	—	5.3*	0.4	0.5*	0.2*	0.9*	0.7*		65.3	14.6	14	9	7

Listopad 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
274	* Tureczki Wyżne	—	—	—	5.3	11.4	12.2	—	—	8.6	7.6	1.8	—	—	—	—	—
275	* Turka	—	—	—	3.9	14.3	—	6.2	—	3.0	9.2	0.1*	—	—	—	—	1.8
276	* Oporzec	—	—	—	12.0	4.0	—	6.0	—	8.5	23.0	—	—	—	—	—	1.2
277	* Sławsko	—	—	—	6.6	0.9	—	3.2	—	4.6	22.1	—	0.4	—	—	—	—
278	* Różanka Niżna	—	—	—	6.0	—	2.5	2.0	—	4.3	17.4	5.4	—	—	—	—	—
279	* Hutar	—	—	—	9.9	1.1	1.2	4.7	—	6.5	19.9	—	—	—	—	—	1.5
280	* Kalne	—	—	—	9.4	1.6	2.2	1.0	—	7.6	4.6	0.2	0.1	—	—	—	1.4
281	* Hołowiecko	—	—	—	7.3	2.8	—	2.5	—	4.7	11.1	0.6	—	—	—	—	2.0
282	* Skole	—	—	—	4.2	2.0	—	—	—	3.4	2.3*	4.2	—	—	—	—	2.5
283	* Kłódka ad Skole	—	—	—	3.0	1.4	0.1	0.1	0.0	2.0	5.2	0.7*	0.0	—	—	—	1.7
284	* Synowódzko Wyżne	—	—	—	2.9	1.3	—	—	—	4.2	4.6	—	—	—	—	—	—
	Dniestr (dalszy ciąg)																
285	Sokołów	—	—	—	—	—	—	1.0	3.2	1.0	—	—	—	—	—	—	2.5
286	* Spiskowa	—	—	—	3.1	—	5.8	3.7	1.8	—	14.5	—	—	—	—	—	1.0
287	* Meczyszcze	—	—	—	—	—	—	3.9	—	0.5	10.9	0.4	0.1	—	—	—	—
288	* Petranka	—	—	—	—	3.0	—	4.8	—	0.8	8.5	0.9	—	—	—	—	1.9
289	* Kałusz	—	—	—	3.1	—	0.1	3.0	—	0.7	6.2	0.4	0.4	—	—	—	0.9
290	Lipica Dolna	—	—	—	5.4	—	—	0.7	—	0.8	6.5	2.6	0.1	0.1	—	0.7	—
291	Doużyniec	—	—	—	2.7	0.5	—	9.5	—	2.6	10.6	—	—	—	—	—	—
292	Miłowanie	—	3.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
293	Brzeżany	—	—	—	5.3	—	—	0.4	—	1.2	13.7	0.9	—	—	—	—	1.2
294	Bożyków	—	—	—	—	0.2	—	0.8	—	0.8	7.4	0.2	0.0	—	0.3	—	0.8
295	Olejowa Korolówka	—	—	—	3.8	—	—	1.1	—	—	8.2	0.5	—	—	1.7	—	—
296	Zaleszczyki	—	—	—	0.4	1.1	—	0.3	—	—	3.6	2.2	—	—	—	—	—
297	Tarnopol II rz.	0.0	0.1	0.0	0.6	1.8	0.0	0.1	—	0.3	15.0	0.3	0.0	—	0.0	—	0.7
298	Trembowla	—	—	—	0.4	0.6	—	1.0	—	—	12.2	0.6	—	—	—	—	—
299	Czortków	2.3	—	—	—	1.5	0.7	—	—	—	3.5	4.7	0.8	—	—	—	2.1
300	Krasne	—	0.2	—	0.5	0.7	—	0.6	—	—	4.5	0.3	—	—	—	—	—
	Prypeć																
301	Maciejów	—	—	0.0	1.3	0.8	0.2	1.6	2.6	2.1	3.1	1.5	—	—	—	0.0	—
302	Kowel	—	—	—	0.5	1.1	1.4	0.4	2.0	2.4	4.8	0.1	—	—	—	—	—
303	* Kamień Koszyrski	—	—	—	—	1.5	3.4	0.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—
	Styr																
304	Lipszczyzna	—	—	—	1.9	—	1.5	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—
305	Werba Dub.	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—
306	Trościaniec	—	—	—	—	3.0	0.2	0.0	—	1.0	2.0	0.1	—	—	—	—	—
307	Bielskowola	—	—	—	1.0	—	3.2	—	0.2	0.9	3.2	—	—	—	—	—	—
308	Chinocze	—	—	—	4.2	—	0.8	—	0.9	—	4.3	—	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
309	* Stare Konie	—	0.1	—	—	3.1	1.3	0.1	0.8	—	3.8	—	0.2	—	—	—	—
310	* Przykładniki	—	—	—	—	2.3	—	—	7.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—
	Jasiołda																
311	* Dobuczyn	—	—	—	—	0.4	4.1	—	—	—	2.3	2.2	—	—	—	—	—
312	* Sieliszcze	—	—	—	—	1.5	5.9	—	1.3	—	2.6	—	—	—	—	—	—
313	* Krasiczyn	—	—	—	0.2	3.3	2.6	—	2.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—
314	Pińsk	—	—	—	—	3.8	3.7	—	2.0	—	2.7	—	—	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
315	* Pohost Zahorodzki	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Horyń																
316	Wiśniowiec	—	—	—	0.1	3.5	—	—	—	1.3	10.7	—	—	—	—	—	0.2
317	Dermań	—	—	—	—	1.5	—	0.0	0.2	0.8	9.0	0.1	—	—	—	—	0.6
318	Równe	—	—	—	—	2.4	0.6	0.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	0.7
319	Gródek Wołyński	—	—	—	—	4.7	—	0.4	—	0.6	2.1	—	—	—	—	—	1.0
320	Sarny Poleskie	—	—	0.6	—	1.7	—	0.5	—	0.4	3.3	—	0.1	—	—	—	—
321	Wysock	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	6.0	0.0	1.0	—	—	—	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
322	* Paławkowicze	0.0	—	0.1	0.0	7.7	3.5	0.0	—	—	1.4	—	—	—	0.7	0.1	—
323	Kleck	0.1	—	0.2	—	7.3	2.7	—	1.5	—	0.1	—	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2
324	Godlewszczyzna	—	—	—	—	3.0	2.5	—	0.9	—	0.3	—	—	—	—	—	—
325	* Siniawka	0.1	—	0.2	—	7.3	2.9	0.2	1.3	—	1.0	—	—	0.2	0.3	—	0.3
326	Rokitno Wołyńskie	0.0	0.0	—	—	1.3	1.2	—	—	0.3	6.7	0.1	—	—	—	—	4.1

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
274	—	—	—	2.6*	7.9	—	—	—	6.2*	4.2*	—	—	0.8*	3.1*		71.7	12.2	12	11	5
275	3.0	—	13.1*	2.6	—	—	—	13.1*	0.0	—	—	—	3.4*	2.3*		76.0	14.3	13	12	5
276	6.3	3.2	—	5.5*	—	—	—	—	5.8*	4.2*	—	2.0*	—	5.5*		87.2	23.0	13	13	5
277	6.3	0.0	1.8	4.3*	5.7	—	—	—	2.0	3.7*	—	—	—	1.6*		63.2	22.1	13	11	3
278	5.0	1.6	1.0	7.2*	7.2*	—	—	1.3*	2.5	2.8*	0.7*	0.1*	0.9*	1.3*		69.2	17.4	18	15	8
279	6.7	1.7	0.9*	4.7*	5.5	—	—	—	4.9*	2.2*	—	—	—	2.5*		73.9	19.9	15	14	5
280	3.5	1.3	0.6*	5.3*	4.8*	—	—	2.2*	2.1*	1.7*	0.2*	0.0	0.4*	5.2*		55.4	9.4	20	15	9
281	6.6	0.0	1.0	5.9*	4.3*	—	—	—	2.7*	1.3	0.5	—	0.7*	2.2*		56.2	11.1	16	13	5
282	1.4	0.0	1.0	6.8	6.5	—	—	—	2.6	—	2.0	0.5*	0.3*	0.0		39.7	6.8	14	12	3
283	0.9	0.1	0.5	4.4	6.6	0.2	—	—	1.2	—	1.3	0.2*	0.2*	—		29.8	6.6	18	9	3
284	—	—	—	5.4	5.8	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—		25.7	5.8	7	7	0
285	—	—	—	7.4	3.0	—	—	3.4	1.3	—	—	—	—	—		22.8	7.4	8	8	0
286	5.9	2.2	6.9*	3.8*	6.6*	—	—	0.8*	3.7	5.0*	—	—	—	0.7*		65.5	14.5	15	13	6
287	—	4.5	—	8.4	10.5*	—	—	—	1.8	—	—	1.3*	—	—		42.3	10.9	10	7	2
288	—	—	—	4.9	8.2	—	—	0.4	—	—	—	2.1	—	0.2*		35.7	8.5	11	7	1
289	0.2	—	—	3.3	4.7	—	—	1.6	0.9	—	0.1	0.1	0.1	0.2*		26.0	6.2	17	6	1
290	—	—	0.8	—	—	5.6	—	—	—	—	0.2	—	—	0.5*		24.0	6.5	12	4	1
291	12.4	—	—	—	1.0*	10.4	—	—	5.1*	1.2*	—	—	—	—		56.0	12.4	10	9	3
292	4.9	5.2	2.7	—	—	2.1	—	—	3.8	—	4.2	—	—	—		28.4	5.2	8	8	0
293	—	0.2	0.0	1.0	4.1	—	—	1.6	2.5	—	—	0.0	—	0.4*		32.5	13.7	12	8	1
294	0.5	0.1	0.0	0.8	3.5	—	—	1.3	3.3	—	—	0.2	0.0	0.3*		20.5	7.4	15	4	1
295	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	0.0		26.5	9 2	7	6	0
296	2.2	—	—	0.1	4.5	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—		19.6	5.2	9	6	0
297	2.5	—	0.1	0.1	6.6	—	—	0.4*	5.9	0.1	0.8	0.0	—	0.0		35.4	15.0	16	5	1
298	3.4	—	0.1	—	3.9	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—		32.5	12.2	9	5	0
299	1.8	—	3.1	—	6.9	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—		34.8	7.4	11	9	0
300	2.0	0.1	0.2	—	4.3	—	—	0.1	8.4	0.7	—	—	—	—		22.6	8.4	13	4	0
301	—	0.4	0.4	3.1	5.1	—	2.3	6.4	3.9	0.2	—	0.3	0.2	1.0*		36.5	6.4	19	12	1
302	—	0.3	1.3	2.0	3.8	0.1	0.5	5.0	2.7	—	—	—	0.1	0.5*		29.0	5.0	18	10	1
303	—	—	1.5	3.5	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.5	0.0		24.4	7.0	7	7	0
304	—	—	—	1.1	4.3	—	—	1.5	3.5	—	—	—	—	—		20.3	6.5	7	7	0
305	—	0.6	—	—	4.1	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—		21.8	6.2	5	4	0
306	—	0.0	0.2	0.2	1.7	—	—	0.7	3.7	—	—	—	0.0	—		12.8	3.7	10	5	0
307	—	—	1.6	1.5	—	—	0.3	—	5.6	—	0.5	1.0	—	—		19.0	5.6	11	7	0
308	—	—	2.2*	3.1	—	—	—	3.3	5.3	—	0.2	0.9	0.0	0.0		25.2	5.3	10	6	1
309	—	0.1	2.0	0.2	—	—	—	1.7	4.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2		18.6	4.7	15	6	0
310	—	—	—	4.5	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—		23.5	7.5	5	5	0
311	—	—	—	5.5	—	—	—	?	[1]	—	—	2.5	—	0.7		22.7	5.5	?	?	0
312	—	1.5	1.4	1.3	0.8	—	3.2	7.6	3.6	—	—	—	0.3	0.6*		31.6	7.6	13	10	1
313	—	2.7	2.8	0.2	0.0	—	—	1.7	2.3	2.8	—	0.5	—	0.8*		22.2	3.3	13	8	1
314	—	2 0	3.5	1.0	1.0	—	0.7	1.6	5.2	—	—	0.4	—	1.0		28.6	5.2	13	11	0
315	—	1.0	1.8	0.5	0.3	—	—	8.0*	10.0	—	—	—	3.1	5.5		30.6	10.0	9	6	1
316	1.8	—	0.7	1.3	6.4	—	—	0.3	3.8	—	0.4	—	—	1.0*		31.5	10.7	13	8	1
317	1.0	—	1.0	—	0.1	—	—	0.6	1.7	0.8	0.8	—	0.1	0.0		18.3	9.0	14	5	0
318	1.8	0.1	0.3	0.0	0.3	—	—	1.2	3.2	1.4	—	—	0.2	0.7*		14.7	3.2	13	6	1
319	0.9	0.1	0.1	—	0.5	—	—	1.5	3.4	0.7	—	—	0.1	0.1*		16.2	4.7	14	5	1
320	—	—	0.6	0.7	—	—	—	1.9	3.2	2.5	0.3	0.1	—	—		15.9	3.3	13	5	0
321	—	—	1.9	—	—	—	0.9	0.0	7.2	3.0	—	—	—	—		22.9	7.2	7	6	0
322	—	1.6	0.8	—	—	—	0.5*	3.7*	7.1*	1.7	—	—	—	0.3		29.2	7.7	13	7	3
323	0.2	2.3	0.8	0.7	—	—	0.5	2.1	9.8	0.3	—	0.1	—	0.2*		30.4	9.8	21	6	1
324	—	2.5	1.5	3.1	—	—	—	6.2*	5.2	—	—	0.6	0.3	0.0*		26.1	6.2	11	7	1
325	—	2.7	2.6	—	—	—	0.3	5.2	5.6	0.2	0.3	0.3	—	—		31.0	7.3	18	8	0
326	0.5	—	2.1	0.5	0.1	—	—	1.2	11.3	8.0	0.0	0.1	—	0.8*		38.3	11.3	15	8	1

[1]) Opad 5.0 mm. prawdopodobnie za 2 dni. — Précipitations 5.0 mm. probablement pour 2 jours.

Grudzień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique.																
	Odra (Dopływy od Ołzy do kan. Obry																
1	Istebna	10.7*	1.5*	4.4*	4.6*	—	0.8*	—	1.6*	5.4*	8.6*	0.6*	—	—	—	10.1	1.0*
2	Cieszyn	6.8*	2.6*	10.8*	14.5*	1.0*	0.3*	—	—	0.9	5.5*	3.3	—	—	0.1*	11.0*	2.2*
3	Antoniny	1.4	1.0	0.0	—	0.4	—	—	1.1	0.1	—	3.0*	8.8*	4.4*	—	1.8*	0.0
	Warta																
4	* Zawiercie	2.4*	1.9*	6.7*	3.3*	—	—	—	—	2.4*	2.6*	0.3*	—	—	—	6.1*	0.3*
5	Cisowa	1.5*	1.0*	2.6*	6.8	0.1	0.1	—	—	5.3*	1.5*	1.0*	1.4	0.0	0.0	4.0*	0.1*
6	Widawa	2.4*	1.2*	0.3*	4.5	1.4	—	—	—	6.0*	0.3*	1.3*	2.2	—	0.3	3.6*	0.0
7	* Warta	3.6*	1.2*	0.9	1.0	—	—	—	—	0.7*	1.5*	6.4*	3.5	0.1	0.3*	3.2*	—
8	Pęczniew	1.9*	1.3*	1.1	0.6	—	—	—	—	3.4*	—	4.9*	6.6	—	0.3*	2.3*	—
9	Łódź gimnazjum	3.7*	2.4*	0.9*	3.1	0.8*	0.3	0.2	0.1*	3.8*	1.3*	2.5*	2.0	—	0.8	4.0*	0.6*
10	Piorunów	0.6	3.5*	1.1*	2.0	—	—	—	—	3.5*	1.0*	2.9*	3.5	—	—	—	—
11	Wola Łobudzka	0.6	3.2*	1.0*	2.2	—	—	—	—	3.8*	1.2*	2.9*	3.5	—	—	—	—
12	Sucha Dolna	3.5	2.9*	0.2	1.3	—	—	—	0.1	3.9*	—	1.4*	2.9	0.0	0.5*	3.8*	0.3*
13	Błonie	2.7	1.2*	0.7	0.2	—	—	—	—	3.2*	—	0.4*	3.1	—	0.0	0.8*	0.7
14	* Kłodawa	4.5*	2.1*	—	0.7	—	—	—	0.4*	2.7*	—	2.1*	4.0	—	0.7*	1.9*	0.6*
15	Zdrojki	2.9	1.4*	0.3	1.8	—	—	0.0	1.9*	2.1*	4.4*	—	4.7	0.1	0.6*	1.8*	0.5*
16	* Władysławów	—	—	2.0*	—	0.1	—	—	0.3*	1.9*	—	4.3*	3.3	1.4	—	2.5*	—
17	Kościelec	1.0*	0.9*	0.1*	1.5	0.2	0.1	0.0	0.5*	2.4*	0.1	4.6*	5.8*	0.1	0.5*	2.3*	0.2
18	* Ślesin	—	1.1	1.5	0.3	—	—	0.2	—	2.0*	—	5.1*	3.1*	0.1	0.2*	1.2*	—
19	Kazimierz Biskupi	1.4	1.0	1.5	—	—	—	—	—	0.5	—	6.5*	4.6	—	—	—	1.7*
20	* Gosławice	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.3	—	4.0*	2.6	—	—	1.2*	1.1*
21	Stawiszyn	4.2	2.3*	2.5	1.2	—	—	—	0.0	3.8*	—	6.8*	6.3	—	0.4*	2.2*	1.2*
22	Zbiersk	2.5	—	3.1	1.0	—	—	—	—	4.2*	—	0.4*	1.6	—	—	1.8*	—
23	Września	1.0	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	1.8*	3.1*	3.6*	—	—	—
	Prosna																
24	* Podzamcze	4.0*	2.3*	—	—	2.5	—	—	—	4.5*	—	1.4*	6.5*	—	—	3.8*	—
25	Sokolniki	3.7*	1.9*	2.5*	3.6	—	—	—	—	5.0*	0.3*	2.4*	4.6	—	—	2.5*	0.2*
26	* Szczygliczka	0.7	2.1	1.0	1.1*	—	—	—	0.2*	1.8*	—	5.9*	5.8	0.6*	0.9*	3.8*	1.0*
27	Gostyczyna	1.1*	1.9*	0.7*	—	—	0.2	—	—	4.3*	—	4.2*	5.3*	0.5	0.1	2.2*	0.1
28	Chabierów	2.5	1.7	0.2*	0.6*	—	—	—	—	2.8*	—	4.2*	5.7	—	0.1*	0.9*	—
29	Kalisz	0.9*	1.6*	0.6	1.4	9.1	—	—	0.1	3.6*	—	2.7*	8.7	0.4	0.1*	1.2*	—
30	Baranów	—	1.3	2.3	—	—	—	—	0.4*	1.4*	0.2	5.7*	6.1	1.3*	—	2.4*	0.8*
	Warta (dalszy ciąg)																
31	* Bachorzewo	2.2	1.2*	0.8	—	—	—	—	—	1.8*	—	6.0*	4.0	3.5*	—	1.8*	—
32	* Orzechowo	0.8	0.5*	0.7*	0.6	0.1	—	—	1.2*	0.4*	—	7.1*	7.3	3.2*	0.2*	1.9*	0.2*
33	* Śrem	2.8	2.5	0.1	—	0.2	—	—	1.2	—	—	4.0*	2.5*	4.0*	0.8	4.0*	0.5*
34	Poznań Uniw.	—	0.7	0.0	0.2	0.1	—	—	1.9*	—	—	4.3*	3.6*	4.0*	1.2*	1.8*	0.2
35	Poznań Ławica	—	0.2	—	0.0	0.5	—	—	1.8	0.0	—	2.2*	5.7*	3.8*	0.7*	1.3*	—
36	Poznań Golęcin	0.6	0.5	0.0	0.3	0.2	—	0.1	1.8*	—	—	2.3*	3.1*	3.5*	0.7*	0.7*	0.0
37	* Pobiedziska	4.0*	0.5*	—	—	0.5	—	0.5	1.1	0.8	0.3*	0.6*	2.2*	2.8*	0.4*	1.2*	0.3*
38	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0*	2.0*	2.0*	—	1.0*	1.0*
39	* Skoki	0.1	1.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	1.8	0.1	—	3.8*	4.8*	3.6*	2.3*	2.8*	1.5*
40	* Uściekowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6*	4.3*	3.3*	0.6*	1.2*	—
41	* Wronki	0.2	—	—	—	—	—	0.4	0.3	—	—	3.1*	5.0*	3.0*	1.4*	1.1*	—
42	* Międzychód	—	0.2	—	—	0.3	—	0.6	—	—	—	2.1*	7.6*	0.5*	—	0.3*	—
	Obra																
43	* Borek	2.0	1.1	0.3	0.3	0.3	—	0.3	0.4	—	—	4.0*	5.2*	1.9*	1.3*	2.6*	—
44	Kościan	2.8	2.0	—	—	—	0.1	—	1.1	—	—	1.4*	—	6.2*	—	4.0*	—
45	Białcz	0.9	1.1	—	—	—	—	—	1.7	—	—	5.6*	5.9*	5.5*	—	2.5*	—
	Noteć																
46	Dobre	—	0.7	0.6*	—	0.0	—	0.1	2.0*	0.1*	—	2.6*	3.4*	0.0	0.3*	1.5*	0.0
47	Dobre cukr.	—	0.6	0.7*	—	0.3	—	0.1	2.0*	0.3*	—	2.0*	3.4*	0.0	0.0	1.5*	0.0
48	Janikowo	0.3	1.7*	—	0.7	0.2	—	—	1.8*	1.1*	—	2.1*	4.0*	1.5*	0.2*	1.2*	—
49	* Pakość	0.4	—	—	—	1.2	—	—	1.8	—	—	1.6*	2.8*	1.2*	—	1.5*	—
50	Kruchowo	0.8	—	—	—	0.4	—	—	2.6*	0.1*	—	5.2*	—	5.9*	0.8*	3.6*	0.2*
51	* Nakło	—	—	—	—	0.2	—	0.3	—	—	—	2.7*	7.0*	3.8*	—	—	—
52	* Białośliwie	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	4.3*	1.7*	2.8*	1.6*	—
53	* Ujście	0.1	—	—	—	0.2	—	1.3	—	—	—	4.5*	4.6*	1.1*	0.6*	0.8*	0.2*
54	* Czarnków	3.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.3*	7.1*	1.8*	1.3*	0.7*	—
	Wisła																
	Wisła górna																
55	Hermanice	10.7*	—	15.5*	18.6*	1.3*	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	—	16.3*	2.4
56	Skoczów	9.6*	2.9*	11.2*	14.4*	1.2	—	—	—	0.6	7.1*	—	—	1.1	—	9.4*	1.8*
57	* Mikuszowice	5.3*	6.6*	10.4*	15.0*	—	—	—	—	1.0*	5.7*	—	—	—	—	8.6*	0.6*

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
1	1.4*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	5.8	3.8*	3.4*	—	11.8*	3.8*	79.7	11.8	18	15	16
2	0.9*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	5.4*	0.8	1.4*	—	3.3	4.3*	75.3	14.5	20	13	16
3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	7.4	—	—	—	0.4	4.5*	34.3	8.8	12	9	5
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	11.1	1.1*	39.9	11.1	12	10	10
5	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.1	—	—	7.0*	1.8*	37.3	7.0	17	12	11
6	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	3.2	—	1.2*	0.8*	7.2*	36.0	7.2	16	11	11
7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	3.5	0.2	—	—	4.2*	2.0*	32.5	6.4	16	10	10
8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	6.4	—	—	—	4.9*	1.9*	35.8	6.6	13	10	9
9	1.2*	—	—	—	0.1	—	—	—	0.8*	6.4*	0.9*	0.2*	—	5.3*	1.7*	43.1	6.4	23	12	17
10	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	2.0	—	—	2.5*	—	28.2	5.3	12	10	6
11	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.8	—	—	—	3.5*	29.4	4.3	12	10	6
12	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	5.1	0.1	—	—	5.4*	2.0*	33.7	5.4	16	10	9
13	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	0.4	0.0	—	4.1	0.0	22.7	5.2	12	6	4
14	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	9.0	0.4*	0.4	—	7.7*	2.4*	40.0	9.0	16	9	12
15	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	9.3	—	—	—	4.6*	4.3*	41.0	9.3	17	11	11
16	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	6.9	—	—	0.1	4.6*	4.5*	32.2	6.9	13	9	8
17	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	7.4	0.3	—	—	4.0*	5.5*	38.0	7.4	21	9	12
18	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	8.8	0.4	0.5*	—	3.5*	3.8*	32.0	8.8	16	9	9
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4*	0.6	—	—	—	7.5*	36.7	11.4	10	8	4
20	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	10.0	0.3	—	—	2.5*	4.2*	32.2	10.0	11	10	6
21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	9.2	1.1	—	—	5.2*	4.2*	51.0	9.2	15	13	9
22	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8*	11.0	1.4	—	—	3.1*	8.5*	44.4	11.0	12	11	6
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	0.1	—	—	—	5.0*	26.9	10.5	8	7	5
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	4.8*	5.4*	39.8	6.5	10	10	8
25	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.7	0.1	—	—	4.5	2.7*	36.7	5.0	14	11	9
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	0.2	2.6*	7.0*	43.1	8.4	16	11	10
27	0.2*	—	0.3	—	0.4*	—	0.5*	—	—	0.2	0.8*	—	0.5*	—	12.1*	35.6	12.1	19	7	13
28	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	3.8	0.1	—	—	4.1*	3.0*	29.8	5.7	14	8	8
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	0.4	—	—	4.0*	6.1*	50.6	9.7	16	10	8
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.0	—	—	2.0	8.2*	41.6	8.5	14	11	7
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	1.0	—	—	2.5*	6.0*	41.3	10.5	12	11	7
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	0.8	—	—	1.7	5.9*	40.0	7.4	17	8	10
33	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	9.5	1.0	—	1.0	0.5	8.5*	43.7	9.5	17	11	7
34	0.8*	0.0	—	—	—	0.1	—	—	0.1*	11.6	0.0	—	—	0.4*	4.8*	35.8	11.6	16	8	10
35	0.9*	0.0	—	—	—	—	—	—	0.5*	11.0	—	—	0.0	0.0	3.4*	32.0	11.0	12	7	8
36	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	10.3	0.0	—	—	0.3	4.8*	30.1	10.3	16	6	9
37	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	13.0	0.2	—	0.9*	0.1	4.6*	34.8	13.0	19	7	12
38	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	10.0	1.0	—	1.0*	—	2.0*	26.0	10.0	11	11	8
39	0.9*	0.2*	0.1	—	—	—	—	—	1.1*	12.2*	1.5*	0.2	0.2	0.2	7.2	47.3	12.2	25	12	11
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	—	—	4.3*	33.3	13.0	8	7	6
41	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	11.7	0.6	—	1.2*	—	3.5	33.2	11.7	14	9	8
42	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	16.1	—	—	0.7	—	0.2*	29.1	16.1	11	3	6
43	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	7.8	0.8	—	—	1.9*	5.5*	36.1	7.8	17	10	8
44	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	14.1	1.1	—	0.9*	—	0.4*	34.1	14.1	11	8	5
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	2.0	—	1.2	—	4.5	40.7	9.8	11	10	4
46	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	5.1*	1.0*	0.0	1.0*	1.5	3.1*	23.1	5.1	15	9	12
47	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	5.1*	1.5*	0.0	1.0*	2.0	3.1*	23.7	5.1	15	9	11
48	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	7.1	1.6*	0.1*	1.1*	—	4.4*	29.2	7.1	17	11	13
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	0.9	—	—	—	6.2*	23.3	6.2	10	8	5
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	2.1*	1.6*	0.3*	4.4*	35.4	7.4	14	8	11
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	1.5*	—	1.7*	—	8.9*	36.2	10.1	9	7	6
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2*	2.9*	0.5*	—	1.5*	7.3*	35.0	11.2	10	9	9
53	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	10.3*	2.6*	0.2	2.7*	—	4.3*	34.1	10.3	15	8	11
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	2.2	—	1.6	—	2.1*	37.0	11.1	11	10	6
55	3.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4*	—	3.5	5.7	89.7	18.6	11	11	8
56	1.2*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	0.8	4.5*	4.1*	78.7	14.4	16	13	11
57	1.0*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	1.8*	—	2.1	2.4	63.2	15.0	14	12	12

Grudzień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przemsza																
58	Wojkowice Kościelne	2.1*	1.0*	11.2*	0.1*	—	—	—	—	—	2.0*	—	6.5	—	—	—	—
59	Trzyciąż	0.6*	—	4.5*	1.0*	0.6*	0.1*	—	—	2.0*	4.0*	—	—	—	0.0	6.5*	0.8*
60	Olkusz	2.4*	1.7*	6.4*	3.2*	1.0*	0.8*	0.0	0.1	1.5*	3.8*	0.9*	0.0	—	0.1*	7.2*	2.9*
	Soła																
61	* Rycerka Dolna	4.5*	1.2*	2.3*	3.6*	—	0.9	1.2	5.5*	—	—	—	0.7*	0.5*	—	4.5*	3.2*
62	* Sól	5.6*	3.1*	2.8*	3.2*	—	—	—	—	2.9	4.1*	—	—	—	—	3.5*	0.2*
63	* Żabnica	7.6*	0.8*	10.5*	10.5*	—	—	—	—	4.4*	7.4*	—	—	—	—	9.9*	1.3*
64	Zadziele	1.3*	3.4*	7.4*	6.3*	—	—	—	—	4.5*	6.6*	—	—	—	—	6.1*	—
65	* Osiek	4.4*	2.9*	13.0*	10.0*	—	—	—	—	—	7.5*	—	—	—	—	9.9*	1.2*
	Skawa																
66	Osielec	7.5*	1.9*	7.3*	7.9*	1.0*	0.7*	—	—	0.8	3.6*	0.0	—	0.0	0.1*	14.4*	1.0*
67	Kiecza Górna	5.8*	2.8*	2.2*	—	5.6*	—	—	—	3.6*	7.2*	—	—	—	—	6.9*	1.1*
68	Andrychów	3.9*	5.2*	8.0*	9.6*	0.6*	0.4*	—	—	2.0*	6.2*	2.1*	0.1	—	—	10.9*	1.2*
69	* Zator	2.0	3.1*	8.0*	6.5*	0.1	0.3*	0.1	0.6	1.9*	5.8*	1.8*	—	—	—	10.0*	1.4*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
70	Krzeszowice	2.3*	1.7*	2.1*	1.9*	—	—	—	—	0.5*	4.8*	—	—	—	—	5.1*	0.1*
71	Ujazd	2.3*	1.3*	1.9*	3.1*	0.1*	—	—	—	2.4*	3.0*	0.5*	—	—	0.1*	5.8*	0.7*
72	Kraków Obs. Astr.	1.8*	1.2*	3.5*	6.4*	1.4*	—	—	—	3.0*	5.0*	0.7*	0.0	—	0.0	2.7	0.7*
73	Ściborzyce	0.6*	2.0*	6.0*	1.8*	—	—	—	—	1.4*	3.2*	—	—	—	—	4.7*	—
74	Rakowice	1.3*	1.4*	3.1*	4.5*	0.9*	0.1	—	—	2.4*	4.2*	0.7*	0.0	—	0.0	5.3*	1.4*
75	Wieliczka	2.7*	2.9*	5.5*	0.7*	1.7*	—	—	—	5.3*	10.0*	—	—	—	—	6.7*	1.0*
76	* Wawrzeńczyce	—	2.0*	3.4*	3.9	1.4*	—	—	—	3.2*	5.5*	0.5*	—	—	—	5.9*	1.3*
	Raba																
77	Raba Wyżna	1.1*	0.9*	5.3*	6.0*	0.8*	0.3*	—	—	—	3.0*	—	—	0.2*	—	8.6*	—
78	Dobczyce	0.9*	1.2*	11.6*	4.9*	0.4*	—	—	—	2.2*	7.1*	0.3*	—	—	0.0	11.6*	1.2*
79	* Szczyrzyc	—	4.0*	8.0*	—	—	3.0*	—	—	—	3.6*	—	—	—	—	11.0*	2.0*
80	* Bochnia	1.2*	2.9*	8.4*	4.0*	—	—	—	—	1.6*	8.6*	—	—	—	—	8.8*	—
81	* Ujście Solne	4.8	0.8*	2.6*	4.7*	2.5*	0.3	—	—	3.2*	6.5*	1.3*	—	—	—	10.7*	1.7*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
82	Szczepanowice	—	—	6.7*	—	1.2*	—	—	—	1.7	5.1*	—	—	—	—	6.2*	4.7*
83	Jakubowice	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	9.0*
84	Brzesko	0.4	2.1*	6.3*	2.3*	1.4	0.1	—	—	0.2*	3.3*	1.5	—	—	—	6.2*	1.3*
85	Sielec Pincz.	0.6*	1.8*	4.2*	1.6*	0.8*	—	—	—	4.7*	2.8*	—	—	—	—	3.4*	0.2*
	Dunajec																
86	Zakopane	3.1*	2.7*	4.4*	2.9*	0.2	0.1	—	—	0.3*	0.7*	1.2*	0.8	0.4	0.2	10.0*	1.5*
87	Hala Gąsienicowa	6.8*	2.6*	6.0*	4.6*	0.0	0.4	—	—	1.9*	3.3*	4.4*	1.0	—	0.4	9.9*	2.4*
88	* Kuźnice	1.3*	4.1*	3.4*	6.3*	—	—	—	2.8*	1.9*	1.8*	2.5*	—	1.4*	1.6*	12.4*	1.8*
89	Morskie Oko	5.7*	3.5*	8.5*	4.0*	—	—	—	—	4.9*	7.0*	4.2*	3.0	—	—	10.2*	4.0*
90	* Maniowy	2.4*	2.3*	1.4*	0.7*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2*	2.5*
91	* Ochotnica	1.2*	—	1.7*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2*	—
92	Tylicz	3.0*	2.5*	1.7*	4.0*	1.0*	0.1	—	—	0.7*	0.2*	—	—	—	—	4.5*	0.2*
93	Krynica	—	4.5*	3.2*	3.6*	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	3.2*
94	* Muszyna	1.3*	1.0*	2.6*	1.2*	—	—	—	—	0.5*	0.4	0.6	—	—	—	5.0*	—
95	* Żegiestów	1.7*	1.5*	2.5*	2.7*	—	—	—	—	0.6	1.5*	0.4	—	—	—	7.1*	—
96	Łabowa	1.5*	3.5*	8.2*	9.4*	1.8*	0.7*	—	—	—	0.3*	1.0	—	—	0.2	13.8*	1.6*
97	* Nowy Sącz	1.3*	2.0*	8.0*	1.3*	0.7*	—	—	—	0.9	—	0.5*	—	—	—	3.6*	0.8*
98	Gródek ad Grybów	—	7.2*	9.4*	7.0*	1.4	0.5	—	—	0.0	1.0	—	—	1.0	1.0*	9.7*	—
99	Tarnów	0.6*	3.0*	6.6*	4.6*	0.8*	0.6	—	—	2.3	0.4	0.0	—	1.0	—	11.9*	1.3*
	Nida																
100	Snochowice	1.3*	0.4	1.7	—	1.8	1.2	—	—	1.4*	2.6*	—	2.7	—	1.1*	2.3*	1.8*
101	Kielce gimn.	1.6*	2.5*	2.3*	0.5	0.2*	0.4*	—	—	1.7*	5.4*	1.3*	0.2	—	1.5	7.6*	0.7
102	Budziszowice	2.0*	3.5*	4.0*	2.6*	0.2	—	—	—	3.3*	3.8*	0.6*	0.1	—	0.2*	6.0*	2.1*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
103	Szczucin	—	2.6*	4.1*	1.1*	—	0.2	—	—	—	8.2*	0.5*	—	—	1.7*	6.6*	1.8*
104	Kwasów	0.1*	2.9*	3.3*	1.4*	0.1*	—	—	—	1.6*	5.7*	0.1*	0.1	—	2.8*	8.8*	1.6*
	Wisłoka																
105	Olpiny	1.1*	5.2*	10.9*	2.4*	—	—	—	—	0.7	—	0.9*	—	—	0.1*	3.2*	0.5*
106	* Dukla	0.4*	5.6*	8.1*	1.0*	0.4*	—	—	—	—	—	1.7	—	—	0.9*	7.3*	3.2*
107	Brzyszczki	2.7*	3.0*	3.4*	0.9*	0.1*	—	—	—	—	0.6*	1.2	—	—	1.4*	2.5*	2.8*
108	* Ulaszowice	2.5*	3.0*	6.1*	1.8*	0.7*	0.2*	—	—	0.2	0.5	0.6	—	—	0.5*	5.6*	2.4*
109	Żyraków	1.1*	2.9*	5.2*	—	0.2	—	—	—	1.1*	—	—	—	—	1.1*	4.3*	—
110	* Gawłuszowice	—	3.3*	5.7*	1.6*	—	—	—	—	2.2*	4.5*	—	—	—	8.6*	7.0*	1.0*

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma nies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
58	—	2.0*	—	0.1*	0.8*	—	—	—	—	2.4*	—	2.0*	—	17.5*	2.0	49.7	17.5	13	10	11
59	3.2*	0.2*	0.0	0.1*	0.1*	—	—	—	—	0.9*	0.0	—	—	8.7*	0.1*	33.4	8.7	16	7	16
60	0.6*	0.3*	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1*	1.4*	0.3	0.0	—	11.1*	1.0*	47.1	11.1	22	12	18
61	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	4.6*	0.9	2.1	—	0.8	38.9	5.5	17	12	12
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	1.2*	2.1*	1.3	2.6	1.3*	37.3	5.6	14	13	11
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8*	—	3.6*	1.6	6.0*	72.4	10.5	12	11	11
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	1.3*	—	1.1	2.1*	43.3	7.4	11	11	10
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.2*	—	—	—	3.0*	57.1	13.0	10	10	9
66	2.4*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	1.9*	—	—	0.4*	52.9	14.4	16	11	15
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	2.3*	39.3	7.2	10	10	10
68	1.6*	0.5*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0*	0.0	1.6	3.6*	60.5	10.9	18	14	15
69	2.2*	0.6*	0.5	—	—	—	—	—	—	0.7	—	1.7*	—	3.2	2.7*	53.2	10.0	20	13	13
70	3.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	7.1	0.8*	30.3	7.1	12	8	11
71	5.0*	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.1	0.3*	0.3*	—	4.1*	1.8*	34.1	5.8	19	11	18
72	4.0*	0.1*	—	—	—	0.0	—	—	0.0	0.6*	0.1	0.2*	0.0	3.1*	0.0	34.5	6.4	16	10	14
73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	6.5*	2.5*	30.0	6.5	10	9	9
74	3.3*	0.2*	—	—	—	0.1	—	—	0.0	0.4*	0.0	0.3	0.1*	2.9	0.4	33.0	5.3	19	10	14
75	1.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.9*	—	1.7	1.3*	43.2	10.0	14	12	12
76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	2.7	—	30.3	5.9	11	9	9
77	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	30.2	8.6	11	7	11
78	1.1*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.5*	—	1.1	0.2*	49.3	11.6	16	11	14
79	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0*	—	—	—	39.3	11.0	9	9	8
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	42.0	8.8	8	8	7
81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.5	—	44.6	10.7	13	11	9
82	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.6	—	28.1	6.7	9	7	6
83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	3.2	—	—	—	33.2	10.0	5	5	4
84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	1.9	—	27.3	6.3	13	9	8
85	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	3.7	—	29.5	4.7	12	9	10
86	3.5*	0.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	0.5	1.1*	2.8*	0.2*	0.1*	0.5*	37.8	10.0	23	10	17
87	4.9*	0.4*	0.4*	—	—	—	—	—	—	0.8*	2.9*	1.9*	0.1*	1.0*	0.4*	56.5	9.9	21	14	19
88	1.6*	—	—	—	0.6*	—	—	1.4	—	—	—	0.8*	—	1.4*	—	47.1	12.4	17	15	16
89	6.0*	1.0*	3.0*	3.0*	—	—	—	—	—	—	5.2*	3.0*	—	—	4.0*	80.2	10.2	17	17	16
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	1.5*	2.7*	—	—	—	22.8	8.2	10	7	10
91	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	1.2*	1.9*	—	—	—	20.0	6.2	8	8	8
92	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	2.0*	2.9*	1.2*	0.1*	2.0*	5.0*	32.6	5.0	17	12	16
93	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	1.6*	2.7*	1.2*	—	1.8*	4.5*	30.5	4.5	11	11	10
94	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	2.3*	3.8*	1.7*	—	—	—	21.2	5.0	12	8	10
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3*	2.2*	2.1*	—	0.6	0.2	27.4	7.1	13	9	9
96	—	0.1*	0.6*	—	—	—	—	—	—	2.9*	1.6*	1.7*	—	0.4	2.1*	51.4	13.8	18	12	16
97	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	0.3*	—	—	—	23.4	8.0	12	7	11
98	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	1.5*	—	—	4.2*	50.7	9.7	13	12	9
99	1.3	—	0.0	—	—	—	—	—	—	3.0*	0.2*	0.1*	—	1.7	—	39.4	11.9	16	10	10
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	16.5*	0.0	35.9	16.5	13	12	7
101	3.8*	0.0	—	—	0.0	—	0.1	—	0.0	6.6*	0.2	—	0.0	4.7*	—	41.3	7.6	18	11	12
102	2.5*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	2.0*	—	—	0.8	4.8	—	38.6	6.0	17	11	12
103	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	35.7	8.2	11	9	9
104	1.0*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	4.9*	0.1*	—	0.0	0.1*	0.0	34.6	8.8	16	10	15
105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	0.4*	1.4*	—	1.7*	2.3*	35.4	10.9	14	9	13
106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	1.0*	0.8	7.2*	41.6	8.1	13	9	11
107	0.2*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.5*	3.0*	0.3*	0.0	—	5.8*	28.4	5.8	15	9	14
108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7*	0.2*	—	—	5.6	32.6	6.1	15	8	11
109	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1*	—	—	—	—	2.1*	22.9	5.2	10	8	9
110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	3.0	—	39.4	8.6	10	10	9

Grudzień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
111	Przewłoka	—	3.3*	4.2	1.5*	0.1	0.1	—	—	1.5*	6.0*	0.2	0.1	0.5	2.2*	10.7*	0.9*
112	Zdanów	—	4.1*	3.1*	0.8*	—	—	—	—	1.0*	7.3*	—	—	—	2.2*	3.4*	0.7*
113	Sandomierz	—	4.3*	5.0*	0.6*	—	—	—	—	1.2*	8.0*	—	—	—	4.4*	8.6*	—
114	Majdan Kolb.	0.6*	3.8*	8.1*	1.1*	—	—	0.7*	—	1.2*	2.3*	0.3*	—	3.6*	5.4*	11.3*	0.1*
	San																
115	* Sokoliki	0.4*	1.3*	2.7*	1.6*	1.5*	0.4*	—	—	0.3*	0.4*	0.3	2.1	2.9*	2.2*	2.4*	1.1*
116	* Żurawin	1.2*	1.7*	7.1*	6.3*	—	—	—	—	1.0	—	—	3.5	3.6*	3.0*	4.0*	3.1*
117	* Dwernik	2.8*	7.9*	5.3*	1.2*	—	—	—	—	0.5*	—	1.8	2.8	6.9*	1.2*	3.4*	3.1*
118	* Wetlina	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0*	—	—	1.2	0.5*	—	2.0*	—
119	* Ropienka	1.2*	2.0*	9.4*	4.2*	0.6*	0.6*	—	—	1.0	—	—	8.4	7.3*	2.9*	5.0*	4.2*
120	Turzańsk	1.4*	—	5.5*	2.5*	0.5*	—	—	—	0.8	0.2	0.2	0.5	0.8	1.8	3.8*	4.6*
121	Pisarowce	7.0*	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	4.2	3.3	4.7*	—	8.1*
122	Sanok	0.8*	1.1*	3.0*	0.4*	0.2*	—	—	—	—	—	—	2.1	3.7	1.3*	1.5*	0.6*
123	Orchowice	0.8*	1.8*	5.7*	4.9*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	9.4*	3.6*	1.8*	2.7*
124	Starżyska Szkło	1.5*	3.5*	6.7*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.5	9.5	3.0*	2.9*	2.0*
125	Kurniki	0.5*	7.0*	5.0*	1.0*	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	11.0*	5.0*	3.0*	1.5*
126	Miłków	3.0*	6.3*	6.0*	0.4	—	0.4*	—	—	1.6	—	0.5	1.0	12.0*	5.0*	6.6*	2.8*
127	Suchodół	1.3*	2.8*	8.4*	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	0.3	1.2*	4.7*	2.7*
128	Miłocin	—	2.5*	5.5*	1.3*	—	0.2*	—	—	1.6	1.2*	0.7	0.3	2.5	0.8*	6.9*	1.7*
129	Głogów	1.1*	1.8*	5.3*	2.1*	0.0	0.6*	—	—	1.0	1.0*	0.2*	2.0	4.0	1.0*	6.2*	2.0*
130	Kańczuga	1.5*	4.3*	7.2*	0.3*	0.0	0.1	—	—	1.4	0.1*	0.5	3.3	8.3*	2.0*	6.5*	1.8*
131	Dolne	1.6*	6.9*	4.1*	—	0.0	—	—	—	2.8*	—	—	5.0	10.0	2.9*	8.0*	2.6*
132	Przeworsk IV rz.	1.5*	5.2*	9.0*	—	—	0.2	—	—	2.0	0.5	0.8	4.4	9.6*	3.3*	6.7*	1.8*
133	Grodzisko	1.1*	5.2*	8.7*	0.5*	—	—	0.2*	—	3.1	—	0.2	5.7	12.2*	3.2*	5.0*	1.0*
134	Wola Biłg.	—	5.9*	7.8*	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	5.6	12.5	5.4*	7.6*	1.8*
135	Lipa Biłg.	3.9*	6.6*	4.5*	0.2*	0.0	—	—	—	5.5*	3.4*	0.0	1.4	8.0	—	4.5*	7.4*
	Wisła środkowa																
136	* Zawichost	0.2*	5.7*	5.5*	0.2*	0.3*	—	—	1.0*	[1]	[1]	—	1.0	3.0*	3.7*	5.7*	—
137	Urzędów	—	6.5*	2.6*	—	—	—	—	—	—	11.5*	—	—	—	6.7*	3.2*	1.3*
	Kamienna																
138	Skarżysko Książęce	0.4*	1.9*	0.3*	0.4*	0.1*	—	—	—	5.3*	4.7*	0.3*	0.7	—	1.3*	8.9*	—
139	Ostrowiec	0.1*	1.3	4.7*	0.2	—	—	—	—	1.4*	6.2*	—	—	—	3.3*	5.4*	—
140	Denków	—	6.5*	5.2*	1.2*	—	—	—	—	1.3*	9.2*	0.1*	—	—	2.5*	6.0*	1.1*
141	Podole	3.8*	4.0*	6.0*	0.2	—	0.2	—	—	1.5*	6.5*	—	0.3	—	2.4*	5.0*	0.6
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
142	Puławy	0.2*	5.3*	2.5*	0.5*	0.1	0.2*	—	—	0.6*	3.7*	—	0.0	4.0*	5.5*	6.6*	0.0
143	Garbatka	—	8.6*	—	1.1	—	—	—	—	5.1*	5.4*	—	—	0.8	6.7*	6.1*	—
	Wieprz																
144	Krynice	0.6*	7.5*	7.7*	—	1.8*	0.1*	—	—	0.6	0.1*	0.9	0.6	9.5*	2.0*	2.4*	0.9*
145	Łapiguz	0.9*	6.3*	5.1*	0.2*	—	1.2*	—	—	—	3.2*	1.0*	1.2*	11.3	10.4*	6.0*	6.0*
146	Wojsławice	1.8*	9.5*	5.4*	—	—	—	—	—	—	3.2*	0.9	—	5.8	3.7*	3.5*	0.6*
147	Zemborzyce	0.4*	4.0*	2.2*	0.0	—	0.2*	—	—	0.2*	8.5*	0.2*	1.2	8.2	3.2*	1.4*	—
148	Lublin gimn.	—	9.0*	0.1*	0.0	0.0	—	—	—	1.1	8.4*	—	1.9	9.2*	9.1*	4.5*	0.0
149	Czemierniki	—	2.0*	0.6*	0.1*	—	—	—	—	1.2*	1.7*	—	1.7	10.0*	5.3*	3.3*	—
150	Brzozowa	—	4.8*	1.8*	0.3*	0.3	—	—	—	1.5*	3.9*	—	0.2	8.4*	7.1*	3.4*	—
151	Sobieszyn	0.0	4.5*	1.9*	0.8	0.2	0.1	—	—	1.4	3.6*	0.1	0.4	9.0	5.1*	2.7*	—
152	Dęblin szkoła	1.0*	2.5*	1.5*	0.0	0.0*	0.4*	—	—	3.0*	4.1*	0.1	0.8	4.3	6.6*	4.0*	—
	Wisłą środkowa (dalszy ciąg)																
153	Radom	0.2	8.0*	1.5	0.5	0.2	0.0	—	—	3.0	6.0*	0.3	0.5	0.2	3.0	6.0*	0.1
	Pilica																
154	Czarnca	0.9*	3.2*	1.8*	0.9*	0.4*	—	—	—	1.5*	5.3*	1.8*	—	—	—	4.3*	1.7*
155	* Krasocin	2.7*	3.0*	1.8*	0.2*	0.3*	—	—	—	1.5*	4.6*	—	3.3	—	—	3.4*	1.0*
156	* Końskie	1.7*	4.4*	2.6*	1.0	—	—	—	—	4.1*	1.2*	2.1*	0.5*	—	0.8*	9.5*	1.2*
157	* Nowe Miasto	0.7*	2.5*	1.0*	—	—	0.0	—	—	3.7*	3.1*	0.5*	—	—	2.2*	5.2*	0.6*
158	Lipie	2.3	1.3*	0.4*	0.3*	0.2*	0.0	—	—	4.5*	—	1.7*	0.2	0.0	3.0*	3.3*	1.0*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
159	Ursynów	0.5	6.6	1.5	0.3	0.1	—	0.5	—	2.2*	0.8*	0.2	1.9	0.8	2.1*	4.0*	1.0
160	Warszawa-Mokotów	0.0	1.0*	2.0*	2.9*	0.2	—	0.1	0.0	3.0*	0.3*	0.9*	1.7	0.6	2.1*	6.7*	0.6
161	Warszawa-stacja pomp	0.4*	0.9*	0.8*	0.9	0.0	0.1*	1.0	0.0	2.4*	—	0.3*	1.4	0.8	2.4*	4.4*	0.4*
162	Warszawa-Gocław	0.3	0.1*	0.8	1.5	0.2	—	0.9	—	0.7*	—	0.1	0.9	1.1	0.2*	0.5*	0.7*
163	Gołędzinów	—	0.9*	1.2	1.4	—	—	0.9	—	1.1*	—	0.5*	1.7	0.8*	1.9*	4.3*	0.7*
164	Kaskada	0.5	0.9*	1.6*	1.4*	0.3	0.0	0.7	—	1.9*	—	0.6	1.7	0.9*	2.1*	3.8*	0.5*
165	Jabłonna	1.1*	4.3	2.0*	1.4	0.3	0.1	0.5	—	2.8*	—	1.1*	1.9	0.0	1.9*	2.5*	0.5*

[1]) Opad 11.0* mm prawdopodobnie za 2 dni. — Précipitations 11.0* mm probablement pour 2 jours.

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
111	0.2*	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	1.9*	—	—	—	4.6*	1.5	39.7	10.7	19	10	10
112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	3.8*	—	28.2	7.3	10	8	10
113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7*	3.5*	42.3	8.6	9	8	9
114	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	3.2*	—	42.4	11.3	15	9	15
115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	1.7*	1.2*	0.9*	1.9*	7.9*	34.5	7.9	20	14	18
116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.0*	—	1.2	—	37.3	7.1	13	12	9
117	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	2.3*	0.6*	1.6	5.4*	48.1	7.9	17	13	14
118	0.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	2.2*	—	—	15.2*	29.8	15.2	9	5	8
119	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	4.4*	—	—	—	13.2*	65.5	13.2	15	13	13
120	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	0.8*	2.0	—	28.2	5.5	16	8	9
121	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	35.5	8.1	9	7	6
122	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	5.7*	21.3	5.7	13	7	11
123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0*	48.2	11.0	10	9	9
124	2.3*	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	0.6*	—	—	—	39.5	9.5	13	11	11
125	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	2.0*	1.0*	0.5*	—	—	1.0	43.5	11.0	15	13	12
126	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.9*	—	—	3.6	7.3	59.5	12.0	17	13	11
127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	2.5*	—	0.2*	27.4	8.4	11	8	9
128	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	1.2*	0.9*	—	—	1.6*	5.5*	34.6	6.9	17	11	13
129	—	0.0	0.1	0.0	—	0.1	0.1	0.0	—	—	3.2*	—	0.0	—	7.2*	39.0	7.2	18	13	12
130	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.5*	1.0*	—	—	—	—	39.4	8.3	16	10	12
131	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	61.7	16.5	11	11	8
132	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	1.0	11.0*	58.7	11.0	16	12	10
133	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.7*	—	—	0.0	3.2	52.5	12.2	15	11	11
134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2*	0.7*	—	—	—	6.4*	66.4	12.5	11	10	9
135	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	0.2*	2.0*	0.1	—	—	0.0	7.0*	55.2	8.0	15	11	12
136	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	0.5*	5.5*	6.0*	50.8	11.0?	16?	11?	14
137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1*	1.2*	0.0	0.2*	5.9*	8.0*	52.2	11.5	11	10	11
138	1.1*	—	0.3*	0.1*	—	—	—	—	—	10.3	1.2*	—	—	12.1*	0.4*	49.8	12.1	18	9	16
139	0.5*	1.3*	0.6*	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.1	—	30.1	6.2	13	9	9
140	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.3*	—	—	6.0*	1.5*	44.9	9.2	14	11	13
141	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	5.1*	—	38.3	6.5	14	10	10
142	0.4*	—	1.1*	—	—	—	—	—	0.3*	5.1*	0.5*	0.0	0.1*	5.8*	4.9*	47.4	6.6	19	10	18
143	—	0.2*	1.4*	—	—	—	—	—	1.4*	6.2*	1.1	—	0.3*	6.6*	4.1*	55.1	8.6	15	12	12
144	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	0.0	0.6*	—	—	2.2*	7.5*	46.3	9.5	17	9	14
145	0.2*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	1.0*	0.2*	2.1*	8.3*	67.5	11.3	19	14	18
146	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	0.1*	—	0.1*	5.2*	42.3	9.5	14	10	12
147	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	3.2*	0.4*	—	0.2	0.0	7.4*	41.3	8.5	16	9	13
148	0.0	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.0	2.3*	0.5*	—	0.0	7.2*	6.5*	60.0	9.2	13	10	11
149	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	1.3	1.4*	—	—	6.5*	8.8*	44.3	10.0	14	11	12
150	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	0.4*	4.5*	2.0*	0.1*	—	7.9*	9.9*	57.0	9.9	17	11	15
151	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	0.1	3.2*	0.2	0.0	0.2	5.2*	5.1*	44.6	9.0	19	10	9
152	0.0	—	0.8*	—	—	—	—	—	1.0*	4.4*	0.4	0.4*	0.5*	7.3*	5.1*	48.2	7.3	19	12	15
153	1.5	0.0	0.5	—	—	0.2	—	—	—	3.6	0.4	0.0	0.3	11.0	0.5	47.5	11.0	21	9	3?
154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.6	—	—	9.1	—	33.1	9.1	13	9	10
155	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	13.0*	—	38.9	13.0	13	11	11
156	2.5*	—	0.3*	—	—	—	—	—	0.1*	6.0*	0.2*	—	—	10.7*	0.1*	49.0	10.7	18	12	17
157	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	9.5*	—	32.4	9.5	12	8	12
158	0.6*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.1*	0.2*	0.0	8.2*	0.0	31.3	8.2	16	9	13
159	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	6.0*	0.7*	—	—	9.1*	3.0*	36.2	9.1	20	10	9
160	0.0	0.1	—	0.0	—	0.0	—	—	0.5*	5.8*	0.6*	0.0	0.0	10.1*	2.0*	41.2	10.1	19	10	13
161	0.3*	—	—	—	—	0.0	—	—	0.2	5.4	0.8*	—	0.0	8.7*	2.5*	34.1	8.7	19	8	13
162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	0.9	—	—	5.4*	—	23.8	9.5	16	4	6
163	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3*	1.3*	—	—	9.9*	3.3*	36.0	9.9	16	10	12
164	1.2	—	—	0.2	—	0.3	—	—	0.1	5.1*	0.9*	0.3	—	9.8*	1.8*	36.6	9.8	22	10	12
165	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	5.9*	1.3*	0.2*	—	8.6*	3.1*	40.5	8.6	20	13	14

Grudzień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
166	Lwów, ul. Zielona . .	2.5*	8.1*	6.4*	6.5*	0.1*	—	—	—	1.6	—	2.0	0.2	6.4*	3.6*	1.6*	2.0*
167	Lwów-Politechnika .	2.5*	6.0*	4.2*	5.0*	—	0.3	—	—	1.4	—	1.8	0.2	4.4*	0.8*	0.3*	1.0*
168	Korczyn	3.0*	4.6*	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	6.5	2.3*	1.7*	—
169	Przystań	0.2*	6.1*	8.2*	0.4*	—	—	—	—	0.5	0.1	1.5	—	6.8*	3.0*	2.9*	0.5*
170	* Krystynopol	3.5*	6.6*	9.1*	1.1*	—	—	—	—	0.7*	—	1.6	—	9.1	3.8*	3.3*	—
171	Wojsławice Sok. . .	2.0*	3.0*	12.6*	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	1.6	—	2.9*	2.0*
172	Poturzyn	0.3*	2.7*	1.7*	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	2.5*	3.1*	5.2*	0.7*
173	Biskupicze Szlach. .	1.0*	7.2*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.8*	0.9*	—
174	Matcze	1.5*	12.0*	5.0*	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	5.8*	10.0*	3.2*	—
175	* Dorohusk	—	7.0*	1.8*	—	—	1.5	—	—	—	5.9*	—	—	6.4	8.5*	4.5*	—
176	Okszów	0.3*	7.5*	2.1*	0.2	—	—	—	—	—	7.4*	0.9	0.0	5.0	6.1*	3.5	—
177	Piesza Wola . . .	1.0*	5.5*	2.5*	0.3*	—	0.1*	—	—	1.6*	7.3*	0.1*	0.3	6.1*	8.1*	4.0*	—
178	Domaczewo	3.8*	6.3*	0.7*	0.2*	—	0.1*	—	—	0.4*	7.9*	0.9*	—	5.6	8.7*	4.8*	—
179	Stradecz	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	8.5	—	1.0	5.5	6.5	5.0	—
180	* Orańczyce	0.6*	3.5*	0.2*	—	—	—	—	—	1.5*	6.2*	0.4	0.9	0.2	6.8*	2.1*	—
181	* Frankopol	0.3	3.2*	1.5*	1.0*	—	0.4*	—	—	2.5*	1.2*	1.2*	3.0	4.8	6.2	3.0*	—
182	* Dąbrowa Wielka . .	0.8*	7.5*	0.6*	0.5*	—	0.2*	0.3*	0.4*	2.4*	—	3.1*	5.6	4.7	4.6*	2.3*	—
183	Grabnik	—	3.0*	1.0*	—	—	0.5	1.8	—	4.0*	—	1.8*	4.8	9.0*	3.0*	—	—
	Narew																
184	Oszczep	0.1*	5.6*	0.2	0.0	0.0	0.1*	0.0	—	2.3*	2.9*	1.6*	0.9	0.0	6.0*	1.9*	—
185	Białowieża	1.2*	5.6*	0.4	0.1*	—	0.3*	—	—	1.9*	3.6*	2.0*	1.0	0.4	7.7*	3.6*	—
186	Białystok sem. . . .	0.2*	3.9*	0.6*	0.2*	—	0.4*	0.4	0.1	4.0*	—	4.1*	2.7	0.4	7.9*	0.5*	—
187	Dobki	3.1*	1.3*	0.3*	—	—	—	—	1.1	0.2*	4.1*	2.3*	4.1	3.0	7.0*	0.4*	—
188	* Augustów	6.0*	1.5*	1.4*	—	—	—	1.4	1.3	1.2*	1.5*	—	1.4*	4.0	4.2*	3.6*	—
189	Białobrzegi	5.9	2.0*	—	1.0	0.2	0.1*	0.7	1.4*	1.7*	—	3.4*	4.7*	3.9	9.5*	0.7*	—
190	* Dębowo	1.0*	1.9*	0.2	—	—	0.3	0.6	1.2*	1.9*	—	2.8*	6.0*	1.5	5.4*	0.0	—
191	* Grajewo	3.1*	1.9*	0.8	—	—	—	—	—	0.3*	—	2.5*	7.2*	1.3	2.5*	—	—
192	* Osowiec	1.3*	2.3*	—	—	—	0.1*	0.3	1.2*	1.4*	—	4.2*	6.1*	2.3	4.4*	0.2*	—
193	Elżbiecin	0.4*	3.5*	0.5*	0.1*	—	0.1*	1.1	—	3.8*	—	1.8*	5.8	5.8	3.1*	1.8*	—
194	Kisielnica	0.0	2.6*	0.5*	—	—	0.1*	1.2	0.9*	2.4*	—	2.4*	5.0	6.3	2.1*	0.9*	—
195	* Zbójna	—	2.7*	0.3*	—	0.7	—	1.4	0.2	1.8*	—	2.3*	7.0	9.6	2.0*	0.8*	—
196	* Ostrołęka	—	4.8*	—	—	—	—	0.8	3.4*	—	—	5.4*	5.2*	9.8	3.9*	—	—
197	Krasnosielc	1.6	2.7*	1.9*	—	—	—	—	0.8*	2.3*	—	2.6*	6.6*	8.5*	3.9*	2.0*	—
198	* Przasnysz	0.6	1.3*	0.4*	0.1	—	—	0.4	0.2	2.1*	—	2.0*	8.3*	3.4	2.4	—	2.5*
	Bug (dalszy ciąg)																
199	Opatówiec	0.5*	4.2*	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	3.1*	3.1*	0.8	0.8*	1.1*	1.7*
200	Poświętne	1.1	1.1*	0.1*	0.3	0.1	—	—	—	2.9*	—	2.2*	0.6*	—	0.1	2.9*	2.9*
201	Nowe Miasto	0.7	1.7*	0.3	—	—	0.1	1.0	2.5*	1.1*	2.1*	1.2	2.6	1.5	—	2.2*	1.5*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
202	Grodkowo	2.8	1.1*	0.5*	1.1	—	0.2	0.6	0.2	3.5*	—	0.5*	—	1.1	1.4*	2.4*	0.8*
	Bzura																
203	Kutno-Gołębiew . .	0.0	1.7*	—	—	—	—	0.0	0.5	3.0*	—	1.9	2.7	—	0.5	2.2	0.9*
204	Trębki	0.9	0.3*	1.0*	0.2	0.1	—	0.1	—	2.6*	—	0.9*	3.0*	0.2*	1.0*	2.5*	0.9*
205	Skierniewice	6.2*	1.8*	2.6*	1.9*	—	0.0	0.0	—	3.1*	0.2*	0.3*	0.9	—	0.6*	2.1*	0.3*
206	Gleba	1.1*	0.5*	0.3*	1.6*	0.0	—	0.5	—	3.1*	0.3*	0.2*	1.2	0.5*	3.0*	3.2*	0.4*
	Wisła środkowa (dalszy ciąg)																
207	Łąck	—	—	—	6.7	2.4	—	—	—	2.5*	1.0*	—	1.5	—	—	3.5*	6.0*
208	Baruchów	0.0	1.5*	0.3	0.3	—	0.2	—	0.0	2.3*	—	0.0	4.2*	2.2	0.6	4.0*	—
209	Olganowo	1.8	—	0.8	—	0.5	—	—	0.8	2.0	—	2.8*	3.4*	0.8	1.2*	2.4*	0.7*
210	Brześć Kujawski . .	0.2*	1.0	0.4	0.2	0.1	0.1	—	—	0.9*	0.1	1.8*	0.1*	0.9	1.0	2.8*	—
211	* Nieszawa	0.1	0.5	0.1	0.3	0.2	—	0.2	1.3*	0.8	—	5.5*	5.7*	—	0.7*	1.8*	0.5*
	Wisła dolna																
212	Toruń lotn.	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.9	—	5.4*	6.6*	—	0.9*	1.6*	0.3*
213	* Unisław	—	—	0.3	—	0.3	—	0.2	—	0.8*	—	1.4*	4.3*	—	—	2.7*	1.9*
214	Wielka Klonia . . .	—	5.7	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.1	0.2*	2.9*	—	—	2.7*
215	Bydgoszcz Inst. Roln.	—	—	—	—	0.4	—	0.3	0.7*	—	—	2.6*	2.9*	0.2*	1.8*	1.5*	0.5*
216	Dźwierzno	—	—	0.8*	0.1	0.1	—	0.2	0.5	1.0*	—	2.7*	3.0*	3.0*	0.2	2.8*	1.4*
217	Grudziądz lotn. . . .	1.0	0.1	0.1	0.5	0.2	—	0.6	—	—	—	2.7*	9.2*	2.0*	1.4*	2.7*	2.5*
218	Jabłonowo Pom. . .	—	0.8*	0.3	0.7	0.0	—	—	1.0*	—	—	3.7*	5.5*	1.4*	1.0*	2.0*	2.0*
219	* Łasin	—	2.0*	0.7	2.0	—	—	—	—	—	—	3.2*	5.5*	12.5*	—	1.6*	5.1*
	Bałtyk																
220	Nowyport	1.1	—	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	—	—	—	0.2*	1.0*	1.0*	3.2*	1.2*	3.9*
221	Gdynia	3.7	0.0	1.5	0.8	0.1	—	1.1	—	—	—	0.1*	3.8*	1.7*	2.3*	1.2*	3.8*
222	Jastarnia	2.8	—	0.3	—	—	—	0.2	—	—	0.0	—	4.4*	5.0*	3.2*	1.2*	4.4*

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
166	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	1.2*	1.6*	0.2*	—	0.6	8.8*	54.7	8.8	18	14	14
167	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.2*	—	—	—	3.6	33.1	6.0	16	10	11
168	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	1.9*	—	—	2.1*	2.4*	34.5	6.5	12	12	9
169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.4*	—	—	10.1	40.9	10.1	14	7	10
170	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	1.2*	2.2*	—	—	—	6.8*	50.2	9.1	13	12	11
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	40.4	13.0	8	8	6
172	—	—	3.6*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	1.6*	2.0*	26.7	5.2	12	9	11
173	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	0.1	0.6*	1.4*	0.1*	—	—	4.0*	30.0	7.2	12	7	10
174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0*	6.0*	57.2	12.0	9	9	8
175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6*	—	—	—	—	41.2	8.5	8	8	6
176	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5*	—	—	2.1	4.0	46.2	7.5	13	9	7
177	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	0.1*	3.9*	0.2*	0.0	0.1*	1.6*	8.0*	51.5	8.1	19	11	18
178	—	—	0.3*	—	—	—	0.1*	—	0.1	4.7*	1.6*	—	0.1	1.2*	0.1*	47.6	8.7	19	9	16
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	1.0	2.5	46.0	8.5	11	11	0
180	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	3.0*	1.6*	0.6	—	0.5*	1.1*	29.5	6.8	17	8	13
181	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	5.0*	2.3*	0.8*	—	5.0*	9.5*	51.1	9.5	18	14	14
182	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	0.9*	2.1*	2.2*	—	—	3.1*	7.4*	49.1	7.5	19	11	17
183	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.0*	5.7*	0.0	—	13.0*	8.3*	57.9	13.0	13	12	10
184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	8.5*	1.3*	—	0.1*	1.0*	32.7	8.5	15	9	13
185	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	6.9*	2.9*	1.2*	0.3*	0.3*	1.6*	41.9	7.7	19	12	16
186	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.4	2.9*	0.9*	1.5*	0.1	1.3*	1.9*	34.5	7.9	21	9	15
187	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	4.5*	—	0.6*	0.4*	0.2*	3.6*	4.5*	41.9	7.0	18	12	15
188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	8.5*	0.6*	0.4*	—	6.7*	45.7	8.5	16	14	13
189	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	5.4*	2.2	—	—	5.4*	6.1*	56.5	9.5	18	14	12
190	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	5.3*	0.3*	1.6*	—	5.6*	6.1*	43.1	6.1	17	13	13
191	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	0.8*	—	—	6.6*	4.3*	33.8	7.2	12	9	10
192	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	3.5*	0.1	0.2	—	4.6*	6.4*	39.3	6.4	17	11	13
193	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.3*	3.8*	—	—	—	5.0*	3.9*	41.0	5.8	17	11	13
194	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	5.4*	0.4*	—	—	4.8*	4.4*	40.4	6.3	16	11	13
195	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	5.2*	0.1*	0.6*	—	7.2*	5.1*	47.6	9.6	17	10	12
196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	4.1*	—	11.5*	2.4*	53.5	11.5	11	10	9
197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8*	0.4	0.5	—	8.0*	4.3*	50.9	8.5	15	12	12
198	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.5*	5.2*	0.7*	0.1*	—	8.2*	3.6*	42.1	8.3	19	10	13
199	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	4.2*	—	—	—	4.2*	2.8*	32.8	4.2	14	10	13
200	0.4*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.7*	1.8	1.5*	—	6.5*	3.0*	28.3	6.5	18	10	13
201	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	4.5*	—	—	—	7.8*	1.4*	33.4	7.8	18	14	11
202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6*	—	1.1*	—	7.5*	2.6*	35.0	7.6	17	11	11
203	?	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	0.1	—	—	4.2	1.2*	24.0?	5.1?	12?	8?	4?
204	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	6.5*	0.4*	0.2*	—	4.2*	1.8*	28.0	6.5	20	8	16
205	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.4	0.0	0.0	—	2.7*	0.0	25.4	6.2	14	8	12
206	0.7*	—	—	—	—	0.0	—	—	0.9*	4.5*	0.5*	—	—	8.0*	0.8*	31.3	8.0	19	8	17
207	2.5*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	0.2	—	0.8*	31.5	6.7	12	10	8
208	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	4.2*	7.5	—	0.0	4.0	1.8*	33.1	7.5	13	9	6
209	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	9.1	1.2	—	0.2*	2.3	2.6*	33.0	9.1	17	10	8
210	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	7.0	1.5	0.2	0.4	0.4*	1.1*	20.5	7.0	20	7	8
211	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	7.0*	1.0*	—	0.5*	2.0*	1.7*	30.0	7.0	19	8	12
212	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.3*	7.4	1.8*	0.1*	—	1.2*	—	27.6	7.4	15	6	9
213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7*	0.2	—	—	1.2*	—	21.0	7.7	11	6	7
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8*	1.0*	—	—	—	—	21.4	8.8	7	5	5
215	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	8.6*	0.7	0.5*	0.6*	0.7*	—	22.3	8.6	15	5	12
216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1*	—	—	—	1.2*	2.7*	26.8	7.1	15	9	10
217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	5.0*	—	0.2*	—	2.3*	32.5	9.2	16	10	10
218	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	9.3*	0.1	—	—	4.0*	2.0*	34.2	9.3	15	10	12
219	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	8.0*	—	—	—	2.4*	1.7*	45.0	12.5	12	10	10
220	—	—	—	—	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4*	3.1*	0.6	—	0.7*	3.9*	5.6*	26.5	5.6	17	9	11
221	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.3*	5.0	5.0*	0.0	—	3.2*	10.2*	43.8	10.2	16	12	10
222	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.9*	0.0	3.3*	1.6*	—	1.8*	6.2*	35.3	6.2	13	10	10

Grudzień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
223	Puck	8.1*	0.6	1.0	0.0	0.0	0.2	0.1	—	—	—	—	3.1*	3.6*	3.5*	0.7*	2.3*
224	Chałupy	5.2	0.2	0.1	0.2	—	2.2	0.3	—	—	—	—	3.2*	4.9*	3.6*	0.6*	3.2*
225	Karwia	4.8	—	—	0.6	—	0.0	0.7	—	—	—	—	1.6*	6.4*	4.8*	2.6*	4.4*
226	Dębek	2.5	0.4	0.0	1,5	—	0.0	1.2	—	—	—	0.0	0.5*	6.9*	1.9*	1.1*	1.2*
	Niemen																
227	* Stołpce	—	6.5*	0.0	—	—	0.0	0.1	—	1.8*	13.4*	6.2*	1.8*	3.5*	5.4*	2.2*	—
228	Hanusowszczyzna	—	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	2.0*	—	5.0*	18.0*	2.0*	0.5*
229	Jeremicze	0.0	4.1*	1.3*	—	—	—	—	—	3.6*	7.1*	—	—	2.1*	1.2*	1.1*	—
230	Lida	—	3.5*	0.0	—	—	0.3*	0.8*	0.8	5.7*	2.6*	2.3*	0.0	0.1	5.9*	0.6*	—
231	* Stare Młyniszcze	—	4.5*	—	—	—	—	1.2	—	3.8*	4.6*	5.1*	0.2*	1.7*	7.1*	0.1*	—
232	* Hołowle	—	3.2*	—	0.1*	—	0.4*	0.5	—	2.1*	5.2*	4.6*	0.5	0.7*	10.1*	0.2*	—
233	* Bielica	—	0.2*	0.0	—	—	0.0	—	—	3.2*	4.4*	3.8*	0.3	0.9	6.5*	—	—
234	* Orla	—	6.5*	—	—	—	—	—	3.1	3.7*	3.2*	5.3*	—	—	8.0*	2.4*	—
	Szczara																
235	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	8.2*	—	—	—	—	—	—	1.3*	19.6*	4.5	0.5	2.2*	7.4*	0.6*	—
236	* Baranowicze	0.0	6.9*	0.0	0.1*	—	0.2*	—	—	2.3*	11.2*	5.4*	0.2	4.1*	7.6*	0.9*	—
237	* Czemioły	—	8.0*	—	—	—	0.0	—	—	1.6*	12.0*	2.0	2.0	—	1.3*	9.0*	—
238	* Iwacewicze	—	7.7*	0.3*	—	—	—	0.2*	—	1.1*	11.6*	2.3	1.5	1.2*	7.1*	0.6*	—
239	Byteń	—	5.8*	—	0.5*	—	—	—	—	1.8*	12.0*	2.6	—	—	8.0*	0.6*	—
240	* Szczara	—	4.7*	—	—	—	—	—	0.0	2.1*	3.9*	4.6*	0.0	1.5*	7.3*	0.0	—
	Niemen (dalszy ciąg)																
241	* Mosty	—	3.2*	—	0.0	—	—	0.2*	—	0.2*	4.1*	4.2*	0.4	0.1*	7.4*	0.2*	—
242	Grodno	0.0	2.6*	0.2	0.1*	—	0.1*	0.9	0.1	6.4*	—	4.2*	2.3	2.3	3.5*	1.1*	—
243	* Suchorzeczka	1.3*	1.9*	—	0.6*	—	—	1.6	1.4*	1.8*	—	3.5*	5.4*	0.5	4.3*	0.4*	—
244	Wigry	—	—	2.0*	—	—	—	1.6	—	0.8*	—	2.5*	2.8*	3.2	3.0*	—	—
245	* Niemnowo	0.2*	1.7*	—	0.0	—	0.2	0.6	0.4	3.2*	—	2.6*	4.1*	1.0	2.6*	0.1*	—
246	* Druskieniki	0.3*	2.6*	—	0.3*	—	0.1	0.4	—	5.0*	—	3.6*	4.2*	1.3	4.5*	0.4*	—
	Wilja																
247	* Krzywicze	—	—	—	—	—	0.3*	2.4*	2.1*	6.3*	0.3*	—	4.8*	3.8*	0.6*	0.3	—
248	Dworek	0.0	1.4	0.0	—	—	0.0	0.4*	1.4*	4.1*	8.2*	3.9*	3.2*	2.8*	4.9*	0.2*	0.0
249	Oszmiana	0.0	8.4	2.2	0.0	—	0.4*	0.4	0.2	5.3	2.2*	4.9*	1.4*	1.8	5.3	—	—
250	Bołoszyn	0.0	1.2*	3.1	0.0	—	0.8*	0.7*	0.4	2.5*	—	2.2*	4.5*	2.8	2.4*	—	0.0
251	* Niemenczyn	—	—	5.6*	—	0.2*	—	0.2	1.7	—	1.9*	3.5*	1.6*	3.4*	4.7*	—	—
252	Nowo Wilejka	—	3.7*	2.0	0.2*	—	0.3*	0.4	0.4*	1.8*	—	1.5*	1.2*	0.9	2.9*	—	—
253	Wilno uniw.	—	1.8*	2.6	0.1*	—	0.3*	0.6*	0.1	1.9*	—	3.0*	2.0*	1.5	2.5*	—	0.1
	Dźwina																
254	* Hoduciszki	—	1.1*	—	—	—	0.3*	—	0.2*	1.0*	0.4*	5.3*	4.5*	2.7*	5.2*	—	0.2*
255	* Hermanowicze	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	1.3*	—	2.8*	—	0.4*	—	—	—
256	* Paziki	—	—	—	—	—	0.0	0.1*	0.4*	1.8*	1.2*	4.5*	5.1*	2.2*	5.7*	—	—
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
257	Worochta	—	11.9*	7.5*	—	2.3*	—	—	—	—	—	2.2	—	—	13.9*	—	—
258	Kołomyja	—	8.4*	3.3*	2.6*	—	—	—	—	—	—	2.5	0.2	0.3	0.8*	—	0.4*
259	Kosów Małop.	0.5*	9.5*	11.7*	8.5*	—	0.6*	—	—	—	—	1.4	—	2.7	2.4*	0.8*	2.4*
260	Hańkowce	0.1*	10.3*	1.2*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3*
	Dniestr																
261	* Strzyłki	0.7*	5.7*	7.1*	9.0*	1.0*	0.7*	0.0	—	0.3	—	0.2	3.9	3.7	2.1*	6.3*	2.1*
262	* Bandrów Narodowy	0.2*	2.3*	11.1*	7.1*	0.1	1.0*	—	—	0.3	—	0.2	3.4	7.5*	0.2*	4.4*	4.1*
263	* Terlo	—	2.1*	9.5*	3.7*	—	2.1*	—	—	2.0	—	0.7	4.6	4.5*	1.7*	4.0*	3.0*
264	Wola Dobrostańska	2.0*	3.0*	5.8*	5.3*	0.3*	0.3*	—	—	2.0	—	2.6	0.5	8.1*	3.3*	2.3*	1.6*
	Stryj																
265	* Karlsdorf	7.0*	1.2*	0.7*	5.3*	0.9*	0.6	—	—	0.0	—	—	2.2	3.1	0.7*	1.5*	2.7*
266	* Annaberg	2.1*	—	6.7*	4.0*	0.9*	0.2*	0.1*	—	—	0.0	2.0	3.0	5.2*	2.5*	2.5*	1.2*
267	* Smorze	3.1*	1.1*	4.6*	0.4*	0.8*	0.9*	—	—	0.1*	0.3	1.8	2.6	1.6	1.2*	2.8*	1.3*
268	* Matków	2.1*	1.1*	4.9*	0.4*	0.0	0.8*	—	—	0.0	0.5	1.0	2.5	3.3*	1.2*	2.0*	1.5*
269	* Libuchora ad Turka	3.0*	1.1*	3.8*	1.2*	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	2.0*	1.0*	2.5*	1.3*
270	* Hnyła	2.9*	1.0*	3.0*	1.5*	—	—	—	—	0.9*	—	0.9	1.7	3.6*	2.1*	3.4*	1.0*
271	* Borynia	1.1*	—	5.5*	2.7*	0.1*	—	—	—	—	0.3*	—	3.1	2.1*	1.9*	3.5*	—
272	* Zawadka	0.8*	—	0.7*	0.1*	—	1.9*	—	—	—	—	0.3	2.7	3.0*	3.0*	3.5*	0.8*
273	* Ilnik	1.0*	0.7*	4.3*	0.3*	—	1.6*	—	—	0.2*	—	0.2	2.1	4.1*	2.8*	3.1*	0.5*

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
223	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	3.9*	5.8*	0.8*	—	3.0*	8.2*	45.3	8.2	16	10	12
224	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.2	3.3	1.4	0.2*	2.5*	8.8*	41.9	8.8	18	11	9
225	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	5.2	4.2	1.4	0.0	1.5*	7.4*	47.0	7.4	14	12	8
226	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	5.1	6.1	0.4	—	0.7*	3.9*	33.4	6.9	14	10	7
227	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	0.5*	3.5*	1.7*	1.0*	2.0*	—	2.2*	52.0	13.4	16	13	15
228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	8.0*	6.0*	4.0*	0.5	0.8*	66.1	18.0	13	10	12
229	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.8*	0.1*	—	0,3*	—	—	21.9	7.1	11	7	11
230	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.5	1.5*	1.0*	2.1*	1.2*	2.0	1.7*	32.6	5.9	17	11	13
231	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	5.3*	1.2*	0.9*	—	1.2*	1.0*	39.1	7.1	15	12	14
232	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.6*	5.8*	1.2*	3.0*	—	—	0.2*	38.4	10.1	16	8	14
233	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	2.5*	1.5*	0.2*	0.0	0.5*	0.4*	24.8	4.4	13	6	11
234	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	5.0*	—	—	0.6*	1.0*	0.6*	41.1	8.0	12	10	11
235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	0.4*	—	—	—	—	46.7	19.6	10	7	8
236	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.4*	5.2*	1.8*	1.5*	0.2*	0.0	0.3*	48.4	11.2	17	9	16
237	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	3.0*	1.5*	4.0*	—	—	0.0	44.4	12.0	10	10	8
238	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.4*	4.0*	0.9*	0.7*	—	0.0	1.3*	40.9	11.6	15	9	13
239	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	32.6	12.0	8	6	7
240	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.5*	0.7*	0.0	—	0.0	0.0	27.3	7.3	8	7	8
241	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	2.5*	0.3*	0.1*	0.1*	2.1*	0.7*	27.3	7.4	16	7	15
242	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.8*	0.2	0.1*	0.0	0.9	2.7*	30.6	6.4	18	9	10
243	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	10.8*	1.6*	0.9*	—	7.8*	7.1*	53.4	10.8	17	13	15
244	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.0*	—	0.3*	0.8*	9.2*	7.2*	40.6	9.2	13	10	10
245	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	5.6*	0.3*	0.2*	0.1*	5.5*	6.2*	35.0	5.6	18	9	14
246	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	6.8*	0.5*	—	—	7.0*	3.5*	42.2	7.0	16	10	13
247	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	3.1*	0.6*	0.4*	0.2*	2.4*	2.6*	31.0	6.3	16	8	15
248	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.7*	1.2*	2.1*	0.9*	0.7*	0.0	3.4*	39.5	8.2	16	11	15
249	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.6	3.4	2.1	0.9	0.7	3.2	2.3	45.7	8.4	18	12	4?
250	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	6.8*	3.2*	3.0*	1.4*	7.5*	2.8*	46.6	7.5	17	14	13
251	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	4.6*	3.0*	—	—	7.3*	5.0*	44.8	7.3	14	12	12
252	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	2.5*	2.5*	0.5*	0.6*	3.0*	1.2*	26.2	3.7	18	10	15
253	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0	5.7*	3.0*	3.6*	0.7*	6.9*	3.7*	41.1	6.9	19	13	14
254	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.6*	—	1.2*	—	8.0*	3.3*	34.4	8.0	15	9	15
255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	2.3*	1.6*	—	3.6*	0.5*	15.3	3.6	9	6	9
256	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—	0.3*	1.2*	0.1*	0.0	0.3*	4.4*	3.8*	31.1	5.7	14	9	14
257	2.0*	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	13.9	7	7	6
258	0.3*	0.3*	2.3*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	1.5*	—	0.4	24.9	8.4	15	6	11
259	0.3*	—	1.3*	3.3	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	1.6	47.1	11.7	15	10	10
260	0.7*	—	6.3*	0.5*	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	4.5*	—	—	33.4	10.3	10	6	10
261	0.0	0.9*	0.0	0.5*	—	—	—	—	—	1.5*	—	1.5*	—	—	8.0*	55.2	9.0	18	12	14
262	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	0.6*	1.8*	—	8.6*	56.2	11.1	18	11	14
263	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	1.8*	1.5*	0.8*	0.4*	—	12.0*	56.0	12.0	17	14	14
264	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.8*	—	—	1.6	10.6*	51.7	10.6	18	13	14
265	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	3.0*	3.4*	—	6.0*	42.8	7.0	16	11	12
266	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	1.5*	1.0*	1.0*	—	2.0*	5.6*	41.5	6.7	17	14	15
267	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.2*	2.7*	0.8*	0.2*	4.8*	10.5*	41.8	10.5	20	12	16
268	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.7*	0.4*	0.0	5.7*	10.5*	39.0	10.5	17	11	14
269	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.5*	0.9*	0.8*	—	3.5*	7.5	33.6	7.5	15	13	12
270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	2.3*	1.4*	—	1.0*	8.0	37.2	8.0	16	14	13
271	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.4*	—	—	—	5.0*	26.1	5.5	13	8	12
272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	1.6*	3.0*	22.2	3.5	13	7	11
273	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.6*	—	0.5	—	23.0	4.3	15	8	12

Grudzień 1928 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
274	* Tureczki Wyżne . .	0.8*	0.7*	5.0*	—	—	—	4.4*	—	0.8*	—	—	4.2	2.3*	2.2*	3.4*	0.7*
275	* Turka	0.1*	0.0*	6.1*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.1	2.0*	5.9*	4.9*
276	* Oporzec	—	—	7.5*	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	6.0*	2.0*	2.5*	—
277	* Sławsko	0.5*	—	6.0*	1.1*	—	0.4	—	—	—	—	—	3.7	2.3*	1.5*	1.9*	1.5*
278	* Różanka Niżna . . .	0.2*	—	—	1.3*	7.5*	0.1*	—	—	—	—	—	4.9	4.1*	3.4*	2.6*	1.2*
279	* Hutar	3.1*	0.7*	4.5*	1.4*	—	—	—	—	—	—	2.9	2.8	1.9*	1.1*	2.0*	1.5*
280	* Kalne	2.6*	0.8*	7.3*	0.8*	0.4*	0.6*	0.0	—	—	0.2	1.2	2.9	2.4*	2.9*	1.8*	0.8*
281	* Hołowiecko	1.8*	—	10.0*	1.4*	—	—	—	—	—	—	2.3	2.8*	2.4*	1.2*	2.1*	0.8*
282	* Skole	0.0	11.5*	—	7.8*	—	0.9*	—	—	—	—	0.4	1.6	2.2*	1.5*	3.5*	1.9*
283	* Kłódka ad Skole . .	0.2*	2.2*	10.7*	7.8*	0.5	0.2	—	—	—	0.1	0.4	4.5	1.1	1.5*	1.8*	3.6*
284	* Synowódzko Wyżne .	—	3.8	10.0*	5.8*	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.9	1.9*	3.2*	3.4*
	Dniestr (dalszy ciąg)																
285	Sokołów	—	5.2*	10.0*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.6*	0.3	0.5	0.7
286	* Spiskowa	1.5*	2.2*	6.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	3.6*	2.9*	2.2*
287	* Meczyszcze	—	4.8*	15.6*	5.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	2.8	3.6*	1.2*	4.5*	2.9*
288	* Petranka	—	7.5*	17.0*	3.8*	0.7	0.5	—	—	—	10.0?	0.1	1.1	9.0*	3.5*	2.6*	5.3*
289	* Kałusz	—	6.5*	15.8*	3.3*	0.9*	0.3*	—	—	—	—	0.6	1.5	4.4*	1.2*	1.1*	4.2*
290	Lipica Dolna	0.3*	9.3*	8.3*	1.8*	0.4*	0.0	0.0	—	—	—	0.6	3.0	4.3*	2.4*	1.0*	1.9*
291	Doużyniec	0.4*	4.2*	—	4.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	4.3	3.4	3.2*	—	3.4*
292	Miłowanie	—	9.2*	5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	4.3*	—	—
293	Brzeżany	—	10.2*	13.7*	3.3*	—	0.2*	—	—	—	—	—	2.0	5.5	1.8*	0.5*	2.5*
294	Bożyków	—	8.5*	12.2*	1.0*	0.1*	0.0	—	—	0.3	—	1.5	0.1	7.0*	0.7*	1.3*	1.9*
295	Olejowa Korolówka .	—	9.1*	14.0*	6.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0*	0.0	—
296	Zaleszczyki	—	8.3*	9.5*	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.4	7.7	3.8*	—	2.2*
297	Tarnopol II rz. . . .	—	10.4*	16.3*	2.1*	0.5*	0.0	—	—	0.3	—	1.3	0.2	8.6	0.9*	0.7*	0.9*
298	Trembowla	—	8.6*	12.5*	1.3*	0.4*	—	—	—	—	—	0.5*	0.2*	10.7*	1.7*	2.1*	1.3*
299	Czortków	—	7.3*	11.7*	4.9*	—	—	—	—	—	—	—	2.7	5.9	—	—	4.3*
300	Krasne	—	20.0*	23.6*	4.0*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	13.5*	2.5*	2.0*	—
	Prypeć																
301	Maciejów	0.3*	10.7*	2.5*	0.0	0.2	0.0	—	—	—	3.2*	1.3	0.1	4.8	0.1*	6.7*	—
302	Kowel	2.8*	5.3*	2.7*	0.1*	0.0	—	0.2	—	1.0*	3.4*	2.1*	0.1	3.4	6.0*	4.1*	—
303	* Kamień Koszyrski .	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	5.3*	0.0	4.2	8.5	1.4*	8.5*	—
	Styr																
304	Lipszczyzna	0.7*	4.5*	6.7*	0.7*	—	—	—	—	—	—	2.8	—	3.7	3.0*	0.8*	—
305	Werba Dub.	—	6.3*	3.0*	1.1*	—	—	—	—	2.5*	—	—	0.7	3.8	4.2*	2.1*	—
306	Trościaniec	—	3.5*	2.0	0.5	0.0	—	—	—	—	0.0	—	0.0	0.6	8.0*	1.3*	—
307	Bielskowola	—	8.6*	0.5*	—	—	—	—	—	—	1.3	3.2	—	2.9	4.8*	1.7*	—
308	Chinocze	0.0	7.6*	0.7*	—	—	—	1.9	—	0.5*	0.1*	6.5	0.4	1.9	6.9*	3.3*	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
309	* Stare Konie	0.2*	7.5*	0.4*	0.0	0.2	—	—	—	1.8*	0.9*	5.5	0.8	0.4	6.4*	0.8*	—
310	* Przykładniki	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	8.2	2.0	6.0*	—
	Jasiołda																
311	* Dobuczyn	0.2*	0.8*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	4.2*	3.1*	—
312	* Sieliszcze	0.4*	1.8*	0.3*	—	—	—	—	—	0.2*	9.6*	1.5*	0.3	0.2	7.3*	2.2*	—
313	* Krasiczyn	—	8.6*	—	—	0.2*	0.1*	—	—	—	9.8*	9.0	0.3	8.2*	7.8*	2.6*	3.0*
314	Plńsk	0.2*	5.4*	—	—	1.8*	0.0	—	—	1.0*	3.8*	6.4	0.3	0.7	7.7*	2.3*	0.2*
	Prypeć (dalszy ciąg)																
315	* Pohost Zahorodzki .	—	0.3*	0.7	—	6.4	—	—	—	—	16.0*	10.8*	5.0	2.0	10.0	—	—
	Horyń																
316	Wiśniowiec	—	16.2*	11.4*	1.8*	—	0.6	—	—	—	—	2.2	—	7.9	1.6*	1.3*	0.6*
317	Dermań	—	11.0*	5.0*	1.5*	—	—	—	—	—	—	1.8	—	6.7	3.6*	1.6	0.5*
318	Równe	0.0	11.0*	2.8*	0.7*	—	—	—	—	—	—	2.1	0.1	5.9*	4.1*	2.2*	—
319	Gródek Wołyński . .	—	9.9*	3.3*	2.3*	0.1*	0.2*	—	—	0.1	—	1.3	—	3.0*	3.6*	1.1*	0.4*
320	Sarny Poleskie . . .	0.0*	7.5*	1.6	—	—	—	—	—	—	0.0	1.5	0.2	1.8	4.4*	0.2*	0.0*
321	Wysock	0.1*	13.7*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	8.5	0.3	1.5	5.3*	3.4*	—
	Prypeć (dalszy ciąg)																
322	* Paławkowicze	—	5.7*	0.3*	—	0.0	0.3*	—	—	1.2*	20.5*	8.4*	1.4*	2.2*	8.4	0.3*	—
323	Kleck	0.1*	7.1*	0.0	—	—	—	—	—	—	16.7*	9.0*	1.3*	3.1*	8.8	0.6*	—
324	Godlewszczyzna . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1*	6.0*	—	3.8*	6.6*	0.6*	—
325	* Siniawka	—	7.0*	—	—	—	0.1*	—	—	0.6*	19.1*	8.4	1.1	3.4	6.7	0.6*	—
326	Rokitno Wołyńskie .	—	13.1*	0.2*	0.1*	0.1*	0.0	—	—	—	—	7.2	0.0	2.9	6.0*	0.3*	0.1

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1928

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	0.8*	—	2.1	5.6*	34.7	5.6	14	9	12
275	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	—	2.3*	1.2	3.4*	39.9	6.1	12	11	10
276	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	3.2*	—	13.5*	46.5	13.5	9	9	8
277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.4*	0.3*	—	1.1	5.2*	26.1	6.0	14	9	11
278	0.3*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.0*	0.5*	0.2*	—	1.4	28.9	7.5	15	9	13
279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9*	—	2.5	9.4*	37.7	9.4	13	12	10
280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	1.5*	1.3*	0.5	3.0	7.6*	39.6	7.6	19	12	14
281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	1.0*	—	1.7	4.3*	33.7	10.0	13	12	11
282	0.2*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	0.2*	0.3*	0.4	0.9	36.8	11.5	16	9	12
283	0.2*	0.0	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.3*	0.1*	0.1	2.5	39.1	10.7	20	10	12
284	—	0.3*	0.9*	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	0.6*	—	—	—	35.8	10.0	12	7	9
285	0.3*	1.2*	0.4*	0.2*	—	—	—	—	—	2.3	1.6*	—	—	—	2.8	34.1	10.0	15	8	9
286	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	3.1*	2.8*	0.8*	—	7.8*	40.7	7.8	14	12	12
287	0.8*	0.4*	1.8*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	0.0	45.9	15.6	14	11	13
288	0.4	0.6*	2.9*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	0.6*	—	—	67.6	17.0	18	11	11
289	0.2*	0.3*	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	2.0*	1.1*	—	0.6	48.9	15.8	18	11	15
290	0.8*	0.4*	2.9*	—	—	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2*	1.6*	0.9*	0.2	—	41.0	9.3	22	10	15
291	7.0*	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	2.3*	—	—	40.3	7.0	12	11	10
292	1.3*	4.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3*	—	1.3*	—	—	32.6	9.2	8	8	7
293	—	1.0*	1.0*	—	—	—	—	0.0	—	—	1.6*	0.2*	0.2*	—	6.2*	49.9	13.7	15	11	13
294	0.0	0.9*	1.9*	0.0	—	—	—	—	—	0.2*	0.2*	0.9	0.6*	—	4.7*	44.0	12.2	18	9	14
295	1.0*	2.0*	5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.7*	—	—	46.8	14.0	9	9	8
296	—	—	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.4*	—	—	41.8	9.5	10	9	7
297	0.2*	1.8*	0.3*	0.2*	0.2	0.4*	—	—	—	2.5	1.4*	0.2*	0.0	0.0	3.8*	53.2	16.3	21	9	15
298	—	1.2*	2.0*	—	—	—	—	—	—	0.7*	3.3*	0.2*	0.3*	—	0.4*	47.4	12.5	17	10	17
299	—	1.4*	5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	11.7	8	8	6
300	—	1.9*	—	1.3*	—	—	—	0.9*	—	—	1.7*	—	—	—	—	71.5	23.6	11	9	11
301	—	4.9	0.7*	0.8	—	—	—	—	—	2.5*	0.9*	0.0	0.1*	0.7*	1.6*	42.1	10.7	18	9	12
302	0.1*	1.1*	0.7*	0.0	—	—	—	—	—	2.9	0.5*	0.3*	0.1*	0.0	0.1*	37.0	6.0	20	11	16
303	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	4.1*	2.5	—	—	0.0	—	34.5	8.5	7	7	4
304	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	1.2	27.7	6.7	11	8	8
305	1.5	3.1*	0.7*	—	3.2*	2.9*	0.3*	—	—	—	0.6*	0.5*	0.4*	0.3*	0.4	37.6	6.3	19	11	15
306	—	0.0	0.3*	—	0.2*	0.0	0.1*	—	—	14.0*	7.0*	3.4*	2.0*	5.4*	3.7*	52.0	14.0	15	10	12
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	0.4*	0.2*	—	—	—	25.6	8.6	10	7	7
308	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	3.9*	2.3*	0.0	0.0	—	0.5	37.4	7.6	14	8	9
309	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	6.6*	0.8*	0.2*	0.0	—	0.8	33.5	7.5	16	5	11
310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1*	—	—	0.3*	—	—	25.4	8.2	7	6	5
311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.2*	13.8	4.2	8	5	7
312	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	2.1*	0.8*	1.1*	0.0	0.2*	0.5*	29.7	9.6	16	8	14
313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	2.6*	—	3.1*	1.7*	59.0	9.8	14	11	12
314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.2*	0.0	—	0.2*	31.0	7.7	14	7	11
315	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	8.6*	1.4*	—	0.6*	0.2*	0.3*	62.5	16.0	14	8	9
316	—	1.2	—	0.2*	—	0.2	—	—	-	—	—	—	—	—	3.8	49.0	16.2	13	9	7
317	0.0	1.0	1.3*	0.0	—	0.0	0.0	—	-	2.8	3.0*	1.2*	-	-	0.4*	41.4	11.0	14	12	9
318	0.1*	1.3*	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	6.3*	0.1*	—	-	4.1	41.2	11.0	14	9	11
319	0.1*	1.0*	0.9*	—	—	—	—	-		0.2*	0.1*	—		-	0.8*	28.4	9.9	17	8	15
320	—	0.4*	—	—	—	—	—	-		0.7*	—	1.0*	-	-	—	19.3	7.5	10	6	6
321	0.0	0.1*	—	—	—	—	—	-	-	2.9	1.3*	0.3*	-		1.5*	39.3	13.7	13	8	10
322	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2*	1.9*	1.9*	0.5*	—	—	1.4*	54.7	20.5	16	10	14
323	—	—	—	0.1*	—	—	-	—	0.4*	—	2.6*	—	-	-	6.5*	56.3	16.7	12	8	11
324	—	—	—	—	—	—	-	—	—	2.5*	1.0*	0.4*	—	0.3*	—	41.3	20.1	9	6	9
325	—	—	—	—	—	—	-	—	0.2*	2.2*	0.9*	0.8*	0.2*	—	0.8*	52.1	19.1	15	7	11
326	—	1.1*	0.0	—	—	—	-	—	—	1.4*	1.8*	0.4*	—	—	1.5*	36.2	13.1	14	8	11

II.

Miesięczne wysokości opadów w mm.

Précipitations mensuelles en mm.

III.

Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm.

Maxima de précipitations diurnes en mm.

Nr.	Stacje[1]) Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Odra													
1	Istebna	60.1	129.1	27.6	46.1	112.8	83.0	16.1	148.4	104.9	47.4	92.1	79.7	947.3
2	Cieszyn	31.9	60.0	39.1	46.9	119.4	68.2	19.7	97.1	108.3	38.9	65.6	75.3	770.4
3	Rybnik	54.6	52.0	12.0	—	—	46.0	31.9	—	—	20.8	—	—	—
4	* Nowe Repty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	—
5	* Mokrus	46.1	46.4	?	18.2	86.5	31.4	17.8	95.3	64.1	23.7	49.9	38.9	—
6	* Rychtal	61.4	41.7	15.6	33.2	80.6	112.4?	18.2	76.6	47.0	19.3	36.5	59.1	601.6?
7	* Ostrzeszów	—	42.9	15.8	45.9	96.1	27.4	19.3	52.4	50.7	25.6	51.2	42.5	—
8	* Pawłów	45.6	40.2	14.1	31.1	122.3	35,2	—	52.5	36.1	22.5	49.6	37.4	—
9	Czarnysad	?	?	6.0	36.0	95.0	40.0	16.5	37.4	26.0	35.0	41.0	—	—
10	Stary Kobylin	—	—	—	—	88.2	31.7	20.7	45.8	27.5	31.4	53.9	32.8	—
11	Rogożewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	—
12	Bojanowo	45.4	40.5	11.4	26.7	75.1	50.7	25.6	—	—	—	—	—	—
13	Janiszewo	—	—	10.3	?	62.4	—	20.8	32.3	29.8	32.0	54.7	38.0	—
14	Drobnin	—	—	—	—	82.5	43.2	13.7	37.2	19.5	35.0	49.0	—	—
15	* Leszno	—	—	—	—	—	—	23.6	40.0	19.7	—	48.9	37.6	—
16	Antoniny	44.8	35.4	9.0	20.7	73.6	61.1	23.9	38.0	21.5	36.1	59.3	34.3	457.7
17	* Przemęt	—	—	—	—	—	—	36.4	44.9	13.9	37.8	56.5	32.0	—
	Warta													
18	* Zawiercie	47.3	42.1	11.6	33.1	90.8	23.5	11.8	74.0	87.8	24.8	54.9	39.9	541.6
19	Myszków	?	57.0?	10.5	31.0	84.0	55.1	16.3	48.1	89.5	12.5	44.5	42.5	—
20	Herby Polskie	61.9	51.7	10.3	43.6	117.7	40.2	31.9	80.1	60.7	24.5?	42.4	—	—
21	Częstochowa	48.1?	61.4?	6.0?	60.0	126.5	33.1	28.5	101.3	53.0	22.5	57.1	54.7	652.2?
22	Małusy Wielkie	42.0	30.5?	12.1	22.6	95.5	?	?	64.5	68.1	14.9?	56.5	61.7?	—
23	Kościelec Częstochow.	44.6	38.3?	10.0	27.5	*102.8*	*22.2*	21.7	85.6	74.1?	22.5	39.3	—	—
24	Złoty Potok	54.7	?	9.4	24.7	106.8	28.4	26.8	83.0	82.6	15.8?	46.1	40.3	—
25	Radomsko	—	—	—	—	—	—	—	?	111.4?	39.9?	87.5?	51.5?	—
26	* Bobry	42.8	27.5	13.5	51.3	96.0	21.5	25.3	75.3	63.9	17.5?	52.4	29.6	516.6
27	* Kłobuck	—	37.6	11.7	36.0	93.1	34.5	24.9	71.3	53.5	21.3	44.3	54.1	—
28	Zagórze	31.3	39.2	10.7	32.5	93.5	41.8	—	—	65.5	21.7	36.4	38.5	—
29	* Krzepice	—	51.0?	11.0	43.8	105.0	33.3	—	90.3	—	—	—	41.1	—
30	Cisowa	57.8	44.4	13.3	31.8	85.6	18.9	20.2	79.8	50.4	17.0	34.1	37.3	490.6
31	Dziadaki	—	—	—	—	—	—	11.8	43.9?	42.7	—	—	—	—
32	* Osjaków	?	43.5?	11.8	41.0	73.8	—	10.4	61.7?	62.6?	33.6?	68.4	12.3?	—
33	* Czarnożyły	59.7	42.1	14.3	31.1	69.8	18.6	21.6?	74.8	67.0	26.4	41.3?	28.4	495.1?
34	Dobryszyce	—	37.0	10.6	25.3	132.1	16.8	18.2	66.5	60.5?	22.2	30.0?	43.4?	—
35	Szczerców	—	—	1.2	34.7	113.9	19.2	22.3	69.3	62.9	21.0	28.0	45.6	—
36	Widawa	47.3	43.8	13.0	39.4	111.7	30.8	27.6	73.4	46.9	26.5	47.0	36.0	543.4
37	Mogilno	?	8.4?	4.4	14.0	100.8	20.2	10.8	60.5	52.8	17.3	47.7	33.3	—
38	Łask	—	40.0?	9.7	31.5	101.0	—	—	63.0	—	21.4	43.2	31.6	—
39	Sędziejowice	—	46.2	1.0	—	32.7?	18.5	—	—	—	—	—	—	—
40	* Warta	48.0	50.4	10.4	48.3	103.4	40.5	19.2	50.9	38.6	30.2	45.0	32.5	517.4
41	Pęczniew	55.4	48.2	8.3	42.8	110.4	23.8	18.5	70.5	42.3	33.7	55.9	35.8	545.6
42	Popów	33.5	34.2	2.3	38.4	93.9	38.4	16.4	59.2	32.2	28.1	32.6	—	—
43	Łódź Tramwaje	53.2	57.8	10.0	37.9	107.6	21.9	6.5	86.5	87.8	19.8	—	—	—
44	Łódź Gimnazjum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.2	43.1	—
45	* Ruda Pabjanicka	—	50.1	12.4	40.1	130.1	22.1	8.8	86.9	61.7	19.9	48.7	32.6	—
46	Piorunów	46.4	49.9?	7.0	42.7	98.9	51.4	10.3	100.0	48.3	21.5	43.5	28.2	548.1
47	Wola Łobudzka	42.2	48.8?	11.4	41.7	97.2	51.6	11.1	92.9	60.3	21.1	42.6	29.4	550.3
48	* Szadkowice	49.7	43.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Sucha Dolna	44.6	38.4	7.2	37.5	125.2	35.6	13.1	81.1	51.6	23.6	46.9	33.7	538.5
50	Błonie	40.2	27.5	7.1	35.7	93.5	32.7	9.3	77.3	46.8	26.7	45.5	22.7	465.0
51	Chodów	—	—	—	—	112.7	35.0	23.8	55.9	72.5	29.5	45.6	—	—
52	* Kłodawa	56.3	48.4	5.1	46.3	106.1	37.6	16.8	54.8	72.2	26.7	48.8	40.0	559.1
53	Zdrojki	52.9	48.7	5.0	49.7	116.8	40.2	16.8	58.8	46.2	29.4	50.9	41.0	556.4
54	* Władysławów	45.9	53.4	3.2	27.2	99.7	34.7	16.9	43.0	55.4	34.5	42.2	32.2	488.3
55	Kościelec Kolski	48.4	47.7	8.4	13.9?	111.5	35.9	9.0	39.8	40.3	44.3	43.0	38.0	480.2?
56	* Ślesin	44.3	34.3	2.9	31.7	87.4	52.6	10.4	53.8	33.9	27.5	41.1	32.0	451.9
57	Kazimierz Biskupi	29.8	47.7	3.6	33.2	104.8	58.9	13.1	29.5	37.3	30.6	52.0	36.7	477.2
58	* Gosławice	53.0	45.9	4.0	33.8	128.8	43.3	13.9	31.0	37.6	26.4	48.3	32.2	498.2
59	Kawnice	—	—	3.4	47.9	94.3	49.7	11.8	42.2	24.9	29.5	—	—	—
60	Złotniki Wielkie	39.7	38.4	4.9	22.1	84.7	29.9	8.0	51.2	25.3	21.1	28 4	?	—
61	Stawiszyn	55.3	51.4	9.2	55.4	109.3	38.8	12.3	70.6	38.7	33.3	52.8	51.0	578.1
62	Zbiersk	41.9	61.4	10.6	59.8	91.8	44.7	22.6	46.3	38.0	37.5	57.9	44.4	556.9
63	Kołaczkowo	—	—	—	25.5	94.7	?	24.0	*66.1*	41.0	32.9	38.1	23.7	—
64	Mielżyn	42.3	48.8	5.7	21.0	99.8	59.6	29.0	42.9	25.3	—	—	—	—
65	Żydowo	?	49.0	4.0	28.5	132.5	40.5	29.5	41.5	36.0	?	?	?	—
66	Września	36.9	42.3	2.9	15.2	70.7	53.9	18.3	37.8	21.3	34.0	48.8	26.9	409.0
	Prosna													
67	* Ożarów	34.0	—	9.2	28.9	79.8	23.0	18.0	75.2	45.2	20.8	21.3	37.3	—
68	* Podzamcze	57.8	41.1	13.2	37.5	62.0	39.4	13.1	99.7	35.4	24.4	32.8	39.8	496.2
69	Sokolniki	51.2	34.2	13.5	30.0	61.8	32.7	14.1	80.7	43.7	26.4	30.6	36.7	455.6

[1]) Stacje Centralnego Biura Hydrograficznego zaznacza się gwiazdką. — Les stations du ressort du Bureau Central Hydrographique sont notées par un astérisque.

Nr.	Stacje[1]) Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Odra													
1	Istebna	22.5	19.0	10.3	9.4	23.1	18.5	9.1	29.8	30.3	13.8	12.2	11.8	30.3
2	Cieszyn	6.2	10.3	17.5	15.8	23.1	24.8	9.3	32.1	37.1	19.3	17.0	14.5	37.1
3	Rybnik	17.0	8.7	6.1	—	—	13.4	11.2	—	—	4.3	—	—	—
4	* Nowe Repty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—
5	* Mokrus	10.4	7.4	?	3.6	14.6	15.6	8.4	26.0	16.1	4.9	6.4	8.4	—
6	* Rychtal	11.2	7.0	12.6	16.5	27.1	30.0?	10.0	10.0	15.8	4.5	6.4	22.6	30.0?
7	* Ostrzeszów	—	6.5	14.9	18.5	19.5	6.0	6.7	10.4	10.9	4.5	14.0	7.3	—
8	* Pawlów	8.5	6.7	14.1	19.0	34.5	14.5	?	9.0	11.3	4.4	9.8	6.5	—
9	Czarnysad	?	?	6.0	21.0	29.0	13.0	6.5	10.0	11.0	7.0	16.0	—	—
10	Stary Kobylin	—	—	—	—	26.7	10.0	5.5	7.5	11.0	6.0	10.6	8.0	—
11	Rogoźewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—
12	Bojanowo	11.6	10.4	8.7	12.8	31.7	15.0	7.4	—	—	—	—	—	—
13	Janiszewo	—	—	6.7	?	24.9	—	7.5	9.2	13.0	8.5	9.2	9.4	—
14	Drobnin	—	—	—	—	33.0	17.0	5.0	10.0	12.0	12.5	12.0	—	—
15	* Leszno	—	—	—	—	—	—	6.1	10.2	10.0	—	14.1	10.1	—
16	Antoniny	13.8	5.4	7.8	9.2	39.5	22.2	6.2	10.0	9.6	8.0	14.0	8.8	39.5
17	* Przemęt	—	—	—	—	—	—	7.2	13.8	7.7	9.8	12.8	7.3	—
	Warta													
18	* Zawiercie	21.4	8.5	5.6	16.5	20.2	10.6	3.3	12.2	28.6	3.9	8.2	11.1	28.6
19	Myszków	?	26.0?	4.5	8.0	25.0	23.0	13.0	10.0	28.0	3.0	12.5	10.0	—
20	Herby Polskie	13.4	10.2	5.0	15.3	21.9	15.9	16.3	17.6	21.0	4.9	8.3	—	—
21	Częstochowa	15.0?	22.0?	5.0?	15.0	26.8	13.1	13.0	28.5	21.3	5.0	9.0	11.6	28.5
22	Małusy Wielkie	8.3	8.2?	6.3	5.1	20.0	?	?	21.0	21.8	7.5?	8.8	10.3	—
23	Kościelec Częstochow.	8.0	9.8?	10.0	8.0	28.7	9.5	8.0	25.1	22.4	5.0	7.0	—	—
24	Złoty Potok	20.0?	?	9.4	12.5	26.4	11.4	19.0	23.6	33.0	5.8?	7.2	8.2	—
25	Radomsko	—	—	—	—	—	—	—	?	30.0	11.0	13.9	13.0	—
26	* Bobry	7.5	5.7?	8.0	30.8	22.0	11.5	12.1	22.2	20.9	7.2	12.5?	9.5	30.8
27	* Kłobuck	—	8.3	9.4	9.6	25.6	11.6	12.6	12.9	19.8	6.8	4.7	11.2	—
28	Zagórze	7.8	6.8	9.3	7.6	19.5	16.7	—	—	20.0	4.5	8.4	25.0	—
29	* Krzepice	—	8.0	11.0	17.3	15.2	16.3	—	15.5	—	—	—	8.4	—
30	Cisowa	11.8	9.4	12.5	9.5	24.5	7.0	14.0	18.6	17.5	4.0	9.1	7.0	24.5
31	Dziadaki	—	—	—	—	—	—	5.2	14.5?	14.8	—	—	—	—
32	* Osjaków	?	9.3?	7.3	15.2	9.8	—	7.2	12.3?	8.2	7.3	9.4	3.5?	—
33	* Czarnożyły	18.0	8.5	14.3	15.0	21.0	8.1	6.1?	21.0	11.3	8.0	8.6	5.0	21.0
34	Dobryszyce	—	7.5	6.0	7.3	29.1	8.2	7.0	18.5	21.5	7.0	5.4	10.2?	—
35	Szczerców	—	—	1.2	13.8	33.5	4.1	11.5	10.4	21.2	7.1	6.3	7.8	—
36	Widawa	9.5	7.7	12.5	20.0	38.8	6.5	6.8	29.0	17.0	7.2	9.4	7.2	38.8
37	Mogilno	?	4.0?	3.0	13.7	36.5	5.5	8.1	11.2	22.5	7.0	9.0	7.3	—
38	Łask	—	11.8?	8.3	14.6	34.0	—	—	13.4	—	6.5	10.0	8.0	—
39	Sędziejowice	—	8.6	1.0	—	5.4?	3.3	—	—	—	—	—	—	—
40	* Warta	9.9	9.4	9.6	20.5	35.0	11.1	8.5	9.1	15.0	6.1	11.4	6.4	35.0
41	Pęczniew	14.1	13.2	7.0	20.6	36.7	7.0	8.0	19.5	16.0	10.3	16.2	6.6	36.7
42	Popów	12.0	9.3	1.0	19.2	20.0	16.3	6.0	12.5	16.2	5.4	7.8	—	—
43	Łódź Tramwaje	9.7	13.7	6.1	14.4	32.8	6.1	1.6	16.0	37.8	3.8	—	—	—
44	Łódź Gimnazjum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	6.4	—
45	* Ruda Pabjanicka	—	11.3	7.5	25.1	43.8	8.4	3.2	17.5	26.0	3.3	11.0	5.3	—
46	Piorunów	9.6	12.0?	5.2	20.0	32.8	11.6	4.5	43.0	23.6	3.8	9.8	5.3	43.0
47	Wola Łobudzka	7.8	16.2	10.0	21.4	30.4	12.6	5.5	45.5	20.4	3.9	9.1	4.3	45.5
48	* Szadkowice	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Sucha Dolna	8.6	11.1	4.9	20.1	47.0	13.2	6.9	29.3	24.0	4.0	10.0	5.4	47.0
50	Błonie	8.3	6.2	4.5	23.8	35.4	14.8	4.5	27.9	23.1	5.6	8.9	5.2	35.4
51	Chodów	—	—	—	—	39.0	15.5	14.0	15.0	25.3	8.3	12.3	—	—
52	* Kłodawa	16.6	10.2	3.2	23.0	34.0	15.8	6.0	14.8	24.9	4.4	9.5	9.0	34.0
53	Zdrojki	13.5	9.6	4.9	30.5	33.8	13.9	8.6	14.4	14.6	4.8	12.7	9.3	33.8
54	* Władysławów	10.1	14.1	2.0	7.5	29.8	11.7	12.2	8.7	16.8	8.1	10.0	6.9	29.8
55	Kościelec Kolski	13.5	9.0	6.0	6.6	35.2	15.8	3.4	13.9	17.2	12.9	7.6	7.4	35.2
56	Ślesin	8.1	5.7	2.0	21.9	25.1	16.1	3.0	9.6	13.8	5.5	8.6	8.8	25.1
57	Kazimierz Biskupi	6.4	7.6	2.5	17.0	28.4	18.5	4.2	9.1	10.5	6.0	9.1	11.4	28.4
58	Gosławice	16.0	13.0	3.0	23.7	40.5	18.6	3.4	9.2	14.4	5.5	9.5	10.0	40.5
59	Kawnice	—	—	3.4	30.9	28.1	18.1	5.5	12.5	13.0	6.2	—	—	—
60	Złotniki Wielkie	9.0	8.6	4.6	17.6	29.5	9.0	2.1	9.5	11.0	4.0	8.5	?	—
61	Stawiszyn	15.2	10.1	8.8	34.2	37.2	13.1	2.8	13.2	12.8	5.9	12.6	9.2	37.2
62	Zbiersk	8.8	10.1	5.6	29.2	30.6	13.5	12.5	13.0	14.0	8.0	17.0	11.0	30.6
63	Kołaczkowo	—	—	—	13.5	22.5	?	6.3	22.5	10.2	9.6	12.5	9.7	—
64	Mielżyn	13.1	8.2	2.3	16.2	20.0	17.8	9.0	12.5	10.7	?	—	—	—
65	Żydowo	?	12.0	2.0	10.5	64.0	16.5	9.5	11.0	15.0	?	?	?	—
66	Września	8.8	7.8	2.9	8.3	23.0	23.0	4.5	13.5	7.6	8.0	8.1	10.5	23.0
	Prosna													
67	* Ożarów	5.4	—	8.7	10.8	29.0	8.3	10.0	17.5	13.1	4.8	5.2	6.0	—
68	* Podzamcze	12.7	5.0	13.2	19.5	22.5	15.4	3.0	38.0	9.0	7.0	8.5	6.5	38.0
69	Sokolniki	10.3	7.9	13.4	14.9	22.7	13.8	6.0	19.0	13.2	6.5	9.0	5.0	22.7

[1]) Stacje Centralnego Biura Hydrograficznego zaznaczone są gwiazdką. — Les stations du ressort du Bureau Central Hydrographique sont notées par un astérisque.

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
70	Brąszewice	—	?	7.4	23.6?	77.7?	22.8	17.4	52.7	45.9	25.2	35.7?	41.3?	—
71	Godziesze Wielkie	43.0	35.6?	4.5	41.3?	88.5?	?	?	?	58.0?	19.0?	51.0?	40.9?	—
72	* Szczygliczka	48.3	49.9	11.8	47.1	102.2	28.5	19.1	49.2	32.2	22.5	35.9	43.1	489.8
73	Gostyczyna	60.2	39.8	9.2	45.3	95.1	24.3	20.2	40.6	30.4	32.8	38.4	35.6	471.9
74	Chabierów	45.5	46.2	9.0	34.1	86.7	23.3	21.6	53.2	40.7	30.4	39.7	29.8	460.2
75	Koźminek	*52.5*	46.5?	9.1	49.8	112.3	24.8	19.5	59.0	44.4	34.1	33.0	46.2	531.2?
76	Podzborów	—	—	—	—	—	?	15.8	57.5	37.1	27.0	30.6	—	—
77	Kalisz	48.1	54.7	6.9	41.7	102.1	35.7	14.1	47.2	30.3	35.8	43.4	50.6	510.6
78	Baranów Poznański	44.0	42.8	7.9	39.4	85.3	45.1	17.3	39.5	33.3	30.1	49.7	41.6	476.6
79	* Grudzielec	—	—	—	—	—	53.3	13.8	45.4	21.2	27.5	42.6	22.6	—
80	* Ruda Komorska	46.0	48.9	0.0	29.3?	74.4?	51.6?	?	?	?	33.2	40.3	40.8?	—
	Warta *(dalszy ciąg)*													
81	* Bachorzewo	51.3	52.6	7.5	42.7	88.8	50.3	17.2	30.2	25.0	34.0	53.0	41.3	493.9
82	* Orzechowo	42.3	38.8	6.3	30.8	94.0	60.0	22.7	45.7	21.1	31.6	50.6	40.0	483.9
83	Pętkowo	47.9	60.5	9.0	19.3	87.9	66.5	25.3	37.1	23.3	31.8	57.5	?	—
84	Wyszaków	?	?	3.0	15.0	101.7	56.5	26.5	47.5	17.1	39.7	69.6	?	—
85	* Śrem	45.3	43.7	8.3	27.1	90.0	67.3	22.3	43.6	23.3	30.3	52.9	43.7	497.8
86	Kórnik	40.4	—	—	—	—	—	—	67.3	33.9	40.1	93.6	?	—
87	Poznań — Uniwersytet	48.7	51.3	5.7	15.3	70.9	64.8	39.9	37.3	19.7	36.0	52.5	35.8	477.9
88	Ławica (k. Poznania)	37.7	43.4	3.6	12.7	70.4	58.8	37.8	33.7	26.1	32.7	44.7	32.0	433.6
89	Golęcin	43.9	46.5	5.3	12.9	58.5	62.7	36.7	35.8	19.4	38.6	49.5	30.1	439.9
90	* Kostrzyń	42.8	44.9?	4.6	20.8	68.1	43.5	13.3?	31.6	10.8	34.5	53.7	39.6	408.2?
91	* Pobiedziska	37.1	48.0	1.6	23.1	67.9	43.9	41.4	40.4	20.0?	40.6	58.2	34.8	457.0?
92	Biedrusko	42.3	48.5	5.4	—	60.1	62.9	50.4	35.7	25.3	33.2	—	—	—
93	Bolechowo	—	—	—	—	66.9	?	49.1	47.8	38.4?	41.9	71.8	?	—
94	Dalki	?	?	—	—	98.0	38.7	20.2	?	32.7	30.0	29.5	?	—
95	Gniezno I	?	?	1.8	—	94.3	40.7	23.0	42.9	27.4	47.1	53.5	—	—
96	Gniezno II	—	—	1.8	—	91.6	42.8	27.7	48.8	20.6	36.3	49.9	24.8	—
97	Gniezno III	26.0	37.0	2.4	13.0	78.0	38.0	29.0	54.0	18.0	35.0	51.0	26.0	407.4
98	* Janówiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—
99	Zbietka	35.0	39.0?	1.0	22.0	71.0	74.0	—	52.0	22.0	—	51.0	—	—
100	Kołybki	—	—	—	?	?	?	?	26.3?	14.9	?	—	—	—
101	* Klecko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	—
102	Łubowice	44.5	51.0	1.5	22.5	88.0	60.5	43.0	45.0	27.5	42.0	61.5	?	—
103	* Skoki	51.9	54.5	3.5	18.2	75.2	63.8	41.7	53.9	21.5	35.6	55.2	47.3	522.3
104	* Rogoźno	—	—	9.9	17.0	67.6	64.1	36.0	79.3	28.0	30.7	31.0	51.7	—
105	* Ryczywół	39.3	?	1.9	?	?	52.6	?	49.2	?	31.5	42.2	28.7	—
106	* Uściekowiec	46.2	47.6	4.1	19.8	55.6	57.7	32.0	52.5	33.2	38.1	58.7	33,3	478.8
107	Sobota	?	?	—	?	—	62.0	68.0	5.1?	?	37.0	?	—	—
108	Sękowo	56.0?	47.0	0.0	25.0	66.5	67.5	31.0	42.5	21.0	39.5	49.0	?	—
109	Szamotuły	47.5	63.0	6.0	25.5	52.5	64.0	35.0	47.2	23.5	31.0	—	—	—
110	Zajączkowo	46.2	49.0	3.4	15.5	59.8	76.0	39.6	62.4	26.3	26.9	85.4	30.3	520.8
111	* Wronki	49.1	51.4	4.4	30.2	51.2	*39.7*	*35.5*	*48.5*	*16.4*	*21.1*	*47.4*	*33.2*	428.1
112	* Międzychód	47.4	46.3	6.5	18.8	66.7	60.0	30.5	49.1	16.0	19.9	45.7	29.1	436.0
	Obra													
113	* Borek	49.8	48.6	6.4	28.8	88.7	50.8	14.4	24.7	23.4	33.2	52.3	36.1	457.2
114	Orliniec	?	41.9	6.8	?	99.3?	*60.0*	*15.0*	28.0	*17.4*	*31.8*	*54.2*	*33.7*	—
115	Kunowo	44.5	36.9	7.5	14.6?	90.2	48.3	15.3	27.8	16.5	18.6	36.2?	—	—
116	Gostyń	—	—	—	—	74.5	51.9	12.9	21.1	15.6?	27.9	62.7	30.0	—
117	Żelazno	—	?	—	—	84.4	—	—	—	21.4	21.7	43.3	?	—
118	Kościan	39.8	33.3	8.6	17.7	66.0	84.5	26.5	34.3	26.9	30.8	42.9	34.1	445.4
119	Białcz	49.3	47.6	13,1	15.0	*76.9*	*82.8*	*32.9*	38.7	22.8	33.2	63.6	40.7	516.6
120	* Stęszew	*49.2*	*41.9*	15.2	15.3	*67.5*	*67.5*	*28.9*	51.4	*21.8*	*31.0*	*50.8*	*28.9*	469.4
121	* Brody Poznańskie	61.0	47.9	—	18.5	—	—	—	—	—	40.2	60.0	—	—
122	* Wojnowice	40.9	48.6?	7.3	16.4	70.3	59.3	34.0	37.9	—	30.7	51.6	28.4	—
123	Gościeszyn	—	—	—	—	58.1	86.8	29.9?	46.4	18.7	30.5	52.2	28.2	—
124	* Perzyny	47.6	46.5	9.1	14.5?	54.1	53.9	46.5	29.5	17.6	26.1	61.2	?	—
125	* Łęczno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	43.3	21.7	—
	Noteć													
126	Popielewo	29.8	26.7?	2.2	29.0	102.2	60.2	27.3	35.9	37.0	39.2	38.3	23.8	451.6?
127	Lenartowo	42.2	47.2	4.7	32.9	76.1	71.3	25.8	49.7	47.2	50.7	43.7	—	—
128	Kruszwica	46.1	42.5	0.9	21.4	111.9	*49.1*	*27.6*	27.5	*57.1?*	*40.7*	*64.0*	*28.9*	517.7?
129	Dobre	37.3	33.1	3.0	22.1	87.9	40.4	30.6	28.8	52.6	29.2	39.5	23.1	427.6
130	Dobre cukrownia	29.9	35.5	3.1	20.1	83.9	41.6	43.2	32.3	56.2	25.5	39.5	23.7	434.5
131	Jabłonka	45.0	28.8	1.9	21.9	98.4?	47.0	16.0	35.3	*33.8*	*24.3*	33.3	36.2?	421.9?
132	* Gębice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	—
133	Janikowo	36.7	35.4	2.3	14.8	82.5	40.2	33.4	38.6	37.9	27.1	101.8?	29.2	479.9?
134	* Pakość	36.5	43.8	1.9	11.6	78.8	35.4	32.7	49.8	42.0	30.8	38.5	23.3	425.1
135	Kruchowo	38.8	43.6	3.2	14.6	91.1	45.8	39.3	42.0	27.8	31.4	47.8	35.4	460.8
136	* Łabiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	34.9	—
137	* Lisiogon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	32.7	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
70	Brąszewice	—	?	3.0	14.1	26.2	5.0	6.7	7.7	13.8	6.2	9.4	9.4	—
71	Godziesze Wielkie	8.3	7.4	2.3	18.7	35.5	?	?	?	25.0?	5.8	7.3?	6.9?	—
72	* Szczytniczka	11.2	9.2	11.2	29.6	33.8	6.5	6.2	15.9	8.9	4.3	6.2	8.4	33.8
73	Gostyczyna	17.0	9.2	8.6	29.4	28.5	4.5	8.5	8.9	8.5	7.0	12.5	12.1	29.4
74	Chabierów	9.3	7.7	8.4	17.0	34.4	8.9	9.4	11.7	15.0	5.8	9.2	5.7	34.4
75	Koźminek	11.6	9.6	8.0	27.0	43.0	5.3	11.0	19.7	14.1	7.0	11.0	7.9	43.0
76	Podzborów	—	—	—	—	—	?	5.1	11.7	13.2	5.3	6.4	—	—
77	Kalisz	11.3	8.1	5.2	34.6	36.3	11.3	5.7	12.3	12.6	7.2	13.2	9.7	36.3
78	Baranów Poznański	9.8	7.7	6.9	34.5	25.9	10.3	5.5	9.5	12.7	4.2	12.6	8.5	34.5
79	* Grudzielec	—	—	—	—	—	11.9	4.3	15.1	8.8	5.8	10.0	7.5	—
80	* Ruda Komorska	9.4	8.4	0.0	25.7	17.3?	18.0	?	?	?	11.1	12.0	8.5	—
	Warta *(dalszy ciąg)*													
81	* Bachorzewo	11.0	9.2	7.5	35.2	28.0	17.5	5.0	8.0	12.2	6.5	15.4	10.5	35.2
82	* Orzechowo	11.9	6.3	6.1	24.6	23.0	18.4	5.7	6.4	9.1	6.0	11.3	7.4	24.6
83	Pętkowo	10.0	8.0	9.0	8.0	25.0	26.2	7.6	9.1	7.5	6.2	13.5	?	—
84	Wyszaków	?	?	3.0	8.3	24.0	23.5	7.4	9.0	4.2	7.0	14.0	?	—
85	* Śrem	9.1	7.0	8.3	15.0	33.0	18.0	7.7	6.8	6.7	4.8	15.0	9.5	33.0
86	Kórnik	6.8	—	—	—	—	—	—	12.5	16.7	6.5	24.0	?	—
87	Poznań — Uniwersytet	12.2	8.9	5.7	4.7	25.3	29.4	13.4	13.1	4.4	9.4	8.9	11.6	29.4
88	Ławica (k. Poznania)	7.5	9.1	3.5	4.2	26.0	24.3	12.7	12.0	11.8	8.4	7.4	11.0	26.0
89	Golęcin	11.3	8.0	4.8	3.8	17.2	25.3	13.3	12.0	6.9	9.4	8.4	10.3	25.3
90	* Kostrzyń	10.0	8.9	4.3	8.3	20.1	10.4	4.8?	5.9	3.9	7.9	8.6	11.7	20.1
91	* Pobiedziska	10.0	7.5	1.1	9.9	20.0	12.6	15.1	8.3	6.7?	8.0	9.0	13.0	20.0
92	Biedrusko	11.3	8.3	4.0	—	22.8	23.4	16.2	13.1	9.3	9.0	—	—	—
93	Bolechowo	—	—	—	—	32.5	?	16.5	17.2	11.7	12.0	11.6	?	—
94	Dalki	?	?	—	—	41.3	13.2	8.1	?	10.5	19.3	7.2	?	—
95	Gniezno I	?	?	1.4	—	24.8	13.1	8.3	8.3	8.1	21.8	8.3	—	—
96	Gniezno II	—	—	1.4	—	26.5	12.8	10.5	8.5	7.3	9.0	8.0	9.2	—
97	Gniezno III	9.0	7.0	1.0	5.0	25.0	10.0	10.0	8.0	6.0	8.0	8.0	10.0	25.0
98	* Janówiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—
99	Zbietka	14.0	10.0?	1.0	10.0	23.0	25.0	—	11.0	4.0	—	10.0	—	—
100	Kołybki	—	—	—	?	?	?	?	10.0?	7.0	?	—	—	—
101	* Klecko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—
102	Łubowice	10.0	13.0	1.0	7.5	24.0	20.0	13.0	13.5	7.0	10.0	9.5	?	—
103	* Skoki	11.0	10.0	2.0	5.1	26.0	32.1	11.5	12.0	5.0	9.6	11.1	12.2	32.1
104	* Rogoźno	—	—	9.0	5.0	24.0	36.0	7.9	16.1	7.1	9.8	6.4	12.3	—
105	* Ryczywół	10.2	?	1.5	?	?	23.7	?	20.2	?	7.5	10.0	10.0	—
106	* Uściekowiec	10.3	7.8	4.1	6.0	20.8	19.4	9.5	18.8	10.0	8.6	9.7	13.0	20.8
107	Sobota	?	?	—	?	—	22.0	27.0	1.5?	?	12.0	?	—	—
108	Sękowo	14.0	8.0	0.0	8.5	18.0	16.0	14.0	13.0	6.0	8.0	7.0	?	—
109	Szamotuły	13.0	9.0	6.0	7.5	19.0	24.5	10.0	13.5	5.5	7.0	—	—	—
110	Zajączkowo	15.0	7.0	1.0	4.0	24.4	16.0	12.5	11.5	6.5	17.5	16.1	14.0	24.4
111	* Wronki	10.0	8.8	4.4	10.5	19.2	13.8	11.3	14.6	3.8	6.2	9.1	11.7	19.2
112	* Międzychód	9.1	7.8	4.9	5.3	37.6	18.2	13.6	14.3	5.0	5.2	11.2	16.1	37.6
	Obra													
113	* Borek	8.0	9.5	5.0	18.0	24.2	13.0	4.6	4.4	10.8	5.2	12.5	7.8	24.2
114	Orliniec	?	8.4	6.8	?	34.3	14.2	5.9	5.4	9.8	5.7	13.3	8.4	—
115	Kunowo	9.6	8.7	7.5	12.8?	33.8	11.3	6.5	9.0	8.2	5.2	12.6	—	—
116	Gostyń	—	—	—	—	31.5	8.5	4.3	3.7	11.4	5.2	17.0	10.0	—
117	Żelazno	—	?	—	—	30.8	—	—	—	6.8	6.3	9.0	?	—
118	Kościan	9.5	6.1	8.0	9.3	29.4	26.1	6.2	9.1	7.8	8.6	9.1	14.1	29.4
119	Białcz	11.3	7.7	11.6	7.2	37.8	24.5	7.7	11.3	10.0	9.1	14.8	9.8	37.8
120	* Stęszew	12.5	6.7	8.0	4.2	18.3	21.8	7.5	9.8	4.3	8.2	8.7	21.5?	21.8
121	* Brody Poznańskie	13.1	7.8	—	4.3	—	—	—	—	—	9.4	8.7	—	—
122	* Wojnowice	11.0	8.9	7.3	4.3	26.9	14.7	15.0	12.0	—	10.7	10.5	9.6	—
123	Gościeszyn	—	—	—	—	23.0	21.0	10.0	9.5	5.5	9.9	10.8	6.5	—
124	* Perzyny	7.4	7.1	5.0	13.4	23.6	13.1	21.9	8.5	6.0	6.0	20.4	?	—
125	* Łęczno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	6.9	—
	Noteć													
126	Popielewo	6.1	8.8?	1.7	15.6	26.1	15.2	9.1	9.4	14.1	8.2	8.5	6.5	26.1
127	Lenartowo	9.0	13.6	1.8	16.5	31.0	19.0	8.2	11.0	19.5	14.5	7.0	—	—
128	Kruszwica	10.2	7.7	0.7	12.3	31.3	13.4	15.2	12.1	20.6	10.6	15.7	11.1	31.3
129	Dobre	7.6	5.3	1.7	9.6	24.5	8.6	18.0	8.6	17.6	6.5	8.4	5.1	24.5
130	Dobre Cukrownia	7.6	6.2	1.8	7.7	24.1	9.5	29.2	9.0	18.4	6.5	8.9	5.1	29.2
131	Jabłonka	9.0	6.1	1.9	16.5	22.0	16.2?	8.3	8.2	12.0?	6.0	6.6	13.7	22.0
132	* Gębice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—
133	Janikowo	10.4	6.7	1.2	3.9	16.7	12.1	12.5	10.2	11.5	6.2	45.8	7.1	45.8
134	* Pakość	11.9	6.5	1.2	3.5	14.4	11.8	9.2	11.8	13.4	7.2	7.0	6.2	14.4
135	Kruchowo	9.3	7.4	1.8	6.4	21.3	10.4	22.3	10.2	8.2	7.5	7.9	7.4	22.8
136	* Łabiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	—
137	* Lisiogon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	11.8	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
138	* Nakło	29.8	45.8	1.8	24.2	87.2	88.9	39.2	51.0	35.6	41.3	49.2	36.2	530.2
139	* Witosław	—	?	—	27.0?	82.0	128.5	—	—	39.0	47.5	50.6	—	—
140	* Wyrzysk	25.8	63.1	5.4?	34.7?	61.1	112.6	61.7	78.4	*21.5*	*34.1*	41.0	33.7	573.1?
141	Kcynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	44.5	41.1	—
142	* Białośliwie	37.0	39.9	1.4	20.2	41.2	77.6	49.6	70.6	24.0	37.3	43.8	35.0	477.6
143	Margonin	41.5	51.7	1.8	30.7	59.5	70.8	56.9	73.4	21.9	40.3	48.6	—	—
144	* Ujście	36.9	50.2	1.6	26.6	38.2	88.2	46.4	74.9	16.0	26.3	38.5	34.1	477.9
145	* Czarnków	46.1	54.9	1.2	30.5	42.6	59.0	57.0	84.5	16.6	29.5	33.6	37.0	492.5
146	* Wieleń	60.1?	45.9	0,0	—	?	—	—	?	?	38.5	62.0	—	—
147	* Piła	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	51.0	—	—
	Wisła													
	Wisła górna													
148	Wisła	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	130.1	—
149	Hermanice	27.1	66.0	24.0	50.5	126.8	47.0	27.5	160.2	122.9	46.6	64.5	89.7	852.8
150	Brenna	?	?	27.9	77.5	31.5	44.7?	10.0?	55.6?	97.2?	43.9?	51.5?	55.1?	—
151	Skoczów	29.5	53.9	33.4	42.8	125.4	51.3	25.0	123.2	109.9	45.4	81.8	78.7	800.3
152	* Drogomyśl	27.3	29.1?	14.2	36.4	108.8	?	3.2?	61.3	85.0	31.0	55.1	81.6	—
153	* Wapienica	—	90.2	30.2	56.2	120.1	70.2	44.3	156.4	168.7	68.5	75.1	95.5	—
154	* Mikuszowice	54.8	55.4	19.4	48.3	136.7	36.7	61.9?	114.8	103.2	40.9	67.8	63.2	803.1
155	* Straconka	—	—	—	—	—	—	—	—	132.9	36.1	67.0	74.2	—
	Przemsza													
156	* Ogrodzieniec	68.4	63.1	—	—	—	—	24.9	48.9	104.0	33.3	28.5	—	—
157	* Łysa Góra	—	45.6	4.8	27.6	*95.4*	*28.9*	17.2	71.1	68.6	34.8	56.6	37.3	—
158	* Targoszyce	32.8	35.6	—	—	65.9	31.6	16.7	86.3	—	22.6	—	—	—
159	Wojkowice Kościelne	18.5	29.4	1.8	25.3	99.6	23.9	15.0	95.4	85.5	25.3	46.0	49.7	515.4
160	Sosnowiec Semin.	30.5	25.8	7.0	32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Sosnowiec Magistrat	—	—	12.7	—	—	27.4	—	58.8	76.2	31.0	—	—	—
162	* Brynica	49.3	?	4.4	33.9	95.4	21.9	28.4	86.3	37.0	23.8	43.5	31.9	—
163	Brynica IV	—	—	—	—	—	—	—	82.3	37.0	23.8	43.5	42.1	—
164	Świerklaniec	?	?	1.8?	27.0?	—	?	26.7	104.0	78.5	40.5	56.1	35.5	—
165	Grodziec	67.7	68.7	8.5	39.4	114.2	38.2	23.6	55.3	91.1	?	30.7	—	—
166	Czeladź	—	—	12.9	—	169.4	—	21.0	132.4	—	54.8	68.4	—	—
167	Katowice	86.3	52.3	54.2?	79.1	—	—	—	—	—	—	46.7	—	—
168	Trzyciąż	40.2	26.3	13.3	48.3	88.6	22.5	11.1	86.7	53.0	19.1	47.8	33.4	490.3
169	Olkusz	55.0	46.5	14.4	46.3	100.8	29.0	23.8	113.5	77.3	35.1	56.8	47.1	645.6
170	Dąbrowa Górnicza	39.9	34.7	7.3	38.9	79.1	16.5	?	70.1	77.3	24.6	42.8	35.3	—
	Soła													
171	* Sidłów	—	—	—	—	—	—	—	?	72.6	?	83.1	63.1?	—
172	* Rycerka Dolna	38.5	87.6	20.1	32.5	105.8	53.1	20.0	75.9	45.5	51.0	67.7	38.9	636.6
173	* Piekło	—	—	—	—	—	—	—	120.3	79.6	73.5	84.4	—	—
174	* Sól	25.8	66.7	18.5	32.3	101.5	72.6	25.0	101.6	89.9	44.0	67.5	37.3	682.7
175	* Żabnica	53.5	96.5	29.9	35.5	134.1	89.7?	37.2	148.5	109.7	78.6	81.5	72.4	967.1?
176	* Wieprz	30.1	54.3	23.9	30.6	97.4	46.0	30.7	—	88.1	38.4	63.7	48.1	—
177	Koszarawa	34.9	89.5	25.8	—	121.5	59.0	87.8	93.8	95.5	70.3	62.2	60.6	—
178	Korbielów	25.6	60.5	20.7	35.3	134.7	67.4	82.2	130.7	—	—	—	—	—
179	* Sopotnia Mała	—	—	—	—	—	—	—	125.5	102.7	47.3	68.8	—	—
180	* Sopotnia Wielka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—
181	Krzyżowa	—	—	—	—	—	—	—	—	107.4	50.2	68.3	55.9	—
182	* Rychwałdek	—	—	—	—	—	—	—	118.8	119.6	58.4	46.3	60.0	—
183	Żywiec	24.9	38.8	15.3	48.3	101.1	11.6?	28.4	111.1	91.0	40.2	39.1	49.3	599.1
184	* Szczyrk	—	—	—	—	—	—	—	122.9	91.3	83.9	92.1	70.1	—
185	Lipowa	34.5	73.3	18.1	38.7	96.4	—	27.8	98.3	103.5	47.7	45.7	—	—
186	Łodygowice	21.5	55.7	19.9	35.0	113.8	20.7	?	96.0	83.0	42.4	55.5	60.0	—
187	* Siemień	—	—	—	—	—	—	—	120.6	94.8	47.1	56.1	59.8	—
188	Zadziele	16.5	55.5	12.5	41.9	130.8	29.7	18.3	91.2	90.9	46.5	47.8	43.3	624.9
189	* Kocierz	—	—	—	42.0	134.9	—	23.4	—	80.2	58.1	32.5	—	—
190	* Hucisko	—	—	—	—	—	—	86.0	—	94.0	78.0	—	59.0?	—
191	* Międzybrodzie	—	—	—	—	—	—	—	—	88.2	46.6	70.9	61.3	—
192	Porąbka	?	64.3	28.0	29.5	169.6	49.8	37.0	100.1	99.7	45.5	45.5	52.1	—
193	* Kozy	—	—	—	—	—	—	—	—	99.4	39.6	38.3	68.6	—
194	Kęty	27.7	46.7	25.3	41.6	135.2	51.4	31.5	?	90.1	37.5	79.1	62.8	—
195	Wilamowice	—	—	—	—	—	—	—	—	100.3	—	?	118.2?	—
196	* Osiek	30.2	52.1	19.4	37.4	113.2	66.4	22.6	91.9	94.3	33.7	54.9	57.1	673.2
197	* Oświęcim	32.6?	—	11.5	59.7	?	—	—	—	113.0?	—	—	—	—
	Wisła górna *(dalszy ciąg)*													
198	Chrzanów	—	—	—	—	—	—	—	?	90.7	32.9	51.3	50.2	—
	Skawa													
199	* Malejowa	—	—	—	—	—	48.9	14.6	66.0	78.1	38.3	50.5	—	—
200	* Sidzina	—	—	—	—	—	46.4	24.4	—	52.4	—	—	40.2	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
138	* Nakło	8.8	7.5	1.2	5.3	27.9	31.8	10.6	11.7	15.8	10.2	6.3	10.1	31.8
139	* Witosław	—	?	—	9.0	24.0	45.0	—	—	20.0	10.0	7.3	—	—
140	* Wyrzysk	4.5	12.5	2.7	9.0	19.1	58.0	14.5	16.2	9.0?	8.8	9.4	8.6	58.0
141	Kcynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	9.0	9.8	—
142	* Białośliwie	10.5	8.0	1.2	5.9	13.0	28.2	13.5	16.8	8.1	8.9	8.2	11.2	28.2
143	Margonin	10.0	9.4	1.0	9.0	23.2	28.3	18.7	13.1	7.7	8.4	9.0	—	—
144	* Ujście	8.7	8.2	1.1	8.5	13.4	33.5	20.7	14.6	6.9	7.1	6.3	10.3	33.5
145	* Czarnków	9.1	14.3	1.2	14.8	19.5	18.3	19.8	21.0	5.2	8.3	5.6	11.1	21.0
146	* Wieleń	21.0	10.0	0.0	—	—	—	—	?	?	12.0	9.5	—	—
147	* Piła	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.3	—	—
	Wisła													
	Wisła górna													
148	Wisła	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	24.7	—
149	Hermanice	4.6	11.8	9.3	13.7	31.7	15.5	12.2	46.0	37.4	18.9	15.0	18.6	46.0
150	Brenna	?	?	15.0	12.4	8.2	11.0	10.0	12.7	17.4	10.0	10.0	10.0	—
151	Skoczów	6.8	9.1	23.2	12.2	34.2	14.1	21.2	38.1	38.2	20.2	17.8	14.4	38.2
152	* Drogomyśl	11.6	7.1	8.3	18.1	31.6	?	1.7	16.5	39.2	10.6	17.3	17.4	—
153	* Wapienica	—	20.2	20.2	17.5	20.5	11.9	20.5	42.0	37.7	20.4	15.6	15.7	—
154	* Miku zowice	15.0	11.0	12.0	20.0	34.5	11.5	26.0	32.8	31.1	15.0	11.1	15.0	34.5
155	* Straconka	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	10.8	19.5	14.9	—
	Przemsza													
156	* Ogrodzieniec	23.5	11.5	—	—	—	—	9.0	17.3	30.0	9.2	7.0	—	—
157	* Łysa Góra	—	8.7	3.3	7.7	19.0	9.4	5.5	11.6	24.4	6.1	9.3	10.0	—
158	* Targoszyce	14.0	5.8	—	—	16.3	6.9	7.6	21.3	—	5.7	—	—	—
159	Wojkowice Kościelne	8.3	6.8	1.0	11.8	27.0	7.4	4.5	21.8	31.0	5.7	9.0	17.5	31.0
160	Sosnowiec Semin.	22.0	5.4	5.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Sosnowiec Magistrat	—	—	8.5	—	—	7.0	—	18.4	29.0	7.2	—	—	—
162	* Brynica	29.9	?	2.5	14.2	12.6	9.7	19.8	19.9	13.2	6.3	11.6	12.3	—
163	Brynica IV	—	—	—	—	—	—	—	19.1	13.2	6.3	11.6	12.5	—
164	Świerklaniec	?	?	1.8?	18.0	—	?	14.0	24.0	24.0	8.0	8.0	7.0	—
165	Grodziec	40.0	14.6	4.8	10.6	30.5	12.2	7.0	20.3	39.7	?	6.0	—	—
166	Czeladź	—	—	7.7	—	55.2	—	9.0	38.9	—	12.0	20.4	—	—
167	Katowice	16.5	10.3	25.3?	22.3	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
168	Trzyciąż	10.6	5.1	9.7	17.5	23.7	7.7	6.1	23.0	12.0	4.0	13.5	8.7	23.7
169	Olkusz	20.2	8.8	6.4	15.9	16.2	7.7	13.4	32.9	18.7	10.7	8.9	11.1	32.9
170	Dąbrowa Górnicza	13.0	6.5	3.0	20.5	25.0	6.0	?	23.0	31.8	6.8	9.8	13.5	—
	Soła													
171	* Sidłów	—	—	—	—	—	—	—	?	21.8	?	11.6	12.0	—
172	* Rycerka Dolna	10.5	13.6	9.2	8.8	20.0	8.0	8.7	12.5	23.9	14.3	10.2	5.5	23.9
173	* Piekło	—	—	—	—	—	—	—	28.0	29.0	17.4	12.0	—	—
174	* Sól	9.8	16.5	6.2	8.7	21.3	22.3	14.3	22.4	33.2	12.8	11.1	5.6	33.2
175	* Żabnica	15.5	10.2	17.2	12.0	28.2	21.0?	11.7	53.2	30.1	24.4	10.7	10.5	53.2
176	* Wieprz	14.1	9.2	8.3	9.2	21.1	8.8	12.9	—	29.3	10.9	12.0	9.8	—
177	Koszarawa	7.5	23.5	8.2	—	20.0	13.2	75.5	17.0	29.0	20.2	13.5	16.9	—
178	Korbielów	11.0	18.0	5.8	11.4	30.0	17.5	52.7	44.2	—	—	—	—	—
179	* Sopotnia Mała	—	—	—	—	—	—	—	26.4	29.8	14.2	23.6	—	—
180	* Sopotnia Wielka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—
181	Krzyżowa	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	13.3	17.0	7.2	—
182	* Rychwałdek	—	—	—	—	—	—	—	21.1	31.3	12.7	13.2	13.4	—
183	Żywiec	8.4	8.0	5.0	27.8	22.4	4.5	10.2	23.0	27.4	11.2	11.2	10.0	27.8
184	* Szczyrk	—	—	—	—	—	—	—	24.4	25.9	26.4	16.5	10.8	—
185	Lipowa	8.9	18.3	7.9	11.2	25.0	—	8.3	21.0	36.0	13.7	11.7	—	—
186	Łodygowice	7.5	8.6	7.5	12.2	32.7	4.1	—	17.1	25.8	11.9	10.1	9.7	—
187	* Ślemień	—	—	—	—	—	—	—	30.0	26.3	13.5	11.6	12.1	—
188	Zadziele	3.4	10.3	6.7	20.1	41.5	8.5	7.8	15.7	33.1	14.5	9.6	7.4	41.5
189	* Kocierz	—	—	—	13.0	47.3	—	11.9	—	28.0	14.0	8.2	—	—
190	* Hucisko	—	—	—	—	—	—	73.0	—	30.0	14.0	—	9.0	—
191	* Międzybrodzie	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	18.8	11.2	11.0	—
192	Porąbka	?	13.8	14.0	8.7	38.5	14.2	19.0	25.0	28.2	20.0	24.0	11.4	—
193	* Kozy	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	12.9	8.8	13.4	—
194	Kęty	10.0	11.4	16.4	17.5	35.8	9.9	12.6	?	27.9	8.1	15.0	11.1	—
195	* Wilamowice	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	—	?	18.5	—
196	* Osiek	7.6	7.7	16.2	12.0	23.0	23.0	8.1	22.0	25.6	6.6	15.4	13.0	25.6
197	* Oświęcim	18.0	—	3.4	19.5	?	—	—	—	62.5?	—	—	—	—
	Wisła górna *(dalszy ciąg)*													
198	Chrzanów	—	—	—	—	—	—	—	?	20.0	7.8	10.4	12.0	—
	Skawa													
199	* Malejowa	—	—	—	—	—	16.0	7.2	16.0	14.0	15.6	10.9	—	—
200	* Sidzina	—	—	—	—	—	16.0	14.6	—	11.8	—	—	6.7	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
201	Osielec	17.8	49.2	22.7	37.4	137.7	39.6	28.8	71.0	72.8	39.3	57.0	52.9	626.2
202	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	37.4	—	91.8	45.9	57.1	41.8	—
203	Sucha	23.3	48.4	23.3	28.7	135.1	—	—	—	—	—	—	—	—
204	* Sucha	?	61.9	27.3	37.9	119.7	60.8	—	97.8	137.1	33.2	58.4	42.9	—
205	* Krzeszów	—	—	—	—	—	—	74.0	100.1	76.0	43.5	60.4	63.4	—
206	Bieńkówka	?	?	41.6	50.3	145.3	53.1	23.4	115.9	89.4	43.5	54.4	54.8	—
207	Budzów	—	—	—	—	—	—	?	99.6	82.6	31.2	50.9	56.6	—
208	* Skawce	—	—	—	—	—	—	42.9	113.2	67.7	34.1	40.8	48.2	—
209	* Ponikiew	—	—	—	—	—	—	31.7	121.6	108.9	42.6	60.9	58.8	—
210	Klecza Górna	19.1	40.6	19.9	24.3	92.1	35.0	37.4	107.9	89.4	29.9	48.4	39.3	583.3
211	* Wadowice	20.4	48.8	33.7	42.3	116.0	33.8	—	88.3	86.7	30.2	49.4	39.5	—
212	Andrychów	10.3	54.6	31.1	43.6	84.8	32.2	28.3	95.0	105.9	36.2	66.4	60.5	648.9
213	* Gierałtowice	—	—	—	—	—	—	17.1	85.5	83.6	42.1	60.4	61.7	—
214	* Zator	38.6	57.6	19.9	45.4	89.1	37.5	15.6	93.5	134.1	51.8	63.7	53.2	700.0
	Wisła górna *(dalszy ciąg)*													
215	* Brzeźnica	25.7	45.5	15.8	36.0	97.4	47.5	—	—	64.3	32.0	51.4	42.4	—
216	Harbutowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	47.2	39.2	—
217	* Kalwarja Zebrzydow.	—	—	—	—	—	—	40.3	102.4	81.1	—	22.0	52.9	—
218	* Tyniec	—	52.1	17.4	40.5	94.0	31.5	16.6	68.7	60.7	26.9	39.3	?	—
219	Krzeszowice	33.4	48.1	23.8	47.4	78.8	38.5	15.7	82.6	95.8	33.0	43.6	30.3	571.0
220	Ujazd	46.3	53.4	16.4	45.6	102.5	27.0	17.4	89.0	74.3	30.9	55.5	34.1	592.4
221	Mydlniki	28.3	41.8	17.6	33.2	87.5	21.8	16.6	70.3	79.1	23.7	—	27.2	—
222	Kraków Obs. Astr.	37.4	46.3	24.3	34.5	117.2	29.7	23.0	85.1	69.4	32.7	51.7	34.5	585.8
223	* Kraków IV	32.6	43.2	18.8	38.1	100.0	26.5	18.2	78.1	72.1	—	48.1	37.9	—
224	Ściborzyce	36.6	38.0	13.7	53.6	104.6	18.1	16.9	87.5	56.2	17.2	47.3	30.0	519.7
225	Rakowice	30.3	37.3	22.9	32.7	98.0	23.4	18.7	62.9	56.3	32.2	50.5	33.0	498.2
226	Wieliczka	30.7	40.8?	28.1	47.3	127.3	50.6	18.2	74.3	46.5	28.9	56.4	43.2	592.3
227	Wierzbno	25.7	14.3	36.7	29.2	104.5	21.1	21.9	54.9	62.5	16.7	37.0	—	—
228	* Wawrzeńczyce	27.2	18.2	30.7	37.1	153.5	27.2	24.4	89.9	43.0	21.0	42.1	30.3	544.6
	Raba													
229	Raba Wyżna	21.4	52.5	26.6	32.8	136.3	66.2	30.4	82.7	64.3	36.9	56.3	30.2	636.6
230	* Rabka	—	—	—	58.0	145.0	92.6	51.7	100.9	91.0	39.4	—	—	—
231	* Poręba Wielka	22.9	65.8	—	—	167.0	72.7	40.3	89.0	88.2	48.5	55.0	39.2	—
232	* Mszana Dolna	?	61.0	—	?	135.0	—	10.5	?	53.8	?	53.4	—	—
233	* Kasina Wielka	—	85.4	24.8	57.2	174.4	67.1	23.9	70.6	93.6	46.6	68.9	52.8	—
234	* Krzeczów	—	43.1	—	39.4	119.1	74.2	—	—	—	—	—	37.3	—
235	* Lubień	26.2	70.0	33.3	33.9	126.0	68.3	24.8	52.4	72.6	42.8	51.4	—	—
236	* Stróża	19.5	66.5	—	71.0	145.4	46.0	18.3	83.2	82.4	38.2	63.8	44.8	—
237	* Trzemeśna	—	—	—	—	?	53.3	22.3	78.1	57.4	—	64.9	47.8	—
238	* Siepraw	—	—	—	—	85.1	63.7	26.5	100.6	73.1	—	—	—	—
239	Dobczyce	29.8	47.0	26.3	57.2	146.1	53.4	27.9	84.5	54.3	25.6	52.3	49.3	653.7
240	* Gdów	—	—	—	—	81.7	34.2	28.0	53.3	49.7	21.4	44.4	33.7	—
241	* Szczyrzyc	23.7	49.5	22.2	49.5	150.2	57.1	23.5	74.6	64.8	30.6	55.1	39.3	640.1
242	Trzciana	21.4	?	44.6	65.7	?	54.0	20.4	83.1	71.8	30.6	58.3	31.2	—
243	* Chełm ad Bochnia	—	—	—	—	123.7	—	25.9	—	—	—	—	—	—
244	Grodkowice	—	—	—	46.5	156.3	67.9	31.3	84.5	58.7	28.3	55.6	—	—
245	* Bochnia	37.5	31.9	33.3	67.8	174.0	45.2	22.8	67.1	92.7	20.8	64.3	42.0	699.4
246	* Uście Solne	35.9	30.6	17.8	63.4	148.9	31.7	37.4	76.4	50.5	23.9	48.8	44.6	609.9
	Wisła górna *(dalszy ciąg)*													
247	Szczepanowice	25.0	17.0	20.0	32.5	131.8	34.1	25.2	99.0	66.0	18.0	24.4	28.1	521.1
248	Nasiechowice	29.1	?	?	21.9	65.8	29.9	12.4	57.9	45.8	?	29.3	—	—
249	Skrzeszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	116.5	—	54.2	30.3	—
250	Stogniowice	18.8	19.8	26.8	45.5	140.7	18.6	18.0	?	49.5	18.7	81.7	43.5	—
251	Jakubowice	22.5	20.3	24.0	45.2	109.5	15.9	14.0	42.6	59.1	8.9	53.3	33.2	448.5
252	Lipnica Murowana	?	24.8?	34.5	?	?	?	?	?	?	?	68.3	55.2?	—
253	Brzesko	25.0	24.7	10.8	44.9	104.3	29.0	22.8	48.0	63.0	13.0	44.4	27.3	457.2
254	* Książ Wielki	23.2	23.8	13.1	46.6	102.8	—	15.7	84.8	55.9	13.0	48.0	32.3	—
255	* Stepocice	—	—	—	51.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
256	Sielec Pincz.	26.6	16.3	19.2	33.6	120.2	12.7	30.6	62.4	100.0	12.1	38.1	29.5	521.3
257	* Kazimierza Mała	—	23.9	21.2	48.1	121.0	31.8	—	—	53.5	10.5	43.3	30.1	—
	Dunajec													
258	* Kościelisko	—	69.1	39.7	65.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
259	* Czarny Dunajec	44.2	114.0	26.3	33.2	126.6	94.4	33.0	121.4	90.1	110.1	117.3	131.3	1041.9
260	* Klikuszowa	—	93.1	—	—	—	—	34.3	118.9	52.5	42.0	63.1	52.5	—
261	Zakopane	29.2	68.4	18.1	57.7	223.8	105.2	*82.3*	113.7	100.8	41.2	45.8	37.8	924.0
262	Pająkówka	32.1	74.2	17.5	52.7	213.1	112.9	101.8	131.0	63.9	41.1	65.5	—	—
263	Hala Gąsienicowa	27.6	92.3	27.9	90.6	302.6	190.7	37.6	163.9	118.4	72.6	77.7	56.5	1258.4
264	* Kuźnice	33.3	83.5	28.5	76.5	262.9	146.5	23.8	156.1	117.0	56.2	52.9	47.1	1084.3
265	Poronin	18.7	59.9	19.1	49.7	171.0	95.2	38.5	88.9	62.7	42.8	34.1	—	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
201	Osielec	6.2	12.2	7.0	11.3	28.2	13.0	19.2	12.0	14.6	15.2	11.0	14.4	28.2
202	* Zawoja	—	—	—	—	—	—	27.5	—	22.3	14.0	15.5	7.5	—
203	Sucha	5.6	13.0	6.3	9.0	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—
204	* Sucha	?	13.5	8.2	19.2	29.1	11.3	—	22.6	47.7	13.3	13.8	9.0	—
205	* Krzeszów	—	—	—	—	—	—	66.0	18.0	22.4	13.3	9.8	12.3	—
206	Bieńkówka	?	?	14.6	24.8	25.6	13.2	17.3	37.0	20.4	9.5	17.3	10.9	—
207	Budzów	—	—	—	—	—	—	?	24.9	20.0	9.0	12.5	10.3	—
208	* Skawce	—	—	—	—	—	—	36.6	28.2	17.5	9.3	11.8	7.9	—
209	* Ponikiew	—	—	—	—	—	—	14.9	32.0	27.0	12.0	18.5	12.0	—
210	Klecza Górna	2.6	6.6	8.0	8.6	24.7	10.0	18.5	32.1	21.0	8.0	14.7	7.2	32.1
211	* Wadowice	3.3	10.0	12.5	20.0	24.0	10.1	—	26.9	25.4	7.4	15.6	8.1	—
212	Andrychów	2.1	16.1	11.9	25.0	25.2	6.6	16.8	21.6	29.1	10.4	29.7	10.9	29.7
213	* Gierałtowice	—	—	—	—	—	—	7.0	20.4	21.8	8.6	15.5	13.9	—
214	* Zator	11.6	8.5	15.3	19.0	19.6	9.1	6.9	23.4	36.5	10.0	16.3	10.0	36.5
	Wisła górna *(dalszy ciąg)*													
215	* Brzeźnica	7.6	8.0	9.1	15.0	18.0	15.7	—	—	18.6	6.1	12.1	6.1	—
216	Harbutowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	18.0	10.4	—
217	* Kalwarja Zebrzydow.	—	—	—	—	—	—	28.0	31.4	15.8	—	5.3	9.2	—
218	* Tyniec	—	7.6	9.0	21.0	18.5	9.2	10.0	17.0	12.6	7.0	11.0	?	—
219	Krzeszowice	13.9	10.8	10.1	26.8	14.1	7.5	7.5	26.6	25.3	7.6	10.5	7.1	26.8
220	Ujazd	12.8	9.0	7.8	17.9	16.2	5.4	12.2	41.6	29.5	5.1	10.8	5.8	41.6
221	Mydlniki	10.3	7.1	9.4	17.2	17.3	5.5	9.8	17.9	33.1	5.3	—	7.5	—
222	Kraków Obs. Astr.	8.5	9.2	12.7	12.0	24.4	6.5	12.8	26.1	22.6	10.0	15.4	6.4	26.1
223	* Kraków IV	9.5	8.2	9.9	12.0	18.2	6.0	11.5	24.5	23.5	—	12.2	6.7	—
224	Ściborzyce	17.6	5.3	5.9	16.3	30.9	5.6	6.2	20.2	11.8	3.3	9.2	6.5	30.9
225	Rakowice	9.5	5.9	10.7	10.3	18.4	6.5	8.9	17.5	13.1	12.5	15.4	5.3	18.4
226	Wieliczka	12.6	5.4	9.9	15.5	22.7	20.0	11.3	29.3	10.2	9.6	20.7	10.0	29.3
227	Wierzbno	7.2	4.5	11.0	9.1	19.3	5.5	9.4	16.3	18.4	8.6	10.7	—	—
228	* Wawrzeńczyce	9.2	4.7	10.0	13.2	27.6	6.0	12.5	20.1	9.5	7.5	14.3	5.9	27.6
	Raba													
229	Raba Wyżna	6.5	8.2	7.9	13.0	28.2	21.2	17.9	15.6	19.0	14.5	12.5	8.6	28.2
230	* Rabka	—	—	—	20.5	33.0	24.0	17.2	25.0	28.0	16.7	—	—	—
231	* Poręba Wielka	4.3	12.2	—	—	36.5	24.6	20.7	14.1	29.5	14.1	14.7	7.3	—
232	* Mszana Dolna	?	13.3	—	?	40.1	—	10.2	?	13.3	?	9.8	—	—
233	* Kasina Wielka	—	20.0	6.4	14.7	43.4	19.5	16.5	11.5	32.8	13.7	17.4	11.4	—
234	* Krzeczów	—	9.7	—	11.4	24.5	15.7	—	—	—	—	—	8.5	—
235	* Lubień	7.9	13.0	12.6	8.3	25.4	11.1	19.0	15.2	17.1	13.6	15.0	—	—
236	* Stróża	5.1	18.4	—	33.9	29.6	11.2	13.4	29.0	19.6	12.0	14.7	8.2	—
237	* Trzemeśna	—	—	—	—	?	11.6	17.1	29.0	11.0	—	27.4	11.7	—
238	* Siepraw	—	—	—	—	26.5	19.7	15.5	37.0	14.2	—	—	—	—
239	Dobczyce	5.7	9.8	9.8	25.1	26.2	16.1	15.3	20.5	7.9	9.1	13.7	11.6	26.2
240	* Gdów	—	—	—	—	21.5	11.5	12.3	18.5	10.0	10.0	14.9	6.3	—
241	* Szczyrzyc	6.5	12.8	9.0	15.0	28.1	20.0	14.5	20.5	18.5	12.0	19.0	11.0	28.1
242	Trzciana	5.4	6.6	7.4	14.6	?	17.5	13.3	28.0	28.0	12.7	11.3	8.0	—
243	* Chełm ad Bochnia	—	—	—	—	26.4	—	12.2	—	—	—	—	—	—
244	Grodkowice	—	—	—	11.8	33.6	23.5	17.5	24.5	13.0	7.8	13.0	—	—
245	* Bochnia	8.1	8.9	12.0	25.0	42.5	9.0	15.0	19.9	36.6	10.0	14.6	8.8	42.5
246	* Uście Solne	12.4	7.2	8.4	21.7	44.8	6.6	17.3	23.1	9.5	7.1	16.9	10.7	44.8
	Wisła górna *(dalszy ciąg)*													
247	Szczepanowice	10.5	4.0	8.5	14.0	29.1	11.4	10.3	19.5	20.6	5.8	9.7	6.7	29.1
248	Nasiechowice	8.3	?	?	5.3	16.2	12.5	8.1	15.4	15.3	?	14.4	—	—
249	Skrzeszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	11.5	9.0	—
250	Stogniowice	4.9	5.0	11.7	12.2	41.2	7.6	7.0	?	12.6	9.2	21.4	8.3	—
251	Jakubowice	7.0	5.2	12.0	12.2	25.5	6.2	5.0	13.0	24.5	6.3	12.5	10.0	25.5
252	Lipnica Murowana	?	6.8?	18.9	?	?	?	?	?	?	?	14.5	18.4?	—
253	Brzesko	5.2	7.2	5.5	14.3	33.0	5.7	18.9	15.8	23.2	9.8	14.2	6.3	33.0
254	Książ Wielki	7.1	4.2	6.5	16.1	17.8	—	7.4	22.4	14.5	4.4	10.5	6.3	—
255	* Stępocice	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
256	Sielec Pińczowski	7.3	3.1	8.6	12.5	26.1	6.8	24.9	28.5	62.9	7.7	12.0	4.7	62.9
257	* Kazimierza Mała	—	5.0	11.0	16.0	32.7	8.5	—	—	12.4	6.5	9.5	5.0	—
	Dunajec													
258	* Kościelisko	—	17.3	10.0	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
259	* Czarny Dunajec	11.5	15.9	17.2	17.9	23.4	13.7	17.1	22.9	21.5	17.1	22.7	21.3	23.4
260	* Klikuszowa	—	24.3	—	—	—	—	14.6	24.7	11.9	14.5	12.3	11.2	—
261	Zakopane	11.5	11.8	6.0	20.7	68.4	17.3	*45.0*	25.1	47.2	20.6	11.3	10.0	68.4
262	Paiąkówka	5.8	13.0	5.2	18.4	67.0	19.2	56.5	37.2	14.3	22.1	12.0	—	—
263	Hala Gąsienicowa	6.6	14.0	8.1	23.8	67.6	31.1	30.7	38.3	47.6	28.4	18.4	9.9	67.6
264	* Kuźnice	6.4	12.3	7.7	14.4	59.4	25.8	13.7	48.2	43.8	24.6	9.4	12.4	59.4
265	Poronin	7.2	8.7	7.0	12.5	45.5	20.0	23.3	24.6	28.5	19.0	11.0	—	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
266	* Turbacz	43.4	151.1	—	—	60.5	51.0	—	92.8	62.2	56.5	86.2	55.9	—
267	Morskie Oko	44.0	126.9	23.1	105.6	210.0	152.5	36.6	99.2	124.6	82.4	106.5	80.2	1191.6
268	* Białka	22.1	?	15.7	45.2	159.8	—	29.3	73.2	64.0	43.7	43.4	27.0	—
269	* Maniowy	31.7	68.3	9.2	22.3	116.1	69.1	28.5	70.9	42.6	29.7	42.8	22.8	554.0
270	Krościenko	32.8	66.5	12.0	15.4	129.1	—	—	—	?	34.8	39.9	18.3	—
271	* Ochotnica	25.1	52.9	14.2	38.3	108.8	56.3	22.4	66.1	46.1	30.1	40.5	20.0	520.8
272	Kamienica	?	58.5	10.8	14.6	128.7	28.6	26.3	?	45.2	18.0	17.5	18.4	—
273	Tylicz	34.0	65.9	11.9	55.0	142.6	54.0	23.5	71.6	49.2	30.6	41.8	32.6	612.7
274	Krynica	66.5	81.9	16.0	69.4	210.6	65.1	27.5	119.1	64.9	36.7	51.4	30.5	839.6
275	* Muszyna	36.0	58.5	13.9	49.6	143.7	57.6	8.3?	85.7	72.7	39.7	46.2	21.2	633 1?
276	* Żegiestów	29.6	51.5	12.9	60.9	120.3	61.3	32.7	72.3	51.2	36.3	43.2	27.4	599.6
277	Piwniczna	—	—	?	—	151.3	66.4	24.1	92.6	?	—	—	—	—
278	Barcice	—	?	20.3	31.5	161.7	46.3	73.9	60.7	70.3	27.8	25.6	28.3	—
279	* Stary Sącz	24.6	39.3	18.3	55.6	169.4	68.4	—	70.7	88.5	23.9	27.9	—	—
280	Świniarsko	?	38.9	9.9	46.3	160.1	58.5	?	43.5	60.5	24.8	10.7	?	—
281	Łabowa	26.4	47.0	17.0	74.6	195.3	67.5	30.2	101.4	59.3	40.3	51.2	51.4	761.6
282	* Nowy Sącz	22.7	39.8	28.6	34.0	97.2	39.7	110.5	59.9	78.5	31.4	33.6	23.4	599.3
283	* Pisarzowa	—	—	—	37.1	158.7	43.2	41.1	?	48.6	—	42.1	?	—
284	Dobra koło Liman.	?	138.8	47.2	129.7	381.9	97.5	131.6	208.3	185.8	110.8	79.0	—	—
285	* Tymbark	—	—	—	—	—	—	37.5	63.2	88.0	41.7	53.7	51.5	—
286	* Limanowa	—	?	27.8	91.9	222.9	—	43.4	—	64.5	—	42.1	—	—
287	* Rozdziele	—	—	—	—	126.1	57.5	35.6	86.5	106.2	35.3	59.1	45.4	—
288	Zakliczyn	—	93.8	69.0	124.8	238.5	139.4	125.9	134.7?	79.2?	61.6	—	—	—
289	* Brunary Wyżne	35.6	55.3	12.8	60.1	161.0	59.2	27.2	114.2	25.2	?	40.5	29.7	—
290	Gródek ad Grybów	23.4	52.4	21.5	56.1	159.2	66.1	24.9	53.0	37.0	27.7	49.5	50.7	621.5
291	Grybów	—	47.3	20.4	46.9	138.5	114.9	35.8	62.0	47.0	48.0	68.3	37.8	—
292	* Ciężkowice	27.9	43.4	15.4	56.6	143.7	49.0	108.3	72.3	52.6	31.0	—	40.3	—
293	* Tuchów	35.0	39.9	—	46.8	136.1	33.7	45.0	45.0	41.6	28.5	50.3	31.5	—
294	Tarnów II Biuro Wod.	33.3	38.0	13.0	78.6	141.1	50.1	45.7	95.1	53.5	29.9	52.4	39.4	670.1
295	* Tarnów IV	30.2	37.6	—	75.8	132.8	51.4	86.7	97.0	37.7	27.5	78.0	38.9	—
296	* Żabno	21.7	?	13.2	54.6	133.8	45.8	35.5	96.4	58.3	35.7	43.5	40.0	—
	Nida													
297	* Konieczno	38.6	29.6	17.4	29.7	92.7	—	18.5	—	57.5	20.1	26.7	47.8	—
298	* Oksa	44.1	34.9	14.3	31.8	114.5	28.5	—	—	—	—	45.3	40.5	—
299	Jędrzejów	46.0	40.8	18.2	29.5	92.2	41.9	12.9	63.1	62.4	41.9	54.4	22.3	525.6
300	Snochowice	50.3	49.3	17.9	45.1	126.9	23.2	23.0	92.3	56.4	19.4	59.7	35.9	599.4
301	Małogoszcz	?	?	26.0	31.7	111.2	25.2	11.6	51.3	69.3	15.5	44.6	—	—
302	Ameljówka	66.2	59.8	?	47.5	100.9	29.3	54.4	?	87.7	24.5	77.1	63.5	—
303	Bartków	—	—	—	—	96.7	45.4	21.9	?	34.2	24.7	60.0	37.7	—
304	Kielce—gimnazjum	68.0	57.1	12.9	37.2	129.1	43.2?	38.9	66.5	73.9	27.5	70.7	41.3	666.3
305	Kielce—lotnisko	49.3	47.1	8.8	17.3	112.3	43.8	25.2	54.5	45.2	22.0	64.4	?	—
306	Kielce—kolejowa	59.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	* Kliszów	—	37.1	17.5	43.0	117.6	—	—	—	46.1	—	53.9	—	—
308	Kępie	27.5	29.5	17.2	47.5	66.7	19.4	18.0	98.1	54.5	29.2	48.7	45.6	501.9
309	Słupia Kielecka	?	32.9	15.5	35.9	108.0	39.0	9.2	57.9	55.9	11.3	44.9	32.9	—
310	Budziszowice	38.2	20.5	9.0	45.7	148.5	20.3	45.4	71.2	57.5	17.0	47.1	38.6	559.0
	Wisła górna (*dalszy ciąg*)													
311	* Pawłów	33.7	26.0	8.0	44.4	151.9	35.0	29.6	90.2	40.8	20.2	52.8	—	—
312	Szczucin	36.5	28.5	9.2	46.8	136.9	29.2	41.3	84.4	48.6	23.1	55.4	35.7	575.6
313	* Chmielnik	56.7	60.0?	15.5	49.9	?	—	—	—	—	—	—	—	—
314	* Szydłów	43.4	47.3	7.5	31.0	?	—	—	—	—	—	—	—	—
315	Kwasów	28.4	31.1	12.5	55.5	147.8	23.2	23.9	72.8	63.5	21.0	47.3	34.6	561.6
316	* Korzenno	35.2	25.8	13.0	62.7	122.6	19.4	13.2	—	62.4	?	44.8	25.5	—
317	Łagów	—	—	—	—	—	—	—	—	43 8	23.9	55.5	42.7	—
318	* Sadków	34.4	38.6	9.7	52.9	119.3	23.5	—	—	63.8	23.3	57.6	43.7	—
	Wisłoka													
319	Bartne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	49.4	—
320	* Żmigród	—	?	9.8	71.8	167.5	32.8	31.6	98.5	44.8	32.8	25.2	37.7	—
321	* Zdynia	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	37.8	64.6	46.9	—
322	* Szymbark	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	24.2	—	32.7	—
323	Glinik Marjampolski	38.3	55.2	19.6	58.8	154.5	45.2	17.8	98.3	29.6	34.3	45.8	34.1	631.5
324	* Cieklin	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	25.1	42.3	37.6	—
325	Libusza	14.9	53.6	20.3	26.2	118.7	43.6	43.5	77.0	31.7	29.7	37.9	30.4	527.5
326	Olpiny	26.4	29.2	8.9	45.8	131.5	46.0	42.5	49.5	36.5	31.1	51.9	35.4	534.7
327	Tylawa	36.8	58.9	14.6	76.0	147.4	99.2	55.1	90.3	47.9	44.2	74.2	46.1	790.7
328	* Dukla	28.1	44.7	16.3	71.0	156.4	86.7	34.2	98.9	44.2	35.2	66.9	41.6	724.2
329	Brzyszczki	15.6	20.0	6.3	37.5	203.4	24.5	34.7	83.1	29.0	30.2	40.6	28.4	553.3
330	* Ulaszowice	31.7	45.4	10.7	51.4	116.3	64.7	35.8	84.4	34.8	32.5	39.0	32.6	579.3
331	* Brzostek	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	31.7	52.0	36.9	—
332	* Pilzno	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	27.0	48.4	?	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
266	* Turbacz	8.4	27.1	—	—	10.2	10.4	—	21.4	10.4	8.6	18.2	9.0	—
267	Morskie Oko	8.0	19.6	5.0	28.5	55.0	30.0	16.5	18,4	61.0	44.0	18.0	10.2	61.0
268	* Białka	8.6	?	4.2	13.6	49.2	—	22.3	12.7	15.0	18.1	14.4	9.8	—
269	* Maniowy	10.6	20.1	3.6	7.6	30.2	28.5	16.4	18.8	13.2	17.5	11.7	8.2	30.2
270	Krościenko	6.2	16.4	4.1	3.5	45.4	—	—	—	?	16.2	10.1	3.9	—
271	* Ochotnica	7.3	11.0	5.6	8.5	34.1	16.5	17.0	23.1	19.0	17.0	9.5	6.2	34.1
272	Kamienica	?	17.5	3.7	5.1	27.2	10.1	10.2	?	16.4	5.7	5.6	6.7	—
273	Tylicz	6.0	11.5	4.0	17.8	41.5	15.5	10.0	19.5	22.7	16.2	11.6	5.0	41.5
274	Krynica	18.3	12.0	5.3	16.7	72.0	14.0	11.5	48.0	27.0	17.5	14.0	4.5	72.0
275	* Muszyna	8.6	13.9	5.4	11.9	45.9	22.2	3.6	20.1	22.5	18.6	10.8	5.0	45.9
276	* Żegiestów	6.4	9.5	4.5	13.7	40.8	16.3	17.0	20.0	22.8	17.3	9.4	7.1	40.8
277	Piwniczna	—	—	?	—	38.5	13.7	11.0	25.2	?	—	—	—	—
278	Barcice	—	?	10.0	6.3	40.0	12.5	62.0	10.4	35.7	14.1	5.2	6.9	—
279	* Stary Sącz	7.3	10.1	6.2	20.1	45.6	14.5	—	15.9	35.7	15.8	7.8	—	—
280	Świniarsko	?	11.6	3.0	16.0	41.2	13.1	?	10.8	29.6	17.2	3.0	?	—
281	Łabowa	4.7	8.4	5.9	12.7	59.6	13.7	20.0	25.3	23.7	14.2	19.1	13.8	59.6
282	* Nowy Sącz	5.7	5.5	7.6	6.0	41.5	18.6	83.8	20.0	31.0	17.5	12.0	8.0	83.8
283	* Pisarzowa	—	—	—	18.0	48.1	9.1	13.2	?	23.0	—	13.6	?	—
284	Dobra koło Liman.	?	19.3	10.6	29.5	72.6	19.7	72.2	35.4	39.7	24.5	27.9	—	—
285	* Tymbark	—	—	—	—	—	—	30.6	15.5	28.0	18.0	15.0	12.4	—
286	* Limanowa	—	?	9.2	15.2	27.3	—	24.1	—	18.6	—	11.2	—	—
287	* Rozdziele	—	—	—	—	38.7	11.3	32.2	16.0	42.4	17.3	15.7	13.0	—
288	Zakliczyn	—	25.5	31.8	45.5	55.5	45.2	100.4	33.3	40.0	46.0?	—	—	—
289	* Brunary Wyżne	12.3	13.1	5.0	13.7	61.3	17.9	12.0	28.5	8.3	?	12.4	10.0	—
290	Gródek ad Grybów	6.0	9.0	12.0	14.0	71.0	15.2	8.7	8.2	14.8	13.2	12.8	9.7	71.0
291	Grybów	—	6.0	8.5	13.0	45.0	20.0	15.0	13.0	14.0	15.0	19.0	8.0	—
292	* Ciężkowice	5.0	12.0	10.8	12.0	50.2	6.1	57.0	16.3	12.1	13.8	—	10.9	—
293	* Tuchów	5.9	5.3	—	16.0	48.5	8.7	32.9	11.8	9.4	16.3	13.2	7.5	—
294	Tarnów II Biuro Wod.	4.7	6.7	3.6	32.0	44.0	15.5	39.8	36.0	14.5	19.4	15,3	11.9	44.0
295	* Tarnów IV	4.7	6.9	—	29.5	42.0	16.3	58.2	33.1	8.6	17.4	35.0	9.3	—
296	* Żabno	5.9	?	3.9	20.8	37.9	16.2	17.7	22.1	17.9	17.6	14.2	9.2	—
	Nida													
297	* Konieczno	10.6	6.4	10.2	12.7	19.3	—	9.2	—	14.5	6.0	4.7	10.1	—
298	* Oksa	14.5	6.2	8.5	12.2	19.9	9.1	—	—	—	—	14.1	8.9	—
299	Jędrzejów	14.3	9.0	9.5	9.0	34.0	10.2	8.3	11.2	14.9	16.8	12.6	6.3	34.0
300	Snochowice	12.0	11.5	7.9	15.8	23.0	11.5	16.0	19.9	16.0	4.4	8.3	16.5	23.0
301	Małogoszcz	?	?	18.5	12.0	21.5	9.6	5.1	9.5	18.0	4.0	11.0	—	—
302	Ameljówka	15.2	14.0	?	7.5	50.6	8.4	40.2	?	28.6	8.5	10.2	8.9	—
303	Bartków	—	—	—	—	26.7	19.0	9.9	?	10.8	7.2	9.1	7.5	—
304	Kielce—gimnazjum	19.8	10.2	5.9	7.4	26.8	20.9?	13.0	7.4	27.8	5.8	10.1	7.6	27.8
305	Kielce—lotnisko	11.8	13.0	3.0	7.2	27.8	22.6	16.5	7.5	23.0	5.0	9.4	?	—
306	Kielce—kolejowa	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	* Kliszów	—	10.7	9.3	10.6	40.0	—	—	—	14.3	—	9.7	—	—
308	Kepie	10.5	7.0	11.5	13.0	11.0	5.5	9.0	17.0	16.0	20.0	9.5	8.0	20.0
309	Słupia Kielecka	14.0	6.7	6.9	12.0	19.9	15.3	6.4	8.4	9.2	6.4	10.2	6.3	19.9
310	Budziszowice	15.1	3.6	3.1	17.1	33.2	8.0	34.6	13.3	14.1	7.8	10.5	6.0	34.6
	Wisła górna *(dalszy ciąg)*													
311	* Pawłów	10.4	4.8	7.0	16.0	34.0	8.4	21.0	18.5	9.1	10.8	9.3	—	—
312	Szczucin	10.0	5.5	4.4	21.4	39.5	17.8	30.2	31.2	13.1	13.1	16.9	8.2	39.5
313	* Chmielnik	19.5	25.3	8.5	9.8	?	—	—	—	—	—	—	—	—
314	* Szydłów	10.5	10.0	7.5	8.6	?	—	—	—	—	—	—	—	—
315	Kwasów	6.2	8.2	8.1	23.5	38.8	8.6	19.0	20.4	30.6	7.8	10.3	8.8	38.8
316	* Korzenno	11.6	7.8	6.7	20.2	31.7	6.0	9.1	—	16.1	?	8.1	5.6	—
317	Łagów	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	5.4	8.3	10.0	—
318	* Sadków	6.5	11.2	7.2	13.0	22.3	8.8	—	—	18.2	6.5	10.0	9.0	—
	Wisłoka													
319	Bartne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.6	—
320	* Żmigród	—	?	2.II	21.7	66.6	11.2	10.2	27.4	17.2	18.1	10.4	7.4	—
321	* Zdynia	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	14.9	15.4	6.2	—
322	* Szymbark	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	13.0	—	9.7	—
323	Glinik Marjampolski	6.8	12.8	8.0	14.7	62.4	9.8	7.7	27.7	17.0	13.3	10.2	8.2	62.4
324	* Ciekliń	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	13.4	10.0	7.4	—
325	Libusza	6.8	11.0	7.0	11.0	38.2	8.9	17.0	28.7	16.5	13.5	11.3	6.0	38.2
326	Cipiny	5.5	8.2	4.1	15.3	49.5	8.4	22.5	16.5	14.5	14.5	12.7	10.9	49.5
327	Tylawa	7.3	13.4	7.1	19.3	39.3	24.1	18.7	25.1	20.1	13.8	17.6	9.6	39.3
328	* Dukla	7.8	12.1	6.3	12.5	41.5	15.0	9.7	30.2	18.2	14.1	14.0	8.1	41.5
329	Brzyszczki	3.8	4.3	2.4	15.2	130.0	4.3	18.3	39.8	13.9	16.6	12.9	5.8	130.0
330	* Ulaszowice	6.8	9.3	4.4	13.5	41.9	19.0	17.0	30.2	11.8	16.1	10.0	6.1	41.9
331	* Brzostek	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	14.1	13.7	7.7	—
332	* Pilzno	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.5	10.0	?	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
333	* Dębica	?	45.5	—	48.5	107.8	41.5	37.5	—	33.3	?	54.5	?	—
334	Żyraków	31.6	40.3	4.1	43.0	111.7	49.2	25.3	95.2	42.7	29.0	55.5	22.9	550.5
335	* Sędziszów	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	26.2	64.1	51.2	—
336	Wielopole Skrzyńskie	26.4	30.8	8.3	43.9	72.0	39.9	15.3	50.6	34.6	29.3	53.1	26.5	430.7
337	* Brzeźnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
338	* Gawłuszowice	35.8	41.6	25.6	56.1	105.6	46.8	25.3	68.6	52.4	27.1?	44.3	39.4	568.6?
	Wisła górna *(dalszy ciąg)*													
339	Przewłoka	30.1	33.4	10.5	40.0	92.8	24.0	24.9	57.7	50.0	29.3	31.0	39.7	463.4
340	Iwaniska	—	—	17.2?	102.6?	252.6?	121.1?	28.1?	126.9?	198.8?	60.7?	123.6?	69.4?	—
341	Zdanów	29.1	28.9	4.5	36.7	71.9	28.7	27.2	67.5	53.7	27.6	36.2	28.2	440.2
342	Sandomierz	55.2	38.3	8.0	44.9	101.4	29.3	27.5	88.8	46.0	37.0	33.9	42.3	552.6
343	* Kolbuszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	—	51.5	39.5	—
344	Majdan Kolbuszowski	41.3	40.8	4.3	52.3	118.9	41.0	21.6	84.7	34.6	32.6	33.8	42.4	548.3
345	Kruków	—	—	—	38.6	81.1	24.0	29.3	64.0	43.8	32.3	31.0?	?	—
	San													
346	Sianki	?	—	—	—	393.1?	181.1	79.7	105.6	119.7	115.1	125.9	66.2	—
347	* Sokoliki	20.7	36.8	19.6	98.5	134.7	156.6	77.2	76.7	102.2	66.4	73.1	34.5	897.0
348	* Żurawin	61.4	80.0	11.6	88.7	151.6	126.0	46.1	135.0	*87.8*	*42.3*	63.8	37.3?	931.6
349	* Ustrzyki Górne	—	51.0	28.5	99.8	153.7?	—	56.0	*120.7*	*97.3*	*93.9*	140.4	36.2	—
350	* Dwernik	39.5	59.4	10.5	115.6	153.3	159.4	56.6	150.1	145.0	59.6	67.4	48.1	1064.5
351	* Rajskie	—	?	5.1	62.9	133.4	59.7	64.7	95.4	80.7	51.2	58.1	49.8	—
352	* Wetlina	27.3	50.8	8.5	110.1	200.9	149.3	39.0	87.8	68.9	82.0	99.4	29.8	953.8
353	* Cisna	33.1	53.5	4.0	—	—	109.4	42.7	—	—	—	98.0	—	—
354	* Myczkowce	16.6	51.5	9.3	94.0	117.4	91.3	53.3	81.4	—	44.5	37.9	34.8	—
355	* Ropienka	48.2	82.9	20.0	102.4	139.6	135.1	62.8	93.1	70.9	48.8	54.7	65.5	924.0
356	Baligród	—	—	—	—	?	100.4	98.5	96.0	57.8	46.6	61.9	43.0	—
357	* Strubie	—	—	25.0	130.7	182.6	113.2	39.3	110.1	82.0	75.0	115.5	79.3	—
358	Turzańsk	28.9	60.0	19.5	81.9	115.9	84.3	42.5	92.0	45.2	54.4	61.6	28.2	714.4
359	Szczawne	22.5	?	9.0	34.2	?	?	17.0	51.9?	28.0	43.8	?	45.9	—
360	Pisarowce	12.4	38.9	0.0	81.4	122.6	131.1	94.7	95.3	47.0	38.7	47.6	35.5	745.2
361	Sanok	23.1	32.9	5.8	32.3	50.6	39.9	36.1	38.7?	25.1	13.4	18.1?	21.3	337.3?
362	Bukowsko	—	?	4.7	63.8	109.4	72.5	47.2	91.4	45.4	?	76.5	?	—
363	Izdebki	32.7	52.6	10.1	44.3	—	49.7	26.6	70.2	—	30.9	53.6	41.1	—
364	* Dynów	38.8	52.6	7.1	70.6	118.2	—	25.2	75.4	52.6	40.5	48.4	50.4	—
365	* Krasiczyn	15.7	43.5	11.3	80.1	99.2	—	24.4	73.9	63.8	23.5	46.9	55.0	—
366	Przemyśl	41.0	*44.6*	?	9.1?	59.7	37.8	11.9	57.3	75.7	22.0	39.9	38.4	—
367	* Rybotycze	20.7	52.3	22.7	91.7	110.9	—	60.1	79.6	60.0	30.5	44.0	55.7	—
368	* Dobromil	29.4	30.0	9.8	88.0	105.1	—	53.4	84.6	64.2	30.5	37.0	48.7	—
369	* Nowe Miasto	—	—	6.5	53.0	84.6	—	48.7	68.6	47.0	13.0	36.6	—	—
370	Czyszki	?	38.8	6.8	35.3	100.6	93.3	23.0	?	?	?	?	?	—
371	Medyka	?	30.4	5.7	64.7	88.5	55.3	44.3	69.2	94.0	21.2	40.4	47.4	—
372	Orchowice	26.3	43.7	13.8	49.9	94.2	103.4	26.7	46.4	63.2	21.4	35.4	48.2	572.6
373	* Wołczuchy	?	43.5	17.4	60.2	73.2	—	23.4	59.5	62.0	25.5	48.5	—	—
374	Stojańce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	54.3	55.7	—
375	* Mościska	24.0	47.3	11.3	73.0	99.7	—	50.0	63.4	57.6	24.7	48.4	63.7	—
376	* Radymno	11.6	30.9	4.7	59.8	73.1	—	29.0	64.4	49.5	17.4	31.0	37.3	—
377	Chłopice	7.6	?	27.8	54.6	73.2	?	?	?	42.5	?	30.9	—	—
378	Starżyska Szkło	34.4	45.2	14.5	66.7	77.7	73.1	45.2	78.3	39.4	24.2	52.2	39.5	590.4
379	* Jaworów	—	62.7	—	67.2	--	—	—	—	—	19.7	46.9	53.9	—
380	* Młyny	22.7	46.2	—	70.4	86.9	60.7	18.0	72.9	46.6	31.4	48.2	53.0	—
381	Laszki	?	?	1.8	122.5	175.8	65.1	56.3	146.5	60.9	?	117.4	117.8	—
382	Jarosław	?	?	7.2	54.8	104.6	41.0	23.1	63.9	35.5	19.0	50.2	46.0	—
383	Kurniki	19.0	40.0	17.0	121.0	104.0	56.0	38.0	59.5	30.5	19.0	64.0	43.5	611.5
384	* Horyniec	42.1	48.7	—	67.8	75.2	—	28.0	69.9	36.9	27.5	49.1	56.4	—
385	Lubaczów	17.0	39.7	5.1	52.9	78.6	53.8	30.5	69.7	33.7	21.1	61.4	71.3	534.8
386	Miłków Małopolski	28.1	58.1	7.3	66.9	94.0	47.4	17.2	89.3	42.6	21.1	55.0	59.5	586.5
387	* Wisłok Wielki	38.8	58.6	15.3	96.0	130.3	—	44.3	115.5	57.3	49.1	67.3	52.2	—
388	* Besko	23.0	?	13.6	75.9	128.6	—	44.7	73.3	42.5	41.2	44.2	50.4	—
389	Suchodół	12.9	43.8	11.7	59.0	112.1	58.8	42.5	81.4	40.8	32.3	50.8	27.4	573.5
390	Frysztak	?	?	20.8	70.2	169.2	?	?	226.7	?	?	?	100.0	—
391	Szufnarowa	?	62.4	11.9	62.5	119.4	—	—	—	—	—	—	—	—
392	Krasna	—	—	22.0	192.3	?	78.8	60.6	186.0	73.4	88.0	139.0	84.5	—
393	Błażowa	?	27.6	7.4	65.3	110.0	31.6	18.9	75.2	31.7	24.6	55.6	44.6	—
394	Miłocin	24.3	37.1	7.5	70.0	97.1	26.1	17.2	67.8	28.7	21.1	43.8	34.6	475.3
395	Głogów	31.5	40.2	6.8	66.9	105.5	50.7	24.2	84.0	37.9	29.0	43.8	39.0	559.5
396	Łańcut	—	—	12.2	55.5	65.4	32.0	18.6	87.9	27.8	24.6	33.2	?	—
397	* Pruchnik	15.8	36.0	4.2	72.8	102.0	—	43.3	65.0	75.4	26.9	45.3	—	—
398	Kańczuga	20.8	38.9	4.9	63.8	93.2	28.4	26.3	83.2	38.6	21.4	44.6	39.4	503.5
399	Dolne	22.7	55.9	4.4	67.8	84.1	57.6	12.1	73.8	57.7	7.9?	44.6	61.7	550.3?
400	Przeworsk II	16.9	60.3	12.1	68.6	94.4	57.5	36.4	53.9	54.1	20.0	38.2	39.1?	551.5
401	Przeworsk IV	20.2	51.1	5.5	71.9	100.6	55.5	23.7	59.2	49.3	23.0	42.3	58.7	561.0
402	Grodzisko	36.8	60.1	10.6	77.7	89.5	26.6	24.7	106.2	26.9	20.5	39.4	52.5	571.5

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
333	* Dębica	8.0?	9.5	—	18.2	37.0	12.0	34.0	—	11.0	?	12.5	10.0	—
334	żyraków	7.9	7.5	1.5	18.1	42.2	10.3	15.8	49.0	10.5	15.3	15.9	5.2	49.0
335	* Sędziszów	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	17.0	16.2	12.2	—
336	Wielopole Skrzyńskie	5.1	7.7	3.1	5.1	22.4	5.0	5.6	7.5	9.9	14.9	14.4	4.9	22.4
337	* Brzeźnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
338	* Gawłuszowice	6.9	13.6	20.0	23.4	37.2	15.0	14.4	29.8	26.6	16.5?	12.3	8.6	37.2
	Wisła górna *(dalszy ciąg)*													
339	Przewłoka	7.1	9.6	3.3	18.5	30.7	8.9	11.5	23.5	25.2	16.5	8.0	10.7	30.7
340	Iwaniska	—	—	8.2?	27.9?	49.7?	37.4?	27.3?	37.4?	38.3?	11.3?	18.6?	10.7?	—
341	Zdanów	7.6	8.8	1.7	13.6	28.0	10.0	19.4	22.0	15.0	15.4	6.7	7.3	28.0
342	Sandomierz	12.0	7.2	4.0	17.5	28.4	9.5	11.7	38.1	13.7	20.0	7.5	8.6	38.1
343	* Kolbuszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	13.2	8.0	—
344	Majdan Kolbuszowski	9.8	10.2	3.2	18.1	27.2	15.9	9.6	36.8	10.5	18.5	7.6	11.3	36.8
345	Kruków	—	—	—	15.0	27.0	6.5	23.2	29.7	17.1	23.0	10.0	?	—
	San													
346	Sianki	?	—	—	—	80.2?	29.6	20.8	18.3	29.4	20.3	15.6	10.9	—
347	* Sokoliki	6.6	5.9	7.7	14.1	26.9	37.1	21.3	12.2	25.6	15.5	17.4	7.9	37.1
348	* Żurawin	22.2	12.5	3.5	14.5	22.0	16.2	13.5	26.5	27.4	11.2	9.9	7.1	27.4
349	* Ustrzyki Górne	—	8.6	7.0	16.0	30.4	—	18.0	32.0	44.3	23.2	23.1	4.5	—
350	* Dwernik	11.2	14.6	3.1	25.9	20.0	27.0	27.1	24.2	60.8	13.9	11.6	7.9	60.8
351	* Rajskie	—	?	2.1	14.0	22.0	9.2	26.2	16.5	30.1	13.2	12.5	10.1	—
352	* Wetlina	10.0	7.2	6.5	16.0	34.0	24.5	10.5	25.0	27.2	25.0	13.2	15.2	34.0
353	* Cisna	8.6	6.5	2.0	—	—	24.0	19.0	—	—	—	16.0	—	—
354	* Myczkowce	4.5	11.0	3.5	17.0	26.0	13.5	23.5	16.0	—	12.0	17.5	8.2	—
355	* Ropienka	12.2	13.8	6.9	17.5	40.8	39.3	18.0	14.9	18.4	13.4	12.0	13.2	40.8
356	Baligród	—	—	—	—	?	21.0	45.0	24.5	29.0	10.8	15.1	8.5	—
357	* Strubie	—	—	6.5	19.5	41.4	34.8	19.6	22.8	28.8	15.5	14.4	14.7	—
358	Turzańsk	10.2	13.1	6.2	13.2	31.8	13.4	9.7	14.8	28.0	12.2	11.4	5.5	31.8
359	Szczawne	10.5	?	5.0	12.3	?	?	7.2	12.7?	10.3	9.7	?	15.2	—
360	Pisarowce	5.8	8.8	0.0	23.1	51.8	40.5	43.5	15.6	17.8	13.7	18.0	8.1	51.8
361	Sanok	7.4	6.8	2.5	6.5	19.2	10.5	12.9	7.0	9.2	4.6	6.2?	5.7	19.2
362	Bukowsko	—	?	3.4	14.4	34.0	12.2	20.6	13.5	24.3	?	27.1	?	—
363	Izdebki	10.0	18.0	4.7	12.0	—	8.0	15.3	15.6	—	12.0	11.8	9.0	—
364	* Dynów	12.2	10.9	4.9	15.9	33.4	—	16.0	23.0	13.8	13.2	12.4	10.9	—
365	* Krasiczyn	6.0	10.0	5.9	18.0	31.2	—	15.0	24.0	28.4	7.2	18.0	15.0	—
366	Przemyśl	6.9	*9.0*	?	4.7?	17.4	7.2	10.8	11.7	42.1	6.6	9.0	14.0	—
367	* Rybotycze	6.5	10.3	8.4	21.1	28.2	—	26.4	13.5	20.0	8.6	12.0	10.1	—
368	* Dobromil	11.4	6.3	4.5	15.0	22.5	—	14.7	16.0	15.4	7.9	9.3	12.8	—
369	* Nowe Miasto	—	—	6.5	15.2	19.7	—	31.4	15.5	9.8	5.7	10.0	—	—
370	Czyszki	?	?	6.2	9.0	23.0	26.0	18.0	?	?	?	?	?	—
371	Medyka	?	?	4.5	22.3	18.4	12.1	19.2	22.2	63.4	6.4	11.0	16.2	—
372	Orchowice	9.6	9.6	7.3	12.2	19.7	17.5	6.4	9.7	16.3	5.4	7.2	11.0	19.7
373	* Wołczuchy	?	12.0	11.1	14.4	16.3	—	7.4	12.2	18.8	6.4	9.1	—	—
374	Stojańce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	7.0	10.0	—
375	* Mościska	6.5	11.0	5.7	15.3	25.1	—	14.2	11.6	16.8	6.0	8.8	16.0	—
376	* Radymno	2.5	7.2	2.8	15.7	25.3	—	12.7	21.9	18.7	5.0	4.7	6.3	—
377	Chłopice	4.6	?	7.8	13.0	17.0	?	?	?	9.0	?	8.3	—	—
378	Starżyska Szkło	6.3	11.3	7.8	15.0	16.0	13.0	13.0	18.0	10.2	8.0	9.7	9.5	18.0
379	* Jaworów	—	12.5	—	16.0	—	—	—	—	—	9.3	9.0	11.7	—
380	* Młyny	4.2	8.9	—	16.5	23.9	13.4	10.0	17.1	11.1	14.0	8.4	13.7	—
381	Laszki	?	?	1.8	34.6	36.7	20.0	36.5	33.2	31.2	?	27.6	28.3	—
382	Jarosław	?	?	2.8	14.4	25.0	6.5	18.2	24.5	6.6	6.5	11.6	13.0	—
383	Kurniki	5.0	10.0	7.0	21.0	24.0	8.0	26.0	14.0	10.0	10.0	12.0	11.0	26.0
384	* Horyniec	9.0	8.4	—	10.1	22.6	—	11.1	13.0	10.4	6.0	10.2	12.7	—
385	Lubaczów	6.0	13.8	5.1	16.4	22.0	13.3	14.9	14.3	9.8	6.1	11.8	11.6	22.0
386	Miłków Małopolski	7.0	14.5	4.4	19.6	20.5	13.7	10.5	31.0	10.6	7.5	13.2	12.0	31.0
387	* Wisłok Wielki	9.1	11.0	6.1	14.3	35.0	—	18.0	23.2	21.0	11.1	12.0	10.8	—
388	* Besko	17.8	?	8.8	12.4	40.0	—	15.0	22.6	18.0	16.4	12.4	9.6	—
389	Suchodół	5.5	8.3	4.4	13.5	37.9	14.0	9.2	15.3	15.0	13.0	15.0	8.4	37.9
390	Frysztak	?	?	9.8	12.4	68.9	?	?	70.5	?	?	?	18.4	—
391	Szufnarowa	?	11.2	5.5	17.0	42.8	—	—	—	—	—	—	—	—
392	Krasna	—	—	10.3	38.4	?	16.5	30.2	44.5	27.0	35.0	32.0	16.0	—
393	Błażowa	?	9.9	2.8	15.2	31.7	6.3	11.7	14.4	7.4	14.1	14 9	8.2	—
394	Milocin	4.8	6.8	3.8	15.5	29.6	10.2	6.8	12.5	7.4	11.6	13.0	6.9	29.6
395	Głogów	6.0	7.4	2.0	16.0	35.5	12.5	6.6	31.0	15.4	14.0	10.5	7.2	35.5
396	Łańcut	—	—	4.2	18.2	32.2	9.4	10.4	23.5	4.4	5.2	4.2	?	—
397	* Pruchnik	4.5	7.0	2.2	18.1	36.0	—	25.5	16.0	39.2	8.2	9.2	—	—
398	Kańczuga	5.5	7.2	2.4	18.0	25.8	4.6	18.8	32.8	8.8	11.9	8.3	8.3	32.8
399	Dolne	4.4	10.9	2.3	19.8	19.4	16.6	4.8	12.8	18.8	4.6?	12.6	16.5	19.8
400	Przeworsk II	4.8	14.5	10.0	18.3	17.2	16.0	8.2	13.6	30.9	13.0	8.5	10.0	30.9
401	Przeworsk IV	5.0	11.5	2.2	18.6	17.4	14.2	8.8	15.7	21.2	12.0	9.1	11.0	21.2
402	Grodzisko	8.2	13.8	3.6	27.7	24.9	5.6	10.8	38.2	9.0	13.5	10.2	12.2	38.2

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
403	Majdan Sieniawski .	—	—	—	—	—	?	80.6	95.6	61.2	84.3	134.7	—	—
404	Łowisko	73.1	69.3	7.7	62.6	106.2	50.5	15.7	76.2	39.6	20.2	50.4	?	—
405	Józefów Biłgorajski .	35.1	66.5	5.6	85.3	58.3	74.9	—	72.0	35.0	29.8	67.2	50.0	—
406	Teodorówka	42.8	?	3.9	?	95.6	?	19.0	77.5	39.9	?	43.2	50.7	—
407	Wola Biłgorajska . .	33.5	67.6	2.2	61.7	81.6	71.2	26.6	75.0	41.7	25.8	61.0	66.4	614.3
408	* Dąbrowica	—	—	5.1	96.4	96.7	—	—	—	18.9	31.1	?	—	—
409	* Nisko	46.1	47.9	4.6	63.3	105.5	—	27.3	80.7	46.0	39.9	54.4	64.1	—
410	* Domostawa	44.5	62.6	6.5	67.2	116.1	—	24.1	67.3	36.3	40.4	63.5	63.2	—
411	Lipa k. Rozwadowa .	44.6	53.2	6.7	51.2	113.4	37.0	27.4	62.6	51.0	37.2	44.1	55.2	583.6
412	* Radomyśl	34.7	34.2	7.8	46.2	145.4	—	23 5	70.6	62.3	43.7	37.1	46.4	—
	Wisła środkowa													
413	Gołoszyce	41.3	49.1	11.9	25.5	114.5	21.1	?	53.8	?	22.1	43.1	37.9	—
414	Zochcin	—	—	—	—	—	—	27.5	45.3	58.6	20.0	30.6	30.8	—
415	Opatów Kielecki . .	?	28.7	9.2	40.3	—	—	—	—	—	21.7	—	—	—
416	Opatów Tow. Rolnicze	48.7	47.9?	10.3	40.6	82.5	23.2	—	—	—	—	—	—	—
417	* Zawichost	40.9	36.5	8.6	46.5	90.0	24 4	24.3	62.9	*42.8*	*32.8*	*36.5*	*50.8*	497.0
418	Zapusta	25.0	30.7	?	41.1	81.6	23.9	25 8	50.5	40.0	32.2	41.5	38.2	—
419	Bidziny	?	?	5.3	29.3	73.0	20.8	14.6	46.4	47.0	20.8	25.5	35.2	—
420	Ożarów	—	—	—	—	—	—	17.0	51.1	39.9	24.7	34.3	39.9	—
421	Urzędów	46.0	41.9	12.1	41.3	111.7	38.7	21.8	67.1	36.4	36.5	34.6	52.2	540.3
	Kamienna													
422	* Suchedniów	41.1	—	—	53.8	86.4	26.8	39.7	?	54.8	16.5	61.8	40.5	—
423	Skarżysko Książęce .	71.7	63.0	17.9	65.1	163.4	57.2	37.6	57.1	59.4	28.7	100.8	49.8	771.7
424	Św. Krzyż	86.5	77.1	15.6	57.0?	131.3	39.1	53.6	—	—	—	—	—	—
425	Słupia Stara	37.3	24.4	9.5	49.8	90.1	42.3	46.4	82.4	34.7	11.4	43.2	—	—
426	Waśniów	—	—	—	—	—	—	39.2	67.1	45.5	13.7	31.7	31.0	—
427	Ostrowiec	34.3	46.2	13.6	42.1	110.5?	34.2	24.9	68.6	23.7	13.5	26.7	30.1	468.4
428	Denków	34.6	38.0	16.6	54.4	107.2	22.9	23.5	63.0	55.0	18.0	41.3	44.9	519.4
429	Miłków Królewski . .	?	?	?	30.3	45.3?	21.4	20.3	67.5	43.8	7.7?	22.5?	—	—
430	Podole	27.7	32.4	10.1	37.0	82.5	15.6	15.8	60.2	58.5	21.9	29.9	38.3	429.9
431	Gierczyce	26.2	28.3	9.0	34.6	105.1	19.3	16.0	?	61.9	20.4	34.7	38.4	—
	Wisła środkowa (*dalszy ciąg*)													
432	Solec	—	—	—	—	—	17.2	18.3	97.7	24.3	26.6	31.1	—	—
433	Gadka	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	18.4	40.6	?	—
434	Iłża	30.6	28.7	16.0	53.3	118.2	28.2	65,2	64.8	—	—	—	—	—
435	Zwoleń	?	34.2	13.0	55.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
436	Puławy	53.0	41.9	14.1	53.9	100.4	32.0	37.6	54.4	29.1	37.9	34.6	47.4	536.3
437	Garbatka	55.9	53.8	16.3	54.8	118.0	35.7	86.0	46.1	51.7	32.6	36.1	55.1	642.1
	Wieprz													
438	Krynice	16.2	34.3	7.5	73.7	78.9	56.1	35.3	64.0	56.1	21.9	43.2	46.3	533.5
439	Majdan Wielki . . .	49.3	42.3	2.3	76.0	63.1	60.8	—	—	—	—	46.5	55.8	—
440	Klemensów	27.0?	?	4.6?	—	73.6	35.1	40.1	?	37.5	?	58.7	38.6	—
441	Zakłodzie	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	20.5?	94.9	—	—
442	Wysokie	—	—	—	—	—	—	—	86.5	29.6	30.5	49.8	51.7	—
443	Łapiguz	19.4	41.1	8.2	79.9	66.6	56.5	37.7	79.9	21.5	28.3	47.3	67.5	553.9
444	Zamość	22.5	42.1	7.8	69.4	72.0	45.3	28.9	?	23.0	21.9	48.2	59.3	—
445	Żółkiewka	69.1	51.2	11.6	69.5	92.4	64.7	33.6	69.4	45.5	28.8	?	36.9	—
446	Orłów	30.9	?	13.6	74.4	55.5	30.6	34.7	86.3	44.2	34.9	44.7	55.2	—
447	Wojsławice	23.4	23.8	7.5	92.5	40.2	35.4	30.6	79.9	15.4	25.3	40.5	42.3	456.8
448	Krasnystaw	81.0?	?	?	56.1	61.7	13.8	44.5	?	—	29.2	43.1	—	—
449	Zemborzyce	34.5	35.8	10.8	47.0	98.6	27.8	16.4	60.1	28.6	34.2	34.1	41.3	469.2
450	Lublin gimnazjum .	36.6	47.9	11.3	61.3	112.4	30.8	32.7	69.1	30.0?	35.6	36.0	60.0	563.7
451	Lublin — Bronowice .	50.6	58.2	14.4	41.4?	105.2	25.1	30.4	70.4	25.8	34.6	35.8	52.5	544.4?
452	* Ostrów Siedlecki . .	53.6	39.3	11.7	?	40.8	?	30.3	59.2	50.8	30.0	—	52.3	—
453	Czemierniki	33.5	30.1	14.6	53.5	68.3	31.3	11.3	40.9	11.2	23.9	19.7	44.3	382.6
454	Gułów	41.8	47.5	11.6	44.6	68.2	38.5	23.9	55.3	?	29.0	27.0	?	—
455	Krasienin	20.4	42.7	?	—	—	—	22.0	30.1	—	—	27.8	58.1	—
456	Brzozowa	59.4	50.9	16.1	59.3	77.8	40.3	24.8	46.0	13.0	29.9	34.2	57.0	508.7
457	Sobieszyn	36.5	30.8	16.2	52.3	79.9	41.3	21.3	43.3	11.5?	25.8	30.5	44.6	434.0?
458	Dęblin IV Szk. Rol. .	58.4	45.7	13.0	41.6	93.9	27.4	50.6	47.8	18.0	30.8	30.1	48.2	505.5
459	Dęblin II lotnisko . .	45.0	40.0	8.5	37.0	92.8	—	61.0	47.6	21.7	29.8	24.4	38.3	—
	Wisła środkowa (*dalszy ciąg*)													
460	Szydłowiec	46.8	32.1	13.8	44.9	128.3	29.1	—	—	50.9	20.8	49.6	48.7	—
461	Radom	53.6	46.4	14.3	62.7	159.1	23.9	32.5	68.7	68.4	40.0	37.3	47.5	654.4
462	Brzóza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	—

Nr.	Stacje[1]) Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
403	Majdan Sieniawski .	—	—	—	—	—	?	21.8	27.6	16.9	21.7	33.2	—	—
404	Łowisko	28.1	15.4	3.3	21.3	27.6	16.8	5.0	18.6	12.3	15.5	15.7	?	—
405	Józefów Biłgorajski .	8.5	20.2	3.4	22.3	16.1	20.1	—	33.1	12.3	12.7	13.7	10.3	—
406	Teodorówka	9.0	?	3.0	?	33.0	?	7.0	38.5	8 2	?	12.5	15.9	—
407	Wola Biłgorajska . .	6.7	19.7	0.9	21.8	31.8	18.9	8.9	30.7	18.3	12.4	13.4	12.5	31.8
408	* Dąbrowica	—	—	2.3	42.2	26.6	—	—	—	8.5	17.0	?	—	—
409	* Nisko	8.7	13.2	2.3	21.8	33.4	—	14.7	35.3	13.8	22.2	12.2	10.5	—
410	* Domostawa	7.3	17.1	3.0	23.0	34.4	—	6.3	39.8	14.1	22.9	13.6	13.6	—
411	Lipa k. Rozwadowa .	7.5	17.1	4.8	18.4	30.0	7.1	11.5	31 2	26.0	15.7	12.7	8.0	31.2
412	* Radomyśl	8.1	8.1	4.4	19.0	36.0	—	7.2	33.5	41.3	18.3	11.8	7.7	—
	Wisła środkowa													
413	Gołoszyce	14.5	11.9	6.1	7.1	25.7	9.2	?	16.1	17.4?	6.1	8.2	10.1	—
414	Zochcin	—	—	—	—	—	—	10.7	14.6	16.9	7.4	7.4	5.4	—
415	Opatów Kielecki . .	?	7.0	5.5	7.0	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—
416	Opatów Tow. Rolnicze	14.2	?	7.3	9.7	37.3	11.2	—	—	—	—	—	—	—
417	* Zawichost	7.0	7.8	5.5	11.0	26.0	6.7	9.5	25.5	*10.4*	18.0	9.5	11.0	26.0
418	Zapusta	4.3	7.0	?	9.9	25.0	5.5	12.0	17.7	10.0	19.2	9.0	6.2	—
419	Bidziny	?	?	5.0	5.5	30.4	5.5	9.2	10.5	12.2	11.5	8.2	6.8	—
420	Ożarów	—	—	—	—	—	—	7.6	9,7	10.5	11.3	7.1	7.9	—
421	Urzędów	9.3	13.7	8.7	10.0	28.6	9.5	11.9	29.6	13.0	17.6	6.0	11.5	29.6
	Kamienna													
422	* Suchedniów	9.2	—	—	13.1	22.5	12.5	25.5	8.8?	25.2	2.4	12.3	10.8	—
423	Skarżysko Książęce .	19.3	15.3	8.9	13.0	26.9	9.4	15.2	13.4	26.0	7.4	15.9	12.1	26.9
424	Św. Krzyż	21.5	?	9.7	15.5	30.4	15.7	42.1	—	—	—	—	—	—
425	Słupia Stara	7.6	5.7	5.4	12.1	30.8	17.1	35.0	15.7	15.8	5.4	8.2	—	—
426	Waśniów	—	—	—	—	—	—	30.8	24.0	19.5	3.9	12.2	8.5	—
427	Ostrowiec	5.3	11.0	8.5	9.5	33.0	10.7	16.8	18.7	7.7	5.4	6.9	6.2	33.0
428	Denków	7.6	9.5	11.5	8.5	40.2	8.5	16.0	15.4	23.0	7.5	7.8	9.2	40.2
429	Miłków Królewski . .	8.1?	5.4?	?	6.8	24.3?	16.3	16.0	13.5	18.0	4.3?	9.3	—	—
430	Podole	8.3	6.0	7.5	8.9	32.4	4.8	9.8	14.8	15.2	9.1	6.2	6.5	32.4
431	Gierczyce	4.6	5.2	5.4	7.5	31.8	7.8	8.0	?	15.0	9.5	7.9	8.0	—
	Wisła środkowa (*dalszy ciąg*)													
432	Solec	—	—	—	—	—	5.5	9.7	30.5	10.0	5.5	7.4	—	—
433	Gadka	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	3.2	7.5	?	—
434	Iłża	6.9	6.6	12.2	13.7	32.9	8.9	48.5	14.9	—	—	—	—	—
435	Zwoleń	?	8.8	9.0	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
436	Puławy	6.4	9.6	10.1	29.8	20.5	8.6	11.2	8.1	12.6	8.6	6.8	6.6	29.8
437	Garbatka	9.2	12.1	11.4	14.1	30.2	10.7	51.2	10.7	31.2	12.9	15.2	8.6	51.2
	Wieprz													
438	Krynice	4.0	10.6	5.5	28.0	34.0	17.0	12.6	30.3	17.3	11.0	12.4	9.5	34.0
439	Majdan Wielki . . .	21.0	14.3	1.8	20.5	21.0	12.7	—	—	—	—	13.1	15.0	—
440	Klemensów	10.0?	?	3.1	—	13.5	10.5	13.5	?	15.5	?	10.5	10.0	—
441	Zakłodzie	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	12.3?	18.7	—	—
442	Wysokie	—	—	—	—	—	—	—	44.8	12.3	16.4	8.6	9.4	—
443	Łapiguz	5.3	11.0	4.9	28.7	22.0	18.8	11.9	38.0	6.0	13.5	10.5	11.3	38.0
444	Zamość	5.8	10.5	4.6	24.6	24.0	11.6	12.0	37.8?	7.5	8.9	14.8	12.0	37.8?
445	Żółkiewka	19.0	14.7	5.7	24.2	32.3	32.3	15.3	26.1	31.0	15.9	?	9.4	—
446	Orłów	6.3	?	8.4	12.2	27.8	5.4	7.5	39.4	22.1	12.4	11.9	10.6	—
447	Wojsławice	4.6	9.2	4.5	33.3	10.6	7.0	8.2	38.4	5.4	13.6	9.0	9.5	38.4
448	Krasnystaw	13.0?	?	?	10.7	15.5	4.0	18.8	?	—	8.0	7.6	—	—
449	Zemborzyce	7.2	14.4	6.3	11.6	28.6	7.5	6.0	12.6	16.8	14.8	7.7	8.5	28.6
450	Lublin gimnazjum .	8.3	14.7	11 0	22.1	38.0	6.0	13.1	17.7	18.1?	14.8	8.1	9.2	38.0
451	Lublin — Bronowice .	14.3	18.0	8.2	7.5	29.8	5.0	12.0	19.8	16.3	15.0	8.4	10.1	29.8
452	* Ostrów Siedlecki . .	17.7	10.3	8.5	?	20.3	7.1?	10.0	15.5	33.3	10.0	—	9.0	—
453	Czemierniki	6.3	11.3	7.5	18.4	21.7	7.9	5.8	11.1	6.8	5.1	6.2	10.0	21.7
454	Gułów	7.8	13.5	8,1	8.5	18.5	10.1	7.8	11.5	?	10.4	6.4	?	—
455	Krasienin	4.1	10.6	?	—	—	—	7.1	9.5	—	—	7.0	10.3	—
456	Brzozowa	8.5	12.8	8.6	26.1	20.9	10.2	10.3	7.8	8.1	7.2	7.8	9.9	26.1
457	Sobieszyn	6.4	11.0	9.5	26.8	19.6	14.5	7.6	8.1	6.8	7.0	7.2	9.0	26.8
458	Dęblin IV Szk. Rol. .	9.1	10.3	6.9	17.1	18.5	8.6	21.9	8.3	8.2	8.5	6.8	7.3	21.9
459	Dęblin II lotnisko . .	7.5	14.5	5.4	12.6	29.4	—	28.6	8.4	11.9	10.2	6.5	5.2	—
	Wisła środkowa (*dalszy ciąg*)													
460	Szydłowiec	8.7	11.0	9.3	12.5	30.3	8.1	—	—	24.3	5.6	9.0	10.2	—
461	Radom	13.0	9.0	10.0	16.0	46.0	8.0	11.5	12.0	20.1	9.0	9.0	11.0	46.0
462	Brzóza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Pilica													
463	* Szczekociny	?	—	10.8	42.7	—	20.1	?	70.3	70.2	21.2	39.1	31.4	—
464	Koniecpol	34.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
465	* Łysiny	44.4	25.6	8.3	35.2	132.9	30.3	19.5	65.7	75.0	15.7	48.8	—	—
466	Czarnca	49.0	29.4	18.5	26.6	119.2	14.8	20.6	84 6	70.4	18.3	42.0	33.1	526.5
467	Silnica	?	?	23.3	?	124.3	27.6	15.0	54.0	—	15.6	33.5	31.8	—
468	Łęki Szlacheckie	—	—	—	—	?	23.6	16.3	72.3	95.0	27.0	36.3	23.6	—
469	* Krasocin	43.8	36.1	16.7	32.6	129.1	22.3	19.6	59.3	66.4	15.9	50.4	38.9	531.1
470	Bujny	52.0	40.3	17.5	22.7	88.8	17.7	17.5	77.2	65.3	30.0	39.5	—	—
471	Piotrków Trybunalski	49.5	70.0	29.8	36.4	151.9	21.9	25.2	118.2	76.4	51.4?	66.6	45.8	743.1?
472	Uszczyn	37.6	40.2	17.9	18.7	99.3	12.0	11.7	83.7	?	16.3	32.5	25.3	—
473	Czarnocin	37.6	33.6	6.6	42.2	108.7	15.2	14.6	71.7	73.8	23.8	74.4	21.5	523.7
474	Buków	?	?	?	20.1	128.4	?	21.9	82.5	67.5	22.5	47.9	?	—
475	Budziszewice	—	—	—	—	?	21.2	10.0	119.5	54.0	20.5	?	?	—
476	Spała	—	—	30.9	29.7	100.2	—	—	—	—	—	—	—	—
477	* Końskie	25.3	25.0	9.1	42.4	155.1	36.0	35.8	82.3	64.7	24.3	49.5	49.0	598.5
478	Nowe Miasto	—	—	13.3	—	102.6	—	—	—	—	—	—	38.3	—
479	* Nowe Miasto	46.6	29.0	15.4	38.1	138.2	25.7	7.6	68.5	77.8	21.1	28.7	32.4	529.1
480	Lipie	40.9	34.4	10.2	28.4	143.5	27.7	13.9	73.3	79.1	19.0	40.8	31.3	542.5
481	Trzylatków	35.6	44.7	14.7	29.7	88.3	29.6	12.1	66.5	74.3	16.4	38.9	37.4	488.2
482	Mogielnica k. Grójca	37.3	29.2	11.6	25.2	107.5	38.7	11.9	74.1	82.9	15.2	31.1	39.3	504.0
483	Sielec Grójecki	44.4	46.2	16.3	34.2	82.4	35.9	10.7	66.3	66.3	—	35.7	42.8	—
484	Stromiec	—	—	8.8	32.4	87.4	33.9	26.5	52.6	60.5	23.1	39.7	40.1	—
485	* Warka	43.5	31.6	7.0	—	37.7	30.5	28.5	65.6	?	24.9	?	19.3	—
	Wisła środkowa (*dalszy ciąg*)													
486	Czersk—Cukrownia	—	—	—	—	125.5	25.1	14.6	—	—	?	—	—	—
487	Siennica	56.4	?	13.3	29.0	?	50.9	60.5?	67.0	?	32.7	46.9	38.3	—
488	* Otwock	58.7	39.6	16.6	35.9	97.9	19.8	13.1	—	—	—	—	—	—
489	Grójec	46.7	43.0	16.9	22.8	134.3	16.8	15.2	76.3	128.8?	21.2	38.8	40.3	601.1?
490	Kośmin	37.5	?	11.2	46.4	101.7	22.6	23.9	49.3	67.1	—	—	—	—
491	Drozdy	47.9	53.6	14.3	—	138.9	27.4	27.2	62.1	82.5	23.8	53.7	—	—
492	Ursynów	50.1	45.7	14.6	38.1	98.2	29.2	19.8	35.8	63.5	23.0	49.5	36.2	503.7
493	Warszawa—Mokotów	46.1	55.3	12.8	39.5	96.3	35.2	28.9	62.6	69.8	26.8	58.9	41.2	573.4
494	Warszawa—St. Pomp	45.3	53.8	13.3	33.8	95.0	28.6	25.7	64.5	60.7	27.4	55.8	34.1	538.0
495	Warszawa—Filtry	41.2	45.3	13.8	34.3	104.5	26.7	16.4	55.7	63.3	23.6	—	—	—
496	Warszawa—Gocław	33.3	49.8	10.1	26.7	87.7	23.8	20.5	62.5	56.5	27.5	50.9	23.8	473.1
497	Warszawa—Obserw.	45.8	54.6	15.6	29.5	95.0	25.0	22.9	57.1	65.0	26.0	55.0	40.1	531.6
498	Rembertów	35.6	38.4	9.5	30.0	94.0	34.3	19.3	44.3	56.9	25.2	51.7	30.2	469.4
499	Golędzinów	47.9	51.1	13.4	46.2	94.7	25.9	13.1	65.9	73.0	23.3	59.5	36.0	550.0
500	Bielany	52.0	54.9	15.8	77.0	90.7	30.3	17.0	—	68.6	—	67.1	42.3	—
501	Kaskada	39.2	42.8	14.9	31.6	98.2	23.6	13.8	61.2	76.4	24.9	58.7	36.6	521.9
502	Zielonka	43.3	54.5	3.0?	27.6	99.9	33.6	18.2	46.9	?	22.2	46.1	35.6	—
503	Jabłonna	50.9	39.4	12.6	60.9	75.2	46.5	19.8	54.0	69.5	27.2	78.2	40.5	574.7
	Bug													
504	Podhorce	14.3	38.9	10.3	78.1	51.8	88.7	29.9	40.0	58.1	33.0	29.1	58.5	530.7
505	Lwów, ul. Zielona	25.2	38.2	15.8	73.7	55.2	90.7	29.2	55.6	62.7	22.2	44.7	54.7	567.9
506	Lwów Politechnika	14.5	22.1	13.7	61.7	51.0	76.1	25.4	46.3	52.8	17.4	36.9	33.1	451.0
507	Barszczowice	21.0	?	10.7	29.0	41.0	55.6	19.3	37.1	41.2	?	?	—	—
508	* Jaryczów Nowy	—	28.7	14.0	63.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
509	Dublany	14.1	—	11.9	47.8	48.8	74.7	22.2	69.4	39.2	—	—	—	—
510	* Busk	—	32.9	11.5	70.3	39.8	94.8	37.1	55.0	52.6	21.0	28.4	59.3	—
511	* Kamionka Strumiłowa	20.7	—	11.8	46.8	*72.3*	*113.0*	26.6	82.4	26.0	—	71.1	31.3	—
512	Korczyn	28.5	28.2	16.4	53.2	37.3	70.3	23.2	43.5	40.1	31.4	30.5	34.5	437.1
513	Zaborze	20.8	27.6	8.6	67.2	61.6	47.1	32.5	70.6	21.0	18.4	?	—	—
514	* Rawa Ruska	39.6	54.7	3.2	32.6	?	118.2	21.6	33.1	15.5	24.6	?	—	—
515	Szczerzec ad Niemirów	38.0	64.7	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
516	Przystań	24.3	27.5	15.1	53.4	81.6	80.3	30.6	47.8	31.1	19.8	33.1	40.9	485.5
517	Żółtańce	25.3	35.4	12.1	53.3	62.1	79.4	25.2	57.3	43.1	10.0	33.6	37.8	474.6
518	* Żółkiew	24.0	—	21.0	63.0	?	62.0?	39.7	?	40.5	13.3	35.5	58.8	—
519	* Mosty Wielkie	12.7	34.3	16.7	68.2	60.6	57.6	47.7	76.5	33.0	18.9	34.3	13.8	474.3
520	Majdan Górny	23.7	21.2	6.2	70.7	73.1	96.3	41.3	74.7	28.0	13.7	47.6	44.2	540.7
521	— Tomaszów Lubelski	?	?	?	?	43.9	66.7	50.0?	74.0	31.7	18.3	46.4	?	—
522	Lubycza Królewska	25.2	20.0	6.3	?	77.9	47.9	6.4	?	27.5	31.8	37.0	—	—
523	* Uhnów	?	—	—	—	—	?	4.5	93.9	—	?	94.9?	—	—
524	* Krystynopol	22.6	37.7	13.1	86.2	58.2	76.7	30.4	57.2	32.9	25.8	36.2	50.2	527.2
525	Leszczków	—	—	—	85.2	38.7	58.0	34.0	62.9	28.5	26.6	34.3	18.9	—
526	Horbków	—	—	9.6	84.3	58.1	66.7	18.5	?	24.6	14.6	23.8	17.8	—
527	Wojsławice Sokalskie	30.7	35.1	7.7	74.2	35.5	48.3	34.1	72.4	*29.3*	*20.7*	27.1	40.4	455.5
528	Hulcze	—	—	—	—	28.1	59.7	—	58.4	15.6	27.8	47.6	42.2	—
529	Poturzyn	26.7	26.6	6.2	60.4	32.1	57.2	46.6	100.4	22.4	28.5	43.8	26.7	477.6
530	Podhajce	19.6	38.3	0.0	81.2?	46.1	43.6	37.2	70.7	25.2	16.5	40.2	44.9	463.5
531	* Hrubieszów	15.0	29.5	8.6	69.0	28.3	30.8	—	82.2	23.0	24.1	43.2	34.2	—
532	Dziekanów	—	—	—	—	39.7	25.6	17.8	93.2	56.8?	33.3	55.9	49.9	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Pilica													
463	* Szczekociny	?	—	10.5	17.7	—	11.9	?	24.9	22.6	7.8	8.7	9.1	—
464	Koniecpol	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
465	* Łysiny	12.2	7.0	8.3	9.3	24.6	10.2	13.4	20.3	29.7	4.6	11.2	—	—
466	Czarnca	16.2	13.2	7.9	8.0	17.7	6.8	13.4	15.2	23.1	4.0	11.2	9.1	23.1
467	Silnica	?	?	15.2	?	18.0	13.8	6.0	19.0	—	4.0	9.0	8.2	—
468	Łęki Szlacheckie . .	—	—	—	—	?	11.3	9.5	16.6	24.5	7.5	12.7	5.6	—
469	* Krasocin	8.0	7.6	8.7	9.0	24.4	9.8	7.1	12.3	22.0	3.1	11.0	13.0	24.4
470	Bujny	15.3	6.6	12.5	7.0	18.5	4.0	6.0	16.7	43.0	10.0	8.0	—	—
471	Piotrków Trybunalski	15.3	11.4	20.4	15.8	44.5	3.0	8.5	24.0	28.6	22.6?	12.6	9.4	44.5
472	Uszczyn	11.6	11.0	11.6	13.6	30.0	5.6	5.5	18.0	?	6.9	10.2	6.0	—
473	Czarnocin	5.6	9.8	2.2	20.0	32.0	3.0	7.0	14.2	25.4	7.0	18.2	4.8	32.0
474	Buków	?	?	?	7.6	33.0	?	10.2	19.5	29.0	7.5	11.6	?	—
475	Budziszewice	—	—	—	—	?	10.0	6.0	28.0	14.0	5.0	?	?	—
476	Spała	—	—	15.7	13.5	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—
477	* Końskie	8.2	5.2	3.7	9.3	28.0	11.4	11.4	14.6	22.1	5.1	8.8	10.7	28.0
478	Nowe Miasto	—	—	8.3	—	32.8	—	—	—	—	—	—	8.6	—
479	* Nowe Miasto	9.8	7.1	8.3	15.0	30.7	5.9	2.0	17.0	28.7	6.0	7.5	9.5	30.7
480	Lipie	10.0	10.1	3.8	9.9	32.1	9.7	3.1	14.0	32.5	3.7	7.2	8.2	32.5
481	Trzylatków	6.4	15.7	9.5	14.0	30.0	9.2	4.6	13.5	30.0	3.5	6.5	8.8	30.0
482	Mogielnica k. Grójca	7.8	7.7	6.8	8.6	29.0	12.9	8.7	18.6	31.5	5.1	7.0	9.0	31.5
483	Sielec Grójecki . . .	7.8	9.7	9.6	8.6	23.0	10.4	6.3	15.0	26.7	—	6.8	10.5	—
484	Stromiec	—	—	5.5	9.5	22.2	12.8	9.5	10.1	23.2	6.5	7.5	11.0	—
485	* Warka	10.5	7.5	7.0	—	8.6	8.0	11.5	17.5	16.5	10.0	?	4.6	—
	Wisła środkowa *(dalszy ciąg)*													
486	Czersk—Cukrownia .	—	—	—	—	24.8	9.9	6.0	—	—	?	—	—	—
487	Siennica	17.0	?	8.5	10.0	?	24.0	40.0?	12.3	?	7.0	11.0	7.6	—
488	* Otwock	9.3	10.0	9.3	18.2	41.0	6.3	4.0	—	—	—	—	—	—
489	Grójec	10.5	7.2	8.3	4.5	34.3	4.1	5.0	32.0	44.0	4.6	7.5	7.2	44.0
490	Kośmin	10.8	?	7.0	27.2	22.6	6.7	12.3	10.6	58.7	—	—	—	—
491	Drozdy	7.9	12.7	7.8	—	48.5	6.8	14.5	14.2	60.0	5.0	12.1	—	—
492	Ursynów	13.4	9.6	10.0	20.5	24.5	10.7	4.0	10.0	26.0	9.7	7.0	9.1	26.0
493	Warszawa—Mokotów	9.6	10.1	8.7	17.2	26.8	9.5	7.2	12.7	33.4	6.2	7.5	10.1	33.4
494	Warszawa — St. Pomp	8.4	10.3	9.7	12.6	26.2	9.2	7.3	11.3	25.0	6.5	7.5	8.7	26.2
495	Warszawa—Filtry . .	8.8	9.1	9.8	12.2	25.0	10.1	6.6	12.7	26.0	6.2	—	—	—
496	Warszawa—Gocław .	8.0	10.6	8.6	11.2	26.8	8.5	7.0	11.9	24.6	5.4	6.8	9.5	26.8
497	Warszawa—Obserw. .	14.2	12.2	10.2	9.9	23.5	8.5	8.5	12.1	27.7	6.5	7.3	10.2	27.7
498	Rembertów	7.7	9.9	8.0	11.3	29.5	10.3	9.4	8.3	24.7	5.1	6.6	6.8	29.5
499	Gołędzinów	9.7	10.1	9.4	23.3	32.3	10.1	5.4	18.5	27.3	6.3	7.1	9.9	32.3
500	Bielany	10.1	11.1	9.9	48.9	32.3	10.0	5.5	—	28.0	—	10.3	9.0	—
501	Kaskada	9.4	9.3	10.6	11.2	31.2	9.0	4.2	15.0	30.0	6.8	8.3	9.8	31.2
502	Zielonka	9.0	10.1	3.0?	12.2	29.2	9.7	8.4	9.1	?	5.6	7.5	8.2	—
503	Jabłonna	18.6	12.4	9.8	32.2	23.8	11.6	12.0	16.0	30.3	6.8	16.4	8.6	32.2
	Bug													
504	Podhorce	2.2	7.2	6.2	19.0	16.8	26.4	13.0	10.5	24.0	5.4	14.3	14.0	26.4
505	Lwów, ul. Zielona .	8.1	8.4	9.3	13.7	12.9	21.8	18.5	10.6	19.5	6.8	8.2	8.8	21.8
506	Lwów Politechnika .	5.3	5.6	8.0	16.9	8.8	18.5	14.6	11.5	16.3	5.4	7.3	6.0	18.5
507	Barszczowice	3.6	?	3.2	5.2	5.4	12.0	5.4	12.3	12.3	?	?	—	—
508	* Jaryczów Nowy . .	—	7.0	8.0	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
509	Dublany	5.3	—	7.2	12.7	9.0	19.1	13.6	20.3	13.7	—	—	—	—
510	* Busk	—	14.0	6.5	15.7	10.4	32.8	19.5	11.9	17.9	5.4	7.0	9.8	—
511	* Kamionka Strumiłowa	7.1	—	7.3	14.3	16.4	23.7	18.5	17.2	17.4	—	14.7	12.3	—
512	Korczyn	9.1	12.2	6.8	20.1	12.6	20.1	13.8	8.7	14.2	6.1	11.5	6.5	20.1
513	Zaborze.	5.5	6.2	5.4	20.7	25.0	12.5	13.0	21.5	9.1	6.0	?	—	—
514	* Rawa Ruska.	13.3	12.7	2.2	6.0	?	47.0	3.4	6.1	3.4	8.8	?	—	—
515	Szczerzec ad Niemirów	15.0	12.4	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
516	Przystań	8.3	9.1	7.7	13.2	33.0	34.3	19.8	11.2	12.8	4.4	8.6	10.1	34.3
517	Żółtańce	8.0	10.4	8.0	9.2	11.2	20.4	16.2	19.5	12.2	3.9	7.4	9.5	20.4
518	* Żółkiew.	6.0	—	6.0	18.5	?	17.0	27.5	?	11.0	4.6	10.5	8.0	—
519	* Mosty Wielkie . . .	6.5	9.4	9.4	17.3	12.0	9.5	19.1	20.0	10.0	5.4	8.0	3.5	20.0
520	Majdan Górny . . .	8.4	5.2	3.2	32.8	17.4	17.7	16.5	27.9	8.1	5.5	20.0	7.7	32.8
521	Tomaszów Lubelski .	?	?	?	?	13.0	13.4	18.0?	20.0	8.6	8.2	16.2	?	—
522	Lubycza Królewska .	4.6	4.8	2.1	?	19.1	11.3	4.0	?	11.5	6.7	6.3	—	—
523	* Uhnów	?	—	—	—	—	?	1.7	19.0	—	?	24.6	—	—
524	* Krystynopol.	8.8	16.8	6.7	21.5	12.5	27.2	17.5	14.3	14.1	6.0	7.5	9.1	27.2
525	Leszczków	—	—	—	25.2	9.8	17.4	17.5	25.9	9.4	7.9	8.8	8.8	—
526	Horbków	—	—	8.6	14.9	18.8	29.0	8.5	?	13.6	6.2	9.6	8.2	—
527	Wojsławice Sokalskie	10.6	17.3	4.6	34.5	8.7	17.5	15.2	25.3	14.1	7.0	7.8	13.0	34.5
528	Hulcze	—	—	—	—	7.0	25.5	—	26.0	5.0	6.0	11.0	9.4	—
529	Poturzyn	6.2	11.6	5.0	20.8	11.5	17.6	28.7	38.9	6.7	7.2	10.0	5.2	38.9
530	Podhajce	5.2	8.9	0.0	27.0?	11.1	10.8	23.0	29.9	10.0	6.3	13.2	16.3	29.9
531	* Hrubieszów	3.6	9.6	4.3	12.8	9.4	9.7	—	38.7	7.0	9.2	10.0	8.9	—
532	Dziekanów	—	—	—	—	9.8	9.8	9.2	36.7	31.6?	12.7	9.2	8.1	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
533	* Poryck	23.3	31.1	14.0	69.1	51.3	52.0	30.5	77.6	27.2	16.9	23.9	—	—
534	Radowicze	32.2	36.5	18.8	71.6	48.1	71.2	24.5	68.1	36.2	29.8	32.3	22.2	491.5
535	Biskupicze Szlach.	19.5	19.5	15.9	66.0	40.3	72.1	19.4	76.1	38.5	26.4	38.2	30.0	461.9
536	Włodzimierz	39.8	?	16.4	101.9	—	48.2	21.9	?	40.6	23.6	35.3	25.6	—
537	Matcze	31.0	32.7	11.0	108.0	47.7	35.5	15.5	87.8	21.0	28.0	55.0	57.2	530.4
538	* Stawki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	—	—	—
539	* Dorohusk	36.9	30.5	9.3	90.8	44.2	35.7	17.9	99.1	35.1	33.1	57.7	41.2	531.5
540	Chełm-Obłonie	—	25.5	?	106.2	67.5	48.7	18.5	76.6	44.2	37.7	39.9	39.1	—
541	Okszów	22.4	27.7	11.5	75.4	63.1	34.3	10.6	81.8	42.1	34.0	36.0	46.2	485.1
542	* Ruda-Opalin.	?	—	18.0	—	47.1	—	—	—	—	—	—	—	—
543	Sobibór	49.0	?	9.0	66.6	24.5	?	17.0	34.0	26.0	25.5	38.0	48.0	—
544	Piesza Wola	33.0	21.5	14.3	66.8	60.9	36.5	14.9	52.9	38.5	36.7	31.3	51.5	458.8
545	* Włodawa	37.0	—	18.1	53.9	53.2	44.3	26.9	47.5	*30.6*	*45.2*	36.4	33.4	—
546	Domaczewo	61.6	33.8	19.9	55.6	51.0	50.6	19.3	80.5	37.1	51.1	42.0	47.6	550.1
547	* Ładynka	—	31.5?	7.7	?	—	43.3	—	49.9	22.6	—	50.2	30.5	—
548	Dubica	39.0	?	18.5	?	?	?	25.8	59.5	30.0	?	26.7	30.7	—
549	Stradecz	34.7	27.9	23.5	38.8	*48.0*	*47.6*	73.7?	45.8	*20.2*	*38.2*	45.7	46.0	490.1?
550	* Wielkie Sioło	26.0	18.8	0.9	19.3	—	—	27.5	—	15.5	24.2	—	28.9	—
551	* Prużana	34.0	21.9	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	34.3	—
552	* Orańczyce	32.8	24.1	3.8	25.2	56.3	33.1	19.4	52.9	12.8	29.7	27.6	29.5	347.2
553	* Horodec	—	—	—	—	61.8	59.8	18.0	49.9	16.8	38.0	22.6	20.9	—
554	Antopol	—	—	—	—	39.5?	47.2	8.9?	43.4	—	—	—	—	—
555	Kobryń	36.3	28.9	7.9	29.0	48.0	42.7	11.3	—	—	38.3	29.4	26.9	—
556	* Tewle	?	28.7	8.8	32.4	41.4	—	—	—	—	—	—	—	—
557	* Zabłocie	—	17.4	14.4	61.9	62.7	20.4	5.9	19.3	14.4	17.6	38.1	30.5	—
558	* Małoryta	—	—	5.1	80.0	31.8	57.5	28.3	33.1	22.6	37.5	30.3	—	—
559	* Pożeżyn	43.6	39.1	19.7	59.9	50.0	34.7	52.1	46.8	24.2	31.2	30.8	?	—
560	* Radwanicze Kościelne	29.6	22.9?	10.0	28.2	32.8	—	?	—	13.6	20.6	29.8	—	—
561	Mitki	26.8	27.1	13.2	28.1	50.1	31.6	16.2	38.9	8.2	?	?	23.0	—
562	Łuków	?	—	—	?	18.0	—	—	—	—	—	—	26.9	—
563	Międzyrzec Podlaski	42.4	25.2	13.5	36.0	62.0	43.8	?	29.8	15.7	18.2	28.6	21.5	—
564	Witulin	43.7	24.9	12.9	—	48.1	37.9	—	—	—	—	—	—	—
565	Biała Podlaska	?	21.3	17.2	—	82.9	—	—	—	?	23.7	25.0	35.0	—
566	Dawidy	?	26.3	1.4	31.4	54.6	?	?	49.1	10.5	29.5	33.2	31.0	—
567	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	?	?	18.4	25.1	27.9	—
568	* Szereszów	32.3	27.6	—	21.8	48.7	—	—	47.2	23.0	26.3	33.7	22.3	—
569	Hajnówka	51.9	35.5	7.7	29.5	59.9	38.0	47.9	82.8	33.4	45.6	38.0	27.1	497.3
570	Janów Podlaski	18.3	33.1	14.7	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571	Zabuże	48.1	32.0	14.5	26.0	66.2	57.9	38.2	40.0	17.2	?	?	32.3	—
572	* Frankopol	49.6	38.9	15.5	20.0	52.3	38.2	19.1	33.5	35.9	28.1	23.9	51.1	406.1
573	Wojciechy	43.4	32.7	14.0	23.3	47.0	?	20.8	28.2	34.2	34.7	28.1	37.6	—
574	Dębe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	53.7	—
575	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	67.4	47.7	28.5	43.4	47.4	34.5	25.3	49.5	—
576	* Dąbrowa Wielka	55.8	34.2	16.8	30.8	55.9	46.4	18.9	32.5	53.6	31.3	33.3	49.1	458.6
577	* Sagaje	62.3	—	14.6	34.0	91.4	72.6	27.2	38.8	71.0	32.2	44.0	65.1	—
578	Grabnik	65.7	43.2	18.5	42.2	79.4	75.9	13.8	53.4	64.4	29.3	64.8	57.9	608.5
579	Ślepioty	69.2	43.5	14.7	35.0	62.5	62.0	18.5	35.6	38.1	29.0	53.6	63.3	525.0
580	Stara Wieś	48.7	29.9	15.0	33.5	65.2	40.6	19.7	39.8	25.2	17.1	23.3	40.4	398.4
581	Liw	*46.5*	?	16.3	39.1	87.0	41.5	21.8	36.9	39.9	18.9	42.5	57.6	—
582	Rybienko	52.1	—	—	29.0	?	32.9	37.2	47.1	48.4	20.1	38.0	49.7	—
	Narew													
583	Oszczep	43.0	33.6	5.3	35.2	89.0	65.2	42.1	74.3	35.9	27.7	25.9	32.7	509.9
584	Chwojnik	?	—	26.4	34.5	72.3	69.9	29.3	71.9	37.4	31.5	28.4	36.2	—
585	Białowieża	52.6	41.4	9.1	49.1	75.4	55.5	47.1	89.9	39.8	38.6	35.9	41.9	576.3
586	Gruszki	39.2	20.1	3.7	33.8	?	?	?	59.8	28.3	66.6	20.2	29.3	—
587	Narewka	—	—	—	—	64.9	89.0	38.6	75.3	61.6	44.2	43.1	—	—
588	* Bielsk Podlaski	35.4	—	2.9	27.2	109.0	51.1	?	54.3	21.6	36.2	29.0	31.4	—
589	Krzywe	?	35.9	11.9	23.7	59.7	58.7	30.2	39.8	25.9	30.9	22.6	33.7	—
590	Słojka	60.6	—	—	—	102.7	67.8	69.5	79.9	?	—	—	—	—
591	* Sokółka	50.8	31.6	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
592	Supraśl	60.6	?	13.9	27.1	81.0	66.4	50.7	63.4	28.3	32.9	51.7	51.2	—
593	Białystok Seminarjum	48.7	22.6	10.1	32.3	75.4	55.5	32.0	53.5	25.5	37.3	34.0	34.5	461.4
594	* Białystok	44.0	30.1	11.0	41.2	52.9	?	31.5	44.1	42.6	—	—	—	—
595	Dobki	37.2	29.0	9.2	32.1	72.7	49.6	29.3	55.2	25.7	32.9	39.8	41.9	454.6
596	* Kobylin	41.9	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
597	Podżyliny	41.7	?	8.7	27.4	77.7	62.3	29.6	80.5	64.3	35.5	38.3	44.4	—
598	* Augustów	38.4	41.4	6.8	37.7	62.6	42.9	31.1	72.6	54.3	32.5	36.7	45.7	502.7
599	Białobrzegi	57.7	47.3	4.4	31.3	60.2	33.7	27.2	70.5	47.5	31.2	39.4	56.5	506.9
600	Bargłów	—	—	0.0	—	?	—	—	—	53.4	33.4	39.5	50.6	—
601	* Dębowo	23.8	33.2	7.5	42.4	47.9	59.8	49.7	69.3	45.4	35.0	40.4	43.1	497.5
602	Janów Białostocki	20.5	27.4?	4.1	25.0	67.5	67.4	44.7	67.1	19.1	36.3	34.2	45.7	459.0?
603	* Grajewo	33.5	39.6	10.1	51.6	38.1	52.5	?	73.6	105.5	42.3	45.6	33.8	—
604	Kapice	27.6	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
533	* Poryck	11.6	15.9	8.0	18.7	9.8	14.0	17.0	28.4	10.4	4.7	5.0	—	—
534	Radowicze	10.0	9.8	10.3	20.7	9.8	19.1	17.2	24.8	17.0	7.3	7.7	3.7	24.8
535	Biskupicze Szlach.	5.9	8.5	10.1	27.2	7.0	23.7	13.1	28.4	12.7	9.5	12.3	7.2	28.4
536	Włodzimierz	7.1	?	8.1	35.8	—	16.0	11.6	?	14.4	9.6	6.7	4.7	—
537	Matcze	9.0	10.2	6.4	31.9	19.3	7.9	6.2	40.9	5.0	9.4	8.0	12.0	40.9
538	* Stawki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—
539	* Dorohusk	11.0	11.2	5.5	30.1	13.0	14.5	7.4	30.9	20.9	15.3	11.1	8.5	30.9
540	Chełm-Obłonie	—	10.0	?	34.0	30.0	10.8	5.9	25.5	35.0	14.0	9.0	6.7	—
541	Okszów	7.6	11.4	7.2	30.5	34.5	6.3	4.2	23.0	29.5	13.0	6.6	7.5	34.5
542	* Ruda-Opalin	?	—	9.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—
543	Sobibór	14.0	?	4.0	14.5	10.5	?	5.0	10.0	7.0	10.0	7.0	7.0	—
544	Piesza Wola	7.7	10.8	7.5	29.4	21.7	8.9	7.5	7.3	13.4	11.0	6.0	8.1	29.4
545	* Włodawa	9.0	—	9.9	20.0	25.5	9.4	13.2	12.2	12.2	11.2	6.6	9.2	—
546	Domaczewo	15.2	10.2	11.3	19.0	17.2	8.4	5.2	19.3	17.0	11.3	6.8	8.7	19.3
547	* Ładynka	—	16.1	4.3	?	—	9.8	—	10.0	13.0	—	9.6	9.5	—
548	Dubica	8.0	?	10.0	?	?	?	7.5	20.0	16.0	?	7.5	6.5	—
549	Stradecz	8.5	12.0	12.0	9.2	16.0	15.0	28.0	9.2	7.5	8.5	7.3	8.5	28.0
550	* Wielkie Siołо	5.0	5.0	0.5	4.0	—	—	10.5	—	5.0	7.0	—	9.0	—
551	* Prużana	5.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	7.8	—
552	* Orańczyce	3.7	8.7	1.8	8.7	12.5	10.3	6.7	13.8	5.1	11.6	4.3	6.8	13.8
553	* Horodec	—	—	—	—	25.7	16.7	7.0	7.3	9.5	17.5	6.2	10.5	—
554	Antopol	—	—	—	—	?	14.7	3.4	12.4	—	—	—	—	—
555	Kobryń	4.7	10.4	3.9	6.1	17.4	14.0	5.4	—	—	14.4	6.6	7.2	—
556	* Tewle	?	11.5	5.4	10.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—
557	* Zabłocie	—	4.5	6.3	8.8	27.4	4.2	2.3	3.7	7.4	3.7	6.3	7.5	—
558	* Małoryta	—	—	4.5	11.1	18.2	17.2	7.9	13.3	8.3	8.9	6.6	—	—
559	* Pożeżyn	8.2	12.0	8.5	9.3	13.5	16.3	13.0	9.5	9.5	9.1	4.7	?	—
560	* Radwanicze Kościelne	4.1	8.7	6.0	3.2	23.3	—	?	—	9.5	10.0	8.8	—	—
561	Mitki	5.2	9.0	11.0	6.3	16.5	16.8	4.6	7.0	3.5	?	?	4.0	—
562	Łuków	?	—	—	?	4.0	—	—	—	—	—	—	3.6	—
563	Międzyrzec Podlaski	6.2	10.2	9.5	9.5	11.5	11.5	?	9.0	8.0	6.0	6.2	9.0	—
564	Witulin	7.1	10.5	12.0	—	14.7	21.6	—	—	—	—	—	—	—
565	Biała Podlaska	?	4.8	7.8	—	28.2	—	—	—	?	8.7	5.9	14.8	—
566	Dawidy	?	10.0	1.4	8.4	24.8	?	?	10.0	5.4	6.5	8.5	10.0	—
567	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	?	?	6.1	7.9	7.5	—
568	* Szereszów	8.0	12.0	—	14.5	10.0	—	—	13.9	18.5	7.7	7.2	4.0	—
569	Hajnówka	8.2	13.8	3.5	11.2	16.0	15.8	24.3	19.8	9.6	10.9	11.4	6.3	24.3
570	Janów Podlaski	8.2	9.4	10.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571	Zabuże	7.2	10.3	10.0	13.0	21.0	19.1	19.0	7.2	5.6	?	?	9.7	—
572	* Frankopol	11.0	11.5	12.7	9.0	16.3	13.0	6.0	7.8	18.3	7.1	7.2	9.5	18.3
573	Wojciechy	9.1	12.1	11.7	12.1	25.5	?	4.9	5.6	7.9	9.2	5.4	8.5	—
574	Dębe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	11.1	—
575	* Wysokie Mazowieckie	—	—	—	—	19.6	15.3	7.1	9.5	9.0	10.1	5.7	10.5	—
576	* Dąbrowa Wielka	14.9	9.6	12.6	12.4	18.1	14.4	3.7	8.3	16.7	8.1	7.1	7.5	18.1
577	* Sagaje	14.2	—	10.5	14.7	31.7	18.6	12.2	8.4	26.0	6.9	7.7	12.4	—
578	Grabnik	14.2	10.8	14.0	17.9	29.4	20.0	5.5	10.0	30.2	6.0	11.0	13.0	30.2
579	Ślepioty	16.0	11.2	12.0	12.0	26.1	19.0	7.2	9.0	11.6	?	10.6	18.3	—
580	Stara Wieś	12.5	10.5	9.6	10.3	21.4	11.5	6.7	8.4	10.2	3.6	5.4	10.2	21.4
581	Liw	7.0	?	8.8	16.5	20.5	9.8	6.0	6.8	20.0	6.3	7.5	10.4	—
582	Rybienko	14.1	—	—	17.0	?	10.1	18.0	9.2	17.4	4.9	6.0	11.2	—
	Narew													
583	Oszczep	8.0	7.7	3.0	12.5	30.0	18.0	10.1	21.0	21.0	9.2	4.0	8.5	30.0
584	Chwojnik	?	—	16.0	12.0	31.7	37.0	10.5	24.3	17.2	10.1	8.0	6.6	—
585	Białowieża	6.0	12.5	4.5	13.7	24.7	14.4	23.6	25.1	21.4	11.4	6.6	7.7	25.1
586	Gruszki	6.1	4.2	2.5	11.2	?	?	?	12.2	15.3	11.4	4.1	7.5	—
587	Narewka	—	—	—	—	22.7	21.5	14.8	32.5	21.8	12.5	12.4	—	—
588	* Bielsk Podlaski	10.0	—	2.3	17.5	31.0	15.2	?	10.3	8.5	8.9	6.6	11.3	—
589	Krzyżewo	?	8.3	9.2	17.2	20.9	20.0	5.7	7.0	9.3	6.9	7.0	6.9	—
590	Siojka	10.6	—	—	—	28.2	21.5	34.5	19.5	?	—	—	—	—
591	* Sokółka	12.1	9.6	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
592	Supraśl	11.6	?	8.0	16.2	26.9	15.0	16.2	23.9	8.0	10.4	7.9	7.3	—
593	Białystok Seminarjum	10.4	5.4	8.1	13.4	35.0	12.9	13.1	9.2	8.9	10.7	6.4	7.9	35.0
594	* Białystok	7.8	12.6	8.9	22.0	8.2	7.5	12.5	9.0	9.0	—	—	—	—
595	Dobki	5.5	10.3	8.1	18.3	25.8	8.7	16.5	13.6	7.3	10.0	8.2	7.0	25.8
596	* Kobylin	10.5	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
597	Podżyliny	14.0	?	7.8	7.3	26.4	14.0	7.1	13.5	16.6	11.6	8.4	10.3	—
598	* Augustów	6.7	10.3	6.6	17.8	20.9	12.0	9.5	9.7	15.0	11.3	5.7	8.5	20.9
599	Białobrzegi	8.7	8.4	2.9	15.7	20.8	10.2	7.2	15.3	18.0	11.7	3.8	9.5	20.8
600	Bargłów	—	—	0.0	—	?	—	—	—	13.5	9.7	5.6	9.2	—
601	* Dębowo	4.5	8.9	7.4	19.9	23.3	10.1	10.8	13.2	15.6	11.1	6.4	6.1	23.3
602	Janów Białostocki	8.0	9.9	4.1	10.0	28.0	14.0	16.7	10.0	7.0	10.7	8.2	9.4	28.0
603	* Grajewo	8.0	11.5	10.0	17.0	10.0	10.5	?	15.6	33.6	13.5	10.5	7.2	—
604	Kapice	7.2	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
605	* Rajgród	56.6	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	43.0	60.4	—
606	* Osowiec	24.1	20.7	7.2	46.4	81.9	59.2	39.0	56.0	40.4	31.2	41.2	39.3	486.6
607	* Wąsosz	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	—	—
608	* Radziłów	—	27.6?	1.6	—	25.2	38.9	24.7	66.1	—	?	42.9	?	—
609	* Jedwabne	40.2	—	14.0	27.5	56.0	49.1	37.6	58.7	63.0	37.9	—	51.0	—
610	Bożejewo	45.1	29.2	15.4	19.5	43.8	42.7	34.1	—	—	—	—	—	—
611	Wierzbowo	49.0	34.6?	14.3	31.8	67.9	—	29.4	63.4	59.8	39.7	33.7	56.2	—
612	Elżbiecin	24.4	20.5	10.4	22.5	53.1	44.8	26.5	31.6	68.9	37.0	38.7	41.0	419.4
613	* Piątnica	43.3	32.0	13.3	27.2	57.0	40.3	31.3	34.8	65.7	44.3	35.0	57.3	481.5
614	Boguszyce Stare	32.4	24.2	11.8	36.0	66.0	58.6	18.6	38.3	36.8?	26.6	55.7	47.4	452.4?
615	Kisielnica	48.5	31.4	13.4	24.3	55.1	44.1	30.6	45.8	67.1	39.2	47.8	40.4	487.7
616	* Stawiski	?	48.1?	4.7	29.4	53.4	45.6	37.1	?	50.5	40.3?	34.0	?	—
617	* Kolno	53.1	23.6	0.6	—	—	?	—	?	?	?	26.2	?	—
618	* Zbójna	23.0	22.4	11.9	30.5	46.5	45.1	30.6	32.6	89.8	31.4	38.6	47.6	450.0
619	Myszyniec	—	—	—	?	46.6	46.2	15.2	44.6	82.0	23.0	25.6	—	—
620	* Ostrołęka	54.0	27.2	16.7	32.4	62.9	34.0	15.7	30.6	66.7	29.7	37.5	53.5	460.9
621	* Ostrów Mazowiecki	49.7	—	14.7	25.7	82.3	53.9	16.5	41.1	33.7	29.0	44.8	58.3	—
622	* Nowe Wiśniewo	—	—	17.4	28.9	76.7	—	8.0	—	?	23.4	38.1	55.3?	—
623	Krasnosielc	60.6	32.3	14.4	28.2	71.9?	40.0	20.5	44.6	95.5	22.8	39.6	50.9	521.3?
624	* Przasnysz	43.7	33.2	11.6	43.4	73.0	40.5	21.7	48,7	119.4	22.7	43.3	42.1	543.3
625	Chrcynno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	28.8	—
	Bug *(dalszy ciąg)*													
626	Serock	17.2?	?	4.4	14.0	64.3	?	16.7	34.8	63.6	20.3	40.6	—	—
627	Marcelin	?	?	?	34.9	77.3	36.7	18.7	58.9	66.3	22.6	53.7	35.6	—
628	Miawa	14.4?	29.8	9.5	30.4	72.7	43.7	—	—	98.0	17.2	34.7	25.9	—
629	* Doziny	23.6	—	—	23.0	54.5	44.1	10.0	56.3	74.6	24.5	44.9	23.2	—
630	Klice	41.2	33.5	8.3	42.2	100.2	34.2?	8.7?	37.9	104.0	25.8	43.7?	27.6?	507.3?
631	Opatówiec	49.9	38.4	12.1	44.8	113.3	39.1	10.8	58.6	100.4	28.1	71.0	32.8	599.3
632	Poświętne	57.9	34.9	10.3	47.6	92.9	31.5	8.9	46.3	82.4	19.7	25.9	28.3	486.6
633	Joniec	47.5	43.2	12.4	43.5	97.1	37.8	11.1	50.2	124.6	—	48.2	38.4	—
634	Gołotczyzna	20.0	35.7	2.6	—	59.0	28.9	6.0	48.3	—	—	47.4	34.8	—
635	Nowe Miasto	46.1	32.5	11.3	57.5	100.6	50.0	12.3	49.6	112.6	27.2	43.7	33.4	576.8
	Wisła środkowa *(dalszy ciąg)*													
636	* Modlin	—	—	13.6	40.2	130.1	46.4	26.5	—	?	13.7	110.7	—	—
637	Wólka Przybojewska	—	—	—	—	—	36.7	14.5	60.6	87.0	29.5	45.5	27.0	—
638	Grodkowo	43.7	32.4	8.3	53.5	121.7	56.7	11.4	67.8	103.5	35.1	58.3	35.0	627.4
	Bzura													
639	Leśmierz	53.3	39.4	6.3	26.6	119.0	44.6	9.3	45.9	51.6	—	—	—	—
640	Strzelce Kutnowskie	44.6	39.4	10.9	37.3?	80.3	30.8	19.5	90.4	64.8	27.5	?	26.6	—
641	Krośniewice	48.8	41.8	0.0	—	127.2	42.8	31.3	67.8	*72.8*	*31.1*	41.1	33.9	—
642	Gołębiew koło Kutna	49.4	36.2	7.9	37.4	86.3	28.1	21.2	66.6	47.4	23.8	34.4	24.0?	462.7?
643	Mieczysławów	—	—	—	—	—	50.2	7.8	76.6	55.0	33.2	36.9	27.6	—
644	Skotniki	43.0	22.3	19.8	22.5	135.4	—	12.9	—	43.7	18.3	22.1?	15.5	—
645	Mikołajów	47.2	45.9	13.8	22.5	125.9	23.0	11.3	78.3	73.4	20.1	43.8	?	—
646	Trębki	57.2	38.6	13.1	22.8	122.2	33.7	21.8	94.6	75.0	28.7	44.4	28.0	580.1
647	* Łowicz	—	—	—	33.0	151.9	26.2	16.7	80.9	99.6	?	43.6	36.2	—
648	Strzelna	36.6	—	—	—	—	31.2	11.5	80.7	77.8	17.2	37.2	?	—
649	Skierniewice	29.7	33.2	10.6	20.2	144.0	36.6	26.2	76.2	84.9	21.1	29.0	25.4	537.1
650	Głuchów	35.4	36.8?	—	—	—	18.0?	14.3	87.1	79.7	22.6	36.9	38.7	—
651	Babsk	—	—	—	24.5	140.0	—	?	—	—	—	61.5?	—	—
652	Studzieniec	—	—	—	—	163.5	41.2	16.7	63.1	87.3	23.7	43.7	?	—
653	Chlewnia	51.0	32.1	14.1	34.6	152.1	42.3	16.8	59.2?	94.6	28.4	46.0	32.9	604.1?
654	Pszczelin	51.1	35.5	16.3	26.0	129.3	23.6	23.7	52.9	90.5	21.4	45.2	39.1	554.6
655	Gleba	39.2	37.9	9.9	22.2	102.8	20.6	20.4	55.9	47.0	24.4	46.0	31.3	457.6
656	Mory	35.8	43.5	13.6	41.0	96.8	22.2	16.1	53.1	67.4	23.6	47.7	—	—
657	Michałów	—	—	—	—	106.5	23.9	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa *(dalszy ciąg)*													
658	Łąck	39.4	37.5	6.9	56.0	117.1	21.8	14.1	49.4	68.9	28.0	49.9	31.5	520.5
659	Niegłosy	54.1	79.5	11.4	36.2	?	?	?	?	?	?	?	?	—
660	Łanięta	63.6	45.4?	4.0	65.4	141.4	44.6	22.7	84.0	105.9	33.2	73.2	45.1	728.5?
661	Duninów	39.1	30.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
662	Lelice	42.5	—	—	37.7	92.7	42.6	17.8	59.8	106.0	32.1	41.5	34.9	—
663	Strużewo	18.1	26.1	6.9	31.1	84.3	64.0	7.8	49.9	59.1	32.2	42.8	11.8?	434.1?
664	Baruchów	43.5	36.3	3.6	46.7	95.9	32.0	12.8	59.9	58.9	25.8	36.4	33.1	484.9
665	Olganowo	57.1	39.5	2.8	60.7	128.1	48.1	23.9	45.5	64.1	33.7	42.8	33.0	579.3
666	Brześć Kujawski	31.9	33.6	2.3	44.2	96.4	33.9	19.0	43.5	61.4	33.3	36.7	20.5	456.7
667	Stary Brześć	18.6?	21.2?	*2.0*	40.0	91.0	31.1	18.0	40.2	53.4	28.5	29.8	16.7	390.5?
668	Nieszawa	40.2	—	—	—	*84.9*	—	—	—	—	—	—	—	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
605	* Rajgród	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	8.5	8.0	—
606	* Osowiec	5.0	6.6	6.9	22.6	26.7	15.2	14.2	10.2	12.7	8.0	7.1	6.4	26.7
607	* Wąsosz	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—
608	* Radziłów	—	9.0	0.9	—	6.8	9.0	6.0	16.1	—	?	5.2	?	—
609	* Jedwabne	8.5	—	13.0	15.0	22.0	22.0	11.0	10.2	27.8	8.0	—	8.2	—
610	Bożejewo	11.8	14.5	12.4	13.8	9.0	10.0	8.7	—	—	—	—	—	—
611	Wierzbowo	14.5	?	13.0	16.8	24.7	—	11.2	15.0	24.5	11.2	7.8	10.3	—
612	Elżbiecin	5.6	9.5	9.4	15.1	26.8	13.8	8.1	6.3	28.9	8.5	7.6	5.8	28.9
613	* Piątnica	8.5	14.6	12.2	16.0	30.2	15.5	12.0	6.2	20 2	9.5	8.2	8.2	30.2
614	Boguszyce Stare	7.2	10.7	4.3	13.4	25.7	9.3	4.1	6.3	21.3	8.7	10.0	12.1	25.7
615	Kisielnica	14.2	13.7	11.2	16.5	30.4	14.9	13.6	12.5	25.3	9.8	7.8	6.3	30.4
616	* Stawiski	?	?	4.5	12.9	22.0	9.4	8.5	7.1	37.1	?	7.3	?	—
617	* Kolno	16.4	4.5	0.6	—	—	?	—	?	?	?	2.7	?	—
618	* Zbójna	4.3	8.5	10.6	13.5	21.7	10.8	11.0	5.7	29.0	6.9	9.9	9.6	29.0
619	Myszyniec	—	—	—	?	24.5	16.3	5.5	10.0	34.6	5.5	10.5	—	—
620	* Ostrołęka	14.4	10.3	12.4	12.9	23.5	10.0	7.2	7.1	26.1	14.2	10.9	11.5	26.1
621	* Ostrów Mazowiecki	12.4	—	11.0	13.0	21.5	18.0	7.2	7.8	12.0	6.0	8.0	13.5	—
622	* Nowe Wiśniewo	—	—	12.6	16.6	32.3	—	6.1	—	?	6.4	9.8	?	—
623	Krasnosielc	19.5	10.3	10.3	13.5	18.3	9.5	4.9	11.2	36.4	4.5	5.8	8.5	36.4
624	* Przasnysz	12.7	9.5	9.8	27.8	21.6	9.7	5.8	13.2	49.8	4.3	7.8	8.3	49.8
625	Chrcynno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	9.3	—
	Bug (*dalszy ciąg*)													
626	Serock	6.3?	?	4.1	13.5	21.3	?	6.5	14.0	28.5	10.6	10.0	—	—
627	Marcelin	?	?	?	12.0	26.8	11.3	6.3	14.5	25.2	5.0	11.0	10.0	—
628	Mława	6.3?	10.7	7.5	13.1	16.3	12.9	—	—	50.9	3.9	5.9	5.0	—
629	* Doziny	8.5	—	—	14.6	13.6	21.7	3.2	15.5	43.1	7.1	10.6	8.4	—
630	Klice	14.4	12.0	6.6	26.3	48.6	?	?	12.6	58.4	5.1	?	?	—
631	Opatówiec	14.0	8.0	6.7	17.0	27.6	11.7	4.1	16.2	57.9	6.1	17.7	4.2	57.9
632	Poświętne	20.0	9.0	7.0	23.9	21.3	11.5	2.8	19.1	35.6	5.9	5.1	6.5	35.6
633	Joniec	12.6	9.6	7.4	21.0	29.4	11.6	5.0	19.1	50.8	—	6.6	8.1	—
634	Gołotczyzna	6.7	10.0	1.4	—	25.2	13.0	2.3	14.1	—	—	17.0	6.6	—
635	Nowe Miasto	11.7	10.8	8.3	37.0	32.8	17.3	4.5	16.1	57.0	5.9	6.6	7.8	57.0
	Wisła środkowa (*dalszy ciąg*)													
636	* Modlin	—	—	8.5	16.4	31.2	13.5	18.2	—	60.0?	8.5	25.5	—	—
637	Wólka Przybojewska	—	—	—	—	—	9.1	8.1	11.0	32.7	7.4	11.0	8.0	—
638	Grodkowo	8.5	9.3	3.2	30.2	30.5	16.6	4.5	19.8	49.8	6.7	9.0	7.6	49.8
	Bzura													
639	Leśmierz	11.2	13.4	4.2	15.7	36.1	16.4	5.0	17.2	21.2	—	—	—	—
640	Strzelce Kutnowskie	10.0	5.7	7.6	19.2	21.7	15.7	10.9	27.0	26.6	5.7	?	6.4	—
641	Krośniewice	10.5	5.9	0.0	—	28.5	17.4	15.4	21.0	33.0	11.0	13.0	8.6	—
642	Gołębiew koło Kutna	11.8	5.8	5.2	16.4	16.7	13.7	11.2	22.4	15.3	5.2	9.1	5.1?	22.4
643	Mieczysławów	—	—	—	—	—	13.6	3.5	26.7	27.2	6.3	7.9	5.3	—
644	Skotniki	9.4	6.1	9.2	7.4	51.5	—	6.0	—	27.9	4.7	?	4.7	—
645	Mikołajów	9.1	10.9	7.4	7.2	35.2	9.8	5.0	14.0	31.8	4.2	10.7	?	—
646	Trębki	13.5	5.0	7.0	18.5	30.2	15.2	13.0	27.2	38.1	6.4	9.3	6.5	38.1
647	* Łowicz	—	—	—	21.8	43.3	15.4	6.0	17.9	47.5	?	9.1	7.2	—
648	Strzelna	9.4	—	—	—	—	10.9	3.8	17.9	35.4	3.2	8.6	?	—
649	Skierniewice	7.5	9.0	4.0	9.5	44.1	14.8	11.4	16.2	41.2	4.4	7.9	6.2	44.1
650	Głuchów	12.0	?	—	—	—	6.3	5.2	18.5	35.1	12.0	9.0	6.2	—
651	Babsk	—	—	—	11.0	60.0	—	?	—	—	—	?	—	—
652	Studzieniec	—	—	—	—	42.5	20.0	9.0	18.2	41.3	4.4	8.2	?	—
653	Chlewnia	7.6	6.5	7.9	20.6	70.2	9.3	8.0	16.3	41.7	6.7	10.5	5.6	70.2
654	Pszczelin	7.5	7.1	6.5	9.9	34.0	9.1	10.5	14.2	41.8	5.4	12.7	5.7	41.8
655	Gleba	8.0	10.0	8.2	8.3	26.5	4.1	5.6	11.0	22.2	5.8	7.3	8.0	26.5
656	Mory	9.1	9.7	8.4	19.9	24.7	9.4	4.3	14.8	28.5	6.5	9.5	—	—
657	Michałów	—	—	—	—	27.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (*dalszy ciąg*)													
658	Łąck	10.1	8.0	4.0	28.8	?	7.1	10.4	12.8	40.0	5.7	12.1	6.7	—
659	Niegłosy	18.2	13.8	6.7	16.2	?	?	?	?	?	?	?	?	—
660	Łanięta	30.1	10.4	3.5	34.5	22.2	24.4	12.8	36.4	50.2	8.0	16.5	10.3	50.2
661	Duninów	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
662	Lelice	9.1	—	—	12.0	20.6	5.6	4.2	19.3	46.7	6.3	9.0	5.6	—
663	Strużewo	2.7	5.2	6.6	13.0	19.5	14.5	2.3	16.8	23.2	7.1	15.5	2.1?	23.2
664	Baruchów	10.5	5.5	3.0	18.3	25.5	12.3	4.1	15.4	29.7	5.2	8.9	7.5	29.7
665	Olganowo	10.9	5.2	1.7	27.7	38.9	17.1	6.3	14.0	27.9	7.3	11.8	9.1	38.9
666	Brześć Kujawski	6.7	5.1	2.0	15.2	26.0	7.9	4.4	11.0	25.0	8.0	11.1	7.0	26.0
667	Stary Brześć	5.8?	8.8?	1.8	21.6	23.7	7.2	3.6	10.0	23.8	6.8	9.6	6.5	23.8
668	Nieszawa	8.8	—	—	—	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
669	* Nieszawa	35.0	36.8	3.6	34.9	*82.2*	*34.6?*	*20.8?*	*39.8*	*60.7*	*29.1*	*46.8*	*30.0*	454.3?
670	Ciechocinek	8.2?	11.2?	1.4?	6.2	79.3	41.1	27.2	43.9	?	?	69.5	?	—
671	Lubawa	26.6	33.5	11.7	9.7	78.7	—	—	—	—	38.4	61.6	36.9	—
672	Byszwałd	—	—	—	—	—	65.2	27.8	—	78.0	30.2	46.9	—	—
673	Rakowice	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	32.2	34.6	—	—
674	Brodnica	26.2	31.9	13.5	11.9	68.9	45.2	16.9	—	—	—	—	—	—
675	Nadróż	—	—	—	30.1	88.3	48.2	29.6	65.0	68.3	23.9	49.9	26.4	—
676	Osiek	—	31.2	—	24.5	84.6	62.1	27.6	69.7	?	37.9	55.6	?	—
677	Dębowa Łąka	40.6?	?	2.8	—	72.6	45.0	—	—	—	—	*45.8*	34.5	—
678	Ostrowite	39.3	34.7	9.7	—	—	46.0	32.3	?	78.4	—	44.5	29.8	—
	Wisła dolna													
679	* Toruń	33.5	35.0	5.5	22.7	94.4	45.1	26.3	48.3	63.9	41.7	46.7	29.0	492.1
680	Toruń—Lotnisko	30.5	34.5	5.9	16.9	83.7	36.5	18.4	38.7	50.0	32.6	38.9	27.6	414.2
681	Toruń—Koszary Pr.	30.0	30.2	5.5	19.3	95.5	34.9	21.7	47.4	51.0	37.7	38.9	24.1	436.2
682	Toruń—Podgórz	?	?	5.2	15.5	103.2	52.6	20.9	41.1	48.2	34.0	?	29.2	—
683	Łysomice	26.0	35.6	6.8	12.7	77.7	66.1	35.6	—	—	—	—	?	—
684	* Solec Kujawski	28.5	—	5.0	16.3	62.0	48.1	17.0	?	34.2	34.1	43.2	—	—
685	* Unisław	22.8	38.7	7.1	10.0	71.4	53.8	34.5	46.4	45.3	37.4	61.2	21.0	449.6
686	Chojnice	20.7	33.2	5.8	21.2	56.3	94.0	39.8	66.0	32.8	27.9	69.5	?	—
687	Polana	—	—	—	—	—	—	—	84.0	49.9	42.7	84.3	31.1	—
688	* Czersk	26.4	—	—	?	?	?	69.7	?	55.5	—	?	—	—
689	Pawłowo	—	—	—	—	—	87.0	47.1	57.7	?	36.0	65.5	21.4	—
690	Wielka Klonia	27.1	39.6	2.5	28.0	71.8	87.3	57.1	66.6	31.5	33.1	39.7	21.4	505.7
691	Różanna	—	—	—	25.4	63.1	38.6	39.6	?	?	?	?	—	—
692	Bydgoszcz Instytut	32.4	46.5	5.1	20.5	61.9	51.6	43.2	57.8	37.0	38.8	49.2	22.3	466.3
693	Bydgoszcz—Lotnisko	29.7?	42.8	5.3	15.5	85.2	49.0	38.7?	61.6	33.0	40.5	28.5	34.8	464.6?
694	* Chełmża	36.3	46.8	11.5	?	66.6	53.5?	?	72.9	—	?	?	36.3	—
695	Kałdus	—	—	—	—	—	—	34.5	39.8	40.2	47.5	39.0	26.2	—
696	* Chełmno	25.4	63.8	9.4	7.9	—	90.8	44.8	52.8	37.2	35.7	44.6	23.5	—
697	Podlesie	—	—	—	—	—	—	—	?	40.9	85.5	?	37.2?	—
698	* Osie	?	39.2	2.7	4.8	45.5	71.1	57.3	?	26.0	29.7	33.5	30.3	—
699	Dźwierzno	28.1	34.0	11.5	7.7	84.8	59.0	32.8	58.2	41.5	30.9	51.0	26.8?	466.3?
700	Grudziądz—Lotnisko	28.1	37.3	12.4	10.2	79.5	81.2	32.1	66.1	52.5	36.3	48.9	32.5	517.1?
701	* Grudziądz	?	38.3	12.7	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
702	* Radzyń	?	?	15.5	—	63.2	?	28.1	44.2	51.4	33.1	40.3	?	—
703	Jabłonowo Pomorskie	25.1	33.1	21.0	7.1	81.6	54.7	26.7	70.5	47.5	28.9	41.2	34.2	471.6
704	Plesewo	20.4	42.4	16.5	8.6	?	?	—	—	—	—	—	—	—
705	* Łasin	37.5	35.8	25.3	6.0	90.7	65.3	31.6	73.4	60.3	28.8	52.8	45.0	552.5
706	* Janowo	24.0	26.6	20.7	7.9	66.9	63.0	76.8	—	66.8	28.4	29.1	36.7	—
707	Szatarpy	43.2	55.5	6.0	21.9	?	113.1	?	—	48.4	26.9	64.1	21.7	—
708	Kościerzyna	43.0	65.2	22.9	23.2	41.8	104.1	—	—	35.7	33.0	52.7	?	—
709	Wirty	—	—	13.2	14.9	61.7	105.0	43.4	64.0	34.2	29.7	54.0	32.3	—
710	* Gniew	21.6	24.5	22.5	6.9	39.3	72.7	74.9	75.1	53.2	28.5	32.5	—	—
711	* Tczew	25.6	31.4	16.6	11.7	47.1	62.2	34.2	53.9	50.0	30.7	30.7	29.5	423.6
	Bałtyk													
712	Nowyport	23.4	37.6	9.9	6.2	40.6	96.1	35.9	56.6	40.6	24.4	48.3	26.5	446.1
713	Gdynia	40.8	38.5	11.5	9.9	45.3	98.8	27.1	76.2	45.2	35.2	59.9	43.8	532.2
714	Oksywie	?	?	10.6	8.1	38.9	96.3	21.1	55.6	42.9	31.0	42.1	30.3	—
715	Hel	4.1?	49.3	13.2	32.3	48.2	122.2	40.1	53.2	?	65.6	54.0	36.3	—
716	Jastarnia	18.2	22.7	9.4	3.2	37.5	98.8	31.1	*49.8*	61.5	52.4	35.3	35.3	455.2
717	Puck	30.9	35.0	10.8	5.8	39.0	85.2	33.6	62.4	68.1	65.4	63.9	45.3	545.4
718	Chałupy	17.7	30.2	9.3	5.3	37.5	94.3	27.5	73.3	74.6	49.1	42.8	41.9	503.5
719	Chłapowo	27.2	39.2	11.5	8.9	36.5	?	?	*87.7*	66.7?	66.7?	62.9	39.3	—
720	Rozewie	20.8	37.7	6.0	—	46.5	?	?	86.2	66.5	75.7	52.5	?	—
721	Karwia	38.3	38.4	13.0	9.2	38.1	81.9	47.7	80.8	66.0	78.2	58.9	47.0	597.5
722	Dębek	31.4	32.8	11.5	10.4	40.4	92.1	64.5	75.3	69.6	66.3	58.1	33.4	585.8
	Niemen													
723	* Stołpce	28.8	28.5	7.6	28.9	—	59.7	31.8	35.2	63.1	43.2	29.3	52.0	—
724	Stołpce	—	—	—	—	127.9	—	31.5	35.2	67.6	43.2	29.3	49.8	—
725	Hanusowszczyzna	17.7	14.2	4.8	21.1	99.2	48.8	36.2	35.4	78.1	42.6	36.3	66.1	500.5
726	* Nieśwież	?	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—
727	Łysica Nowa	—	—	—	—	—	—	24.0	51.8	41.7	—	—	19.8	—
728	* Horodziej	?	24.7	2.2	19.3	66.9	49.1	—	?	—	—	—	—	—
729	Jeremicze	16.4	13.7	0.3	16.4	74.3	63.4	46.5	50.6	45.5	36.0	16.6	21.9	401.6
730	* Korelicze	—	—	—	19.3	123.6	52.2	36.9	40.0	45.6	31.5	14.7	61.0	—
731	Nowogródek	—	?	—	—	—	73.7?	—	—	—	—	—	—	—
732	* Nowogródek	43.3	—	1.6	20.6	53.4	—	58.6	72.6	43.8	50.6	35.0	43.4	—
733	Niechniewicze	—	—	—	53.0	75.0	95.0	—	—	—	—	—	—	—
734	Horodźki	23.7	34.5	4.2	?	80.5	?	*93.8*	*74.4*	*66.6*	35.2	41.0	—	—
735	Kozarowszczyzna	15.7	14.4	1.8	27.7	72.0	74.4	*85.7*	*55.7*	*50.4*	41.6	*43.8*	51.6	534.8
736	Raków	—	—	—	—	115.9	85.2	—	—	60.0	37.1	36.1	41.4	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
669	* Nieszawa	8.1	6.6	1.8	13.7	27.1	7.3	5.5	11.1	28.3	5.8	11.0	7.0	28.3
670	Ciechocinek	3.1?	3.8?	1.2	1.9	19.8	11.1	10.5	6.3	?	?	10.3	?	—
671	Lubawa	5.0	8.0	6.0	2.8	13.0	—	—	—	—	8.2	10.2	8.3	—
672	Byszwałd	—	—	—	—	—	16.8	14.4	—	49.6	8.3	11.7	—	—
673	Rakowice	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	7.8	9.5	—	—
674	Brodnica	8.5	7.6	10.0	7.0	15.5	13.0	5.5	—	—	—	—	—	—
675	Nadróż	—	—	—	11.9	19.7	15.2	8.3	17.8	21.6	9.0	15.5	7.6	—
676	Osiek	—	9.3	—	9.1	18.6	15.5	6.9	19.5	31.0?	8.2	9.2	?	—
677	Dębowa Łąka	?	?	2.1	—	13.3	14.5	—	—	—	—	8.7	8.4	—
678	Ostrowite	8.5	8.8	2.9	—	—	13.9	9.3	?	33.0	—	7.8	7.6	—
	Wisła dolna													
679	* Toruń	8.8	7.5	2.9	9.9	22.6	14.2	10.2	15.5	24.5	9.5	11.2	8.2	24.5
680	Toruń—Lotnisko	8.3	6.0	3.5	7.6	17.2	11.6	7.0	13.2	21.4	8.9	9.6	7.4	21.4
681	Toruń—koszary Pr.	7.1	5.0	3.0	9.0	19.2	12.0	8.5	14.4	14.7	8.6	9.5	5.0	19.2
682	Toruń—Podgórz	?	?	3.5	7.1	23.2	13.9	9.2	14.4	21.0	8.7	9.5	8.5	—
683	Łysomice	5.6	8.8	4.5	3.1	12.1	12.5	13.5	—	—	—	—	?	—
684	* Solec Kujawski	9.0	—	5.0	7.2	13.5	14.2	4.5	?	12.1	8.3	7.6	—	—
685	* Unisław	6.3	9.0	4.8	2.7	17.1	23.4	10.7	11.5	19.6	8.9	11.0	7.7	23.4
686	Chojnice	6.8	9.2	2.6	10.0	16.0	30.0	21.2	20.9	9.6	11.3	17.6	—	—
687	Polana	—	—	—	—	—	—	—	24.5	12.8	16.9	12.6	12.2	—
688	* Czersk	4.2	—	—	?	?	?	8.6	?	19.5	—	?	?	—
689	Pawłowo	—	—	—	—	—	43.9	21.0	22.0	?	12.5	18.1	8.4	—
690	Wielka Klonia	6.2	9.7	2.5	10.4	17.7	29.6	12.6	19.4	11.0	12.8	9.1	8.8	29.6
691	Różanna	—	—	—	5.2	12.7	7.3	7.3	?	?	?	?	—	—
692	Bydgoszcz Instytut	8.7	8.0	2.5	5.6	15.5	17.0	9.9	11.0	17.0	8.4	8.3	8.6	17.0
693	Bydgoszcz—Lotnisko	5.8?	6.6	3.3	3.5	22.7	17.1	12.8?	13.2	14.0	9.2	7.0?	7.4	22.7
694	* Chełmża	12.3	13.4	8.6	?	20.0	14.2	?	14.0	—	?	?	8.6	—
695	Kałdus	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	20.0	13.0	9.2	7.7	—
696	* Chełmno	6.1	9.0	3.9	2.6	—	23.8	14.6	14.2	20.2	10.2	10.1	9.1	—
697	Podlesie	—	—	—	—	—	—	—	?	12.4	21.8	?	18.3	—
698	* Osie	?	7.0	2.5	3.0	12.5	21.5	12.5	?	14.0	8.0	9.5	17.0	—
699	Dźwierzno	7.5	5.8	5.3	1.8	17.0	12.1	9.2	14.5	21.4	8.0	8.9	7.1?	21.4
700	Grudziądz—Lotnisko	7.9	5.1	4.5	4.8	18.1	27.5	6.7	14.2	26.9	7.7	8.9	9.2	27.5
701	* Grudziądz	?	6.6	4.8	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
702	* Radzyń	?	?	6.7	—	11.6	?	?	12.9	22.2	7.3	15.3	?	—
703	Jabłonowo Pomorskie	7.3	6.1	8.6	3.4	21.7	19.1	6.6	17.8	30.1	9.7	8.7	9.3	30.1
704	Plesowo	5.8	6.2	11.6	5.0	?	?	—	—	—	—	—	—	—
705	* Łasin	14.4	6.5	16.2	2.5	14.5	13.6	9.5	16.4	29.0	12.0	8.7	12.5	29.0
706	* Janowo	7.5	5.5	11.5	4.0	11.1	20.0	33.3	—	27.2	9.1	7.2	6.5	—
707	Szatarpy	8.0	8.7	5.2	5.7	?	27.9	?	—	17.0	5.4	8.7	7.1	—
708	Kościerzyna	10.5	14.5	18.0	11.5	12.0	26.0	—	—	10.0	9.9	7.0	2.3	—
709	Wirty	—	—	7.1	6.4	16.9	35.5	11.6	21.5	17.0	10.3	11.2	7.7	—
710	* Gniew	6.0	6.5	7.5	1.9	10.3	19.9	32.3	32.3	23.0	10.9	6.1	—	—
711	* Tczew	6.0	5.2	13.8	5.6	10.5	18.5	6.7	14.5	27.8	11.6	11.6	9.1	27.8
	Bałtyk													
712	Nowyport	7.3	6.6	9.0	1.9	6.7	29.0	21.3	21.4	15.4	4.7	8.1	5.6	29.0
713	Gdynia	11.2	8.7	10.7	2.8	9.1	28.7	10.8	27.3	23.9	10.1	9.3	10.2	28.7
714	Oksywia	?	?	10.0	3.0	8.3	35.0	9.8	24.5	20.0	10.0	8.8	10.0	—
715	Hel	0.9?	15.0	13.1	17.0	6.8	30.7	14.7	11.3	?	12.5	8.1	5.3	—
716	Jastarnia	9.4	5.7	8.8	2.0	11.0	29.5	17.5	14.8	18.4	13.3	6.6	6.2	29.5
717	Puck	8.0	6.6	10.1	3.0	9.1	15.9	19.4	18.0	19.5	15.7	9.8	8.2	19.5
718	Chałupy	3.1	5.6	8.7	3.9	8.1	26.9	18.3	26.0	21.8	11.2	6.2	8.8	26.9
719	Chłapowo	6.1	7.3	11.4	4.1	9.7	?	?	24.2	16.7	16.2?	7.3	7.1	—
720	Rozewie	5.1	8.5	5.1	—	12.7	?	?	17.7	19.5	15.0	9.1	?	—
721	Karwia	11.2	8.2	11.0	3.6	11.2	12.2	27.5	17.0	20.0	15.2	8.3	7.4	27.5
722	Dębek	6.0	8.1	11.5	4.9	8.7	21.8	42.9	14.6	19.8	13.5	11.5	6.9	42.9
	Niemen													
723	* Stołpce	6.2	7.0	4.6	9.9	—	16.5	7.2	10.5	23.2	15.5	7.8	13.4	—
724	Stołpce	—	—	—	—	18.0	—	7.2	10.5	22.2	15.5	7.8	13.4	—
725	Hanusowszczyzna	3.5	3.0	2.7	11.0	17.6	13.4	9.5	9.3	32.3	11.0	8.5	18.0	32.3
726	* Nieśwież	?	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—
727	Łysica Nowa	—	—	—	—	—	—	12.1	13.2	10.2	—	—	8.4	—
728	* Horodziej	?	9.9	1.5	5.0	15.0	13.5	—	?	—	—	—	—	—
729	Jeremicze	5.6	4.9	0.2	9.1	14.2	14.8	18.1	10.4	11.4	11.2	3.1	7.1	18.1?
730	* Korelicze	—	—	—	9.3	25.4	12.8	6.8	8.6	13.9	10.9	3.4	15.0	—
731	Nowogródek	—	?	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—
732	* Nowogródek	10.0	—	1.6	8.3	10.6	—	19.3	15.6	11.6	16.7	6.9	6.7	—
733	Niechniewicze	—	—	—	10.0	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—
734	Horodźki	12.0	10.0	3.4	?	17.0	?	19.4	23.5	23.3	11.4	7.7	—	—
735	Kozarowszczyzna	3.7	5.0	1.7	10.0	13.2	20.4	31.0	11.9	15.1	9.6	9.5	10.5	31.0
736	Raków	—	—	—	—	25.6	35.0	—	—	22.0	10.0	7.3	9.4	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
737	* Mikołajów	?	28.2	6.1	31.0	97.2	66.3	67.9	60.0	57.5	47.6	23.2	26.7	—
738	Bieniakonie	14.3	16.2	1.9	24.8	139.1	61.2	103.2	106.3	46.1	40.8	33.8	?	—
739	Berdówka	40.2	10.8	1.1	26.7	*145.8*	?	78.1	71.0	?	51.2	23.0	?	—
740	Lida	28.9	20.4	2.7	31.9	125.7	53.9	49.8	52.8	29.2	37.4	32.0	32.6	497.3
741	* Stare Młyniszcze	30.6	23.3	1.6	33.6	112.5	53.4	58.9	62.6	48.1	33.1	35.6	39.1	532.4
742	* Niemen	23.5	19.5	2.1	22.2	99.7	76.7	80.4	71.7	34.4	31.4	?	37.1	—
743	* Wielka Sworotwa	—	12.9	0.7	12.6	127.0	80.6	49.6	67.4	40.6	38.0	21.9	35.1	—
744	* Podłoziany	48.6	30.1	0.0	25.3	102.4	81.5	37.7	56.6	37.4	35.1	30.3	43.5	528.5
745	Dzikowina Chrólczyce	—	—	—	21.3	117.6	46.0	48.5	72.6	—	38.1	31.2	18.8	—
746	* Hołowle	32.1	25.8	2.3	26.7	109.8	75.8	52.4	54.7	50.9	30.9	22.8	38.4	522.6
747	* Ochonowo	—	24.9	1.9	20.4	106.4	89.6	48.7	51.2	39.1	27.3	18.3	23.9	—
748	* Zdzięcioł	34.7	24.1	1.3	23.5	106.8	76.7	57.4	66.7	50.0	36.1	27.7	50.0	555.0
749	Kuszelewo	30.7	?	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750	* Bielica	18.8	20.7	0.7	28.7	111.8	52.4	68.9	56.1	53.8	25.6	29.7	24.8	492.0
751	* Orla	31.4	20.6	1.2	28.5	112.4	65.4	35.2	78.4	45.9	30.8	35.6	41.1	526.5
752	* Szczuczyn	—	—	—	—	—	—	—	77.3	49.2	34.7	35.9	52.9	—
	Szczara													
753	* Lachowicze	31.2	16.3	4.6	19.6	66.0	37.2	28.7	51.0?	50.6	40.7	27.6?	?	—
754	* Krzywoszyn	—	—	—	—	65.0	42.1	34.7	56.6	—	—	—	—	—
755	* Śluza X Kan. Ogińsk.	23.5	21.3	7.8	41.3	71.4	49.9	29.2	43.5	32.0	33.8	26.4	46.7	426.8
756	* Baranowicze	38.4	24.0	5.2	29.5	79.0	47.7	45.1	45.4	29.8	32.4	22.5	48.4	447.4
757	* Dobromyśl	—	16.3	1.8	23.3	77.6	42.6	41.9	49.1	28.7	37.9?	29.1	?	—
758	* Czemioły	46.3	24.5	5.0	46.0	96.9	42.3	58.2	44.9	12.1	34.8	26.4	44.4	481.8
759	* Stara Hrywda	40.2	24.5?	6.1	42.8	65.7	40.1	38.0	47.4	36.7	28.4	?	?	—
760	Kossów Poleski	—	—	7.5	43.7	85.5	23.1	?	59.2	?	49.5?	?	37.6	—
761	* Iwacewicze	50.0	26.2	6.7	41.0	85.1	48.4	49.2	40.7	14.2	32.0	28.7	40.9	463.1
762	Byteń nad Szczarą	42.2	30.5	1.9	36.8	70.3	56.2	49.4	44.3	33.1	34.0	18.8	32.6	450.1
763	Żyrowice	50.5	24.5	—	30.1	80.5	77.2	53.4	57.5	14.1	52.0	23.0	46.8	—
764	Nowa Leśniczówka	—	—	—	28.7	67.1	78.4	35.0	42.9	31.3	31.2	—	—	—
765	Słonim	33.0?	20.0?	4.6?	23.4?	59.8?	68.8?	78.1?	35.7?	44.3?	31.8?	22.6?	24.0?	446.1?
766	* Wielka Wola	43.4	20.3	0.0	35.3	92.7	96.6	46.9	45.9	43.4	35.1	?	46.9	—
767	* Szczara	35.5	19.6	1.5	27.8	80.6	94.0	41.3	61.8	57.8	32.8	30.5	27.3	510.5
	Niemen *(dalszy ciąg)*													
768	* Mosty	38.5	23.9	2.1	38.2	67.6	69.9	36.1	76.5	44.0	32.3	27.2	27.3	483.6
769	Różanka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—
770	* Piaski	—	—	—	—	—	—	—	?	47.4	28.1	19.7	33.9	—
771	Wołkowysk Semin.	34.9	27.2	2.8	—	76.9	97.9	87.0?	71.8	—	21.7	22.1	23.8	—
772	Wołkowysk IV	—	—	—	30.3	64.1	101.4	39.1	59.2	25.5	—	—	—	—
773	Łunna	32.2	?	0.0	?	49.4	50.0	41.1	70.1	24.1	25.7	23.8	28.6	—
774	Świsłocz	23.9	25.4	3.8	31.1	69.1	80.3	68.6	—	—	—	—	—	—
775	Żubrowo	43.7	31.8	0.8	35.1	101.6	?	38.6	88.4	26.4	46.3	34.2	42.4	—
776	Grodno	64.3	46.4	6.3	34.6	76.0	75.1	30.3	58.2	21.5	34.6	28.5	30.6	506.4
777	* Grodno	—	?	5.6	34.9	65.5	68.1	35.9	58.9	17.8	31.2	24.3	29.1	—
778	Kopciowszczyzna	54.5	38.1	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
779	Kazimierówka	?	?	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
780	* Suchorzeczka	59.1	45.1	6.6	34.5	73.2	52.0	54.7	79.6	41.0	38.2	41.0	53.4	578.4
781	Suwałki	25.7	25.2?	0.8	12.5	54.9	28.0	22.4	52.7	54.8	35.7	33.4	28.4	374.5
782	Wigry	35.9	32.1	8.6	9.2	72.2	57.0	40.4	80.0	64.4	38.3	42.1	40.6	520.8
783	Józefatów Hańcza	51.2	43.1	4.3	53.4	57.3	53.5	42.1	83.2	51.3	34.0	23.6	46.4	543.4
784	* Niemnowo	36.7	28.9	5.3	38.9	61.0	56.4	42.8	66.3	47.2	32.4	28.6	35.0	479.5
785	Druskieniki	36.0	37.0	4.9	40.0	73.1	62.2	60.0	79.8	44.2	44.2	40.1	48.8	570.3
786	* Druskieniki	36.4	35.7	4.3	37.7	58.4	54.8	67.3	79.4	55.3	42.7	37.9	42.2	552.1
787	Orany	—	—	—	—	?	74.6	74.6	52.2?	?	68.0	28.9	?	—
788	Koniawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	37.6	—
789	Jasowszczyzna	—	26.3	1.4	37.1	118.5	51.3	71.5	76.3	33.8	50.4	—	—	—
	Wilja													
790	Dołhinów	—	—	—	—	71.6	101.2	35.4	78.1	58.5	73.5	85.2	42.2	—
791	Krzywicze	?	35.0?	1.7	35.2	114.5	161.5?	—	—	?	57.1	60.9	—	—
792	* Krzywicze	22.1	22.6	2.0	40.3	96.6	69.5	41.9	78.1	67.2	23.5	53.5	31.0	548.3
793	Kniahinin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.1	—	—	—
794	* Radoszkowicze	20.0	23.7	7.5	38.6	147.7	*96.9*[1])	*119.2*[1])	*52.5*[1])	57.9	53.1	36.2	39.1	692.4
795	* Wilejka	?	?	4.4	30.2	118.6	110.1	31.6	74.7	72.4	43.1	74.7	31.6	—
796	Dworek	21.9	27.2	5.4	40.1	189.0	94.3	72.9	68.3	63.0	40.6	50.8	39.5	713.0
797	Miadzioł Nowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	49.9	34.1	—
798	* Hanuta	10.8	14.6?	—	39.6	156,5	70.6?	69.3	47.3	68.0	27.8	49.2	31.1	—
799	Mołodeczno (Helen.)	4.5?	?	1.1	24.3	146.7	97.1	61.5	50.8	39.2	44.3?	38.3	19.7	—
800	Oszmiana	24.7	29.3	4.2	26.0	111.3	53.2	87.9	43.1	51.6	36.5	42.7	45.7	556.2
801	* Soły	19.4	20.4	3.0	—	125.1	51.4	46.4	62.1	41.6?	20.0	37.8	?	—
802	* Michaliszki	—	—	3.4?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
803	Bołoszyn	29.2	24.0	4.7	30.7	137.1	73.4	56.2	108.5	51.5	51.3	42.7	46.6	655.9
804	* Santoka	—	—	—	—	—	—	50.7	60.1	56.3	27.9	45.6	26.7	—

[1]) Spostrzeżenia drugiej stacji w Radoszkowiczach. — Observations de l'autre station à Radoszkowicze.

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
737	* Mikołajów	?	5.0	2.8	9.0	24.0	12.1	12.3	13.4	18.0	15.0	4.5	6.0	—
738	Bieniakonie	2.7	4.2	1.6	12.3	31.7	10.7	30.9	28.2	18.8	11.3	4.8	5.7?	31.7
739	Berdówka	6.4	2.6	0.4	10.2	29.5	15.0	25.9	19.5	?	14.3	8.8	?	—
740	Lida	7.8	5.0	2.0	11.0	26.6	10.0	17.6	22.6	7.3	15.6	5.8	5.9	26.6
741	* Stare Młyniszcze	7.2	7.3	1.1	16.6	29.8	11.5	13.3	18.2	17.8	14.3	13.9	7.1	29.8
742	* Niemen	5.2	5.9	0.9	8.7	25.4	17.2	31.4	19.9	10.4	10.4	?	7.7	—
743	* Wielka Sworotwa	—	2.7	0.3	8.4	27.0	23.4	21.3	15.0	13.0	12.4	4.4	6.6	—
744	* Podłoziany	13.6	8.3	0.0	19.5	30.2	17.9	15.0	12.0	17.1	15.7	6.1	11.8	30.2
745	Dzikowina Chrólczyce	—	—	—	10.0	42.5	14.4	18.7	14.0	—	12.2	6.0	5.6	—
746	* Hołowle	6.7	3.9	1.7	12.6	23.9	12.5	17.9	13.9	14.9	11.6	4.9	10.1	23.9
747	* Ochonowo	—	4.3	1.2	8.1	20.3	16.4	16.5	15.0	11.3	12.3	4.8	3.8	—
748	* Zdzięcioł	7.1	3.9	1.3	10.1	34.0	16.5	17.3	23.7	10.5	12.3	6.5	8.0	34.0
749	Kuszelewo	5.0	?	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750	* Bielica	2.5	5.4	0.6	9.3	26.0	12.3	25.5	19.4	15.7	13.5	7.8	4.4	26.0
751	* Orla	4.2	4.6	1.2	12.0	36.0	16.4	14.2	25.0	27.9	15.3	12.0	8.0	36.0
752	* Szczuczyn	—	—	—	—	—	—	—	24.4	13.0	13.3	7.8	10.3	—
	Szczara													
753	* Lachowicze	6.3	8.0	2.6	10.7	20.1	11.6	7.9	25.8	20.0	11.4	11.6	?	—
754	* Krzywoszyn	—	—	—	—	17.6	6.8	10.5	15.1	—	—	—	—	—
755	* Śluza X Kan. Ogińsk.	3.9	4.0	2.5	12.6	12.9	10.7	8.8	9.5	13.3	10.3	7.5	19.6	19.6
756	* Baranowicze	6.2	4.7	2.2	11.7	12.4	9.6	11.7	9.9	13.4	9.7	5.7	11.2	13.4
757	* Dobromyśl	—	3.2	0.9	11.4	25.9	9.5	6.3	13.1	7.6	?	10.7	?	—
758	* Czemioły	8.4	6.1	1.5	14.0	15.0	10.5	13.5	9.0	5.6	10.0	7.5	12.0	15.0
759	* Stara Hrywda	8.8	11.6	2.6	17.5	14.5	8.7	15.4	10.3	12.7	12.1	?	?	—
760	Kosów Poleski	—	—	4.0	18.0	20.0	6.5	?	9.7	?	9.4	?	10.0	—
761	* Iwacewicze	11.0	6.7	3.2	17.5	19.6	12.5	15.5	6.1	3.3	9.8	7.7	11.6	19.6
762	Byteń nad Szczarą	8.2	7.2	1.3	12.4	18.5	7.6	10.1	8.4	9.8	12.2	5.6	12.0	18.5
763	Żyrowice	7.6	5.3	—	11.7	14.9	14.4	18.2	10.9	5.6	13.2	4.8	14.9	—
764	Nowa Leśniczówka	—	—	—	12.0	15.1	15.7	11.5	11.3	20.4	12.1	—	—	—
765	Słonim	6.2	2.6	1.0	5.1	17.3	20.2	20.0	10.5	17.0	10.3	8.3	5.6	20.2
766	* Wielka Wola	5.7	8.8	0.0	12.5	31.7	25.5	15.5	15.5	15.5	13.3	7.8	16.7	31.7
767	* Szczara	5.9	8.1	1.5	9.9	19.2	23.8	15.1	22.2	28.6	12.3	7.8	7.3	28.6
	Niemen *(dalszy ciąg)*													
768	* Mosty	7,3	4.4	2.1	11.6	16.5	13.3	13.3	23.7	22.2	14.8	5.7	7.4	23.7
769	Różanka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—
770	* Piaski	—	—	—	—	—	—	—	?	28.5	11.0	3.8	10.2	—
771	Wołkowysk Semin.	5.4	4.0	1.7	—	33.0	28.0	35.7?	22.5	—	9.5	5.8	4.5	—
772	Wołkowysk IV	—	—	—	9.3	29.2	26.6	9.8	28.1	12.8	—	—	—	—
773	Łunna	5.6	?	0.0	?	10.0	20.8	25.3	25.0	12.3	10.8	5.2	6.2	—
774	Świsłocz	4.5	8.0	2.3	16.2	21.5	17.6	23.5	—	—	—	—	—	—
775	Żubrowo	7.0	8.1	0.3	18.3	27.1	?	8.1	26.7	6.3	14.1	8.3	9.0	—
776	Grodno	9.9	9.3	4.6	15.5	19.0	18.1	10.2	16.1	7.5	12.8	4.6	6.4	19.0
777	* Grodno	—	?	3.1	13.7	21.0	14.5	12.0	12.5	7.2	?	4.6	4.7	—
778	Kopciowszczyzna	13.4	12.5	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
779	Kazimierówka	?	?	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
780	* Suchorzeczka	9.2	7.6	5.9	18.9	23.9	11.5	16.5	12.9	14.5	10.7	5.3	10.8	23.9
781	Suwałki	7.7	6.4	0.6	5.0	15.5	8.4	3.4	7.2	15.1	7.4	7.1	7.4	15.5
782	Wigry	7.0	6.6	8.0	4.6	21.4	14.4	9.5	21.6	20.0	12.0	7.4	9.2	21.6
783	Józefatów Hańcza	9.7	6.5	3.5	24.2	22.6	10.1	9.0	19.2	24.0	11.5	4.9	10.2	24.2
784	* Niemnowo	10.4	7.5	3.3	15.1	16.2	13.2	8.5	15.0	13.4	12.5	3.7	5.6	16.2
785	Druskieniki	7.3	6.4	3.0	15.0	22.0	16.0	13.2	14.0	14.8	13.5	5.3	10.0	22.0
786	* Druskieniki	7.0	6.9	4.3	16,0	23.0	13.8	21.2	13.9	12.4	11.9	5.8	7.0	23.0
787	Orany	—	—	—	—	?	11.5	22.0	12.0?	11.0?	15.7	9.2	?	—
788	Koniawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.2	—
789	Jasowszczyzna	—	8.0	1.0	13.0	28.4	9.6	20.3	22.1	10.2	16.2	—	—	—
	Wilja													
790	Dołhinów	—	—	—	—	15.8	35.8	10.0	18.0	14.3	16.2	9.8	8.7	—
791	Krzywicze	?	12.0?	1.3	17.0	16.7	37.5	—	—	?	10.5	8.9	—	—
792	* Krzywicze	6.2	5.7	1.3	15.3	16.7	9.9?	8.7	15.7	17.7	7.3	9.8	6.3	17.7
793	Kniahinin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—
794	* Radoszkowicze	5.0	5.2	6.5	11.0	51.5	*28.0*[1]	*48.1*[1]	*15.1*[1]	15.5	11.7	7.4	9.4	51.5
795	* Wilejka	?	?	4.4	15.9	33.4	24.6	17.9	18.5	17.9	9.9	10.0	9.8	—
796	Dworek	4.5	4.6	4.0	9.8	98.4	35.8	28.6	20.1	14.6	10.0	8.3	8.2	98.4
797	Miadzioł Nowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	9.6	4.5	—
798	* Hanuta	3.0	4.3	—	17.4	48.3	29.7	37.1	10.4	17.6	8.1	7.6	8.6	—
799	Mołodeczno (Helen.)	1.0?	?	1.0	7.8	61.0	28.2	26.8	11.4	13.8	10.8?	6.4	4.6	—
800	Oszmiana	4.3	6.5	2.3	14.9	35.5	9.6	19.6	8.6	8.3	9.9	7.3	8.4	35.5
801	* Soły	4.8	4.3	2.8	—	44.7	14.4	20.4	9.4	8.5	4.6	9.5	—	—
802	* Michaliszki	—	—	3.4?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
803	Bołoszyn	5.8	6.2	3.0	8.9	61.0	20.5	15.4	30.9	11.9	11.9	9.8	7.5	61.0
804	* Santoka	—	—	—	—	—	—	12.8	16.2	10.2	8.3	9.4	5.5	—

[1]) Spostrzeżenia drugiej stacji w Rado zkowiczach. — Observations de l'autre station à Radoszkowicze.

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
805	Pohulanka	?	23.5	5.3	29.6	114.2	101.1	41.1	68.9	51.8	29.4	50.1	31.6	—
806	Podbrodzie	34.9	28.2	4.5	28.6	136.7	—	51.5	63.5	60.7	34.7	55.4	41.6	—
807	* Niemenczyn	28.8	23.2	4.2	26.5	119.3	90.9	59.2	74.4	49.7	36.4	45.1	44.8	602.5
808	Wielka Rzesza	?	33.0	6.0	34.2	143.1	111.9	66.6	79.7	57.7	28.2	40.5	39.2	—
809	Kiena	29.7	20.4?	3.1	34.0	152.8	64.3	75.6	57.8	57.5	43.5	37.8	16.0?	592.5?
810	Nowo-Wilejka	28.9	28.2	4.2	37.3	124.1	76.7	82.8	76.4	58.5	36.8	45.3	26.2	625.4
811	Wilno — Antokol	28.2	28.7	3.1	30.4	149.2	?	77.5	80.1	58.9	36.6	49.0	40.1	—
812	Wilno — Uniwersytet	30.3	26.8	3.1	31.0	150.9	76.7	63.6	104.3	53.9	46.8	40.9	41.1	669.4
813	Mejszagoła	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—
	Dzisna													
814	Stankowicze	?	19.6	19.6	10.6	87.1	91.3	54.9	68.5	53.6	12.1	8.3?	?	—
815	* Hoduciszki	*13.6*	16.0	4.6	40.1	98.8	77.0	74.1	75.0	71.6	26.7	43.5	34.4	575.4
816	* Postawy	14.2	22.1	4.2	30.1	158.0	84.7	43.8	80.2	49.8	35.2	58.6	19.2?	600.1?
817	Łuczaj	12.3	21.4	1.3	41.5	87.3	76.9	43.1	50.2	52.9	—	73.7	29.6	—
818	* Głębokie	—	?	—	—	132.2	—	64.5	74.0	—	—	—	—	—
819	* Hermanowicze	7.5	19.7	0.9	21.5	*115.0*	*97.1*	76.6	121.6	66.7	27.9	51.9	15.3	621.7
820	* Paziki	7.8	22.3	2.0	27.2	101.6	109.4	56.8	124.2	65.7	29.3	71.5	31.1	648.9
821	Dzisna	25.9	40.9	3.3	27.3	114.8	118.8	85.6	145.8	60.5	26.9	69.0	25.2	744.0
	Dźwina													
822	Brasław	8.1	19.2	9.3	30.6	120.5	84.7	44.8	91.5	—	22.4	—	—	—
823	Opsa	—	—	—	—	101.3	126.0	70.6	105.1?	59.4?	?	65.2	?	—
824	* Opsa	—	—	—	—	—	—	66.4	112.5	56.1	30.2	58.5	32.9	—
825	Słobódka	22.7	25.7	0.0	33.9?	122.5	97.3	—	—	—	—	—	—	—
826	* Druja	—	—	—	—	—	—	80.0	121.2	77.1	21.2	47.1	24.8	—
827	* Turmont	?	?	2.7	—	40.4	81.8	35.2	42.7	33.0	46.5	50.3	21.4	—
	Prut													
828	Worochta	12.1	23.6	5.0	73.9	84.9	111.9	27.6	120.4	94.7	43.8	27.4	43.8	669.1
829	Kosmacz	11.0	—	—	51.3	45.5	84.4	14.6	82.2	?	46.1	30.6	85.9?	—
830	Kołomyja	11.7	23.8	6.9	40.6	52.0	90.6	32.4	119.5	71.4	34.1	24.5	24.9	532.4
831	Piadyki	—	—	—	—	—	74.6	30.1	124.7	39.7	35.0	24.1	23.2	—
832	Kornicz	19.6	29.1	9.3	52.4	43.1	88.2	19.8	131.4	?	36.7	36.3	35.5	—
833	Ilińce	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—
834	Podhajczyki	—	?	7.4	50.5	43.3	78.5	24.2	123.1	66.4	29.3	30.8	39.2	—
835	Jaworów Kosowski	—	—	—	53.4	100.4	151.8	30.1	121.7	79.8	—	—	—	—
836	Kosów Małopolski	11.1	32.4	13.0	75.9	70.4	113.9	17.0	120.4	82.9	45.1	36.9	47.1	666.1
837	Gwoździec	—	—	—	57.6	54.7	84.5	21.1	126.5	59.2	32.5	28.3	43.1	—
838	Trofanówka	—	—	—	45.9	60.5	100.0	15.5	130.4	34.0	23.5	26.3	37,3	—
839	Wierzbowce	—	—	—	—	—	—	—	?	67.3	24.9	25.3	33.8	—
840	Targowica Małop.	—	—	—	42.4	32.2	62.5	21.7	133.8	63.0	30.7	20.5	?	—
841	Hańkowce	13.1	32.7	4.5	53.2	50.6	82.6	17.8	140.1	66.4	35.0	25.9	33.4	555.3
842	Zadubrowce	—	—	—	52.2	44.2	71.2	16.5	144.9	67.8	30.6	17.8	38.9	—
	Dniestr													
843	Wołcze	34.7	46.9	21.9	98.6	139.2	121.3	88.3	131.1	99.8	39.6	56.4?	40.9	918.7?
844	* Wołcze	?	?	12.3	98.6	136.0	124.8	101.0	134.4	110.0	43.0	61.0	?	—
845	* Łomna	60.4	?	10.0	93.0	124.8	123.1	72.8	189.3	91.1	86.8	?	34.6	—
846	* Rozłucz	—	—	—	—	—	—	?	125.2	102.6	39.2	60.7	51.1	—
847	* Strzyłki	26.4	47.1	12.4	91.5	120.4	123.4	96.2	92.8	88.6	39.2	53.3	55.2	846.5
848	* Stary Sambor	—	—	—	—	—	—	?	80.9	52.4	26.3	43.2	46.7	—
849	* Sambor	—	—	—	—	—	—	52.3	72.5	45.7	27.4	43.6	57.1	—
850	Czukiew	—	?	20.9	55.3	66.8	83.7	45.0	98.4	70.2	38.5	33.5	24.3	—
851	* Ustrzyki Dolne	39.6	83.6	12.1	85.2	118.6	—	70.6	73.3	63.9	51.3	46.1	53.1	—
852	* Bandrów Narodowy	28.6	68.2	11.8	71.9	109.4	122.4	104.0	81.0	69.6	45.3	39.3	56.2	807.7
853	* Terło	37.5	64.4	13.9	99.4	108.7	150.6	64.5	87.3	76.4	44.2	67.1	56.0	870.0
854	* Chyrów	21.0	36.0	1.6	76.8	93.6	83.6	59.6	103.3	73.0	44.5	44.8	56.3?	694.1?
855	Fredrów	—	—	—	?	69.6	109.9	37.7	37.1	49.0	21.8	39.1	56.9	—
856	Janów	—	—	—	49.2	69.6	83.0	44.8	84.6	53.8	?	—	—	—
857	Lwów — Lewandówka	20.7	32.0	11.6	35.9	51.7	74.0	18.8?	49.3	48.0	14.2	31.7	?	—
858	Wola Dobrostańska	29.8	46.1	16.2	61.4	66.3	80.8	40.7	100.3	47.7	22.6	46.7	51.7	610,3
859	Borysław na Ratocz.	7.3	20.0	23.3	77.7	—	146.3	—	—	121.6	29.8	—	—	—
860	Drohobycz	11.9	19.9	*10.8*	68.9	103.8	—	45.7	73.9	88.5	25.8	38.4	35.5	—
861	Josefsberg	?	—	?	?	29.2	69.9	?	?	66.4	18.8	27.7	—	—
	Stryj													
862	* Wyżłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	96.3	48.6	—
863	* Karlsdorf	54.0	107.9	17.2	109.9	125.3	161.9	32.2	111.6	106.0	96.7	87.8	42.8	1053.3
864	* Annaberg	28.6	69.8	19.6	123.1	150.5	221.4	91.7	101.6	91.3	89.5	68.8	41.5	1097.4
865	* Smorze	26.6	49.7	17.5	98.9	170.4	165.4	83.0	88.5	122.9	66.6	73.9	41.8	1005.2
866	* Matków	31.5	44.4	13.6	82.9	151.9	155.2	69.3	88.0	114.6	69.8	66.4	39.0	926.6
867	* Huśne Wyżne	21.2	?	7.8	96.7	114.7	130.7	45.0	76.1	32.6	52.4	37.4	28.4	—
868	Wysocko Wyżne	?	—	—	34.2?	210.7	182.3	38.1	56.0	52.0	116.5	38.9	17.4	—
869	* Libuchora ad Turka	16.3	42.7	3.7	97.1	163.7	140.6	27,4	90.1	81.5	76.9	75.8	33.6	849.4

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
805	Pohulanka	?	6.0	2.6	10.1	23.4	34.1	12.5	17.2	16.2	8.8	10.3	4.6	—
806	Podbrodzie	6.0	5.6	2.8	8.0	27.6	—	10.5	13.5	14.7	8.9	10.6	6.2	—
807	* Niemenczyn	6.0	5.3	2.8	16.5	30.0	18.4	19.5	32.8	13.3	9.7	8.5	7.3	32.8
808	Wielka Rzesza	?	5.0	4.0	15.5	50.7	45.9	14.5	31.5	13.0	9.8	7.9	5.9	—
809	Kiena	8.1	5.2	3.1	15.6	44.2	10.4	17.5	19.5	23.5	18.5	7.5	3.1?	44.2
810	Nowo-Wilejka	4.6	5.3	3.0	8.0	37.0	12.0	38.0	25.8	11.9	7.7	11.5	3.7	38.0
811	Wilno—Antokol	5.7	5.5	2.4	11.1	38.6	?	25.2	26.6	12.2	10.9	12.2	6.4	—
812	Wilno—Uniwersytet	5.3	5.9	2.6	9.1	55.5	17.7	14.1	33.2	12.3	11.7	10.9	6.9	55.5
813	Mejszagoła	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	—
	Dzisna													
814	Stankowicze	?	4.5	4.5	4.7	27.1	19.4	19.1	42.3	14.3	3.5	1.7?	?	—
815	* Hoduciszki	*3.0*	4.0	4.1	16.9	33.0	19.5	29.0	25.2	15.3	9.9	11.2	8.0	33.0
816	* Postawy	3.0	4.0	3.8	11.0	52.0	25.1	14.5	20.2	12.1	10.8	8.9	5.3?	52.0
817	Łuczaj	2.6	5.6	1.0	10.7	18.5	28.0	13.0	14.9	17.1	—	15.0	5.0	—
818	* Głębokie	—	?	—	—	20.0	—	15.5	17.0	—	—	—	—	—
819	* Hermanowicze	3.2	8.1	0.4	7.0	20.8	32.9	23.7	63.1	20.1	6.7	12.1	3.6	63.1
820	* Paziki	1.9	8.0	1.4	8.5	21.5	30.1	14.0	54.8	20.1	8.3	12.1	5.7	54.8
821	Dzisna	4.3	10.5	1.5	6.0	29.2	29.2	20.2	65.2	31.8	10.5	11.9	4.8	65.2
	Dźwina													
822	Brasław	1.8	7.8	4.7	8.7	34.1	11.9	7.4	52.3	—	7.6	—	—	—
823	Opsa	—	—	—	—	39.4	17.5	14.9	70.0	16.0	?	15.2	?	—
824	* Opsa	—	—	—	—	—	—	15.4	62.7	18.6	16.2	12.3	5.7	—
825	Słobódka	12.7	12.0	0.0	?	37.7	14.4	—	—	—	—	—	—	—
826	* Druja	—	—	—	—	—	—	21.0	72.0	27.6	8.3	11.2	5.6	—
827	* Turmont	?	?	2.3	—	15.2	22.8	14.3	15.2	5.7	13.2	13.2	5.3	—
	Prut													
828	Worochta	5.0	6.0	5.0	23.9	16.3	23.1	12.0	27.2	40.5	21.0	8.8	13.9	40.5
829	Kosmacz	8.0	—	—	31.4	19.2	18.6	3.3	26.6	?	27.9	14.6	22.3	—
830	Kołomyja	9.2	6.8	3.3	9.7	11.7	22.5	20.8	37.4	31.8	15.6	7.3	8.4	37.4
831	Piadyki	—	—	—	—	—	12.5	18.8	36.7	9.2	15.2	9.4	8.4	—
832	Kornicz	10.0	7.4	4.3	14.4	12.3	20.9	12.3	40.0	24.5	14.2	6.8	11.1	40.0
833	Iliińce	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—
834	Podhajczyki	—	?	3.5	18.5	14.6	20.3	11.1	35.7	28.2	13.2	9.4	10.8	—
835	Jaworów Kosowski	—	—	—	33.5	14.9	36.2	9.3	19.5	21.8	—	—	—	—
836	Kosów Małopolski	6.8	7.7	6.1	28.9	29.2	27.9	5.0	26.8	36.2	17.0	11.9	11.7	36.2
837	Gwoździec	—	—	—	23.2	21.9	22.8	11.2	36.3	31.1	8.3	8.8	14.0	—
838	Trofanówka	—	—	—	10.7	24.0	23.4	11.4	28.3	20.9	10.0	10.3	15.6	—
839	Wierzbowce	—	—	—	—	—	—	—	?	32.5	12.7	7.4	8.1	—
840	Targowica Małop.	—	—	—	16.4	12.0	21.2	6.5	30.0	26.0	10.0	7.5	?	—
841	Hańkowce	6.7	5.7	4.5	22.0	25.3	23.6	7.8	36.4	28.0	14.4	6.8	10.3	36.4
842	Zadubrowce	—	—	—	21.5	21.4	22.3	6.5	32.2	30.5	14.4	5.5	10.2	—
	Dniestr													
843	Wołcze	10.4	9.3	13.0	17.5	22.3	20.0	23.8	27.0	20.8	11.5	8.4?	6.8	27.0
844	* Wolcze	?	?	4.4	17.5	23.1	22.1	30.0	29.3	27.3	10.9	12.0	5.5?	—
845	* Łomna	21.4	?	?	18.0	20.0	17.4	15.4	20.4	10.5	10.0	?	5.2	—
846	* Rozłucz	—	—	—	—	—	—	?	28.2	22.1	7.4	11.7	9.4	—
847	* Strzyłki	13.3	8.6	5.4	13.8	25.0	17.0	31.5	21.0	18.0	9.0	11.0	9.0	31.5
848	* Stary Sambor	—	—	—	—	—	—	?	19.0	13.0	6.9	12.7	11.0	—
849	* Sambor	—	—	—	—	—	—	12.6	13.2	11.7	6.8	9.3	15.0	—
850	Czukiew	—	?	8.6	16.2	8.6	12.9	12.6	14.5	14.6	12.6	8.8	6.6	—
851	* Ustrzyki Dolne	10.6	16.5	4.5	12.2	23.5	—	26.3	18.5	14.3	13.4	10.2	16.7	—
852	* Bandrów Narodowy	9.7	9.3	5.0	14.5	18.4	19.6	36.2	14.8	12.5	11.5	10.3	11.1	36.2
853	* Terło	8.9	9.0	7.0	18.0	20.0	46.0	18.1	12.9	14.0	10.0	13.7	12.0	46.0
854	* Chyrów	9.6	6.1	0.7	12.9	11.4	14.9	14.7	14.3	12.8	11.7	9.1	10.5	14.9
855	Fredrów	—	—	—	?	15.9	22.3	11.4	8.4	13.0	6.6	9.4	18.7	—
856	Janów	—	—	—	14.3	16.5	12.3	16.3	24.5	11.8	?	—	—	—
857	Lwów—Lewandówka	5.9	8.5	7.0	7.3	9.8	16.5	11.3	8.5	13.5	5.1	6.8	?	—
858	Wola Dobrostańska	9.1	9.4	8.8	14.6	18.4	12.6	17.9	27.2	12.0	7.9	9.2	10.6	27.2
859	Borysław na Ratocz.	4.5	4.3	7.0	29.7	—	41.7	—	—	28.0	7.2	—	—	—
860	Drohobycz	5.7	3.8	5.3	17.0	20.9	—	18.4	29.0	22.0	5.4	7.6	7.6	—
861	Josefsberg	?	—	?	?	7.0	10.3	?	?	40.2	7.2	4.5	—	—
	Stryj													
862	* Wyżłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	20.1	9.8	—
863	* Karlsdorf	19.4	35.0	5.3	18.0	24.0	42.6	13.4	19.0	36.5	19.0	18.4	7.0	42.6
864	* Annaberg	8.0	10.0	4.5	16.0	28.4	58.0	58.0	20.7	30.0	47.5	12.7	6.7	58.0
865	* Smorze	10.5	10.5	4.7	14.6	37.2	36.8	32.4	16.0	31.0	20.3	9.0	10.5	37.2
866	* Matków	11.9	6.8	4.6	11.6	28.2	34.6	21.4	21.8	32.7	23.6	10.4	10.5	34.6
867	* Huśne Wyżne	10.0	?	3.5	15.5	27.5	26.4	19.7	23.7	8.3	12.7	4.2	3.5	—
868	Wysocko Wyżne	?	—	—	10.5	46.0	37.2	18.5	20.0	18.4	48.0	16.2	5.3	—
869	* Libuchora ad Turka	5.0	8.0	2.7	20.0	27.0	26.5	12.6	22.0	21.0	14.0	15.8	7.5	27.0

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
870	* Hnyła	37.0	89.1	34.2	89.3	177.1	167.0	47.9	111.3	89.1	88.7	86.1	37.2	1054.0
871	* Butla	17.2	40.4	12.7	69.3	142.2	148.4	?	73.8	92.3	65.1	70.6	30.4	—
872	* Borynia	22.8	35.5	11.3	81.6?	111.2	137.5	64.5	79.1	77.4	41.7	62.7	26.1	751.4
873	* Zawadka	14.8	59.8	16.8	77.0	152.5?	150.4	83.2	80.4?	90.3	50.9	63.4	22.2	861.7
874	* Bachnowate	40.5	75.5	19.8	101.9	174.6	166.3	87.2	90.2	83.3	49.5	74.2	?	—
875	* Ilnik	19.2	58.1	22.6	71.1	151.6	149.1	68.0	86.3	89.7	58.2	65.3	23.0	862.2
876	* Tureczki Wyżne	31.2	49.0	23.1	100.7	134.5	149.7	77.6	109.7	106.0	64.1	71.7	34.7	952.0
877	* Turka	30.6	64.0	18.8	75.6	126.1	129.0	61.3	87.0	93.3	48.9	76.0	39.9	850.5
878	* Malmanstal	22.9	64.4	19.3	110.1	140.3	—	61.2	100.9	95.0	57.6	60.9	39.3	—
879	* Majdan	13.4	47.1	8.6	86.0	*121.5*	*91.3*	18.7	58.0	71.6	48.8	71.0	24.0	660.0
880	* Rybnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	43.2	37.6	—
881	* Oporzec	29.5	69.2	11.7	109.1	113.8	160.4	39.2	79.1	84.4	82.8	87.2	46.5	912.9
882	* Sławsko	20.2	50.0	15.8	99.6	86.2	175.2	59.4	83.6	92.6	53.5	63.2	26.1	825.4
883	* Jelenkowate	32.9	?	17.0	55.0	83.8	?	55.9	?	147.4	?	99.6	19.1?	—
884	* Różanka Niżna	25.3	62.5	26.6	106.9	130.6	220.4	69.2	92.9	98.2	56.1	69.2	28.9	986.8
885	* Hutar	22.9	54.6	18.7	115.6	119.1	190.4	109.6?	73.6	118.2	67.8	73.9	37.7	1002.1
886	* Kalne	34.2	53.6	22.3	115.7	109.5	162.7	73.4	85.1	88.9	62.3	55.4	39.6	902.7
887	* Tucholka	17.0	36.4	17.9	103.2	118.7	214.5	51.8	91.3	102.3	—	66.4	28.4	—
888	* Hołowiecko	22.9	57.4	18.1	82.1	101.2	175.7	56.6	90.5	92.7	58.9	56.2	33.7	846.0
889	* Libuchora ad Skole	36.9	159.7	26.7	105.7	136.7	171.7	59.5	93.9	95.2	75.1	86.7?	69.7	1117.5?
890	* Tuchla	15.5	?	15.0	87.3	122.6	173.3	63.1	82.2	93.9	69.2	62.0	?	—
891	* Hrebenów	45.3	60.7	22.9	98.9	120.4	—	62.0	80.8	104.3	79.6	73.6	44.8	—
892	* Pohar	32.5	66.9	17.4	65.1	137.8	175.0	48.7	52.6	90.0	84.5	73.3	42.7	886.5
893	* Koziowa	21.0	51.5	19.4	81.2	101.0	174.1	73.5	73.1	103.6	67.2	48.7	32.0	846.3
894	* Korostów	41.8	77.9	15.9	55.9	53.3?	162.0	52.1	?	116.6	102.6	44.9	58.5	—
895	* Skole	27.6	59.8	21.8	78.5	122.1	168.5	44.0	104.3	132.8	63.8	39.7	36.8	899.7
896	* Kłódka ad Skole	13.0	34.6	18.5	78.2	120.0	178.2	54.9	81.3	118.6	63.9	29.8	39.1	830.1
897	* Synowódzko Wyżne	10.9	29.9	16.2	63.8	99.6	147.8	53.1	84.5	93.9	56.5	25.7	35.8	717.7
898	* Stryj	?	24.8	11.3	43.6	*74.5*	*140.1*	23.0	46.9	65.9	35.6	22.9	33.0	—
899	Turady	—	—	—	?	98.4	128.6	21.2	58.3	78.5	36.5	43.7	50.8	—
900	* Żydaczów	?	?	10.8	66.5	69.3	122.4	14.7	64.7	76.2	43.8	42.6	46.3	—
	Dniestr *(dalszy ciąg)*													
901	Krupsko	—	—	—	—	49.1	114.5	35.6	—	?	43.1	49.8	—	—
902	Podniestrzany	—	—	—	?	50.5	111.3	23.4	43.2	67.4	28.0	39.7	35.8	—
903	Bereźnica	28.0	79.5	59.6	46.4	—	234.8	25.7	41.2	126.5	35.9	41.5	58.6	—
904	* Ludwikówka	16.2	54.0	25.6	120.2	95.3	212.6	32.6	71.4	133.2	70.5	63.9	35.6	931.1
905	Wełdzirz	?	33.0	16.3	58.4	95.6	186.1	79.5	97.8	111.8	58.7	39.6	46.6	—
906	* Sołotwina	13.8	24.9	8.7	121.0	130.5	201.6	?	104.6	78.5	111.0	55.1	28.2	—
907	Cerkowna	?	?	11.0	?	?	—	—	—	—	—	35.6	45.3	—
908	Bolechów Szkoła leśn.	?	23.7	15.3	?	110.3	158.4	46.7	?	?	28.0	31.1	49.2	—
909	Bolechów Zarząd Żupy	10.6	25.3	16.5	57.4	?	?	33.3	128.3	93.5	36.1	31.3	52.9	—
910	Sokołów	7.2	46.2	7.7	46.2	54.0	103.7	11.6	32.7	78.5	29.0	22.8	34.1	473.7
911	Żurawno	—	—	—	—	—	—	37.9	76.6	83.1	43.4	—	—	—
912	* Darów	—	—	21.9	118.3	161.3	159.5	51.7	104.0	112.8	82.0	60.1	—	—
913	* Spiskowa	31.8	92.5	31.7	127.5	146.3	162.2	68.4	108.0	94.2	80.1	65.5	40.7	1048.9
914	* Podluty	17.2	33.2	15.2	82.8	100.4	161.3	32.7	108.4	105.9	70.8	39.8	28.1	795.8
915	* Jasień	20.1	?	20.2	47.5	85.3	155.1	41.2	107.5	111.1	?	?	—	—
916	* Meczyszcze	18.9	36.4	20.6	95.1	98.8	?	39.8	122.6	133.8	64.1	42.3	45.9	—
917	* Łuhy	19.3	35.0	—	71.2	79.6	136.8	50.3	136.3	89.4	51.1	39.8	—	—
918	* Petranka	17.2	38.7	10.8	62.7	74.1	153.4	53.8	102.9	120.8	47.4	35.7	67.6	785.1
919	Przemyślany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—
920	Suchodół	18.3	?	16.2	120.9	65.2?	154.6?	?	142.8	118.5	57.0	41.8	45.9	—
921	* Kałusz	10.9	38.2	8.2	54.4	73.5	140.5	29.0	96.7	104.9	31.5	26.0	48.9	662.7
922	Rohatyn	16.3	39.6?	7.0	?	73.5	86.6	28.5	?	54.4	27.0	29.7	—	—
923	Kurzany	42.8	—	8.4	77.3	66.6	103.3	12.2	114.9	64.5	35.4	38.1	?	—
924	Lipica Dolna	15.5	40.9	8.8	66.9	92.4	100.2	34.5	77.3	68.7	44.3	24.0	41.0	614.5
925	Sarnki Dolne	15.2	42.4	7.8	57.5	90.1	111.5	30.8	105.2?	87.7	27.5	26.8	—	—
926	Marjanów k. Szumlan	21.5	45.0	4.8	71.3	54.8	81.7	23.8	117.8	73.6	35.3	13.2	48.7	591.5
927	Porohy	15.9	40.2	17.3	52.8	?	—	—	113.9	90.0	67.3	19.3	45.1	—
928	Sołotwina	?	—	?	?	158.9	317.4	15.7	126.8	221.0	?	95.5	—	—
929	Daleszowa	22.6	34.2	4.1	51.9	46.9	103.4	44.3	110.7	69.5	37.1	27.3	—	—
930	* Sołoniec	14.6	33.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
931	Doużyniec	23.1	36.5	8.3	85.2	119.1	163.2	23.8	100.7	101.5	53.1	56.0	40.3	810.8
932	* Zielona	56.6	53.9	13.9	90.8	76.5	146.4	15.2	108.9	92.4	57.1	26.1	31.7	769.5
933	Czeremchów	—	—	—	61.2	40.2	123.9	31.5	138.5	76.4	32.6	—	—	—
934	Marjampol	—	—	—	22.4	44.4	82.2	22.3	?	55.2	—	—	—	—
935	Miłowanie	13.6	31.8	5.7	47.7	59.7	124.7	26.3	66.1	76.3	41.2	28.4	32.6	554.1
936	Brzeżany	23.9	59.4	6.9	76.2	49.7	95.1	11.5	64.7	55.4	28.0	32.5	49.9	553.2
937	Krasnolesie	21.4	59.1	6.9	58.8	50.9	97.4	32.0	82.2	74.8	—	22.9	—	—
938	Bożyków	19.1	42.9	4.9	69.3	54.1	91.4	21.6	65.1	64.0	30.9	20.5	44.0	527.8
939	Ulanicha	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*55.9*	—
940	Kozówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*47.3*	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
870	* Hnyła	10.0	20.0	17.0	17.0	35.0	30.0	20.3	30.0	24.0	20.0	16.0	8.0	35.0
871	* Butla	4.3	8.5	3.9	11.9	25.0	30.5	?	22.8	30.4	20.1	15.6	6.6	—
872	* Borynia	6.2	6.0	4.5	?	20.0	26.0	14.0	18.0	18.2	13.0	12.5	5.5	—
873	* Zawadka	4.5	15.0	6.0	13.5	20.4	33.0	30.0	12.5	24.8	10.5	15.0	3.5	33.0
874	* Bachnowate	6.0	10.0	12.2	26.8	26.8	32.6	37.5	13.2	20.5	14.7	14.2	?	—
875	* Ilnik	3.8	10.1	11.0	13.4	23.4	26.5	21.3	21.3	24.1	13.4	14.6	4.3	26.5
876	* Tureczki Wyżne	8.3	9.6	9.0	19.3	22.6	29.8	31.7	45.2	24.9	15.4	12.2	5.6	45.2
877	* Turka	7.4	14.4	6.0	22.0	35.4	26.4	23.0	18.5	16.4	8.5	14.3	6.1	35.4
878	* Malmanstal	8.2	11.0	7.0	22.5	21.6	—	18.4	15.5	22.1	15.3	15.5	7.2	—
879	* Majdan	3.8	9.0	3.5	15.0	19.0	20.0	12.0	10.0	24.0	9.0	18.0	4.0	24.0
880	* Rybnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	10.9	6.1	—
881	* Oporzec	8.0	17.4	7.3	20.5	27.0	33.6	15.0	15.5	22.5	35.0	23.0	13.5	35.0
882	* Sławsko	5.3	8.1	5.8	15.4	18.8	37.1	24.0	16.6	29.0	19.2	22.1	6.0	37.1
883	* Jelenkowate	13.0	12.5?	9.0	8.3?	37.0	?	35.6	?	30.1	—	50.0	6.9	—
884	* Różanka Niżna	6.4	10.9	6.9	16.4	20.7	53.8	29.2	22.5	20.9	19.7	17.4	7.5	53.8
885	* Hutar	5.1	9.4	4.9	21.7	30.5	52.1	55.0	14.9	29.9	19.1	19.9	9.4	55.0
886	* Kalne	9.2	6.9	5.7	19.5	17.2	38.6	26.0	11.2	26.4	18.7	9.4	7.6	38.6
887	* Tucholka	4.0	7.5	4.9	19.0	24.0	63.3	21.0	22.5	26.3	—	15.5	12.4	—
888	* Hołowiecko	5.9	10.5	6.9	13.2	14.5	47.4	16.5	24.5	22.8	19.6	11.1	10.0	47.4
889	* Libuchora ad Skole	8.0	16.3	6.0	15.7	26.4	71.2	24.0	21.3	25.5	26.0	20.8	11.7	71 2
890	* Tuchla	3.0	7.4	4.5	15.4	18.4	49.0	19.0	21.0	26.8	28.0	15.0	8.0?	49.0
891	* Hrebenów	20.2	15.3	7.0	14.1	29.5	—	25.6	14.0	25.2	20.2	10.5	10.6	—
892	* Pohar	8.2	12.0	6.0	12.3	28.0	40.2	16.0	10.7	24.0	21.2	11.1	8.0	40.2
893	* Kozlowa	5.7	10.8	6.0	14.0	17.3	54.1	17.9	15.5	23.8	20.3	10.5	10.5	54.1
894	* Korostów	12.4	12.5	4.7	16.5	15.2	47.5	19.5	?	19.8	24.5	8.7	8.0	—
895	* Skole	5.5	10.3	8.6	15.2	32.2	46.0	17.8	25.3	30.5	22.6	6.8	11.5	46.0
896	* Kłódka ad Skole	4.2	5.2	7.4	22.5	34.7	39.7	19.4	13.2	23.8	22.0	6.6	10.7	39.7
897	* Synowódzko Wyżne	3.9	6.4	7.2	17.5	18.9	33.3	16.4	15.3	22.2	14.6	5.8	10.0	33.3
898	* Stryj	?	4.4	4.2	10.2	19.0	30.6	9.0	10.4	23.4	11.5	4.5	8.5	—
899	Turady	—	—	—	?	18.0	38.2	12.3	11.5	21.4	8.2	14.5	9.0	—
900	* Żydaczów	?	?	4.7	15.6	21.4	46.2	11.4	13.8	21.6	15.1	14.6	11.8	—
	Dniestr *(dalszy ciąg)*													
901	Krupsko	—	—	—	—	16.0	30.0	13.1	—	?	12.0	7.1	—	—
902	Podniestrzany	—	—	—	?	17.0	40.7	13.3	7.8	18.0	7.5	11.7	8.5	—
903	Bereźnica	12.0	15.9	14.2	19.3	—	55.0	12.5	7.5	32.5	10.2	9.5	12.0	—
904	* Ludwikówka	5.5	13.5	6.5	21.5	17.5	33.0	16.6	14.5	22.1	21.0	21.0	11.5	33.0
905	Weldzirz	?	3.4	7.1	20.0	18.0	32.0	38.0	24.5	39.3	18.5	13.5	17.2	—
906	* Sołotwina	2.8	4.6	2.0	31.2	15.7	32.5	?	27.2	20.3	27.3	10.5	8.0	—
907	Cerkowna	?	?	2.0	?	?	—	—	—	—	—	14.7	13.6	—
908	Belechów Szkoła leśn.	?	5.1	6.0	?	18.5	26.0	17.0	?	?	10.0	8.1	10.1	—
909	Bolechów Zarząd Żupy	5.8	4.0	6.1	11.0	?	?	14.2	56.7	29.6	15.5	8.3	14.6	—
910	Sokołów	3.3	14.0	3.7	12.5	13.5	17.4	7.6	8.8	19.0	12.0	7.4	10.0	19.0
911	Żurawno	—	—	—	—	—	—	7.0	17.9	24.0	11.2	—	—	—
912	* Darów	—	—	10.0	19.4	27.8	22.7	23.3	21.4	35.3	23.5	13.4	—	—
913	* Spiskowa	9.2	14.6	8.1	16.8	24.4	25.6	35.0	22.1	24.1	19.0	14.5	7.8	35.0
914	* Podluty	6.0	6.4	7.3	22.1	20.1	28.3	12.2	26.1	27.7	18.7	11.7	9.7	28.3
915	* Jasień	9.0	?	13.0	19.0	16.4	29.5	19.4	16.5	28.5	?	?	—	—
916	* Meczyszcze	6.8	6.0	11.0	30.2	18.2	28.8	17.0	29.0	45.5	20.5	10.9	15.6	45.5
917	* Łuhy	6.0	8.8	—	15.0	18.7	23.0	26.0	31.0	34.2	23.0	14.7	—	—
918	* Petranka	10.1	6.6	7.9	22.0	13.7	28.0	28.9	35.2	39.5	19.5	8.5	17.0	39.5
919	Przemyślany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—
920	Suchodół	8.6	?	9.6	42.4	?	?	?	38.0	49.5	24.0	10.9	15.6	—
921	* Kałusz	4.0	9.9	3.6	11.8	12.2	35.4	11.3	25.8	34.0	12.3	6.2	15.8	35.4
922	Rohatyn	6.1	8.1	6.0	?	24.5	15.6	5.7	?	28.3	7.2	10.0	—	—
923	Kurzany	5.3	—	3.8	18.9	18.2	13.0	5.1	40.5	26.0	8.2	17.0	?	—
924	Lipica Dolna	6.1	9.1	2.5	17.6	42.3	15.3	18.8	22.5	27.5	11.6	6.5	9.3	42.3
925	Sarnki Dolne	7.0	7.9	2.3	12.5	33.5	21.5	15.9	55.7?	27.5	7.6	6.4	—	—
926	Marjanów k. Szumlan	6.3	7.8	2.1	16.5	16.7	18.3	19.7	37.2	26.0	12.2	5.1	14.0	37.2
927	Porohy	6.4	7.6	9.4	16.8	?	—	—	40.2	33.4	40.3	7.2	13.0	—
928	Sołotwina	?	—	?	?	24.0	69.0	8.7	28.0	50.0	?	23.5	—	—
929	Daleszowa	13.5	6.6	3.0	18.4	16.4	19.6	17.0	28.4	31.1	12.8	9.3	—	—
930	* Solonlec	2.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
931	Dołżyniec	5.8	6.4	5.5	18.4	30.9	30.4	9.2	19.1	37.3	16.8	12.4	7.0	37.3
932	* Zielona	17.0	9.3	5.4	35.4	9.4	19.0	8.3	18.0	31.8	15.5	5.7	7.9	35.4
933	Czeremchów	—	—	—	23.2	14.1	27.2	16.8	44.6	30.7	9.8	—	—	—
934	Marjampol	—	—	—	12.4	16.3	15.0	9.6	?	32.5	—	—	—	—
935	Milowanie	7.2	6.6	3.1	19.2	16.4	19.4	14.1	19.2	31.5	14.5	5.2	9.2	31.5
936	Brzeżany	8.8	14.1	3.2	17.2	17.0	13.8	5.0	19.5	25.5	8.0	13.7	13.7	25.5
937	Krasnolesie	6.7	14.9	4.3	12.7	18.0	14.6	18.0	25.4	33.3	—	8.2	—	—
938	Bożyków	8.2	9.0	2.3	15.8	13.3	17.2	6.1	19.5	29.8	7.9	7.4	12.2	29.8
939	Ułanicha	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15.0*	—
940	Kozówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15.0*	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
941	Niżniów	—	?	0.0	—	31.3?	?	—	—	—	—	—	—	—
942	Olejowa Korolówka	15.0	31.5	5.4	54.7	60.7	102.7	25.1	*119.3*	*90.4*	*30.8*	26.5	46.8	608.9
943	Jazłowiec	26.4	39.3	11.0	63.6	92.9	87.8	?	118.3	118.5	52.8	62.0	96.4	—
944	Horodenka—Szkoła	29.3	25.1	5.8	59.1	20.7	80.9	21.5	?	90.8	37.1	26.4	—	—
945	Horodenka—Cukrow.	8.9	—	5.1	46.2	27.0	75.3	19.2	113.1	91.0	22.4	23.4	26.4	—
946	Zaleszczyki	40.3	25.4	9.9	43.9	23.9	61.9	9.4	110.7	62.3	30.5	19.6	41.8	479.6
947	Załoźce	21.5?	51.4?	22.5	79.0	91.1	89.0	19.6	—	—	—	—	—	—
948	Milno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	36.4	—
949	Cebrów	—	—	5.2	17.2	80.7	?	12.0	68.7	—	—	—	—	—
950	Tarnopol II	39.4	43.2	15.1	75.5	38.7	56.5	32.7	63.7	50.1	30.1	35.4	53.2	533.6
951	Tarnopol IV	42.8	43.2	10.7	83.3	42.2	60.7	32.8	55.7	50.7	29.8	33.9	58.2	544.0
952	Janówka	—	—	—	—	43.8	62.6	35.9	71.7	55.9	32.8	35.9	41.0	—
953	Zbaraż	33.2	43.4	5.7	65.5	41.0	98.9	13.9	41.5	—	—	47.4	46.0	—
954	Trembowla	28.0	28.3	6.4	54.5	41.6	76.4	21.7	48.4	53.7	23.5	32.5	47.4	462.4
955	Czortków	32.3	25.4?	16.4	78.2	46.0	69.6	37.0	45.8	64.2	28.5	34.8	43.5	521.7?
956	Mielnica	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	14.5	?	—
957	Krasne	26.2	33.7	10.0	69.4	40.5	89.2	30.7	77.8	71.6	40.0	22.6	71.5	583.2
	Dorz. Dniepru													
	Berezyna													
958	Królewszczyzna	18.5	—	4.9	35.1	105.1	123.6	73.5	—	—	38.4	72.1	37.9	—
	Prypeć													
959	Dębeczno	33.6	22.7	18.7	48.7	21.2	27.8	12.3	26.4	?	39.2	27.3	41.5	—
960	Maciejów	31.1	26.8	10.0	102.7	48.2	48.0	33.4	91.2	43.0	35.2	36.5	42.1	548.2
961	Kowel	34.6	25.5	17.3	109.9	27.9	41.5	9.6	83.9	34.7	35.3	29.0	37.0	486.2
962	* Nujno	—	—	—	84.1	48.7	65.0	34.4	77.4	33.1	47.7	20.9	—	—
963	* Upust Prypecki	43.5	21.5	15.0	51.9	61.5	44.7	30.0	50.0	23.7	43.0	24.9	—	—
964	* Kamień Koszyrski	40.7	34.8	15.3	76.4	53.9	40.0	31.5	47.0	47.1	35.5	24.4	34.5	481.1
965	Hołoby	55.0	25.0?	13.3	59.5	33.3	31.5	21.7	102.7	36.8	29.4	20.6	34.8	463.6
966	* Powórsk	61.6	?	13.8	68.6?	59.0	92.4	58.4	84.2	76.4	64.0	30.0	—	—
	Styr													
967	Radziechów	25.8	23.5	20.9	63.5	?	?	31.6	56.2	53.5	17.4	32.1	38.2	—
968	Brody	?	27.0?	26.4	79.9	96.2	96.6	32.4	60.5	63.7	26.5	31.5	40.2	—
969	Krupiec	26.1	24.9	—	74.3	90.6	91.4	24.2	43.4	40.8	27.4	23.3	50.7	—
970	* Brany	35.1	29.7	14.6	?	45.6	84.8	12.7	60.2	24.9	32.1	27.6	57.3	—
971	* Horochów—Kolejowa	19.1	19.5	13.7	65.8	63.8	68.1	27.3	53.7	38.7	?	24.8	21.3	—
972	* Horochów—Szkoła	?	?	17.0	?	?	?	?	?	?	?	23.2	?	—
973	Starostawy	*36.1*	*32.1*	12.6	58.6	*61.5*	*68.4*	37.9	57.0	33.6	27.0	24.0	30.6	479.4
974	Lipszczyzna	30.1	24.0	12.8	61.9	44.4	66.9	37.4	68.3	34.6	25.7	20.3	27.7	454.1
975	Krzemieniec	42.6	48.3	21.3	63.1	94.7	78.8	56.1	—	—	70.6	90.9	69.2	—
976	Białokrynica	22.0	11.9	10.0	47.2	64.4	88.3	31.2	68.2	49.8	—	27.1	13.2	—
977	Werba	20.7	37.1	15.3	47.1	55.5	79.8	26.9	44.5	58.0	23.6	21.8	37.6	467.9
978	Dubno	—	43.3	14.1	22.2	—	68.3	33.0	37.6	46.9	16.6	19.6	30.5	—
979	Łuck-Biwaki	38.0	23.0	17.5	76.0	44.1	53.5	38.4	78.9	46.8	29.0	52.2?	27.2?	524.6?
980	Kiwerce	62.4	20.7	22.1	93.4	?	46.7	53.1	90.7	?	39.1	21.0	—	—
981	Trościanie	34.7	18.5	12.8	72.4	33.5	65.7	25.6	101.4	50.7	33.5	12.8	52.0	513.6
982	Kołki	46.4	35.8	17.8	82.3	45.3	71.3	9.1	?	88.6	51.2	27.8	41.2	—
983	Rafałówka	*31.5*	*27.3*	11.5	—	—	—	—	—	—	42.5	18.6	35.4	—
984	Bielskowola	27.8	24.2	19.6	125.0	39.4	50.5	26.2	62.0	60.8	30.0	19.0	25.6	510.1
985	Chinocze	24.0	36.0	13.3	134.6	65.4	64.9	28.8	59.8	95.1	55.9	25.2	37.4	640.4
	Prypeć *(dalszy ciąg)*													
986	* Stare Konie	30.4	26.6	5.7	97.2	50.5	77.5	29.6	53.4	78.3	42.6	18.6	33.5	543.9
987	* Przykładniki	*44.0*	*21.2*	3.7	97.3	36.5	55.3	34.2	52.2	53.4	41.9	23.5	25.4	488.6
	Jasiołda													
988	* Truchonowicze	32.0	26.3	5.3	35.0	42.5	35.9	35.4	47.1	19.4	27.2	28.6	—	—
989	* Dobuczyn	16.1	16.6	2.4	28.1	66.5	27.8	19.8	49.2	13.6	20.8	22.7	13.8	297.4
990	* Bereza Kartuska	42.7	?	6.0	34.0	89.4	45.0	19.6	?	38.2	32.0	31.1	—	—
991	* Kossów Poleski	?	25.3	—	44.1	—	32.7	18.3	11.5?	11.2?	18.6?	—	—	—
992	Telechany	—	—	—	—	—	—	43.0	—	53.1	?	?	56.5	—
993	* Łohiszyn	14.3?	?	10.2	70.9	77.9	41.8	31.9	?	—	34.2	22.6	—	—
994	Braszewicze	63.0	27.4	7.7	42.9	59.8	?	15.3	54.2	43.0	46.5	29.4	42.4	—
995	* Sielliszcze	42.9	23.2	3.7	47.9	48.2	77.2	22.3	44.8	*52.8*	*47.0*	31.6	29.7	471.3
996	Drohiczyn Poleski	56.6?	?	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—
997	Duboj	—	—	—	76.2	62.6	46.0	20.0	67.7	33.0	50.5	27.9	44.5	—
998	* Krasiczyn	22.8	19.3	4.8	61.9	65.5	47.0	24.1	68.4	33.2	46.7	22.2	59.0	474.9
999	Pińsk	17.8	22.9	16.7	66.6	90.7	61.2	33.3	81.2	49.1	56.0	28.6	31.0	555.1
1000	Pińsk—Gimnazjum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.8	26.0	31.1	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
941	Niźniów	—	?	0.0	—	9.3?	?	—	—	—	—	—	—	—
942	Olejowa Korolówka	8.0	4.5	3.0	25.5	17.0	—	16.5	27.0	31.0	9.4	9.2	14.0	—
943	Jazłowiec	14.0	8.0	6.9	23.7	26.6	29.8	?	38.3	44.5	19.4	21.3	32.4	—
944	Horodenka—Szkoła	16.1	4.8	3.0	24.0	7.5	19.9	9.3	26.0	30.1	9.8	7.0	—	—
945	Horodenka—Cukrow.	3.6	—	2.7	17.3	9.9	18.2	10.4	26.0	29.1	5.0	5.7	6.0	—
946	Zaleszczyki	38.4?	6.9	6.3	18.0	8.7	20.3	4.1	22.9	28.1	16.5	5.2	9.5	38.4?
947	Załoźce	3.1?	13.3?	8.9	28.3	28.7	17.1	7.3	—	—	—	—	—	—
948	Milno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	9.5	—
949	Cebrów	—	—	3.0	6.0	24.0	?	8.3	?	—	—	—	—	—
950	Tarnopol II	15.4	11.2	7.0	29.0	10.2	13.5	8.1	15.9	23.4	7.4	15.0	16.3	29.0
951	Tarnopol IV	19.0	11.0	6.5	27.1	14.5	14.0	8.0	15.0	23.4	10.0	14.5	16.1	27.1
952	Janówka	—	—	—	—	12.7	13.1	10.0	21.1	27.0	9.5	14.8	15.8	—
953	Zbaraż	17.0	10.3	4.0	10.5	8.1	21.2	4.0	8.7	—	—	25.6	16.5	—
954	Trembowla	18.4	9.8	3.3	15.1	10.0	12.3	9.1	11.4	26.4	8.3	12.2	12.5	26.4
955	Czortków	16.3	7.9	6.8	23.7	6.9	14.8	8.9	7.9	20.3	11.5	7.4	11.7	23.7
956	Mielnica	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	6.0	—	—
957	Krasne	11.2	9.4	4.6	23.6	14.1	19.8	9.9	21.0	25.7	11.3	8.4	23.6	25.7
	Dorz. Dniepru													
	Berezyna													
958	Królewszczyzna	3.5	—	2.3	8.2	19.5	34.3	16.2	—	—	7.8	9.5	7.0	—
	Prypeć													
959	Dębeczno	8.3	7.0	8.8	12.0	4.9	6.2	4.3	8.0	?	8.0	7.3	8.3	—
960	Maciejów	5.4	11.6	6.0	33.3	9.8	16.0	11.4	37.4	29.0	9.6	6.4	10.7	37.4
961	Kowel	8.2	9.2	7.4	35.3	7.5	10.4	4.2	9.3	17.8	9.9	5,0	6.0	35.3
962	* Nujno	—	—	—	23.5	17.6	13.7	12.3	20.7	20.0	15.0	5.7	—	—
963	* Upust Prypecki	9.5	10.0	5.2	17.3	24.9	9.9	7.4	11.8	19.7	11.2	7.2	—	—
964	* Kamień Koszyrski	11.1	10.5	6.0	27.0	10.5	10.1	13.5	14.5	30.5	11.0	7.0	8.5	30.5
965	Hołoby	15.0	6.0	6.0	10.5	13.4	14.0	16.7	15.0	19.8	10.6	5.4	11.5	19.8
966	* Powórsk	?	?	12.8	?	25.7	25.5	28.9	25.1	31.4	21.4	7.8	—	—
	Styr													
967	Radziechów	5.1	9.6	9.9	18.9	?	?	14.5	14.2	24.0	5.4	7.2	7.7	—
968	Brody	?	12.2	12.5	24.7	34.4	22.4	10.5	16.2	29.9	5.4	7.6	8.3	—
969	Krupiec	12.0	9.8	—	23.6	23.3	17.5	11.9	14.3	23.2	8.0	4.5	10.5	—
970	* Brany	8.0	19.5	6.0	?	12.5	16.0	4.3	17.1	14.0	7.6	13.0	7.2	—
971	* Horochów—Kolejowa	7.1	7.6	5.9	16.9	18.0	17.2	14.8	15.7	13.3	?	8.1	5.4	—
972	* Horochów—Szkoła	?	?	7.0	?	?	?	?	?	?	?	4.0	?	—
973	Starostawy	7.6	12.4	4.2	20.2	14.0	20.8	17.3	15.4	11.5	6.9	4.8	5.7	20.8
974	Lipszczyzna	10.0	11.2	5.2	20.6	14.0	20.0	17.0	21.0	17.0	5.8	6.5	6.7	21.0
975	Krzemieniec	13.5	13.0	10.5	20.4	23.9	14.0	16.5	—	—	9.6	16.0	16.3	—
976	Białokrynica	7.0	5.7	6.0	12.7	18.7	16.6	15.4	13.0	31.6	—	7.0	6.0	—
977	Werba	11.6	15.3	10.3	12.0	16.8	19.0	16.4	6.3	30.5	5.1	6.2	6.3	30.5
978	Dubno	—	9.0	9.0	?	—	9.1	9.0	7.0	11.1	7.3	8.0	5.3	—
979	Łuck-Biwaki	11.9	9.8	10.4	24.9	17.2	12.7	18.5	28.3	32.3	6.4	20.0?	9.6?	32.3
980	Kiwerce	17.6	8.5	13.3	29.2	?	10.0	23.7	27.3	30.7	9.4	3.8	—	—
981	Trościaniec	13.2	8.5	9.0	25.7	12.9	15.8	12.1	29.7	27.6	8.6	3.7	14.0	29.7
982	Kołki	14.5	18.6	10.9	26.2	15.2	16.3	8.8	?	30.6	10.9	5.2	10.3	—
983	Rafałówka	10.0	10.5	4.5	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	7.5	—
984	Bielskowola	6.5	10.0	9.7	35.3	16.2	13.0	10.9	19.1	25.3	9.9	5.6	8.6	35.3
985	Chinocze	4.2	8.2	6.6	34.8	18.3	10.8	8.7	20.5	37.8	13.3	5.3	7.6	37.8
	Prypeć *(dalszy ciąg)*													
986	* Stare Konie	5.2	7.4	3.0	27.0	17.8	19.2	7.8	12.4	35.9	13.9	4.7	7.5	35.9
987	* Przykładniki	10.0	8.7	3.7	26.0	18.3	16.0	10.0	20.5	27.8	10.5	7.5	8.2	27.8
	Jasiołda													
988	* Truchonowicze	4.9	7.3	2.5	9.9	11.3	9.6	10.0	15.0	10.8	9.6	7.2	—	—
989	* Dobuczyn	2.8	7.5	1.9	11.1	25.9	4.5	5.6	11.7	3.9	4.6	5.5	4.2	25.9
990	* Bereza Kartuska	13.6	?	3.0	11.0	28.0	9.5	9.1	?	25.1	11.2	7.7	—	—
991	* Kossów Poleski	?	6.0	—	11.4	—	7.2	5.5	3.8	3.7?	4.9?	—	—	—
992	Telechany	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	?	?	19.0	—
993	* Łohiszyn	6.0	?	5.8	13.4	21.3	8.9	6.5	?	?	9.1	5.7	—	—
994	Braszewicze	12,7	8.3	3.6	12.7	15.6	?	8.1	8.1	26.2	16.3	11.1	16.2	—
995	* Sieliszcze	8.2	9.3	3.7	11.5	9.1	9.7	6.2	9.6	30.6	8.5	7.6	9.6	30.6
996	Drohiczyn Poleski	10.0?	?	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—
997	Duboj	—	—	—	17.1	19.6	14.4	6.6	12.6	14.0	15.7	5.0	13.7	—
998	* Krasiczyn	5.7	6.2	3.2	21.0	27.3	13.2	7.5	15.6	11.9	15.0	3.3	9.8	27.3
999	Pińsk	4.8	6.0	5.9	21.6	64.2	14.9	11.8	18.7	14.0	15.9	5.2	7.7	64.2
1000	Pińsk—Gimnazjum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	4.6	10.1	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Prypeć *(dalszy ciąg)*													
1001	* Pohost Zahorodzki	42.5	28.9	5.7	84.7	53.0	40.2	22.5	60.9	54.2	25.1	30.6	62.5	510.8
1002	Łuniniec	—	—	—	17.8	?	46.2	26.1	69.6	76.8	36.0	34.3	45.1	—
1003	* Hancewicze	27.1	20.6	9.7	25.8	69.7	72.6	45.4	46.3	56.2	46.1	30.6	—	—
1004	Wołuta	18.0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1005	Łachwa	—	—	—	—	—	—	48.1	73.1	110.1	39.5	31.4	44.5	—
1006	* Łachwa	25.0	23.7?	5.8	63.3	?	50.0	36.9	75.1	106.3	—	—	—	—
	Horyń													
1007	Wiśniowiec	22.1	34.9	14.8	69.6	65.1	81.2	26.7	57.9	48.4	34.9	31.5	49.0	536.1
1008	Borszczówka	—	—	15.7	83.2	49.1	69.4	20.5	48.2	42.6	24.8	33.5	—	—
1009	Ostróg	23.2	26.0	12.6	—	—	—	—	—	—	28.8	—	—	—
1010	Dermań	35.3	33.6	12.8	52.5	84.5	61.8	25.1	50.4	60.8	35.7	18.3	41.4	512.2
1011	Zdołbunowo	?	53.6	—	49.5	40.5?	?	50.2	78.0	—	18.9	16.1	66.9	—
1012	Równe	23.5	28.8	12.8	83.5	80.1	47.7	50.8	48.9	58.3	29.6	14.7	41.2	519.9
1013	Gródek Wołyński	14.6	18.1	17.0	82.1	91.9	56.2	35.2	53.1	67.2	29.7	16.2	28.4	509.7
1014	Mizocz	—	—	8.1	?	104.2	67.5	28.6	60.7	63.6	29.5	16.3?	?	—
1015	Diatkiewicze	14.6	23.8	10.1	59.4	97.7	44.1	36.1	50.7	51.2	28.2	—	—	—
1016	Smorzew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	31.4	—
1017	Malin Czeski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	22.2	—	—
1018	Deraźne	35.7	28.7	17.2	73.7	96.7	53.0	24.9	85.9	37.7	31.3	16.7	—	—
1019	Stepań	24.3	?	?	47.5	75.9	20.9	27.0	91.9	32.3	37.5	28.5	?	—
1020	Włodzimierzec	14.7	28.8	14.8	91.4	59.0	?	21.9	83.4	52.0	?	17.6	—	—
1021	Dąbrowica	—	—	—	112.6	99.5	45.2	39.2	60.0	97.8	40.1	23.3	—	—
1022	Korzec	?	44.9?	12.8	71.1	59.0	—	—	—	?	37.8	41.9	65.7	—
1023	Horodec	—	—	—	48.4	61.8	37.4	29.7	132.7	—	—	—	—	—
1024	Sarny Poleskie	10.5	32.1	13.1	69.7	119.9	43.6	29.6?	*109.0*	58.1?	35.7	15.9	19.3	*556.5?*
1025	Wysock	19.7	21.7	16.0	104.1	74.9	57.9	44.1	72.1	101.3	51.8	22.9	39.3	625.8
1026	Dollin	—	—	—	?	48.8	71.2	70.5	65.1	114.9	49.6	28.0	38.5	—
1027	Otwierzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	25.5	29.2	—
1028	* Nyrcza	19.0	17.0	11.9	94.7	51.1	91.3	40.3	79.6	93.7	43.9	38.9	55.8	637.2
	Prypeć *(dalszy ciąg)*													
1029	* Paławkowicze	21.5	18.7	4.7	18.9	70.2	35.0	39.4	41.5	55.8	36.3	29.2	54.7	425.9
1030	Kleck	24.9	18.7	4.2	20.4	108.6	42.8	38.0	34.7	62.8	36.1	30.4	56.3	477.9
1031	Godlewszczyzna	19.0	18.0	5.2	23.1	68.0	36.0	40.2	33.3	42.9?	33.3	26.1	41.3	386.4?
1032	* Siniawka	21.2	18.5	5.1	24.4	63.1	38.7	45.9	41.0	45.1	41.6	31.0	52.1	427.7
1033	Rokitno	11.1	23.3	18.2	94.7	76.3	44.8	27.8	85.4	47.0	40.1	38.3	36.2	543.2
1034	Ozdamicze	—	—	—	—	59.1	68.8	49.6	112.9	74.6	40.5	31.2	43.6	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Prypeć (*dalszy ciąg*)													
1001	* Pohost Zahorodzki .	8.7	7.2	5.4	27.8	19.0	12.8	10.5	12.0	20.2	10.0	10.0	16 0	27.8
1002	Łuniniec	—	—	—	4.0	?	9.0	6.4	17.2	29.0	10.0	9.2	14.0	—
1003	* Hancewicze	6.4	6.4	4.3	12.2	32.0	19.5	11.2	10.8	32.8	11.1	10.0	—	—
1004	Wołuta	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1005	Łachwa	—	—	—	—	—	—	24.7	16.2	56.8	11.1	10.0	12.5	—
1006	* Łachwa	6.3	6.7	3.6	18.5	?	12.2	10.9	13.3	32.4	—	—	—	—
	Horyń													
1007	Wiśniowiec	9.2	9.2	6.0	30.1	21.0	17.0	11.4	15.1	24.0	5.8	10.7	16.2	30.1
1008	Borszczówka	—	—	7.6	29.6	15.5	16.4	8.0	10.5	27.2	4.7	13.0	—	—
1009	Ostróg	5.5	8.3	7.4	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—
1010	Dermań	7.0	10.0	5.0	16.8	24.5	11,0	11.5	14.5	29.6	8.0	9.0	11.0	29.6
1011	Zdołbunowo	?	9.0	—	12.5	12.5?	?	17.0	40.2?	—	7.2	5.2	11.8	—
1012	Równe	4.2	7.8	5.5	19.6	24.3	8.8	33.3	17.1	35.3	7.6	3.2	11.0	35.3
1013	Gródek Wołyński . .	3.2	7.3	8.8	26.0	39.5	9.8	12.3	17.8	32.6	6.4	4.7	9.9	39.5
1014	Mizocz	—	—	5.5	?	47.8	20.1	12.8	14.2	30.0	7.7	8.6?	?	—
1015	Diatkiewicze	3.5	14.0	6.2	15.0	50.0	12.6	19.1	15.0	30.4	6.4	—	—	—
1016	Smorzew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	—
1017	Malin Czeski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	—	—
1018	Deraźne	8.3	10.5	8.3	23.0	38.9	10.6	13.1	20.9	23.8	9.6	5.6	—	—
1019	Stepań	10.0	?	?	13.5	31.6	7.4	13.5	25.6	10.0	12.0	18.0	?	—
1020	Włodzimierzec . . .	4.6	10.9	6.0	40.0	23.0	?	11.6	23.5	28.0	?	7.0	—	—
1021	Dąbrowica	—	—	—	30.4	30.0	8.0	9.2	14.0	33.1	10.4	8.8	—	—
1022	Korzec	?	8.5?	6.5	12.0	11.7	—	—	—	?	9.0	20.8	18.7	—
1023	Horodec	—	—	—	14.0	25.7	5.0	12.5	45.3	—	—	—	—	—
1024	Sarny Poleskie . . .	1.8	8.2	5.7	21.3	50.0	6.0	8.0	53.0	30.0	12.0	3.3	7.5	53.0
1025	Wysock	3.2	7.3	7.1	30.5	30.4	10.9	7.9	18.3	56.1	15.3	7.2	13.7	56.1
1026	Dollin	—	—	—	?	11.1	19.1	39.8	14.2	48.3	15.1	4.9	9.5	—
1027	Otwierzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	5.5	11.0	—
1028	* Nyrcza	5.6	3.7	5.9	21.3	21.2	13.1	10.2	30.2	32.1	15.2	17.2	11.7	32.1
	Prypeć (*dalszy ciąg*)													
1029	* Paławkowicze	3.8	4.8	3.7	7.1	21.7	6.2	10.7	8.9	19.0	11.5	7.7	20.5	21.7
1030	Kleck	5.0	4.4	2.9	8.2	26.3	11.3	8.2	10.6	27.9	10.2	9.8	16.7	27.9
1031	Godlewszczyzna . .	5.0	7.5	3.5	9.3	15.2	8.4	13.7	8.5	28.3	10.2	6.2	20.1	28.3
1032	* Siniawka	7.5	5.2	3.9	8.2	10.4	11.3	9.5	12.0	21.1	11.0	7.3	19.1	21.1
1033	Rokitno	2.0	7.5	8.6	21.6	24.1	6.7	10.6	28.6	33.6	12.5	11.3	13.1	33.6
1034	Ozdamicze	—	—	—	—	19.7	9.5	14.5	38.4	40.7	14.3	10.0	13.1	—

Krańcowe terminy mrozu i śniegu

Dates limites du gel et de la neige

Stacja Station	Temperatura spadła poniżej zera Température au-dessous de zéro		Między-czasie Intervalle	Śnieg spadł Chute de neige		Między-czasie Intervalle
	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours
Antoniny	2-VI	4-X	123	10-V	11-XII	214
Berdówka	2-VI	27-IX	116	22-IV	1-XII	222
Białokrynica	—	—	—	18-IV	2-XII	227
Białowieża	12-V	27-IX	137	2-VI	17-X	136
Białystok	12-V	27-IX	137	2-VI	17-X	136
Biedrusko	2-VI	4-X	123	—	—	—
Bielany	—	—	—	18-IV	30-XI	225
Bieniakonie	2-VI	27-IX	116	2-VI	18-X	137
Błonie	11-V	5-X	146	17-IV	30-XI	226
Bolechów	21-IV	6-X	167	12-V	13-X	153
Bołoszyn	2-VI	27-IX	116	2-VI	2-X	121
Borszczówka	14-V	5-X	143	12-V	30-XI	201
Brasław	—	—	—	21-IV	16-X	177
Brześć Kujawski	2-VI	17-X	136	20-IV	29-XI	222
Brzyszczki	—	—	—	17-IV	24-XI	220
Bukowsko	—	—	—	19-IV	11-XI	205
Bydgoszcz	11-V	4-X	145	21-IV	30-XI	222
Chabierów	2-VI	13-X	132	20-IV	29-XI	222
Chałupy	—	—	—	13-III	30-XI	261
Chełm	4-V	6-X	154	16-IV	1-XII	228
Chłapowo	—	—	—	12-V	25-XI	196
Chojnice	2-VI	4-X	123	21-IV	28-XI	220
Ciechocinek	2-VI	8-XI	158	10-V	11-XII	214
Cieszyn	2-VI	14-X	133	11-V	29-XI	201
Czarnocin	2-VI	6-X	125	18-IV	30-XI	225
Częstochowa	2-VI	14-X	133	10-V	29-XI	202
Dęblin	12-V	3-IX	113	17-IV	29-XI	225
Dermań	—	—	—	18-IV	14-X	178
Dobre	2-VI	17-X	136	10-V	30-XI	203
Dolne	—	—	—	13-IV	29-XI	229
Domaczewo	12-V	4-X	144	10-V	1-XII	204
Douzyniec	—	—	—	14-V	13-X	151
Drohobycz	13-V	28-IX	137	18-IV	14-X	178
Druskieniki	13-V	27-IX	136	2-VI	1-XII	181
Dzikowina	12-V	27-IX	137	2-VI	18-X	137
Dzisna	11-V	27-IX	138	21-IV	8-X	169
Dźwierzno	2-VI	14-X	133	19-VI	29-XI	162
Fredrów	5-V	28-IX	145	—	—	—
Gdynia	15-V	11-XI	179	14-IV	30-XI	229
Głogów	—	—	—	18-IV	23-XI	218
Godlewszczyzna	—	—	—	2-VI	2-X	121
Golęcin	2-VI	4-X	123	10-V	23-XI	196
Gołębiew-Kutno	2-VI	13-X	132	17-IV	29-XI	225
Grabnik	13-V	27-IX	136	18-IV	28-XI	223
Grodno	2-VI	27-IX	116	2-VI	1-XII	181
Grudziądz	14-V	21-IX	129	16-IV	11-XII	238
Hala Gąsienicowa	19-VI	24-IX	96	18-VIII	2-VIII	44
Hel	15-V	9-XII	207	19-IV	10-XII	234

Stacja Station	Temperatura spadła poniżej zera Température au-dessous de zéro		Między-czasie Intervalle	Śnieg spadł Chute de neige		Między-czasie Intervalle
	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours
Hermanice	2-VI	14-X	133	10-V	15-X	157
Horodenka	13-V	8-X	147	13-IV	14-X	183
Horodźki	5-V	27-IX	144	—	—	—
Istebna	—	—	—	13-V	14-X	153
Jabłonna	12-V	6-X	146	18-IV	30-XI	225
Janówka	13-V	4-IX	113	11-V	14-X	155
Jarosław	13-V	6-X	145	18-IV	1-XII	226
Jastarnia	—	—	—	15-IV	30-XI	228
Jazłowiec	—	—	—	28-IV	10-X	164
Joniec	2-VI	4-X	123	18-IV	30-XI	225
Josefsberg	—	—	—	10-V	13-X	155
Kalisz	2-VI	17-X	136	10-V	29-XI	202
Karwia	—	—	—	15-IV	30-XI	228
Kielce (Gimnazjum)	2-VI	6-X	125	9-V	28-XI	202
Kisielnica	2-VI	27-IX	116	2-VI	30-XI	180
Kiwerce	22-IV	5-X	165	18-IV	15-X	179
Klemensów	12-V	3-IX	113	17-IV	1-XII	227
Kołomyja	—	—	—	13-IV	14-X	183
Kościelec	2-VI	5-X	124	20-IV	30-XI	223
Kosów	4-V	15-X	163	14-IV	14-X	182
Kościerzyna	12-V	17-X	157	—	—	—
Kozarowszczyzna	18-VI	27-IX	100	—	—	—
Kraków	21-IV	6-X	167	10-V	29-XI	202
Królewszczyzna	—	—	—	21-IV	1-X	162
Krupiec	—	—	—	18-IV	30-XI	225
Kruszwica	21-IV	11-XI	203	9-V	8-XII	212
Krynica	2-VI	6-X	125	9-V	14-X	157
Libusza	2-VI	3-IX	92	17-IV	24-XI	220
Lida	12-V	27-IX	137	2-VI	18-X	137
Lubawa	—	—	—	10-V	29-XI	202
Lublin (Gimnazjum)	5-V	6-X	153	17-IV	28-XI	224
Lwów (Politechnika)	11-V	16-X	157	18-IV	14-X	178
Łask	—	—	—	20-IV	29-XI	222
Ławica	21-IV	4-X	165	19-IV	30-XI	224
Łódź	2-VI	13-X	132	20-IV	29-XI	222
Łuck	5-V	6-X	153	18-IV	15-X	179
Medyka	—	—	—	17-IV	30-XI	226
Miłków	—	—	—	17-IV	30-XI	226
Mitki	11-V	4-X	145	18-IV	18-X	182
Mołodeczno	—	—	—	21-IV	17-X	178
Morskie Oko	18-VI	2-IX	75	18-VI	24-IX	97
Mory	27-III	14-X	200	15-IV	9-XII	237
Mydlniki	2-VI	28-IX	117	—	—	—
Nowowilejka	—	—	—	2-VI	17-X	136
Nowyport	24-IV	11-XI	200	20-IV	30-XI	223
Oksywie	—	—	—	14-IV	30-XI	229
Olkusz	2-VI	28-IX	117	11-V	15-X	156
Opatówiec	3-VI	4-X	122	18-IV	25-XI	220
Orchowice	—	—	—	17-IV	30-XI	226
Ostrowiec	12-V	5-X	145	17-IV	30-XI	226
Pająkówka	—	—	—	29-V	3-X	126
Pętkowo	2-VI	4-X	123	9-V	13-XII	217
Pińsk	22-IV	6-X	166	2-VI	1-XII	181
Piotrków	3-VI	4-X	122	17-IV	30-XI	226
Pohulanka	16-V	27-IX	133	21-IV	18-X	179
Porohy	—	—	—	14-V	13-X	151
Poronin	2-VI	4-VIII	62	29-V	2-X	125
Poświętne	3-VI	4-X	122	18-IV	25-XI	220
Poznań	2-VI	11-XI	161	10-V	30-XI	203
Przemyśl	13-V	5-X	144	18-IV	30-XI	225
Przeworsk	—	—	—	17-IV	30-XI	226
Puck	29-V	1-XI	155	15-IV	30-XI	228
Puławy	12-V	6-X	146	18-IV	29-XI	224
Radom	12-V	6-X	146	18-IV	2-XII	227
Radoszkowicze	12-V	27-IX	137	—	—	—
Rakowice	2-VI	7-X	126	—	—	—
Rembertów	5-V	6-X	153	18-IV	30-XI	225
Rozewie	—	—	—	19-IV	30-XI	224

Stacje Station	Temperatura spadła poniżej zera Température au dessous de zéro		Między-czasie Intervalle	Śnieg spadł Chute de neige		Między-czasie Intervalle
	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours	po raz ostatni: dernière fois:	po raz pierwszy: première fois:	Dni Jours
Sanok	—	—	—	20-IV	15-X	177
Sarny	11-V	28-IX	139	18-IV	1-XII	226
Sianki	—	—	—	14-V	1-X	139
Sielec	2-VI	27-IX	116	17-IV	1-XII	227
Siennica	22-IV	17-X	177	17-IV	29-XI	225
Skierniewice	6-V	16-X	162	18-IV	26-XI	221
Słonim	12-V	27-IX	137	20-IV	2-XII	225
Sobieszyn	12-V	6-X	146	17-IV	29-XI	225
Sokolniki	2-VI	13-X	132	10-V	29-XI	202
Stara Wieś (Siedlce)	12-V	4-IX	114	—	—	—
Stary Brześć	2-VI	6-X	125	10-V	30-XI	203
Strzelna	2-VI	5-X	124	—	—	—
Suwałki	10-V	3-X	145	10-V	30-XI	203
Świniarsko	—	—	—	17-IV	15-X	180
Szczerzec	—	—	—	18-IV	30-XI	225
Tarnopol	13-V	8-X	147	12-V	14-X	154
Tarnów	2-VI	16-X	135	10-V	30-XI	203
Tomaszów Lub.	15-V	5-X	142	18-IV	1-XII	226
Toruń (Lotnisko)	2-VI	4-X	123	10-V	30-XI	203
Tylicz	—	—	—	13-V	12-X	151
Warszawa St. pomp	22-IV	6-X	166	18-IV	30-XI	225
Wieliczka	2-VI	6-X	125	9-V	29-XI	203
Wierzbno	2-VI	6-X	125	—	—	—
Wilno (Uniwersytet)	12-V	27-IX	137	2-VI	2-X	121
Wirty	2-VI	1-X	120	1-VI	30-XI	181
Wiśniowiec	4-V	14-X	162	18-V	14-X	148
Wojkowice Kościelne	—	—	—	17-IV	30-XI	226
Wojsławice	—	—	—	18-IV	1-XII	226
Wola Dobrostańska	—	—	—	19-IV	29-XI	223
Zaborze	13-V	6-X	145	13-IV	16-X	185
Zadubrowce	13-V	5-X	144	13-IV	13-X	182
Zakopane	2-VI	25-IX	114	29-V	1-X	124
Zaleszczyki	6-V	7-X	153	—	—	—
Zamość	13-V	5-X	144	—	—	—
Zbiersk	2-VI	13-X	132	10-V	29-XI	202
Zdanów	11-V	7-X	148	17-IV	29-XI	225
Zemborzyce	13-V	17-IX	126	18-IV	29-XI	224
Złoty Potok	2-VI	13-X	132	9-V	30-XI	204
Żyrowice	8-VI	3-IX	86	2-VI	17-X	136
Żywiec	12-V	5-X	145	18-IV	28-XI	223

Liczba dni letnich: maximum temperatury powietrza $\geq 25.0^0$ C.

Nombre de jours d'été: Maximum de la température de l'air $\geq 25.0^0$ C.

STACJA Station	Miesiące — Mois				Suma Total	STACJA Station	Miesiące — Mois				Suma Total
	VI	VII	VIII	IX			VI	VII	VIII	IX	
Antoniny	4	13	6	5	28	Brześć Kujawski	4	18	9	7	38
Berdówka	4	—	0	1	—	Bydgoszcz	3	10	2	4	19
Biała Podlaska	—	—	—	1	—	Bydgoszcz (Lotnisko)	4	12	2	0	18
Białokrynica	3	15	4	3	25	Chabierów	4	13	4	6	27
Białowieża	2	10	1	1	14	Chełm-Obłonie	4	—	—	—	—
Białystok	3	11	0	1	15	Chojnice	2	10	3	4	19
Biedrusko	4	13	5	5	27	Ciechocinek	5	17	7	6	35
Bielany	4	17	—	4	—	Cieszyn	7	23	13	7	50
Bieniakonie	2	7	0	1	10	Czarnocin	4	15	4	5	28
Błonie—Topola	3	13	5	5	26	Częstochowa	6	16	8	6	36
Bolechów	4	13	9	5	31	Dęblin	—	13	5	4	—
Bołoszyn	2	4	0	1	7	Dermań	—	—	—	1	—
Borszczówka	4	12	7	3	26	Dobre	4	14	7	5	30
Brasław	—	3	1	—	—						

STACJA Station	Miesiące — Mois VI	VII	VIII	IX	Suma Total
Domaczewo	4	15	4	3	26
Drohobycz	7	16	10	2	35
Druskieniki	3	8	0	1	12
Dublany	4	11	5	2	22
Dzikowina	1	9	0	1	11
Dzisna	1	7	0	0	8
Dźwierzno	2	9	3	4	18
Folwark Stary	3	8	0	1	12
Fredrów	6	21	16	5	48
Gdynia	1	7	1	2	11
Głuchów	4	—	3	5	—
Godlewszczyzna	—	—	—	1	—
Golęcin	4	13	7	5	29
Gołębiew	3	13	4	5	25
Grabnik	4	14	5	5	28
Grodno	3	10	0	1	14
Grudziądz (Lotnisko)	2	12	4	4	22
Hala Gąsienicowa	0	0	0	0	0
Hel	0	3	0	0	3
Helenowo-Mołodeczno	1	5	0	0	6
Hermanice	6	23	10	6	45
Horodenka	6	14	7	2	29
Horodźki	1	7	1	1	10
Jabłonna	4	15	4	4	27
Janówka	4	18	10	4	36
Jarosław	6	23	7	7	43
Joniec	—	—	—	8	—
Kalisz	5	17	4	5	31
Kałdus	—	—	3	4	—
Kielce (wojsk.)	5	17	6	5	33
Kielce (gimn.)	5	19	8	7	39
Kisielnica	3	10	3	1	17
Kiwerce	—	15	3	3	—
Klemensów	0	11	13	10	34
Kołomyja	—	—	9	—	—
Kościelec	3	12	2	6	23
Kościerzyna	—	—	—	2	—
Kosów	7	17	9	3	36
Kozarowszczyzna	1	4	0	0	5
Kraków	6	20	11	4	41
Krasnystaw	1	17	6	0	24
Krupiec	4	14	7	3	28
Kruszwica	5	18	8	5	36
Libusza	7	23	12	8	50
Lida	2	8	0	1	11
Lublin	—	—	7	—	—
Lublin (wojsk.)	4	14	8	4	30
Lwów (Politechnika)	8	17	12	2	39
Lwów (Lotnisko)	3	11	4	2	20
Łachwa	—	10	1	2	—
Łask	—	—	4	—	—
Ławica	4	14	3	5	26
Łódź	4	14	3	5	26
Łuck	2	10	2	1	15
Łysomice	2	13	—	—	—
Michałów	7	—	—	—	—
Mitki	3	10	3	3	19
Morskie Oko	0	3	—	0	—
Mory	3	—	—	—	—
Mydliniki	6	22	12	7	47
Nowogródek	3	10	—	—	—
N.-Wilejka	2	6	0	0	8
Nowyport	2	6	1	2	11

STACJA Station	Miesiące — Mois VI	VII	VIII	IX	Suma Total
Olkusz	5	19	7	6	37
Opatówiec	1	11	4	5	21
Ostrów Wkp.	3	—	—	6	—
Ostrowiec	7	19	8	6	40
Ostrowite	2	12	4	5	23
Pętkowo	3	13	6	6	28
Piadyki	4	—	—	—	—
Pińsk	4	11	1	0	16
Piotrków	5	18	8	5	36
Pohulanka	2	7	—	1	—
Polana	—	—	1	4	—
Poświętne	3	12	5	5	25
Poturzyn	—	17	14	8	—
Poznań	4	13	7	6	30
Przemyśl	7	19	12	6	44
Puck	1	5	2	2	10
Puławy	5	15	5	3	28
Radom	4	14	4	5	27
Radomsko	—	—	—	7	—
Radoszkowicze	1	8	0	2	11
Rakowice	6	21	13	7	47
Rembertów	5	15	5	5	30
Rybnik	5	19	—	—	—
Sarny	3	10	0	2	15
Sianki	—	—	4	1	—
Siedlce	3	12	6	3	24
Sielec	8	19	7	6	40
Siennica	4	11	2	4	21
Skierniewice	5	14	4	5	28
Słonim	5	11	0	1	17
Sobieszyn	3	13	5	3	24
Sokolniki	5	15	6	6	32
Sosnowiec	6	22	10	7	45
Stary Brześć	3	12	4	5	24
Strzelna	4	15	4	5	28
Suwałki	2	9	1	1	13
Tarnopol	4	16	6	—	—
Tarnów	9	22	11	8	50
Tomaszów Lubelski	4	17	5	—	—
Toruń (Koszary)	3	14	3	4	24
Toruń (Lotnisko)	4	14	4	4	26
Toruń-Podgórz	4	14	6	4	28
Warszawa (St. Pomp)	4	13	4	4	25
Warszawa-Mokotów	3	12	3	5	23
Wieliczka	7	20	12	7	46
Wierzbno	5	17	9	6	37
Wilno (Uniwersytet)	3	7	0	1	11
Wilno-Antokol	—	8	0	1	—
Wirty	2	8	1	3	14
Wiśniowiec	4	10	5	1	20
Włodzimierz	3	—	—	3	—
Wojkowice Kościelne	6	22	13	7	48
Worochta	—	—	8	0	—
Zaborze	4	14	8	4	30
Zadubrowce	5	17	8	2	32
Zakopane	4	11	5	4	24
Zaleszczyki	9	27	12	3	51
Zbiersk	6	15	8	6	35
Zdanów	7	—	8	—	—
Zdołbunów	—	17	4	—	—
Zemborzyce	3	13	6	4	26
Złoty Potok	6	20	12	6	44
Żyrowice	3	12	0	1	16
Żywiec	10	23	12	7	52

Liczba dni z temperaturą średnią dzienną $\leq -10.0^0$ C.

Nombre de jours de la température moyenne journalière $\leq -10.0^0$C.

Okres zimowy 1928/1929.

L'hiver 1928/1929.

STACJE STATIONS	XII	I	II	Suma Somme	STACJE STATIONS	XII	I	II	Suma Somme
Antoniny	2	3	17	22	Klemensów	1	13	20	34
Baligród	3	12	18	33	Kobryń	7	11	24	42
Berdówka	7	13	25	45	Kołomyja	5	14	20	39
Biała Podlaska	[1]	13	20	—	Kołpienica	[1]	[1]	25	—
Białokrynica	4	14	22	40	Kołpin	[1]	14	20	—
Białowieża	6	14	24	44	Kościelec	3	7	17	27
Białystok	5	13	21	39	Kościerzyna	4	3	21	28
Bielany	3	7	17	27	Kosów	5	10	19	34
Bieniakonie	6	15	25	46	Kozarowszczyzna	8	18	26	52
Błonie	3	8	18	29	Kraków Obs. Astr.	3	9	15	27
Bojanowo	[1]	3	19	—	Krasnystaw	[1]	13	20	—
Bolechów	6	13	19	38	Krupiec	3	15	22	40
Bołoszyn	6	13	24	43	Kruszwica	3	5	21	29
Borszczówka	3	15	[1]	—	Krynica	1	12	15	28
Brześć Kujawski	3	2	20	25	Libusza	3	10	15	28
Brzyszczki	2	9	15	26	Lida	7	13	26	46
Bukowsko	2	[1]	[1]	—	Lubawa	4	[1]	20	—
Bydgoszcz Inst. Roln.	4	4	18	26	Lublin Gimnazjum	4	12	19	35
Bydgoszcz Lotnisko	3	4	20	27	Lublin Lotnisko	4	12	19	35
Byszwałd	4	4	21	29	Lwów Politechnika	3	12	21	36
Cerkowna	4	14	19	37	Lwów Lotnisko	[1]	14	21	—
Chabierów	2	8	19	29	Lwów ul. Zielona	3	14	21	38
Chałupy	0	0	13	13	Łachwa	4	15	25	44
Chełm-Obłonie	4	14	21	39	Łask	2	8	[1]	—
Chojnice	4	3	18	25	Ławica	3	4	18	25
Chorzele	4	12	19	35	Łódź	2	3	17	22
Ciechocinek	3	2	17	22	Łuck-Biwaki	4	14	23	41
Cieszyn	1	9	17	27	Łysomice	3	5	19	27
Czarnocin	3	7	18	28	Medyka	4	12	18	34
Częstochowa	1	9	17	27	Mielnica	6	14	21	41
Dęblin	4	10	16	30	Miłków	2	12	20	34
Dermań	3	14	24	41	Mitki	5	[1]	22	—
Dobre	4	5	19	28	Mołodeczno	6	17	26	49
Dolne	5	12	20	37	Morskie Oko	4	13	15	32
Domaczewo	6	11	18	35	Mory	3	7	19	29
Doużyniec	6	20	22	48	Mydlniki	4	10	18	32
Drohobycz	5	12	19	36	Nowogródek	[1]	[1]	26	—
Druskieniki	4	13	23	40	Nowo-Wilejka	5	16	26	47
Dzikowina	7	14	26	47	Nowyport	3	3	12	18
Dzisna	7	18	24	49	Olkusz	3	11	20	34
Dźwierzno	3	3	18	24	Opatów Kielecki	9	[1]	22	—
Fredrów	3	14	20	37	Opatówiec	3	8	22	33
Gdynia	1	3	12	16	Orchowice	6	14	20	40
Głogów	4	14	21	39	Ostrowiec	5	12	16	33
Głuchów	3	7	17	27	Ostrowite	3	4	18	25
Godlewszczyzna	7	15	25	47	Ostrów Wkp.	2	8	19	29
Golęcin	4	3	18	25	Pająkówka	1	3	14	18
Gołębiew	4	5	18	27	Pawłowo	3	6	20	29
Grabnik	4	10	20	34	Pętkowo	2	4	20	26
Grodno	5	15	25	45	Piadyki	6	12	20	38
Grudziądz	3	3	18	24	Pińsk	4	12	24	40
Hala Gąsienicowa	1	8	14	23	Pińsk Gimnazjum	3	13	24	40
Hanusowszczyzna	10	19	26	55	Piotrków	4	9	18	31
Hel	0	0	11	11	Podbrodzie	6	16	26	48
Hermanice	2	9	16	27	Podlesie	4	5	20	29
Horodenka	4	[1]	[1]	—	Pohulanka	7	17	25	49
Horodżki	7	14	25	46	Polana	4	7	20	31
Inowrocław	2	3	18	23	Porohy	3	14	20	37
Istebna	4	12	21	37	Poronin	6	14	17	37
Jabłonna	3	8	18	29	Poświętne	3	8	21	32
Janówka	4	15	20	39	Poturzyn	3	14	20	37
Jarosław	2	10	19	31	Poznań Uniwersytet	2	3	18	23
Jastarnia	0	0	9	9	Prużana	6	13	[1]	—
Jazłowiec	5	16	[1]	—	Przemyśl	4	12	19	35
Joniec	4	9	18	31	Przeworsk	4	11	19	34
Kalisz	2	3	16	21	Puck	0	3	12	15
Kałdus	[1]	3	18	—	Puławy	4	9	18	31
Karwia	0	2	11	13	Radom	5	10	17	32
Kielce	5	10	17	32	Radomsko	3	7	18	28
Kielce Gimnazjum	5	11	17	33	Rakowice	4	10	16	30
Kisielnica	4	12	22	38	Rembertów	3	8	17	28

[1]) Brak obserwacyj. — Les observations manquent.

STACJE STATIONS	XII	I	II	Suma Somme	STACJE STATIONS	XII	I	II	Suma Somme
Rozewie	0	1	8	9	Wieliczka	3	10	15	28
Rybnik	1	[1])	[1])	—	Wierzbno	[1])	11	17	—
Sanok	4	7	13	24	Wigry, osada „Folwark [Stary"	5	13	22	40
Sarny	4	14	22	40	Wilno Uniwersytet	5	15	25	45
Sianki	[1])	17	20	—	Wilno Antokol	5	15	24	44
Sielec	5	11	17	33	Wirty	3	4	16	23
Siemakowce	[1])	[1])	[1])	—	Wiśniowiec	3	15	25	43
Siennica	5	10	19	34	Włodzimierz	3	14	22	39
Skierniewice	4	6	17	27	Wojkowice Kościelne	3	8	20	31
Słonim	6	14	25	45	Wojsławice	3	14	23	40
Sobieszyn	5	12	20	37	Wola Dobrostańska	3	12	19	34
Sokolniki	1	7	18	26	Worochta	7	18	[1])	—
Sosnowiec Seminarjum	[1])	8	17	—	Zaborze	[1])	12	22	—
Sromowce Wyżne	[1])	[1])	19	—	Zadubrowce	4	12	20	36
Stara Wieś	6	11	21	38	Zagrobela	[1])	15	20	—
Stary Brześć	4	3	20	27	Zakopane	6	11	14	31
Strzelna	3	8	17	28	Zaleszczyki	5	11	21	37
Suwałki	5	13	24	42	Zamość	4	13	21	38
Świniarsko	4	9	17	30	Zazadnia	6	24	17	47
Tarnopol	5	15	20	40	Zbiersk	1	6	17	24
Tarnów	3	8	14	25	Zdanów	6	12	18	36
Tomaszów Lubelski	4	13	21	38	Zemborzyce	4	12	19	35
Toruń Kosz. im. Prądz.	3	3	17	23	Złoty Potok	2	8	17	27
Toruń Lotnisko	3	3	17	23	Żur Młyn	[1])	[1])	18	—
Toruń Podgórz	5	3	[1])	—	Żyrowice	6	13	26	45
Tylicz	3	16	16	35	Żywiec	4	9	18	31
Warszawa St. Pomp	4	7	17	28					
Warszawa Lotnisko	3	7	18	28					

[1]) Brak obserwacyj.—Les observations manquent.

DODATEK

1928

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)							Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Warszawa — Obs. Astronomiczne φ = 52° 13′ λ = 21° 2′																				
I	51.5	68.8	28.2	— 2.2	0.1	— 1.0	— 1.0	5.1	14	—12.9	3	3.7	4.1	4.0	91	87	91	8.2	8.0	7.6
II	53.4	71.9	29.6	— 2.8	0.1	— 1.7	— 1.5	8.9	17	—15.2	5	3.6	4.0	3.7	89	83	88	8.4	7.6	6.0
III	54.7	68.9	34.8	— 3.3	3.9	— 0.3	0.0	17.0	27	—14.5	12	3.2	3.8	3.9	86	63	84	3.0	3.6	2.6
IV	47.4	61.1	28.5	5.0	10.9	7.3	7.6	21.5	30	— 2.5	14	5.5	5.4	6.0	83	56	78	6.4	7.1	4.2
V	46.9	54.0	29.0	10.7	14.7	11.2	12.0	22.6	1	2.6	12	7.2	6.9	7.7	76	57	77	4.9	8.3	5.3
VI	48.6	58.2	39.0	12.8	18.0	14.0	14.7	29.9	10	1.6	2	8.4	7.9	8.3	74	51	69	6.0	6.7	4.2
VII	51.2	59.1	41.6	17.1	23.3	18.4	19.3	35.7	16	9.4	20	10.6	10.0	10.9	72	48	68	6.0	5.6	4.2
VIII	49.5	52.9	39.2	13.9	19.9	16.0	16.4	28.3	25	9.4	19, 25	10.1	9.6	10.2	85	57	76	7.2	7.5	5.6
IX	52.9	60.7	38.7	10.8	18.1	12.9	13.7	28.9	6	3.7	28	8.4	8.3	8.8	86	55	80	5.3	5.8	4.1
X	51.0	63.3	39.4	6.1	11.8	8.2	8.6	19.7	23	1.1	14	6.6	7.1	7.1	92	68	86	6.7	5.9	5.7
XI	45.6	60.1	22.7	4.6	7.5	6.2	6.1	19.5	2	— 3.2	12	6.0	6.6	6.5	91	83	90	8.2	8.5	7.9
XII	51.8	65.3	36.6	— 3.2	— 2.0	— 2.4	— 2.5	4.2	6	—18.0	18	3.6	3.7	3.7	90	88	91	9.3	9.3	9.0
Rok Année	50.4	71.9	22.7	5.8	10.5	7.4	7.8	35.7	16 VII	—18.0	18.XII	6.4	6.4	6.7	85	66	82	6.6	7.0	5.5
Białystok — Seminarjum φ = 53° 08′ λ = 23° 10′																				
I	51.2	68.3	30.1	— 3.5	— 2.0	— 2.4	— 2.6	3.0	14	—13.8	4	3.5	3.8	3.7	94	92	94	8.7	8.4	8.7
II	52.5	69.5	28.9	— 5.0	— 2.4	— 4.1	— 3.9	6.4	17	—20.8	5	3.2	3.6	3.3	93	89	92	8.1	8.3	6.3
III	55.5	69.1	35.7	— 4.4	1.2	— 1.3	— 1.5	12.7	31	—16.3	12	3.0	3.5	3.7	87	68	87	4.6	5.8	3.4
IV	47.8	60.9	27.6	3.7	9.7	6.1	6.4	21.4	30	— 4.8	15	5.2	5.3	5.5	87	59	79	6.5	7.0	5.9
V	46.0	51.8	25.9	10.1	15.2	11.2	11.9	24.8	21	0.0	12	7.3	6.7	7.5	77	52	74	5.0	7.4	5.5
VI	47.1	55.7	38.7	11.5	16.2	12.6	13.2	29.9	11	0.9	2	8.1	7.7	8.4	79	55	76	6.5	8.0	5.0
VII	49.7	57.9	40.5	16.0	21.8	16.9	17.9	32.6	29	5.9	23	10.2	9.9	10.6	75	51	74	4.9	6.9	4.5
VIII	47.5	50.7	40.8	13.1	18.5	14.6	15.2	24.6	16	6.6	3	9.6	9.3	9.9	85	60	80	6.6	7.4	5.8
IX	51.6	59.9	38.6	9.2	16.2	11.6	12.2	27.8	6	— 0.1	27	7.9	8.0	8.4	90	60	83	6.4	7.1	3.8
X	50.0	61.4	37.0	5.2	10.7	6.9	7.4	16.5	22	— 1.2	6	6.2	6.9	6.5	93	72	87	7.2	8.0	5.3
XI	44.6	60.9	22.3	4.0	6.6	5.1	5.2	18.1	2	— 3.2	11	6.0	6.5	6.3	96	88	93	9.0	8.0	7.6
XII	51.2	64.5	37.2	— 4.0	— 2.9	— 3.8	— 3.6	2.7	6	—18.6	19, 20	3.5	3.7	3.5	95	92	95	8.8	9.5	8.0
Rok Année	49.6	69.5	22.3	4.7	9.1	6.1	6.5	32.6	29.VII	—20.8	5.II	6.1	6.2	6.4	88	70	85	6.9	7.7	5.8
Piadyki φ = 48° 34′ λ = 25° 5′																				
VII	38.1	43.4	31.1	16.5	23.7	17.5	18.8	*34.0*	29	4.9	31	11.5	10.5	12.1	81	50	82	3.4	3.4	3.8
VIII	36.0	39.5	31.3	14.3	21.0	15.4	16.5	*30.1*	1	5.5	19	10.6	11.1	11.5	86	60	88	4.1	4.8	4.2
IX	39.0	45.2	27.5	10.3	17.6	12.7	13.3	*26.3*	7	0.9	28	8.6	9.4	9.8	92	64	88	4.0	4.8	4.3
X	38.6	47.2	28.2	3.7	10.3	5.9	6.4	16.4	10	— 2.5	17	5.8	6.9	6.4	95	74	91	6.0	5.3	4.2
XI	33.8	45.4	15.0	2.3	6.4	4.0	4.2	15.1	1	— 5.7	23	5.3	6.3	5.9	96	86	94	7.4	6.8	6.7
XII	37.2	52.0	22.6	— 6.4	— 3.8	— 5.8	— 5.5	3.5	1	—21.6	26	2.8	3.1	2.9	89	87	92	8.5	7.4	7.8
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Janówka φ = 49° 32′ λ = 25° 32,																				
V	—	—	—	9.4	15.4	10.5	11.4	25.5	21	— 3.5	5	—	—	—	—	—	—	5.4	7.6	5.6
VI	—	—	—	11.6	17.5	13.1	13.8	29.1	11	0.5	17	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	4.5
VII	—	—	—	15.4	23.9	16.9	18.3	33.1	17, 29	3.5	11	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	3.8
VIII	—	—	—	13.4*)	20.4	14.7	15.8?	28.4	28	2.5	13	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	4.6
IX	—	—	—	8.9	18.1	12.0	12.8	29.0	7	— 0.5	4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.9
X	—	—	—	3.7	9.3	5.3	5.9	15.5	10	— 4.4	14	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	5.5
XI	—	—	—	3.3	5.6	4.3	4.4	12.9	1	— 3.1	23, 30	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	9.1
XII	—	—	—	— 5.2	— 3.0	— 4.9	— 4.5	3.0	12	—18.2	23	—	—	—	—	—	—	9.1	7.7	9.1
Rok Anneé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Średnia z 30 dni. — La moyenne de 30 jours.

SUPPLÉMENT

1928

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0,1 mm	Opad Précipit. ⩾1,0 mm	✳	▲	⛈	☰	〰	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
Hᵇ = 120.6 m.												**Varsovie — Obs. Astronomique**														
1.6	2.6	2.4	0	3	4	8.5	16.5	17	17.5	4.5	22	45.8	14.2	22	14	9	5	0	0	1	0	4	22	11	22
2.8	3.5	2.8	5.5	3.5	4.5	9	16	5.5	21.5	10.5	11	54.6	12.2	2	19	11	7	0	0	0	0	1	13	10	23
0.9	2.2	1.8	4	5.5	7.5	26	13	5	4	0	28	15.6	10.2	29	2	2	1	0	0	0	0	16	5	5	21
2.4	3.1	2.3	6.5	7.5	14	12	17	5	15	8	5	29.5	9.9	16	7	5	3	0	0	0	0	6	12	0	8
2.0	2.5	1.5	12	10	6	0	21	7	11	8	18	95.0	23.5	9	14	12	0	0	2	0	0	2	10	0	0
3.2	3.5	1.9	8	0	1	3	9	10	43	10	6	25.0	8.5	4	13	5	0	2	2	0	0	3	5	0	0
2.1	4.0	2.5	3	1	3	0	3	27	29	18	9	22.9	8.5	29	9	6	0	0	5	0	1	3	4	0	0
2.1	2.0	1.8	5	3	3	2	5	18	37	7	13	57.1	12.1	21	17	15	0	1	1	1	0	3	11	0	0
1.4	2.0	1.2	18	4	4	9	11	7	23	4	10	65.0	27.7	23	11	7	0	0	0	0	0	9	9	0	0
1.3	2.6	1.4	2	0	1	8	27	16	28	4	7	26.0	6.5	11	11	7	0	0	0	3	0	4	11	0	0
2.6	2.0	1.8	2	3	3	7	37	14	16	5	3	55.0	7.3	20	18	14	1	0	0	3	0	0	20	0	2
1.6	1.9	1.5	26	3	8	13	13	8	15	2	5	40.1	10.2	30	18	11	5	0	0	1	0	0	26	11	23
2.0	2.7	1.9	92	43.5	59	97.5	188.5	139.5	260	81	137	531.6	27.7	23.IX	153	104	22	3	10	9	1	51	148	37	99
Hᵇ = 140.9 m.												**Białystok — Séminaire**														
3.4	3.7	3.7	2	5	6.5	14.5	24.5	31.5	4.5	1.5	3	48.7	10.4	17	19	9	13	0	0	6	0	2	25	16	27
4.6	4.0	4.0	7.5	3	5.5	11.5	17.5	11	20.5	10.5	0	22.6	5.4	16	18	8	11	0	0	2	1	1	14	14	26
3.5	4.5	3.1	9.5	6	10.5	29	6	5	15	4	8	10.1	8.1	29	3	2	2	0	0	7	0	9	6	7	27
3.3	4.9	2.6	5.5	11	16	17	6.5	5.5	15.5	4	9	32.3	13.4	16	10	7	6	1	0	2	0	3	10	0	11
2.8	4.4	2.5	9	15.5	5	17	7	4.5	20.5	7.5	7	75.4	35.0	9	14	10	0	0	5	1	0	4	9	0	1
3.6	5.0	3.0	1	0	1	10.5	11.5	14.5	38	12.5	1	55.5	12.9	4	17	13	1	2	3	0	0	0	8	0	0
3.0	4.0	1.5	0.5	1	0	11.5	9	15.5	31	8.5	16	32.0	13.1	29	11	6	0	0	6	1	1	3	5	0	0
3.0	4.0	2.2	4.5	0	5	10.5	3.5	15	35.5	6	13	53.5	9.2	23	16	13	0	0	4	4	0	3	11	0	0
1.8	3.2	1.0	4	4	1.5	13.5	6	9.5	19	9.5	23	25.5	8.9	30	11	8	0	0	2	4	0	4	5	0	1
3.0	4.0	3.2	0	1	2	29.5	14	7.5	27	6	6	37.3	10.7	18	14	6	1	0	0	5	0	1	10	0	1
3.1	3.6	2.8	1.5	0	6.5	26.5	30.5	9.5	8	1.5	6	34.0	6.4	20	21	10	1	0	0	13	0	1	20	0	5
2.6	3.0	2.9	9.5	20.5	8	15.5	16	3.5	10	4	6	34.5	7.9	14	21	9	15	0	0	7	0	1	24	16	28
3.1	4.0	2.7	54.5	67	67.5	206.5	152	132.5	244.5	75.5	98	461.4	35.0	9.V	175	101	50	3	20	52	2	32	147	53	127
Hᵇ = 286.3 m.												**P i a d y k i**														
0.8	2.3	0.3	10	3	6.5	2	1.5	2.5	2	13.5	52	30.1	18.8	7	7	5	0	0	4	0	0	10	3	0	0
1.3	4.3	1.2	14	5	12	2.5	0	1	10	21.5	27	124.7	36.7	18	12	10	0	0	3	0	0	9	4	0	0
1.3	2.5	0.8	8.5	3.5	18	5	1	2	4.5	17.5	30	39.7	9.2	24	11	8	0	0	2	2	0	9	5	0	0
1.6	2.9	1.0	8	7	27	8.5	2.5	5.5	4.5	13	17	35.0	15.2	14	8	7	2	0	0	9	0	5	7	0	7
1.6	2.5	1.6	1.5	7	37.5	11.5	0	4	3.5	10	15	24.1	9.4	10	11	5	0	0	0	13	0	2	11	0	17
2.3	2.2	2.3	2.5	7.5	17.5	5	2	7	4.5	33	14	23.2	8.4	2	9	8	7	0	0	11	0	3	18	19	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H = 310 m.												**J a n ó w k a**														
3.8	6.6	2.4	13	4	6	8	9	8	13	22	10	43.8	12.7	24	16	6	1	1	3	1	3	0	7	0	5
4.2	5.9	2.6	9	0	1	1	10	16	26	19	8	62.6	13.1	17	17	14	0	0	2	0	1	5	7	0	0
2.2	4.6	1.0	10	0	1	1	3	14	12	28	24	35.9	10.0	30	11	8	0	0	2	2	0	7	2	0	0
3.0	4.7	1.7	9.5	0	2	4	9	6	16	30.5	16	71.7	21.1	2	15	9	0	0	2	2	0	1	6?	0	0
2.4	3.6	1.9	12	4	2	10	13	8	11	10	20	55.9	27.0	24	11	7	0	1	0	1	0	4	5	0	2
3.0	4.7	2.6	5	1	0	8	24	18	11	15	11	32.8	9.5	14	12	8	1	0	0	7	0	2	13	0	11
2.9	4.5	4.2	1	0	0	3	45	19	16	6	0	35.9	14.8	10	16	6	2	0	0	5	0	1	27	0	14
3.9	4.3	4.2	21.5	6	4	3	10	30	6	11.5	1	41.0	15.8	3	14	8	11	0	0	5	0	1	23	20	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Podbrodzie. Stacja II rzędu, założona w marcu 1927 r. przy Nadleśnictwie Podbrodzie; czynna od 1 września 1928 r.; od 4.III.1927 r. do 31.VIII.1928 r. funkcjonowała jako stacja IV rzędu.

$\varphi = 54^0\ 58'$, $\lambda = 25^0\ 45'$, $H = 119$. Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 335 z poprawkami: instr. —0.41 mm, Cg +0.61 mm, st. og. +0.2 mm. Barometr był zawieszony na wysokości 1 m 20 cm; *termometry*: suchy Nr: 1485 ($h^t = 2.1$ m), zwilgocony Nr. 1480, t.—maximum Nr. 1034, który został zepsuty ($h^t = 2.1$ m) i t.—minimum Nr. 1421, który funkcjonował nieprawidłowo ($h^t = 2.15$ m); termometry umieszczone były w klatce; *deszczomierz* Hellmanna; *wiatromierz* Wilda ustawiony na wysokości 15.6 m.

Kierownikiem stacji był p. W. Puhawko, nadleśniczy.

Podlesie. Stacja III rzędu, założona w sierpniu 1928 r. Przyrządy stanowią własność Pomorskiej Izby Rolniczej. $\varphi = 53^0\ 51'$, $\lambda = 18^0\ 7'\ 30''$, $H = 126.0$ m. Stacja posiadała:

Termometr Balcerkiewicza Nr. P. I. M. 175 (z r. 1928) z poprawkami, umieszczony w klatce na wysokości 2.0 m, *deszczomierz* Hellmanna. *Wiatromierza* stacja nie posiada.

Kierownikiem stacji jest p. J. Ringwelski, łąkowy.

Polana. Stacja III rzędu, założona w lipcu 1928 r. Klatka i termometry stanowią własność Pomorskiej Izby Rolniczej. $\varphi = 53^0\ 51'$, $\lambda = 18^0\ 1'$, $H = 129.0$ m.

Stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza z poprawkami: suchy Nr. P.I.M. 173 (z r. 1928), t.—maximum Nr. P.I.M. 121 (1928 r.) i t. — minimum Nr. P. I. M. 115 (1928 r.). Termometry umieszczone są w klatce. *Deszczomierz* Hellmanna. *Śniegowskaz*. *Wiatromierza* stacja nie posiadała.

Obserwacje prowadził p. B. Małkowski, łąkowy.

Prużana. Stacja II rzędu, założona w listopadzie 1928 r. przy Państ. Semin. Nauczycielskiem. Przyrządy stanowią własność Sejmiku Prużańskiego, oprócz kompletu deszczomierzy z miarką i 2 śniegowskazów (1 m i 1.5 m), które były dostarczone przez Biuro Hydrograficzne.

$\varphi = 52^0\ 33'$, $\lambda = 24^0\ 27'$, $H = 154.0$ m. Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 425 z poprawkami: instr. —0.78 mm, Cg +0.49 mm, st. og. —0.29 mm. *Aneroid* Gerlacha. *Termometry*: suchy Berenta i Plewińskiego bez poprawek. Termometry Balcerkiewicza: zwilgocony Nr. P. I. M. 180 (z r. 1928), t. — maximum Nr. 6053 i t. — minimum Nr. 6000 wszystkie 3 z poprawkami. Termometry umieszczone są w klatce.

Deszczomierz ustawiony w odległości 10 m od budynków. *Wiatromierz Wilda* ustawiony na wysokości 10 m nad powierzchnią gruntu. Kierownik stacji p. A. Wiszniewski, sekretarz Seminarjum.

Stara Wieś. Stacja II rzędu, założona w lipcu 1925 r. przy Szkole Rolniczej im. Kazimierza Wielkiego. $\varphi = 52^0\ 10'$, $\lambda = 22^0\ 19'$, $H = 152.0$? m.

Stacja posiadała:

Barometr (od 19.XI.1925 r.) naczyńkowy R. Fuessa Nr. 2346 z poprawkami: instr. —1.00 mm, Cg +0.47 mm, st. og. —0.5 mm, wyznaczonemi w r. 1925. Wysokość barometru nad powierzchnią gruntu 1 m nad poziomem morza 153.0 ? m. W lutym 1927 r. barometr został przeniesiony do innej ubikacji i umieszczony 2 m nad powierzchnią gruntu.

Termometry sieci warszawskiej: suchy Nr. 14674* ($h^t = 1.8$ m), zwilgocony Nr. 14674 ($h^t = 1.8$ m), t.—maximum Nr. 14460 ($h^t = 2.15$ m) i t.—minimum Nr. 8855 ($h^t = 2.1$ m); termometry umieszczone są w klatce. W czerwcu 1925 r. została wysłana nowa klatka. *Deszczomierz* Hellmanna ustawiony w ogrodzie warzywnym w odległości 26 m w kierunku SE od gmachu szkolnego na wysokości 95 cm. *Wiatromierz* Wilda ustawiony w miejscu nieodpowiedniem na słupie wysokości > 10 m w kierunku gwiazdy polarnej. W listopadzie 1925 r. wszystkie termometry przeniesiono z klatki nowej, do której zaglądało słońce, do klatki starej. W lipcu 1927 r. obserwator komunikował, że należałoby przenieść wiatromierz na inne miejsce, gdyż wskazuje fałszywie.

Obserwacje, dokonywane przez uczniów, nie znajdują się na należytym poziomie.

Tylicz. Stacja III rzędu, założona w r. 1919. (Tylicz leży w odległości 7.5 km od Krynicy). $\varphi = 49^0\ 24'$, $\lambda = 21^0\ 1'$, $H = 575.0$?m. Stacja posiadała:

Termometr Neuhöfera H. D. Nr. 520; termometr od r. 1919 umieszczony był w osłonie blaszanej na ściance, ku zachodowi obróconej, na wysokości 3.5 m; *deszczomierz* Hellmanna, ustawiony w ogrodzie na słupku wysokości 90 cm; deszczomierz na początku był zanieczyszczony i zardzewiały; oczyszczono go w październiku 1922 r.; *śniegowskaz*. Kierownikiem stacji był p. Borecki, emerytowany kierownik szkoły powszechnej.

W dniu 7 listopada 1922 roku stacja została przeniesiona do leśniczówki. Kierownikiem stacji i obserwatorem został p. A. Andryiszyn. Termometr został umieszczony na werandzie w osłonie blaszanej na wysokości najpierw 4 m, a od maja 1923 r. 3 m nad pow. gruntu. Deszczomierz umieszczono w ogrodzie na wolnem miejscu na wysokości 1 m.

Od 5 października 1926 r. termometr przeniesiono z osłony blaszanej do klatki angielskiej, ustawionej na werandzie na wysokości 3 m nad pow. gruntu.

Wilanów. Prywatna stacja II rzędu, założona w listopadzie 1928 r. przy Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego Jedwabiu. $\varphi = 51^\circ 32' 30''$, $\lambda = 20^\circ 3'$, $H = 155.0?$ m. Stacja posiadała:

Barometr Balcerkiewicza Nr. 412 z poprawkami: instr.—0.78 mm, Cg+0.43 mm, st. og.—0.4 mm, wyznaczonemi w r. 1928. Wysokość bar. nad pow. gruntu 95 cm, nad poziomem morza 155.95? m.

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1820, zwilg. Nr. 1819, t.-maximum Nr. 6058, t.-minimum Nr. 1831; termometry umieszczone są w klatce na wysokości 2.0 m.

Deszczomierz Hellmanna umieszczony na wysokości 1.1 m na placu fabrycznym i ogrodzony drewnianym parkanem. *Wiatromierz* Wilda ustawiony według busoli na słupie wysokości 10 m.

Kierownik stacji J. Mutschke.

Włodzimierz. Stacja III rzędu, założona w sierpniu 1921 r. $\varphi = 50^0 50'$, $\lambda = 24^\circ 20'$, $H = 192.0$ m. W r. 1928 zostały nadesłane spostrzeżenia z miesięcy: VI (obs. p. S. Perlmutterówna) i VIII—XII (obs. p. E. Kozłowski). Stacja funkcjonowała od r. 1921 jako stacja opadowa, od końca 1922 r. jako stacja III rzędu. Posiadała od r. 1923: *termometry*: suchy Nr. 638, t.—maximum Nr. 653 i t.—minimum Nr. 678, które były umieszczone na wysokości 2.1 m w klatce ustawionej w ogrodzie koło budynku parterowego i *deszczomierz*, ustawiony w ogrodzie na trawniku. W latach 1925—1927 przyrządy były popsute i zamienione na nowe. Od r. 1928 stacja posiadała: *termometr* suchy Nr. 2035, zwilgocony Nr. 6428, t.—maximum Nr. 6061 i t.—minimum Nr. 2 (Balcerkiewicza), umieszczone w klatce na dziedzińcu szkolnym; *deszczomierz* Hellmanna umieszczony na podwórzu szkolnem w odległości od budynków i drzew większej niż ich wysokość (stacja posiadała 4 deszczomierze, z których 2 stare i popsute), *wiatromierz*, ustawiony na słupie 15 m.

Worochta—Sanatorjum Kasy Chorych. Stacja III rzędu, założona w r. 1928. $\varphi = 48^\circ 17'$, $\lambda = 24^\circ 35'$, $H = 840.0?$ m. Stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1825, zwilg. Nr. 1818, t.-max. Nr. 6054 i t.-min. Nr. 6066, umieszczone w klatce na wysok. 2.0 m. Klatka ustawiona na drewnianem rusztowaniu. *Deszczomierz* Hellmanna. *Wiatromierz* Wilda, ustawiony na słupie, wysokość którego przekracza wysokość otaczających budynków. *Śniegowskaz.* Kierownik stacji Dr. H. Scheuring dyrektor Sanatorjum Kasy Chorych dla chorób piersiowych w Worochcie. Obserwator St. Dąbrowski, felczer.

Zadubrowce. Prywatna stacja III rzędu, założona w marcu 1928 r. $\varphi = 48^\circ 32'$, $\lambda = 25^\circ 27'$, $H = 239.0$ m. Stacja posiadała:

Termometry Balcerkiewicza: suchy Nr. 1828*, zwilg. Nr. 1827*, t.-maximum Nr. 1679, t.-minimum Nr. 1839. Wszystkie termometry posiadały poprawki i umieszczone były w klatce na wysokości 2.02 m. *Deszczomierz* Hellmanna ustawiony według instrukcji. *Wiatromierz* Wilda ustawiony na wysokości 12 m.

Kierownik stacji Z. Czajkowski.

Żyrowice. Stacja II rzędu, założona w styczniu 1925 r. przy Państwowej Średniej Szkole Rolniczo-Leśnej. $\varphi = 53^\circ 1'$, $\lambda = 25^\circ 21'$, $H = 150.5?$ m, $H^b = 152.9?$ m. Stacja posiadała:

Barometr naczyńkowy Balcerkiewicza Nr. 268 z poprawkami: instr. 0.0 mm, Cg + 0.52 mm, st. og. + 0.5 mm, wyznaczonemi w r. 1925. Wysokość barometru nad pow. gruntu 2.35 m, nad poz. morza 152.85? m. Obserwacje barometryczne są złe, barometr prawdopodobnie jest zepsuty.

Termometry: suchy Balcerkiewicza Nr. 636, zwilg. Balcerkiewicza Nr. 628, t.-max. B 1; term. ten w r. 1926 r. został wysłany do naprawy, ale okazał się niezdatnym do użytku i zamieniony był na termometr Nr. 1685; i t.-minimum B. 3. Termometry posiadały poprawki z r. 1925 i były umieszczone w klatce na wysokości 1.9 m.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1.5 m przed gmachem szkolnym na placu, ogrodzonym drutem kolczastym.

Wiatromierz Wilda ustawiony przy pomocy kompasu na słupie na wysokości 6 m. Otaczające ze wszystkich stron gmachy, znajdujące się w pobliżu wiatromierza znacznie go przewyższają, wobec czego wskazania wiatromierza nie są miarodajne. Kierownik stacji F. Gilewicz. Obserwacje, dokonywane przez uczniów, nie znajdują się na należytym poziomie naukowym.

Errata

Str. Page	Stacja Station	Miesiąc Mois			Wydrukowano: Au lieu de:	Powinno być: Lire:
XXXI	Drohobycz	—	Wys. bar. 18 w. od dołu	H^{bar} 18-e ligne d'en bas	291.0?	284.0
CXXI	Tylawa	—	wys stacji	altitude	299	405
CXXI	Tylicz	—	„ „	„	405	575
CXXI	Tymbark	—	„ „	„	429	?
CXXI	Tyniec	—	„ „	„	575	250
CXXI	Uhnów	—	„ „	„	250	215
101	Bołoszyn	—	Wys. bar.	H^{bar}	132?	130.5
101	„	IV	Opady maximum	Précip. maximum	5.8	8.9
101	„	IV	„ data max.	„ date du max.	16	20
103	Bieniakowie	—	wys. bar.	H^{bar}	167.3?	176.1
105	Słonim	—	„ „	H^{bar}	140.8?	135.7
107	Białowieża	—	„ „	H^{bar}	173?	169.97
109	Pętkowo	IX	Opady suma mies.	Précip. total mens.	17.6	23.3
111	Skierniewice	IX	„ „ „	„ „ „	77.2	84.9
111	„	IX	„ dni $\geqslant 0.1$	„ jours pluv. $\geqslant 0.1$	9	10
111	„	IX	„ „ $\geqslant 1.0$	„ „ „ $\geqslant 1.0$	6	7
111	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	529.4	537.1
111	„	—	„ suma r. dni $\geqslant 0.1$	„ t. de l'an. j. pl. $\geqslant 0.1$	143	144
111	„	—	„ suma r. dni $\geqslant 1.0$	„ t. de l'an. j. pl. $\geqslant 1.0$	89	90
117	Tarnów	II	„ maximum	„ maximum	4.5	6.7
117	„	II	„ data max.	„ date du max.	17	19
117	Wieliczka	IX	„ dni $\geqslant 0.1$	„ jours pluv. $\geqslant 0.1$	18	13
117	„	—	„ suma r. dni $\geqslant 0.1$	„ t. de l'an. j. pl. $\geqslant 0.1$	165	160
125	Sokolniki	II	„ maximum	„ maximum	5.5	7.9
125	„	II	„ data max.	„ date du max.	16	19
125	Drohobycz	—	wys. bar.	H^{bar}	286.0	284.0
125	Wirty	—	„ „	H^{bar}	126.5	104.37
127	Nowyport	II	Opady maximum	Précip. maximum	4.9	6.6
127	„	II	„ data max.	„ date du max.	7	2
127	Suwałki	VIII	„ suma mies.	„ total mens.	152.7	52.7
127	„	—	„ „ rocz.	„ total de l'année	474.5	374.5
129	Chojnice	VIII	„ „ mies.	„ total mens.	60.0	66.0
133	Kościelec	—	wys. stacji	altitude	117.7?	100.0?
135	Dęblin	V	Opady suma mies.	Précip. total mens.	87.2	92.8
135	Kielce	VI	„ „ „	„ „ „	66.1	*43.2*
135	„	VI	„ maximum	„ maximum	22.9	*20.9*
135	„	VI	„ data max.	„ date du max.	20	21
135	„	VI	„ dni $\geqslant 0.1$	„ jours. pluv. $\geqslant 0.1$	12	*11*
135	„	VI	„ „ $\geqslant 1.0$	„ „ „ $\geqslant 1.0$	7	*6*
135	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	689.2	*666.3*
141	Przemyśl	II	„ „ mies.	„ „ mens.	35.6	*44.6*
141	„	II	„ maximum	„ maximum	6.8	*9.0*
141	„	II	„ data max.	„ date du max.	17	14
141	„	II	„ dni $\geqslant 0.1$	„ jours. pluv. $\geqslant 0.1$	9	10
141	„	II	„ „ $\geqslant 1.0$	„ „ „ $\geqslant 1.0$	9	10
141	„	II	„ „ ze ✳	„ „ de neige	5	6
143	Morskie Oko	I	„ „ „ ✳	„ „ „ „	8	12
143	„ „	II	„ „ „ ✳	„ „ „ „	14	15
143	„ „	—	„ s. r. dni ze ✳	„ t. de l'an. j. de neige	83	88
145	Dolne	—	wys. stacji	„ altitude	212.8	214.8

Uzupełnienie do str. VI. — Supplément de la page VI.

Wszystkie prace korektorskie przy drukowaniu niniejszego Rocznika wykonali Pp.: K. Powiłajtys i J. Pleciński.
Les épreuves typographiques de l'Annuaire ont été corrigées par M. M.: K. Powiłajtys i J. Pleciński.

SPIS RZECZY.

TABLES DES MATIÈRES.

	Str.
Przedmowa	I
Uwagi ogólne	III
Uwagi dotyczące stacyj meteorologicznych	X
Spis alfabetyczny stacyj wszystkich rzędów	CV
Codzienne spostrzeżenia meteorologiczne dokonane na 12 stacjach pierwszego i drugiego rzędu	1
Zestawienia miesięczne i roczne spostrzeżeń dokonanych na stacjach meteorologicznych w roku 1928	99
I. Wysokości dobowe opadów w milimetrach i liczby dni z opadem	147
Przedmowa (do pomiarów opadowych)	148
II. Miesięczne wysokości opadów w mm	298
III. Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm	299
Krańcowe terminy mrozu i śniegu	330
Liczba dni letnich: maximum temperatury powietrza $\geq 25.0^0$ C.	332
Liczba dni z temperaturą średnią dzienną $\leq -10.0^0$ C. Okres zimowy 1928/1929 r.	334
Dodatek	336
Errata	340

	Page
Avant-propos	I
Remarques	III
Remarques sur les stations météorologiques	X
Liste alphabétique générale des stations météorologiques	CV
Observations diurnes de 12 stations météorologiques de premier et de deuxième ordre	1
Résumés mensuels et annuels des observations météorologiques faites en 1928	99
I. Précipitations diurnes en millimètres et les nombres de jours correspondants	147
Préface (pour les mesures de précipitations)	148
Précipitations mensuelles en mm	298
Maxima de précipitations diurnes en mm	299
Dates limites du gel et de la neige	330
Nombre de jours d'été: maximum de la température de l'air $> 25.0^0$ C.	332
Nombre de jours de la température moyenne journalière < -10.0 C. L'hiver 1928/1929	334
Supplément	336
Errata	340

Drukarnia Państwowego Instytutu Meteorologicznego, Warszawa, Nowy-Świat 72 (Pałac Staszica). Nr. 412. 27.V.1930. (300).

NOAA CENTRAL LIBRAY
3 8398 1009 6007 3